

低排出ガス車認定型式一覧表

自動車製造又は輸入の事業者の氏名又は名称 メルセデス・ベンツ日本株式会社

| 車名・型式                    | 通称名                | 装置名称・型式 | 認定に係る基準           | 認定に係る測定物質の値    |       |       |       | 備考 |
|--------------------------|--------------------|---------|-------------------|----------------|-------|-------|-------|----|
|                          |                    |         |                   | WLTCモード (g/km) |       |       |       |    |
|                          |                    |         |                   | CO             | NMHC  | NOx   | PM    |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-177084  | A180               | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-177084M | A180               | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-177184  | A180 セダン           | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-177184M | A180 セダン           | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-177147M | A250 4MATIC セダン    | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | 0.005 |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-247084  | B180               | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-247084M | B180               | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-205076C | C180               | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-205476  | C180カブリオレ          | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | 0.005 |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-205476C | C180カブリオレ          | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | 0.005 |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-205376  | C180クーペ            | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | 0.005 |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-205376C | C180クーペ            | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | 0.005 |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-205276C | C180ステーションワゴン      | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-205077  | C200               | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-205077C | C200               | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-206042C | C200               | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | 0.005 |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-205078  | C200 4MATIC        | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-205078C | C200 4MATIC        | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-205278  | C200 4MATIC SW     | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-205278C | C200 4MATIC SW     | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-205277  | C200ステーションワゴン      | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-205277C | C200ステーションワゴン      | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-118384M | CLA180             | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-118684M | CLA180 シューティングブレーク | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | -     |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-118647M | CLA250 4M SB       | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | 0.005 |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-118347M | CLA250 4MATIC      | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | 0.005 |    |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-257359  | CLS450 4MATIC      | -       | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15           | 0.05  | 0.025 | 0.005 |    |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-213077C | E200               | -       | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15           | 0.075 | 0.038 | 0.005 |    |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-213078C | E200 4MATIC        | -       | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15           | 0.075 | 0.038 | 0.005 |    |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-213278C | E200 4MATIC SW     | -       | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15           | 0.075 | 0.038 | 0.005 |    |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-213277C | E200 ステーションワゴン     | -       | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15           | 0.075 | 0.038 | 0.005 |    |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-238477C | E200カブリオレ          | -       | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15           | 0.075 | 0.038 | 0.005 |    |

|                          |                         |   |                   |      |       |       |       |  |
|--------------------------|-------------------------|---|-------------------|------|-------|-------|-------|--|
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-238377C | E200クーペ                 | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-213083  | E300                    | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-213083C | E300                    | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-213283  | E300 ステーションワゴン          | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-213283C | E300 ステーションワゴン          | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-238483  | E300カブリオレ               | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-238483C | E300カブリオレ               | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-238383  | E300クーペ                 | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-238383C | E300クーペ                 | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5LA-213053  | E350e                   | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-213059  | E450 4MATIC             | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-213259  | E450 4MATIC SW          | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-238359  | E450 4MATIC クーペ         | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-238459  | E450 4MATIC カブリオレ       | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-247784M | GLA180                  | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-247684M | GLB180                  | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-247647M | GLB250 4MATIC           | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-253984  | GLC300 4MATIC           | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5BA-253384  | GLC300 4MATIC クーペ       | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-167159  | GLE450 4MATIC           | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-167986  | GLS580 4MATIC           | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-223163  | S500 4MATIC             | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>5AA-223063  | S500 4MATIC             | - | 30年基準50%<br>低減レベル | 1.15 | 0.05  | 0.025 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-223076  | S580 4MATIC             | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-223176  | S580 4MATIC             | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-177051M | Mercedes-AMG A35 4M     | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-177151M | メルセデスAMG A35 4M セダン     | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-177054M | メルセデスAMG A45 S 4M+      | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-118351M | メルセデスAMG CLA35 4M       | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-118651M | メルセデスAMG CLA35 4M SB    | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-118354M | メルセデスAMG CLA45 S 4M+    | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-118654M | メルセデスAMG CLA45 S 4M+ SB | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-257361  | メルセデスAMG CLS53 4M+      | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-205064C | メルセデスAMG C43 4MATIC     | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-205264C | メルセデスAMG C43 4M SW      | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-205364C | メルセデスAMG C43 4M クーペ     | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |

|                          |                      |   |                   |      |       |       |       |  |
|--------------------------|----------------------|---|-------------------|------|-------|-------|-------|--|
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-205464C | メルセデスAMG C43 4Mカブリオレ | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-205086C | メルセデスAMG C63         | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-205286C | メルセデスAMG C63 SW      | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-205386C | メルセデスAMG C63 クーペ     | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-205087C | メルセデスAMG C63S        | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-205287C | メルセデスAMG C63S SW     | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-205387C | メルセデスAMG C63S クーペ    | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-205487C | メルセデスAMG C63S カブリオレ  | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-213061  | メルセデスAMG E53 4M+     | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-238461  | メルセデスAMG E53 4M+ CA  | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-213261  | メルセデスAMG E53 4M+ SW  | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-238361  | メルセデスAMG E53 4M+ クーペ | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-247751M | メルセデスAMG GLA35 4M    | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-247754M | メルセデスAMG GLA45 S 4M+ | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-247651M | メルセデスAMG GLB35 4M    | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-253964  | メルセデスAMG GLC43 4M    | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-253364  | メルセデスAMG GLC43 4M C  | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-253988  | メルセデスAMG GLC63 4M+   | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-253388  | メルセデスAMG GLC63 4M+ C | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-253989  | メルセデスAMG GLC63S 4M+  | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-253389  | メルセデスAMG GLC63S 4M+C | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-167161  | メルセデスAMG GLE53 4M+   | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-167361  | メルセデスAMG GLE53 4M+ C | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-290659  | メルセデスAMG GT43 4M+    | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-290659C | メルセデスAMG GT43 4M+    | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4AA-290661  | メルセデスAMG GT53 4M+    | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | 0.005 |  |
| メルセデス・ベンツ<br>4BA-290689  | メルセデスAMG GT63S 4M+   | - | 30年基準25%<br>低減レベル | 1.15 | 0.075 | 0.038 | -     |  |