

貴社の概要について

質問	回答欄	回答方法
会社名		法人名を記入（法人で無い場合は個人名）
会社の形態		【以下より選択】 1：法人 2：個人
本社所在地		【以下より選択】 1：北海道 2：青森県 3：岩手県 4：宮城県 5：秋田県 6：山形県 7：福島県 8：茨城県 9：栃木県 10：群馬県 11：埼玉県 12：千葉県 13：東京都 14：神奈川県 15：新潟県 16：富山県 17：石川県 18：福井県 19：山梨県 20：長野県 21：岐阜県 22：静岡県 23：愛知県 24：三重県 25：滋賀県 26：京都府 27：大阪府 28：兵庫県 29：奈良県 30：和歌山県 31：鳥取県 32：島根県 33：岡山県 34：広島県 35：山口県 36：徳島県 37：香川県 38：愛媛県 39：高知県 40：福岡県 41：佐賀県 42：長崎県 43：熊本県 44：大分県 45：宮崎県 46：鹿児島県 47：沖縄県
建設業許可 ※大臣、知事の両方の許可をお持ちの場合は、大臣の方をご記入ください。		【以下より選択】 1：国土交通大臣（特定） 2：国土交通大臣（一般） 3：都道府県知事（特定） 4：都道府県知事（一般）
従業員数 ※期間の定めのある従業員、及び直接的な雇用関係がない従業員を除く全就業者数		【以下より選択】 1：1人 2：2～9人 3：10～29人 4：30～99人 5：100～299人 6：300～499人 7：500～999人 8：1,000人以上
平成29年度完成工事高 ※直近の会計年度における完成工事高をご記入ください。		【以下より選択】 1：1,000万円未満 2：1,000万円以上～3,000万円未満 3：3,000万円以上～5,000万円未満 4：5,000万円以上～1億円未満 5：1億円以上～5億円未満 6：5億円以上～50億円未満 7：50億円以上

アンケート調査の対象工事の概要について

- ・平成29年度に受注した工事において、受注件数が最も多かった発注者の工事のうち1つを抽出して、アンケートにご回答ください。
- ・以下に、抽出した工事の概要についてご記入ください。

質問	回答欄	回答方法
発注者		<p>【以下より選択】</p> <p>1：公共発注工事（国、地方公共団体関係の発注）</p> <p>2：公益企業発注工事（NEXCO、J-Power、JR、UR、電力・ガス等）</p> <p>3：民間発注工事（民間企業等）</p> <p>4：個人発注工事（戸建て住宅等）</p> <p>5：わからない</p>
請負金額		貴社の請負金額（税滝価格）をご記入ください。
元請・下請の区分		<p>【以下より選択】</p> <p>1：元請（元請として発注機関から直接受注している社）</p> <p>2：一次下請、中間次の下請（下請として、元請または下請会社から受注しており、更に自社から下請に発注している社）</p> <p>3：最下位の下請（下請として、元請または下請会社から受注しており、自社から下請に発注していない社）</p>
下請の階層 ※上段の質問で2,3を選択した方のみご記入ください。		<p>【以下より選択】</p> <p>施工体制の次数を数字で記入</p>
工事の区分		<p>【以下より選択】</p> <p>1：土木工事 2：建築工事 3：わからない</p>
主たる工種 ※以下の方はご記入ください。 ●上段の「工事の区分」で「1.土木工事」を選択した会社（元請、下請） ●上段の「工事の区分」で「2：建築工事」を選択した下請会社		<p>【以下より選択】</p> <p>[工事の区分が「1：土木工事」の元請、下請会社]</p> <p>土-1：河川工事 土-2：河川・道路構造物工事 土-3：海岸工事 土-4：道路改良工事 土-5：橋梁架設工事 土-6：PC橋工事 土-7：舗装工事 土-8：砂防・地すべり等工事 土-9：公園工事 土-10：電線共同工工事 土-11：情報ボックス工事 土-12：橋梁保全工事 土-13：道路維持工事 土-14：河川維持工事 土-15：共同溝等工事 土-16：トンネル工事 土-17：下水道工事 土-18：コンクリートダム 土-19：フィルダム</p> <p>[工事区分が「2：建築工事」の下請会社]</p> <p>築-1：仮設 築-2：土工 築-3：地業 築-4：鉄筋 築-5：コンクリート 築-6：型枠 築-7：鉄骨 築-8：既製コンクリート 築-9：防水 築-10：石 築-11：タイル 築-12：木工 築-13：屋根及びとい 築-14：金属 築-15：左官 築-16：建具建具取付 築-17：建具ガラス 築-18：塗装 築-19：内外装 築-20：仕上げユニット 築-21：排水 築-22：構内舗装 築-23：植栽樹木費以外 築-24：植栽樹木 築-25：撤去 築-26：外壁回収 築-27：とりこわし</p>

発注者へのアンケート（該当者：工事の発注者）

1. 貴組織における設計図書、積算基準等についてご回答ください。

【発－1】発注工事の設計図書の作成、工期の検討及び請負代金の積算は主にどのように行っていますか。

1. 自社で行っている
2. 自社でも行うが、一部は設計・コンサルタント会社に外注している
3. 設計・コンサルタント会社に外注している

【発－2】発注工事に求めるべき具体的な安全衛生対策の基準を定めていますか。

1. 定めている
2. 定めておらず、工事毎に安全衛生対策を検討している
3. 定めておらず、受注者に任せることが多い

【発－3】工事の積算を行う際、安全衛生対策に要する費用の算定に関して規定したもの（基準類等）がありますか。

1. 基準はある(Y)
2. 基準はない(N)

【発－3－1】発－3でNと回答した場合、安全衛生対策に要する費用の算定はどのように行っていますか。

1. 受注者の見積を尊重している
2. 設計・コンサルタントに任せている
3. その他（自由記載）

2. 平成29年度に発注した工事において、最も適当と思われる一工事を抽出して、ご回答ください。

A: 見積条件の提示

【発－4】具体的な安全衛生対策を見積条件として提示しましたか。

1. 提示した(Y)
2. 提示しなかった(N)

【発－4－1】発－4でYと回答した場合、安全衛生対策を見積条件としてどのように提示しましたか。

1. 設計図書に記載
2. 打合せで伝達
3. その他（自由記載）

【発－4－1－1】発－4でYと回答した場合、見積書の作成依頼において、安全衛生対策に要する費用をどのように明確にしましたか。

- 1.見積依頼の際は、請負代金の内訳を示していない
- 2.請負代金の総価のみ示しており、安全衛生対策に要する費用は示していない
- 3.安全衛生対策に要する費用を抜き出して明示した

【発－４－２】発－４でNと回答した場合、具体的な安全衛生対策を見積条件として提示しなかった理由は何ですか。

- 1.受注者に任せているため
- 2.必要な安全衛生対策を判断できなかったため
- 3.見積依頼時に施工環境が特定できていなかったため
- 4.その他（自由記載）

B: 見積書の提出

【発－５】元請業者は見積書において、安全衛生対策に要する費用を計上してきましたか。

- 1.計上してきた(Y)
- 2.計上しなかった(N)

【発－５－１】発－５でYと回答した場合、見積書にどのような形で安全衛生対策に要する費用を計上してきましたか。

- 1.数量と項目を記載
- 2.一式で金額のみを計上
- 3.請負代金の内数で計上
- 4.その他（自由記載）

C: 価格交渉

【発－６】元請業者から、見積依頼時に予定していなかった新たな安全衛生対策が提案されましたか。

- 1.提案された(Y)
- 2.提案されなかった(N)

【発－６－１】発－６でYと回答した場合、実施を認めた安全衛生対策はありますか。

- 1.実施を認めた対策があった(Y)
- 2.実施を認めた対策はなかった(N)

【発－６－１－１】発－６－１でYと回答した場合、実施を認めた安全衛生対策に要する費用はどうしましたか。

- 1.見積どおりの金額を増額した
- 2.価格交渉を行い増額した
- 3.増額は認めなかった

【発－6－1－1－1】発－6－1－1で2，3のいずれかを回答した場合、見積書の金額としなかった理由は何ですか。

- 1.受注者の責任施工の範囲であったから
- 2.請負代金の総額予算が決まっていたから
- 3.社内基準と合っていなかったから
- 4.その他（自由記載）

D:書面による契約締結

【発－7】請負代金内訳書に安全衛生対策に要する費用が記載されていましたか。

- 1.記載されていた(Y)
- 2.記載されていなかった(N)

【発－7－1】発－7でYと回答した場合、必要な安全衛生対策に要する費用は請負代金内訳書のどの費目に計上されていましたか。

(複数回答可)

- 1.直接工事費
- 2.共通仮設費
- 3.現場管理費
- 4.一般管理費等

【発－7－2】発－7でYと回答した場合、請負代金内訳書にどのような形で安全衛生対策に要する費用を計上してきましたか。

- 1.数量と項目を記載
- 2.一式で金額のみを計上
- 3.費目の内数として計上
- 4.その他（自由記載）

E:書面による変更契約締結

【発－8】安全衛生対策に要する経費について、増額を求められましたか。

- 1.求められた(Y)
- 2.求められなかった(N)

【発－8－1】発－8でYと回答した場合、増額を求められた安全衛生対策は、当初契約に含まれていたものですか。

- 1.全て含まれていた
- 2.一部含まれていた
- 3.全く含まれていなかった
- 4.当初契約時に明確にされていないため分からない

【発-8-1-1】発-8-1で1, 2, 4のいずれかを回答した場合、当初契約時に含まれていた安全衛生対策に要する費用の増額を認めましたか。

- 1.認めた(Y)
- 2.認めなかった(N)

【発-8-1-1-1】発-8-1-1でYと回答した場合、費用の増額を認めた具体的な項目は何ですか。

(自由記入)

【発-8-1-1-2】発-8-1-1でYと回答した場合、増額を認めた安全衛生対策に要する費用の金額はどうしましたか。

- 1.見積どおりの金額で契約した
- 2.価格交渉を行い契約した

【発-8-1-1-3】発-8-1-1でNと回答した場合、増額を認めなかった理由は何ですか。

- 1.受注者の責任施工の範囲であったから
- 2.請負代金の総額予算が決まっていたから
- 3.社内基準と考え方が乖離していたから
- 4.その他(自由記載)

【発-8-1-2】発-8-1で2, 3のいずれかを回答した場合、当初契約に含まれていなかった安全衛生対策に要する費用の増額を認めましたか。

- 1.認めた(Y)
- 2.認めなかった(N)

【発-8-1-2-1】発-8-1-2でYと回答した場合、費用の増額を認めた具体的な項目は何ですか。

(自由記入)

【発-8-1-2-2】発-8-1-2でYと回答した場合、増額を認めた安全衛生対策に要する費用の金額はどうしましたか。

- 1.見積どおりの金額で契約した
- 2.価格交渉を行い契約した

【発-8-1-2-3】発-8-1-2でNと回答した場合、増額を認めなかった理由は何ですか。

- 1.受注者の責任施工の範囲であったから
- 2.請負代金の総額予算が決まっていたから

3.社内基準と考え方が乖離していたから

4.その他（自由記載）

元請業者へのアンケート（該当者：元請業者として工事を受注している会社）

1. 貴社における設計図書、積算基準等についてご回答ください。

【元－1】 工事の設計図書の照査及び請負代金の積算は主にどのように行っていますか。

1. 自社で行っている
2. 自社でも行うが、一部は設計・コンサルタント会社に外注している
3. 設計・コンサルタント会社に外注している

【元－2】 工事で実施する具体的な安全衛生対策の基準を定めていますか。

1. 定めている
2. 定めておらず、工事毎に安全衛生対策を検討している
3. 定めておらず、下請業者に任せることが多い

【元－3】 工事の見積りを行う際、安全衛生対策に要する費用の算定に関して規定したもの（基準類等）がありますか。

1. 基準がある(Y)
2. 基準がない(N)

【元－3－1】 元－3でNと回答した場合、安全衛生対策に要する費用の算定はどのように行っていますか。

1. 工事毎に利益の兼ね合いも考えながら計上している
2. 設計・コンサルタント会社に外注している
3. 計上していない
4. その他（自由記載）

2. 平成29年度に元請業者として受注した工事において、受注件数が最も多かった発注者の工事のうち一工事を抽出して、ご回答ください。

A: 見積条件の提示

【元－4】 具体的な安全衛生対策が見積条件として提示されましたか。

1. 提示された(Y)
2. 提示されなかった(N)

【元－4－1】 元－4でYと回答した場合、安全衛生対策が見積条件としてどのように提示されましたか。

1. 設計図書に記載
2. 打合せで伝達
3. その他（自由記載）

【元－5】発注者からの見積条件の中に、安全衛生対策に要する費用が具体的に明示されていましたか。

- 1.明示されていた(Y)
- 2.明示されていなかった(N)

【元－5－1】元－5でYと回答した場合、見積条件として、安全衛生対策に要する費用がどのように提示されましたか。

- 1.設計図書に記載
- 2.打合せで伝達
- 3.その他（自由記載）

B: 見積書の提出

【元－6】発注者へ見積書を提出する前に、基準等に基づき算定した金額から見積書に記載する金額を圧縮しましたか。

- 1.圧縮した(Y)
- 2.圧縮していない(N)

【元－6－1】元－6でNと回答した場合、工事費を圧縮しなかったのはなぜですか。

- 1.見積条件として示された請負代金の範囲内であったため
- 2.見積条件として示された請負代金を超えたが、施工上必要であったため
- 3.見積条件では請負代金が示されていなかったため

【元－6－2】元－6でYと回答した場合、圧縮した金額には安全衛生対策に要する費用が含まれていましたか。

- 1.含まれていた(Y)
- 2.含まれていなかった(N)

【元－6－2－1】元－6－2でNと回答した場合、安全衛生対策に要する費用を圧縮しなかったのはなぜですか。

- 1.安全衛生に要する費用は削減すべきではないため
- 2.諸経費で圧縮したため
- 3.その他（自由記載）

【元－6－2－2】元－6－2でYと回答した場合、安全衛生対策に要する費用を圧縮したのはなぜですか。

- 1.計上しても認められないと思ったから
- 2.他の費用を圧縮することができなかったから
- 3.安全衛生対策に要する費用を削減する意図はなかったが総額で一律圧縮したため
- 4.その他（自由記載）

C: 価格交渉

【元-7】見積書を提出する際に新たな安全衛生対策を提案しましたか。

1. 提案した(Y)
2. 提案しなかった(N)

【元-7-1】元-7でYと回答した場合、提案した安全衛生対策の実施は認められましたか。

1. 認められた(Y)
2. 認められなかった(N)

【元-7-1-1】元-7-1でYと回答した場合、認められた安全衛生対策の項目は何ですか。

(自由記載)

【元-7-1-2】元-7-1でYと回答した場合、認められた安全衛生対策に要する費用の増額が認められましたか。

1. 全額認められた
2. 一部認められた
3. 全く認められなかった
4. 増額は求めなかった

【元-7-1-3】元-7-1でNと回答した場合、又は7-1-2で2, 3のいずれかを回答した場合、その安全衛生対策に要する費用等はどのように調整しましたか。

1. その安全衛生対策の実施を取りやめた(下請負人が実施する予定だったものを含む)
2. 自社の諸経費から切り出して確保した
3. 諸経費以外から切り出して確保した
4. その他(自由記載)

D: 書面による契約締結

【元-8】請負代金内訳書に安全衛生対策に要する費用を記載しましたか。

1. 記載した(Y)
2. 記載しなかった(N)

【元-8-1】元-8でYと回答した場合、必要な安全衛生対策に要する費用は請負代金内訳書のどの費目に計上しましたか。

(複数回答可)

1. 直接工事費
2. 共通仮設費
3. 現場管理費

4.一般管理費等

【元－8－2】元－8で Y と回答した場合、請負代金内訳書にどのような形で安全衛生対策に要する費用を計上しましたか。

- 1.数量と項目を記載
- 2.一式で金額のみを計上
- 3.費目の内数として計上
- 4.その他（自由記載）

E:書面による変更契約締結

【元－9】安全衛生対策に要する費用について、増額を求めましたか。

- 1.求めた(Y)
- 2.求めなかった(N)

【元－9－1】元－9で Y と回答した場合、増額を求めた安全衛生対策は、当初契約に含まれていたものですか。

- 1.全て含まれていた
- 2.一部含まれていた
- 3.全く含まれていなかった
- 4.当初契約時に明確にされていないため分からない

【元－9－1－1】元－9－1で1，2，4のいずれかを回答した場合、当初契約時に含まれていた安全衛生対策に要する費用の増額が認められましたか。

- 1.認められた(Y)
- 2.認められなかった(N)

【元－9－1－1－1】元－9－1－1で Y と回答した場合、費用の増額が認められた具体的な項目は何ですか。

（自由記入）

【元－9－1－1－2】元－9－1－1で Y と回答した場合、増額が認められた安全衛生対策に要する費用の金額はどのように認められましたか。

- 1.希望どおりの金額で認められた
- 2.価格交渉により希望した費用が減額された

【元－9－1－2】元－9－1で2，3のいずれかを回答した場合、当初契約に含まれていなかった安全衛生対策に要する費用の増額が認められましたか。

- 1.認められた(Y)

2.認められなかった(N)

【元-9-1-2-1】元-9-1-2でYと回答した場合、費用の増額が認められた具体的な項目は何ですか。

(自由記入)

【元-9-1-2-2】元-9-1-2でYと回答した場合、増額が認められた安全衛生対策に要する費用の金額はどのように認められましたか。

- 1.希望どおりの金額で認められた
- 2.価格交渉により希望した費用から減額された

3. 上記2. で回答した工事において、工事の一部を注文した内容についてご回答ください。

A:見積条件の提示

【注-1】下請業者に対し、具体的な安全衛生対策を見積条件として提示しましたか。

- 1.提示した(Y)
- 2.提示しなかった(N)

【注-1-1】注-1でYと回答した場合、安全衛生対策を見積条件としてどのように提示しましたか。

- 1.設計図書に記載
- 2.打合せで伝達
- 3.その他(自由記載)

【注-1-2】注-1でYと回答した場合、見積書の作成依頼において、安全衛生対策に要する費用をどのように明確にしましたか。

- 1.見積依頼の際は、請負代金を示していない
- 2.請負代金の総額のみ示しており、安全衛生対策に要する費用は示していない
- 3.安全衛生対策に要する費用を抜き出して明示した

【注-1-3】注-1でNと回答した場合、具体的な安全衛生対策を見積条件として提示しなかった理由は何ですか。

- 1.受注者に任せているため
- 2.必要な安全衛生対策を判断できなかったため
- 3.見積依頼時に施工環境が特定できていなかった
- 4.安全対策を全て自社で実施した
- 5.その他(自由記載)

B:見積書の提出

【注-2】下請業者は見積書において、安全衛生対策に要する費用を計上してきましたか。

- 1.計上してきた(Y)
- 2.計上しなかった(N)

【注－２－１】注－２で Y と回答した場合、見積書にどのような形で安全衛生対策に要する費用を計上してきましたか。

- 1.数量と項目を記載
- 2.一式で金額のみを計上
- 3.請負代金の内数で計上
- 4.その他（自由記載）

【注－２－２】注－２で N と回答した場合、下請業者が実施すべき安全衛生対策が見積書で読み取れなかった場合、下請業者に見積書の再提出を求めましたか。

- 1.求めた(Y)
- 2.求めなかった(N)

【注－２－３】注－２－２で Y と回答した場合、再提出を指示した場合、再提出された見積書に安全衛生対策に要する費用を記載してきましたか。

- 1.記載してきた
- 2.記載しなかった

C: 価格交渉

【注－３】下請業者から、見積依頼時に予定していなかった新たな安全衛生対策が提案されましたか。

- 1.提案された(Y)
- 2.提案されなかった(N)

【注－３－１】注－３で Y と回答した場合、実施を認めた安全衛生対策はありますか。

- 1.実施を認めた対策がある(Y)
- 2.実施を認めた対策はなかった(N)

【注－３－１－１】注－３－１で Y と回答した場合、実施を認めた安全衛生対策に要する費用はどうしましたか。

- 1.見積どおりの金額とした
- 2.価格交渉を行い増額した
- 3.増額は認めなかった

【注－３－１－１－１】注－３－１－１で 2, 3 のいずれかを回答した場合、見積書の金額としなかった理由は何ですか。

- 1.受注者の責任施工の範囲であったから

- 2.請負代金の総額予算が決まっていたから
- 3.社内基準と合っていなかったから
- 4.注文者と交渉したが認められなかったから
- 5.その他

【注－3－1－1－2】注－3－1－1で1と回答した場合、実施を認めた安全衛生対策に要する費用を発注者に要求しましたか。

- 1.要求した(Y)
- 2.要求しなかった(N)

【注－3－1－1－3】注－3－1－1－2でNと回答した場合、要求しなかったのはなぜですか。
(自由記載)

【注－4】下請業者に工事費の圧縮を求めましたか。

- 1.求めた(Y)
- 2.求めなかった(N)

【注－4－1】注－4でYと回答した場合、圧縮を求めた理由は何ですか。

- 1.単価が過去の実績より高いから
- 2.単価が積算資料等の市場価格より高いから
- 3.見積条件と仕様や数量が異なっていたから
- 4.相見積を取った他社の総価と比較して高かったため
- 5.自社の積算基準と比較して高かったから
- 6.その他 (自由記載)

D:書面による契約締結

【注－5】下請業者との契約は書面で行いましたか。

- 1.行った(Y)
- 2.行っていない(N)

【注－6】請負代金内訳書に安全衛生対策に要する費用が記載されていましたか。

- 1.記載されていた(Y)
- 2.記載されていなかった(N)

【注－6－1】注－6でYと回答した場合、必要な安全衛生対策に要する費用は請負代金内訳書のどの費目に計上されていましたか。

- (複数回答可)
- 1.直接工事費

2. 共通仮設費
3. 現場管理費
4. 一般管理費等
5. その他

【注－6－2】注－6で Y と回答した場合、請負代金内訳書にどのような形で安全衛生対策に要する費用を計上してきましたか。

1. 数量と項目を記載
2. 一式で金額のみを計上
3. 費目の内数として計上
4. その他（自由記載）

E: 書面による変更契約締結

【注－7】安全衛生対策に要する費用について、増額を求められましたか。

1. 求められた(Y)
2. 求められなかった(N)

【注－7－1】注－7で Y と回答した場合、増額を求められた安全衛生対策は、当初契約に含まれていたものですか。

1. 全て含まれていた
2. 一部含まれていた
3. 全く含まれていなかった
4. 当初契約時に明確にされていないため分からない

【注－7－1－1】注－7－1で1，2，4のいずれかを回答した場合、当初契約時に含まれていた安全衛生対策に要する費用の増額を認めましたか。

1. 認めた(Y)
2. 認めなかった(N)

【注－7－1－1－1】注－7－1－1で Y と回答した場合、費用の増額を認めた具体的な項目は何ですか。

（自由記入）

【注－7－1－1－2】注－7－1－1で Y と回答した場合、増額を認めた安全衛生対策に要する費用の金額はどうしましたか。

1. 見積どおりの金額で契約した
2. 価格交渉を行い契約した

【注－7－1－1－3】注－7－1－1で Y と回答した場合、実施を認めた安全衛生対策に要する経費を注文者に要求しましたか。

- 1.要求した(Y)
- 2.要求しなかった(N)

【注－7－1－1－4】注－7－1－1で N と回答した場合、増額を認めなかった理由は何ですか。

- 1.受注者の責任施工の範囲であったから
- 2.請負代金の総額予算が決まっていたから
- 3.社内基準と合っていなかったから
- 4.注文者と調整できなかったから

【注－7－1－2】注－7－1で 2，3のいずれかを回答した場合、当初契約に含まれていなかった安全衛生対策に要する費用の増額を認めましたか。

- 1.認めた(Y)
- 2.認めなかった(N)

【注－7－1－2－1】注－7－1－2で Y と回答した場合、費用の増額を認めた具体的な項目は何ですか。

(自由記入)

【注－7－1－2－2】注－7－1－2で Y と回答した場合、実施を認めた安全衛生対策に要する経費はどうしましたか。

- 1.見積どおりの金額で契約した
- 2.価格交渉を行い契約した

【注－7－1－2－3】注－7－1－2で Y と回答した場合、増額を認めた安全衛生対策に要する経費を発注者に要求しましたか。

- 1.要求した(Y)
- 2.要求しなかった(N)

【注－7－1－2－4】注－7－1－2で N と回答した場合、増額を認めなかった理由は何ですか。

- 1.受注者の責任施工の範囲であったから
- 2.請負代金の総額予算が決まっていたから
- 3.社内基準と金額が乖離していたから
- 4.注文者と調整できなかったから

一次・中間次の下請業者へのアンケート

(該当者：下請業者として工事を受注しており、受注工事の一部を発注している（一次下請業者から最終次の1つ前までの）会社)

1. 貴社における設計図書、積算基準等についてご回答ください。

【下－1】工事の設計図書の照査及び請負代金の積算は主にどのように行っていますか。

1. 自社で行っている
2. 自社でも行うが、一部は設計・コンサルタント会社に外注している
3. 設計・コンサルタント会社に外注している

【下－2】工事で実施する具体的な安全衛生対策の基準を定めていますか。

1. 定めている
2. 定めておらず、工事毎に安全衛生対策を検討している
3. 定めておらず、下請業者に任せることが多い

【下－3】工事の見積りを行う際、安全衛生対策に要する費用の算定に関して規定したもの（基準類等）がありますか。

1. 基準がある(Y)
2. 基準がない(N)

【下－3－1】下－3でNと回答した場合、安全衛生対策に要する費用の算定はどのように行っていますか。

1. 工事毎に利益の兼ね合いも考えながら計上している
2. 設計・コンサルタント会社に外注している
3. 計上していない
4. その他（自由記載）

2. 平成29年度に下請業者として受注した工事のうち1工事を抽出して、ご回答ください。

A: 見積条件の提示

【下－4】具体的な安全衛生対策が見積条件として提示されましたか。

1. 提示された(Y)
2. 提示されなかった(N)

【下－4－1】下－4でYと回答した場合、安全衛生対策が見積条件としてどのように提示されましたか。

1. 設計図書に記載
2. 打合せで伝達
3. その他（自由記載）

【下-5】発注者からの見積条件の中に、安全衛生対策に要する費用が具体的に明示されていましたか。

- 1.明示されていた(Y)
- 2.明示されていなかった(N)

【下-5-1】下-5でYと回答した場合、見積条件として、安全衛生対策に要する費用がどのように提示されましたか。

- 1.設計図書に記載
- 2.打合せで伝達
- 3.その他（自由記載）

B: 見積書の提出

【下-6】注文者へ見積書を提出する前に、基準等に基づき算定した金額から見積書に記載する金額を圧縮しましたか。

- 1.圧縮した(Y)
- 2.圧縮していない(N)
- 3.分からない

【下-6-1】下-6でNと回答した場合、工事費を圧縮しなかったのはなぜですか。

- 1.見積条件として示された請負代金の範囲内であったため
- 2.見積条件として示された請負代金を超えたが、施工上必要であったため
- 3.見積条件では請負代金が示されていなかったため

【下-6-2】下-6でYと回答した場合、圧縮した金額には安全衛生対策に要する費用が含まれていましたか。

- 1.含まれていた(Y)
- 2.含まれていなかった(N)
- 3.分からない

【下-6-2-1】下-6-2でNと回答した場合、安全衛生対策に要する費用を圧縮しなかったのはなぜですか。

- 1.安全衛生に要する費用は削減すべきではないため
- 2.諸経費で圧縮したため
- 3.その他（自由記載）

【下-6-2-2】下-6-2でYと回答した場合、安全衛生に要する費用を圧縮したのはなぜですか。

- 1.計上しても認められないと思ったから
- 2.他の費用を圧縮することができなかったから

- 3.安全衛生対策に要する費用を削減する意図はなかったが総額で一律圧縮したから
- 4.その他（自由記載）

C: 価格交渉

【下-7】見積書を提出する際に新たな安全衛生対策を提案しましたか。

- 1.提案した(Y)
- 2.提案しなかった(N)

【下-7-1】下-7でYと回答した場合、提案した安全衛生対策の実施は認められましたか。

- 1.認められた(Y)
- 2.認められなかった(N)

【下-7-1-1】下-7-1でYと回答した場合、認められた安全衛生対策の項目は何ですか。
(自由記載)

【下-7-1-2】下-7-1でYと回答した場合、認められた安全衛生対策に要する費用の増額が認められましたか。

- 1.全額認められた
- 2.一部認められた
- 3.全く認められなかった
- 4.増額は求めなかった

【下-7-1-3】下-7-1でNと回答した場合、又は下-7-1-2で2, 3のいずれかを回答した場合、その安全衛生対策に要する費用等はどのように調整しましたか。

- 1.その安全衛生対策の実施を取りやめた。(下請負人が実施する予定だったものを含む)
- 2.自社の諸経費から切り出して確保した。
- 3.諸経費以外から切り出して確保した
- 4.その他（自由記載）

D: 書面による契約締結

【下-8】注文者との契約は書面で行いましたか。

- 1.行った(Y)
- 2.行っていない(N)

【下-9】請負代金内訳書に安全衛生対策に要する費用を記載しましたか。

- 1.記載した(Y)
- 2.記載しなかった(N)

【下-9-1】下-9でYと回答した場合、必要な安全衛生対策に要する費用は請負代金内訳書のどの費目に計上しましたか。

(複数回答可)

- 1.直接工事費
- 2.共通仮設費
- 3.現場管理費
- 4.一般管理費等
- 5.不明

【下-9-2】下-9でYと回答した場合、請負代金内訳書にどのような形で安全衛生対策に要する費用を計上しましたか。

- 1.数量と項目を記載
- 2.一式で金額のみを計上
- 3.費目の内数として計上
- 4.その他(自由記載)

E:書面による変更契約締結

【下-10】安全衛生対策に要する費用について、増額を求めましたか。

- 1.求めた(Y)
- 2.求めなかった(N)

【下-10-1】下-10でYと回答した場合、増額を求めた安全衛生対策は、当初契約に含まれていたものですか。

- 1.全て含まれていた
- 2.一部含まれていた
- 3.全く含まれていなかった
- 4.当初契約時に明確にされていないため分からない

【下-10-1-1】下-10-1で1, 2, 4のいずれかを回答した場合、当初契約時に含まれていた安全衛生対策に要する費用の増額が認められましたか。

- 1.認められた(Y)
- 2.認められなかった(N)

【下-10-1-1-1】下-10-1-1でYと回答した場合、費用の増額が認められた具体的な項目は何ですか。

(自由記載)

【下-10-1-1-2】下-10-1-1でYと回答した場合、増額が認められた安全衛生対策に要

する費用の金額はどのように認められましたか。

- 1.希望どおりの金額で認められた
- 2.価格交渉により希望した費用から減額された

【下-10-1-2】下-10-1で2, 3のいずれかを回答した場合、当初契約に含まれていなかった安全衛生対策に要する費用の増額が認められましたか。

- 1.認められた(Y)
- 2.認められなかった(N)

【下-10-1-2-1】下-10-1-2でYと回答した場合、費用の増額が認められた具体的な項目は何ですか。

(自由記入)

【下-10-1-2-2】下-10-1-2でYと回答した場合、増額が認められた安全衛生対策に要する費用の金額はどのようにみとめられましたか。

- 1.希望どおりの金額で認められた。
- 2.価格交渉により希望した費用から減額された"

3. 上記2. で回答した工事において、工事の一部を注文した内容についてご回答ください。

A:見積条件の提示

【注-1】下請業者に対し、具体的な安全衛生対策を見積条件として提示しましたか。

- 1.提示した(Y)
- 2.提示しなかった(N)

【注-1-1】注-1でYと回答した場合、安全衛生対策を見積条件としてどのように提示しましたか。

- 1.設計図書に記載
- 2.打合せで伝達
- 3.その他(自由記載)

【注-1-2】注-1でYと回答した場合、見積書の作成依頼において、安全衛生対策に要する費用をどのように明確にしましたか。

- 1.見積依頼の際は、請負代金を示していない
- 2.請負代金の総額のみ示しており、安全衛生対策に要する費用は示していない
- 3.安全衛生対策に要する費用を抜き出して明示した

【注-1-3】注-1でNと回答した場合、具体的な安全衛生対策を見積条件として提示しなかった理由は何ですか。

- 1.受注者に任せているため

2. 必要な安全衛生対策を判断できなかったため
3. 見積依頼時に施工環境が特定できていなかった
4. 安全対策を全て自社で実施した
5. その他（自由記載）

B: 見積書の提出

【注－２】 下請業者は見積書において、安全衛生対策に要する費用を計上してきましたか。

1. 計上してきた(Y)
2. 計上してこなかった(N)

【注－２－１】 注－２で Y と回答した場合、見積書にどのような形で安全衛生対策に要する費用を計上してきましたか。

1. 数量と項目を記載
2. 一式で金額のみを計上
3. 請負代金の内数で計上
4. その他（自由記載）

【注－２－３】 注－２で N と回答した場合、下請業者が実施すべき安全衛生対策が見積書で読み取れなかった場合、下請業者に見積書の再提出を求めましたか。

1. 求めた(Y)
2. 求めなかった(N)

【注－２－４】 注－２で N と回答した場合、再提出を指示した場合、再提出された見積書に安全衛生対策に要する費用を記載してきましたか。

1. 記載してきた
2. 記載してこなかった

C: 価格交渉

【注－３】 下請業者から、見積依頼時に予定していなかった新たな安全衛生対策が提案されましたか。

1. 提案された(Y)
2. 提案されなかった(N)

【注－３－１】 注－３で Y と回答した場合、実施を認めた安全衛生対策はありますか。

1. 実施を認めた対策がある(Y)
2. 実施を認めた対策はなかった(N)

【注－３－１－１】 注－３－１で Y と回答した場合、実施を認めた安全衛生対策に要する費用はどうしましたか。

1. 見積どおりの金額とした
2. 価格交渉を行い増額した
3. 増額は認めなかった

【注－3－1－1－1】注－3－1－1で2，3のいずれかを回答した場合、見積書の金額としなかった理由は何ですか。

1. 受注者の責任施工の範囲であったから
2. 請負代金の総額予算が決まっていたから
3. 社内基準と合っていなかったから
4. 注文者と交渉したが認められなかったから
5. その他

【注－3－1－1－2】注－3－1－1で1を回答した場合、実施を認めた安全衛生対策に要する費用を発注者に要求しましたか。

1. 要求した(Y)
2. 要求しなかった(N)

【注－3－1－1－3】注－3－1－1－2でNと回答した場合、要求しなかったのはなぜですか。
(自由記載)

【注－4】下請業者に工事費の圧縮を求めましたか。

1. 求めた(Y)
2. 求めなかった(N)

【注－4－1】注－4でYと回答した場合、圧縮を求めた理由は何ですか。

1. 単価が過去の実績より高いから
2. 単価が積算資料等の市場価格より高いから
3. 見積条件と仕様や数量が異なっていたから
4. 相見積を取った他社の総価と比較して高かったため
5. 自社の積算基準と比較して高かったから
6. その他（自由記載）

D: 書面による契約締結

【注－5】下請業者との契約は書面で行いましたか。

1. 行った(Y)
2. 行っていない(N)

【注－6】請負代金内訳書に安全衛生対策に要する費用が記載されていましたか。

1. 記載されていた(Y)
2. 記載されていなかった(N)

【注－6－1】注－6でYと回答した場合、必要な安全衛生対策に要する費用は請負代金内訳書のどの費目に計上されておりましたか。

(複数回答可)

1. 直接工事費
2. 共通仮設費
3. 現場管理費
4. 一般管理費等
5. その他

【注－6－2】注－6でYと回答した場合、請負代金内訳書にどのような形で安全衛生対策に要する費用を計上してきましたか。

1. 数量と項目を記載
2. 一式で金額のみを計上
3. 費目の内数として計上
4. その他（自由記載）

E: 書面による変更契約締結

【注－7】安全衛生対策に要する費用について、増額を求められましたか。

1. 求められた(Y)
2. 求められなかった(N)

【注－7－1】注－7でYと回答した場合、増額を求められた安全衛生対策は、当初契約に含まれていたものですか。

1. 全て含まれていた
2. 一部含まれていた
3. 全く含まれていなかった
4. 当初契約時に明確にされていないため分からない

【注－7－1－1】注－7－1で1，2，4のいずれかを回答した場合、当初契約時に含まれていた安全衛生対策に要する費用の増額を認めましたか。

1. 認めた(Y)
2. 認めなかった(N)

【注－7－1－1－1】注－7－1－1でYと回答した場合、費用の増額を認めた具体的な項目は何ですか。

(自由記入)

【注－7－1－1－2】増額を認めた安全衛生対策に要する費用の金額はどうしましたか。

1. 見積どおりの金額で契約した
2. 価格交渉を行い契約した

【注－7－1－1－3】注－7－1－1で Y と回答した場合、実施を認めた安全衛生対策に要する経費を注文者に要求しましたか。

1. 要求した (Y)
2. 要求しなかった (N)

【注－7－1－1－4】注－7－1－1で N と回答した場合、増額を認めなかった理由は何ですか。

1. 受注者の責任施工の範囲であったから
2. 請負代金の総額予算が決まっていたから
3. 社内基準と合っていなかったから
4. 注文者と調整できなかったから

【注－7－1－2】注－7－1－1－4で 2，3のいずれかを回答した場合、当初契約に含まれていなかった安全衛生対策に要する費用の増額を認めましたか。

1. 認めた (Y)
2. 認めなかった (N)

【注－7－1－2－1】注－7－1－2で Y と回答した場合、費用の増額を認めた具体的な項目は何ですか。

(自由記入)

【注－7－1－2－2】実施を認めた安全衛生対策に要する経費はどうしましたか。

1. 見積どおりの金額で契約した
2. 価格交渉を行い契約した

【注－7－1－2－3】注－7－1－2で Y と回答した場合、増額を認めた安全衛生対策に要する経費を注文者に要求しましたか。

1. 要求した (Y)
2. 要求しなかった (N)

【注－7－1－2－4】注－7－1－2で N と回答した場合、増額を認めなかった理由は任ですか。

1. 受注者の責任施工の範囲であったから
2. 請負代金の総額予算が決まっていたから

3. 社内基準と金額が乖離していたから
4. 注文者と調整できなかったから

最終次の請負業者へのアンケート

(該当者：下請業者として工事を受注しており、受注工事を全て自社で実施している（受注工事の一部を発注していない）会社）

1. 貴社における設計図書、積算基準等についてご回答ください。

【最下－1】 工事の設計図書の照査及び請負代金の積算は主にどのように行っていますか。

1. 自社で行った
2. 自社でも行うが、一部は設計・コンサルタント会社に外注した
3. 設計・コンサルタント会社に外注した

【最下－2】 請負代金の積算を行う際、積算基準（社内規定）がありますか。

1. 基準がある(Y)
2. 基準がない(N)

【最下－2－1】 最下－2で Y と回答した場合、積算基準ではどのように請負代金を算定するようになっていますか。

1. 直工、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を分けて積算することとなっている
2. 工事費と経費を積算することとなっている
3. 請負金額の総額を積算することとなっている
4. 分からない

【最下－2－2】 最下－2で Y と回答した場合、見積りの際、安全衛生対策に要する経費を計上している費目はどこですか。

(複数選択可)

1. 直接工事費
2. 共通仮設費
3. 現場管理費
4. 一般管理費等
5. 工事費
6. 経費
7. 分からない

【最下－2－3】 最下－2で N と回答した場合、請負代金をどのように見積もっていますか。

1. 発注者との協議できめている
2. 過去の受注実績を参考に、工事日数などの見積条件を考慮して決めている
3. その他（自由記載）

2. 平成 29 年度に下請業者として受注した工事のうち一工事を抽出して、ご回答ください。

A: 見積条件の提示

【最下－3】 具体的な安全衛生対策が見積条件として提示されましたか。

- 1.提示された(Y)
- 2.提示されなかった(N)

【最下－3－1】 最下－3で Y と回答した場合、安全衛生対策が見積条件としてどのように提示されましたか。

- 1.書面により提示された
- 2.口頭による打合せで伝えられた
- 3.その他（自由記載）

【最下－4】 注文者からの見積条件の中に、安全衛生対策に要する費用が具体的に明示されていましたか。

- 1.明示されていた(Y)
- 2.明示されていなかった(N)
- 3.分からない

【最下－4－1】 最下－4で Y と回答した場合、見積条件として、安全衛生対策に要する費用がどのように提示されましたか。

- 1.書面により提示された
- 2.口頭による打合せで伝えられた
- 3.その他（自由記載）

B: 見積書の提出

【最下－5】 見積書の提出はどのように行いましたか。

- 1.書面により提出した
- 2.口頭により伝えた

【最下－6】 見積書に記載した金額には安全衛生対策に要する費用を含めましたか。

- 1.含めた
- 2.含めていない
- 3.分からない

【最下－7】 提出した見積書に記載した金額は必要な費用を全て含んでいましたか。

- 1.必要な費用を全て計上した
- 2.必要な費用の一部削って計上した

C: 価格交渉

【最下－ 8】 提出した見積書の金額は認められましたか。

1. 全て認められた(Y)
2. 認められなかった(N)

【最下－ 8－ 1】 最下－ 8 で N と回答した場合、認められなかった費用の中に、安全衛生対策に要する費用は含まれていましたか。

1. 含まれていた
2. 含まれていなかった
3. 分からない

D: 書面による契約締結

【最下－ 9】 契約は書面で行いましたか。

1. 行った(Y)
2. 行っていない(N)

【最下－ 9－ 1】 契約関係の書類に必要な安全衛生対策に要する経費を記載しましたか。

1. 記載した(Y)
2. 記載しなかった(N)
3. 分からない

E: 書面による変更契約締結

【最下－ 10】 契約額の増額を求めましたか。

1. 求めた(Y)
2. 求めなかった(N)

【最下－ 10－ 1】 最下－ 10 で Y と回答した場合、求めた費用の中には、安全衛生対策に要する経費が含まれていましたか。

1. 含まれていた
2. 含まれていない
3. 分からない

【最下－ 10－ 2】 最下－ 10 で Y と回答した場合、増額が認められましたか。

1. 認められた(Y)
2. 認められなかった(N)