

低排出ガス車認定型式一覧表

様式3

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ニッサン 5BF-VY12	AD	ニッサン 5BF-HR15-7Y12A	30年基準50% 低減レベル	2.55	0.075	0.035	—	—	
ニッサン 5BD-DR17V	NV100 クリッパー	スズキ 5BDDR06AE1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BF-VM20	NV200 バネット	ニッサン 5BF-HR16-7M20A	30年基準50% 低減レベル	2.55	0.075	0.035	—	—	
ニッサン 5BA-B43W	DAYZ	三菱 5B-B6-7A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-B44W	DAYZ	三菱 5A-B6SM-7A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 4AA-B45W	DAYZ	三菱 4A-B6SM-8A	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
ニッサン 5BA-B46W	DAYZ	三菱 5B-B6-7A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-B47W	DAYZ	三菱 5A-B6SM-7A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 4AA-B48W	DAYZ	三菱 4A-B6SM-8A	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
ニッサン 4BA-R35	GT-R	ニッサン 4BA-VR38-10R35A	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
ニッサン 5AA-B44A	ROOX	三菱 5A-B6SM-7A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 4AA-B45A	ROOX	三菱 4A-B6SM-8A	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
ニッサン 5AA-B47A	ROOX	三菱 5A-B6SM-7A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 4AA-B48A	ROOX	三菱 4A-B6SM-8A	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
ニッサン 5BA-T32	エクストレイル	ニッサン 5BA-MR20-11T32A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-NT32	エクストレイル	ニッサン 5BA-MR20-11T32A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-HT32	エクストレイル	ニッサン 5AA-MR20-RM31-	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-HNT32	エクストレイル	ニッサン 5AA-MR20-RM31-	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-TE52	エルブランド	ニッサン 5BA-QR25-7E52A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-TNE52	エルブランド	ニッサン 5BA-QR25-7E52A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-PE52	エルブランド	ニッサン 5BA-VQ35-7E52A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

様式3

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ニッサン 5BA-PNE52	エルブランド	ニッサン 5BA-VQ35-7E52A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-HGY51	シーマ	ニッサン 5AA-VQ35-HM34-7Y51A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-RV37	スカイライン	ニッサン 5BA-VR30-13V37A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-HV37	スカイライン	ニッサン 5AA-VQ35-HM34-7V37A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-HNV37	スカイライン	ニッサン 5AA-VQ35-HM34-7V37A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-C27	セレナ	ニッサン 5BA-MR20-11C27A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-GC27	セレナ	ニッサン 5AA-MR20-SM24-	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-GFC27	セレナ	ニッサン 5AA-MR20-SM24-	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-GNC27	セレナ	ニッサン 5AA-MR20-SM24-	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-GFNC27	セレナ	ニッサン 5AA-MR20-SM24-	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 6AA-HC27	セレナ	ニッサン 6AA-HR12-EM57-7C27A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
ニッサン 6AA-HFC27	セレナ	ニッサン 6AA-HR12-EM57-7C27A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
ニッサン 6AA-E13	ノート	ニッサン 6AA-HR12-EM47-7E13A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
ニッサン 6AA-FE13	ノート オーラ	ニッサン 6AA-HR12-EM47-7E13A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
ニッサン 6AA-SNE13	ノート	ニッサン 6AA-HR12-EM47-MM48-7E13A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
ニッサン 6AA-FSNE13	ノート オーラ	ニッサン 6AA-HR12-EM47-MM48-7E13A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
ニッサン 5BA-Y51	フーガ	ニッサン 5BA-VQ25-7Y51A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-KY51	フーガ	ニッサン 5BA-VQ37-7Y51A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-KNY51	フーガ	ニッサン 5BA-VQ37-7Y51A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-HY51	フーガ	ニッサン 5AA-VQ35-HM34-7Y51A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

様式3

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ニッサン 4BA-Z34	フェアレディZ	ニッサン 4BA-VQ37-7Z34A	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
ニッサン 4BA-Z34	フェアレディZ	ニッサン 4BA-VQ37-7Z34B	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	