

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)	
ニッサン 5BF-VY12	AD	ニッサン 5BF-HR15-7Y12A	30年基準50% 低減レベル	2.55	0.075	0.035	—	—	
ニッサン 5BA-B43W	DAYZ	三菱 5B-B6-7A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-B43W	DAYZ	三菱 5B-B6-7B	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-B44W	DAYZ	三菱 5A-B6SM-7A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-B44W	DAYZ	三菱 5A-B6SM-7B	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 4AA-B45W	DAYZ	三菱 4A-B6SM-8A	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
ニッサン 5BA-B46W	DAYZ	三菱 5B-B6-7A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-B46W	DAYZ	三菱 5B-B6-7B	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-B47W	DAYZ	三菱 5A-B6SM-7A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-B47W	DAYZ	三菱 5A-B6SM-7B	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 4AA-B48W	DAYZ	三菱 4A-B6SM-8A	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
ニッサン 4BA-R35	GT-R	ニッサン 4BA-VR38-10R35A	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
ニッサン 5BD-DR17V	NV100 クリッパー	スズキ 5BDDR06AE1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BD-DR17V	NV100 クリッパー	スズキ 5BDDR06AE2	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BF-VM20	NV200 パネット	ニッサン 5BF-HR16-7M20A	30年基準50% 低減レベル	2.55	0.075	0.035	—	—	
ニッサン 5AA-B44A	ROOX	三菱 5A-B6SM-7A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	(×10 ¹¹ 個/km)	
ニッサン 5AA-B44A	ROOX	三菱 5A-B6SM-7B	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 4AA-B45A	ROOX	三菱 4A-B6SM-8A	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
ニッサン 5AA-B47A	ROOX	三菱 5A-B6SM-7A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5AA-B47A	ROOX	三菱 5A-B6SM-7B	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 4AA-B48A	ROOX	三菱 4A-B6SM-8A	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
ニッサン 6AA-T33	エクストレイル	ニッサン 6AA-KR15-BM46- 13T33A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
ニッサン 6AA-SNT33	エクストレイル	ニッサン 6AA-KR15-BM46- MM48-13T33A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
ニッサン 5BA-TE52	エルグランド	ニッサン 5BA-QR25-7E52A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-TNE52	エルグランド	ニッサン 5BA-QR25-7E52A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-PE52	エルグランド	ニッサン 5BA-VQ35-7E52A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-PNE52	エルグランド	ニッサン 5BA-VQ35-7E52A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-RV37	スカイライン	ニッサン 5BA-VR30-13V37A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ニッサン 5BA-C28	セレナ	ニッサン 5BA-MR20-11C28A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ニッサン 5BA-FC28	セレナ	ニッサン 5BA-MR20-11C28A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ニッサン 5BA-NC28	セレナ	ニッサン 5BA-MR20-11C28A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)	
ニッサン 5BA-FNC28	セレナ	ニッサン 5BA-MR20-11C28A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ニッサン 6AA-GC28	セレナ	ニッサン 6AA-HR14-EM57- 11C28A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
ニッサン 6AA-GFC28	セレナ	ニッサン 6AA-HR14-EM57- 11C28A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
ニッサン 6AA-SNC28	セレナ	ニッサン 6AA-HR14-EM57- MM48-11C28A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	6.0	
ニッサン 6AA-SFNC28	セレナ	ニッサン 6AA-HR14-EM57- MM48-11C28A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	6.0	
ニッサン 6AA-E13	ノート	ニッサン 6AA-HR12-EM47-7E13A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
ニッサン 6AA-SNE13	ノート	ニッサン 6AA-HR12-EM47- MM48-7E13A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
ニッサン 6AA-FE13	ノート オーラ	ニッサン 6AA-HR12-EM47-7E13A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
ニッサン 6AA-FSNE13	ノート オーラ	ニッサン 6AA-HR12-EM47- MM48-7E13A	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
ニッサン 5BA-RZ34	フェアレディ Z	ニッサン 5BA-VR30-13Z34A	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	