

低排出ガス車認定型式一覧表

別添  
(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 ボルボ・カー・ジャパン株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	( $\times 10^{11}$ 個/km)	
ボルボ 5AA-ZB420TM2	ボルボ S60/V60/V60クロスカントリー		30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ボルボ 5AA-ZB420TM	ボルボ S60/V60/V60クロスカントリー		30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	※1 4381~4472
ボルボ 5AA-ZB420TM	ボルボ S60/V60/V60クロスカントリー		30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	※1以外の類別
ボルボ 5LA-ZB420P2	ボルボS60/V60	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ボルボ 5AA-PB420TM2	ボルボV90	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ボルボ 5AA-PB420TM2A	ボルボV90	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ボルボ 5AA-PB420TM	ボルボ S90/V90/V90クロスカントリー	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	※2 1161~3392
ボルボ 5AA-PB420TM	ボルボ V90/V90クロスカントリー	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	※2以外の類別
ボルボ 5AA-PB420TMA	ボルボ V90/V90クロスカントリー	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	※2 1161~3392
ボルボ 5AA-PB420TMA	ボルボ V90/V90クロスカントリー	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	※2以外の類別
ボルボ 5AA-XB420TXCM2	ボルボ XC40	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ボルボ 5AA-XB420TXCM	ボルボ XC40	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	8AT
ボルボ 5AA-XB420TXCM	ボルボ XC40	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	7DCT
ボルボ 5LA-XB3154XCP	ボルボ XC40	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

別添  
(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 ボルボ・カー・ジャパン株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
ボルボ 5LA-UB420XCP	ボルボ XC60	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ボルボ 5LA-UB420XCPA	ボルボ XC60	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
ボルボ 5AA-UB420TXCM	ボルボ XC60	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	類別 <sup>※3</sup> ; 3001~3016
ボルボ 5AA-UB420TXCM2	ボルボ XC60	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ボルボ 5AA-UB420TXCM2A	ボルボ XC60	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ボルボ 5AA-UB420TXCM	ボルボ XC60	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	※3以外の類別
ボルボ 5AA-UB420TXCMA	ボルボ XC60	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	類別 <sup>※3</sup> ; 3001~3016
ボルボ 5AA-UB420TXCMA	ボルボ XC60	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	※3以外の類別
ボルボ 5LA-UB420XCP2	ボルボ XC60	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ボルボ 5LA-UB420XCP2A	ボルボ XC60	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ボルボ 5AA-LB420TXCM2	ボルボ XC90	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ボルボ 5AA-LB420TXCM2A	ボルボ XC90	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ボルボ 5AA-LB420TXCM	ボルボ XC90	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	類別 <sup>※4</sup> ; 3001~3113
ボルボ 5AA-LB420TXCM	ボルボ XC90	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	※4以外の類別
ボルボ 5AA-LB420TXCMA	ボルボ XC90	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	類別 <sup>※4</sup> ; 3001~3113

低排出ガス車認定型式一覧表

別添  
(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 ボルボ・カー・ジャパン株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
ボルボ 5AA-LB420TXCMA	ボルボ XC90	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	※4以外の類別
ボルボ 5LA-LB420XCP2	ボルボ XC90	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
ボルボ 5LA-LB420XCP2A	ボルボXC90	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	