

乳児用液体ミルクについて

- 今年3月に乳児用液体ミルクの販売が解禁され、現在2社において販売が開始されている。
- 乳児用液体ミルクは、常温保存が可能でそのまま授乳できるため、外出時や深夜でも利用しやすいことから、子育て世代のニーズが高く、また、災害時の備蓄用としても注目されている。
- 現在、ドラッグストアやベビー用品店のほか、JR東日本の一部の駅の売店や道の駅(自動販売機)においても入手可能な環境が整備されつつある。

乳児用液体ミルクのニーズ

【乳児用液体ミルクを使用した感想 (江崎グリコ(株)調査H31.4)】



【Yahoo!ニュース (R1.6.11)】

「乳児用液体ミルク」販売好調 外出時、深夜利用広がる

5/11(火) 14:39配信



3月、店頭に並んだ乳児用液体ミルクを手に取る女性＝大阪市

今春から全国で店頭に並んだ「乳児用液体ミルク」の販売がメーカーの想定を上回る好調ぶりだ。「当初の売り上げは予測の3倍」(江崎グリコ)、「初回出荷は想定2倍」(明治)と反応が良く、取扱店舗数も急増している。災害備蓄のみならず、育児負担を軽減するとして外出時や深夜の利用が子育て世帯に広がりつつある。

国内で販売されている液体ミルクは長期間の保存が可能で、グリコと明治の2社が販売を許可されている。母乳に似せた乳製品で、開封後は直ちに飲みきることが必要だが、消毒した哺乳瓶に常温のまま注ぐだけでお湯や水に溶かす必要がないのが特長だ。

交通関係施設における取扱事例

【鉄道駅の売店】

- 東京駅：NewDaysエキュート京葉ストリート / NewDaysグランスタ丸の内北口
 - 上野駅：NewDays上野不忍口 / NewDays上野中央口 / NewDays上野入谷改札外 / NewDaysミニ上野5号 / NewDays上野大連絡橋
 - 品川駅：NewDays品川 / NewDays+くすりエキュート品川サウス / NewDays品川中央
 - 新宿駅：NewDays JR東京総合病院
 - 高円寺駅：NewDays高円寺
 - 立川駅：NewDays立川
 - 葛西臨海公園駅：NewDays葛西臨海公園
 - 小田原駅：NewDays小田原中央
 - 武蔵溝ノ口駅：NewDays武蔵溝ノ口
 - 東戸塚駅：NewDays東戸塚
 - 川崎駅：NewDays川崎東口
 - 藤沢駅：NewDays藤沢
 - 茅ヶ崎駅：NewDays茅ヶ崎
 - 桜木町駅：NewDays桜木町
 - 山手駅：NewDays山手
 - 大宮駅：NewDays大宮 / NewDays大宮31号
 - 浦和駅：NewDays浦和西口
 - 越谷レイクタウン駅：NewDays越谷レイクタウン
 - 熊谷駅：NewDays熊谷
 - 千葉駅：NewDaysペリエ千葉改札内南
 - 舞浜駅：NewDays舞浜 / NewDaysミニ舞浜3
 - 南流山駅：NewDays南流山
 - 宇都宮駅：NewDaysミニ宇都宮16号
 - 高崎駅：NewDaysミニ高崎21号
 - 新潟駅：NewDaysミニ新潟2F3
 - 越後湯沢駅：NewDaysミニ越後湯沢1
 - 燕三条駅：NewDaysミニ燕三条
 - 長岡駅：NewDaysミニ長岡2F1
 - 上越妙高駅：NewDays上越妙高
- ※2アイテムの取扱いがない店舗が一部ございます。

【道の駅「北オホーツクはまもんべつ」】



乳児用液体ミルクってなに？

液体ミルクは
母乳代替食品です



母乳代替食品とは…

赤ちゃんにとって最良の栄養は母乳ですが、母乳が不足した場合、母乳継続が困難な場合に母乳の代替品として使用することができるものです。乳児の発育に必要な栄養条件を満たすよう、特別に製造された食品(粉ミルク、液体ミルク)のことをいいます。国で許可したのものには**特別用途食品のマーク**が表示されています。



粉ミルクと何が違うの？

- ・調乳の手間がなく簡単。温め不要でそのまま授乳できます。
- ・栄養組成は調乳後の粉ミルクと同じです。
- ・滅菌済で衛生的ですが、飲み残しは雑菌が繁殖しやすいので与えないでください。

どんな使い方ができるの？

こんな時に

- ✓ 母乳は赤ちゃんにとって最良の栄養です。母乳が足りない赤ちゃんに安心してお使いいただけます。
- ✓ お湯が不要のため、災害時や備蓄に
- ✓ 外出時など調乳が大変なとき
- ✓ 母親が服薬等で授乳できないとき など

【使い方】

- ・開封前によく振る等、使用方法を御確認の上与えてください。
- ・水で薄めず与えてください。
- ・紙パック、缶の場合は清潔な容器に移し替えて与えてください。

【与え方】

- ・赤ちゃんの個人差やリズムに合わせてミルクの量や回数を加減してください。
- ・初めての場合は少量ずつ与えてください。

どんな点に注意したらいいの？

【安全衛生上の注意】

- ・開封後すぐに使用し、飲み残しは与えないでください。
- ・容器に破損、膨張等や色、臭い、味に異常がある場合は使用しないでください。

【保存上の注意】

- ・常温保存が可能です。
- ・直射日光、火の近く、夏場の車中等を避けて保存してください。
- ・保存期間が容器包装により違うので(紙パックは約6か月、缶は約1年)表示の賞味期限を確認しましょう。

【その他】

母乳が不足しているか、乳児の発育状況等を確認の上、用いることが望ましいため、医師・管理栄養士・助産師などに御相談ください。

詳細は実際の商品の表示や、
メーカーのHPを見て御確認ください。



【特別用途食品制度に関する問合せ先】

消費者庁食品表示企画課 TEL:03-3507-8800 (代)





乳児用液体ミルクってなに？

栄養素の基準

熱量（エネルギー）		標準濃度の熱量（100mL当たり）		60～70kcal	
成分	100kcal当たりの組成	成分	100kcal当たりの組成		
たんぱく質	1.8～3.0g	イノシトール	4～40mg		
脂質	4.4～6.0g	亜鉛	0.5～1.5mg		
炭水化物	9.0～14.0g	塩素	50～160mg		
ナイアシン※1	300～1500μg	カリウム	60～180mg		
パントテン酸	400～2000mg	カルシウム	50～140mg		
ビタミンA※2	60～180μg	鉄	0.45mg以上		
ビタミンB ₁	60～300μg	銅	35～120μg		
ビタミンB ₂	80～500μg	セレン	1～5.5μg		
ビタミンB ₆	35～175μg	ナトリウム	20～60mg		
ビタミンB ₁₂	0.1～1.5μg	マグネシウム	5～15mg		
ビタミンC	10～70mg	リン	25～100mg		
ビタミンD	1.0～2.5μg	α-リノレン酸	0.05g以上		
ビタミンE	0.5～5.0mg	リノール酸	0.3～1.4g		
葉酸	10～50μg	Ca/P	1～2		
ビオチン	1.5～10μg	リノール酸／α-リノレン酸	5～15		

※1 ニコチン酸及びニコチンアミドの合計量

※2 レチノール量

必ず表示されている事項



●乳児用調製液状乳

- 母乳の代替食品として使用できるものである旨
- 乳児にとって母乳が最良である旨
- 医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当である旨
- 標準的な使用方法
- 乳児の個人差を考慮して使用する旨

ほかにも栄養成分表示、原材料、内容量、賞味期限、保存方法、アレルギー表示等、大事な表示があります。表示をよく見て選んでください。

各商品の表示をよく見て利用しましょう。



【特別用途食品制度に関する問合せ先】

消費者庁食品表示企画課 TEL:03-3507-8800（代）

