

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KR-25H-V5	吊上能力(t吊×m) 25 × 3.5	一般用	6D16-TLE2B	
2-2	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KR-25H-V6	吊上能力(t吊×m) 26 × 3.3	一般用	6D16-TLE2B	
2-3	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-141	平積(m3),山積(m3) 0.025 , 0.030	一般用	D722-KA	
2-4	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-15-3	平積(m3),山積(m3) 0.03 , 0.04	一般用	D782-K2A	
2-5	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-202E	平積(m3),山積(m3) 0.040 , 0.052	一般用	D1105-K2A	
2-6	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-20E	平積(m3),山積(m3) 0.040 , 0.055	一般用	D1105-K2A	
2-7	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-40-3	平積(m3),山積(m3) 0.11 , 0.14	一般用	V2203KA	
2-8	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-50-3	平積(m3),山積(m3) 0.12 , 0.16	一般用	V2203KA	
2-9	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-503	平積(m3),山積(m3) 0.16 , 0.22	一般用	V2203KA	
2-10	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK13SR	平積(m3),山積(m3) 0.024 , 0.044	一般用	3TNE68	
2-11	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK20SR-2	平積(m3),山積(m3) 0.050 , 0.066	一般用	3TNE74	
2-12	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK25SR-2	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE74	
2-13	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK45SR-2	平積(m3),山積(m3) 0.11 , 0.14	一般用	4TNE88	
2-14	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK20UR	平積(m3),山積(m3) 0.050 , 0.066	一般用	3TNE74	
2-15	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK50UR-3	平積(m3),山積(m3) 0.12 , 0.16	一般用	4TNE88	
2-16	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200SR	平積(m3),山積(m3) 0.56 , 0.75	一般用	AA-4BG1TC	
2-17	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D39EX-21	重量(t) 9	一般用	SAA4D102E-2-B	
2-18	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D155AX-5E0	重量(t) 39	一般用	SA6D140E-3-A	
2-19	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D39PX-21	重量(t) 9	一般用	SAA4D102E-2-B	
2-20	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC58UU-3	平積(m3),山積(m3) 0.17 , 0.22	一般用	4D88E	
2-21	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC58SF-1	平積(m3),山積(m3) 0.17 , 0.22	一般用	4D88E	
2-22	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-7	平積(m3),山積(m3) 0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A	
2-23	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200LC-7	平積(m3),山積(m3) 0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A	
2-24	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210-7	平積(m3),山積(m3) 0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A	
2-25	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210LC-7	平積(m3),山積(m3) 0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A	
2-26	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-3	平積(m3),山積(m3) 0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A	
2-27	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-3	平積(m3),山積(m3) 0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A	
2-28	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC600-6E0	平積(m3),山積(m3) 2.1 , 2.7	一般用	SA6D140E-3-A	
2-29	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC600LC-6E0	平積(m3),山積(m3) 2.1 , 2.7	一般用	SA6D140E-3-A	
2-30	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC650-6E0	平積(m3),山積(m3) 2.1 , 2.8	一般用	SA6D140E-3-A	
2-31	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC650LC-6E0	平積(m3),山積(m3) 2.1 , 2.8	一般用	SA6D140E-3-A	
2-32	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA470-5	バケット山積容量(m3) 4	一般用	SAA6D125E-3-A	
2-33	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA470-5N0	バケット山積容量(m3) 4	一般用	SAA6D125E-3-A	
2-34	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA480-5	バケット山積容量(m3) 4.6	一般用	SAA6D125E-3-A	
2-35	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA480-5N0	バケット山積容量(m3) 4.6	一般用	SAA6D125E-3-A	
2-36	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA500-3E0	バケット山積容量(m3) 4.5	一般用	SA6D140E-3-A	
2-37	ダンプトラック	(株)小松製作所	国産・建設専用	HD325-6E0	積載重量(t積) 32	一般用	SAA6D140E-3-A	
2-38	ダンプトラック	(株)小松製作所	国産・建設専用	HM400-1	積載重量(t積) 36.5	一般用	SAA6D140E-3-A	
2-39	ダンプトラック	(株)小松製作所	国産・建設専用	HD405-6E0	積載重量(t積) 40	一般用	SAA6D140E-3-A	
2-40	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC503-1	吊上能力(t吊×m) 2.93 × 1.8	一般用	4D88E	
2-41	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクルー・エンジン掛	EC25SSB-6	吐出量(m3/min) 2.5	一般用	3LB1	
2-42	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクルー・エンジン掛	EC35SSB-6	吐出量(m3/min) 3.7	一般用	3LD1	
2-43	発電発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG15BS-3	定格容量(kVA) 15	一般用	3TNE88	
2-44	発電発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG20BS-3	定格容量(kVA) 20	一般用	4TNE88	
2-45	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	CD30R-1	積載重量(t) 3	一般用	4D88E	
2-46	可搬式スクリーン	(株)小松製作所		BM103F-1	処理能力(t/h) 150	一般用	4D88E	
2-47	可搬式スクリーン	(株)小松製作所		BM310F-1	処理能力(t/h) 200	一般用	4D88E	
2-48	草刈機	小松ゼノア(株)	自走式	ZHM1510	草刈作業能力(m2/h) 7500	一般用	3D88E	
2-48	草刈機	(株)ゼノア	自走式	ZHM1510	草刈作業能力(m2/h) 7500	一般用	3D88E	
2-48	草刈機	ハスクバーナ・ゼノア(株)	自走式	ZHM1510	草刈作業能力(m2/h) 7500	0 0	一般用	3D88E
2-49	草刈機	小松ゼノア(株)	自走式	ZHM1710	草刈作業能力(m2/h) 8500	一般用	3D88E	
2-49	草刈機	(株)ゼノア	自走式	ZHM1710	草刈作業能力(m2/h) 8500	一般用	3D88E	
2-49	草刈機	ハスクバーナ・ゼノア(株)	自走式	ZHM1710	草刈作業能力(m2/h) 8500	0 0	一般用	3D88E
2-50	自走式破砕機	小松ゼノア(株)		SR200-1	能力(m3/h) 3	一般用	3D74E	
2-50	自走式破砕機	(株)ゼノア		SR200-1	能力(m3/h) 3	一般用	3D74E	
2-50	自走式破砕機	ハスクバーナ・ゼノア(株)		SR200-1	能力(m3/h) 3	0 0	一般用	3D74E
2-51	自走式破砕機	小松ゼノア(株)		SR350-1	能力(t/h) 4	一般用	4D88E	
2-51	自走式破砕機	(株)ゼノア		SR350-1	能力(t/h) 4	一般用	4D88E	
2-51	自走式破砕機	ハスクバーナ・ゼノア(株)		SR350-1	能力(t/h) 4	0 0	一般用	4D88E
2-52	可搬式破砕機	小松ゼノア(株)		SR350S-1	能力(m3/h) 4	一般用	4D88E	

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-52	可搬式破砕機	(株)ゼノア		SR350S-1	能力(m ³ /h)	4	一般用	4D88E
2-52	可搬式破砕機	ハスクバーナ・ゼノア(株)		SR350S-1	能力(m ³ /h)	4 0 0	一般用	4D88E
2-53	ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム両輪駆動	R2-1	重量(t)	10 ~ 12	一般用	W04D-H
2-54	ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム両輪駆動	R2H-1	重量(t)	11 ~ 15	一般用	W04D-H
2-55	タイヤローラ	酒井重工業(株)		TS160	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LB1
2-56	タイヤローラ	酒井重工業(株)		TZ700	重量(t)	8 ~ 20	一般用	BB-4BG1T
2-57	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW200	重量(t)	1.2 ~ 1.4	一般用	3TNE68
2-58	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW250	重量(t)	1.2 ~ 1.4	一般用	3TNE68
2-59	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW350-1	重量(t)	2.5 ~ 2.8	一般用	3LD1
2-60	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SG350	重量(t)	2.5 ~ 2.8	一般用	3LD1
2-61	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SG350-A	重量(t)	2.5 ~ 2.8	一般用	3LD1
2-62	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW250	重量(t)	1.4 ~ 1.5	一般用	3TNE68
2-63	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW350-1	重量(t)	2.4 ~ 2.5	一般用	3LD1
2-64	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TG350	重量(t)	2.4 ~ 2.5	一般用	3LD1
2-65	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG150MI	定格容量(kVA)	15	一般用	3LD1
2-65	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG150MI	定格容量(kVA)	15	一般用	3LD1
2-66	発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW201M	定格容量(kVA),定格電流(A)	3.5 , 190	一般用	Z482-KA
2-66	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW201M	定格容量(kVA),定格電流(A)	3.5 , 190	一般用	Z482-KA
2-67	発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW311L	定格容量(kVA),定格電流(A)	9.9 , 280	一般用	3TNE68-U
2-67	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW311L	定格容量(kVA),定格電流(A)	9.9 , 280	一般用	3TNE68-U
2-68	発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW311M	定格容量(kVA),定格電流(A)	9.9 , 280	一般用	3TNE68-U
2-68	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW311M	定格容量(kVA),定格電流(A)	9.9 , 280	一般用	3TNE68-U
2-69	発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW311DM	定格容量(kVA),定格電流(A)	9.9 , 280	一般用	3TNE68-U
2-69	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW311DM	定格容量(kVA),定格電流(A)	9.9 , 280	一般用	3TNE68-U
2-70	発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW400DM	定格容量(kVA),定格電流(A)	15 , 390	一般用	D1005-KA
2-70	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW400DM	定格容量(kVA),定格電流(A)	15 , 390	一般用	D1005-KA
2-71	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH75X-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.20 , 0.28	一般用	4TNE98-SH
2-71	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH75X-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.20 , 0.28	一般用	4TNE98-SH
2-72	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH125X-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.32 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-72	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH125X-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.32 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-73	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH120-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-73	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-74	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH120SS-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-74	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120SS-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-75	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH135X-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-75	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH135X-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-76	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH400-3	平積(m ³),山積(m ³)	1.4 , 1.8	一般用	AA-6SD1X
2-76	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH400-3	平積(m ³),山積(m ³)	1.4 , 1.8	一般用	AA-6SD1X
2-77	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH450HD-3	平積(m ³),山積(m ³)	1.4 , 1.8	一般用	AA-6SD1X
2-77	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH450HD-3	平積(m ³),山積(m ³)	1.4 , 1.8	一般用	AA-6SD1X
2-78	自走式土質改良機	住友建機製造(株)		SS200RS	処理能力(m ³ /h)	30 ~ 40	一般用	BB-4BG1T
2-78	自走式土質改良機	住友建機(株)		SS200RS	処理能力(m ³ /h)	30 ~ 40	一般用	BB-4BG1T
2-79	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	GR-120N-1	吊上能力(t吊×m)	4.9 × 4.5	一般用	4M50-TLE2A
2-80	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	GR-120NL-1	吊上能力(t吊×m)	12 × 2.0	一般用	4M50-TLE2A
2-81	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	TR-250M-7	吊上能力(t吊×m)	25 × 3.5	一般用	6M60-TLE2A
2-82	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	GR-300N-1	吊上能力(t吊×m)	30 × 3.0	一般用	6M60-TLE2A
2-83	特装運搬車	(株)筑水キャニコム	クローラ型・油圧ダンプ式	S25A	積載重量(t)	2.5	一般用	V2203KA
2-84	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L3-2	バケット山積容量(m ³)	0.3	一般用	D1105-K2A
2-84	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L3-2	バケット山積容量(m ³)	0.3	一般用	D1105-K2A
2-84	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L3-2	バケット山積容量(m ³)	0.3	一般用	D1105-K2A
2-85	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L13-2	バケット山積容量(m ³)	1.3	一般用	BB-4BG1T
2-85	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L13-2	バケット山積容量(m ³)	1.3	一般用	BB-4BG1T
2-85	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L13-3	バケット山積容量(m ³)	1.3	一般用	BB-4BG1T
2-85	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L13-3	バケット山積容量(m ³)	1.3	一般用	BB-4BG1T
2-86	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L16-2	バケット山積容量(m ³)	1.6	一般用	DD-4BG1T
2-86	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L16-2	バケット山積容量(m ³)	1.6	一般用	DD-4BG1T
2-86	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L16-3	バケット山積容量(m ³)	1.6	一般用	DD-4BG1T
2-86	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L16-3	バケット山積容量(m ³)	1.6	一般用	DD-4BG1T
2-87	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-90SBI	吐出量(m ³ /min)	2.5	一般用	3LB1
2-88	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-130SB	吐出量(m ³ /min)	3.7	一般用	3LD1

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-89	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-130SS	吐出量(m ³ /min)	3.7	一般用	3LD1
2-90	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DA-6000SS	定格容量(kVA)	6	一般用	Z482-KA
2-91	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-7.5SPK	定格容量(kVA)	7.5	一般用	Z482-KA
2-92	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-12SPX	定格容量(kVA)	12	一般用	3LB1
2-93	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-13SPY	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNE68-U
2-94	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-15SPX	定格容量(kVA)	15	一般用	3LB1
2-95	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15SPYIII	定格容量(kVA)	15	一般用	3TNE88
2-96	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-18SPY	定格容量(kVA)	18	一般用	3TNE74
2-97	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-20SPYIII	定格容量(kVA)	20	一般用	4TNE88
2-98	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-90SBH	定格容量(kVA)	90	一般用	J08C-P
2-99	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150SBH	定格容量(kVA)	150	一般用	J08C-UD
2-100	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-300SSY	定格電流(A)	270	一般用	3TNE68-U
2-101	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAW-300SS	定格電流(A)	280	一般用	D722-KB
2-102	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-300SDY	定格電流(A)	280	一般用	3TNE68-U
2-103	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	PCX-70SS II	定格電流(A)	280	一般用	3TNE74
2-104	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-380SDK	定格電流(A)	350	一般用	D1005-KA
2-105	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DCW-350SSI	定格電流(A)	350	一般用	3LD1
2-106	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-450SSW I	定格電流(A)	400	一般用	3LD1
2-107	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX15UR	平積(m ³),山積(m ³)	0.025 , 0.030	一般用	D722-KA
2-108	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX15u-1B	平積(m ³),山積(m ³)	0.03 , 0.04	一般用	D782-K2A
2-109	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX20u-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.052 , 0.066	一般用	3YE1
2-110	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX20UR-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.052 , 0.066	一般用	3YE1
2-111	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX30UR-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.068 , 0.090	一般用	V1505-KA
2-112	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX40UR-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.085 , 0.110	一般用	V1505-KA
2-113	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110	平積(m ³),山積(m ³)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-114	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110-E	平積(m ³),山積(m ³)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-115	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX125US	平積(m ³),山積(m ³)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-116	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX125US-E	平積(m ³),山積(m ³)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-117	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110M	平積(m ³),山積(m ³)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-118	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX120	平積(m ³),山積(m ³)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2-119	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX120-E	平積(m ³),山積(m ³)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2-120	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130H	平積(m ³),山積(m ³)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2-121	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135US	平積(m ³),山積(m ³)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2-122	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135US-E	平積(m ³),山積(m ³)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2-123	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX160LC	平積(m ³),山積(m ³)	0.45 , 0.60	一般用	AA-4BG1TC
2-124	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-125	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200-E	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-126	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200-X	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-127	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200LC	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-128	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200LC-E	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-129	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210H	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-130	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210LCH	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-131	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USR	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-132	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USR-E	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-133	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLC	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-134	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLC-E	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-135	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225US	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-136	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225US-E	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-137	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USLC	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-138	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USLC-E	平積(m ³),山積(m ³)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-139	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX15-7	バケット山積容量(m ³)	0.3	一般用	D1105-K2A
2-139	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX15-7	バケット山積容量(m ³)	0.3	一般用	D1105-K2A
2-140	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX70-7	バケット山積容量(m ³)	1.3	一般用	BB-4BG1T
2-140	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX70-7	バケット山積容量(m ³)	1.3	一般用	BB-4BG1T
2-141	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX80-7	バケット山積容量(m ³)	1.6	一般用	DD-4BG1T
2-141	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX80-7	バケット山積容量(m ³)	1.6	一般用	DD-4BG1T
2-142	ロードローラ	日立建機(株)	マカダム両輪駆動	CS125	重量(t)	14	一般用	AA-4JG1T
2-143	ロードローラ	日立建機ダイナパック(株)	マカダム両輪駆動	CS125	重量(t)	14	一般用	AA-4JG1T
2-143	ロードローラ	日立建機ダイナパック(株)	マカダム両輪駆動	CS125	重量(t)	14	一般用	AA-4JG1T
2-143	ロードローラ	(株)日立建機カミノ	マカダム両輪駆動	CS125	重量(t)	14	一般用	AA-4JG1T

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-144	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX014UR	平積(m3),山積(m3) 0.025 , 0.030	一般用	D722-KA
2-144	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX014UR	平積(m3),山積(m3) 0.025 , 0.030	一般用	D722-KA
2-145	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-15-3	平積(m3),山積(m3) 0.030 , 0.040	一般用	D782-K2A
2-145	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-15-3	平積(m3),山積(m3) 0.03 , 0.040	一般用	D782-K2A
2-146	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX022URE	平積(m3),山積(m3) 0.040 , 0.052	一般用	D1105-K2A
2-146	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX022URE	平積(m3),山積(m3) 0.04 , 0.052	一般用	D1105-K2A
2-147	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-20E	平積(m3),山積(m3) 0.040 , 0.055	一般用	D1105-K2A
2-147	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-20E	平積(m3),山積(m3) 0.04 , 0.055	一般用	D1105-K2A
2-148	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-40-3	平積(m3),山積(m3) 0.11 , 0.14	一般用	V2203KA
2-148	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-40-3	平積(m3),山積(m3) 0.11 , 0.14	一般用	V2203KA
2-149	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-50-3	平積(m3),山積(m3) 0.12 , 0.16	一般用	V2203KA
2-149	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-50-3	平積(m3),山積(m3) 0.12 , 0.16	一般用	V2203KA
2-150	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX053UR	平積(m3),山積(m3) 0.16 , 0.22	一般用	V2203KA
2-150	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX053UR	平積(m3),山積(m3) 0.16 , 0.22	一般用	V2203KA
2-151	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL301-3	バケット山積容量(m3) 0.3	一般用	D1105-K2A
2-151	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	FL301-3	バケット山積容量(m3) 0.3	一般用	D1105-K2A
2-152	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL310-3	バケット山積容量(m3) 1.3	一般用	BB-4BG1T
2-152	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	FL310-3	バケット山積容量(m3) 1.3	一般用	BB-4BG1T
2-153	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL315-3	バケット山積容量(m3) 1.6	一般用	DD-4BG1T
2-153	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	FL315-3	バケット山積容量(m3) 1.6	一般用	DD-4BG1T
2-154	振動ローラ	ポーマクジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131ACW-2	重量(t) 3 ~ 4	一般用	V1505-KA
2-154	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131ACW-2	重量(t) 3 ~ 4	一般用	V1505-KA
2-155	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX15u-3	平積(m3),山積(m3) 0.03 , 0.04	一般用	D782-K2A
2-156	クローラレーン	(株)前田製作所	油圧ロープ式	MC-305C	吊上能力(t吊) 2.93	一般用	3TNE74
2-157	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO15	平積(m3),山積(m3) 0.035 , 0.045	一般用	3TNE68
2-157	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO15	平積(m3),山積(m3) 0.035 , 0.045	一般用	3TNE68
2-158	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO20-1	平積(m3),山積(m3) 0.047 , 0.066	一般用	3TNE68
2-158	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO20-1	平積(m3),山積(m3) 0.047 , 0.066	一般用	3TNE68
2-159	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO20-2	平積(m3),山積(m3) 0.047 , 0.066	一般用	3TNE74
2-159	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	ViO20-2	平積(m3),山積(m3) 0.047 , 0.066	一般用	3TNE74
2-159	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO20-2	平積(m3),山積(m3) 0.047 , 0.066	一般用	3TNE74
2-160	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B2U-1	平積(m3),山積(m3) 0.050 , 0.066	一般用	3TNE74
2-160	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	B2U-1	平積(m3),山積(m3) 0.05 , 0.066	一般用	3TNE74
2-160	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B2U-1	平積(m3),山積(m3) 0.05 , 0.066	一般用	3TNE74
2-161	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B27-2B	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE82A-E
2-161	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B27-2B	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE82A-E
2-162	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B3-3	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE82A-E
2-162	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B3-3	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE82A-E
2-163	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B3-3A	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE82A-E
2-163	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	B3-3A	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE82A-E
2-163	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B3-3A	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE82A-E
2-164	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO30-1	平積(m3),山積(m3) 0.07 , 0.10	一般用	3TNE82A-E
2-164	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO30-1	平積(m3),山積(m3) 0.07 , 0.10	一般用	3TNE82A-E
2-165	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO30-2	平積(m3),山積(m3) 0.07 , 0.10	一般用	3TNE82A-E
2-165	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	ViO30-2	平積(m3),山積(m3) 0.07 , 0.10	一般用	3TNE82A-E
2-165	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO30-2	平積(m3),山積(m3) 0.07 , 0.10	一般用	3TNE82A-E
2-166	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B37-2A	平積(m3),山積(m3) 0.09 , 0.10	一般用	3TNE88
2-166	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B37-2A	平積(m3),山積(m3) 0.09 , 0.10	一般用	3TNE88
2-167	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO35-1	平積(m3),山積(m3) 0.09 , 0.11	一般用	3TNE82A-E
2-167	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO35-1	平積(m3),山積(m3) 0.09 , 0.11	一般用	3TNE82A-E
2-168	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO35-2	平積(m3),山積(m3) 0.09 , 0.11	一般用	3TNE82A-E
2-168	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	ViO35-2	平積(m3),山積(m3) 0.09 , 0.11	一般用	3TNE82A-E
2-168	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO35-2	平積(m3),山積(m3) 0.09 , 0.11	一般用	3TNE82A-E
2-169	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO40	平積(m3),山積(m3) 0.09 , 0.11	一般用	3TNE88
2-169	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO40	平積(m3),山積(m3) 0.09 , 0.11	一般用	3TNE88
2-170	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B37-2B	平積(m3),山積(m3) 0.11 , 0.14	一般用	3TNE88
2-170	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B37-2B	平積(m3),山積(m3) 0.09 , 0.11	一般用	3TNE88
2-170	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B37-2B	平積(m3),山積(m3) 0.09 , 0.11	一般用	3TNE88
2-171	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO40-1	平積(m3),山積(m3) 0.11 , 0.14	一般用	3TNE88
2-171	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO40-1	平積(m3),山積(m3) 0.11 , 0.14	一般用	3TNE88

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-172	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO40-2	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	3TNE88
2-172	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	ViO40-2	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	3TNE88
2-172	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO40-2	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	3TNE88
2-173	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B50-2A	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.14	一般用	4TNE88
2-173	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B50-2A	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.14	一般用	4TNE88
2-174	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO50	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	4TNE88
2-174	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO50	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	4TNE88
2-175	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B50-2B	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4TNE88
2-175	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B50-2B	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4TNE88
2-176	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO50-1	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4TNE88
2-176	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO50-1	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4TNE88
2-177	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO50-2	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4TNE88
2-177	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	ViO50-2	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4TNE88
2-177	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO50-2	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4TNE88
2-178	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B6-3	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.20	一般用	4TNE88
2-178	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	B6-3	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.20	一般用	4TNE88
2-178	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B6-3	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.20	一般用	4TNE88
2-179	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B6-3A	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.20	一般用	4TNE88
2-179	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	B6-3A	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.20	一般用	4TNE88
2-179	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B6-3A	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.20	一般用	4TNE88
2-180	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B6U	平積(m3),山積(m3)	0.17 , 0.22	一般用	4TNE88
2-180	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B6U	平積(m3),山積(m3)	0.17 , 0.22	一般用	4TNE88
2-181	トラクタショベル	ヤンマーディーゼル(株)	国産・ホイール型	V2-2	バケット山積容量(m3)	0.3	一般用	3TNE82A-E
2-181	トラクタショベル	ヤンマー(株)	国産・ホイール型	V2-2	バケット山積容量(m3)	0.3	一般用	3TNE82A-E
2-181	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	国産・ホイール型	V2-2	バケット山積容量(m3)	0.3	一般用	3TNE82A-E
2-182	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG15S-4	定格容量(kVA)	15	一般用	3TNE88
2-182	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG15S-4	定格容量(kVA)	15	一般用	3TNE88
2-183	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG15S-5	定格容量(kVA)	15	一般用	3TNE88
2-183	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG15S-5	定格容量(kVA)	15	一般用	3TNE88
2-184	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG20S-4	定格容量(kVA)	20	一般用	4TNE88
2-184	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG20S-4	定格容量(kVA)	20	一般用	4TNE88
2-185	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG20S-5	定格容量(kVA)	20	一般用	4TNE88
2-185	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG20S-5	定格容量(kVA)	20	一般用	4TNE88
2-186	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG25S-5	定格容量(kVA)	25	一般用	4TNE88-R
2-186	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG25S-5	定格容量(kVA)	25	一般用	4TNE88-R
2-187	特装運搬車	ヤンマーディーゼル(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C30R-1	積載重量(t)	2.5	一般用	3TNE88
2-187	特装運搬車	ヤンマー(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C30R-1	積載重量(t)	2.5	一般用	3TNE88
2-187	不整地運搬車	ヤンマー建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C30R-1	積載重量(t)	2.5	一般用	3TNE88
2-188	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	20NX	平積(m3),山積(m3)	0.054 , 0.07	一般用	3LB1
2-188	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	20NX	平積(m3),山積(m3)	0.054 , 0.07	一般用	3LB1
2-189	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	25NX	平積(m3),山積(m3)	0.061 , 0.08	一般用	3LB1
2-189	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	25NX	平積(m3),山積(m3)	0.061 , 0.08	一般用	3LB1
2-190	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	28N	平積(m3),山積(m3)	0.061 , 0.08	一般用	3LB1
2-190	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	28N	平積(m3),山積(m3)	0.061 , 0.08	一般用	3LB1
2-191	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	35N	平積(m3),山積(m3)	0.078 , 0.11	一般用	3LD1
2-191	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	35N	平積(m3),山積(m3)	0.078 , 0.11	一般用	3LD1
2-192	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	45N	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.16	一般用	4TNE88
2-192	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	45N	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.16	一般用	4TNE88
2-193	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	200J-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.8	一般用	BB-6BG1T
2-193	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	200J-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.8	一般用	BB-6BG1T
2-194	草刈機	石川島芝浦機械(株)	自走式	SH1140	草刈作業能力(m2/h)	5300	一般用	S773L
2-195	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	25ZA	バケット山積容量(m3)	0.26	一般用	V1305-K2A
2-195	ホイールローダ	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	25ZV	バケット山積容量(m3)	0.26	一般用	V1305-K2A
2-195	ホイールローダ	(株)KCM	国産・ホイール型	25ZV	バケット山積容量(m3)	0.26	一般用	V1305-K2A
2-196	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	35ZA	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	D1503-KA
2-196	トラクタショベル	(株)KCM	国産・ホイール型	35ZA	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	D1503-KA
2-197	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・タンデム型	KV4SB	重量(t)	3 ~ 5	一般用	V1505-KA
2-197	振動ローラ	(株)KCM	搭乗式・タンデム型	KV4SB	重量(t)	3 ~ 5	一般用	V1505-KA
2-198	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	KV4B	重量(t)	3 ~ 4	一般用	V1505-KA
2-198	振動ローラ	(株)KCM	搭乗式・コンバインド型	KV4B	重量(t)	3 ~ 4	一般用	V1505-KA

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-199	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	KV4WB	重量(t) 3 ~ 4	一般用	V1505-KA
2-199	振動ローラ	(株)KJCM	搭乗式・コンバインド型	KV4WB	重量(t) 3 ~ 4	一般用	V1505-KA
2-200	ロードローラ	関東鉄工(株)	マカダム両輪駆動	M1K	重量(t) 10	一般用	W04D-K
2-201	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-303	平積(m3),山積(m3) 0.07 , 0.09	一般用	D1503-KA
2-202	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-30-3	平積(m3),山積(m3) 0.07 , 0.09	一般用	D1503-KA
2-203	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-030-3	平積(m3),山積(m3) 0.08 , 0.10	一般用	D1503-KA
2-204	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-035-3	平積(m3),山積(m3) 0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2-205	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-35-3	平積(m3),山積(m3) 0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2-206	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-403	平積(m3),山積(m3) 0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2-207	トラクタショベル	(株)クボタ	国産・ホイール型	RA300E	バケット山積容量(m3) 0.26	一般用	V1305-K2A
2-208	トラクタショベル	(株)クボタ	国産・ホイール型	RA401	バケット山積容量(m3) 0.4	一般用	D1503-KA
2-209	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-70	平積(m3),山積(m3) 0.21 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2-210	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-110-E	平積(m3),山積(m3) 0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-211	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-110	平積(m3),山積(m3) 0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-212	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-125US-E	平積(m3),山積(m3) 0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-213	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-125US	平積(m3),山積(m3) 0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-214	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-120-E	平積(m3),山積(m3) 0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2-215	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-120	平積(m3),山積(m3) 0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2-216	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-135US-E	平積(m3),山積(m3) 0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2-217	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-135US	平積(m3),山積(m3) 0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2-218	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-160LC	平積(m3),山積(m3) 0.45 , 0.60	一般用	AA-4BG1TC
2-219	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-200-E	平積(m3),山積(m3) 0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-220	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-200	平積(m3),山積(m3) 0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-221	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225USR-E	平積(m3),山積(m3) 0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-222	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225USR	平積(m3),山積(m3) 0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-223	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225US-E	平積(m3),山積(m3) 0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-224	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225US	平積(m3),山積(m3) 0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-225	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-230	平積(m3),山積(m3) 0.75 , 1.00	一般用	CC-6BG1T
2-226	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-270	平積(m3),山積(m3) 0.84 , 1.10	一般用	CC-6BG1T
2-227	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK30UR-3	平積(m3),山積(m3) 0.05 , 0.07	一般用	3TNE82A-YB
2-228	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK30SR-2	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.09	一般用	3TNE82A-YB
2-229	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK35SR-2	平積(m3),山積(m3) 0.07 , 0.11	一般用	3TNE82A-YB
2-230	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK40SR-2	平積(m3),山積(m3) 0.1 , 0.13	一般用	4TNE84
2-231	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60SR-1E	平積(m3),山積(m3) 0.22 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2-232	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK75UR-3E	平積(m3),山積(m3) 0.22 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2-233	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK115SR-1E	平積(m3),山積(m3) 0.35 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-234	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK135SR-1E	平積(m3),山積(m3) 0.38 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-235	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK135SR-1E	平積(m3),山積(m3) 0.38 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-236	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450-6	平積(m3),山積(m3) 1.3 , 1.8	一般用	6D24-TLE2A
2-237	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450LC-6	平積(m3),山積(m3) 1.3 , 1.8	一般用	6D24-TLE2A
2-238	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D31EX-21	重量(t) 7	一般用	SAA4D102E-2-B
2-239	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D37EX-21	重量(t) 7	一般用	SAA4D102E-2-B
2-240	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D31PX-21	重量(t) 8	一般用	SAA4D102E-2-B
2-241	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D37PX-21	重量(t) 8	一般用	SAA4D102E-2-B
2-242	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC15MR-1	平積(m3),山積(m3) 0.033 , 0.044	一般用	3D68E
2-243	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC20MR-1	平積(m3),山積(m3) 0.05 , 0.066	一般用	3D74E
2-244	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC20UU-3	平積(m3),山積(m3) 0.05 , 0.066	一般用	3D74E
2-245	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC40MR-1	平積(m3),山積(m3) 0.11 , 0.14	一般用	4D84E
2-246	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC45MR-1	平積(m3),山積(m3) 0.12 , 0.16	一般用	4D84E
2-247	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC220-7	平積(m3),山積(m3) 0.76 , 1.0	一般用	SAA6D102E-2-C
2-248	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC220LC-7	平積(m3),山積(m3) 0.76 , 1.0	一般用	SAA6D102E-2-C
2-249	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC230-7	平積(m3),山積(m3) 0.76 , 1.0	一般用	SAA6D102E-2-C
2-250	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC230LC-7	平積(m3),山積(m3) 0.76 , 1.0	一般用	SAA6D102E-2-C
2-251	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300-7	平積(m3),山積(m3) 1 , 1.4	一般用	SAA6D114E-2-A
2-252	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300LC-7	平積(m3),山積(m3) 1 , 1.4	一般用	SAA6D114E-2-A
2-253	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350-7	平積(m3),山積(m3) 1 , 1.4	一般用	SAA6D114E-2-A
2-254	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350LC-7	平積(m3),山積(m3) 1 , 1.4	一般用	SAA6D114E-2-A
2-255	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PG750-6E0	平積(m3),山積(m3) 2.4 , 3.1	一般用	SAA6D140E-3-A
2-256	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC800-6E0	平積(m3),山積(m3) 2.5 , 3.4	一般用	SAA6D140E-3-A
2-257	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA380-5	バケット山積容量(m3) 3.4	一般用	SAA6D114E-2-A

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-258	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA380-5N0	バケット山積容量(m3)	3.4	一般用	SAA6D114E-2-A
2-259	自走式土質改良機	(株)小松製作所		BZ210-1	処理能力(m3/h)	40 ~ 100	一般用	SAA6D102E-2-A
2-260	タイヤローラ	酒井重工業(株)		TS200	重量(t)	8 ~ 20	一般用	BB-6BG1
2-261	タイヤローラ	酒井重工業(株)		TS600C	重量(t)	8 ~ 20	一般用	BB-6BG1
2-262	タイヤローラ	酒井重工業(株)		T2	重量(t)	8 ~ 20	一般用	BB-6BG1
2-263	タイヤローラ	酒井重工業(株)		T600C	重量(t)	8 ~ 20	一般用	BB-6BG1
2-264	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW230	重量(t)	1.2 ~ 1.4	一般用	3TNE68
2-265	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW500-1	重量(t)	3 ~ 5	一般用	4LB1
2-266	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW650	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-H
2-267	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW650VS	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-H
2-268	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW650N	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-H
2-269	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW650V	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-H
2-270	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW650B	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-H
2-271	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW750	重量(t)	8 ~ 10	一般用	DD-4BG1T
2-272	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW750N	重量(t)	8 ~ 10	一般用	DD-4BG1T
2-273	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW750VS	重量(t)	8 ~ 10	一般用	DD-4BG1T
2-274	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW750V	重量(t)	8 ~ 10	一般用	DD-4BG1T
2-275	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW750B	重量(t)	8 ~ 10	一般用	DD-4BG1T
2-276	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW750H	重量(t)	8 ~ 10	一般用	DD-4BG1T
2-277	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SD451	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BB-6BG1T
2-278	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500-1	重量(t)	3 ~ 4	一般用	4LB1
2-279	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500Q-1	重量(t)	3 ~ 4	一般用	4LB1
2-280	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500W-1	重量(t)	3 ~ 4	一般用	4LB1
2-281	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500WQ-1	重量(t)	3 ~ 4	一般用	4LB1
2-282	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW750	重量(t)	5 ~ 6	一般用	DD-4BG1T
2-283	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW750N	重量(t)	5 ~ 6	一般用	DD-4BG1T
2-284	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510D-1	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BB-6BG1T
2-285	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510DV-1	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BB-6BG1T
2-286	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510TF-1	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BB-6BG1T
2-287	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV900D	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BB-6BG1T
2-288	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV900DV	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BB-6BG1T
2-289	アスファルトフィニッシャ	酒井重工業(株)	国産・クローラ型	PT250	舗装幅(m)	1.4 ~ 2.5	一般用	AA-4LE1
2-290	アスファルトフィニッシャ	酒井重工業(株)	国産・クローラ型	PT310	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	AA-4LE1
2-291	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	305SR	平積(m3),山積(m3)	0.15 , 0.22	一般用	K4N-E2D
2-291	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	305SR	平積(m3),山積(m3)	0.15 , 0.22	一般用	K4N-E2D
2-292	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307C	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
2-292	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	307C	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
2-293	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	308CCR	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
2-293	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	308CCR	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
2-294	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG250MI-Q1	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE1
2-294	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG250MI-Q1	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE1
2-295	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG250MM	定格容量(kVA)	25	一般用	S4Q2-E2
2-295	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG250MM	定格容量(kVA)	25	一般用	S4Q2-E2
2-296	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.80	一般用	BB-6BG1T
2-296	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.80	一般用	BB-6BG1T
2-297	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200HD-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.80	一般用	BB-6BG1T
2-297	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200HD-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.80	一般用	BB-6BG1T
2-298	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH225X-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.80	一般用	BB-6BG1T
2-298	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH225X-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.80	一般用	BB-6BG1T
2-299	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.65 , 0.90	一般用	BB-6BG1T
2-299	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.65 , 0.90	一般用	BB-6BG1T
2-300	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH220-3	平積(m3),山積(m3)	0.73 , 1.00	一般用	BB-6BG1T
2-300	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH220-3	平積(m3),山積(m3)	0.73 , 1.00	一般用	BB-6BG1T
2-301	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH220LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.10	一般用	BB-6BG1T
2-301	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH220LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.10	一般用	BB-6BG1T
2-301	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH240-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.10	一般用	BB-6BG1T
2-301	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH240-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.10	一般用	BB-6BG1T
2-302	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH300-3	平積(m3),山積(m3)	1.04 , 1.40	一般用	AA-6HK1X
2-302	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH330-3	平積(m3),山積(m3)	1.04 , 1.40	一般用	AA-6HK1X
2-302	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH330-3	平積(m3),山積(m3)	1.04 , 1.40	一般用	AA-6HK1X
2-303	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH350HD-3	平積(m3),山積(m3)	1.04 , 1.40	一般用	AA-6HK1X

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-303	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH350HD-3	平積(m3),山積(m3)	1.04 , 1.40	一般用	AA-6HK1X
2-304	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH800LHD-3	平積(m3),山積(m3)	2.4 , 3.3	一般用	BB-6WG1X
2-304	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH800LHD-3	平積(m3),山積(m3)	2.40 , 3.3	一般用	BB-6WG1X
2-305	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機製造(株)	ハイブクラムシェル	SH200LPC-3	平積(m3)	0.7	一般用	BB-6BG1T
2-305	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機(株)	ハイブクラムシェル	SH200LPC-3	平積(m3)	0.7	一般用	BB-6BG1T
2-306	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VW-5	重量(t)	2.5	一般用	S4L-E2
2-306	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VW-5	重量(t)	2.5	一般用	S4L-E2
2-307	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VC-5	重量(t)	3.65	一般用	S4L-E2
2-307	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VC-5	重量(t)	3.65	一般用	S4L-E2
2-308	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VW-5	重量(t)	3.67	一般用	S4L-E2
2-308	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VW-5	重量(t)	3.67	一般用	S4L-E2
2-309	自走式破砕機	住友建機製造(株)		SS180RG	能力(t/h)	30 ~ 70	一般用	BB-6BG1T
2-309	自走式破砕機	住友建機(株)		SS180RG	能力(t/h)	30 ~ 70	一般用	BB-6BG1T
2-310	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L4-2	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	D1503-DI-K2A
2-310	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L4-2	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	D1503-DI-K2A
2-310	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L4-2	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	D1503-DI-K2A
2-311	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L5-2	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	D1503-DI-T-K2A
2-311	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L5-2	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	D1503-DI-T-K2A
2-311	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L5-2	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	D1503-DI-T-K2A
2-312	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L6-2	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	D1503-DI-T-K2A
2-312	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L6-2	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	D1503-DI-T-K2A
2-312	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L6-2	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	D1503-DI-T-K2A
2-313	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L9-2	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	V3300-DI-KA
2-313	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L9-2	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	V3300-DI-KA
2-313	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L9-2	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	V3300-DI-KA
2-314	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L20-2	バケット山積容量(m3)	2	一般用	BB-6BG1T
2-314	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L20-2	バケット山積容量(m3)	2.0	一般用	BB-6BG1T
2-314	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L20-3	バケット山積容量(m3)	2	一般用	BB-6BG1T
2-314	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L20-3	バケット山積容量(m3)	2	一般用	BB-6BG1T
2-315	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L27	バケット山積容量(m3)	2.7	一般用	BB-6HK1T
2-315	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L27	バケット山積容量(m3)	2.7	一般用	BB-6HK1T
2-315	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L27-3	バケット山積容量(m3)	2.7	一般用	BB-6HK1T
2-315	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L27-3	バケット山積容量(m3)	2.7	一般用	BB-6HK1T
2-316	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L32-2	バケット山積容量(m3)	3.2	一般用	BB-6HK1T
2-316	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L32-2	バケット山積容量(m3)	3.2	一般用	BB-6HK1T
2-316	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L32-3	バケット山積容量(m3)	3.2	一般用	BB-6HK1T
2-316	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L32-3	バケット山積容量(m3)	3.2	一般用	BB-6HK1T
2-317	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L35	バケット山積容量(m3)	3.5	一般用	6D24-TLE2A
2-317	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L35	バケット山積容量(m3)	3.5	一般用	6D24-TLE2A
2-317	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L35-3	バケット山積容量(m3)	3.5	一般用	6D24-TLE2A
2-317	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L35-3	バケット山積容量(m3)	3.5	一般用	6D24-TLE2A
2-318	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L40	バケット山積容量(m3)	4	一般用	6D24-TLE2A
2-318	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L40	バケット山積容量(m3)	4.0	一般用	6D24-TLE2A
2-318	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L40-3	バケット山積容量(m3)	4	一般用	6D24-TLE2A
2-318	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L40-3	バケット山積容量(m3)	4	一般用	6D24-TLE2A
2-319	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L50	バケット山積容量(m3)	5	一般用	AA-6WG1T
2-319	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L50	バケット山積容量(m3)	5.0	一般用	AA-6WG1T
2-319	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L50	バケット山積容量(m3)	5.0	一般用	AA-6WG1T
2-320	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-180SB2	吐出量(m3/min)	5.1	一般用	AA-4LE2
2-321	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-180SS2	吐出量(m3/min)	5.1	一般用	AA-4LE2
2-322	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-6ESX	定格容量(kVA)	6	一般用	D905-K2B
2-323	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-10SPX II	定格容量(kVA)	10	一般用	D1403-KA
2-324	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13SPK	定格容量(kVA)	13	一般用	D1403-KA
2-325	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15SPK II	定格容量(kVA)	15	一般用	D1703-KB
2-326	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15SPX II	定格容量(kVA)	15	一般用	V2203-KB
2-327	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-20SPK II	定格容量(kVA)	20	一般用	V2203-KB
2-328	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25ESI	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE2
2-329	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25USI	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE2
2-330	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25SPK	定格容量(kVA)	25	一般用	V2203-KB
2-331	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45USI	定格容量(kVA)	45	一般用	BB-4JG1T

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-332	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45ESH	定格容量(kVA)	45	一般用	W04D-K
2-333	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60USH	定格容量(kVA)	60	一般用	W04D-TG
2-334	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125SBH	定格容量(kVA)	125	一般用	J08C-UP
2-335	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-230SSK	定格電流(A)	200	一般用	Z482-KA
2-336	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-250SS	定格電流(A)	230	一般用	D722-KB
2-337	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-250RS	定格電流(A)	230	一般用	D722-KB
2-338	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-300SSK	定格電流(A)	270	一般用	D722-KB
2-339	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-300SSWK	定格電流(A)	270	一般用	D722-KB
2-340	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-300SSWY	定格電流(A)	270	一般用	3TNE68-U
2-341	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-300SDK	定格電流(A)	280	一般用	D905-KA
2-342	自走式破砕機	デンヨー(株)		MT-2000ZC	能力(m ³ /h)	3	一般用	3D74E
2-343	自走式破砕機	デンヨー(株)		MT-3500ZC	能力(m ³ /h)	4	一般用	4D88E
2-344	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	5SDTL6	バケット山積容量(m ³)	0.30	一般用	D1105-K2A
2-344	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	5SDTL6	バケット山積容量(m ³)	0.30	一般用	D1105-K2A
2-345	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	5SDTL8	バケット山積容量(m ³)	0.40	一般用	D1503-DI-K2A
2-345	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	5SDTL8	バケット山積容量(m ³)	0.40	一般用	D1503-DI-K2A
2-346	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	5SDTL10	バケット山積容量(m ³)	0.50	一般用	D1503-DI-T-K2A
2-346	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	5SDTL10	バケット山積容量(m ³)	0.50	一般用	D1503-DI-T-K2A
2-347	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	5SDTL12	バケット山積容量(m ³)	0.60	一般用	D1503-DI-T-K2A
2-347	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	5SDTL12	バケット山積容量(m ³)	0.60	一般用	D1503-DI-T-K2A
2-348	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	ホイール型	L220E	バケット山積容量(m ³)	5.4	一般用	D12
2-349	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	アーティキュレート・建設専用	A35D	積載重量(t積)	32.5	一般用	D12
2-350	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	アーティキュレート・建設専用	A40D	積載重量(t積)	37	一般用	D12
2-351	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	F14C	舗装幅(m)	0.8 ~ 1.4	一般用	D1703-KB
2-352	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	F18C	舗装幅(m)	1.1 ~ 1.8	一般用	D1703-KB
2-353	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	F25C2	舗装幅(m)	1.4 ~ 2.5	一般用	V2203-KB
2-354	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	BP25C2	舗装幅(m)	1.4 ~ 2.5	一般用	V2203-KB
2-355	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	F1430C	舗装幅(m)	1.4 ~ 3.0	一般用	V2203-KB
2-356	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	F31C2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
2-357	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	BP31C2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
2-358	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	F31C3	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
2-359	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	BP31C3	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
2-360	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・ホイール型	F25W2-4WD	舗装幅(m)	1.4 ~ 2.5	一般用	V2203-KB
2-361	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・ホイール型	BP25W2-4WD	舗装幅(m)	1.4 ~ 2.5	一般用	V2203-KB
2-362	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・ホイール型	F1430W	舗装幅(m)	1.4 ~ 3.0	一般用	V2203-KB
2-363	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・ホイール型	F31W-4WD	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
2-364	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・ホイール型	BP31W-4WD	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
2-365	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX30u	平積(m ³),山積(m ³)	0.068 , 0.09	一般用	3LD1
2-366	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX35u	平積(m ³),山積(m ³)	0.085 , 0.11	一般用	3LD1
2-367	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX40u	平積(m ³),山積(m ³)	0.099 , 0.14	一般用	AA-4LE1
2-368	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX50u	平積(m ³),山積(m ³)	0.108 , 0.16	一般用	AA-4LE1
2-369	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX55UR-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.16 , 0.22	一般用	AA-4LE1
2-370	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450	平積(m ³),山積(m ³)	1.4 , 1.9	一般用	AA-6WG1T
2-371	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450H	平積(m ³),山積(m ³)	1.4 , 1.9	一般用	AA-6WG1T
2-372	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450LCH	平積(m ³),山積(m ³)	1.4 , 1.9	一般用	AA-6WG1T
2-373	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450LC	平積(m ³),山積(m ³)	1.5 , 2.1	一般用	AA-6WG1T
2-374	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX160LCTN	平積(m ³),山積(m ³)	0.45 , 0.60	トンネル用	AA-4BG1TC
2-375	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	EG70R	積載重量(t)	6.5	一般用	CC-6BG1T
2-376	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	EG110R	積載重量(t)	11	一般用	AA-6HK1X
2-377	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX70	平積(m ³),山積(m ³)	0.21 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2-378	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX70LC	平積(m ³),山積(m ³)	0.24 , 0.33	一般用	CC-4JG1
2-379	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX230	平積(m ³),山積(m ³)	0.75 , 1.00	一般用	CC-6BG1T
2-380	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX230LC	平積(m ³),山積(m ³)	0.75 , 1.00	一般用	CC-6BG1T
2-381	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240H	平積(m ³),山積(m ³)	0.75 , 1.00	一般用	CC-6BG1T
2-382	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240LCH	平積(m ³),山積(m ³)	0.75 , 1.00	一般用	CC-6BG1T
2-383	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX270	平積(m ³),山積(m ³)	0.84 , 1.10	一般用	CC-6BG1T
2-384	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX270LC	平積(m ³),山積(m ³)	0.84 , 1.10	一般用	CC-6BG1T
2-385	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX330	平積(m ³),山積(m ³)	1 , 1.40	一般用	AA-6HK1X
2-386	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX330LC	平積(m ³),山積(m ³)	1 , 1.40	一般用	AA-6HK1X
2-387	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350H	平積(m ³),山積(m ³)	1 , 1.38	一般用	AA-6HK1X

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-388	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350LCH	平積(m3),山積(m3)	1, 1.38	一般用 AA-6HK1X
2-389	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX370MTH	平積(m3),山積(m3)	1.1, 1.50	一般用 AA-6HK1X
2-390	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX20-7	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用 D1503-DI-K2A
2-390	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX20-7	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用 D1503-DI-K2A
2-391	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX30-7	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用 D1503-DI-T-K2A
2-391	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX30-7	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用 D1503-DI-T-K2A
2-392	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX40-7	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用 D1503-DI-T-K2A
2-392	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX40-7	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用 D1503-DI-T-K2A
2-393	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX50-7	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用 V3300-DI-KA
2-393	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX50-7	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用 V3300-DI-KA
2-394	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX110-7	バケット山積容量(m3)	2	一般用 BB-6BG1T
2-394	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX110-7	バケット山積容量(m3)	2	一般用 BB-6BG1T
2-395	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX130-7	バケット山積容量(m3)	2.7	一般用 BB-6HK1T
2-395	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX130-7	バケット山積容量(m3)	2.7	一般用 BB-6HK1T
2-396	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX160-7	バケット山積容量(m3)	3.2	一般用 BB-6HK1T
2-396	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX160-7	バケット山積容量(m3)	3.2	一般用 BB-6HK1T
2-397	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX190-7	バケット山積容量(m3)	3.5	一般用 6D24-TLE2A
2-397	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX190-7	バケット山積容量(m3)	3.5	一般用 6D24-TLE2A
2-398	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX230-7	バケット山積容量(m3)	4	一般用 6D24-TLE2A
2-398	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX230-7	バケット山積容量(m3)	4	一般用 6D24-TLE2A
2-399	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX300-7	バケット山積容量(m3)	5	一般用 AA-6WG1T
2-399	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX300-7	バケット山積容量(m3)	5	一般用 AA-6WG1T
2-400	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX033UR	平積(m3),山積(m3)	0.07, 0.09	一般用 D1503-KA
2-400	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX033UR	平積(m3),山積(m3)	0.07, 0.09	一般用 D1503-KA
2-401	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-30-3	平積(m3),山積(m3)	0.07, 0.09	一般用 D1503-KA
2-401	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-30-3	平積(m3),山積(m3)	0.07, 0.09	一般用 D1503-KA
2-402	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX030-3	平積(m3),山積(m3)	0.08, 0.10	一般用 D1503-KA
2-402	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX030-3	平積(m3),山積(m3)	0.08, 0.10	一般用 D1503-KA
2-403	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX043UR	平積(m3),山積(m3)	0.085, 0.11	一般用 V1505-KA
2-403	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX043UR	平積(m3),山積(m3)	0.085, 0.11	一般用 V1505-KA
2-404	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX035-3	平積(m3),山積(m3)	0.09, 0.11	一般用 D1503-KA
2-404	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX035-3	平積(m3),山積(m3)	0.09, 0.11	一般用 D1503-KA
2-405	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-35-3	平積(m3),山積(m3)	0.09, 0.11	一般用 D1503-KA
2-405	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-35-3	平積(m3),山積(m3)	0.09, 0.11	一般用 D1503-KA
2-406	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX043UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.09, 0.11	一般用 D1503-KA
2-406	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX043UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.09, 0.11	一般用 D1503-KA
2-407	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX55UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.16, 0.22	一般用 AA-4LE1
2-407	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX55UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.16, 0.22	一般用 AA-4LE1
2-408	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ70	平積(m3),山積(m3)	0.21, 0.28	一般用 CC-4JG1
2-408	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ70	平積(m3),山積(m3)	0.21, 0.28	一般用 CC-4JG1
2-409	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ70LC	平積(m3),山積(m3)	0.24, 0.33	一般用 CC-4JG1
2-409	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ70LC	平積(m3),山積(m3)	0.24, 0.33	一般用 CC-4JG1
2-410	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ110-E	平積(m3),山積(m3)	0.34, 0.45	一般用 BB-4BG1T
2-410	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ110-E	平積(m3),山積(m3)	0.34, 0.45	一般用 BB-4BG1T
2-411	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ110	平積(m3),山積(m3)	0.34, 0.45	一般用 BB-4BG1T
2-411	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ110	平積(m3),山積(m3)	0.34, 0.45	一般用 BB-4BG1T
2-412	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ110M	平積(m3),山積(m3)	0.34, 0.45	一般用 BB-4BG1T
2-412	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ110M	平積(m3),山積(m3)	0.34, 0.45	一般用 BB-4BG1T
2-413	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US-E	平積(m3),山積(m3)	0.34, 0.45	一般用 BB-4BG1T
2-413	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US-E	平積(m3),山積(m3)	0.34, 0.45	一般用 BB-4BG1T
2-414	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US	平積(m3),山積(m3)	0.34, 0.45	一般用 BB-4BG1T
2-414	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US	平積(m3),山積(m3)	0.34, 0.45	一般用 BB-4BG1T
2-415	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ120-E	平積(m3),山積(m3)	0.39, 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2-415	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ120-E	平積(m3),山積(m3)	0.39, 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2-416	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ120	平積(m3),山積(m3)	0.39, 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2-416	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ120	平積(m3),山積(m3)	0.39, 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2-417	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ130H	平積(m3),山積(m3)	0.39, 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2-417	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ130H	平積(m3),山積(m3)	0.39, 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2-418	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ135US-E	平積(m3),山積(m3)	0.39, 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2-418	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ135US-E	平積(m3),山積(m3)	0.39, 0.50	一般用 CC-4BG1TC

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-449	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL365-3	バケット山積容量(m3)	4	一般用	6D24-TLE2A
2-449	トラクタショベル	古河ロッドリル(株)	国産・ホイール型	FL365-3	バケット山積容量(m3)	4	一般用	6D24-TLE2A
2-450	ロードローラ	古河機械金属(株)	マカダム両輪駆動	FR12-3	重量(t)	10	一般用	W04D-K
2-450	ロードローラ	古河ロッドリル(株)	マカダム両輪駆動	FR12-3	重量(t)	10	一般用	W04D-K
2-451	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX20UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.052 , 0.066	一般用	3YE1
2-452	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX20u-3	平積(m3),山積(m3)	0.052 , 0.066	一般用	3YE1
2-453	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX30UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.068 , 0.09	一般用	V1505-KA
2-454	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX30u	平積(m3),山積(m3)	0.068 , 0.09	一般用	3LD1
2-455	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX35u	平積(m3),山積(m3)	0.085 , 0.11	一般用	3LD1
2-456	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX40UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.085 , 0.11	一般用	V1505-KA
2-457	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX40u	平積(m3),山積(m3)	0.099 , 0.14	一般用	AA-4LE1
2-458	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX50u	平積(m3),山積(m3)	0.108 , 0.16	一般用	AA-4LE1
2-459	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS50S-5A1	吐出量(m3/min)	1.4	一般用	3YA1
2-460	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS70S-5B1	吐出量(m3/min)	2	一般用	3YC1
2-461	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS70SC-5B1	吐出量(m3/min)	2	一般用	3YC1
2-462	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS90S-5B1	吐出量(m3/min)	2.5	一般用	3LB1
2-463	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS90SC-5B1	吐出量(m3/min)	2.5	一般用	3LB1
2-464	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG12S-3A2	定格容量(kVA)	12	一般用	3LD1
2-465	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG15S-3A2	定格容量(kVA)	15	一般用	3LD1
2-466	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-3A2	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE1
2-467	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25AS-3A1	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE1
2-468	発動発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	PDW300SN	定格容量(kVA),定格電流(A)	9.9 , 280	一般用	3YC1
2-469	発動発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	PDW300SN2	定格容量(kVA),定格電流(A)	9.9 , 280	一般用	3YC1
2-470	発動発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	PDW300AS	定格容量(kVA),定格電流(A)	9.9 , 280	一般用	D905-KA
2-471	発動発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	PDW300AS2	定格容量(kVA),定格電流(A)	9.9 , 280	一般用	D905-KA
2-472	振動ローラ	ポーマクジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW131AD-2	重量(t)	3 ~ 5	一般用	V1505-KA
2-472	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンデム型	BW131AD-2	重量(t)	3 ~ 5	一般用	V1505-KA
2-473	振動ローラ	ポーマクジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131AC-2	重量(t)	3 ~ 4	一般用	V1505-KA
2-473	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131AC-2	重量(t)	3 ~ 4	一般用	V1505-KA
2-474	発動発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP25SE	定格容量(kVA)	25	一般用	S4Q2-E2
2-475	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	VI015-2	平積(m3),山積(m3)	0.035 , 0.05	一般用	3TNE68
2-475	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	VI015-2	平積(m3),山積(m3)	0.035 , 0.05	一般用	3TNE68
2-475	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	VI015-2	平積(m3),山積(m3)	0.035 , 0.05	一般用	3TNE68
2-476	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG20SS	定格容量(kVA)	20	一般用	4TNE88
2-476	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG20SS	定格容量(kVA)	20	一般用	4TNE88
2-476	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG20SS	定格容量(kVA)	20	一般用	4TNE88
2-477	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG25SS	定格容量(kVA)	25	一般用	4TNE88-R
2-477	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG25SS	定格容量(kVA)	25	一般用	4TNE88-R
2-477	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG25SS	定格容量(kVA)	25	一般用	4TNE88-R
2-478	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	12NX	平積(m3),山積(m3)	0.034 , 0.044	一般用	3YA1
2-478	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	12NX	平積(m3),山積(m3)	0.034 , 0.044	一般用	3YA1
2-479	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	20Z2	平積(m3),山積(m3)	0.038 , 0.055	一般用	3LB1
2-479	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	20Z2	平積(m3),山積(m3)	0.038 , 0.055	一般用	3LB1
2-480	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	30NX	平積(m3),山積(m3)	0.061 , 0.08	一般用	3LD1
2-480	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	30NX	平積(m3),山積(m3)	0.061 , 0.08	一般用	3LD1
2-481	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	35NX	平積(m3),山積(m3)	0.078 , 0.11	一般用	3LD1
2-481	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	35NX	平積(m3),山積(m3)	0.078 , 0.11	一般用	3LD1
2-482	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	40NX	平積(m3),山積(m3)	0.094 , 0.13	一般用	AA-4LE2
2-482	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	40NX	平積(m3),山積(m3)	0.094 , 0.13	一般用	AA-4LE2
2-483	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	45NX	平積(m3),山積(m3)	0.1 , 0.15	一般用	AA-4LE2
2-483	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	45NX	平積(m3),山積(m3)	0.1 , 0.15	一般用	AA-4LE2
2-484	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	50Z	平積(m3),山積(m3)	0.15 , 0.20	一般用	4TNE88
2-484	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	50Z	平積(m3),山積(m3)	0.15 , 0.20	一般用	4TNE88
2-485	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	70Z2	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.25	一般用	CC-4JG1
2-485	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	70Z2	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.25	一般用	CC-4JG1
2-486	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	80NX2	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.25	一般用	CC-4JG1
2-486	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	80NX3	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.25	一般用	CC-4JG1
2-486	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	80NX3	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.25	一般用	CC-4JG1
2-487	特装運搬車	石川島建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	IC30	積載重量(t)	2.5	一般用	3LD1
2-487	特装運搬車	IHI建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	IC30	積載重量(t)	2.5	一般用	3LD1

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-488	振動ローラ	関東鉄工(株)	搭乗式・コンバインド型	CV4-3	重量(t)	3.6	一般用	4LB1
2-489	振動ローラ	関東鉄工(株)	搭乗式・コンバインド型	CV4W-3	重量(t)	3.6	一般用	4LB1
2-490	ダンプトラック	ケービーシーマシナリ(株)	輸入・建設専用	GHD250-TN	積載重量(t)	25	トンネル用	51
2-490	ダンプトラック	新ケービーシー(株)	輸入・建設専用	GHD250-TN	積載重量(t)	25	トンネル用	51
2-490	ダンプトラック	ニシオティアーアンドエム(株)	輸入・建設専用	GHD250-TN	積載重量(t)	25	トンネル用	51
2-491	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK30UR-3E	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.07	一般用	3TNE82A-E
2-492	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK30SR-2E	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.09	一般用	3TNE82A-E
2-493	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK35SR-2E	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.11	一般用	3TNE82A-E
2-494	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK130UR-1E	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-495	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-6E	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用	6D34-TLE2A
2-495	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-6ES	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	6D34-TLE2A
2-496	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用	6D34-TLE2A
2-496	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-6ES	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	6D34-TLE2A
2-497	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320-6E	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D16-TLE2A
2-498	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320LC-6E	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D16-TLE2A
2-499	ドラグライン及びクラムシェル	コベルコ建機(株)	油圧クラムシェル・クローラ型	WM01	平積(m3)	2.8	一般用	6D16-TLE2A
2-500	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK250-6	吊上能力(t吊)	25 × 3.5	一般用	6M60-TLE2A
2-500	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK250-6	吊上能力(t吊)	25 × 3.5	一般用	6M60-TLE2A
2-501	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	MK500	吊上能力(t吊)	50 × 3.4	一般用	6D16-TLE2A
2-501	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	MK500	吊上能力(t吊)	50 × 3.4	一般用	6D16-TLE2A
2-502	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC30UU-3	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	3D84E
2-503	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC30MR-1	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	3D84E
2-504	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC35MR-1	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	一般用	3D84E
2-505	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC38UU-3	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	一般用	3D84E
2-506	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC40MR-1F	平積(m3),山積(m3)	0.11	一般用	4D88E
2-506	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC40MR-1F	平積(m3),山積(m3)	0.11	一般用	4D88E
2-507	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC45MR-1F	平積(m3),山積(m3)	0.12	一般用	4D88E
2-507	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC45MR-1F	平積(m3),山積(m3)	0.12	一般用	4D88E
2-508	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	SK07-3E0	バケット山積容量(m3)	0.32	一般用	3D84E
2-509	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	SK714-5	バケット山積容量(m3)	0.34	一般用	4D88E-1F
2-510	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	SK815-5	バケット山積容量(m3)	0.38	一般用	4D88E-1F
2-511	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA30-5E	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	3D84E
2-512	ダンプトラック	(株)小松製作所	国産・建設専用	HM300-1	積載重量(t積)	27.3	一般用	SAA6D125E-3-A
2-513	ダンプトラック	(株)小松製作所	国産・建設専用	HM350-1	積載重量(t積)	32.3	一般用	SAA6D140E-3-A
2-514	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC383-3	吊上能力(t吊)	2.78 × 1.5	一般用	3D84E
2-514	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧ロープ式	LC383M-3	吊上能力(t吊)	2.78 × 1.5	一般用	3D84E
2-515	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式・軌道用	LC503T-1	吊上能力(t吊)	2.93 × 1.8	一般用	4D88E
2-516	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV25W-2	重量(t)	2.5	一般用	3D84E
2-517	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV25DW-2	重量(t)	2.5	一般用	3D84E
2-518	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV40DW-3E	重量(t)	4	一般用	3D84E
2-519	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV40DW-5	重量(t)	4	一般用	3D84E
2-520	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV40DW-5S	重量(t)	4	一般用	3D84E
2-521	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV25CW-2	重量(t)	2.5	一般用	3D84E
2-522	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV40CW-3E	重量(t)	4	一般用	3D84E
2-523	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV40CW-5	重量(t)	4	一般用	3D84E
2-524	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV40CW-5S	重量(t)	4	一般用	3D84E
2-525	電気溶接機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン付	KW230	定格電流(A)	200	一般用	Z482-KA
2-526	電気溶接機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン付	KW300	定格電流(A)	270	一般用	3TNE68-U
2-527	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンブ式・軌道用	CD30RT-1	積載重量(t)	3	一般用	4D88E
2-528	自走式破砕機	小松ゼノア(株)		SR210	能力(m3/h)	3	一般用	3D74E
2-528	自走式破砕機	(株)ゼノア		SR210	能力(m3/h)	3	一般用	3D74E
2-528	自走式破砕機	ハスクバーナ・ゼノア(株)		SR210	能力(m3/h)	3	一般用	3D74E
2-529	ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム両輪駆動	R2B-1	重量(t)	10 ~ 12	一般用	W04D-H
2-530	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TG350-A	重量(t)	2.4 ~ 2.5	一般用	3LD1
2-531	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	303CR	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	S3L2-Y1
2-531	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	303CR	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	S3L2-Y1
2-532	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	305CR	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	K4N-Y1D
2-532	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	305CR	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	K4N-Y1D
2-533	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	308C SR	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
2-533	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	308C SR	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-563	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HA31C-3	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
2-564	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HB31C-3	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
2-564	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB31C-3	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
2-565	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HA31C-5	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-KA
2-565	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HA31C-5	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-KA
2-566	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HB31C-5	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-KA
2-566	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB31C-5	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-KA
2-567	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HB40C-2	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	一般用	V3300-KA
2-567	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB40C-2	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	一般用	V3300-KA
2-568	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HB40C-6	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	一般用	V3300-KA
2-568	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB40C-6	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	一般用	V3300-KA
2-569	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HB43C-3	舗装幅(m)	1.95 ~ 4.35	一般用	V3300-KA
2-569	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB43C-3	舗装幅(m)	1.95 ~ 4.35	一般用	V3300-KA
2-570	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HB2045C	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3300-KA
2-570	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB2045C	舗装幅(m)	2.0 ~ 4.5	一般用	V3300-KA
2-571	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA25W-2/4WD	舗装幅(m)	1.4 ~ 2.5	一般用	V2203-KB
2-571	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HA25W-2/4WD	舗装幅(m)	1.4 ~ 2.5	一般用	V2203-KB
2-572	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB25W-2/4WD	舗装幅(m)	1.4 ~ 2.5	一般用	V2203-KB
2-572	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB25W-2/4WD	舗装幅(m)	1.4 ~ 2.5	一般用	V2203-KB
2-573	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB30W-3	舗装幅(m)	1.4 ~ 3.0	一般用	V2203-KB
2-573	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB30W-3	舗装幅(m)	1.4 ~ 3.0	一般用	V2203-KB
2-574	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA31W/4WD	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
2-574	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HA31W/4WD	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
2-575	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB31W/4WD	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
2-575	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB31W/4WD	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
2-576	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA31W-2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-KA
2-576	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HA31W-2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-KA
2-577	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB31W-2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-KA
2-577	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB31W-2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-KA
2-578	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB40W-2	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	一般用	V3300-KA
2-578	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB40W-2	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	一般用	V3300-KA
2-579	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB40W-3	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	一般用	V3300-KA
2-579	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB40W-3	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	一般用	V3300-KA
2-580	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB43W-3	舗装幅(m)	1.95 ~ 4.35	一般用	V3300-KA
2-580	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB43W-3	舗装幅(m)	1.95 ~ 4.35	一般用	V3300-KA
2-581	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB2045W	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3300-KA
2-581	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB2045W	舗装幅(m)	2.0 ~ 4.5	一般用	V3300-KA
2-582	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC700-5	吊上能力(t吊)	70 × 3.7	一般用	6D16-TLE2A
2-583	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC2000-3	吊上能力(t吊)	200 × 5	一般用	6D24-TLE2A
2-583	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC2000-3	吊上能力(t吊)	200 × 5	一般用	6D24-TLE2A
2-583	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX2000	吊上能力(t吊)	200 × 5	一般用	6D24-TLE2A
2-584	トラクタショベル	ティーツー・エム(株)	国産・ホイール型	L60	バケット山積容量(m3)	6	一般用	S6A3-Y2TAA1
2-584	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L60	バケット山積容量(m3)	6.0	一般用	S6A3-Y2TAA1
2-584	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L60	バケット山積容量(m3)	6.0	一般用	S6A3-Y2TAA1
2-585	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-55SB	吐出量(m3/min)	1.56	一般用	D722-KB
2-586	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-70SB	吐出量(m3/min)	2	一般用	D905-KA
2-587	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-90SB	吐出量(m3/min)	2.5	一般用	D1005-KA
2-588	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-180AC	吐出量(m3/min)	5.1	一般用	AA-4LE2
2-589	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-275SB2	吐出量(m3/min)	7.8	一般用	W04D-H
2-590	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15SBK	定格容量(kVA)	15	一般用	D1703-KB
2-591	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45ESI	定格容量(kVA)	45	一般用	BB-4JG1T
2-592	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60ESH	定格容量(kVA)	60	一般用	W04D-TG
2-593	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60ESI	定格容量(kVA)	60	一般用	BB-6BG1
2-594	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	SDW-225SSK	定格電流(A)	200	一般用	Z482-KA
2-595	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-300SB	定格電流(A)	270	一般用	D905-KA
2-596	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-380SSWK	定格電流(A)	350	一般用	D1005-KA
2-597	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAW-500SS	定格電流(A)	460	一般用	D1703-KA
2-598	自走式破砕機	デンヨー(株)		MT-3532C	能力(m3/h)	4	一般用	D1703-KA
2-599	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	ホイール型	L150E	バケット山積容量(m3)	3.8	一般用	D10
2-600	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	ホイール型	L180E	バケット山積容量(m3)	4.8	一般用	D12

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-601	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	アーティキュレート・建設専用	A25D	積載重量(t積)	24	一般用 D10
2-602	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	アーティキュレート・建設専用	A30D	積載重量(t積)	28	一般用 D10
2-603	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	F31C5	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用 V3300-KA
2-604	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	BP31C5	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用 V3300-KA
2-605	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	BP40C	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	一般用 V3300-KA
2-606	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	F1740C2	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	一般用 V3300-KA
2-607	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	F1943C	舗装幅(m)	1.95 ~ 4.35	一般用 V3300-KA
2-608	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	F2045C	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用 V3300-KA
2-609	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	F31W2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用 V3300-KA
2-610	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	BP31W2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用 V3300-KA
2-611	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	BP40W	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	一般用 V3300-KA
2-612	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	F1740W2	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	一般用 V3300-KA
2-613	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	F1943W	舗装幅(m)	1.95 ~ 4.35	一般用 V3300-KA
2-614	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	F2045W	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用 V3300-KA
2-615	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX27U	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.08	一般用 AA-3LD2
2-616	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX30U	平積(m3),山積(m3)	0.068 , 0.09	一般用 AA-3LD2
2-617	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX35U	平積(m3),山積(m3)	0.085 , 0.11	一般用 AA-3LD2
2-618	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX40U	平積(m3),山積(m3)	0.099 , 0.14	一般用 CC-4LE2
2-619	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX50U	平積(m3),山積(m3)	0.108 , 0.16	一般用 CC-4LE2
2-620	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX80LCK	平積(m3),山積(m3)	0.24 , 0.33	一般用 CC-4JG1
2-621	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130K	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2-622	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130L	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2-623	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135USK	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2-624	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135USL	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2-625	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210K	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2-626	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210LCK	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2-627	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRK	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2-628	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLCK	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2-629	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240K	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2-630	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240LCK	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2-631	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX450-7	バケット山積容量(m3)	6	一般用 S6A3-Y2TAA1
2-631	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX450-7	バケット山積容量(m3)	6	一般用 S6A3-Y2TAA1
2-632	タイヤローラ	日立建機(株)		RT30	重量(t)	3	一般用 3LB1
2-633	高所作業車(リフト車)	日立建機(株)		HX99B	揚程(m)	9.7	一般用 D1105-KB
2-634	高所作業車(リフト車)	日立建機(株)		HX120B	揚程(m)	12.02	一般用 D1105-K2A
2-635	高所作業車(リフト車)	日立建機(株)		HX140B	揚程(m)	13.85	一般用 D1105-K2A
2-636	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)		OP03	重量(t)	3	一般用 3LB1
2-636	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)		OP03	重量(t)	3	一般用 3LB1
2-636	タイヤローラ	(株)日立建機カミーノ		OP03	重量(t)	3	一般用 3LB1
2-637	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC102 II	重量(t)	2.4	一般用 3LD1
2-637	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC102 II	重量(t)	2.4	一般用 3LD1
2-637	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンDEM型	CC102 II	重量(t)	2.4	一般用 3LD1
2-638	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC103	重量(t)	2.4	一般用 3LD1
2-638	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC103	重量(t)	2.4	一般用 3LD1
2-638	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンDEM型	CC103	重量(t)	2.4	一般用 3LD1
2-639	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC122 II	重量(t)	2.6	一般用 3LD1
2-639	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC122 II	重量(t)	2.6	一般用 3LD1
2-639	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンDEM型	CC122 II	重量(t)	2.6	一般用 3LD1
2-640	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC123	重量(t)	2.7	一般用 3LD1
2-640	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC123	重量(t)	2.7	一般用 3LD1
2-640	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンDEM型	CC123	重量(t)	2.7	一般用 3LD1
2-641	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC143	重量(t)	3.8	一般用 3LD1
2-641	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC143	重量(t)	3.8	一般用 3LD1
2-641	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンDEM型	CC143	重量(t)	3.8	一般用 3LD1
2-642	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC142 II	重量(t)	3.9	一般用 3LD1
2-642	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC142 II	重量(t)	3.9	一般用 3LD1
2-642	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンDEM型	CC142 II	重量(t)	3.9	一般用 3LD1
2-643	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC102C II	重量(t)	2.3	一般用 3LD1
2-643	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC102C II	重量(t)	2.3	一般用 3LD1
2-643	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC102C II	重量(t)	2.3	一般用 3LD1

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-644	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CG103G	重量(t) 2.4	一般用	3LD1
2-644	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CG103G	重量(t) 2.4	一般用	3LD1
2-644	振動ローラ	(株)日立建機カミノ	搭乗式・コンバインド型	CG103C	重量(t) 2.4	一般用	3LD1
2-645	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CG122C II	重量(t) 2.5	一般用	3LD1
2-645	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CG122C II	重量(t) 2.5	一般用	3LD1
2-645	振動ローラ	(株)日立建機カミノ	搭乗式・コンバインド型	CG122C II	重量(t) 2.5	一般用	3LD1
2-646	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CG123C	重量(t) 2.5	一般用	3LD1
2-646	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CG123C	重量(t) 2.5	一般用	3LD1
2-646	振動ローラ	(株)日立建機カミノ	搭乗式・コンバインド型	CG123C	重量(t) 2.5	一般用	3LD1
2-647	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CG143C	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD1
2-647	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CG143C	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD1
2-647	振動ローラ	(株)日立建機カミノ	搭乗式・コンバインド型	CG143C	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD1
2-648	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CG142C II	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD1
2-648	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CG142C II	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD1
2-648	振動ローラ	(株)日立建機カミノ	搭乗式・コンバインド型	CG142C II	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD1
2-649	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX27u-3	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	AA-3LD2
2-650	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX30u-3	平積(m3),山積(m3) 0.068 , 0.09	一般用	AA-3LD2
2-651	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX35u-3	平積(m3),山積(m3) 0.085 , 0.11	一般用	AA-3LD2
2-652	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX40u-3	平積(m3),山積(m3) 0.099 , 0.14	一般用	CC-4LE2
2-653	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX50u-3	平積(m3),山積(m3) 0.108 , 0.16	一般用	CC-4LE2
2-654	トラクタショベル	(株)ポプキヤット	輸入・ホイール型	753S	バケット山積容量(m3) 0.36	一般用	V2203KA
2-655	トラクタショベル	(株)ポプキヤット	輸入・ホイール型	753	バケット山積容量(m3) 0.4	一般用	V2203KA
2-656	トラクタショベル	(株)ポプキヤット	輸入・ホイール型	763	バケット山積容量(m3) 0.45	一般用	V2203KA
2-657	トラクタショベル	(株)ポプキヤット	輸入・ホイール型	773	バケット山積容量(m3) 0.45	一般用	V2203KA
2-658	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO27-2	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE78A-E
2-658	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	ViO27-2	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE78A-E
2-658	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO27-2	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE78A-E
2-659	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B27-2A	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE82A-B
2-659	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B27-2A	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE82A-B
2-660	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B27-2B	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE82A-B
2-660	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B27-2B	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNE82A-B
2-661	バックホウ	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO70	平積(m3),山積(m3) 0.21 , 0.28	一般用	4TNE98-EB
2-661	バックホウ	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	ViO70	平積(m3),山積(m3) 0.21 , 0.28	一般用	4TNE98-EB
2-661	バックホウ	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO70	平積(m3),山積(m3) 0.21 , 0.28	一般用	4TNE98-EB
2-662	バックホウ	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO70-2	平積(m3),山積(m3) 0.21 , 0.28	一般用	4TNE98-EB
2-662	バックホウ	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	ViO70-2	平積(m3),山積(m3) 0.21 , 0.28	一般用	4TNE98-EB
2-662	バックホウ	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO70-2	平積(m3),山積(m3) 0.21 , 0.28	一般用	4TNE98-EB
2-663	バックホウ	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B7-5	平積(m3),山積(m3) 0.21 , 0.28	一般用	4TNE98-EB
2-663	バックホウ	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	B7-5	平積(m3),山積(m3) 0.21 , 0.28	一般用	4TNE98-EB
2-663	バックホウ	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B7-5	平積(m3),山積(m3) 0.21 , 0.28	一般用	4TNE98-EB
2-664	トラクタショベル	ヤンマーディーゼル(株)	国産・ホイール型	V3-5	バケット山積容量(m3) 0.4	一般用	3TNE84-E
2-664	トラクタショベル	ヤンマー(株)	国産・ホイール型	V3-5	バケット山積容量(m3) 0.4	一般用	3TNE84-E
2-664	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	国産・ホイール型	V3-5	バケット山積容量(m3) 0.4	一般用	3TNE84-E
2-665	高所作業車(リフト車)	(株)アイテコポーレーション		SR12B-S	揚程(m) 12.1	一般用	3LD1
2-666	高所作業車(リフト車)	(株)アイテコポーレーション		SR12B-T	揚程(m) 12.1	一般用	3LD1
2-667	高所作業車(リフト車)	(株)アイテコポーレーション		SR181	揚程(m) 18.0	一般用	CC-4JG1
2-668	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	30Z	平積(m3),山積(m3) 0.057 , 0.080	一般用	3TNE84-E
2-668	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	30Z	平積(m3),山積(m3) 0.057 , 0.08	一般用	3TNE84-E
2-669	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	40Z	平積(m3),山積(m3) 0.078 , 0.110	一般用	3TNE84-E
2-669	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	40Z	平積(m3),山積(m3) 0.078 , 0.11	一般用	3TNE84-E
2-670	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	75UJ-5	平積(m3),山積(m3) 0.20 , 0.28	一般用	4TNE98-SH
2-670	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	75UJ-5	平積(m3),山積(m3) 0.2 , 0.28	一般用	4TNE98-SH
2-671	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	125UJ-5	平積(m3),山積(m3) 0.32 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-671	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	125UJ-5	平積(m3),山積(m3) 0.32 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-672	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	120J-3	平積(m3),山積(m3) 0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-672	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	120J-3	平積(m3),山積(m3) 0.35 , 0.5	一般用	BB-4BG1T
2-673	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	135UJ-5	平積(m3),山積(m3) 0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-673	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	135UJ-5	平積(m3),山積(m3) 0.35 , 0.5	一般用	BB-4BG1T
2-674	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	225JX-5	平積(m3),山積(m3) 0.57 , 0.80	一般用	BB-6BG1T
2-674	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	225JX-5	平積(m3),山積(m3) 0.57 , 0.8	一般用	BB-6BG1T

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-675	路面清掃車	石川島建機(株)	ブラシ式	SWP15	ホッパ容量(m3)	0.4	一般用	3TNE84-E
2-675	路面清掃車	IHI建機(株)	ブラシ式	SWP15	ホッパ容量(m3)	0.4	一般用	3TNE84-E
2-676	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	97ZV	バケット山積容量(m3)	5.0	一般用	QSX15-2A
2-676	トラクタショベル	(株)KCM	国産・ホイール型	97ZV	バケット山積容量(m3)	5.0	一般用	QSX15-2A
2-677	タイヤローラ	関東鉄工(株)		P20WA-2	重量(t)	13	一般用	BB-6BG1
2-678	タイヤローラ	関東鉄工(株)		PT20WA-2	重量(t)	13	一般用	BB-6BG1
2-679	草刈機	(株)クボタ	遠隔操縦式	AMX-7	刈幅(cm)	185	一般用	V3300-KB
2-680	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	輸入・ホイール型	1825B	バケット山積容量(m3)	0.20	一般用	V1505-KA
2-681	ドラグライン及びクラムシェル	(株)小松製作所	油圧ロープ式・クローラ型	PX500-1	平積(m3)	1.0	一般用	SAA6D102E-2-C
2-681	ドラグライン及びクラムシェル	(株)小松製作所	油圧ロープ式・クローラ型	PX500-1	平積(m3)	1.0	一般用	SAA6D102E-2-C
2-682	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-3T	平積(m3),山積(m3)	0.6, 0.8	トンネル用	SAA6D102E-2-A
2-683	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-3T	平積(m3),山積(m3)	0.6, 0.8	トンネル用	SAA6D102E-2-A
2-684	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-3TR	平積(m3),山積(m3)	0.6, 0.8	トンネル用	SAA6D102E-2-A
2-685	空圧圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC15SSB-6	吐出量(m3/min)	1.56	一般用	D722-KB
2-686	空圧圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC20SSB-6	吐出量(m3/min)	2.0	一般用	D905-KA
2-687	空圧圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC35SS-6	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	3LD1
2-688	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG25BSS-2	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE2
2-689	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG60BSS-2	定格容量(kVA)	60	一般用	W04D-TG
2-690	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンブ式	CD10R-1	積載重量(t)	0.99	一般用	3D68E
2-690	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンブ式	CD10R-1	積載重量(t)	0.90	一般用	3D68E
2-691	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330C	平積(m3),山積(m3)	1.05, 1.40	一般用	C9-JE2-TAA
2-691	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	330C	平積(m3),山積(m3)	1.05, 1.4	一般用	C9-JE2-TAA
2-692	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330CL	平積(m3),山積(m3)	1.1, 1.5	一般用	C9-JE2-TAA
2-692	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	330CL	平積(m3),山積(m3)	1.1, 1.5	一般用	C9-JE2-TAA
2-693	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	385B	平積(m3),山積(m3)	3.0, 3.5	一般用	3456-JE2-TAA
2-693	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	385B	平積(m3),山積(m3)	3, 3.5	一般用	3456-JE2-TAA
2-694	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	910G II	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	3064-E3T
2-694	トラクタショベル	キャタピラージャパン(株)	国産・ホイール型	910G II	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	3064-E3T
2-695	ダンプトラック	新キャタピラー三菱(株)	輸入・建設専用	730	積載重量(t積)	27.2	一般用	3196-JE2-TAA
2-695	ダンプトラック	キャタピラージャパン(株)	輸入・建設専用	730	積載重量(t積)	27.2	一般用	3196-JE2-TAA
2-696	ダンプトラック	新キャタピラー三菱(株)	輸入・建設専用	730-TUN	積載重量(t積)	27.2	トンネル用	3196-JE2-TAA
2-696	ダンプトラック	キャタピラージャパン(株)	輸入・建設専用	730-TUN	積載重量(t積)	27.2	トンネル用	3196-JE2-TAA
2-697	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330C-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.05, 1.40	トンネル用	C9-JE2-TAA
2-697	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	330C-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.05, 1.4	トンネル用	C9-JE2-TAA
2-698	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330CL-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.1, 1.5	トンネル用	C9-JE2-TAA
2-698	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	330CL-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.1, 1.5	トンネル用	C9-JE2-TAA
2-699	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGS120MI	定格容量(kVA)	12	一般用	3LD1
2-699	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGS120MI	定格容量(kVA)	12	一般用	3LD1
2-700	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGS160MI	定格容量(kVA)	16	一般用	AA-4LE1
2-700	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGS160MI	定格容量(kVA)	16	一般用	AA-4LE1
2-701	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG250UMI	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE1
2-701	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG250UMI	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE1
2-702	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA44W-3	舗装幅(m)	2.45 ~ 4.40	一般用	AA-4JG1T
2-702	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA44W-5	舗装幅(m)	2.45 ~ 4.40	一般用	AA-4JG1T
2-702	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA44W-5	舗装幅(m)	2.45 ~ 4.40	一般用	AA-4JG1T
2-702	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HA44W-5	舗装幅(m)	2.45 ~ 4.40	一般用	AA-4JG1T
2-703	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA50W	舗装幅(m)	2.3 ~ 5.0	一般用	AA-4JG1T
2-703	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA50W	舗装幅(m)	2.3 ~ 5.0	一般用	AA-4JG1T
2-703	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HA50W	舗装幅(m)	2.3 ~ 5.0	一般用	AA-4JG1T
2-704	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC800HD-3	吊上能力(t吊)	80 x 3.7	一般用	6D24-TLE2A
2-704	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC800HD-3	吊上能力(t吊)	80 x 3.7	一般用	6D24-TLE2A
2-704	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX800HD	吊上能力(t吊)	80 x 3.7	一般用	6D24-TLE2A
2-705	起重機船	住友重機械建機クレーン(株)	旋回・ディーゼル式	SF2000-3	t吊D	125	一般用	6D24-TLE2A
2-706	振動ローラ	(株)タイキョク	搭乗式・コンバインド型	TC420W-1	重量(t)	3.6	一般用	4LB1
2-707	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	GR-100NL-1	吊上能力(t吊)	10 x 2.5	一般用	4M50-TLE2A
2-708	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L13-2NCKS3	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	BB-4BG1T
2-708	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L13-2NCKS3	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	BB-4BG1T
2-708	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L13-3NCKS3	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	BB-4BG1T
2-708	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L13-3NCKS3	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	BB-4BG1T
2-709	ダンプトラック	ティー・シー・エム(株)	国産坑内用ディーゼル	DV26	積載重量(t積)	26	トンネル用	6D24-TLE2A

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-709	ダンプトラック	TCM(株)	国産坑内用ディーゼル	DV26	積載重量(t積)	26	トンネル用	6D24-TLE2A
2-709	ダンプトラック	TCM(株)	国産坑内用ディーゼル	DV26	積載重量(t積)	26	トンネル用	6D24-TLE2A
2-710	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	サイドダンプ式・ホイール型	L32S	バケット山積容量m3	2.1	トンネル用	BB-6HK1T
2-710	トラクタショベル	TCM(株)	サイドダンプ式・ホイール型	L32S	バケット山積容量m3	2.1	トンネル用	BB-6HK1T
2-710	トラクタショベル	日立建機(株)	サイドダンプ式・ホイール型	L32S	バケット山積容量m3	2.1	トンネル用	BB-6HK1T
2-711	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	サイドダンプ式・ホイール型	L40S	バケット山積容量m3	3.0	トンネル用	6D24-TLE2A
2-711	トラクタショベル	TCM(株)	サイドダンプ式・ホイール型	L40S	バケット山積容量m3	3.0	トンネル用	6D24-TLE2A
2-711	トラクタショベル	日立建機(株)	サイドダンプ式・ホイール型	L40S	バケット山積容量m3	3.0	トンネル用	6D24-TLE2A
2-712	坑内運搬車	ティー・シー・エム(株)		L50V	積載重量(t積)	28	トンネル用	AA-6WG1T
2-712	坑内運搬車	TCM(株)		L50V	積載重量(t積)	28	トンネル用	AA-6WG1T
2-713	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-90AC	吐出量(m3/min)	2.5	一般用	3LB1
2-714	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-130AC	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	3LD2
2-715	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-10SBX	定格容量(kVA)	10	一般用	D1703-KB
2-716	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13ESY	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNV84-G
2-717	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-400ESV	定格容量(kVA)	400	一般用	TAD1241GE
2-718	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-250SBK	定格電流(A)	220	一般用	D722-KB
2-719	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-300SBK	定格電流(A)	300	一般用	D1005-KA
2-720	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES13EI	定格容量(kVA)	13	一般用	3LD1
2-721	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES13SI	定格容量(kVA)	13	一般用	3LD1
2-722	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES13SSI	定格容量(kVA)	13	一般用	3LD1
2-723	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25EI	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE1
2-724	発動発電機(溶接機併用)	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NDW4-300SS	定格容量kVA.定格電流A	12 . 280	一般用	D1703-KB
2-725	発動発電機(溶接機併用)	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NDW4-300SSL	定格容量kVA.定格電流A	12 . 280	一般用	D1703-KB
2-726	路面切削機	範多機機(株)	ホイール式	CRP-35	切削幅(m)	0.35	一般用	W04D-H
2-727	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	E630	積載重量(t)	2.5	一般用	3LD2
2-728	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX30UR	平積(m3).山積(m3)	0.051 . 0.090	一般用	V1505-KA
2-729	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX40UR	平積(m3).山積(m3)	0.085 . 0.110	一般用	V1505-KA
2-730	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX55UR	平積(m3).山積(m3)	0.153 . 0.220	一般用	CC-4LE2
2-731	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX75US-A	平積(m3).山積(m3)	0.21 . 0.28	一般用	CC-4JG1
2-732	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX75UR	平積(m3).山積(m3)	0.21 . 0.28	一般用	CC-4JG1
2-733	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135UR	平積(m3).山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-734	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130MT	平積(m3).山積(m3)	0.39 . 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2-735	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX480MTH	平積(m3).山積(m3)	1.4 . 1.9	一般用	AA-6WG1T
2-736	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX480MT	平積(m3).山積(m3)	1.5 . 2.1	一般用	AA-6WG1T
2-737	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX600	平積(m3).山積(m3)	2.0 . 2.7	一般用	BB-6WG1X
2-738	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX600LC	平積(m3).山積(m3)	2.1 . 2.9	一般用	BB-6WG1X
2-739	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX650H	平積(m3).山積(m3)	2.1 . 2.8	一般用	BB-6WG1X
2-740	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX650LCH	平積(m3).山積(m3)	2.1 . 2.8	一般用	BB-6WG1X
2-741	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX800	平積(m3).山積(m3)	2.5 . 3.4	一般用	BB-6WG1X
2-742	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX850H	平積(m3).山積(m3)	2.6 . 3.4	一般用	BB-6WG1X
2-743	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX70SS-7	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	BB-4BG1T
2-743	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX70SS-7	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	BB-4BG1T
2-744	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRTN-Z	平積(m3).山積(m3)	0.58 . 0.80	トンネル用	AA-6BG1T
2-745	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USTN-Z	平積(m3).山積(m3)	0.58 . 0.80	トンネル用	AA-6BG1T
2-746	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USTN	平積(m3).山積(m3)	0.58 . 0.80	トンネル用	AA-6BG1T
2-747	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USLCTN-Z	平積(m3).山積(m3)	0.58 . 0.80	トンネル用	AA-6BG1T
2-748	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USLCTN	平積(m3).山積(m3)	0.58 . 0.80	トンネル用	AA-6BG1T
2-749	トラクタショベル	日立建機(株)	サイドダンプ式・ホイール型	LX160TN-7	バケット山積容量(m3)	2.1	トンネル用	BB-6HK1T
2-749	トラクタショベル	日立建機(株)	サイドダンプ式・ホイール型	LX160TN-7	バケット山積容量(m3)	2.1	トンネル用	BB-6HK1T
2-750	トラクタショベル	日立建機(株)	サイドダンプ式・ホイール型	LX230TN-7	バケット山積容量(m3)	3.0	トンネル用	6D24-TLE2A
2-750	トラクタショベル	日立建機(株)	サイドダンプ式・ホイール型	LX230TN-7	バケット山積容量(m3)	3.0	トンネル用	6D24-TLE2A
2-751	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	CC135C	重量(t)	2.5	一般用	3LD2
2-752	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150C	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LD2
2-753	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150CW	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LD2
2-754	路面切削機	日立建機ダイナパック(株)	クローラ式	PL2000S	切削幅(m)	2.01	一般用	QSX15-2B
2-754	路面切削機	日立建機ダイナパック(株)	クローラ式	PL2000S	切削幅(m)	2.01	一般用	QSX15-2B
2-754	路面切削機	(株)日立建機カミーノ	クローラ式	PL2000S	切削幅(m)	2.01	一般用	QSX15-2B
2-755	路面切削機	日立建機ダイナパック(株)	クローラ式	PL2100S	切削幅(m)	2.1	一般用	QSX15-2B
2-755	路面切削機	日立建機ダイナパック(株)	クローラ式	PL2100S	切削幅(m)	2.1	一般用	QSX15-2B
2-755	路面切削機	(株)日立建機カミーノ	クローラ式	PL2100S	切削幅(m)	2.1	一般用	QSX15-2B

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-756	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC135C	重量(t) 2.5	一般用	3LD2
2-756	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC135C	重量(t) 2.5	一般用	3LD2
2-756	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC135C	重量(t) 2.5	一般用	3LD2
2-757	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150C	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD2
2-757	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150C	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD2
2-757	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC150C	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD2
2-758	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150CW	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD2
2-758	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150CW	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD2
2-758	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC150CW	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD2
2-759	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ40UR	平積(m3)山積(m3) 0.085 . 0.110	一般用	V1505-KA
2-759	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ40UR	平積(m3)山積(m3) 0.085 . 0.11	一般用	V1505-KA
2-760	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ55UR	平積(m3)山積(m3) 0.153 . 0.220	一般用	CC-4LE2
2-760	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ55UR	平積(m3)山積(m3) 0.153 . 0.22	一般用	CC-4LE2
2-761	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ75US-A	平積(m3)山積(m3) 0.21 . 0.28	一般用	CC-4JG1
2-761	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ75US-A	平積(m3)山積(m3) 0.21 . 0.28	一般用	CC-4JG1
2-762	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ75UR	平積(m3)山積(m3) 0.21 . 0.28	一般用	CC-4JG1
2-762	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ75UR	平積(m3)山積(m3) 0.21 . 0.28	一般用	CC-4JG1
2-763	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ135UR	平積(m3)山積(m3) 0.34 . 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-763	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ135UR	平積(m3)山積(m3) 0.34 . 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-764	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL310-3SS	バケット山積容量(m3) 1.3	一般用	BB-4BG1T
2-764	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	FL310-3SS	バケット山積容量(m3) 1.3	一般用	BB-4BG1T
2-765	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX30UR-4	平積(m3)山積(m3) 0.051 . 0.090	一般用	V1505-KA
2-766	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX40UR-4	平積(m3)山積(m3) 0.085 . 0.110	一般用	V1505-KA
2-767	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS125S-5B1	吐出量(m3/min) 3.5	一般用	3LD2
2-768	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS125SC-5B1	吐出量(m3/min) 3.5	一般用	3LD2
2-769	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS125S-4B1	吐出量(m3/min) 3.5	一般用	3LD2
2-770	タイヤローラ	ポーマクジャパン(株)		BW3R	重量(t) 3 ~ 4	一般用	S3L-E2
2-770	タイヤローラ	コベルコ建機(株)		BW3R	重量(t) 3 ~ 4	一般用	S3L-E2
2-771	振動ローラ	ポーマクジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW115AD	重量(t) 2.9	一般用	3LB1
2-771	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンデム型	BW115AD	重量(t) 2.9	一般用	3LB1
2-772	振動ローラ	ポーマクジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW115AD-2	重量(t) 2.9	一般用	D1503-KA
2-772	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンデム型	BW115AD-2	重量(t) 2.9	一般用	D1503-KA
2-773	振動ローラ	ポーマクジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW115AC	重量(t) 2.4 ~ 2.5	一般用	3LB1
2-773	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW115AC	重量(t) 2.4 ~ 2.5	一般用	3LB1
2-774	振動ローラ	ポーマクジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW115AC-2	重量(t) 2.4 ~ 2.5	一般用	D1503-KA
2-774	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW115AC-2	重量(t) 2.4 ~ 2.5	一般用	D1503-KA
2-775	電気溶接機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン付	YW300S-2	定格電流(A) 270	一般用	3TNE68-U
2-775	電気溶接機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン付	YW300S-2	定格電流(A) 270	一般用	3TNE68-U
2-775	電気溶接機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン付	YW300S-2	定格電流(A) 270	一般用	3TNE68-U
2-776	電気溶接機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン付	YW300WS-2	定格電流(A) 270	一般用	3TNE68-U
2-776	電気溶接機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン付	YW300WS-2	定格電流(A) 270	一般用	3TNE68-U
2-776	電気溶接機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン付	YW300WS-2	定格電流(A) 270	一般用	3TNE68-U
2-777	草刈機	石川島芝浦機械(株)	自走式	SH1550	草刈作業能力(m2/h) 8000	一般用	N843L
2-778	草刈機	石川島芝浦機械(株)	自走式	SH1750	草刈作業能力(m2/h) 8900	一般用	N843L
2-779	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD820Ⅲ	平積(m3)山積(m3) 0.58 . 0.80	一般用	6D34-TLE2A
2-780	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD820Ⅲ-LC	平積(m3)山積(m3) 0.67 . 0.90	一般用	6D34-TLE2A
2-781	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1430Ⅲ	平積(m3)山積(m3) 1.03 . 1.40	一般用	6D16-TLE2A
2-782	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1430Ⅲ-LC	平積(m3)山積(m3) 1.03 . 1.40	一般用	6D16-TLE2A
2-783	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KR-50H-L2	吊上能力(t吊) 51 × 2.9	一般用	6D24-TLE2A
2-784	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE320	平積(m3)山積(m3) 1.00 . 1.40	一般用	6D16-TLE2A
2-784	バックホウ	(株)KCM	油圧式・クローラ型	KE320	平積(m3)山積(m3) 1.00 . 1.40	一般用	6D16-TLE2A
2-785	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・タンデム型	KV3SB	重量(t) 2.9	一般用	D1503-KA
2-785	振動ローラ	(株)KCM	搭乗式・タンデム型	KV3SB	重量(t) 2.9	一般用	D1503-KA
2-786	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	KV3WB	重量(t) 2.4 ~ 2.5	一般用	D1503-KA
2-786	振動ローラ	(株)KCM	搭乗式・コンバインド型	KV3WB	重量(t) 2.4 ~ 2.5	一般用	D1503-KA
2-787	タイヤローラ	関東鉄工(株)		DT30	重量(t) 3	一般用	S3L-E2
2-788	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-20-3	平積(m3)山積(m3) 0.049 . 0.066	一般用	D1105-K2A
2-789	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-25	平積(m3)山積(m3) 0.058 . 0.080	一般用	D1105-K2A
2-790	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK115SRT-1E	平積(m3)山積(m3) 0.35 . 0.45	トンネル用	BB-4BG1T
2-791	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	ホイール型	LK470Z-5	バケット山積容量(m3) 5	一般用	QSX15-2A

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2-792	ブルドーザ	(株)小松製作所	リッパ装置付	D275AX-5	重量(t)	51	一般用	SDA6D140E-3-A
2-793	ブルドーザ	(株)小松製作所	リッパ装置付	D375A-5	重量(t)	69	一般用	SA6D170E-3-A
2-794	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC28UU-3	平積(m3),山積(m3)	0.055 , 0.080	一般用	3D82AE-3HB
2-795	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC27MR-1	平積(m3),山積(m3)	0.055 , 0.080	一般用	3D82AE-3HB
2-796	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型・軌道用	PC58UU-3	平積(m3),山積(m3)	0.17 , 0.22	一般用	4D88E
2-797	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA20-2E0	バケット山積容量(m3)	0.28	一般用	3D78AE-3G
2-798	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA430-5	バケット山積容量(m3)	3.7	一般用	SAA6D125E-3-B
2-799	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA430-5N0	バケット山積容量(m3)	3.7	一般用	SAA6D125E-3-B
2-800	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA600-3E0	バケット山積容量(m3)	6	一般用	SAA6D170E-3-A
2-801	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA470-5T	バケット山積容量(m3)	3	トンネル用	SAA6D125E-3-A
2-802	ダンプトラック	(株)小松製作所	国産・建設専用	HD465-7	積載重量(t積)	46	一般用	SAA6D170E-3-A
2-803	ダンプトラック	(株)小松製作所	国産・建設専用	HD605-7	積載重量(t積)	63	一般用	SAA6D170E-3-A
2-804	モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD655-3	ブレード幅(m)	3.7	一般用	SAA6D114E-2-A
2-805	スタビライザ	(株)小松製作所	路上混合・自走式	CS360-2E0	混合幅(m),混合深(m)	2.0 , 0.7	一般用	SA6D140E-3-A
2-805	スタビライザ	(株)小松製作所	路上混合・自走式	CS360-2	混合幅(m),混合深(m)	2 , 0.7	一般用	SA6D140E-3-A
2-806	スタビライザ	(株)小松製作所	路上混合・自走式	CS360SD-2E0	混合幅(m),混合深(m)	2.0 , 1.2	一般用	SA6D140E-3-A
2-806	スタビライザ	(株)小松製作所	路上混合・自走式	CS360SD-2A	混合幅(m),混合深(m)	2 , 1.2	一般用	SA6D140E-3-A
2-807	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリーン・エンジン掛	EC50SSB-3	吐出量(m3/min)	5.1	一般用	AA-4LE2
2-808	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG13BS-3	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNV84-G
2-809	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG25BS-2	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE2
2-810	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG45BS-2	定格容量(kVA)	45	一般用	BB-4JG1T
2-811	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG45BS-2	定格容量(kVA)	45	一般用	BB-4JG1T
2-812	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG60BS-3	定格容量(kVA)	60	一般用	BB-6BG1
2-813	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	CD30-1	積載重量(t)	2.5	一般用	V2203KA
2-814	タイヤローラ	酒井重工業(株)		GW750	重量(t)	8 ~ 20	一般用	DD-4BG1T
2-815	タイヤローラ	酒井重工業(株)		TZ701	重量(t)	8 ~ 20	一般用	W04D-TG
2-816	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW650	重量(t)	5 ~ 6	一般用	W04D-H
2-817	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW650N	重量(t)	5 ~ 6	一般用	W04D-H
2-818	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510DVC-1	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BB-6BG1T
2-818	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	CV550DV	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BB-6BG1T
2-819	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	リッパ装置付	D8R II	重量(t)	39.3	一般用	3406E-JE2-TA
2-819	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	リッパ装置付	D8R II	重量(t)	39.3	一般用	3406E-JE2-TA
2-820	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	304CR	平積(m3),山積(m3)	0.10 , 0.14	一般用	S4L2-E2
2-820	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	304CR	平積(m3),山積(m3)	0.1 , 0.14	一般用	S4L2-E2
2-821	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311C U	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用	3064-E3T
2-821	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	311C U	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用	3064-E3T
2-822	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	313C SR	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用	3064-E3T
2-822	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	313C SR	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用	3064-E3T
2-823	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	318C LN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	3066-E4T
2-823	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	318C LN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	3066-E4T
2-824	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322C	平積(m3),山積(m3)	0.77 , 1.00	一般用	3126B-JE2-TAA
2-824	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	322C	平積(m3),山積(m3)	0.77 , 1	一般用	3126B-JE2-TAA
2-825	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322C L	平積(m3),山積(m3)	0.85 , 1.10	一般用	3126B-JE2-TAA
2-825	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	322C L	平積(m3),山積(m3)	0.85 , 1.1	一般用	3126B-JE2-TAA
2-826	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	313C SR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	トンネル用	3064-E3T
2-826	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	313C SR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	トンネル用	3064-E3T
2-827	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	318C LN-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用	3066-E4T
2-827	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	318C LN-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用	3066-E4T
2-828	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322C-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.77 , 1.00	トンネル用	3126B-JE2-TAA
2-828	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	322C-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.77 , 1	トンネル用	3126B-JE2-TAA
2-829	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322C L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.85 , 1.10	トンネル用	3126B-JE2-TAA
2-829	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	322C L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.85 , 1.1	トンネル用	3126B-JE2-TAA
2-830	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325C-TUN2	平積(m3),山積(m3)	0.8 , 1.1	トンネル用	3126B-JE2-TAA
2-830	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	325C-TUN2	平積(m3),山積(m3)	0.8 , 1.1	トンネル用	3126B-JE2-TAA
2-831	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325C-TUN3	平積(m3),山積(m3)	0.8 , 1.1	トンネル用	3126B-JE2-TAA
2-831	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	325C-TUN3	平積(m3),山積(m3)	0.8 , 1.1	トンネル用	3126B-JE2-TAA
2-832	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	WS310A	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	K3M-E1DT
2-832	トラクタショベル	キャタピラージャパン(株)	国産・ホイール型	WS310A	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	K3M-E1DT
2-833	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	WS410A	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	K3M-E1DT
2-833	トラクタショベル	キャタピラージャパン(株)	国産・ホイール型	WS410A	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	K3M-E1DT

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-834	トラクタショベル	新キャタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	WS510A	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	S4K-E4T
2-834	トラクタショベル	キャタビラージャパン(株)	国産・ホイール型	WS510A	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	S4K-E4T
2-835	トラクタショベル	新キャタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	WS510L	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	S4K-E4T
2-835	トラクタショベル	キャタビラージャパン(株)	国産・ホイール型	WS510L	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	S4K-E4T
2-836	アスファルトフィニッシャ	新キャタビラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF24D	舗装幅(m)	1.3 ~ 2.4	一般用	S4Q-E1
2-836	アスファルトフィニッシャ	キャタビラージャパン(株)	国産・クローラ型	MF24D	舗装幅(m)	1.3 ~ 2.4	一般用	S4Q-E1
2-837	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG600M-Q1	定格容量(kVA)	60	一般用	BB-4BG1T
2-837	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG600M-Q1	定格容量(kVA)	60	一般用	BB-4BG1T
2-838	発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGT270M	定格容量(kVA),定格電流(A)	3 , 250	一般用	D722-KB
2-838	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGT270M	定格容量(kVA),定格電流(A)	3 , 250	一般用	D722-KB
2-839	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH135XTN-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.50	トンネル用	BB-4BG1T
2-839	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH135XTN-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.5	トンネル用	BB-4BG1T
2-840	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC900HD-3	吊上能力(t吊)	90 × 4	一般用	6D24-TLE2A
2-840	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC900HD-3	吊上能力(t吊)	90 × 4	一般用	6D24-TLE2A
2-840	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX900HD-1	吊上能力(t吊)	90 × 4	一般用	6D24-TLE2A
2-841	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC2000-3	吊上能力(t吊)	200 × 5	一般用	BB-6WG1X
2-841	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC2000-3	吊上能力(t吊)	200 × 5	一般用	BB-6WG1X
2-841	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX2000HD	吊上能力(t吊)	200 × 5	一般用	BB-6WG1X
2-842	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB014	平積(m3),山積(m3)	0.028 , 0.038	一般用	3TNE68
2-843	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB016	平積(m3),山積(m3)	0.028 , 0.038	一般用	3TNE68
2-844	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB15FR	平積(m3),山積(m3)	0.028 , 0.038	一般用	3TNE68
2-845	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB28FR	平積(m3),山積(m3)	0.051 , 0.068	一般用	3TNE82A-E
2-846	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB125	平積(m3),山積(m3)	0.051 , 0.068	一般用	3TNE82A-E
2-847	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB135	平積(m3),山積(m3)	0.078 , 0.105	一般用	3TNE88
2-848	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB145	平積(m3),山積(m3)	0.102 , 0.141	一般用	4TNE88
2-849	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB53FR	平積(m3),山積(m3)	0.102 , 0.141	一般用	4TNE88
2-850	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	GR-250N-1	吊上能力(t吊)	25 × 3.5	一般用	6M60-TLE2A
2-851	パイロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SR-30e	最大起振力(kN)	347	一般用	AA-6HK1X
2-852	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-70AC	吐出量(m3/min)	2	一般用	D905-KA
2-853	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-20CK II	定格容量(kVA)	20	一般用	V2203-KB
2-854	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-90ESH	定格容量(kVA)	90	一般用	J08C-P
2-855	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150ESH	定格容量(kVA)	150	一般用	J08C-UD
2-856	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-300ES	定格電流(A)	280	一般用	3TNE68-U
2-857	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45EH	定格容量(kVA)	45	一般用	W04D-K
2-858	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60EH	定格容量(kVA)	60	一般用	W04D-TG
2-859	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	ホイール型	L120E	バケット山積容量(m3)	3.4	一般用	D7
2-860	路面切削機	範多機械(株)	ホイール式	CRP-50	切削幅(m)	0.5	一般用	W04D-H
2-861	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350K	平積(m3),山積(m3)	1.0 , 1.4	一般用	AA-6HK1X
2-862	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350LCK	平積(m3),山積(m3)	1.0 , 1.4	一般用	AA-6HK1X
2-863	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX120TN-Z	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	トンネル用	CC-4BG1TC
2-864	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135USTN	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	トンネル用	CC-4BG1TC
2-865	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135USTN-Z	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	トンネル用	CC-4BG1TC
2-866	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200TN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	トンネル用	AA-6BG1T
2-867	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200TN-Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	トンネル用	AA-6BG1T
2-868	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX230TN	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	トンネル用	CC-6BG1T
2-869	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX230LCTN	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	トンネル用	CC-6BG1T
2-870	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	MH5510B	吊上能力(t吊)	50 × 4	一般用	6D24-TLE2A
2-870	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	MH5510B	吊上能力(t吊)	50 × 4	一般用	6D24-TLE2A
2-871	アースドリル	日立建機(株)	クローラ型	MH5510B	最大掘削径(mm),深(m)	4100 , 67.5	一般用	6D24-TLE2A
2-871	アースドリル	日立住友重機械建機クレーン(株)	クローラ型	MH5510B	最大掘削径(mm),深(m)	4100 , 67.5	一般用	6D24-TLE2A
2-872	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンDEM型	CC135	重量(t)	2.8	一般用	3LD2
2-873	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンDEM型	CC150	重量(t)	4.1	一般用	3LD2
2-874	振動ローラ	日立建機ダイナバック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC135	重量(t)	2.8	一般用	3LD2
2-874	振動ローラ	日立建機ダイナバック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC135	重量(t)	2.8	一般用	3LD2
2-875	振動ローラ	日立建機ダイナバック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC150	重量(t)	4.1	一般用	3LD2
2-875	振動ローラ	日立建機ダイナバック(株)	搭乗式・タンDEM型	CC150	重量(t)	4.1	一般用	3LD2
2-875	振動ローラ	(株)日立建機カミノ	搭乗式・タンDEM型	CC150	重量(t)	4.1	一般用	3LD2
2-876	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-20-3	平積(m3),山積(m3)	0.049 , 0.066	一般用	D1105-K2A
2-876	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロケットドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-20-3	平積(m3),山積(m3)	0.049 , 0.066	一般用	D1105-K2A

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-877	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-25	平積(m3),山積(m3)	0.058 , 0.080	一般用	D1105-K2A
2-877	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-25	平積(m3),山積(m3)	0.058 , 0.08	一般用	D1105-K2A
2-878	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS175S-3B1	吐出力(m3/min)	5	一般用	DD-4LE2
2-879	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS175SS-3B1	吐出力(m3/min)	5	一般用	DD-4LE2
2-880	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS175S-4B1	吐出力(m3/min)	5	一般用	DD-4LE2
2-881	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDSF530S-4B2	吐出力(m3/min)	15	一般用	J08C-V
2-882	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS655S-5B2	吐出力(m3/min)	18.5	一般用	J08C-V
2-883	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS655S-4B2	吐出力(m3/min)	18.5	一般用	J08C-V
2-884	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS655SD-4B2	吐出力(m3/min)	18.5	一般用	J08C-V
2-885	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25AS-3A2	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE1
2-886	ダンプトラック	(株)前田製作所	国産坑内用ディーゼル	MDT30E2	積載重量(t積)	27	トンネル用	SAA6D114E-2-A
2-887	トラクタショベル	(株)諸岡	クローラ型	MS-40V	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	V2203KA
2-888	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	15NX	平積(m3),山積(m3)	0.025 , 0.044	一般用	3TNE68
2-888	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	15NX	平積(m3),山積(m3)	0.025 , 0.044	一般用	3TNE68
2-889	クローラドリル	インガソール・ランド(株)	油圧式	XL660 II	ドリフト重量(kg級)	190	一般用	C8.3-C-TAA-2A
2-889	クローラドリル	アトロスコプロ(株)	油圧式	XL660 II	ドリフト重量(kg級)	190	一般用	C8.3-C-TAA-2A
2-889	クローラドリル	エヒロックジャパン(株)	油圧式	XL660 II	ドリフト重量(kg級)	190	一般用	C8.3-C-TAA-2A
2-890	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	80ZV-C	バケット山積容量(m3)	3.2	一般用	C8.3-C-TAA-2A
2-890	トラクタショベル	(株)JCOM	国産・ホイール型	80ZV-C	バケット山積容量(m3)	3.2	一般用	C8.3-C-TAA-2A
2-891	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	EC100-3C	圧入力(kN),引抜力(kN)	1000 , 1100	一般用	QSL9-2A
2-892	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	EC100-4C	圧入力(kN),引抜力(kN)	1000 , 1100	一般用	QSL9-2A
2-893	草刈機	(株)共栄社	自走式	HMB1100	草刈作業能力(m2/h)	4800	一般用	D1105-K2A
2-894	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK135SRT-1E	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	トンネル用	BB-4BG1T
2-895	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK230-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用	6D34-TLE2A
2-896	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK230LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用	6D34-TLE2A
2-897	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK500-2	吊上能力(t吊)	51 × 2.9	一般用	2A-GE13C
2-897	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK500-2	吊上能力(t吊)	51 × 2.9	一般用	2A-GE13C
2-898	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128US-2E0	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	SAA4D102E-2-B
2-899	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC138US-2E0	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	SAA4D102E-2-B
2-900	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC1250-7	平積(m3),山積(m3)	3.9 , 5.2	一般用	SAA6D170E-3-A
2-901	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC1800-6	平積(m3),山積(m3)	9.3 , 12.0	一般用	SAA6D140E-3-A
2-902	トラクタショベル	(株)小松製作所	輸入・ホイール型	SK714-5	バケット山積容量(m3)	0.38	一般用	4D88E-1F
2-903	トラクタショベル	(株)小松製作所	輸入・ホイール型	SK815-5	バケット山積容量(m3)	0.43	一般用	4D88E-1F
2-904	電気溶接機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン付	KW300C	定格電流(A)	280	一般用	3TNE68-U
2-905	自走式破砕機	三陽機器(株)		GF150D	能力(m3/h)	3.3	一般用	D1105-K2A
2-906	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	普通	BD2J II-P-DD	重量(t)	3.78	一般用	S4S-E2
2-906	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	普通	BD2J II-P-DD	重量(t)	3.78	一般用	S4S-E2
2-907	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	普通	BD2J II-P-DPS	重量(t)	3.86	一般用	S4S-E2
2-907	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	普通	BD2J II-P-DPS	重量(t)	3.86	一般用	S4S-E2
2-908	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	湿地	BD2J II-S-DD	重量(t)	4.13	一般用	S4S-E2
2-908	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	湿地	BD2J II-S-DD	重量(t)	4.13	一般用	S4S-E2
2-909	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	湿地	BD2J II-S-DPS	重量(t)	4.21	一般用	S4S-E2
2-909	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	湿地	BD2J II-S-DPS	重量(t)	4.21	一般用	S4S-E2
2-910	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	345B SERIES II	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.9	一般用	3176-JE2-TAA
2-910	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	345B SERIES II	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.9	一般用	3176-JE2-TAA
2-911	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	345B L SERIES II	平積(m3),山積(m3)	1.6 , 2.1	一般用	3176-JE2-TAA
2-911	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	345B L SERIES II	平積(m3),山積(m3)	1.6 , 2.1	一般用	3176-JE2-TAA
2-912	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	365B L	平積(m3),山積(m3)	1.9 , 2.7	一般用	3196-JE2-TAA-1
2-912	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	365B L	平積(m3),山積(m3)	1.9 , 2.7	一般用	3196-JE2-TAA-1
2-913	トラクタショベル	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	WS210A	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	K3M-E2DT
2-913	トラクタショベル	キャタビラージャパン(株)	ホイール型	WS210A	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	K3M-E2DT
2-914	自走式破砕機	新ダイワ工業(株)		CSD250-DCK	能力(m3/h)	3.3	一般用	D1105-K2A
2-914	自走式破砕機	(株)やまびこ		CSD250-DCK	能力(m3/h)	3.3	一般用	D1105-K2A
2-915	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH225XTN-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.8	トンネル用	BB-6BG1T
2-915	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH225XTN-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.80	トンネル用	BB-6BG1T
2-916	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	GR-500N-1	吊上能力(t吊)	51 × 3.0	一般用	2A-GE13C
2-917	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES150EH	定格容量(kVA)	150	一般用	J08C-UD
2-918	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-12-2	オーガ出力(kW),掘削径(mm),リーダ長(m)	39.5 , 1000	一般用	W04D-TH
2-919	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	アーティキュレート・建設専用	A25D 4×4	積載重量(t積)	22.5	一般用	D10
2-919	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	アーティキュレート・建設専用	A25D 4×4	積載重量(t積)	24.0	一般用	D10

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-920	路面切削機	範多機機(株)	ホイール式	CRP-100V	切削幅(m)	1	一般用	BB-6BG1T
2-921	自走式破砕機	古河機械金属(株)		FPC220S	能力(m ³ /h)	3.3	一般用	D1105-K2A
2-921	自走式破砕機	古河ロッドドリル(株)		FPC220S	能力(m ³ /h)	3.3	一般用	D1105-K2A
2-922	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS175S-5B2	吐出量(m ³ /min)	5	一般用	2A-TD27
2-923	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS175SS-5B2	吐出量(m ³ /min)	5	一般用	2A-TD27
2-924	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-3A6	定格容量(kVA)	45	一般用	2A-BD30T
2-925	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45AS-3A6	定格容量(kVA)	45	一般用	2A-BD30T
2-926	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG150AS-3A6	定格容量(kVA)	150	一般用	J08C-UD
2-927	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	BW80AD-2	重量(t)	1.5	一般用	D722-KB
2-927	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンDEM型	BW80AD-2	重量(t)	1.5	一般用	D722-KB
2-928	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	BW110A-II	重量(t)	2.65	一般用	3LB1
2-928	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンDEM型	BW110A-II	重量(t)	2.65	一般用	3LB1
2-929	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW90AC-2	重量(t)	1.67	一般用	D722-KB
2-929	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW90AC-2	重量(t)	1.67	一般用	D722-KB
2-930	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW110AC-II	重量(t)	2.4 ~ 2.5	一般用	3LB1
2-930	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW110AC-II	重量(t)	2.4 ~ 2.5	一般用	3LB1
2-931	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	ViO10-2	平積(m ³),山積(m ³)	0.02 , 0.028	一般用	3TNE68
2-931	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO10-2	平積(m ³),山積(m ³)	0.02 , 0.028	一般用	3TNE68
2-932	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	B2-5	平積(m ³),山積(m ³)	0.047 , 0.066	一般用	3TNV76
2-932	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B2-5	平積(m ³),山積(m ³)	0.047 , 0.066	一般用	3TNV76
2-933	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG13SS	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNV84-G
2-933	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG13SS	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNV84-G
2-934	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG15SS	定格容量(kVA)	15	一般用	3TNV88-G
2-934	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG15SS	定格容量(kVA)	15	一般用	3TNV88-G
2-935	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG45SS	定格容量(kVA)	45	一般用	4TNV98-G
2-935	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG45SS	定格容量(kVA)	45	一般用	4TNV98-G
2-936	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG60SS	定格容量(kVA)	60	一般用	4TNV106-G
2-936	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG60SS	定格容量(kVA)	60	一般用	4TNV106-G
2-937	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-75US-A	平積(m ³),山積(m ³)	0.21 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2-938	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-75UR	平積(m ³),山積(m ³)	0.21 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2-939	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-135UR	平積(m ³),山積(m ³)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-940	高所作業車(リフト車)	(株)アイテコーポレーション		SR10A	揚程(m)	9.8	一般用	3LD1
2-941	発動発電機	朝日電機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AQE-500	定格容量(kVA)	500	一般用	QSX15-2A
2-942	不整地運搬車	石川島建機(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	IC70-2	積載重量(t)	6.5	一般用	6D16-TLE2B
2-942	不整地運搬車	IHI建機(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	IC70-2	積載重量(t)	6.5	一般用	6D16-TLE2B
2-943	不整地運搬車	石川島建機(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	IC100-2	積載重量(t)	10	一般用	AA-6HK1X
2-943	不整地運搬車	IHI建機(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	IC100-2	積載重量(t)	10	一般用	AA-6HK1X
2-944	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD308US	平積(m ³),山積(m ³)	0.22 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2-945	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	1152V	バケット山積容量(m ³)	6.1	一般用	QSK19-2A
2-945	トラクタショベル	(株)KCM	国産・ホイール型	1152V	バケット山積容量(m ³)	6.1	一般用	QSK19-2A
2-946	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7070	吊上能力(t吊)	70 × 4.0	一般用	6D16-TLE2A
2-946	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7070	吊上能力(t吊)	70 × 4.0	一般用	6D16-TLE2A
2-947	自走式破砕機	コベルコ建機(株)		KM350J	能力(t/h)	56 ~ 132	一般用	6D16-TLE2A
2-948	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D155AX-5EU	重量(t)	38	一般用	SA6D140E-3-A
2-949	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC78US-6E0	平積(m ³),山積(m ³)	0.22 , 0.28	一般用	S4D95LE-3-A
2-950	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC78UU-6E0	平積(m ³),山積(m ³)	0.22 , 0.28	一般用	S4D95LE-3-A
2-951	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6E0	平積(m ³),山積(m ³)	0.39 , 0.50	一般用	SAA4D102E-2-B
2-952	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC130-6E0	平積(m ³),山積(m ³)	0.39 , 0.50	一般用	SAA4D102E-2-B
2-953	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-3N0	平積(m ³),山積(m ³)	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2-954	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-3N0	平積(m ³),山積(m ³)	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2-955	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG90BS-2	定格容量(kVA)	90	一般用	J08C-P
2-956	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA380-5T	バケット山積容量(m ³)	2.3	トンネル用	SAA6D114E-2-A
2-957	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW200	重量(t)	1.2 ~ 1.5	一般用	3TNE68
2-958	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW230	重量(t)	1.2 ~ 1.5	一般用	3TNE68
2-959	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	315C	平積(m ³),山積(m ³)	0.47 , 0.65	一般用	3046-E6DT
2-959	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	315C	平積(m ³),山積(m ³)	0.47 , 0.65	一般用	3046-E6DT
2-960	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	365B L SERIES II	平積(m ³),山積(m ³)	1.9 , 2.7	一般用	3196-JE2-TAA-1
2-960	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	365B L SERIES II	平積(m ³),山積(m ³)	1.9 , 2.7	一般用	3196-JE2-TAA-1
2-961	パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SR-45e	最大起振力(kN)	118 ~ 473.7	一般用	AA-6WG1T
2-962	パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変高周波型	SS-60WSe	最大起振力(kN)	0 ~ 637	一般用	AA-6WG1T

排出ガス対策型建設機械<第2次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-963	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-12SBX	定格容量(kVA)	12	一般用	D1702-KB
2-964	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-220ESM	定格容量(kVA)	220	一般用	6D24-TLE2B
2-965	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-270ES	定格電流(A)	230	一般用	D722-KB
2-966	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-270RS	定格電流(A)	230	一般用	D722-KB
2-967	小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	油圧式・クローラ型	NS15-3	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04	一般用	L3E-E3
2-968	小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	油圧式・クローラ型	NS16-3	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04	一般用	L3E-E3
2-969	小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	油圧式・クローラ型	NB-30	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.08	一般用	3LD1
2-970	小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	油圧式・クローラ型	NS35-2	平積(m3),山積(m3)	0.08 , 0.11	一般用	3LD1
2-971	小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	油圧式・クローラ型	NS35R	平積(m3),山積(m3)	0.08 , 0.11	一般用	3LD1
2-972	クローラクレーン	長野工業(株)	油圧ロープ式	CX-26	吊上能力(t吊)	2.6	一般用	3LD1
2-973	高所作業車(リフト車)	長野工業(株)		NUL090-2	揚程(m)	9.1	一般用	3LD1
2-974	高所作業車(リフト車)	長野工業(株)		NUL120	揚程(m)	12	一般用	3LB1
2-975	支保工脚部補強杭打機	日本基礎技術(株)	湾曲オーガ式	D500-L3.5	掘削径(mm),最大掘削長(m)	500 , 3.5	トンネル用	BB-6BG1T
2-976	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	ホイール型	L60E	バケット山積容量(m3)	1.9	一般用	D6
2-977	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	ホイール型	L70E	バケット山積容量(m3)	2.2	一般用	D6
2-978	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	ホイール型	L90E	バケット山積容量(m3)	2.7	一般用	D6
2-979	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	ホイール型	L110E	バケット山積容量(m3)	3.1	一般用	D7
2-980	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX398	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.40	一般用	AA-6HK1X
2-981	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX1200-5C	平積(m3),山積(m3)	3.8 , 5.0	一般用	S6R-YZTAA-2
2-982	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・ホイール型	ZX210W	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-983	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	ZX135UST	吊上能力(t吊)	4.9 × 3.1	一般用	CC-4BG1TC
2-984	タイヤローラ	日立建機(株)		CP210	重量(t)	8 ~ 20	一般用	BB-4BG1T
2-985	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150CW-2	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LD2
2-986	高所作業車(リフト車)	日立建機(株)		HX180B	作業床高(m)	18	一般用	CC-4JG1
2-987	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)		CP210	重量(t)	8 ~ 20	一般用	BB-4BG1T
2-987	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)		CP210	重量(t)	8 ~ 20	一般用	BB-4BG1T
2-987	タイヤローラ	(株)日立建機カミーノ		CP210	重量(t)	8 ~ 20	一般用	BB-4BG1T
2-988	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150CW-2	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LD2
2-988	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150CW-2	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LD2
2-988	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC150CW-2	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LD2
2-989	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60S-3A6	定格容量(kVA)	60	一般用	BB-4BG1T
2-990	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG100S-3A5	定格容量(kVA)	100	一般用	DD-6BG1T
2-991	トラクタショベル	(株)ポプキヤット	ホイール型	553	バケット山積容量(m3)	0.26	一般用	D1105-K2A
2-992	トラクタショベル	(株)ポプキヤット	ホイール型	S175	バケット山積容量(m3)	0.45	一般用	V2203KA
2-993	不整地運搬車	ヤンマー(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	C50R-3A	積載重量(t)	3.8	一般用	4TNV106
2-993	不整地運搬車	ヤンマー建機(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	C50R-3A	積載重量(t)	3.8	一般用	4TNV106
2-994	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH500T-5	吊上能力(t吊)	50 × 3.5	一般用	J08C-UD
2-994	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧ロープ式	CCH500T-5	吊上能力(t吊)	50 × 3.5	一般用	J08C-UD
2-995	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH650-5B	吊上能力(t吊)	65 × 4.1	一般用	J08C-UT
2-995	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧ロープ式	CCH650-5B	吊上能力(t吊)	65 × 4.1	一般用	J08C-UT
2-996	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用	6D34-TLE2A
2-997	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023Ⅲ-LC	平積(m3),山積(m3)	0.79 , 1.10	一般用	6D34-TLE2A
2-998	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	65ZV	バケット山積容量(m3)	2.1	一般用	B59-C-TAA-2A
2-998	トラクタショベル	(株)KCM	国産・ホイール型	65ZV	バケット山積容量(m3)	2.1	一般用	B59-C-TAA-2A
2-999	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	70ZV	バケット山積容量(m3)	2.7	一般用	J08C-UD
2-999	トラクタショベル	(株)KCM	国産・ホイール型	70ZV	バケット山積容量(m3)	2.7	一般用	J08C-UD
2-1000	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK235SR-1E	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用	6D34-TLE2A
2-1000	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK235SR-1ES	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	6D34-TLE2A
2-1001	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK235SRLC-1E	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用	6D34-TLE2A
2-1001	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK235SRLC-1ES	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	6D34-TLE2A
2-1002	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	ホイール型	LK40Z-3	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	3TNV84
2-1003	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	ホイール型	LK40Z-3S	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	3TNV84
2-1004	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	ホイール型	LK50Z-3	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	3TNV84T
2-1005	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	ホイール型	LK50Z-3S	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	3TNV84T
2-1006	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	TK750	吊上能力(t吊)	75 × 3.0	一般用	6D24-TLE2A
2-1006	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	TK750	吊上能力(t吊)	75 × 3	一般用	6D24-TLE2A
2-1007	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	BM700HD-2	吊上能力(t吊)	70 × 3.7	一般用	6D24-TLE2A
2-1007	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	BM700HD-2	吊上能力(t吊)	70 × 3.7	一般用	6D24-TLE2A
2-1008	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	BM800HD-2	吊上能力(t吊)	80 × 3.7	一般用	6D24-TLE2A
2-1008	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	BM800HD-2	吊上能力(t吊)	80 × 3.7	一般用	6D24-TLE2A

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-1009	自走式破砕機	コベルコ建機(株)		RM80	能力(t/h)	150	BF4M1013FC CE
2-1010	油圧パワーユニット	コベルコ建機(株)		NSK60	吐出量(l/min),圧力(Mpa)	132 , 24.5	CC-4JG1
2-1011	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128UU-2E0	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	SAA4D102E-2-B
2-1012	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC160LC-7	平積(m3),山積(m3)	0.45 , 0.65	SAA4D102E-2-C
2-1013	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC270-7	平積(m3),山積(m3)	0.90 , 1.26	SAA6D102E-2-C
2-1014	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA270-5	バケット山積容量(m3)	2.5	SAA6D102E-2-A
2-1015	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA700-3E0	バケット山積容量(m3)	8.7	SAA6D170E-3-A
2-1015	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA700-3	バケット山積容量(m3)	8.7	SAA6D170E-3-A
2-1016	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	ホイール型	PW40UU-1	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	3D84E
2-1017	路面切削機	酒井重工業(株)	ホイール式・廃材積込装置付	ER551F	切削幅(m),切削深(cm)	2.05 , 23	QXS15-2A
2-1018	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	湿地	D6R II LGP	重量(t)	21	C9-JE2-TAA-1
2-1018	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	湿地	D6R II LGP	重量(t)	20.8	C9-JE2-TAA-1
2-1018	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	湿地	D6R II LGP	重量(t)	21	C9-JE2-TAA-1
2-1018	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	湿地	D6R II LGP	重量(t)	21	C9-JE2-TAA-1
2-1018	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	湿地	D6R II LGP	重量(t)	20.8	C9-JE2-TAA-1
2-1018	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	湿地	D6R II LGP	重量(t)	21	C9-JE2-TAA-1
2-1019	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	湿地	D7R II LGP	重量(t)	28.2	3176-JE2-TA
2-1019	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	湿地	D7R II LGP	重量(t)	27.9	3176-JE2-TA
2-1019	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	湿地	D7R II LGP	重量(t)	28.2	3176-JE2-TA
2-1019	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	湿地	D7R II LGP	重量(t)	27.9	3176-JE2-TA
2-1020	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	リッパ装置付	D7R II	重量(t)	28.4	3176-JE2-TA
2-1020	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	リッパ装置付	D7R II	重量(t)	28.1	3176-JE2-TA
2-1020	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	リッパ装置付	D7R II	重量(t)	28.4	3176-JE2-TA
2-1020	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	リッパ装置付	D7R II	重量(t)	28.1	3176-JE2-TA
2-1021	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	リッパ装置付	D9R-E2	重量(t)	51.1	3408E-JE2-TA
2-1021	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	リッパ装置付	D9R-E2	重量(t)	51.1	3408E-JE2-TA
2-1022	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	リッパ装置付	D10R-E2	重量(t)	68.05	3412E-JE2-TAA
2-1022	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	リッパ装置付	D10R-E2	重量(t)	68.05	3412E-JE2-TAA
2-1023	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	301.5CR	平積(m3),山積(m3)	0.030 , 0.044	L3E-W2
2-1023	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	301.5CR	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.044	L3E-W2
2-1024	トラクタショベル	新キャタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	950G II	バケット山積容量(m3)	3.3	3126B-JE2-TAA
2-1024	トラクタショベル	キャタビラージャパン(株)	国産・ホイール型	950G II	バケット山積容量(m3)	3.3	3126B-JE2-TAA
2-1025	トラクタショベル	新キャタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	962G II	バケット山積容量(m3)	3.6	3126B-JE2-TAA
2-1025	トラクタショベル	キャタビラージャパン(株)	国産・ホイール型	962G II	バケット山積容量(m3)	3.6	3126B-JE2-TAA
2-1026	クローラクレーン	新キャタビラー三菱(株)	油圧ロープ式	307C	吊上能力(t吊)	4.9 × 2	4M40-E1
2-1026	クローラクレーン	キャタビラージャパン(株)	油圧ロープ式	307C	吊上能力(t吊)	4.9 × 2	4M40-E1
2-1027	アスファルトフィニッシャ	新キャタビラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF24B-II	舗装幅(m)	1.3 ~ 2.4	S4Q-E1
2-1027	アスファルトフィニッシャ	キャタビラージャパン(株)	国産・クローラ型	MF24B-II	舗装幅(m)	1.3 ~ 2.4	S4Q-E1
2-1028	アスファルトフィニッシャ	新キャタビラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF31D	舗装幅(m)	1.8 ~ 3.1	4M40-E1
2-1028	アスファルトフィニッシャ	キャタビラージャパン(株)	国産・クローラ型	MF31D	舗装幅(m)	1.8 ~ 3.1	4M40-E1
2-1029	アスファルトフィニッシャ	新キャタビラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF35D	舗装幅(m)	2.03 ~ 3.50	4M40-E1
2-1029	アスファルトフィニッシャ	キャタビラージャパン(株)	国産・クローラ型	MF35D	舗装幅(m)	2.03 ~ 3.5	4M40-E1
2-1030	アスファルトフィニッシャ	新キャタビラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF41D	舗装幅(m)	1.8 ~ 4.2	4M40-E1
2-1030	アスファルトフィニッシャ	キャタビラージャパン(株)	国産・クローラ型	MF41D	舗装幅(m)	1.8 ~ 4.2	4M40-E1
2-1031	アスファルトフィニッシャ	新キャタビラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF43D	舗装幅(m)	1.9 ~ 4.3	4M40-E1
2-1031	アスファルトフィニッシャ	キャタビラージャパン(株)	国産・クローラ型	MF43D	舗装幅(m)	1.9 ~ 4.3	4M40-E1
2-1032	アスファルトフィニッシャ	新キャタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF31WD	舗装幅(m)	1.8 ~ 3.1	4M40-E1
2-1032	アスファルトフィニッシャ	キャタビラージャパン(株)	国産・ホイール型	MF31WD	舗装幅(m)	1.8 ~ 3.1	4M40-E1
2-1033	アスファルトフィニッシャ	新キャタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF41WD	舗装幅(m)	1.8 ~ 4.2	4M40-E1
2-1033	アスファルトフィニッシャ	キャタビラージャパン(株)	国産・ホイール型	MF41WD	舗装幅(m)	1.8 ~ 4.2	4M40-E1
2-1034	アスファルトフィニッシャ	新キャタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF43WD	舗装幅(m)	1.9 ~ 4.3	4M40-E1
2-1034	アスファルトフィニッシャ	キャタビラージャパン(株)	国産・ホイール型	MF43WD	舗装幅(m)	1.9 ~ 4.3	4M40-E1
2-1035	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG450MM	定格容量(kVA)	45	S4S-E3DT
2-1035	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG450MM	定格容量(kVA)	45	S4S-E3DT
2-1036	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	SP-5E	圧送能力(m3/h)	1 ~ 5	3LD1
2-1037	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	SP-7E	圧送能力(m3/h)	1 ~ 7	3LD1
2-1038	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-7SVHC	圧送能力(m3/h)	1 ~ 7	3LD1
2-1039	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-10SVHC	圧送能力(m3/h)	1 ~ 10	3LD1
2-1040	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-25SVHC	圧送能力(m3/h)	14 ~ 26	3LD1
2-1041	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-25SVH II C	圧送能力(m3/h)	14 ~ 25	3LD1

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1042	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	ST-60E	圧送能力(m ³ /h)	10 ~ 60	一般用	AA-4JG1T
2-1043	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	ST-60ET	圧送能力(m ³ /h)	10 ~ 60	トンネル用	AA-4JG1T
2-1044	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH30UJ-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.057 , 0.080	一般用	3TNE84-E
2-1044	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH30UJ-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.057 , 0.080	一般用	3TNE84-E
2-1045	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH40UJ-2	平積(m ³),山積(m ³)	0.078 , 0.110	一般用	3TNE84-E
2-1045	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH40UJ-2	平積(m ³),山積(m ³)	0.078 , 0.110	一般用	3TNE84-E
2-1046	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	ホイール型	HA60W-5	舗装幅(m)	2.3 ~ 6.0	一般用	S6S-E4DT
2-1046	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	ホイール型	HA60W-5	舗装幅(m)	2.3 ~ 6.0	一般用	S6S-E4DT
2-1047	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	GR-600N-1	吊上能力(t吊)	60 × 2.8	一般用	2A-GE13C
2-1048	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-275SS2	吐出量(m ³ /min)	7.8	一般用	W04D-H
2-1049	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125ESK	定格容量(kVA)	125	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1050	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125ESM	定格容量(kVA)	125	一般用	6D16-TLE2D
2-1051	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-300ESK	定格容量(kVA)	300	一般用	SAA6D125E-2-B
2-1052	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDT50	バケット山積容量(m ³)	2.1	一般用	B5.9-C-TAA-2A
2-1053	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDT60	バケット山積容量(m ³)	2.7	一般用	J08C-UD
2-1054	クローラクレーン	長野工業(株)	油圧ロープ式	CX-29	吊上能力(t吊)	2.9 × 1.5	一般用	AA-4LE1
2-1055	高所作業車	長野工業(株)	可搬式・ブーム型(直伸・屈折型)	NZ90C	作業床高(m)	9.2	一般用	K4N-E3D
2-1056	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES90E1	定格容量(kVA)	90	一般用	DD-6BG1T
2-1057	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES220EM	定格容量(kVA)	220	一般用	6D24-TLE2B
2-1058	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	ZX160LCT	吊上能力(t吊)	8 × 2.5	一般用	AA-4BG1TC
2-1059	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX75USTN-A	平積(m ³),山積(m ³)	0.21 , 0.28	トンネル用	CC-4JG1
2-1060	油圧パワーユニット	(株)平林製作所		EP-360	吐出量(l/min),圧力(Mpa)	1306 , 34.1	一般用	3176-JE2-TAA
2-1060	油圧パワーユニット	協和機工(株)		EP-360	吐出量(l/min),圧力(Mpa)	1306 , 34.1	一般用	3176-JE2-TAA
2-1061	クローラクレーン	古河機械金属(株)	油圧ロープ式	URA375C	吊上能力(t吊)	2.93 × 2.4	一般用	3LB1
2-1061	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧ロープ式	URA375C	吊上能力(t吊)	2.93 × 2.4	一般用	3LB1
2-1062	クローラクレーン	古河機械金属(株)	油圧ロープ式	URA376C	吊上能力(t吊)	2.93 × 2.4	一般用	3LB1
2-1062	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧ロープ式	URA376C	吊上能力(t吊)	2.93 × 2.4	一般用	3LB1
2-1063	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	クローラ式(トンネル工事用排出ガス対策型)	JCH2-175E	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 170	トンネル用	AA-6BG1T
2-1063	ドリルジャンボ	古河ロックドリル(株)	クローラ式(トンネル工事用排出ガス対策型)	JCH2-175E	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 170	トンネル用	AA-6BG1T
2-1064	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60AS-3A6	定格容量(kVA)	60	一般用	BB-4BG1T
2-1065	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG220S-3A1	定格容量(kVA)	220	一般用	6D24-TLE2B
2-1066	モータグレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	MG230 II	ブレード幅(m)	3.1	一般用	6D34-TE2A
2-1067	電気溶接機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン付	YW300S-3	定格電流(A)	280	一般用	3TNE68-U
2-1067	電気溶接機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン付	YW300S-3	定格電流(A)	280	一般用	3TNE68-U
2-1068	電気溶接機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン付	YW300WS-3	定格電流(A)	280	一般用	3TNE68-U
2-1068	電気溶接機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン付	YW300WS-3	定格電流(A)	280	一般用	3TNE68-U
2-1069	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	220JLC-3	平積m ³ ,山積m ³	0.76 , 1.10	一般用	BB-6BG1T
2-1069	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	220JLC-3	平積m ³ ,山積m ³	0.76 , 1.10	一般用	BB-6BG1T
2-1070	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH1000-5B	吊上能力(t吊)	100 × 5.5	一般用	K13C-UV
2-1070	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧ロープ式	CCH1000-5B	吊上能力(t吊)	100 × 5.5	一般用	K13C-UV
2-1071	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH1200-5B	吊上能力(t吊)	120 × 5.0	一般用	K13C-UV
2-1071	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧ロープ式	CCH1200-5B	吊上能力(t吊)	120 × 5.0	一般用	K13C-UV
2-1072	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH1500-5B	吊上能力(t吊)	150 × 5.0	一般用	K13C-UV
2-1072	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧ロープ式	CCH1500-5B	吊上能力(t吊)	150 × 5.0	一般用	K13C-UV
2-1073	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH2000-5B	吊上能力(t吊)	200 × 5.0	一般用	K13C-UV
2-1073	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧ロープ式	CCH2000-5B	吊上能力(t吊)	200 × 5.0	一般用	K13C-UV
2-1074	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D5N	重量(t)	12.8	一般用	3126B-JE2-TAA-1
2-1074	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	普通	D5N	重量(t)	12.8	一般用	3126B-JE2-TAA-1
2-1075	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D6N	重量(t)	15.9	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1075	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D6N	重量(t)	15.6	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1075	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	普通	D6N	重量(t)	15.9	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1075	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	普通	D6N	重量(t)	15.6	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1076	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D5N LGP	重量(t)	13.2	一般用	3126B-JE2-TAA-1
2-1076	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	湿地	D5N LGP	重量(t)	13.2	一般用	3126B-JE2-TAA-1
2-1077	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6N LGP	重量(t)	16.9	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1077	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6N LGP	重量(t)	16.6	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1077	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	湿地	D6N LGP	重量(t)	16.9	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1077	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	湿地	D6N LGP	重量(t)	16.6	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1078	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	超湿地	BD2J II-SS-DPS	重量(t)	4.38	一般用	S4S-E2
2-1078	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	超湿地	BD2J II-SS-DPS	重量(t)	4.38	一般用	S4S-E2

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2-1079	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	超々湿地	BD2JII-SSS	重 量(t)	4.65	一般用	S4S-E2
2-1079	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	超々湿地	BD2JII-SSS	重 量(t)	4.65	一般用	S4S-E2
2-1080	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	汎用装置付	D6R II	重 量(t)	21	一般用	C9-JE2-TAA-1
2-1080	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	汎用装置付	D6R II	重 量(t)	20.8	一般用	C9-JE2-TAA-1
2-1080	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	汎用装置付	D6R II	重 量(t)	21	一般用	C9-JE2-TAA-1
2-1080	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	汎用装置付	D6R II	重 量(t)	20.8	一般用	C9-JE2-TAA-1
2-1081	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クロー型	321C CR	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	3066-E3T
2-1081	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クロー型	321C CR	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	3066-E3T
2-1082	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クロー型	321C LCR	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	3066-E3T
2-1082	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クロー型	321C LCR	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	3066-E3T
2-1083	トラクタショベル	新キャタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	938G II	バケット山積容量(m3)	2.7	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1083	トラクタショベル	キャタビラージャパン(株)	国産・ホイール型	938G II	バケット山積容量(m3)	2.7	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1084	トラクタショベル	新キャタビラー三菱(株)	輸入・ホイール型	924Gz-E2	バケット山積容量(m3)	1.9	一般用	3056E-JE2-TAA
2-1084	トラクタショベル	キャタビラージャパン(株)	輸入・ホイール型	924Gz-E2	バケット山積容量(m3)	1.9	一般用	3056E-JE2-TAA
2-1085	トラクタショベル	新キャタビラー三菱(株)	輸入・ホイール型	924G-E2	バケット山積容量(m3)	1.9	一般用	3056E-JE2-TAA
2-1085	トラクタショベル	キャタビラージャパン(株)	輸入・ホイール型	924G-E2	バケット山積容量(m3)	1.9	一般用	3056E-JE2-TAA
2-1086	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クロー型	321C CR-TUN	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	トンネル用	3066-E3T
2-1086	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クロー型	321C CR-TUN	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	トンネル用	3066-E3T
2-1087	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クロー型	321C LCR-TUN	平積m3,山積m3	0.61 , 0.8	トンネル用	3066-E3T
2-1087	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クロー型	321C LCR-TUN	平積m3,山積m3	0.61 , 0.8	トンネル用	3066-E3T
2-1088	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・カンデム型	SW651	重 量(t)	6 ~ 7.5	一般用	W04D-H
2-1089	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリューエンジン掛	DIS-800ESS	吐出量(m3/min)	22.7	一般用	J08C-UT
2-1090	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150ESM	定格容量(kVA)	150	一般用	6D16-TLE2D
2-1091	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-400ESM	定格容量(kVA)	400	一般用	S6B3-E2PTAA-3
2-1092	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	エンジン式ユニット	WP-150P	圧入力kN,引抜力kN	900 , 1000	一般用	J08C-UT
2-1092	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーフン	エンジン式ユニット	WP-150P	圧入力kN,引抜力kN	900 , 1000	一般用	J08C-UT
2-1093	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	エンジン式ユニット	AZ-100	圧入力kN,引抜力kN	980.7 , 1078.7	一般用	J08C-UT
2-1093	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーフン	エンジン式ユニット	AZ-100	圧入力kN,引抜力kN	980.7 , 1078.7	一般用	J08C-UT
2-1094	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	エンジン式ユニット	WP-100	圧入力kN,引抜力kN	980.7 , 1078.7	一般用	J08C-UT
2-1094	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーフン	エンジン式ユニット	WP-100	圧入力kN,引抜力kN	980.7 , 1078.7	一般用	J08C-UT
2-1095	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	エンジン式ユニット	WP-150	圧入力kN,引抜力kN	1471 , 1569.1	一般用	J08C-UT
2-1095	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーフン	エンジン式ユニット	WP-150	圧入力kN,引抜力kN	1471 , 1569.1	一般用	J08C-UT
2-1096	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	エンジン式ユニット	NZ-150	圧入力kN,引抜力kN	1471 , 1667.1	一般用	J08C-UT
2-1096	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーフン	エンジン式ユニット	NZ-150	圧入力kN,引抜力kN	1471 , 1667.1	一般用	J08C-UT
2-1097	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	エンジン式ユニット	PZ-1200	圧入力kN,引抜力kN	1500 , 1600	一般用	J08C-UT
2-1097	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーフン	エンジン式ユニット	PZ-1200	圧入力kN,引抜力kN	1500 , 1600	一般用	J08C-UT
2-1098	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX800HD	吊上能力(t吊)	80 × 3.8	一般用	6D24-TLE2A
2-1099	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX1200	吊上能力(t吊)	120 × 4.5	一般用	6D24-TLE2A
2-1100	草刈機	(株)共栄社	自走式	HMA1560	草刈作業能力(m2/h)	7000	一般用	S4L2-E2
2-1101	草刈機	(株)共栄社	自走式	HMA1720	草刈作業能力(m2/h)	7700	一般用	S4L2-E2
2-1102	プレスコンテナ	(株)瑞穂		NDP-04	積載容量(m3)	6.2	一般用	D1105-K2A
2-1102	プレスコンテナ	(株)瑞穂		HKP-04	積載容量(m3)	6.4	一般用	D1105-K2A
2-1103	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	80ZV	バケット山積容量(m3)	3.4	一般用	J08C-UD
2-1103	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	80ZV	バケット山積容量(m3)	3.4	一般用	J08C-UD
2-1103	トラクタショベル	(株)KCM	国産・ホイール型	80ZV	バケット山積容量(m3)	3.4	一般用	J08C-UD
2-1104	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	85ZV	バケット山積容量(m3)	3.7	一般用	J08C-UD
2-1104	トラクタショベル	(株)KCM	国産・ホイール型	85ZV	バケット山積容量(m3)	3.7	一般用	J08C-UD
2-1105	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	90ZV	バケット山積容量(m3)	4	一般用	2A-PF6TA
2-1105	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	90ZV	バケット山積容量(m3)	4	一般用	2A-PF6TA
2-1105	トラクタショベル	(株)KCM	国産・ホイール型	90ZV	バケット山積容量(m3)	4	一般用	2A-PF6TA
2-1106	ダンプトラック	川崎重工業(株)	国産坑内用ディーゼル	KUT300-TN	積載重量(t積)	27	トンネル用	BF6M1013FC CE
2-1106	ダンプトラック	(株)KCM	国産坑内用ディーゼル	KUT300-TN	積載重量(t積)	27	トンネル用	BF6M1013FC CE
2-1106	ダンプトラック	(株)KCM	国産坑内用ディーゼル	KUT300-TN	積載重量(t積)	27	トンネル用	BF6M1013FC CE
2-1107	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	SCU-400M	圧入力kN,引抜力kN	800 , 900	一般用	QSL9-2A
2-1108	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	SCU-500M	圧入力kN,引抜力kN	980 , 1070	一般用	QSL9-2A
2-1109	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	SCU-600M	圧入力kN,引抜力kN	800 , 900	一般用	QSL9-2A
2-1110	バックホウ	コベルコ建機(株)	ホイール型・マテリアルハンドリング仕様	HK350W-2	吊上荷重(t)	2.9	一般用	6D34-TLE2A
2-1111	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7055-3	吊上能力(t吊)	55 × 3.7	一般用	6D16-TLE2A
2-1111	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7055-3	吊上能力(t吊)	55 × 3.7	一般用	6D16-TLE2A
2-1112	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D41E-6E0	重 量(t)	11	一般用	SA6D102E-2-A

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-1113	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D65EX-15	重 量(t) 20	一般用	SA6D125E-3-A
2-1114	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D41P-6E0	重 量(t) 12	一般用	SA6D102E-2-A
2-1115	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D65PX-15	重 量(t) 21	一般用	SA6D125E-3-A
2-1116	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D85PX-15	重 量(t) 28	一般用	SA6D125E-3-A
2-1117	ブルドーザ	(株)小松製作所	リハ装置付	D85EX-15	重 量(t) 28	一般用	SA6D125E-3-A
2-1118	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC30MR-2	平積m3,山積m3 0.07 , 0.09	一般用	3D84E-5
2-1119	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC35MR-2	平積m3,山積m3 0.09 , 0.11	一般用	3D88E-5
2-1120	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC40MR-2	平積m3,山積m3 0.11 , 0.14	一般用	4D88E-5
2-1120	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC40MR-2	平積m3,山積m3 0.11 , 0.14	一般用	4D88E-5
2-1121	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC50MR-2	平積m3,山積m3 0.12 , 0.16	一般用	4D88E-5
2-1121	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC50MR-2	平積m3,山積m3 0.12 , 0.16	一般用	4D88E-5
2-1122	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC400-7	平積m3,山積m3 1.4 , 1.9	一般用	SA6D125E-3-A
2-1123	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC400LC-7	平積m3,山積m3 1.4 , 1.9	一般用	SA6D125E-3-A
2-1124	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC450-7	平積m3,山積m3 1.4 , 1.9	一般用	SA6D125E-3-A
2-1125	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC450LC-7	平積m3,山積m3 1.4 , 1.9	一般用	SA6D125E-3-A
2-1126	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC600-7	平積m3,山積m3 2.1 , 2.7	一般用	SA6D140E-3-A
2-1127	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC600LC-7	平積m3,山積m3 2.1 , 2.7	一般用	SA6D140E-3-A
2-1128	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC650-7	平積m3,山積m3 2.1 , 2.8	一般用	SA6D140E-3-A
2-1129	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC650LC-7	平積m3,山積m3 2.1 , 2.8	一般用	SA6D140E-3-A
2-1130	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC750-7	平積m3,山積m3 2.4 , 3.1	一般用	SA6D140E-3-A
2-1131	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC800-7	平積m3,山積m3 2.5 , 3.4	一般用	SA6D140E-3-A
2-1132	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA320-5	バケット山積容量(m3) 3	一般用	SA6D102E-2-A
2-1133	ダンプトラック	(株)小松製作所	国産・建設専用	HM300TN-1	積載重量(t積) 30	トンネル用	SA6D125E-3-A
2-1134	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC78US-6TNL	平積m3,山積m3 0.22 , 0.28	トンネル用	S4D95LE-3-A
2-1135	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機製造(株)	油圧式・クロー型	SH12JX-2	平積m3,山積m3 0.034 , 0.044	一般用	3YA1
2-1135	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クロー型	SH12JX-2	平積m3,山積m3 0.034 , 0.044	一般用	3YA1
2-1136	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機製造(株)	油圧式・クロー型	SH30JX-2	平積m3,山積m3 0.061 , 0.08	一般用	3LD1
2-1136	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クロー型	SH30JX-2	平積m3,山積m3 0.061 , 0.08	一般用	3LD1
2-1137	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機製造(株)	油圧式・クロー型	SH35JX-2	平積m3,山積m3 0.078 , 0.11	一般用	3LD1
2-1137	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クロー型	SH35JX-2	平積m3,山積m3 0.078 , 0.11	一般用	3LD1
2-1138	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機製造(株)	油圧式・クロー型	SH40JX-2	平積m3,山積m3 0.094 , 0.13	一般用	AA-4LE2
2-1138	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クロー型	SH40JX-2	平積m3,山積m3 0.094 , 0.13	一般用	AA-4LE2
2-1139	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機製造(株)	油圧式・クロー型	SH45JX-2	平積m3,山積m3 0.1 , 0.15	一般用	AA-4LE2
2-1139	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クロー型	SH45JX-2	平積m3,山積m3 0.1 , 0.15	一般用	AA-4LE2
2-1140	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	607	バケット山積容量(m3) 0.31	一般用	V2203KA
2-1140	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	607	バケット山積容量(m3) 0.31	一般用	V2203KA
2-1141	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	608	バケット山積容量(m3) 0.35	一般用	V2203KA
2-1141	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	608	バケット山積容量(m3) 0.35	一般用	V2203KA
2-1142	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L50	バケット山積容量(m3) 5	一般用	CC-6WG1X
2-1142	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L50-3	バケット山積容量(m3) 5	一般用	CC-6WG1X
2-1142	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L50-3	バケット山積容量(m3) 5	一般用	CC-6WG1X
2-1143	除雪ドーザ	TCM(株)	国産・ホイール型	JD19-2	重 量(t) 19	一般用	6D24-TLE2A
2-1143	除雪ドーザ	日立建機(株)	国産・ホイール型	JD19-2	重 量(t) 19	一般用	6D24-TLE2A
2-1144	ロータリ除雪車	TCM(株)	ホイール・2ステージ型	JR30-2	除雪幅m級 機関出力kW級 1 , 30.3	一般用	V2203KA
2-1144	ロータリ除雪車	日立建機(株)	ホイール・2ステージ型	JR30-2	除雪幅m級 機関出力kW級 1 , 30.3	一般用	V2203KA
2-1145	ロータリ除雪車	TCM(株)	ホイール・2ステージ型	JR180-2	除雪幅m級 機関出力kW級 2.2 , 184	一般用	6D24-TLE2A
2-1145	ロータリ除雪車	日立建機(株)	ホイール・2ステージ型	JR180-2	除雪幅m級 機関出力kW級 2.2 , 184	一般用	6D24-TLE2A
2-1146	ロータリ除雪車	TCM(株)	ホイール・2ステージ型	JR300-2	除雪幅m級 機関出力kW級 2.6 , 305	一般用	S6B3-E2TAA-2
2-1146	ロータリ除雪車	日立建機(株)	ホイール・2ステージ型	JR300-2	除雪幅m級 機関出力kW級 2.6 , 305	一般用	S6B3-E2TAA-2
2-1147	支保工建設機	TCM(株)		TE10-2	支保最大重量(t) 1	トンネル用	BB-6BG1T
2-1147	支保工建設機	TCM(株)		TE10-2	支保最大重量(t) 1	トンネル用	BB-6BG1T
2-1148	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	日本車輛製造(株)	据置式	RT-260H	最大掘削径(mm) 2600	一般用	SA6D140E-3-A
2-1149	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クロー型	ZX195D	平積m3,山積m3 0.52 , 0.7	一般用	AA-4BG1TC
2-1150	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS390S-5B1	吐出量(m3/min) 11	一般用	DD-4BG1T
2-1151	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS390S-4B1	吐出量(m3/min) 11	一般用	DD-4BG1T
2-1152	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13S-3A5	定格容量(kVA) 13	一般用	3LD1
2-1153	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-3A5	定格容量(kVA) 25	一般用	AA-4LE1
2-1154	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG100AS-3A6	定格容量(kVA) 100	一般用	DD-6BG1T
2-1155	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クロー型	B3-5	平積m3,山積m3 0.06 , 0.08	一般用	3TNV82A
2-1155	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クロー型	B3-5	平積(m3),山積(m3) 0.06 , 0.08	一般用	3TNV82A

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1155	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クロー型	B3-5B	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.08	一般用	3TNV82A
2-1156	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クロー型	Vi040-2A	平積m3,山積m3	0.11 , 0.14	一般用	3TNV88
2-1156	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クロー型	Vi040-2A	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	3TNV88
2-1157	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クロー型	Vi050-2A	平積m3,山積m3	0.12 , 0.16	一般用	4TNV88
2-1157	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クロー型	Vi050-2A	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4TNV88
2-1158	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クロー型	B6-5	平積m3,山積m3	0.12 , 0.20	一般用	4TNV88
2-1158	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クロー型	B6-5	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.20	一般用	4TNV88
2-1159	不整地運搬車	ヤンマー(株)	クロー型・油圧ダンプ式	C60R-3A	積載重量(t)	4.5	一般用	4TNV106HT
2-1159	不整地運搬車	ヤンマー建機(株)	クロー型・油圧ダンプ式	C60R-3A	積載重量(t)	4.5	一般用	4TNV106HT
2-1160	空気圧縮機	インガソール・ランド(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	HP1600WCU	吐出量(m3/min)	45	一般用	QXS15-2A
2-1160	空気圧縮機	(株)ボブキャット	可搬式・スクュー・エンジン掛	HP1600WCU	吐出量(m3/min)	45	一般用	QXS15-2A
2-1161	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	SP-7ET	圧送能力(m3/h)	1 ~ 7	トンネル用	3LD1
2-1162	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-7SVHT	圧送能力(m3/h)	1 ~ 7	トンネル用	3LD1
2-1163	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-10SVHT	圧送能力(m3/h)	1 ~ 10	トンネル用	3LD1
2-1164	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-25SVHT	圧送能力(m3/h)	14 ~ 26	トンネル用	3LD1
2-1165	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-25SVH II T	圧送能力(m3/h)	14 ~ 25	トンネル用	3LD1
2-1166	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	普通	D3G-E2	重量(t)	7.35	一般用	3046-E7DT
2-1166	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	普通	D3G-E2	重量(t)	7.35	一般用	3046-E7DT
2-1167	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	普通	D4G-E2	重量(t)	7.9	一般用	3046-E7DT
2-1167	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	普通	D4G-E2	重量(t)	7.9	一般用	3046-E7DT
2-1168	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	普通	D5G-E2	重量(t)	9.35	一般用	3046-E7DT
2-1168	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	普通	D5G-E2	重量(t)	9.35	一般用	3046-E7DT
2-1169	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	湿地	D3G LGP-E2	重量(t)	7.76	一般用	3046-E7DT
2-1169	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	湿地	D3G LGP-E2	重量(t)	7.76	一般用	3046-E7DT
2-1170	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	湿地	D4G LGP-E2	重量(t)	8.45	一般用	3046-E7DT
2-1170	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	湿地	D4G LGP-E2	重量(t)	8.45	一般用	3046-E7DT
2-1171	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	湿地	D5G LGP-E2	重量(t)	10.11	一般用	3046-E7DT
2-1171	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	湿地	D5G LGP-E2	重量(t)	10.11	一般用	3046-E7DT
2-1172	トラクタショベル	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	928G-E2	バケット山積容量(m3)	2.2	一般用	3056E-JE2-TAA-1
2-1172	トラクタショベル	キャタビラージャパン(株)	ホイール型	928G-E2	バケット山積容量(m3)	2.2	一般用	3056E-JE2-TAA-1
2-1173	トラクタショベル	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	966G II	バケット山積容量(m3)	4.1	一般用	3176-JE2-TAA
2-1173	トラクタショベル	キャタビラージャパン(株)	ホイール型	966G II	バケット山積容量(m3)	4.1	一般用	3176-JE2-TAA
2-1174	トラクタショベル	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	972G II	バケット山積容量(m3)	4.6	一般用	3196-JE2-TAA-2
2-1174	トラクタショベル	キャタビラージャパン(株)	ホイール型	972G II	バケット山積容量(m3)	4.6	一般用	3196-JE2-TAA-2
2-1175	トラクタショベル	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	980G II	バケット山積容量(m3)	5.2	一般用	3406E-JE2-TAA
2-1175	トラクタショベル	キャタビラージャパン(株)	ホイール型	980G II	バケット山積容量(m3)	5.2	一般用	3406E-JE2-TAA
2-1176	トラクタショベル	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	988G-E2	バケット山積容量(m3)	6.4	一般用	3456-JE2-TAA-1
2-1176	トラクタショベル	キャタビラージャパン(株)	ホイール型	988G-E2	バケット山積容量(m3)	6.4	一般用	3456-JE2-TAA-1
2-1177	トラクタショベル	新キャタビラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	950G II-TUN	バケット山積容量m3	2.5	トンネル用	3126B-JE2-TAA
2-1177	トラクタショベル	キャタビラージャパン(株)	サイドダンプ式・ホイール型	950G II-TUN	バケット山積容量m3	2.5	トンネル用	3126B-JE2-TAA
2-1178	アスファルトフィニッシャー	新キャタビラー三菱(株)	国産・クロー型	MF61E	舗装幅(m)	2.33 ~ 6.0	一般用	3064-E3T
2-1178	アスファルトフィニッシャー	キャタビラージャパン(株)	国産・クロー型	MF61E	舗装幅(m)	2.33 ~ 6.0	一般用	3064-E3T
2-1179	アスファルトフィニッシャー	新キャタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF44WD-II	舗装幅(m)	2.48 ~ 4.4	一般用	3064-E3T
2-1179	アスファルトフィニッシャー	キャタビラージャパン(株)	国産・ホイール型	MF44WD-II	舗装幅(m)	2.48 ~ 4.4	一般用	3064-E3T
2-1180	アスファルトフィニッシャー	新キャタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF61WE	舗装幅(m)	2.33 ~ 6.0	一般用	3064-E3T
2-1180	アスファルトフィニッシャー	キャタビラージャパン(株)	国産・ホイール型	MF61WE	舗装幅(m)	2.33 ~ 6.0	一般用	3064-E3T
2-1181	クローラ式杭打機	(株)ケンチョー	アースオーガ併用圧入杭打機	MD-60	オーガ出力kW,吊能力t,リグダ長m,圧入速度	10,1000	一般用	CC-4JG1
2-1182	クローラ式杭打機	(株)ケンチョー	アースオーガ併用圧入杭打機	MD-60-1	オーガ出力kW,吊能力t,リグダ長m,圧入速度	10,1000	一般用	4M40-E1
2-1183	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-685ESS	吐出量(m3/min)	19.4	一般用	J08C-UT
2-1184	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150ESK	定格容量(kVA)	150	一般用	SAA6D102E-2-D
2-1185	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-220ESK	定格容量(kVA)	220	一般用	SAA6D125E-2-B
2-1186	ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ホイール・2ステージ型	NR41	除雪幅m級,機関出力kW級	1 , 30	一般用	3TNV84T-C
2-1187	ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ホイール・2ステージ型	NR81	除雪幅m級,機関出力kW級	1.3 , 70	一般用	W04B-TH
2-1188	ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ホイール・2ステージ型	NR101T	除雪幅m級,機関出力kW級	1.3 , 70	一般用	W04D-TH
2-1189	ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ホイール・2ステージ型	NR281	除雪幅m級,機関出力kW級	2.2 , 210	一般用	K13C-VA
2-1190	ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ホイール・2ステージ型	NR400	除雪幅m級,機関出力kW級	2.6 , 310	一般用	3406E-JE2-TAA
2-1191	クローラクレーン	長野工業(株)	油圧ロープ式	CX400	吊上能力(t吊)	2.9 x 1.4	一般用	3LD1
2-1192	自走式木材破砕機	長野工業(株)		NCM-260	最大処理能力(m3/h)	3	一般用	3LD1
2-1193	路面清掃車	蔵玉産業(株)	ブラシ式	AM9D	Netto容量(m3)	0.62	一般用	V1505-KA
2-1194	ロータリ除雪車	開発工建(株)	ホイール・2ステージ型	HK100V	除雪幅m級,機関出力kW級	1 , 30.3	一般用	V2203KA

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1195	ロータリ除雪車	開発工建(株)	ホイール・2ステージ型	HK131K	除雪幅m級・機関出力kW級	1.3 , 64	一般用	S6K-E6T
2-1196	ロータリ除雪車	開発工建(株)	ホイール・2ステージ型	HK152K	除雪幅m級・機関出力kW級	1.5 , 77	一般用	S6K-E5T
2-1197	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	HTR51	除雪幅m級・機関出力kW級	1 , 31.9	一般用	AA-4LE1
2-1198	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	HTR83	除雪幅m級・機関出力kW級	1.3 , 68.1	一般用	BB-6BG1
2-1199	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	KBR102	除雪幅m級・機関出力kW級	1.5 , 93.7	一般用	BB-6BG1T
2-1200	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	HTR143	除雪幅m級・機関出力kW級	1.5 , 102.0	一般用	BB-6BG1T
2-1201	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	HTR263	除雪幅m級・機関出力kW級	2.2 , 184	一般用	2A-PF6TA
2-1202	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	HTR263L	除雪幅m級・機関出力kW級	2.6 , 184	一般用	2A-PF6TA
2-1203	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	HTR301	除雪幅m級・機関出力kW級	2.6 , 221	一般用	2A-PF6TA
2-1204	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	HTR405	除雪幅m級・機関出力kW級	2.6 , 305	一般用	S6B3-E2TAA-2
2-1205	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クロー型	35UJ	平積m3,山積m3	0.078 , 0.10	一般用	3LD1
2-1205	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	油圧式・クロー型	35UJ	平積m3,山積m3	0.078 , 0.10	一般用	3LD1
2-1206	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クロー型	HD512Ⅲ	平積m3,山積m3	0.45 , 0.50	一般用	4D34-TLE2A
2-1206	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クロー型	HD512Ⅲ	平積m3,山積m3	0.45 , 0.50	一般用	4D34-TLE2A
2-1207	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クロー型	HD513MRⅢ	平積m3,山積m3	0.45 , 0.50	一般用	4D34-TLE2A
2-1208	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クロー型	HD823MRⅢ	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	6D34-TLE2A
2-1209	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クロー型	HD823MRⅢ-LC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	6D34-TLE2A
2-1210	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クロー型	HD2045Ⅲ	平積m3,山積m3	1.5 , 2.0	一般用	6D24-TLE2A
2-1211	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KRM-13HM	吊上能力(t吊)	4.9 × 5.0	一般用	W04D-TF
2-1212	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KRM-13H	吊上能力(t吊)	13 × 1.7	一般用	W04D-TF
2-1213	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KRM-25H	吊上能力(t吊)	25 × 2.8	一般用	6D16-TLE2B
2-1214	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	65DV	バケット山積容量(m3)	1.7	一般用	J08C-UD
2-1214	トラクタショベル	(株)KCM	国産・ホイール型	65DV	バケット山積容量(m3)	1.7	一般用	J08C-UD
2-1215	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	80ZV-T	バケット山積容量(m3)	2.5	トンネル用	J08C-UD
2-1215	トラクタショベル	(株)KCM	国産・ホイール型	80ZV-T	バケット山積容量(m3)	2.5	トンネル用	J08C-UD
2-1216	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	90ZV-T	バケット山積容量(m3)	3.2	トンネル用	2A-PF6TA
2-1216	トラクタショベル	(株)KCM	国産・ホイール型	90ZV-T	バケット山積容量(m3)	3.2	トンネル用	2A-PF6TA
2-1217	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG1000MI	定格容量(kVA)	100	一般用	DD-6BG1T
2-1217	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG1000MI	定格容量(kVA)	100	一般用	DD-6BG1T
2-1218	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK190Z-5	バケット山積容量(m3)	2.1	一般用	B5.9-C-TAA-2A
2-1219	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK230Z-5	バケット山積容量(m3)	2.7	一般用	J08C-UD
2-1220	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK270Z-5	バケット山積容量(m3)	3.4	一般用	J08C-UD
2-1221	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK310Z-5	バケット山積容量(m3)	3.7	一般用	J08C-UD
2-1222	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK350Z-5	バケット山積容量(m3)	4	一般用	2A-PF6TA
2-1223	クローラークレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7200-1E	吊上能力(t吊)	200 × 4.5	一般用	6D24-TLE2A
2-1223	クローラークレーン	(株)コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7200-1E	吊上能力(t吊)	200 × 4.5	一般用	6D24-TLE2A
2-1224	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クロー型	SK235SRT-1E	平積m3,山積m3	0.59 , 0.8	トンネル用	6D34-TLE2A
2-1224	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クロー型	SK235SRT-1ES	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	トンネル用	6D34-TLE2A
2-1225	自走式木材破砕機	コベルコ建機(株)		KM12C	最大処理能力(m3/h)	3	一般用	3LD1
2-1226	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D20A-8	重 量(t)	4	一般用	4D94LE-2
2-1227	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D21A-8	重 量(t)	4	一般用	4D94LE-2
2-1228	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D20P-8	重 量(t)	4	一般用	4D94LE-2
2-1229	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D21P-8	重 量(t)	4	一般用	4D94LE-2
2-1230	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D21PL-8	重 量(t)	4	一般用	4D94LE-2
2-1231	ブルドーザ	(株)小松製作所	超々湿地	D20PLL-8	重 量(t)	5	一般用	4D94LE-2
2-1232	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クロー型	PC58UU-3E0	平積m3,山積m3	0.17 , 0.22	一般用	4D88E-5
2-1233	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・ホイール型	PW200-7	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1234	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA30-5E0	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	3D84E-5
2-1235	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA40-3E0	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	S3D84E-5
2-1236	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA50-3E0	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	S3D84E-5
2-1237	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA100-5	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	SAA4D102E-2-B
2-1238	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA150-5	バケット山積容量(m3)	1.5	一般用	SAA4D102E-2-B
2-1239	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA200-5	バケット山積容量(m3)	2	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1240	不整地運搬車	(株)小松製作所	クロー型・油圧ダンプ式	CD20R-1	積載重量(t)	2	一般用	3D82AE-3HB
2-1241	クローラークレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC785-6	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	S4D95LE-3-A
2-1241	クローラークレーン	(株)前田製作所	油圧ロープ式	LC785M-6	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	S4D95LE-3-A
2-1242	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG125BS-3	定格容量(kVA)	125	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1243	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG150BS-1	定格容量(kVA)	150	一般用	J08C-UD
2-1244	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG300BS-6	定格容量(kVA)	300	一般用	SAA6D125E-2-B
2-1245	クローラードリル	(株)小松製作所	油圧式	BP500-7	ドリル重量(kg級)	190	一般用	SAA6D102E-2-A

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-1246	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機製造(株)	油圧式・クロー型	SH35UJ	平積m3,山積m3 0.078 , 0.10	一般用	3LD1
2-1246	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クロー型	SH35UJ	平積m3,山積m3 0.078 , 0.10	一般用	3LD1
2-1247	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	LL3-2	バケット山積容量(m3) 0.36	一般用	D1105-K2A
2-1247	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LL3-2	バケット山積容量(m3) 0.36	一般用	D1105-K2A
2-1248	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	LL4-2	バケット山積容量(m3) 0.46	一般用	D1503-DI-K2A
2-1248	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LL4-2	バケット山積容量(m3) 0.46	一般用	D1503-DI-K2A
2-1249	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L10S	バケット山積容量(m3) 1	一般用	V3300-DI-KA
2-1249	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	L10S	バケット山積容量(m3) 1	一般用	V3300-DI-KA
2-1250	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DHJ60-3	オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t吊,リ 35.21	一般用	J08C-UT
2-1251	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH658-135H	オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t吊,リ 50.65,21	一般用	K13C-LUV
2-1252	アースドリル	日本車輛製造(株)	クローラ型	ED5800H	最大掘削径mm,深m 2000 , 58	一般用	J08C-UT
2-1253	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES300EH	定格容量(kVA) 300	一般用	K13C-TY
2-1254	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES400EM	定格容量(kVA) 400	一般用	S6B3-E2PTAA-3
2-1255	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES500EM	定格容量(kVA) 500	一般用	S6A3-E2PTAA-1
2-1256	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-25	オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t吊,リ 15.14	一般用	W04D-TJ
2-1257	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)		CP215	重 量(t) 8 ~ 20	一般用	DD-4BG1T
2-1257	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)		CP215	重 量(t) 8 ~ 20	一般用	DD-4BG1T
2-1257	タイヤローラ	(株)日立建機カミノ		CP215	重 量(t) 8 ~ 20	一般用	DD-4BG1T
2-1258	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コンパインド型	BW213D-3	重 量(t) 12.5	一般用	BF4M2012C CE
2-1258	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンパインド型	BW213D-3	重 量(t) 12.5	一般用	BF4M2012C CE
2-1259	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コンパインド型	BW213DH-3VARIO	重 量(t) 14.8	一般用	BF4M1013EC CE
2-1259	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンパインド型	BW213DH-3VARIO	重 量(t) 14.8	一般用	BF4M1013EC CE
2-1260	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クロー型	ZX95	平積m3,山積m3 0.28 , 0.40	一般用	BB-4BG1T
2-1261	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クロー型	ZX165D	平積m3,山積m3 0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2-1262	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX15SL-7	バケット山積容量(m3) 0.36	一般用	D1105-K2A
2-1262	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX15SL-7	バケット山積容量(m3) 0.36	一般用	D1105-K2A
2-1263	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX20SL-7	バケット山積容量(m3) 0.46	一般用	D1503-DI-K2A
2-1263	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX20SL-7	バケット山積容量(m3) 0.46	一般用	D1503-DI-K2A
2-1264	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX60-7	バケット山積容量(m3) 1	一般用	V3300-DI-KA
2-1264	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX60-7	バケット山積容量(m3) 1	一般用	V3300-DI-KA
2-1265	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX300-7A	バケット山積容量(m3) 5	一般用	CC-6WG1X
2-1265	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX300-7A	バケット山積容量(m3) 5	一般用	CC-6WG1X
2-1266	タイヤローラ	日立建機(株)		CP215	重 量(t) 8 ~ 20	一般用	DD-4BG1T
2-1267	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX500-C	吊上能力(t吊) 50 × 3.8	一般用	BB-6HK1T
2-1268	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX700	吊上能力(t吊) 70 × 3.7	一般用	BB-6HK1T
2-1269	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX900-2	吊上能力(t吊) 90 × 4	一般用	6D24-TLE2A
2-1270	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	SL301-3	バケット山積容量(m3) 0.36	一般用	D1105-K2A
2-1270	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	SL301-3	バケット山積容量(m3) 0.36	一般用	D1105-K2A
2-1271	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	SL302-3	バケット山積容量(m3) 0.46	一般用	D1503-DI-K2A
2-1271	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	SL302-3	バケット山積容量(m3) 0.46	一般用	D1503-DI-K2A
2-1272	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL308-3	バケット山積容量(m3) 1	一般用	V3300-DI-KA
2-1272	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	FL308-3	バケット山積容量(m3) 1	一般用	V3300-DI-KA
2-1273	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクューアエンジン掛	PDS265S-5B1	吐出量(m3/min) 7.5	一般用	2B-BD30T
2-1274	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクューアエンジン掛	PDS265SD-5B1	吐出量(m3/min) 7.5	一般用	2B-BD30T
2-1275	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクューアエンジン掛	PDS265S-4B1	吐出量(m3/min) 7.5	一般用	2B-BD30T
2-1276	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクューアエンジン掛	PDS265SD-4B1	吐出量(m3/min) 7.5	一般用	2B-BD30T
2-1277	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクューアエンジン掛	PDS390SD-5B1	吐出量(m3/min) 11	一般用	DD-4BG1T
2-1278	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクューアエンジン掛	PDS390SD-4B1	吐出量(m3/min) 11	一般用	DD-4BG1T
2-1279	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクューアエンジン掛	PDS750S-4B1	吐出量(m3/min) 21.2	一般用	J08C-UT
2-1280	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG150S-3A6	定格容量(kVA) 150	一般用	J08C-UD
2-1281	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG300S-3A1	定格容量(kVA) 300	一般用	K13C-TY
2-1282	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG400S-3A1	定格容量(kVA) 400	一般用	S6B3-E2PTAA-3
2-1283	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG500S-3A1	定格容量(kVA) 500	一般用	S6A3-E2PTAA-1
2-1284	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリブレイク式・クローラ型	ECO-13V II	掘削径(mm) 57 ~ 216	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1285	自走式木材破砕機	(株)大橋		GS280D-F	最大処理能力(m3/h) 1	一般用	S3L2-E2
2-1286	自走式木材破砕機	(株)大橋		CS150DR-F	最大処理能力(m3/h) 1	一般用	D1403-KA
2-1287	自走式木材破砕機	(株)大橋		GS280D	最大処理能力(m3/h) 3.5	一般用	S3L2-E2
2-1288	自走式木材破砕機	(株)大橋		CS150DR	最大処理能力(m3/h) 3.5	一般用	D1403-KA
2-1289	可搬式木材破砕機	(株)大橋		CS150TD-F	最大処理能力(m3/h) 1	一般用	S3L2-E2
2-1290	可搬式木材破砕機	(株)大橋		CS150TD	最大処理能力(m3/h) 3.5	一般用	S3L2-E2

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1291	発動発電機	キャタピラー・パワーシステムズ・インク	ディーゼルエンジン駆動	XQ500	定格容量(kVA)	513	一般用	3456-JE2-TAA
2-1291	発動発電機	キャタピラー・パワーシステムズ・インク	ディーゼルエンジン駆動	XQ500	定格容量(kVA)	513	一般用	3456-JE2-TAA
2-1291	発動発電機	キャタピラー・ジャパン(株)	ディーゼルエンジン駆動	XQ500	定格容量(kVA)	513	一般用	3456-JE2-TAA
2-1292	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クロー型	30VX	平積m3,山積m3	0.064 , 0.090	一般用	3TNV84
2-1292	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クロー型	30VX	平積m3,山積m3	0.064 , 0.090	一般用	3TNV84
2-1293	不整地運搬車	石川島建機(株)	クロー型・油圧ダンプ式	IC45-2	積載質量(t)	4	一般用	S6S-E7DT
2-1293	不整地運搬車	IHI建機(株)	クロー型・油圧ダンプ式	IC45-2	積載質量(t)	4	一般用	S6S-E7DT
2-1294	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	MM20SR-E	平積m3,山積m3	0.04 , 0.055	一般用	L3E-E3
2-1294	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラー・ジャパン(株)	クロー型	MM20SR-E	平積m3,山積m3	0.04 , 0.055	一般用	L3E-E3
2-1295	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	MM20CR-E	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	L3E-E3
2-1295	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラー・ジャパン(株)	クロー型	MM20CR-E	平積m3,山積m3	0.05 , 0.066	一般用	L3E-E3
2-1296	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	MM40SR-3E	平積m3,山積m3	0.07 , 0.11	一般用	S4L2-E2
2-1296	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラー・ジャパン(株)	クロー型	MM40SR-3E	平積m3,山積m3	0.07 , 0.11	一般用	S4L2-E2
2-1297	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	963C-E	バケット山積容量(m3)	2.5	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1297	トラクタショベル	キャタピラー・ジャパン(株)	クロー型	963C-E	バケット山積容量(m3)	2.5	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1298	ダンプトラック	新キャタピラー三菱(株)	アーティキュレート・建設専用	735	積載重量(t積)	32	一般用	3406E-JE2-TAA
2-1298	ダンプトラック	キャタピラー・ジャパン(株)	アーティキュレート・建設専用	735	積載重量(t積)	32	一般用	3406E-JE2-TAA
2-1299	ダンプトラック	新キャタピラー三菱(株)	アーティキュレート・建設専用	740	積載重量(t積)	36.3	一般用	3406E-JE2-TAA
2-1299	ダンプトラック	キャタピラー・ジャパン(株)	アーティキュレート・建設専用	740	積載重量(t積)	36.3	一般用	3406E-JE2-TAA
2-1300	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	966G II -TUN	バケット山積容量(m3)	3.1	トンネル用	3176-JE2-TAA
2-1300	トラクタショベル	キャタピラー・ジャパン(株)	サイドダンプ式・ホイール型	966G II -TUN	バケット山積容量(m3)	3.1	トンネル用	3176-JE2-TAA
2-1301	自走式破砕機	新キャタピラー三菱(株)		MC230	能力t/h,クワッチャー寸法開きmm,幅mm	300, 425	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1301	自走式破砕機	キャタピラー・ジャパン(株)		MC230	能力t/h,クワッチャー寸法開きmm,幅mm	176, 900, 425	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1302	自走式土質改良機	新キャタピラー三菱(株)		MR126	最大処理能力(m3/h)	120	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1302	自走式土質改良機	キャタピラー・ジャパン(株)		MR126	最大処理能力(m3/h)	120	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1303	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-400ESK	定格容量(kVA)	400	一般用	SA6D140E-3-A
2-1304	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-500ESM	定格容量(kVA)	500	一般用	S6A3-E2PTAA-1
2-1305	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-300ESW	定格電流(A)	280	一般用	D905-KA
2-1306	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-400ESW	定格電流(A)	350	一般用	D1005-KA
2-1307	路面切削機	範多機械(株)	ホイール式	CRP-120FL II	切削幅m,切削深cm	1.2 , 15	一般用	SAA6D125E-2-C
2-1308	バックホウ	日本ボルボ(株)	クロー型	EC210BLC	平積m3,山積m3	0.7 , 0.92	一般用	D6
2-1309	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	ホイール型	L35B	バケット山積容量(m3)	1.2	一般用	D3DCE
2-1310	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	ホイール型	L40B	バケット山積容量(m3)	1.4	一般用	D5DCAE2
2-1311	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	ホイール型	L45B	バケット山積容量(m3)	1.6	一般用	D5DOBE2
2-1312	自走式破砕機	(株)中山鉄工所		NC420GXG	能力t/h,クワッチャー寸法開きmm,幅mm	1050	一般用	CC-6BG1T
2-1313	自走式スクリーン	オカダアイヨン(株)		RE-5700-2T	処理能力(t/h)	114	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1314	超高压ウォータージェット	ケービーイー(株)		AQUAJET-07D	吐出圧力MPa,吐出量l/min	240 , 14	一般用	BF4M2012C CE
2-1315	不整地運搬車	(有)リョウシンファクトリー	ホイール型	RM8WD	積載質量(t)	2	一般用	4LB1
2-1316	トラクタショベル	川崎重工業(株)	ホイール型	45ZV	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	B3.3-C-T-2A
2-1316	トラクタショベル	(株)KCM	ホイール型	45ZV	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	B3.3-C-T-2A
2-1317	トラクタショベル	川崎重工業(株)	ホイール型	50ZV	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	B4.5-T-2A
2-1317	トラクタショベル	(株)KCM	ホイール型	50ZV	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	B4.5-T-2A
2-1318	トラクタショベル	川崎重工業(株)	ホイール型	60ZV	バケット山積容量(m3)	1.6	一般用	BB-6BG1T
2-1318	トラクタショベル	(株)KCM	ホイール型	60ZV	バケット山積容量(m3)	1.6	一般用	BB-6BG1T
2-1319	ダンプトラック	川崎重工業(株)	坑内用ディーゼル	KUT300-TN2	積載重量(t積)	27	トンネル用	BF6M1013FC CE
2-1319	ダンプトラック	(株)KCM	坑内用ディーゼル	KUT300-TN2	積載重量(t積)	27	トンネル用	BF6M1013FC CE
2-1319	ダンプトラック	(株)KCM	坑内用ディーゼル	KUT300-TN2	積載重量(t積)	27	トンネル用	BF6M1013FC CE
2-1320	タイヤローラー	川崎重工業(株)		K20WHB	重 量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1320	タイヤローラー	(株)KCM		K20WHB	重 量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1321	タイヤローラー	川崎重工業(株)		K20TB	重 量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1321	タイヤローラー	(株)KCM		K20TB	重 量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1322	タイヤローラー	川崎重工業(株)		K20WTB	重 量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1322	タイヤローラー	(株)KCM		K20WTB	重 量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1323	クローラークレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7650-1E	吊上能力(t吊)	650 × 6.0	一般用	GSK19-2A
2-1323	クローラークレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7650-1E	吊上能力(t吊)	650 × 6.0	一般用	GSK19-2A
2-1324	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D20PL-8	重 量(t)	4	一般用	4D94LE-2
2-1325	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC78US-6N0	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用	S4D95LE-3-A
2-1326	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC128US-2E1	平積m3,山積m3	0.35 , 0.45	一般用	SAA4D95LE-3-A
2-1327	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC138US-2E1	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用	SAA4D95LE-3-A
2-1328	トラクタショベル	(株)小松製作所	ホイール型	WA80-3E0	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	S4D95LE-3-A

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1329	トラクタショベル	(株)小松製作所	ホイール型	WA100M-3E0	バケット山積容量(m3)	1	一般用	S4D95LE-3-A
2-1330	ダンプトラック	(株)小松製作所	国産・建設専用	HD255-5E0	積載重量(t積)	25	一般用	SAA6D125E-3-A
2-1330	ダンプトラック	(株)小松製作所	国産・建設専用	HD255-5	積載重量(t積)	25	一般用	SAA6D125E-3-A
2-1331	不整地運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧タンク式	OD110R-2	積載質量(t)	1.1	一般用	SAA6D114E-2-A
2-1332	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC1385-1A	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	SAA4D102E-2-B
2-1332	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧ロープ式	LC1385M-1A	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	SAA4D102E-2-B
2-1333	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PG128US-2TN	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	トンネル用	SAA4D102E-2-B
2-1334	スタビライザ	(株)小松製作所	路盤再生用	GS500-1	処理幅m,処理深さm	2.15 , 0.4	一般用	SAA6D140E-3-A
2-1335	タイヤローラ	(株)小松製作所		JW30-2E0	重 量(t)	3	一般用	3D82AE-5
2-1336	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンDEM型	JV25DW-3	重 量(t)	2.5	一般用	3D84E-5
2-1337	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コハインド型	JV25CW-3	重 量(t)	2.5	一般用	3D84E-5
2-1338	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D31EX-21T	重 量(t)	7	トンネル用	SAA4D102E-2-B
2-1339	自走式破砕機	(株)小松製作所		BR380JG-1	能力t/h,クランパー寸法開きmm,幅mm	240, 550 ,1065	一般用	SAA6D102E-2-C
2-1340	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES13E12	定格容量(kVA)	13	一般用	3LD1
2-1341	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25E12	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE1
2-1342	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25EAI	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE1
2-1343	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45EAN	定格容量(kVA)	45	一般用	2A-BD30T
2-1344	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60EAI	定格容量(kVA)	60	一般用	BB-4BG1T
2-1345	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	BW141AD-2VARIO	重 量(t)	7.32	一般用	BF4L2011 CE
2-1345	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンDEM型	BW141AD-2VARIO	重 量(t)	7.32	一般用	BF4L2011 CE
2-1346	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	BW151AD-2VARIO	重 量(t)	7.615	一般用	BF4L2011 CE
2-1346	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンDEM型	BW151AD-2VARIO	重 量(t)	7.615	一般用	BF4L2011 CE
2-1347	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コハインド型	BW219DH-3	重 量(t)	19.365	一般用	BF6M2012C CE
2-1347	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コハインド型	BW219DH-3	重 量(t)	19.365	一般用	BF6M2012C CE
2-1348	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX380HH	平積m3,山積m3	1.1 , 1.5	一般用	AA-6HK1X
2-1349	バックホウ	日立建機(株)	ホイール型	ZX125W	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	BB-6BG1T
2-1350	バックホウ	日立建機(株)	ホイール型	ZX160W	平積m3,山積m3	0.45 , 0.60	一般用	AA-4BG1TC
2-1351	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	TX40UR	吊上能力(t吊)	2.9 × 1.4	一般用	3LD1
2-1352	全回転型オールケージング掘削機 (硬質地盤用)	日立建機(株)	据置式	CD1500-2C	最大掘削径(mm)	1500	一般用	AA-6HK1X
2-1353	全回転型オールケージング掘削機 (硬質地盤用)	日立建機(株)	据置式	CD2000-2C	最大掘削径(mm)	2000	一般用	AA-6HK1X
2-1354	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コハインド型	RA190D-2	重 量(t)	19	一般用	QSB5.9-2A
2-1355	高所作業車	日立建機(株)	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	HX64B-2	作業床高(m)	6.38	一般用	D722-KA
2-1356	高所作業車	日立建機(株)	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	HX99B-2	作業床高(m)	9.7	一般用	D1105-K2A
2-1357	高所作業車	日立建機(株)	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	HX120B-2	作業床高(m)	12.02	一般用	D1105-K2A
2-1358	高所作業車	日立建機(株)	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	HX140B-2	作業床高(m)	13.85	一般用	D1105-K2A
2-1359	高所作業車	日立建機(株)	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	HX180B-2	作業床高(m)	18	一般用	CC-4JG1
2-1360	高所作業車	日立建機(株)	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	HX220B-2	作業床高(m)	22.1	一般用	BB-4BG1T
2-1361	クローラクレーン	日立住友重機械建機(株)	油圧ロープ式	SCX400	吊上能力(t吊)	40 × 3.7	一般用	BB-6HK1T
2-1362	クローラクレーン	日立住友重機械建機(株)	油圧ロープ式	SCX1200-2	吊上能力(t吊)	120 × 4.5	一般用	6D24-TLE2A
2-1363	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-3A6	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE2
2-1364	モータグレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	MG330 II	ブレード幅(m)	3.4	一般用	6D16-TLE2C
2-1365	モータグレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	MG430 II	ブレード幅(m)	3.7	一般用	6D16-TLE2A
2-1366	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	B4U-1	平積m3,山積m3	0.09 , 0.11	一般用	3TNE84-E
2-1366	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B4U-1	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	一般用	3TNE84-E
2-1367	トラクタショベル	ヤンマー(株)	ホイール型	V2-3	バケット山積容量(m3)	0.3	一般用	3TNV82A
2-1367	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	ホイール型	V2-3	バケット山積容量(m3)	0.3	一般用	3TNV82A
2-1367	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	ホイール型	V2-3B	バケット山積容量(m3)	0.3	一般用	3TNV82A
2-1368	トラクタショベル	ヤンマー(株)	ホイール型	V4-5A	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	3TNV84T
2-1368	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	ホイール型	V4-5A	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	3TNV84T
2-1368	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	ホイール型	V4-5B	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	3TNV84T
2-1369	トラクタショベル	ヤンマー(株)	ホイール型	V5-A	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	3TNV84T
2-1369	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	ホイール型	V5-A	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	3TNV84T
2-1369	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	ホイール型	V5-B	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	3TNV84T
2-1370	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG12TS	定格容量(kVA)	12	一般用	4TNE88-R
2-1370	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG12TS	定格容量(kVA)	12	一般用	4TNE88-R
2-1371	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG24TS	定格容量(kVA)	24	一般用	4TNV98-G
2-1371	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG24TS	定格容量(kVA)	24	一般用	4TNV98-G
2-1372	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG35TS	定格容量(kVA)	35	一般用	4TNV106-G
2-1372	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG35TS	定格容量(kVA)	35	一般用	4TNV106-G
2-1373	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ホイール型	4SDT15	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	B3.3-C-T-2A

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1374	トラクタショベル	(株)豊田自動鐵機	ホイール型	4SDT30	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	B4.5-T-2A
2-1375	トラクタショベル	(株)豊田自動鐵機	ホイール型	4SDT40	バケット山積容量(m3)	1.6	一般用	BB-6BG1T
2-1376	自走式木材破砕機	小松ゼノア(株)		SR3000	最大処理能力(m3/h)	5	一般用	3D84E-5
2-1376	自走式木材破砕機	(株)ゼノア		SR3000	最大処理能力(m3/h)	5	一般用	3D84E-5
2-1376	自走式木材破砕機	ハスクバーナ・ゼノア(株)		SR3000	最大処理能力(m3/h)	5	一般用	3D84E-5
2-1377	高所作業車	(株)アイテコ・ホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	SP18A-A	作業床高(m)	18	一般用	CC-4JG1
2-1377	高所作業車	(株)アイテコ・ホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	SP18A-A	作業床高m,積載荷重kg,定員	18, 200, 2	一般用	CC-4JG1
2-1378	高所作業車	(株)アイテコ・ホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	SP18A-B	作業床高(m)	18	一般用	CC-4JG1
2-1378	高所作業車	(株)アイテコ・ホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	SP18A-B	作業床高m,積載荷重kg,定員	18, 200, 2	一般用	CC-4JG1
2-1379	高所作業車	(株)アイテコ・ホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	SP21A-A	作業床高(m)	21	一般用	CC-4JG1
2-1379	高所作業車	(株)アイテコ・ホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	SP21A-A	作業床高m,積載荷重kg,定員	21, 200, 2	一般用	CC-4JG1
2-1380	高所作業車	(株)アイテコ・ホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	SP21A-B	作業床高(m)	21	一般用	CC-4JG1
2-1380	高所作業車	(株)アイテコ・ホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	SP21A-B	作業床高m,積載荷重kg,定員	21, 200, 2	一般用	CC-4JG1
2-1381	高所作業車	(株)アイテコ・ホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	SP25B	作業床高(m)	25	一般用	CC-4JG1
2-1381	高所作業車	(株)アイテコ・ホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	SP25B	作業床高m,積載荷重kg,定員	25, 250, 3	一般用	CC-4JG1
2-1382	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クローラ型	30VZ	平積m3,山積m3	0.064, 0.090	一般用	3TNV84
2-1382	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クローラ型	30VZ	平積m3,山積m3	0.064, 0.090	一般用	3TNV84
2-1383	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クローラ型	55N2	平積m3,山積m3	0.14, 0.180	一般用	4TNV94L
2-1383	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クローラ型	55N2	平積m3,山積m3	0.14, 0.180	一般用	4TNV94L
2-1384	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタビラー三菱(株)	クローラ型	303SR	平積m3,山積m3	0.07, 0.09	一般用	S3L2-E2
2-1384	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタビラージャパン(株)	クローラ型	303SR	平積m3,山積m3	0.07, 0.09	一般用	S3L2-E2
2-1385	除雪ドーザ	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	910G II SR	重量(t)	8	一般用	3064-E3T
2-1385	除雪ドーザ	キャタビラージャパン(株)	ホイール型	910G II SR	重量(t)	8	一般用	3064-E3T
2-1386	除雪ドーザ	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	924Gz SR-E2	重量(t)	11	一般用	3056E-JE2-TAA
2-1386	除雪ドーザ	キャタビラージャパン(株)	ホイール型	924Gz SR-E2	重量(t)	11	一般用	3056E-JE2-TAA
2-1387	除雪ドーザ	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	938G II SR	重量(t)	13	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1387	除雪ドーザ	キャタビラージャパン(株)	ホイール型	938G II SR	重量(t)	13	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1388	除雪ドーザ	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	962G II SR	重量(t)	19	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1388	除雪ドーザ	キャタビラージャパン(株)	ホイール型	962G II SR	重量(t)	19	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1389	トラクタショベル	(株)クボタ	ホイール型	R420D	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	D1503-KA
2-1390	トラクタショベル	(株)クボタ	ホイール型	R520D	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	D1503-T-K2A
2-1391	トラクタショベル	(株)クボタ	ホイール型	R620D	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	D1503-T-K2A
2-1392	不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧ダンプ式	RG-30i	積載質量(t)	2.5	一般用	3LD1
2-1393	ロードローラ	酒井重工業(株)	マダム	R2V-1	質量t,締固め幅m	10 ~ 12, 2.1	一般用	W04D-H
2-1394	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW651ND	重量(t)	6 ~ 7.5	一般用	W04D-H
2-1395	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW651B	重量(t)	6 ~ 7.5	一般用	W04D-H
2-1396	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV512D	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BB-6BG1T
2-1397	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV512DV	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BB-6BG1T
2-1398	ロードローラ	住友建機製造(株)	マダム	HM120K-3	質量t,締固め幅m	14, 2.1	一般用	B3.3-C-T-2B
2-1398	ロードローラ	住友建機(株)	マダム	HM120K-3	質量t,締固め幅m	14, 2.1	一般用	B3.3-C-T-2B
2-1399	タイヤローラ	住友建機製造(株)		HN200WHK-3	重量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1399	タイヤローラ	住友建機(株)		HN200WHK-3	重量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1400	タイヤローラ	住友建機製造(株)		HN200K-3	重量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1400	タイヤローラ	住友建機(株)		HN200K-3	重量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1401	タイヤローラ	住友建機製造(株)		HN200TK-3	重量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1401	タイヤローラ	住友建機(株)		HN200TK-3	重量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1402	タイヤローラ	住友建機製造(株)		HN200WK-3	重量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1402	タイヤローラ	住友建機(株)		HN200WK-3	重量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1403	タイヤローラ	住友建機製造(株)		HN200WTK-3	重量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1403	タイヤローラ	住友建機(株)		HN200WTK-3	重量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1404	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	クローラ型	HA60C-5	舗装幅(m)	2.3 ~ 6.0	一般用	S6S-E4DT
2-1404	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	クローラ型	HA60C-5	舗装幅(m)	2.3 ~ 6.0	一般用	S6S-E4DT
2-1405	自走式破砕機	住友建機製造(株)		SS100RG	能力t/h,クランパー寸法開きmm,幅mm	1245, 0, 0	一般用	BB-4BG1T
2-1405	自走式破砕機	住友建機(株)		SS100RG	能力t/h,クランパー寸法開きmm,幅mm	15~30, 665, 1245	一般用	BB-4BG1T
2-1406	自走式土質改良機	住友建機製造(株)		SS210RD	最大処理能力(m3/h)	30 ~ 100	一般用	4TNE98-SH+DD-6BG1T
2-1406	自走式土質改良機	住友建機(株)		SS210RD	最大処理能力(m3/h)	30 ~ 100	一般用	4TNE98-SH+DD-6BG1T
2-1407	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	クローラ型	TB20R	平積m3,山積m3	0.048, 0.066	一般用	3TNV76
2-1408	クローラ式アースオーガ	中央自動車興業(株)		WK45	オーガ出力kW,掘削径mm	16.3, 600	一般用	4D84E
2-1409	空圧圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-600EHS	吐出量(m3/min)	17	一般用	J08C-UT
2-1410	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-500ESK	定格容量(kVA)	500	一般用	SAA6D140E-3-B

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1411	グラウトポンプ	(株)トメック	横型三連動	GS-450E	吐出量(l/min)	470	一般用	S6B3-E2TAA-2
2-1412	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧ロープ式	DH650ID	吊上能力(t吊)	65 × 4.1	一般用	J08C-UT
2-1413	アースドリル	日本車輛製造(株)	クローラ型	EDH-11	最大掘削径mm,最大掘削長m	2000 , 40	一般用	J08C-UT
2-1414	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	GR-100NR-1	吊上能力(t吊)	4.9 × 4.5	一般用	4M50-TLE2A
2-1415	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	GR-160N-1	吊上能力(t吊)	16 × 3.0	一般用	QSB5.9-2A
2-1416	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	GR-350N-1	吊上能力(t吊)	35 × 3.0	一般用	6M60-TLE2A
2-1417	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	クローラ型	F40CTV	舗装幅(m)	2.35 ~ 3.7	一般用	V3300-KA
2-1418	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ホイール型	F2460W	舗装幅(m)	2.4 ~ 6.0	一般用	SAA4D102E-2-B
2-1419	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ホイール型	F2460W2	舗装幅(m)	2.4 ~ 6.0	一般用	S6S-E4DT
2-1420	高所作業車(リフト車)	(株)前田製作所		HF-090	揚 程(m)	9.1	一般用	3LD1
2-1421	高所作業車(リフト車)	(株)前田製作所		HF-120	揚 程(m)	12	一般用	3LB1
2-1422	小型バックホウ(ミニホウ)	雄大産業(株)	ホイール型	S55W5P	平積m3,山積m3	0.15 , 0.174	一般用	4TNV94L
2-1423	トラクタショベル	日本ボルト(株)	ホイール型	L20B	バケット山積容量(m3)	0.7	一般用	D3DC
2-1424	トラクタショベル	日本ボルト(株)	ホイール型	L25B	バケット山積容量(m3)	0.85	一般用	D3DC
2-1425	高所作業車	長野工業(株)	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折型)	NUZ090	作業床高(m)	9.16	一般用	S3L2-E2
2-1426	路面切削機	ヴァルトゲン ジャパン(株)	クローラ式・塵材積込装置付	W2000	切削幅m,切削深cm	2 , 32.0	一般用	C-15
2-1427	コンクリート吹付機	ジャパン テクノロジ リサーチ(株)	湿式・ホイール型	GT-1525RM	能力m3/h,半径m	15 , 5.6	トンネル用	AA-4JG1T
2-1428	トラクタショベル	川崎重工業(株)	ホイール型	35ZV	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	D1503-KA
2-1428	トラクタショベル	(株)KCM	ホイール型	35ZV	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	D1503-KA
2-1429	トラクタショベル	川崎重工業(株)	ホイール型	40ZV	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	D1503-T-K2A
2-1429	トラクタショベル	(株)KCM	ホイール型	40ZV	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	D1503-T-K2A
2-1430	トラクタショベル	川崎重工業(株)	ホイール型	43ZV	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	D1503-T-K2A
2-1430	トラクタショベル	(株)KCM	ホイール型	43ZV	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	D1503-T-K2A
2-1431	ロードローラ	川崎重工業(株)	マダム	K12B	質量t,締固め幅m	14 , 2.1	一般用	B3.3-C-T-2B
2-1431	ロードローラ	(株)KCM	マダム	K12B	質量t,締固め幅m	14 , 2.1	一般用	B3.3-C-T-2B
2-1432	タイヤローラ	川崎重工業(株)		K20MB	重 量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1432	タイヤローラ	(株)KCM		K20MB	重 量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1433	タイヤローラ	川崎重工業(株)		K20WMB	重 量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1433	タイヤローラ	(株)KCM		K20WMB	重 量(t)	15	一般用	B4.5-T-2A
2-1434	除雪ドーザ	川崎重工業(株)	ホイール型	65ZV-D	重 量(t)	11	一般用	B5.9-C-TAA-2A
2-1434	除雪ドーザ	(株)KCM	ホイール型	65ZV-D	重 量(t)	11	一般用	B5.9-C-TAA-2A
2-1435	除雪ドーザ	川崎重工業(株)	ホイール型	70ZV-D	重 量(t)	13	一般用	J08C-UD
2-1435	除雪ドーザ	(株)KCM	ホイール型	70ZV-D	重 量(t)	13	一般用	J08C-UD
2-1436	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG450UMI	定格容量(kVA)	45	一般用	BB-4JG1T
2-1436	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG450UMI-Q	定格容量(kVA)	45	一般用	BB-4JG1T
2-1437	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG450UMI-Q	定格容量(kVA)	45	一般用	BB-4JG1T
2-1437	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG600MM	定格容量(kVA)	60	一般用	S4K-E4T
2-1437	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG600MM	定格容量(kVA)	60	一般用	S4K-E4T
2-1438	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジンユニット	PP200E(油圧ユニットEU300)	圧入力kN,引抜力kN	2000 , 2200	一般用	QSL9-2A
2-1439	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジンユニット	SP1(油圧ユニットEU500)	圧入力kN,引抜力kN	3000 , 3500	一般用	QXS15-2A
2-1440	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK30SR-3	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用	3TNV88
2-1441	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK35SR-3	平積m3,山積m3	0.07 , 0.11	一般用	3TNV88
2-1442	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	ホイール型	LK80Z-5	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	B3.3-C-T-2A
2-1443	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	ホイール型	LK120Z-5	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	B4.5-T-2A
2-1444	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	ホイール型	LK150Z-5	バケット山積容量(m3)	1.6	一般用	BB-6BG1T
2-1445	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7120	吊上能力(t吊)	120 × 5.0	一般用	6D24-TLE2A
2-1445	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7120	吊上能力(t吊)	120 × 5.0	一般用	6D24-TLE2A
2-1446	除雪ドーザ	コベルコ建機(株)	ホイール型	LK190ZD-5	重 量(t)	11	一般用	B5.9-C-TAA-2A
2-1447	除雪ドーザ	コベルコ建機(株)	ホイール型	LK230ZD-5	重 量(t)	13	一般用	J08C-UD
2-1448	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D155AX-5E1	重 量(t)	40	一般用	SA6D140E-3-A
2-1449	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クローラ型	PC27MR-2	平積m3,山積m3	0.05 , 0.08	一般用	3D82AE-5
2-1450	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC200-7N1	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1451	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC200LC-7N1	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1452	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC210-7N1	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1453	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC210LC-7N1	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1454	トラクタショベル	(株)小松製作所	ホイール型	WA100-5N0	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	SAA4D102E-2-B
2-1455	トラクタショベル	(株)小松製作所	ホイール型	WA100-5N1	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	SAA4D102E-2-B
2-1456	トラクタショベル	(株)小松製作所	ホイール型	WA150-5N0	バケット山積容量(m3)	1.5	一般用	SAA4D102E-2-B
2-1457	トラクタショベル	(株)小松製作所	ホイール型	WA200-5N0	バケット山積容量(m3)	2	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1458	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC1385-2	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	SAA4D102E-2-B

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-1458	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧ロープ式	LC1385M-2	吊上能力(t吊)	4.9	一般用 SAA4D102E-2-B
2-1459	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC138US-2TN	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	トンネル用 SAA4D102E-2-B
2-1460	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC228US-3TR	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	トンネル用 SAA6D102E-2-A
2-1461	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクロー・エンジン掛	EC190SS-3	吐出量(m3/min)	19.4	一般用 J08C-UT
2-1462	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG150BS-6	定格容量(kVA)	150	一般用 SAA6D102E-2-D
2-1463	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG220BS-3	定格容量(kVA)	220	一般用 SAA6D125E-2-B
2-1464	除雪ドーザ	(株)小松製作所	ネール型	WA100-5Y	重 量(t)	8	一般用 SAA4D102E-2-B
2-1465	除雪ドーザ	(株)小松製作所	ネール型	WA200-5Y	重 量(t)	11	一般用 SAA6D102E-2-A
2-1466	除雪ドーザ	(株)小松製作所	ネール型	WA270-5Y	重 量(t)	13	一般用 SAA6D102E-2-A
2-1467	除雪ドーザ	(株)小松製作所	ネール型	WA430-5Y	重 量(t)	19	一般用 SAA6D125E-3-B
2-1468	除雪グレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD655-3Y	フレード幅(m)	3.7	一般用 SAA6D114E-2-A
2-1469	自走式コンベア	(株)小松製作所		BM2009C-2	運搬能力(t/h)	450	一般用 SAD95LE-3-A
2-1470	除雪ドーザ	TCM(株)	ネール型	L13J	重 量(t)	8	一般用 BB-4BG1T
2-1470	除雪ドーザ	日立建機(株)	ネール型	L13J	重 量(t)	8	一般用 BB-4BG1T
2-1471	除雪ドーザ	TCM(株)	ネール型	L20J	重 量(t)	11	一般用 BB-6BG1T
2-1471	除雪ドーザ	日立建機(株)	ネール型	L20J	重 量(t)	11	一般用 BB-6BG1T
2-1472	除雪ドーザ	TCM(株)	ネール型	L27J	重 量(t)	13	一般用 BB-6HK1T
2-1472	除雪ドーザ	日立建機(株)	ネール型	L27J	重 量(t)	13	一般用 BB-6HK1T
2-1473	ロータリ除雪車	TCM(株)	ネール・2ステージ型	JR60-2	除雪幅m級 機関出力kW級	1.3 , 68.1	一般用 BB-6BG1
2-1473	ロータリ除雪車	日立建機(株)	ネール・2ステージ型	JR60-2	除雪幅m級 機関出力kW級	1.3 , 68.1	一般用 BB-6BG1
2-1474	ロータリ除雪車	TCM(株)	ネール・2ステージ型	JR220-2	除雪幅m級 機関出力kW級	2.6 , 243	一般用 6D24-TLE2A
2-1474	ロータリ除雪車	日立建機(株)	ネール・2ステージ型	JR220-2	除雪幅m級 機関出力kW級	2.6 , 243	一般用 6D24-TLE2A
2-1475	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	SD-CA602D	重 量(t)	19	一般用 QSB5.9-2A
2-1475	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	SD-CA602D	重 量(t)	19	一般用 QSB5.9-2A
2-1475	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	SD-CA602D	重 量(t)	19	一般用 QSB5.9-2A
2-1476	ロードローラ	ポー・マクジャパン(株)	マカダム	BW12B	質量t締固め幅m	14 , 2.1	一般用 B3.3-C-T-2B
2-1476	ロードローラ	コベルコ建機(株)	マカダム	BW12B	質量t締固め幅m	14 , 2.1	一般用 B3.3-C-T-2B
2-1477	タイヤローラ	ポー・マクジャパン(株)		BW20WHB	重 量(t)	15	一般用 B4.5-T-2A
2-1477	タイヤローラ	コベルコ建機(株)		BW20WHB	重 量(t)	15	一般用 B4.5-T-2A
2-1478	タイヤローラ	ポー・マクジャパン(株)		BW20MB	重 量(t)	15	一般用 B4.5-T-2A
2-1478	タイヤローラ	コベルコ建機(株)		BW20MB	重 量(t)	15	一般用 B4.5-T-2A
2-1479	タイヤローラ	ポー・マクジャパン(株)		BW20TB	重 量(t)	15	一般用 B4.5-T-2A
2-1479	タイヤローラ	コベルコ建機(株)		BW20TB	重 量(t)	15	一般用 B4.5-T-2A
2-1480	タイヤローラ	ポー・マクジャパン(株)		BW20WMB	重 量(t)	15	一般用 B4.5-T-2A
2-1480	タイヤローラ	コベルコ建機(株)		BW20WMB	重 量(t)	15	一般用 B4.5-T-2A
2-1481	タイヤローラ	ポー・マクジャパン(株)		BW20WTB	重 量(t)	15	一般用 B4.5-T-2A
2-1481	タイヤローラ	コベルコ建機(株)		BW20WTB	重 量(t)	15	一般用 B4.5-T-2A
2-1482	振動ローラ	ポー・マクジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	BW141AD-2A	重 量(t)	6.855	一般用 BF4L2011 CE
2-1482	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンDEM型	BW141AD-2A	重 量(t)	6.855	一般用 BF4L2011 CE
2-1483	振動ローラ	ポー・マクジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	BW144AD-2A	重 量(t)	7.375	一般用 BF4L2011 CE
2-1483	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンDEM型	BW144AD-2A	重 量(t)	7.375	一般用 BF4L2011 CE
2-1484	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX200-HHE	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2-1485	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	ZX75URT	吊上能力(t吊)	4.9 × 2.1	一般用 CC-4JG1
2-1486	除雪ドーザ	日立建機(株)	ネール型	LX70-7J	重 量(t)	8	一般用 BB-4BG1T
2-1486	除雪ドーザ	日立建機(株)	ネール型	LX70-7J	重 量(t)	8	一般用 BB-4BG1T
2-1487	除雪ドーザ	日立建機(株)	ネール型	LX110-7J	重 量(t)	11	一般用 BB-6BG1T
2-1487	除雪ドーザ	日立建機(株)	ネール型	LX110-7J	重 量(t)	11	一般用 BB-6BG1T
2-1488	除雪ドーザ	日立建機(株)	ネール型	LX130-7J	重 量(t)	13	一般用 BB-6HK1T
2-1488	除雪ドーザ	日立建機(株)	ネール型	LX130-7J	重 量(t)	13	一般用 BB-6HK1T
2-1489	自走式破砕機	日立建機(株)		ZR420JC	能力t/h,クラッシャー寸法開きmm,幅mm	0, 1050	一般用 CC-6BG1T
2-1490	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR1200-ED	ドリフト重量(kg級)	220	一般用 QSB5.9-2A
2-1490	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR1200-ED	ドリフト重量(kg級)	220	一般用 QSB5.9-2A
2-1491	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR1500-ED	ドリフト重量(kg級)	250	一般用 QSC8.3-2A
2-1491	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR1500-ED	ドリフト重量(kg級)	250	一般用 QSC8.3-2A
2-1492	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR1500-D20(WW)	ドリフト重量(kg級)	250	一般用 QSC8.3-2A
2-1492	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR1500-D20(WW)	ドリフト重量(kg級)	250	一般用 QSC8.3-2A
2-1493	除雪ドーザ	古河機械金属(株)	ネール型	FL310-3W	重 量(t)	8	一般用 BB-4BG1T
2-1493	除雪ドーザ	古河ロックドリル(株)	ネール型	FL310-3W	重 量(t)	8	一般用 BB-4BG1T
2-1494	除雪ドーザ	古河機械金属(株)	ネール型	FL325-3W	重 量(t)	11	一般用 BB-6BG1T
2-1494	除雪ドーザ	古河ロックドリル(株)	ネール型	FL325-3W	重 量(t)	11	一般用 BB-6BG1T

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-1495	除雪ドーザ	古河機械金属(株)	ネール型	FL335-3W	重 量(t) 13	一般用	BB-6HK1T
2-1495	除雪ドーザ	古河ロックドリル(株)	ネール型	FL335-3W	重 量(t) 13	一般用	BB-6HK1T
2-1496	除雪グレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	MG430-2S	ブレード幅(m) 3.7	一般用	6D16-TLE2A
2-1497	トラクタ(単体)	ヤンマー農機(株)	普通	EF342J	重 量(t) 1.58	一般用	4TNV88
2-1498	高所作業車	(株)アイテコ・ホレシオン	可搬自走・フーム型(直伸・屈折型)	SR18A-A	作業床高(m) 18	一般用	CC-4JG1
2-1499	高所作業車	(株)アイテコ・ホレシオン	可搬自走・フーム型(直伸・屈折型)	SR18A-B	作業床高(m) 18	一般用	CC-4JG1
2-1500	高所作業車	(株)アイテコ・ホレシオン	可搬自走・フーム型(直伸・屈折型)	SR21A-A	作業床高(m) 21	一般用	CC-4JG1
2-1501	高所作業車	(株)アイテコ・ホレシオン	可搬自走・フーム型(直伸・屈折型)	SR21A-B	作業床高(m) 21	一般用	CC-4JG1
2-1502	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	超湿地	BD2JII-SS-DD	重 量(t) 4	一般用	S4S-E2
2-1502	ブルドーザ	キャタピラー・ジャパン(株)	超湿地	BD2JII-SS-DD	重 量(t) 4	一般用	S4S-E2
2-1503	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	加-う型	345B SERIES II-SS	平積m3,山積m3 1.4 , 1.9	一般用	3176-JE2-TAA
2-1503	バックホウ	キャタピラー・ジャパン(株)	加-う型	345B SERIES II-SS	平積m3,山積m3 1.4 , 1.9	一般用	3176-JE2-TAA
2-1504	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	加-う型	345B L SERIES II-SS	平積m3,山積m3 1.5 , 2.1	一般用	3176-JE2-TAA
2-1504	バックホウ	キャタピラー・ジャパン(株)	加-う型	345B L SERIES II-SS	平積m3,山積m3 1.5 , 2.1	一般用	3176-JE2-TAA
2-1505	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	ネール型	914G-E2	バケット山積容量(m3) 1.5	一般用	3054C-JE2-T
2-1505	トラクタショベル	キャタピラー・ジャパン(株)	ネール型	914G-E2	バケット山積容量(m3) 1.5	一般用	3054C-JE2-T
2-1506	アースドリル	新キャタピラー三菱(株)	加-う型	301.5CREDD	最大掘削径mm,最大掘削長m 84 , 15	一般用	L3E-W2
2-1506	アースドリル	キャタピラー・ジャパン(株)	加-う型	301.5CREDD	最大掘削径mm,最大掘削長m 84 , 15	一般用	L3E-W2
2-1507	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ネール型	938GII-TUN	バケット山積容量m3 1.9	トンネル用	3126B-JE2-TAA
2-1507	トラクタショベル	キャタピラー・ジャパン(株)	サイドダンプ式・ネール型	938GII-TUN	バケット山積容量m3 1.9	トンネル用	3126B-JE2-TAA
2-1508	振動ローラ	新キャタピラー三菱(株)	搭乗式・タンデム型	CB-334E	重 量(t) 3.8	一般用	3013C
2-1508	振動ローラ	キャタピラー・ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	CB-334E	重 量(t) 3.8	一般用	3013C
2-1509	振動ローラ	新キャタピラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CB-335E	重 量(t) 3.5	一般用	3013C
2-1509	振動ローラ	キャタピラー・ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	CB-335E	重 量(t) 3.5	一般用	3013C
2-1510	振動ローラ	新キャタピラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-563E	重 量(t) 11.45	一般用	3056E-JE2-TAA-1
2-1510	振動ローラ	キャタピラー・ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-563E	重 量(t) 11.45	一般用	3056E-JE2-TAA-1
2-1511	振動ローラ	新キャタピラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-583E	重 量(t) 15.43	一般用	3056E-JE2-TAA-1
2-1511	振動ローラ	キャタピラー・ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-583E	重 量(t) 15.43	一般用	3056E-JE2-TAA-1
2-1512	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	加-う型	SK20SR-3	平積m3,山積m3 0.05 , 0.066	一般用	3TNV82A
2-1513	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	加-う型	SK27SR-3	平積m3,山積m3 0.06 , 0.08	一般用	3TNV82A
2-1514	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	加-う型	SK40SR-3	平積m3,山積m3 0.11 , 0.14	一般用	4TNV88
2-1515	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	加-う型	SK50SR-3	平積m3,山積m3 0.12 , 0.16	一般用	4TNV88
2-1516	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7045-1E	吊上能力(t吊) 45 × 3.7	一般用	6D16-TLE2A
2-1516	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7045-1E	吊上能力(t吊) 45 × 3.7	一般用	6D16-TLE2A
2-1517	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	加-う型	TB135-1	平積m3,山積m3 0.078 , 0.105	一般用	3TNV88
2-1518	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	加-う型	TB38FR	平積m3,山積m3 0.078 , 0.105	一般用	3TNV88
2-1519	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	加-う型	TB145-1	平積m3,山積m3 0.102 , 0.141	一般用	4TNV88
2-1520	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	加-う型	TB53FR-1	平積m3,山積m3 0.102 , 0.141	一般用	4TNV88
2-1521	発電発電機	デンソー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-3.5CK	定格容量(kVA) 3.5	一般用	Z482-KA
2-1522	クローラ式アースオーガ	日本車輜製造(株)		DHJ08-3	オーガ出力kW,掘削径mm 19.4 , 800	一般用	4TNV94L
2-1523	クローラ式アースオーガ	日本車輜製造(株)	直結三点支持式	DH558-110M-3	オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t吊,リフト長m 100.4 , 55.21~33	一般用	J08C-UT
2-1524	ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ネール・2ステージ型	NR141	除雪幅m級,機関出力kW級 1.5 , 100	一般用	BB-6BG1T
2-1525	ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ネール・2ステージ型	NRNS301	除雪幅m級,機関出力kW級 2 , 250	一般用	3176-JE2-TAA
2-1526	ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ネール・2ステージ型	NR300	除雪幅m級,機関出力kW級 2.6 , 250	一般用	3176-JE2-TAA
2-1527	モータグレーダ	日本ボルボ(株)	油圧式	G726B	ブレード幅(m) 3.658	一般用	D7
2-1528	不整地運搬車	(株)諸岡	加-う型・油圧ダンプ式	MST700-3E0	積載質量(t) 3.5	一般用	SAA4D102E-2-B
2-1529	不整地運搬車	(株)諸岡	加-う型・油圧ダンプ式	MST1100-3E0	積載質量(t) 5	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1530	トラクタショベル	(株)ボブキャット	ネール型	S130	バケット山積容量(m3) 0.4	一般用	V2203-DI-K2A
2-1531	トラクタショベル	(株)ボブキャット	ネール型	S150	バケット山積容量(m3) 0.45	一般用	V2203-DI-K2A
2-1532	トラクタショベル	(株)ボブキャット	ネール型	S160	バケット山積容量(m3) 0.45	一般用	V2003-DI-T-K2A
2-1533	トラクタショベル	(株)ボブキャット	ネール型	S175	バケット山積容量(m3) 0.45	一般用	V2203-DI-K2A
2-1534	トラクタショベル	(株)ボブキャット	ネール型	S185	バケット山積容量(m3) 0.45	一般用	V2003-DI-T-K2A
2-1535	トラクタショベル	(株)ボブキャット	ネール型	S220	バケット山積容量(m3) 0.5	一般用	V3300-DI-T-K2A
2-1536	トラクタショベル	(株)ボブキャット	ネール型	S250	バケット山積容量(m3) 0.5	一般用	V3300-DI-T-K2A
2-1537	トラクタショベル	(株)ボブキャット	ネール型	S300	バケット山積容量(m3) 0.5	一般用	V3300-DI-T-K2A
2-1538	アスファルトフィニッシャ	ユアサ商事(株)	加-う型	DF115C-COM II	舗装幅(m) 2.5 ~ 7.5	一般用	BF6M2012C CE
2-1539	アスファルトフィニッシャ	ユアサ商事(株)	加-う型	DF135C-COM II	舗装幅(m) 2.5 ~ 9.0	一般用	BF6M2012C CE
2-1540	アスファルトフィニッシャ	ユアサ商事(株)	ネール型	DF115P-COM II	舗装幅(m) 2.5 ~ 6.7	一般用	BF6M2012C CE
2-1541	アスファルトフィニッシャ	ユアサ商事(株)	ネール型	DF135P-COM II	舗装幅(m) 2.5 ~ 8.2	一般用	BF6M2012C CE
2-1542	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	HD70	重 量(t) 6 ~ 7	一般用	BF4M2011 CE

排出ガス対策型建設機械<第2次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1543	振動ローラ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	HDO70V	重 量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4M2011 CE
2-1544	振動ローラ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	HD75	重 量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4M2011 CE
2-1545	振動ローラ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	HDO75V	重 量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4M2011 CE
2-1546	アスファルトフィニッシャ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	ホイール型	S-1603-1	舗装幅(m)	2.55 ~ 6.95	一般用	PXKL04.4RK1
2-1547	路面切削機	ヴァルトゲン ジャパン(株)	ホイール式・廃材積込装置付	W50	切削幅m,切削深cm	0.5 , 16.0	一般用	BF4M2011 CE
2-1548	路面切削機	ヴァルトゲン ジャパン(株)	ホイール式・廃材積込装置付	W50DC	切削幅m,切削深cm	0.5 , 21.0	一般用	BF4M2012C CE
2-1549	タイヤローラ	(株)名倉製作所		FBH08003	重 量(t)	7.2	一般用	CC-4JG1
2-1550	アスファルト合材搬送機	(株)名倉製作所		NLC10001	搬送能力(m ³ /h)	200	一般用	BB-6HK1T
2-1551	全回転型オールケーシング掘削機 (硬質地盤用)	ソイルメックジャパン(株)	自走式ローラ型	R-620	最大掘削径(mm)	1500	一般用	C9-JE2-TAA
2-1551	全回転型オールケーシング掘削機 (硬質地盤用)	ソイルメックジャパン(株)	自走式ローラ型	R-18J	最大掘削径(mm)	1500	一般用	C9-JE2-TAA
2-1552	ロータリ除雪装置	(株)日本除雪機製作所	2ステージ・ユニット型	NRT5AS	機関出力(kW級)	93.7	一般用	BB-6BG1T
2-1553	ロータリ除雪装置	(株)日本除雪機製作所	2ステージ・ユニット型	NRT5AJ	機関出力(kW級)	93.7	一般用	BB-6BG1T
2-1554	可搬式木材破砕機	オカダアイヨン(株)		Model S1000	最大処理能力(m ³ /h)	100	一般用	QSX15-2A
2-1555	超高圧ウォータージェット	ケービーイー(株)		AQUAJET-12D	吐出圧力MPa,吐出量l/min	245 , 24	一般用	BF6M2012C CE
2-1556	発電発電機	富永物産(株)	ディーゼルエンジン駆動	HIT-15KK2	定格容量(kVA)	15	一般用	V2203-KB
2-1557	発電発電機	富永物産(株)	ディーゼルエンジン駆動	HIT-20KK2	定格容量(kVA)	20	一般用	V2203-KB
2-1558	発電発電機	富永物産(株)	ディーゼルエンジン駆動	HIT-25K I 2	定格容量(kVA)	25	一般用	BB-4JG1T
2-1559	発電発電機	富永物産(株)	ディーゼルエンジン駆動	HIT-35K I 2	定格容量(kVA)	35	一般用	BB-4JG1T
2-1560	発電発電機	富永物産(株)	ディーゼルエンジン駆動	HIT-45K I 2	定格容量(kVA)	45	一般用	BB-4BG1T
2-1561	発電発電機	富永物産(株)	ディーゼルエンジン駆動	HIT-50K I 2	定格容量(kVA)	50	一般用	BB-4BG1T
2-1562	ドリルジャンボ	(株)フジタ	クローラ式(トンネル工事用排出ガス対策型)	FRD1003-0730A	ブームトリッパ(kg級)	1 , 170	トンネル用	317E-JE2-TAA
2-1563	単軌条運搬機	光永産業(株)		KS-307B	運搬能力(kg/°)	1500 / 35	一般用	D722-KB
2-1564	単軌条運搬機	光永産業(株)		KS-306A	運搬能力(kg/°)	3000 / 40	一般用	D722-KB
2-1565	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	SP3(油圧ユニットEU300)	圧入力kN,引抜力kN	1500 , 1600	一般用	QSL9-2A
2-1566	トラクタショベル	(株)クボタ	ホイール型	R900	バケット山積容量(m ³)	0.9	一般用	B3.3-C-T-2A
2-1567	トラクタショベル	(株)クボタ	ホイール型	R1300	バケット山積容量(m ³)	1.3	一般用	B4.5-T-2A
2-1568	トラクタショベル	(株)クボタ	ホイール型	R1600	バケット山積容量(m ³)	1.6	一般用	BB-6BG1T
2-1569	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D61EX-15	重 量(t)	16	一般用	SA6D114E-2-A
2-1570	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D41PF-6E0	重 量(t)	13	一般用	SA6D102E-2-A
2-1571	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D61PX-15	重 量(t)	18	一般用	SA6D114E-2-A
2-1572	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クローラ型	PC20MR-2	平積m ³ ,山積m ³	0.05 , 0.066	一般用	3D7E-5
2-1573	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クローラ型	PC30MR-2N0	平積m ³ ,山積m ³	0.07 , 0.09	一般用	3D84E-5
2-1574	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クローラ型	PC35MR-2N0	平積m ³ ,山積m ³	0.09 , 0.11	一般用	3D88E-5
2-1575	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クローラ型	PC40MR-2N0	平積m ³ ,山積m ³	0.11 , 0.14	一般用	4D88E-5
2-1576	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クローラ型	PC50MR-2N0	平積m ³ ,山積m ³	0.12 , 0.16	一般用	4D88E-5
2-1577	ドラグライン及びクラムシエル	(株)小松製作所	油圧クラムシエル・レスボックス式・クローラ型	PC200SC-7	平 積(m ³)	0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1578	発電発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG400BS-3	定格容量(kVA)	400	一般用	SA6D140E-3-A
2-1579	除雪グレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD755-3Y	ブレード幅(m)	4	一般用	SAA6D125E-3-A
2-1580	除雪グレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GH320-3	ブレード幅(m)	4.3	一般用	SAA6D125E-3-A
2-1581	バックホウ	(株)小松製作所	ホイール型・マテリアルハンドリング仕様	LZ360W-1	吊上荷重(t)	7.4	一般用	SAA6D102E-2-C
2-1582	トラクタショベル	TCM(株)	ホイール型	L13T-3	バケット山積容量(m ³)	1.3	一般用	BB-4BG1T
2-1582	トラクタショベル	日立建機(株)	ホイール型	L13T-3	バケット山積容量(m ³)	1.3	一般用	BB-4BG1T
2-1583	ダンプトラック	TCM(株)	アーティキュレート 建設専用	DA26	積載重量(t積)	23	トンネル用	6D24-TLE2A
2-1583	ダンプトラック	TCM(株)	アーティキュレート 建設専用	DA26	積載重量(t積)	23	トンネル用	6D24-TLE2A
2-1584	コンクリートブロックキャリア	TCM(株)		MBC12	積載質量(t)	12	一般用	D1503-DI-K2A
2-1585	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX550-C	吊上能力(t吊)	55 × 3.7	一般用	BB-6HK1T
2-1586	コンクリート吹付機	古河機械金属(株)	湿式・クローラ型・エルク付	MCH1220Z	能力m ³ /h,半径m	25 , 6	トンネル用	AA-6BG1T
2-1586	コンクリート吹付機	古河ロックドリル(株)	湿式・クローラ型・エルク付	MCH1220Z	能力m ³ /h,半径m	25 , 6	トンネル用	AA-6BG1T
2-1587	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	クローラ型	ViO20-3	平積m ³ ,山積m ³	0.047 , 0.066	一般用	3TNV76
2-1587	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	ViO20-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.047 , 0.066	一般用	3TNV76
2-1588	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	クローラ型	ViO27-3	平積m ³ ,山積m ³	0.06 , 0.08	一般用	3TNV82A
2-1588	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	ViO27-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.06 , 0.08	一般用	3TNV82A
2-1588	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	ViO27-3B	平積(m ³),山積(m ³)	0.06 , 0.08	一般用	3TNV82A
2-1589	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	クローラ型	ViO30-3	平積m ³ ,山積m ³	0.07 , 0.10	一般用	3TNV82A
2-1589	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	ViO30-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.07 , 0.10	一般用	3TNV82A
2-1589	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	ViO30-3B	平積(m ³),山積(m ³)	0.07 , 0.10	一般用	3TNV82A
2-1590	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	クローラ型	ViO35-3	平積m ³ ,山積m ³	0.09 , 0.11	一般用	3TNV82A
2-1590	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	ViO35-3	平積(m ³),山積(m ³)	0.09 , 0.11	一般用	3TNV82A
2-1590	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	ViO35-3B	平積(m ³),山積(m ³)	0.09 , 0.11	一般用	3TNV82A
2-1591	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	クローラ型	ViO40-3	平積m ³ ,山積m ³	0.11 , 0.14	一般用	3TNV88

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-1591	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	ViO40-3	平積(m3),山積(m3) 0.11, 0.14	一般用	3TNV88
2-1592	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	クロー型	ViO50-3	平積m3,山積m3 0.12, 0.16	一般用	4TNV88
2-1592	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	ViO50-3	平積(m3),山積(m3) 0.12, 0.16	一般用	4TNV88
2-1593	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ネール型	4SDK3	バケット山積容量(m3) 0.14	一般用	3TNE68
2-1594	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ネール型	4SDKL3	バケット山積容量(m3) 0.14	一般用	3TNE68
2-1595	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ネール型	4SDK4	バケット山積容量(m3) 0.17	一般用	3TNE68
2-1596	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ネール型	4SDKL4	バケット山積容量(m3) 0.17	一般用	3TNE68
2-1597	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ネール型	4SDK5	バケット山積容量(m3) 0.22	一般用	3TNE84-E
2-1598	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ネール型	4SDKL5	バケット山積容量(m3) 0.22	一般用	3TNE84-E
2-1599	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ネール型	4SDK6	バケット山積容量(m3) 0.28	一般用	3TNE84-E
2-1600	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ネール型	4SDKL6	バケット山積容量(m3) 0.28	一般用	3TNE84-E
2-1601	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ネール型	4SDK7	バケット山積容量(m3) 0.31	一般用	1DZ-2-1
2-1602	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ネール型	4SDKL7	バケット山積容量(m3) 0.31	一般用	1DZ-2-1
2-1603	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ネール型	4SDK8	バケット山積容量(m3) 0.34	一般用	1DZ-2-1
2-1604	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ネール型	4SDKL8	バケット山積容量(m3) 0.34	一般用	1DZ-2-1
2-1605	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ネール型	4SDK10	バケット山積容量(m3) 0.4	一般用	2Z-2-1
2-1606	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	ネール型	4SDKL10	バケット山積容量(m3) 0.4	一般用	2Z-2-1
2-1607	空気圧縮機	インガソール・ランド(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	VHP750WCAT	吐出量(m3/min) 21.2	一般用	C9-JE2-TAA
2-1607	空気圧縮機	(株)ポプキヤット	可搬式・スクルー・エンジン掛	VHP750WCAT	吐出量(m3/min) 21.2	一般用	C9-JE2-TAA
2-1608	空気圧縮機	インガソール・ランド(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	XHP750WCAT	吐出量(m3/min) 21.5	一般用	C9-JE2-TAA
2-1608	空気圧縮機	(株)ポプキヤット	可搬式・スクルー・エンジン掛	XHP750WCAT	吐出量(m3/min) 21.5	一般用	C9-JE2-TAA
2-1609	空気圧縮機	インガソール・ランド(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	XHP1170WCAT	吐出量(m3/min) 33.1	一般用	C-15
2-1609	空気圧縮機	(株)ポプキヤット	可搬式・スクルー・エンジン掛	XHP1170WCAT	吐出量(m3/min) 33.1	一般用	C-15
2-1610	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1250SDS	吐出量l/min,圧力MPa 48, 11.5	一般用	L3E-E3
2-1610	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1250SES	吐出量 l / min, 圧力MPa 48, 11.5	一般用	L3E-E3
2-1611	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1439SDS	吐出量l/min,圧力MPa 38, 14	一般用	L3E-E3
2-1611	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1439SES	吐出量 l / min, 圧力MPa 38, 14	一般用	L3E-E3
2-1612	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1483SCS	吐出量l/min,圧力MPa 83, 14	一般用	K4N-E1
2-1613	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-2127SDS	吐出量l/min,圧力MPa 27, 21	一般用	L3E-E3
2-1613	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-2127SES	吐出量 l / min, 圧力MPa 27, 21	一般用	L3E-E3
2-1614	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-2150SCS	吐出量l/min,圧力MPa 50, 21	一般用	K4N-E1
2-1615	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-3515SDS	吐出量l/min,圧力MPa 15, 35	一般用	L3E-E3
2-1615	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-3515SES	吐出量 l / min, 圧力MPa 15, 35	一般用	L3E-E3
2-1616	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-3533SCS	吐出量l/min,圧力MPa 33, 35	一般用	K4N-E1
2-1617	自走式木材破砕機	(株)日立建機ティエラ		HW300	最大処理能力(m3/h) 3.5	一般用	D1403-KA
2-1618	高所作業車	(株)アイコーホーレン	可搬自走・フォーム型(直伸・屈折式)	SP12A-02	作業床高m,積載荷重kg,定員 12, 250, 3	一般用	AA-4LE1
2-1619	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラジジ型	CCH350-3DB	吊上能力(t吊) 35	一般用	J08C-UT
2-1619	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラジジ型	CCH350-3DB	吊上能力(t吊) 35	一般用	J08C-UT
2-1620	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラジジ型	CCH650HD-5B	吊上能力(t吊) 65	一般用	J08C-UT
2-1620	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラジジ型	CCH650HD-5B	吊上能力(t吊) 65	一般用	J08C-UT
2-1621	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	312C-3	平積m3,山積m3 0.39, 0.5	一般用	3064-E3T
2-1621	バックホウ	キャタビラー・ジャパン(株)	クロー型	312C-3	平積m3,山積m3 0.39, 0.5	一般用	3064-E3T
2-1622	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	312C-3-SSS	平積m3,山積m3 0.39, 0.5	一般用	3064-E3T
2-1622	バックホウ	キャタビラー・ジャパン(株)	クロー型	312C-3-SSS	平積m3,山積m3 0.39, 0.5	一般用	3064-E3T
2-1623	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	314C CR-3	平積m3,山積m3 0.39, 0.5	一般用	3064-E3T
2-1623	バックホウ	キャタビラー・ジャパン(株)	クロー型	314C CR-3	平積m3,山積m3 0.39, 0.5	一般用	3064-E3T
2-1624	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	ネール型	M322C MH	平積m3,山積m3 0.6, 0.8	一般用	3056E-JE2-TAA-1
2-1624	バックホウ	キャタビラー・ジャパン(株)	ネール型	M322C MH	平積m3,山積m3 0.6, 0.8	一般用	3056E-JE2-TAA-1
2-1625	クローラローダ	新キャタビラー三菱(株)	普通	953C-E	バケット山積容量(m3) 1.8	一般用	3126B-JE2-TAA-1
2-1625	クローラローダ	キャタビラー・ジャパン(株)	普通	953C-E	バケット山積容量(m3) 1.8	一般用	3126B-JE2-TAA-1
2-1626	クローラローダ	新キャタビラー三菱(株)	普通	973C-E	バケット山積容量(m3) 3.2	一般用	C9-JE2-TAA
2-1626	クローラローダ	キャタビラー・ジャパン(株)	普通	973C-E	バケット山積容量(m3) 3.2	一般用	C9-JE2-TAA
2-1627	ホイールローダ	新キャタビラー三菱(株)	普通	901B	バケット山積容量(m3) 0.4	一般用	K3M-E4DT
2-1627	ホイールローダ	キャタビラー・ジャパン(株)	普通	901B	バケット山積容量(m3) 0.4	一般用	K3M-E4DT
2-1628	ホイールローダ	新キャタビラー三菱(株)	普通	902B	バケット山積容量(m3) 0.5	一般用	K3M-E3DT
2-1628	ホイールローダ	キャタビラー・ジャパン(株)	普通	902B	バケット山積容量(m3) 0.5	一般用	K3M-E3DT
2-1629	ホイールローダ	新キャタビラー三菱(株)	普通	903B	バケット山積容量(m3) 0.6	一般用	K3M-E3DT
2-1629	ホイールローダ	キャタビラー・ジャパン(株)	普通	903B	バケット山積容量(m3) 0.6	一般用	K3M-E3DT
2-1630	除雪ドーザ	コベルコ建機(株)	ネール型	LK120ZD-5	質量(t級) 8	一般用	B4.5-T-2A
2-1631	油圧パワーユニット	コベルコ建機(株)		HPU5000	吐出量l/min,圧力MPa 400, 34.3	一般用	3126B-JE2-TAA-2

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1632	ラフテレーンクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧伸縮ジブ型	RK120M-2	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	4M50-TLE2A
2-1633	ラフテレーンクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧伸縮ジブ型	RK120-2	吊上能力(t吊)	12	一般用	4M50-TLE2A
2-1634	ラフテレーンクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧伸縮ジブ型	RK160-5	吊上能力(t吊)	16	一般用	QSB5.9-2A
2-1635	タイヤローラ	酒井重工業(株)		GW750-1	質量(t)	8 ~ 20	一般用	DD-4BG1T
2-1636	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25CI	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE2
2-1637	杭打ち用ウォータージェット	(株)トメック	エンジン式	JS-330E II	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	15 , 900	一般用	2A-PF6TA
2-1638	クローラ式杭打機	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH658-135M-3	リダ長m, 全装備質量t	21 ~ 33 , 136	一般用	J08C-UT
2-1639	アースドリル	日本車輛製造(株)	クローラ型	TE4300H	最大掘削径mm,最大掘削長m	2000 , 43	一般用	J08C-UT
2-1640	クローラクレーン	古河機械金属(株)	油圧伸縮ジブ型	URW375C	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3LB1
2-1640	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW375C	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3LB1
2-1641	クローラクレーン	古河機械金属(株)	油圧伸縮ジブ型	URW376C	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3LB1
2-1641	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW376C	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3LB1
2-1642	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ネール式	JTH2200R- II	ブームトリア角(kg級)	2 , 170	トンネル用	B5.9-C-TAA-2A
2-1642	ドリルジャンボ	古河ロックドリル(株)	ネール式	JTH2200R- II	ブームトリア角(kg級)	2 , 170	トンネル用	B5.9-C-TAA-2A
2-1643	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ネール式	JTH3200R- II	ブームトリア角(kg級)	3 , 170	トンネル用	B5.9-C-TAA-2A
2-1643	ドリルジャンボ	古河ロックドリル(株)	ネール式	JTH3200R- II	ブームトリア角(kg級)	3 , 170	トンネル用	B5.9-C-TAA-2A
2-1644	コンクリート吹付機	古河機械金属(株)	湿式コンクリート吹付機・ネール型	CJM2200E- III	吐出量m ³ /h,吹付範囲半径m	15 ~ 22.6	トンネル用	B5.9-C-TAA-2A
2-1644	コンクリート吹付機	古河ロックドリル(株)	湿式コンクリート吹付機・ネール型	CJM2200E- III	吐出量m ³ /h,吹付範囲半径m	15 ~ 22.6	トンネル用	B5.9-C-TAA-2A
2-1645	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	クローラ型	F60C	舗装幅(m)	2.3 ~ 6.0	一般用	S6S-E4DT
2-1646	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ネール型	F-31W2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-K2A
2-1647	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ネール型	BP-31W2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-K2A
2-1648	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ネール型	F-1740W2	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	一般用	V3300-K2A
2-1649	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ネール型	F-2045W	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3300-K2A
2-1650	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ネール型	BP-40W	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	一般用	V3300-K2A
2-1651	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ネール型	F44W	舗装幅(m)	2.45 ~ 4.40	一般用	AA-4JG1T
2-1652	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ネール型	F50W	舗装幅(m)	2.3 ~ 5.00	一般用	AA-4JG1T
2-1653	不整地運搬車	(株)諸岡	クローラ型・油圧タンク式	MST-300VDR	積載質量(t)	2.5	一般用	V2203KA
2-1654	不整地運搬車	(株)諸岡	クローラ型・油圧タンク式	MST-800VD	積載質量(t)	4.3	一般用	4D34-TLE2A
2-1655	不整地運搬車	(株)諸岡	クローラ型・油圧タンク式	MST-1500VD	積載質量(t)	6.3	一般用	6D16-TLE2B
2-1656	ホイールローダ	(株)ボブキャット	普通	Toolcat 5600	バケット山積容量(m ³)	0.4	一般用	V2203-DI-K2A
2-1657	深層混合処理機	(株)ワイビーエム	一軸式	GI-30C-2	最大施工深度m,杭径mm	10 , 600	一般用	D1503-KA
2-1657	クローラ式杭打機	(株)ワイビーエム	アースオーガ併用圧入杭打機	GI-30C-2	オーガ出力kW,リダ長m,圧入力kN,掘削径mm	12.4, 6 , 27.4, 600	一般用	D1503-KA
2-1658	深層混合処理機	(株)ワイビーエム	一軸式	GI-50C-2	最大施工深度m,杭径mm	10 , 800	一般用	4TNV94L
2-1658	クローラ式杭打機	(株)ワイビーエム	アースオーガ併用圧入杭打機	GI-50C-2	オーガ出力kW,リダ長m,圧入力kN,掘削径mm	20.8, 0.8 , 39.2, 800	一般用	4TNV94L
2-1659	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリタイプ・クローラ型	ECO-3V	kW級	14	一般用	3YE1
2-1660	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリタイプ・クローラ型	ECO-7V	kW級	23.5	一般用	AA-3LD2
2-1661	油圧パワーユニット	(株)ワイビーエム		YE-125	吐出量l/min,圧力MPa	144 , 20.6	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1662	コンクリート成型機械	荒山重機工業(株)	自走式	COMMANDER III	養生幅(m)	6.5	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1662	コンクリート成型機械	マシン ケアテック (株)	自走式	COMMANDER III	養生幅(m)	6.5	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1663	ロードローラ	(株)名倉製作所	タデム	RTW13005	質量t,締固め幅m	13.15 , 1.4	一般用	BB-6BG1T
2-1664	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ネール・2ステージ型	HTR52	除雪幅m級,機関出力kW級	1 , 38.0	一般用	2A-TD27
2-1665	可搬式木材破砕機	マルマテクニカ(株)		BG1000	最大処理能力(m ³ /h)	10	一般用	B3.3-C-T-2B
2-1666	杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-35ES-V	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	14.7 , 85	一般用	AA-4LE2
2-1667	杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-140ES-V	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	14.7 , 340	一般用	BB-6BG1T
2-1668	杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-170ES-V	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	9.8 , 700	一般用	BB-6HK1T
2-1669	杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-200ES-V	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	3.92 , 1200	一般用	J08C-UT
2-1670	杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-330ES-V	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	14.7 , 900	一般用	AA-6WG1T
2-1671	油圧パワーユニット	(株)ジェルーシャ		EP-80	吐出量l/min,圧力MPa	80 , 24.5	一般用	4M40-E1
2-1672	ホイールローダ	川崎重工業(株)	普通	55DV	バケット山積容量(m ³)	1.6	一般用	BB-6BG1T
2-1673	除雪ドーザ	川崎重工業(株)	ネール型	50ZV-D	質量(t級)	8	一般用	B4.5-T-2A
2-1673	除雪ドーザ	(株)KCM	ネール型	50ZV-D	質量(t級)	8	一般用	B4.5-T-2A
2-1674	除雪ドーザ	川崎重工業(株)	ネール型	70DV	質量(t級)	13	一般用	J08C-UD
2-1674	除雪ドーザ	(株)KCM	ネール型	70DV	質量(t級)	13	一般用	J08C-UD
2-1675	除雪ドーザ	川崎重工業(株)	ネール型	85ZV-D	質量(t級)	19	一般用	J08C-UD
2-1675	除雪ドーザ	(株)KCM	ネール型	85ZV-D	質量(t級)	19	一般用	J08C-UD
2-1676	ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA150-5N1	バケット山積容量(m ³)	1.5	一般用	SAA4D102E-2-B
2-1677	クローラ式杭打機	(株)小松製作所	アースオーガ併用圧入杭打機	BA100-2	オーガ出力kW,リダ長m,圧入力kN,掘削径mm	21.3, 8.21 , 156.8, 200	一般用	S4D95LE-3-A
2-1678	モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD405A-3E0	ブレード幅(m)	3.1	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1679	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タデム型	JV40DW-5E0	質量(t)	4	一般用	3D84E-5
2-1680	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンパインド型	JV40CW-5E0	質量(t)	4	一般用	3D84E-5

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式		
2-1681	自走式破砕機	(株)小松製作所		BR300S-2	能力t/h,クランナー寸法開きmm,幅mm	2	1200,650	一般用	SAA6D102E-2-C
2-1682	除雪グラレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD405A-3Y	ブレード幅(m)	3.1		一般用	SAA6D102E-2-A
2-1683	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クロー型・軌道用	PC58UUT-3E0	平積m3,山積m3	0.17	0.22	一般用	4D88E-5
2-1684	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	SB-CC222	質量(t)	7.6		一般用	BF4L2011 CE
2-1684	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	SB-CC222	質量(t)	7.6		一般用	BF4L2011 CE
2-1684	振動ローラ	(株)日立建機カミノ	搭乗式・タンDEM型	SB-CC222	質量(t)	7.6		一般用	BF4L2011 CE
2-1685	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	SB-CC232	質量(t)	8.5		一般用	BF4L2011 CE
2-1685	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンDEM型	SB-CC232	質量(t)	8.5		一般用	BF4L2011 CE
2-1685	振動ローラ	(株)日立建機カミノ	搭乗式・タンDEM型	SB-CC232	質量(t)	8.5		一般用	BF4L2011 CE
2-1686	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コハインド型	SC-CA252D	質量(t)	10.6		一般用	BF4M2012C CE
2-1686	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コハインド型	SC-CA252D	質量(t)	10.6		一般用	BF4M2012C CE
2-1686	振動ローラ	(株)日立建機カミノ	搭乗式・コハインド型	SC-CA252D	質量(t)	10.6		一般用	BF4M2012C CE
2-1687	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クロー型	ZX30U-2	平積m3,山積m3	0.06	0.09	一般用	3TNV88
2-1688	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クロー型	ZX35U-2	平積m3,山積m3	0.075	0.11	一般用	3TNV88
2-1689	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クロー型	ZX40U-2	平積m3,山積m3	0.098	0.14	一般用	4TNV88
2-1690	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クロー型	ZX50U-2	平積m3,山積m3	0.108	0.16	一般用	4TNV88
2-1691	不整地運搬車	日立建機(株)	クロー型・油圧ダンプ式	EG40R-C	積載質量(t)	4		一般用	DD-4BG1T
2-1692	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンDEM型	SB-CC222	質量(t)	7.6		一般用	BF4L2011 CE
2-1693	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンDEM型	SB-CC232	質量(t)	8.5		一般用	BF4L2011 CE
2-1694	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コハインド型	SC-CA252D	質量(t)	10.6		一般用	BF4M2012C CE
2-1695	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧伸縮ジブ型	SDX207-C2	吊上能力(t吊)	20		一般用	BB-6HK1T
2-1696	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型	SCX300-C	吊上能力(t吊)	30		一般用	BB-6HK1T
2-1697	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型	SCX700-2	吊上能力(t吊)	70		一般用	BB-6HK1T
2-1698	アースドリル	日立住友重機械建機クレーン(株)	クロー型	SDX207-C2	最大掘削径mm,最大掘削長m	2000	41.5	一般用	BB-6HK1T
2-1699	アースドリル	日立住友重機械建機クレーン(株)	クロー型	SDX5020-C2	最大掘削径mm,最大掘削長m	2500	43.8	一般用	6D24-TLE2A
2-1700	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX30u-4	平積m3,山積m3	0.06	0.09	一般用	3TNV88
2-1701	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX35u-4	平積m3,山積m3	0.075	0.11	一般用	3TNV88
2-1702	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX40u-4	平積m3,山積m3	0.098	0.14	一般用	4TNV88
2-1703	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX50u-4	平積m3,山積m3	0.108	0.16	一般用	4TNV88
2-1704	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSJ750S-4B1	吐出量(m3/min)	21.2		一般用	6D24-TLE2A
2-1705	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG820S-4B1	吐出量(m3/min)	23.2		一般用	6D24-TLE2A
2-1706	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-3A7	定格容量(kVA)	25		一般用	AA-4LE1
2-1707	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25AS-3A6	定格容量(kVA)	25		一般用	AA-4LE1
2-1708	除雪グラレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	MG500-S II	ブレード幅(m)	4		一般用	6D24-TLE2A
2-1709	除雪グラレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	SR320 II	ブレード幅(m)	4.3		一般用	6D24-TLE2A
2-1710	バックホウ	ヤンマー(株)	クロー型	ViO70-3	平積m3,山積m3	0.21	0.28	一般用	4TNV98
2-1710	バックホウ	ヤンマー建機(株)	クロー型	ViO70-3	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.28	一般用	4TNV98
2-1711	バックホウ	ヤンマー(株)	クロー型	B7-5A	平積m3,山積m3	0.21	0.28	一般用	4TNV98
2-1711	バックホウ	ヤンマー建機(株)	クロー型	B7-5A	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.28	一般用	4TNV98
2-1712	ホイールローダ	ヤンマー(株)	普通	V1-1A	バケット山積容量(m3)	0.16		一般用	3TNV70
2-1712	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	普通	V1-1A	バケット山積容量(m3)	0.16		一般用	3TNV70
2-1713	ホイールローダ	ヤンマー(株)	普通	V3-5A	バケット山積容量(m3)	0.4		一般用	3TNV84
2-1713	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	普通	V3-5A	バケット山積容量(m3)	0.4		一般用	3TNV84
2-1713	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	普通	V3-5B	バケット山積容量(m3)	0.4		一般用	3TNV84
2-1714	不整地運搬車	ヤンマー(株)	クロー型・油圧ダンプ式	C30R-2	積載質量(t)	2.5		一般用	3TNV88-F
2-1714	不整地運搬車	ヤンマー建機(株)	クロー型・油圧ダンプ式	C30R-2	積載質量(t)	2.5		一般用	3TNV88-F
2-1715	高所作業車	(株)豊田自動織機	可搬自走・アーム型(直伸・屈折式)	3JD21	作業床高m,積載荷重kg,定員	21	250,2	一般用	ZZ-2-1
2-1716	工事用高圧洗浄機	(株)シンヨー	エンジン駆動	SJD-3533	吐出量l/min,圧力MPa	33.3	35	一般用	K4N-E1
2-1717	工事用高圧洗浄機	(株)シンヨー	エンジン駆動	SJD-2150	吐出量l/min,圧力MPa	50.5	21	一般用	K4N-E1
2-1718	工事用高圧洗浄機	(株)シンヨー	エンジン駆動	SJD-1487	吐出量l/min,圧力MPa	86.1	14	一般用	K4N-E1
2-1719	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クロー型	40NX2	平積m3,山積m3	0.094	0.13	一般用	CC-4LE2
2-1719	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クロー型	40NX2	平積m3,山積m3	0.094	0.13	一般用	CC-4LE2
2-1720	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クロー型	45NX2	平積m3,山積m3	0.1	0.15	一般用	CC-4LE2
2-1720	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クロー型	45NX2	平積m3,山積m3	0.1	0.15	一般用	CC-4LE2
2-1721	不整地運搬車	石川島建機(株)	クロー型・油圧ダンプ式	IC30-2	積載質量(t)	2.5		一般用	V2203KA
2-1721	不整地運搬車	IHI建機(株)	クロー型・油圧ダンプ式	IC30-2	積載質量(t)	2.5		一般用	V2203KA
2-1722	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6R II LGP-2	質量(t級)	21		一般用	C9-JE2-TAA-2
2-1722	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6R II LGP-2	質量(t級)	20.8		一般用	C9-JE2-TAA-2
2-1722	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	湿地	D6R II LGP-2	質量(t級)	21		一般用	C9-JE2-TAA-2
2-1722	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	湿地	D6R II LGP-2	質量(t級)	20.8		一般用	C9-JE2-TAA-2

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1723	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	リハ装置付	D6R II-2	質量(t級)	21	一般用	C9-JE2-TAA-2
2-1723	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	リハ装置付	D6R II-2	質量(t級)	20.8	一般用	C9-JE2-TAA-2
2-1723	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	リハ装置付	D6R II-2	質量(t級)	21	一般用	C9-JE2-TAA-2
2-1723	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	リハ装置付	D6R II-2	質量(t級)	20.8	一般用	C9-JE2-TAA-2
2-1724	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	303CR-2	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	一般用	S3L2-E2
2-1724	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタビラージャパン(株)	クロー型	303CR-2	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	一般用	S3L2-E2
2-1725	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	313C CR-3	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	3064-E3T
2-1725	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	313C CR-3	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	3064-E3T
2-1726	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	313C SR-3	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	3064-E3T
2-1726	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	313C SR-3	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	3064-E3T
2-1727	ホイールローダ	新キャタビラー三菱(株)	普通	901B-SD	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	K3M-E4DT
2-1727	ホイールローダ	キャタビラージャパン(株)	普通	901B-SD	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	K3M-E4DT
2-1728	ホイールローダ	新キャタビラー三菱(株)	普通	902B-SD	バケット山積容量(m3)	0.8	一般用	K3M-E3DT
2-1728	ホイールローダ	キャタビラージャパン(株)	普通	902B-SD	バケット山積容量(m3)	0.8	一般用	K3M-E3DT
2-1729	ホイールローダ	新キャタビラー三菱(株)	普通	903B-SD	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	K3M-E3DT
2-1729	ホイールローダ	キャタビラージャパン(株)	普通	903B-SD	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	K3M-E3DT
2-1730	不整地運搬車	新キャタビラー三菱(株)	クロー型・油圧タンク式	LD700E	積載質量(t)	6.5	一般用	6D16-TLE2B
2-1730	不整地運搬車	キャタビラージャパン(株)	クロー型・油圧タンク式	LD700E	積載質量(t)	6.5	一般用	6D16-TLE2B
2-1731	不整地運搬車	新キャタビラー三菱(株)	クロー型・油圧タンク式	LD1000E	積載質量(t)	10	一般用	AA-6HK1X
2-1731	不整地運搬車	キャタビラージャパン(株)	クロー型・油圧タンク式	LD1000E	積載質量(t)	10	一般用	AA-6HK1X
2-1732	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	313C CR-3-TUN	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	トンネル用	3064-E3T
2-1732	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	313C CR-3-TUN	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	トンネル用	3064-E3T
2-1733	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	313C SR-3-TUN	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	トンネル用	3064-E3T
2-1733	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	313C SR-3-TUN	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	トンネル用	3064-E3T
2-1734	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	312C-3-TUN	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	トンネル用	3064-E3T
2-1734	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	312C-3-TUN	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	トンネル用	3064-E3T
2-1735	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	314C CR-3-TUN	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	トンネル用	3064-E3T
2-1735	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	314C CR-3-TUN	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	トンネル用	3064-E3T
2-1736	自走式破砕機	新キャタビラー三菱(株)		MC220	能力t/h,クランチャー寸法開きmm,幅mm	35~85 , 770 , 475	一般用	3066-E3T
2-1736	自走式破砕機	キャタビラージャパン(株)		MC220	能力t/h,クランチャー寸法開きmm,幅mm	35~85 , 770 , 475	一般用	3066-E3T
2-1737	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジンユニット	EG082(油圧ユニットEU200D2)	圧入力kN,引抜力kN	800 , 900	一般用	3126B-JE2-TAA-2
2-1737	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジンユニット	EG082-3C	圧入力kN,引抜力kN	800 , 900	一般用	3126B-JE2-TAA-2
2-1738	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	U-15-3S	平積m3,山積m3	0.03 , 0.04	一般用	D782-K2A
2-1739	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	RX-303S	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	一般用	D1503-KA
2-1740	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	U-30-3S	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	一般用	D1503-KA
2-1741	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	K-030-3S	平積m3,山積m3	0.08 , 0.10	一般用	D1503-KA
2-1742	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	K-035-3S	平積m3,山積m3	0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2-1743	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	U-35-3S	平積m3,山積m3	0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2-1744	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	RX-403S	平積m3,山積m3	0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2-1745	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	U-40-3S	平積m3,山積m3	0.11 , 0.14	一般用	V2203KA
2-1746	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	U-50-3S	平積m3,山積m3	0.12 , 0.16	一般用	V2203KA
2-1747	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	RX-503S	平積m3,山積m3	0.16 , 0.22	一般用	V2203KA
2-1748	ホイールローダ	(株)クボタ	普通	R320D	バケット山積容量(m3)	0.26	一般用	V1305-K2A
2-1749	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK70SRD-1ES	平積m3,山積m3	0.18 , 0.22	一般用	CC-4JG1
2-1750	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK70SR-1ES	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2-1751	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK75UR-3ES	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2-1752	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK115SR-1ES	平積m3,山積m3	0.35 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-1753	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SR-1ES	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-1754	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SRD-1ES	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-1755	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SRLC-1ES	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-1756	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SRLCD-1ES	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-1757	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK200SR-1S	平積m3,山積m3	0.56 , 0.75	一般用	AA-4BG1TC
2-1758	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK210D-6ES	平積m3,山積m3	0.59 , 0.80	一般用	6D34-TLE2A
2-1759	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK210LCD-6ES	平積m3,山積m3	0.59 , 0.80	一般用	6D34-TLE2A
2-1760	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK235SRD-1ES	平積m3,山積m3	0.59 , 0.80	一般用	6D34-TLE2A
2-1761	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK230-6ES	平積m3,山積m3	0.76 , 1.00	一般用	6D34-TLE2A
2-1762	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK250D-6ES	平積m3,山積m3	0.76 , 1.00	一般用	6D34-TLE2A
2-1763	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK230LC-6ES	平積m3,山積m3	0.76 , 1.00	一般用	6D34-TLE2A
2-1764	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK250LCD-6ES	平積m3,山積m3	0.76 , 1.00	一般用	6D34-TLE2A
2-1765	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK350D-6E	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	6D16-TLE2A

排出ガス対策型建設機械<第2次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1766	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK350LCD-6E	平積m3,山積m3	1.4	一般用	6D16-TLE2A
2-1767	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK450-6S	平積m3,山積m3	1.8	一般用	6D24-TLE2A
2-1768	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK450LC-6S	平積m3,山積m3	1.8	一般用	6D24-TLE2A
2-1769	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK480D-6S	平積m3,山積m3	1.8	一般用	6D24-TLE2A
2-1770	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK480LCD-6S	平積m3,山積m3	1.8	一般用	6D24-TLE2A
2-1771	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジブ型	CK90UR-1E	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	CC-4JG1
2-1772	タイヤローラ	酒井重工業(株)		T2-1	質量(t)	8 ~ 20	一般用	BB-4BG1T
2-1773	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機製造(株)	油圧クラムシェル・ネイル型	SW350-3	バケット平積容量(m3)	1	一般用	CC-6BG1T
2-1773	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機(株)	油圧クラムシェル・ネイル型	SW350-3	バケット平積容量(m3)	1.0	一般用	CC-6BG1T
2-1774	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ネイル型	HA31W-2B	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-K2A
2-1774	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ネイル型	HA31W-2B	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-K2A
2-1775	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ネイル型	HB31W-2B	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-K2A
2-1775	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ネイル型	HB31W-2B	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-K2A
2-1776	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ネイル型	HB40W-2B	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	一般用	V3300-K2A
2-1776	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ネイル型	HB40W-2B	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	一般用	V3300-K2A
2-1777	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ネイル型	HB40W-3B	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	一般用	V3300-K2A
2-1777	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ネイル型	HB40W-3B	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	一般用	V3300-K2A
2-1778	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ネイル型	HB2045W-1B	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3300-K2A
2-1778	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ネイル型	HB2045W-1B	舗装幅(m)	2.0 ~ 4.5	一般用	V3300-K2A
2-1779	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクエア・エンジン掛	DIS-685ESS-D	吐出量(m3/min)	19.4	一般用	J08C-UT
2-1780	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-270ES2	定格電流(A)	250	一般用	D722-KB
2-1781	油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)		RTP200E-2	吐出量l/min,圧力MPa	456 . 29.4	一般用	J08C-UT
2-1782	油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)		RTP-350E	吐出量l/min,圧力MPa	576 . 32.4	一般用	K13C-UV
2-1783	高所作業車	(株)タダノ	可搬自走・ズーム型(直伸・屈折式)	AC-100TG-2	作業床高m,積載荷重kg,定員	9.7 . 200.2	一般用	D1105-K2A
2-1784	高所作業車	(株)タダノ	可搬自走・ズーム型(直伸・屈折式)	AC-121TG-2	作業床高m,積載荷重kg,定員	12.02 . 250.2	一般用	D1105-K2A
2-1785	高所作業車	(株)タダノ	可搬自走・ズーム型(直伸・屈折式)	AC-140CG-2	作業床高m,積載荷重kg,定員	13.85 . 250.2	一般用	D1105-K2A
2-1786	高所作業車	(株)タダノ	可搬自走・ズーム型(直伸・屈折式)	AC-180CG-2	作業床高m,積載荷重kg,定員	18 . 200.2	一般用	CC-4JG1
2-1787	高所作業車	(株)タダノ	可搬自走・ズーム型(直伸・屈折式)	AC-220CG-2	作業床高m,積載荷重kg,定員	22.1 . 200.2	一般用	BB-4BG1T
2-1788	ドリルジャンボ	アトラスコプコ(株)	ネイル式	ROCKET BOOMER H195-1	ブームリフト(kg級)	3 . 170	トンネル用	BB-6HK1T
2-1788	ドリルジャンボ	エビロックジャパン(株)	ネイル式	ROCKET BOOMER H195-1	ブームリフト(kg級)	3 . 170	トンネル用	BB-6HK1T
2-1789	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	A-ટેકિલેટ-建設専用	A25D	積載質量(t積)	24	一般用	D9
2-1790	振動ローラ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・コンパインド型	3410	質量(t)	9 ~ 11	一般用	BF4M2012C CE
2-1791	振動ローラ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・コンパインド型	3410P	質量(t)	10 ~ 13	一般用	BF4M2012C CE
2-1792	アスファルトフィニッシャー	ヴァルトゲン ジャパン(株)	クロー型	S-1600-1	舗装幅(m)	2.55 ~ 8	一般用	PKXL044RK1
2-1793	路面切削機	ヴァルトゲン ジャパン(株)	ネイル式	W350	切削幅m,切削深cm	0.35 . 10.0	一般用	F4L2011 CE
2-1794	路面切削機	ヴァルトゲン ジャパン(株)	クロー型・廃材積込装置付	W2100	切削幅m,切削深cm	2 . 32.0	一般用	C-16
2-1795	路面清掃車	戴工産業(株)	ブラシ式	AM9D	ホバ容量(m3)	0.62	一般用	V1505-K2A
2-1796	全回転型オールケージング掘削機(硬質地盤用)	日本基礎技術(株)	クロー型	NK-18	最大掘削径(mm)	1500	一般用	C9-JE2-TAA
2-1797	可搬式スクリーン	オカダアイコン(株)		RE-5700-2ma	処理能力(t/h)	114	一般用	3056E-C1
2-1798	超高压ウォータージェット	ケービーイー(株)		S1500-23C	吐出圧力MPa,吐出量l/min	130 . 93	一般用	C-9
2-1799	超高压ウォータージェット	ケービーイー(株)		S1500-16C	吐出圧力MPa,吐出量l/min	150 . 56	一般用	3126B-C2
2-1800	超高压ウォータージェット	ケービーイー(株)		AQUAJET-16C	吐出圧力MPa,吐出量l/min	240 . 35	一般用	3126B-C2
2-1801	ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	SK714-5E0	バケット山積容量(m3)	0.38	一般用	4D88E-5
2-1802	ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	SK815-5E0	バケット山積容量(m3)	0.43	一般用	4D88E-5
2-1803	路面切削機	(株)小松製作所	ネイル式・廃材積込装置付	GC380F-2E0	切削幅m,切削深cm	2 . 20	一般用	SAA6D140E-3-A
2-1804	自走式スクリーン	(株)小松製作所		BM545S-1	処理能力(t/h)	270	一般用	S4D95LE-3-A
2-1804	自走式スクリーン	(株)小松製作所		BM545S-1A	処理能力(t/h)	270	一般用	S4D95LE-3-A
2-1805	ロータリ除雪車	TCM(株)	ネイル・2ステージ型	JR60-2A	除雪幅m級,機関出力kW級	1.3 . 64	一般用	S6K-E6T
2-1805	ロータリ除雪車	日立建機(株)	ネイル・2ステージ型	JR60-2A	除雪幅m級,機関出力kW級	1.3 . 64	一般用	S6K-E6T
2-1806	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クロー型	EX15u-3	平積m3,山積m3	0.03 . 0.04	一般用	D782-K2A
2-1807	不整地運搬車	日立建機(株)	クロー型・油圧タンク式	CG45E	積載質量(t)	4.3	一般用	4D34-TLE2A
2-1808	不整地運搬車	日立建機(株)	クロー型・油圧タンク式	CG65E	積載質量(t)	6.3	一般用	6D16-TLE2B
2-1809	不整地運搬車	日立建機(株)	クロー型・油圧タンク式	EG70	積載質量(t)	6.5	一般用	CC-6BG1T
2-1810	不整地運搬車	日立建機(株)	クロー型・油圧タンク式	EG110	積載質量(t)	11	一般用	AA-6HK1X
2-1811	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クロー型	UX-15-3S	平積m3,山積m3	0.03 . 0.04	一般用	D782-K2A
2-1811	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	クロー型	UX-15-3S	平積m3,山積m3	0.03 . 0.04	一般用	D782-K2A
2-1812	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クロー型	FX033URS	平積m3,山積m3	0.07 . 0.09	一般用	D1503-KA
2-1812	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	クロー型	FX033URS	平積m3,山積m3	0.07 . 0.09	一般用	D1503-KA
2-1813	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クロー型	UX-30-3S	平積m3,山積m3	0.07 . 0.09	一般用	D1503-KA
2-1813	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	クロー型	UX-30-3S	平積m3,山積m3	0.07 . 0.09	一般用	D1503-KA

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-1814	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	FX030-3S	平積m3,山積m3 0.08 , 0.10	一般用	D1503-KA
2-1814	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	クローラ型	FX030-3S	平積m3,山積m3 0.08 , 0.10	一般用	D1503-KA
2-1815	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	FX035-3S	平積m3,山積m3 0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2-1815	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	クローラ型	FX035-3S	平積m3,山積m3 0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2-1816	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	UX-35-3S	平積m3,山積m3 0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2-1816	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	クローラ型	UX-35-3S	平積m3,山積m3 0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2-1817	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	FX043URS	平積m3,山積m3 0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2-1817	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	クローラ型	FX043URS	平積m3,山積m3 0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2-1818	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	UX-40-3S	平積m3,山積m3 0.11 , 0.14	一般用	V2203KA
2-1818	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	クローラ型	UX-40-3S	平積m3,山積m3 0.11 , 0.14	一般用	V2203KA
2-1819	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	UX-50-3S	平積m3,山積m3 0.12 , 0.16	一般用	V2203KA
2-1819	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	クローラ型	UX-50-3S	平積m3,山積m3 0.12 , 0.16	一般用	V2203KA
2-1820	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	クローラ型	FX053URS	平積m3,山積m3 0.16 , 0.22	一般用	V2203KA
2-1820	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	クローラ型	FX053URS	平積m3,山積m3 0.16 , 0.22	一般用	V2203KA
2-1821	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クローラ型	AX15u-4	平積m3,山積m3 0.03 , 0.04	一般用	D782-K2A
2-1822	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS100S-5B2	吐出量(m3/min) 2.8	一般用	S773L
2-1823	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS130S-5B2	吐出量(m3/min) 3.7	一般用	N843L
2-1823	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS130S-5B2	吐出量(m3/min) 3.7	一般用	N843L
2-1824	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13AS-3A5	定格容量(kVA) 13	一般用	3LD1
2-1825	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	ViO10-2A	平積m3,山積m3 0.02 , 0.028	一般用	3TNV70
2-1826	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	ViO15-2A	平積m3,山積m3 0.035 , 0.050	一般用	3TNV70
2-1827	草刈機	小松ゼノア(株)	自走式	ZHM1100	草刈作業能力(m2/h) 5300	一般用	3TNE74
2-1827	草刈機	(株)ゼノア	自走式	ZHM1100	草刈作業能力(m2/h) 5300	一般用	3TNE74
2-1827	草刈機	ハスクバーナ・ゼノア(株)	自走式	ZHM1100	草刈作業能力(m2/h) 5300	一般用	3TNE74
2-1828	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-3515	吐出量l/min,圧力MPa 15 , 35	一般用	L3E-E3
2-1829	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-2127	吐出量l/min,圧力MPa 27 , 21	一般用	L3E-E3
2-1830	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1439	吐出量l/min,圧力MPa 38 , 14	一般用	L3E-E3
2-1831	工事用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1250	吐出量l/min,圧力MPa 48 , 11.5	一般用	L3E-E3
2-1832	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クローラ型	305CR-2	平積m3,山積m3 0.12 , 0.16	一般用	K4N-E1
2-1832	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	クローラ型	305CR-2	平積m3,山積m3 0.12 , 0.16	一般用	K4N-E1
2-1833	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クローラ型	345C	平積m3,山積m3 1.39 , 1.9	一般用	C13-JE3-TAA
2-1833	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クローラ型	345C	平積m3,山積m3 1.39 , 1.9	一般用	C13-JE3-TAA
2-1834	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クローラ型	345C L	平積m3,山積m3 1.45 , 2.0	一般用	C13-JE3-TAA
2-1834	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クローラ型	345C L	平積m3,山積m3 1.45 , 2.0	一般用	C13-JE3-TAA
2-1835	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	SY48(油圧ユニットEU300)	圧入力kN,引抜力kN 800 , 900	一般用	QSL9-2A
2-1836	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	SY51(油圧ユニットEU300)	圧入力kN,引抜力kN 1000 , 1100	一般用	QSL9-2A
2-1836	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	ECO900	圧入力kN,引抜力kN 1000 , 1100	一般用	QSL9-2A
2-1837	バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK130UR-1ES	平積m3,山積m3 0.35 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2-1838	バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK200C-6E	平積m3,山積m3 0.59 , 0.80	一般用	6D34-TLE2A
2-1839	バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK235SRLCD-1ES	平積m3,山積m3 0.59 , 0.80	一般用	6D34-TLE2A
2-1840	バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK950LC	平積m3,山積m3 2.37 , 2.70	一般用	6DTA15KCM-2
2-1841	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジブ型	CK120UR-1E	吊上能力(t吊) 4.9	一般用	CC-4JG1
2-1842	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧駆動式クイッチ・ラジスジブ型	7090	吊上能力(t吊) 90	一般用	6D24-TLE2A
2-1843	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧駆動式クイッチ・ラジスジブ型	7200-2	吊上能力(t吊) 200	一般用	6D24-TLE2A
2-1844	バックホウ	住友建機製造(株)	クローラ型	SH330LC-3B	平積m3,山積m3 1.04 , 1.40	一般用	AH-6HK1X
2-1844	バックホウ	住友建機(株)	クローラ型	SH330LC-3B	平積m3,山積m3 1.04 , 1.40	一般用	AH-6HK1X
2-1845	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-390ES	吐出量(m3/min) 11	一般用	DD-4BG1T
2-1846	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-12ESX	定格容量(kVA) 12	一般用	3TNV70-F
2-1847	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-15ESX	定格容量(kVA) 15	一般用	3TNV76-F
2-1848	杭打ち用ウォータージェット	(株)トーメック	エンジン式	JS-175E II	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min 15 , 425	一般用	6D16-TLE2B
2-1849	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25E13	定格容量(kVA) 25	一般用	AA-4LE1
2-1850	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25EA12	定格容量(kVA) 25	一般用	AA-4LE1
2-1851	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-06	オーガ出力kW,掘削径mm,リフト長m 13 , 600 , 6.4	一般用	3LD1
2-1852	路面切削機	範多機(株)	クローラ式	CRP-150DCS	切削幅(m) 1.5	一般用	BF6M1015CP CE
2-1853	路面切削機	範多機(株)	ホイール式	CRP-35 II	切削幅m,切削深cm 0.35 , 10	一般用	V3800-DI-T-K2A
2-1854	コンクリート吹付機	富士物産(株)	湿式・乾式両用	D-SFC1C	能力m3/h,半径m 30 , 7.02	トンネル用	6D16-TLE2B
2-1855	空気圧縮機	インガソール・ランド(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	VHP400WIR	吐出量(m3/min) 11.3	一般用	6068TF275J
2-1855	空気圧縮機	(株)ボブキャット	可搬式・スクュー・エンジン掛	VHP400WIR	吐出量(m3/min) 11.3	一般用	6068TF275J
2-1856	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	7-リキョレット・建設専用	A25DTS D9	積載質量(t積) 24	トンネル用	D9
2-1857	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	7-リキョレット・建設専用	A25DTS D10	積載質量(t積) 24	トンネル用	D10

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-1858	不整地運搬車	(株)諸岡	クロー型・油圧ダンプ式	MST-300VD	積載質量(t)	2.5	一般用 V2203KA
2-1859	不整地運搬車	(株)諸岡	クロー型・油圧ダンプ式	MST-600VD	積載質量(t)	3.3	一般用 AA-4JG1T
2-1860	自走式木材破砕機	(株)諸岡		MC-1500	最大処理能力(m3/h)	0.97	一般用 BB-6BG1T
2-1861	自走式木材破砕機	(株)諸岡		MC-3000	最大処理能力(m3/h)	1.36	一般用 3126B-C2
2-1862	自走式木材破砕機	(株)諸岡		MC-4000	最大処理能力(m3/h)	1.8	一般用 C-15
2-1863	自走式木材破砕機	(株)諸岡		MC-6000	最大処理能力(m3/h)	2.16	一般用 C-16
2-1864	高所作業車	長野工業(株)	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	NUL090-3	作業床高m,積載荷重kg,定員	9.13 , 200 , 2	一般用 S3L2-E2
2-1865	高所作業車	長野工業(株)	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	NUZ090D	作業床高m,積載荷重kg,定員	9.28 , 600 , 6	一般用 S3L2-E2
2-1866	高所作業車	長野工業(株)	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	NUL120-2	作業床高m,積載荷重kg,定員	12.1 , 200 , 2	一般用 S3L2-E2
2-1867	不整地運搬車	(株)筑水キャニコム	クロー型・油圧ダンプ式	S100	積載質量(t)	0.99	一般用 D722-K2A
2-1868	草刈機	(株)筑水キャニコム	自走式	CG430	草刈作業能力(m2/h)	7500	一般用 V2203KA
2-1869	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ローハイブレーション式・クロー型	ECO-1V	kW級	11.3	一般用 L3E-W2
2-1870	振動ローラ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・カンテム型	DV70VO	質 量(t)	7 ~ 8	一般用 BF4M2012 CE
2-1871	振動ローラ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・カンテム型	DV90VO	質 量(t)	9 ~ 10	一般用 BF4M2012 CE
2-1872	スリッパフォームペーパー	ヴァルトゲン ジャパン(株)	コンクリート舗装用	SP500	最大舗装幅m,最大舗装厚cm	6 , 40	一般用 BF6M2012C CE
2-1873	アスファルトフィニッシャー	荒山重機工業(株)	クロー型	326 VB-88 ETC	舗装幅(m)	9	一般用 BF6M1013EC CE
2-1874	超高圧ウォータージェット	(株)スギノマシン		JPHE-S8030	吐出圧力MPa,吐出量l/min	245 , 27	一般用 6D16-TL2B
2-1875	自走式スクリーン	オカダアイオン(株)		RE5700-2mt	処理能力(t/h)	114	一般用 3056E-C1
2-1876	空気圧縮機	(株)エス・アンド・アール	可搬式・スクエア・エンジン掛	I600H	吐出量(m3/min)	45.3	一般用 C-15
2-1877	自走式スクリーン	(株)加藤製作所		ROBOTRAC/J2	処理能力(t/h)	55 ~ 350	一般用 BF4M2012 CE
2-1878	自走式スクリーン	(株)加藤製作所		S-3/J2	処理能力(t/h)	55 ~ 350	一般用 BF4M2012 CE
2-1879	自走式スクリーン	(株)加藤製作所		S-4/J2	処理能力(t/h)	80 ~ 480	一般用 BF4M2012 CE
2-1880	自走式スクリーン	(株)加藤製作所		S-5/J2	処理能力(t/h)	100 ~ 600	一般用 BF4M2012 CE
2-1881	自走式スクリーン	(株)加藤製作所		E-7/J2	処理能力(t/h)	100 ~ 600	一般用 BF4M2012 CE
2-1882	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧ダンプ式	R630i-2	積載質量(t)	2.5	一般用 V2203KA
2-1883	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クロー型	PC18MR-2	平積m3,山積m3	0.033 , 0.044	一般用 3D7E-1
2-1884	ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA10-1E0	バケット山積容量(m3)	0.16	一般用 3D70E-5
2-1885	ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WR12-5	バケット山積容量(m3)	1.4	一般用 SAA4D102E-2-B
2-1886	ダンプトラック	(株)小松製作所	建設専用	HD285TN-5B	積載質量(t積)	30	トンネル用 SAA6D125E-3-A
2-1887	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクエア・エンジン掛	EC25SSB-7	吐出量(m3/min)	2.5	一般用 D1005-KA
2-1888	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG13BS-5	定格容量(kVA)	13	一般用 D1403-KA
2-1889	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG15BS-5	定格容量(kVA)	15	一般用 D1703-KB
2-1890	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG20BS-5	定格容量(kVA)	20	一般用 V2203-KB
2-1891	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧伸縮ジブ型・軌道用	LC785T-6	吊上能力(t吊)	4.9	一般用 S4D95LE-3-A
2-1892	ホイールローダ	TCM(株)	普通	703	バケット山積容量(m3)	0.14	一般用 D782-K2B
2-1892	ホイールローダ	TCM(株)	普通	703	バケット山積容量(m3)	0.14	一般用 D782-K2B
2-1893	ホイールローダ	TCM(株)	普通	704	バケット山積容量(m3)	0.17	一般用 D782-K2B
2-1893	ホイールローダ	TCM(株)	普通	704	バケット山積容量(m3)	0.17	一般用 D782-K2B
2-1894	ホイールローダ	TCM(株)	普通	705	バケット山積容量(m3)	0.22	一般用 V1505-K2A
2-1894	ホイールローダ	TCM(株)	普通	705	バケット山積容量(m3)	0.22	一般用 V1505-K2A
2-1895	ホイールローダ	TCM(株)	普通	706	バケット山積容量(m3)	0.28	一般用 V1505-K2A
2-1895	ホイールローダ	TCM(株)	普通	706	バケット山積容量(m3)	0.28	一般用 V1505-K2A
2-1896	ホイールローダ	TCM(株)	普通	707	バケット山積容量(m3)	0.31	一般用 V2403-K2A
2-1896	ホイールローダ	TCM(株)	普通	707	バケット山積容量(m3)	0.31	一般用 V2403-K2A
2-1897	ホイールローダ	TCM(株)	普通	709	バケット山積容量(m3)	0.35	一般用 V2403-K2A
2-1897	ホイールローダ	TCM(株)	普通	709	バケット山積容量(m3)	0.35	一般用 V2403-K2A
2-1898	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧伸縮ジブ型	TX40UR-2	吊上能力(t吊)	2.9	一般用 S3L2-E2
2-1899	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX330TN	平積m3,山積m3	1 , 1.40	トンネル用 AA-6HK1X
2-1900	自走式木材破砕機	日立建機(株)		ZR130HC	最大処理能力(m3/h)	45	一般用 CC-6BG1T
2-1901	アースドリル	日立住友重機建機(株)	クロー型	SD-515C2	最大掘削径mm,最大掘削長m	1500 , 40	一般用 6D24-TL2A
2-1902	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR900-DS	ドリフト質量(kg級)	185	一般用 3126B-JE2-TAA
2-1902	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR900-DS	ドリフト質量(kg級)	185	一般用 3126B-JE2-TAA
2-1903	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR1000-DS	ドリフト質量(kg級)	185	一般用 3126B-JE2-TAA
2-1903	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR1000-DS	ドリフト質量(kg級)	185	一般用 3126B-JE2-TAA
2-1904	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR1000-EDS	ドリフト質量(kg級)	185	一般用 3126B-JE2-TAA
2-1904	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR1000-EDS	ドリフト質量(kg級)	185	一般用 3126B-JE2-TAA
2-1905	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR1200-DS	ドリフト質量(kg級)	220	一般用 3126B-JE2-TAA
2-1905	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR1200-DS	ドリフト質量(kg級)	220	一般用 3126B-JE2-TAA
2-1906	クローラ式杭打機	古河機械金属(株)	削孔装置付	HKM10-CⅢ	ドリフト質量(kg級)	325	一般用 QSB5 9-2A

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1906	クローラ式杭打機	古河ロッドリル(株)	削孔装置付	HKM10-CⅢ	ドリフト質量(kg級)	325	一般用	QSB5.9-2A
2-1907	発電発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP45SE-2	定格容量(kVA)	45	一般用	S4S-E3DT
2-1908	発電発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP60SE-2	定格容量(kVA)	60	一般用	S4K-E4T
2-1909	除雪グレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	MG230-2S	ブレード幅(m)	3.1	一般用	6D34-TE2A
2-1910	発電発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG125S-5	定格容量(kVA)	125	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1911	発電発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG150S-5	定格容量(kVA)	150	一般用	J08C-UD
2-1912	高所作業車	(株)豊田自動織機	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	4JD9	作業床高m・積載荷重kg・定員	9.9 , 250 , 3	一般用	AA-4LE1
2-1913	高所作業車	(株)豊田自動織機	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	4JD12	作業床高m・積載荷重kg・定員	12 , 250 , 3	一般用	AA-4LE1
2-1914	高所作業車	(株)豊田自動織機	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	4JD18	作業床高m・積載荷重kg・定員	18 , 200 , 2	一般用	CC-4JG1
2-1915	高所作業車	(株)豊田自動織機	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	4JD21	作業床高m・積載荷重kg・定員	21 , 200 , 2	一般用	CC-4JG1
2-1916	高所作業車	(株)豊田自動織機	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	4JD25	作業床高m・積載荷重kg・定員	25 , 250 , 3	一般用	CC-4JG1
2-1917	空気圧縮機	アトラスコプコ(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	XRV5976 Cd	吐出量(m ³ /min)	27.2	一般用	CC-12
2-1918	路面清掃車	豊和工業(株)	ブラシ式	HF66A3	バケツ容量(m ³)	0.4	一般用	3TNV84
2-1919	ラフテレーンクレーン	(株)加藤製作所	油圧伸縮ジブ型	KR-20H-L	吊上能力(t吊)	20	一般用	6D16-TLE2B
2-1920	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クローラ型	20NX2	平積m ³ ・山積m ³	0.054 , 0.07	一般用	3TNV76
2-1920	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クローラ型	20NX2	平積m ³ ・山積m ³	0.054 , 0.07	一般用	3TNV76
2-1921	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クローラ型	35NX2	平積m ³ ・山積m ³	0.078 , 0.11	一般用	3TNV84
2-1921	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クローラ型	35NX2	平積m ³ ・山積m ³	0.078 , 0.11	一般用	3TNV84
2-1922	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧伸縮ジブ型	NIK900T	吊上能力(t吊)	90	一般用	K13C-LUV
2-1922	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧伸縮ジブ型	NIK900T	吊上能力(t吊)	90	一般用	K13C-LUV
2-1923	ダンプトラック	新キャタピラー三菱(株)	建設専用	M26C	積載質量(t積)	22	トンネル用	6D24-TLE2A
2-1923	ダンプトラック	キャタピラージャパン(株)	建設専用	M26C	積載質量(t積)	22	トンネル用	6D24-TLE2A
2-1924	ホイールローダ	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	980GⅡ-TUN	バケツ山積容量m ³	4.1	トンネル用	3406E-JE2-TAA
2-1924	ホイールローダ	キャタピラージャパン(株)	サイドダンプ式・ホイール型	980GⅡ-TUN	バケツ山積容量m ³	4.1	トンネル用	3406E-JE2-TAA
2-1925	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジンユニット	SY52(油圧ユニットEU200D2)	圧入力kN引抜力kN	800 , 900	一般用	3126B-JE2-TAA-2
2-1925	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジンユニット	EG082-4C	圧入力kN引抜力kN	800 , 900	一般用	3126B-JE2-TAA-2
2-1926	不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧ダンプ式	RG-15Y-2	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-KA
2-1927	不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧ダンプ式	RG-20Y-2	積載質量(t)	1.5	一般用	D722-KB
2-1928	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジブ型	CK70SR-1ES	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	CC-4JG1
2-1929	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジブ型	CK135SR-1ES	吊上能力(t吊)	2.9	一般用	BB-4BG1T
2-1930	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラジスジブ型	7035-1E	吊上能力(t吊)	35	一般用	6D16-TLE2A
2-1931	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラジスジブ型	BM900HD-2	吊上能力(t吊)	90	一般用	6D24-TLE2A
2-1932	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジブ型	TK550-1E	吊上能力(t吊)	55	一般用	6D16-TLE2A
2-1933	タイヤローラ	酒井重工業(株)		TS160-1	質量(t)	3 ~ 4	一般用	D1105-K2A
2-1934	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タテム型	SW352	質量(t)	2.4 ~ 2.8	一般用	D1503-KA
2-1935	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW250-1	質量(t)	1.2 ~ 1.5	一般用	3TNV70
2-1936	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW352	質量(t)	2.4 ~ 2.6	一般用	D1503-KA
2-1937	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW502	質量(t)	3 ~ 4	一般用	D1503-T-K2A
2-1938	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ホイール型	HTP60W-2	舗装幅(m)	2.5 ~ 6.25	一般用	BB-6BG1T
2-1938	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ホイール型	HTP60W-2	舗装幅(m)	2.5 ~ 6.25	一般用	BB-6BG1T
2-1939	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-90AC2	吐出量(m ³ /min)	2.5	一般用	D1005-KA
2-1940	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-130ES	吐出量(m ³ /min)	3.7	一般用	3TNV88-F
2-1941	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-130ES-C	吐出量(m ³ /min)	3.7	一般用	3TNV88-F
2-1942	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-390ES-C	吐出量(m ³ /min)	11	一般用	DD-4BG1T
2-1943	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DIS-390ES-D	吐出量(m ³ /min)	11	一般用	DD-4BG1T
2-1944	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13ESK	定格容量(kVA)	13	一般用	D1403-KA
2-1944	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13ESK	定格容量(kVA)	13	一般用	D1403-KA
2-1945	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25ESK	定格容量(kVA)	25	一般用	V2203-KB
2-1946	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45US12	定格容量(kVA)	45	一般用	BB-4JG1T
2-1947	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100ESI	定格容量(kVA)	100	一般用	DD-6BG1T
2-1948	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100USI	定格容量(kVA)	100	一般用	DD-6BG1T
2-1949	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-270RS2	定格電流(A)	250	一般用	D722-KB
2-1950	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DCW-350ES	定格電流(A)	350	一般用	N843H-C
2-1951	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧伸縮ジブ型	NIK900T	吊上能力(t吊)	90	一般用	K13C-LUV
2-1952	クローラ式杭打機(ベースマシン)	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DHP85-2	リフト長m・全装備質量t	24 , 88	一般用	J08C-UT
2-1953	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW375CD	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	S3L2-E2
2-1954	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW376CD	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	S3L2-E2
2-1955	ラフテレーンクレーン	(株)タダノ	油圧伸縮ジブ型	GR-180N-1	吊上能力(t吊)	18	一般用	QSB5.9-2A
2-1956	ボーリングマシン	鉱研工業(株)	ローリハ・カッション式・クローラ型	RPD-150C	kW級	124	一般用	CC-6BG1T
2-1957	ボーリングマシン	鉱研工業(株)	油圧式	FSPG-50AC	kW級	41.6	一般用	4TNV94L

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1958	油圧パワーユニット	鉱研工業(株)		PUD-70	吐出量l/min.圧力MPa	204 . 24	一般用	2B-BD30T
2-1959	グラウトポンプ	(株)ワイビーエム	横型三連プランジャー式	SG-400E II	吐出量(l/min)	33 ~ 505	一般用	SA6D140E-3-A
2-1960	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	油圧式	CRS-12	kW級	8.6	一般用	3TNE68
2-1961	アスファルトフィニッシャ	荒山重機工業(株)	クロー型	326 VDT-V88 ETC	舗装幅(m)	9	一般用	BF6M1013EC CE
2-1961	アスファルトフィニッシャ	マシン ケアテック (株)	クロー型	326 VDT-V88 ETC	舗装幅(m)	9	一般用	BF6M1013EC CE
2-1962	自走式木材破砕機	三陽機器(株)		GF165D	最大処理能力(m ³ /h)	5	一般用	D1703-KA
2-1963	空気圧縮機	(株)エス・アンド・アール	可搬式・スクロー エンジン掛	900H	吐出量(m ³ /min)	25.5	一般用	C-9
2-1964	深層混合処理機	(株)サンテック	一軸式	ECO-SW1565	最大施工深度m.杭径mm	6.5 . 800	一般用	4TNV94L
2-1965	ラフテレーンクレーン	(株)加藤製作所	油圧伸縮ジブ型	KR-65H	吊上能力(t吊)	65	一般用	6D24-TLE2A
2-1966	発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW310MC	定格容量kVA.定格電流A	9.9 . 280	一般用	D722-K2A
2-1966	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW310MC	定格容量kVA.定格電流A	9.9 . 280	一般用	D722-K2A
2-1967	発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW310DMC	定格容量kVA.定格電流A	9.9 . 280	一般用	D722-K2A
2-1967	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW310DMC	定格容量kVA.定格電流A	9.9 . 280	一般用	D722-K2A
2-1968	ブルドーザ	(株)小松製作所	超々湿地	D31PLL-21	質量(t級)	9	一般用	SAA4D102E-2-B
2-1968	ブルドーザ	(株)小松製作所	超々湿地	D31PLL-21	質量(t級)	9	一般用	SAA4D102E-2-B
2-1969	ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA200-5N1	バケット山積容量(m ³)	2	一般用	SAA6D102E-2-A
2-1970	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC128US-2T1	平積m ³ .山積m ³	0.39 . 0.5	トンネル用	SAA4D95LE-3-A
2-1971	振動ローラ	ポーマクジャパン(株)	搭乗式・コンパインド型	BW211D-4	質量(t)	10.95	一般用	BF4M2012C CE
2-1971	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンパインド型	BW211D-4	質量(t)	10.95	一般用	BF4M2012C CE
2-1972	振動ローラ	ポーマクジャパン(株)	搭乗式・コンパインド型	BW225D-3	質量(t)	25.77	一般用	BF6M2012C CE
2-1972	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンパインド型	BW225D-3	質量(t)	25.77	一般用	BF6M2012C CE
2-1973	不整地運搬車	日立建機(株)	クロー型・油圧ダンプ式	CG35E	積載質量(t)	3.3	一般用	AA-4JG1T
2-1974	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンパインド型	CC150C-2	質量(t)	3 ~ 4	一般用	3LD2
2-1975	ラフテレーンクレーン	日立住友重機械建機(株)	油圧式	UCX300	吊上能力(t吊)	30	一般用	AA-6BG1T
2-1976	ドリルジャンボ	古河ロッキン(株)	ネイル式	JTH2A-90E-II	ブーム力(kg級)	2 . 100	トンネル用	DD-4BG1T
2-1977	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13S-3A6	定格容量(kVA)	13	一般用	D1503-K2B
2-1978	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG90S-5	定格容量(kVA)	90	一般用	J08C-P
2-1979	空気圧縮機	アトラスコプコ(株)	可搬式・スクロー エンジン掛	XAVS136 Dd	吐出量(m ³ /min)	8	一般用	BF4M2012C CE
2-1980	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クロー型	15NX2	平積m ³ .山積m ³	0.025 . 0.044	一般用	3TNV70
2-1980	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クロー型	15NX2	平積m ³ .山積m ³	0.025 . 0.044	一般用	3TNV70
2-1981	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クロー型	20Z3	平積m ³ .山積m ³	0.038 . 0.055	一般用	3TNV76
2-1981	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クロー型	20Z3	平積m ³ .山積m ³	0.038 . 0.055	一般用	3TNV76
2-1982	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クロー型	25NX2	平積m ³ .山積m ³	0.061 . 0.08	一般用	3TNV76
2-1982	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クロー型	25NX2	平積m ³ .山積m ³	0.061 . 0.08	一般用	3TNV76
2-1983	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラジスジブ型	CCH700-5B	吊上能力(t吊)	70	一般用	J08C-UT
2-1983	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラジスジブ型	CCH700-5B	吊上能力(t吊)	70	一般用	J08C-UT
2-1984	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	リハ装置付	D8T	質量(t級)	40.7	一般用	C15-JE3-TAA
2-1984	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	リハ装置付	D8T	質量(t級)	40.7	一般用	C15-JE3-TAA
2-1985	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	リハ装置付	D9T	質量(t級)	50.9	一般用	C18-JE3-TAA
2-1985	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	リハ装置付	D9T	質量(t級)	50.9	一般用	C18-JE3-TAA
2-1986	ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	リハ装置付	D10T	質量(t級)	69.35	一般用	C27-JE3-TAA
2-1986	ブルドーザ	キャタビラージャパン(株)	リハ装置付	D10T	質量(t級)	69.35	一般用	C27-JE3-TAA
2-1987	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	365C L	平積m ³ .山積m ³	2.06 . 2.9	一般用	C15-JE3-TAA
2-1987	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	365C L	平積m ³ .山積m ³	2.06 . 2.9	一般用	C15-JE3-TAA
2-1988	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	385C	平積m ³ .山積m ³	2.5 . 3.5	一般用	C18-JE3-TAA
2-1988	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	385C	平積m ³ .山積m ³	2.5 . 3.5	一般用	C18-JE3-TAA
2-1989	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	ネイル型	M325C LMH	平積m ³ .山積m ³	0.6 . 0.8	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1989	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	ネイル型	M325C LMH	平積m ³ .山積m ³	0.6 . 0.8	一般用	3126B-JE2-TAA
2-1990	ホイールローダ	新キャタビラー三菱(株)	普通	988H	バケット山積容量(m ³)	7	一般用	C18-JE3-TAA
2-1990	ホイールローダ	キャタビラージャパン(株)	普通	988H	バケット山積容量(m ³)	7	一般用	C18-JE3-TAA
2-1991	ダンプトラック	新キャタビラー三菱(株)	A-ટેક્યુરેટ 建設専用	740-E2	積載質量(t積)	38	一般用	C15-JE3-TAA
2-1991	ダンプトラック	キャタビラージャパン(株)	A-ટેક્યુરેટ 建設専用	740-E2	積載質量(t積)	38	一般用	C15-JE3-TAA
2-1992	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	313C CR-3-TUN2	平積m ³ .山積m ³	0.34 . 0.45	トンネル用	3064-E3T
2-1992	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	313C CR-3-TUN2	平積m ³ .山積m ³	0.34 . 0.45	トンネル用	3064-E3T
2-1993	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	U-20-3S	平積m ³ .山積m ³	0.049 . 0.066	トンネル用	D1105-K2A
2-1994	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	U-25-3S	平積m ³ .山積m ³	0.058 . 0.080	一般用	D1105-K2A
2-1995	不整地運搬車	(株)クボタ	クロー型・油圧ダンプ式	RQ-30c	積載質量(t)	2.5	一般用	V2203KA
2-1996	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SRP1-IES	平積m ³ .山積m ³	0.38 . 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-1997	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK950LCD	平積m ³ .山積m ³	2.03 . 2.70	一般用	6DTA15KCM-2
2-1998	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジブ型	CK30UR-3E	吊上能力(t吊)	2.6	一般用	3TNE82A-E

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-1999	バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK135SRT-1ES	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	トンネル用	BB-48G1T
2-2000	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW502	質量(t)	3.78 ~ 4.09	一般用	V2203KA
2-2001	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW652	質量(t)	6.5 ~ 7.1	一般用	W04D-H
2-2002	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW652ND	質量(t)	6.8 ~ 7.4	一般用	W04D-H
2-2003	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW652B	質量(t)	7.4 ~ 8	一般用	W04D-H
2-2004	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-6ESX2	定格容量(kVA)	6	一般用	D905-K2B
2-2005	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-10ESX	定格容量(kVA)	10	一般用	D1403-KA
2-2006	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15ESK	定格容量(kVA)	15	一般用	D1703-KB
2-2007	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15ESK	定格容量(kVA)	15	一般用	V2203-KB
2-2008	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-20ESK	定格容量(kVA)	20	一般用	V2203-KB
2-2009	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125USH	定格容量(kVA)	125	一般用	J08C-UP
2-2010	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	PCX-70ES	定格電流(A)	280	一般用	3TNV76-F
2-2011	ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ホイール・2ステージ型	NRZ600	除雪幅m級,機関出力kW級	2.6 , 410	一般用	C-16
2-2012	高所作業車	(株)前田製作所	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	HF090-3	作業床高m,積載荷重kg,定員	9.13 , 200 , 2	一般用	S3L2-E2
2-2013	高所作業車	(株)前田製作所	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	HF120-2	作業床高m,積載荷重kg,定員	12.1 , 200 , 2	一般用	S3L2-E2
2-2014	杭打ち用ウォータージェット	(株)ワイビーエム	エンジン式	JP-140 II	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	14.7 , 360	一般用	BB-68G1T
2-2015	振動ローラ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	HD120	質量(t)	11 ~ 14	一般用	BF4M2012C CE
2-2016	振動ローラ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	HD O120V	質量(t)	11 ~ 14	一般用	BF4M2012C CE
2-2017	アスファルトフィニッシャー	ヴァルトゲン ジャパン(株)	クローラ型	S-1900	舗装幅(m)	3 ~ 9	一般用	BF6M1013EC CE
2-2018	アスファルトフィニッシャー	ヴァルトゲン ジャパン(株)	クローラ型	S-2100	舗装幅(m)	3 ~ 9	一般用	BF6M1013EC CE
2-2019	アスファルトフィニッシャー	ヴァルトゲン ジャパン(株)	ホイール型	S-1903	舗装幅(m)	3 ~ 8.5	一般用	BF4M1013EC CE
2-2020	アスファルトフィニッシャー	ヴァルトゲン ジャパン(株)	ホイール型	S-1903A	舗装幅(m)	3 ~ 8.5	一般用	BF4M1013FC CE
2-2021	路面切削機	ヴァルトゲン ジャパン(株)	ホイール式	W35DC	切削幅m,切削深cm	0.35 , 11.0	一般用	F4M2011 CE
2-2022	スリップフォームペーバ	荒山重機工業(株)	コンクリート舗装用	GHP-2800	最大舗装幅m,最大舗装厚cm	9.5 , 47	一般用	C-9
2-2022	スリップフォームペーバ	マシン ケアテック(株)	コンクリート舗装用	GHP-2800	最大舗装幅m,最大舗装厚cm	9.5 , 47	一般用	C-9
2-2023	コンクリートスプレッダ	荒山重機工業(株)	ブレード式	PS-2600	舗装幅(m)	9.75	一般用	C-9
2-2023	コンクリートスプレッダ	マシン ケアテック(株)	ブレード式	PS-2600	舗装幅(m)	9.75	一般用	C-9
2-2024	クローラドリル	サンドビクトーヨー(株)	油圧式	Ranger600-2	ドリフト質量(kg級)	180	一般用	3056E-JE2-TAA-1
2-2025	ロータリ除雪装置	(株)日本除雪機製作所	2ステージ・ユニット型	NRT3	機関出力(kW級)	65	一般用	2B-BD30T
2-2026	高所作業車	(株)アイテコホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	SR10A-C	作業床高m,積載荷重kg,定員	9.8 , 200 , 2	一般用	3CE1
2-2027	高所作業車	(株)アイテコホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	SR12B-A	作業床高m,積載荷重kg,定員	12.1 , 250 , 2	一般用	3CE1
2-2028	高所作業車	(株)アイテコホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	SR12B-B	作業床高m,積載荷重kg,定員	12.1 , 250 , 2	一般用	3CE1
2-2029	アースドリル	(株)加藤製作所	クローラ型	KE-1500 II	最大掘削径mm,最大掘削長m	1500 , 43	一般用	BB-68G1T
2-2030	コンクリートスプレッダ	川崎重工業(株)	勾配可変型・ブレード式	KS85B-T	舗装幅(m)	5.15 ~ 8.65	トンネル用	F4L2011 CE
2-2030	コンクリートスプレッダ	(株)KCM	勾配可変型・ブレード式	KS85B-T	舗装幅(m)	5.15 ~ 8.65	トンネル用	F4L2011 CE
2-2031	発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW310LC	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	一般用	D722-K2A
2-2031	発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW310LC	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	一般用	D722-K2A
2-2032	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC200-8	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D107E-1-A
2-2033	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC200LC-8	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D107E-1-A
2-2034	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC210-8	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D107E-1-A
2-2035	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC210LC-8	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D107E-1-A
2-2036	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC220-8	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用	SAA6D107E-1-B
2-2036	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC220-8N0	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用	SAA6D107E-1-B
2-2037	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC300LC-7EO	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	SAA6D114E-3-A
2-2038	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC350-7EO	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	SAA6D114E-3-A
2-2039	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EG75SSB-3	吐出量(m3/min)	7.8	一般用	W04D-H
2-2040	自走式木材破砕機	(株)小松製作所		BR200T-2	最大処理能力(m3/h)	110	一般用	SAA6D125E-2-C
2-2041	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX27U-2	平積m3,山積m3	0.047 , 0.08	一般用	3TNV88
2-2042	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX30UR-2	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用	3TNV88
2-2043	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX40UR-2	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11	一般用	3TNV88
2-2044	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX40UR-2D	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11	一般用	3TNV88
2-2045	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX55UR-2	平積m3,山積m3	0.146 , 0.22	一般用	V2403-DI-K2A
2-2046	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX55UR-2D	平積m3,山積m3	0.146 , 0.22	一般用	V2403-DI-K2A
2-2047	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧伸縮ジブ型	ZX75UST	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	CC-4JG1
2-2048	自走式破砕機	日立建機(株)		HR750SM	能力t/h,クランチャー寸法開きmm,幅mm	3~5 , 760 , 610	一般用	CC-4JG1
2-2049	自走式木材破砕機	日立建機(株)		HC1410	最大処理能力(m3/h)	59.4	一般用	QSC8.3-2A
2-2050	自走式スクリーン	日立建機(株)		VR308	処理能力(t/h)	100	一般用	V1505-KA
2-2051	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クローラ型	AX27u-4	平積m3,山積m3	0.047 , 0.08	一般用	3TNV88
2-2052	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クローラ型	AX30UR-5	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用	3TNV88
2-2053	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クローラ型	AX40UR-5	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11	一般用	3TNV88

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-2054	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX40UR-5D	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11	一般用	3TNV88
2-2055	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS75S-5B2	吐出量(m3/min)	2.1	一般用	S753-C
2-2056	発電発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	PDW300SN-A3	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	一般用	S753-C
2-2057	発電発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	PDW300SN2-A3	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	一般用	S753-C
2-2058	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型・超小旋回型	ViO40-5	平積m3,山積m3	0.11 , 0.14	一般用	4TNV88
2-2059	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型・超小旋回型	ViO50-5	平積m3,山積m3	0.12 , 0.16	一般用	4TNV88
2-2060	空気圧縮機	アトラスコプコ(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	XATS156 Dd	吐出量(m3/min)	10	一般用	BF4M2012C CE
2-2061	空気圧縮機	アトラスコプコ(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	XAHS186 Dd	吐出量(m3/min)	10.5	一般用	BF4M1013EC CE
2-2062	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	313C CR-3-SSS	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	3064-E3T
2-2062	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クロー型	313C CR-3-SSS	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	3064-E3T
2-2063	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	320D	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	3066-E3T
2-2063	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クロー型	320D	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	3066-E3T
2-2064	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	320D RR	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	3066-E3T
2-2064	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クロー型	320D RR	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	3066-E3T
2-2065	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	320D L	平積m3,山積m3	0.7 , 0.9	一般用	3066-E3T
2-2065	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クロー型	320D L	平積m3,山積m3	0.7 , 0.9	一般用	3066-E3T
2-2066	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	320D L RR	平積m3,山積m3	0.7 , 0.9	一般用	3066-E3T
2-2066	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クロー型	320D L RR	平積m3,山積m3	0.7 , 0.9	一般用	3066-E3T
2-2067	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	330D	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	C9-JE3-TAA
2-2067	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クロー型	330D	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	C9-JE3-TAA
2-2068	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	330D L	平積m3,山積m3	1.1 , 1.5	一般用	C9-JE3-TAA
2-2068	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クロー型	330D L	平積m3,山積m3	1.1 , 1.5	一般用	C9-JE3-TAA
2-2069	アスファルトフィニッシャー	新キャタピラー三菱(株)	ネイル型	MF43WD-2	舗装幅(m)	1.9 ~ 4.3	一般用	4M40-E1
2-2069	アスファルトフィニッシャー	キャタピラージャパン(株)	ネイル型	MF43WD-2	舗装幅(m)	1.9 ~ 4.3	一般用	4M40-E1
2-2070	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クロー型	U45S	平積m3,山積m3	0.11 , 0.14	一般用	V2203KA
2-2071	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SRP2-1ES	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2-2072	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW200-1	質量(t)	1.25 ~ 1.33	一般用	3TNV70
2-2073	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW250-1	質量(t)	1.47 ~ 1.55	一般用	3TNV70
2-2074	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	SV900TV	質量(t)	19.7	一般用	BB-6BG1T
2-2075	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ネイル型	HA45W-5	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2075	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ネイル型	HA45W-5	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2076	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ネイル型	HB2045W-2	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2076	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ネイル型	HB2045W-2	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2077	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB014-1	平積m3,山積m3	0.028 , 0.038	一般用	D782-K2B
2-2078	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB016-1	平積m3,山積m3	0.028 , 0.038	一般用	3TNV70
2-2079	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB125-1	平積m3,山積m3	0.051 , 0.068	一般用	3TNV82A
2-2080	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-7.5ESK	定格容量(kVA)	7.5	一般用	Z482-K2A
2-2081	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-230ES	定格電流(A)	200	一般用	Z482-K2A
2-2082	発電発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES13EK	定格容量(kVA)	13	一般用	D1503-K2B
2-2083	発電発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45AP	定格容量(kVA)	45	一般用	2A-BD30T
2-2084	発電発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES100EI	定格容量(kVA)	100	一般用	DD-6BG1T
2-2085	発電発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES125EH	定格容量(kVA)	125	一般用	J08C-UD
2-2086	クローラクレーン	古河ユニーク(株)	油圧伸縮ジブ型	URA505CD	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	S3L2-E2
2-2087	クローラクレーン	古河ユニーク(株)	油圧伸縮ジブ型	URA506CA	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3LB1
2-2088	クローラクレーン	古河ユニーク(株)	油圧伸縮ジブ型	URA506CD	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	S3L2-E2
2-2089	ラフテレーンクレーン	(株)タダノ	油圧伸縮ジブ型	GR-120F-1	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	4M50-TLE2A
2-2090	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ネイル型	F45WJ	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2091	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ネイル型	F2045W2	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2092	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ネイル型	HCP41W	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.1	一般用	4D34-TLE2A
2-2093	不整地運搬車	(株)藤岡	クロー型・油圧タンク式	MST-2200VD	積載質量(t)	10	一般用	3126B-C2
2-2094	自走式木材破砕機	(株)藤岡		MC-2000	最大処理能力(m3/h)	1.04	一般用	6D16-TLE2A
2-2095	クローラクレーン	長野工業(株)	油圧伸縮ジブ型	CX26-3	吊上能力(t吊)	2.6	一般用	S3L2-E2
2-2096	自走式スクリーン	オカダアイコン(株)		E-7/J2	処理能力(t/h)	100 ~ 600	一般用	BF4M2012 CE
2-2097	バイブロハンマ(単体)	(株)エス・アンド・アール	油圧式・可変高周波型	18RF-ts	最大起振力(kN)	1015	一般用	C-15
2-2098	超高压ウォータージェット	アマノ機工(株)		20275D	吐出圧力MPa,吐出量l/min	140 , 72	一般用	3126B-C2
2-2099	超高压ウォータージェット	アマノ機工(株)		35220D	吐出圧力MPa,吐出量l/min	240 , 35	一般用	3126B-C2
2-2100	発電発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG1500UMH	定格容量(kVA)	150	一般用	J08C-UD
2-2100	発電発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG1500UMH	定格容量(kVA)	150	一般用	J08C-UD
2-2101	自走式木材破砕機	新ダイワ工業(株)		CSD350-DC	最大処理能力(m3/h)	3.3	一般用	D1703-KA
2-2101	自走式木材破砕機	(株)やまびこ		CSD350-DC	最大処理能力(m3/h)	3.3	一般用	D1703-KA

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-2102	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D85PX-15E0	質量(t級)	28	一般用	SAA6D125E-5-A
2-2103	ブルドーザ	(株)小松製作所	リハ装置付	D85EX-15E0	質量(t級)	28	一般用	SAA6D125E-5-A
2-2104	ブルドーザ	(株)小松製作所	リハ装置付	D275AX-5E0	質量(t級)	51	一般用	SAA6D140E-5-A
2-2105	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC220LC-8	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用	SAA6D107E-1-B
2-2105	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC220LC-8N0	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用	SAA6D107E-1-B
2-2106	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC400LC-7E0	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	SAA6D125E-5-A
2-2107	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC450-7E0	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	SAA6D125E-5-A
2-2108	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC600LC-8	平積m3,山積m3	2.1 , 2.7	一般用	SAA6D140E-5-A
2-2109	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC650LC-8	平積m3,山積m3	2.1 , 2.8	一般用	SAA6D140E-5-A
2-2110	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC800-8	平積m3,山積m3	2.4 , 3.1	一般用	SAA6D140E-5-A
2-2111	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC1250-8	平積m3,山積m3	3.9 , 5.2	一般用	SAA6D170E-5-A
2-2112	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC138US-2T1	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	トンネル用	SAA4D95LE-3-A
2-2113	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC228US-3TN	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	トンネル用	SAA6D102E-2-A
2-2114	空圧圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクロー・エンジン掛	EC35SSB-7	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	3TNV88-F
2-2115	自走式破砕機	(株)小松製作所		BR1000JG-1	能力t/h,クラッシャー寸法開きmm,幅mm	180~650 , 1000 , 1260	一般用	SAA6D140E-3-A
2-2116	自走式木材破砕機	(株)小松製作所		BR80T-1	最大処理能力(m3/h)	30	一般用	SAA4D102E-2-B
2-2117	ホイールローダ	TCM(株)	普通	711	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	V3300-K2B
2-2117	ホイールローダ	TCM(株)	普通	711	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	V3300-K2B
2-2118	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	BW141AD-4AM	質量(t)	8.7	一般用	BF4M2011 CE
2-2118	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンDEM型	BW141AD-4AM	質量(t)	8.7	一般用	BF4M2011 CE
2-2119	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	BW202AD-4	質量(t)	11.6	一般用	BF4M2012C CE
2-2119	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンDEM型	BW202AD-4	質量(t)	11.6	一般用	BF4M2012C CE
2-2120	起重機船(クレーン)	日立住友重機建機クレーン(株)	旋回・ディーゼル式	SCX700F-2	t吊D	45	一般用	BB-6HK1T
2-2121	起重機船(クレーン)	日立住友重機建機クレーン(株)	旋回・ディーゼル式	SCX900F-2	t吊D	70	一般用	6D24-TLE2A
2-2122	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR1200-EWW	ドリル質量(kg級)	220	一般用	QSB5.9-2A
2-2123	自走式木材破砕機	古河ロックドリル(株)		FPC300S	最大処理能力(m3/h)	5	一般用	D1703-KA
2-2124	空圧圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS55S-5B2	吐出量(m3/min)	1.6	一般用	E673L-C
2-2125	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型・超小旋回型	B6-6	平積m3,山積m3	0.12 , 0.2	一般用	4TNV88
2-2126	自走式木材破砕機	小松ゼノア(株)		SR3000-1	最大処理能力(m3/h)	5	一般用	3D84E-5
2-2126	自走式木材破砕機	ハスクバーナ・ゼノア(株)		SR3000-1	最大処理能力(m3/h)	5	一般用	3D84E-5
2-2127	小口径管推進機	コマツ地下建機(株)		TP40SCL-2E	掘削トルクN・m,推進力kN	4.9 , 392	一般用	4D88E
2-2128	小口径管推進機	コマツ地下建機(株)		TP60S-1E	掘削トルクN・m,推進力kN	9.8 , 806	一般用	4D88E
2-2129	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	303CCR	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	一般用	S3Q2-E1
2-2129	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	クロー型	303CCR	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	一般用	S3Q2-E1
2-2130	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	303CCR-AC	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	一般用	S3Q2-E1
2-2130	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	クロー型	303CCR-AC	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	一般用	S3Q2-E1
2-2131	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	304CCR	平積m3,山積m3	0.1 , 0.14	一般用	S4Q2-E2
2-2131	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	クロー型	304CCR	平積m3,山積m3	0.1 , 0.14	一般用	S4Q2-E2
2-2132	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	304CCR-AC	平積m3,山積m3	0.1 , 0.14	一般用	S4Q2-E2
2-2132	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	クロー型	304CCR-AC	平積m3,山積m3	0.1 , 0.14	一般用	S4Q2-E2
2-2133	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	305CCR	平積m3,山積m3	0.12 , 0.16	一般用	S4Q2-E2T
2-2133	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	クロー型	305CCR	平積m3,山積m3	0.12 , 0.16	一般用	S4Q2-E2T
2-2134	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	305CCR-AC	平積m3,山積m3	0.12 , 0.16	一般用	S4Q2-E2T
2-2134	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタピラージャパン(株)	クロー型	305CCR-AC	平積m3,山積m3	0.12 , 0.16	一般用	S4Q2-E2T
2-2135	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	324D	平積m3,山積m3	0.7 , 1.0	一般用	C7-JE3-TAA
2-2135	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クロー型	324D	平積m3,山積m3	0.7 , 1.0	一般用	C7-JE3-TAA
2-2136	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	324D L	平積m3,山積m3	0.8 , 1.1	一般用	C7-JE3-TAA
2-2136	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クロー型	324D L	平積m3,山積m3	0.8 , 1.1	一般用	C7-JE3-TAA
2-2137	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	325D	平積m3,山積m3	0.8 , 1.1	一般用	C7-JE3-TAA
2-2137	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クロー型	325D	平積m3,山積m3	0.8 , 1.1	一般用	C7-JE3-TAA
2-2138	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	325D L	平積m3,山積m3	0.9 , 1.2	一般用	C7-JE3-TAA
2-2138	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クロー型	325D L	平積m3,山積m3	0.9 , 1.2	一般用	C7-JE3-TAA
2-2139	ホイールローダ	新キャタピラー三菱(株)	普通	950H	バケット山積容量(m3)	3.3	一般用	C7-JE3-TAA
2-2139	ホイールローダ	キャタピラージャパン(株)	普通	950H	バケット山積容量(m3)	3.3	一般用	C7-JE3-TAA
2-2140	ホイールローダ	新キャタピラー三菱(株)	普通	962H	バケット山積容量(m3)	3.6	一般用	C7-JE3-TAA
2-2140	ホイールローダ	キャタピラージャパン(株)	普通	962H	バケット山積容量(m3)	3.6	一般用	C7-JE3-TAA
2-2141	ホイールローダ	新キャタピラー三菱(株)	普通	966H	バケット山積容量(m3)	4.1	一般用	C11-JE3-TAA
2-2141	ホイールローダ	キャタピラージャパン(株)	普通	966H	バケット山積容量(m3)	4.1	一般用	C11-JE3-TAA
2-2142	ホイールローダ	新キャタピラー三菱(株)	普通	972H	バケット山積容量(m3)	4.6	一般用	C13-JE3-TAA-1

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-2142	ホイールローダ	キャタピラージャパン(株)	普通	972H	バケット山積容量(m3)	4.6	一般用	C13-JE3-TAA-1
2-2143	ホイールローダ	新キャタピラー三菱(株)	普通	980H	バケット山積容量(m3)	5.2	一般用	C15-JE3-TAA
2-2143	ホイールローダ	キャタピラージャパン(株)	普通	980H	バケット山積容量(m3)	5.2	一般用	C15-JE3-TAA
2-2144	ダンプトラック	新キャタピラー三菱(株)	建設専用	M26C-2	積載質量(t積)	22	トンネル用	6D24-TLE2A
2-2144	ダンプトラック	キャタピラージャパン(株)	建設専用	M26C-2	積載質量(t積)	22	トンネル用	6D24-TLE2A
2-2145	ダンプトラック	新キャタピラー三菱(株)	建設専用	M26C-3	積載質量(t積)	22	一般用	6D24-TLE2A
2-2145	ダンプトラック	キャタピラージャパン(株)	建設専用	M26C-3	積載質量(t積)	22	一般用	6D24-TLE2A
2-2146	除雪ドーザ	新キャタピラー三菱(株)	ホイール型	962H SR	質量(t級)	19	一般用	C7-JE3-TAA
2-2146	除雪ドーザ	キャタピラージャパン(株)	ホイール型	962H SR	質量(t級)	19	一般用	C7-JE3-TAA
2-2147	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コバインド型	CV550D	質量(t)	13.94	一般用	BB-6BG1T
2-2148	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-13ESY	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNV70-F
2-2149	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-18ESY	定格容量(kVA)	18	一般用	3TNV76-F
2-2150	杭打ち用ウォータージェット	(株)トーメック	エンジン式	JS-135E II	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	15 , 325	一般用	S6K-E5T
2-2151	コンクリート吹付機	富士物産(株)	湿式・乾式両用	E-SFW1C	能力m3/h,半径m	30 , 11.020	トンネル用	DD-4BG1T
2-2152	ボーリングマシン	鉱研工業(株)	油圧式	FSP-50BC	kW級	41.6	一般用	4TNV94L
2-2153	杭打ち用ウォータージェット	(株)ワイビーエム	エンジン式	JP-250	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	14.7 , 679	一般用	C-9
2-2154	クローラ式アースオーガ	(株)ワイビーエム	アースオーガ併用圧入杭打機	GI-100C-2	オーガ出力kW,リダ長m	40 , 8.2	一般用	CC-4BG1TC
2-2155	不整地運搬車	(株)ウインブルマグチ	クローラ型・油圧ダンプ式	WB10H	積載質量(t)	0.99	一般用	Z482-KA
2-2156	不整地運搬車	(株)ウインブルマグチ	クローラ型・油圧ダンプ式	WB15H	積載質量(t)	1.5	一般用	D722-KB
2-2157	振動ローラ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タDEM型	HD75.4	質量(t)	7 ~ 8	一般用	BF4M2011 CE
2-2158	コンクリート横取機	荒山重機工業(株)		RTP-500	最大供給能力(m3/h)	340	一般用	3126B-JE2-TAA
2-2158	コンクリート横取機	マシン ケアテック (株)		RTP-500	最大供給能力(m3/h)	340	一般用	3126B-JE2-TAA
2-2159	草刈機	(株)共栄社	自走式	HMB1560	草刈作業能力(m2/h)	7000	一般用	S4L2-E2
2-2160	草刈機	(株)共栄社	自走式	HMB1720	草刈作業能力(m2/h)	7700	一般用	S4L2-E2
2-2161	クローラ式アースオーガ	大和機工(株)	直結二点支持式	AE08	オーガ出力kW,掘削径mm,リダ長m	19.6 , 600 , 6.1	一般用	4TNV94L
2-2162	クローラ式アースオーガ	大和機工(株)	直結二点支持式	AE10	オーガ出力kW,掘削径mm,リダ長m	21.7 , 800 , 7.3	一般用	CC-4JG1
2-2163	クローラ式アースオーガ	大和機工(株)	直結二点支持式	DAK-150-5	オーガ出力kW,掘削径mm,リダ長m	28.6 , 500, 10.8~15.3	一般用	AA-4BG1TC
2-2164	ダンプトラック	川崎重工業(株)	坑内用ディーゼル	KUT300-TN3	積載質量(t積)	27	トンネル用	BF6M1013FC CE
2-2164	ダンプトラック	(株)KCM	坑内用ディーゼル	KUT300-TN3	積載質量(t積)	27	トンネル用	BF6M1013FC CE
2-2165	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG600UMI	定格容量(kVA)	60	一般用	BB-4BG1T
2-2165	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG600UMI	定格容量(kVA)	60	一般用	BB-4BG1T
2-2166	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D65EX-15E0	質量(t級)	20	一般用	SAA6D114E-3-A
2-2167	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D65PX-15E0	質量(t級)	21	一般用	SAA6D114E-3-A
2-2168	ブルドーザ	(株)小松製作所	クハ装置付	D155AX-6	質量(t級)	41	一般用	SAA6D140E-5-A
2-2169	ブルドーザ	(株)小松製作所	クハ装置付	D375A-5E0	質量(t級)	70	一般用	SAA6D170E-5-A
2-2170	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クローラ型	PC22MR-2N0	平積m3,山積m3	0.05 , 0.08	一般用	3D82AE-5
2-2171	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC228US-3E0	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D107E-1-A
2-2172	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC230-8	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用	SAA6D107E-1-B
2-2173	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC230LC-8	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用	SAA6D107E-1-B
2-2174	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC350LC-7E0	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	SAA6D114E-3-A
2-2175	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC450LC-7E0	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	SAA6D125E-5-A
2-2176	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC850-8	平積m3,山積m3	2.5 , 3.4	一般用	SAA6D140E-5-A
2-2177	ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA80-3T1	バケット山積容量(m3)	0.9	トンネル用	S4D95LE-3-A
2-2178	ホイールローダ	TCM(株)	普通	ZW220	バケット山積容量(m3)	3.4	一般用	AH-6HK1X
2-2178	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW220	バケット山積容量(m3)	3.4	一般用	AH-6HK1X
2-2179	ホイールローダ	TCM(株)	普通	ZW250	バケット山積容量(m3)	3.7	一般用	AH-6HK1X
2-2179	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW250	バケット山積容量(m3)	3.7	一般用	AH-6HK1X
2-2180	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX185USR	平積m3,山積m3	0.49 , 0.70	一般用	AA-4BG1TC
2-2181	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX200-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2-2182	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX200LC-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2-2183	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX210LCH-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2-2184	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX210H-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2-2185	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX210K-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2-2186	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX210LCK-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2-2187	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX240-3	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	一般用	AH-4HK1X
2-2188	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX240LC-3	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	一般用	AH-4HK1X
2-2189	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX250H-3	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	一般用	AH-4HK1X
2-2190	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX250LCH-3	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	一般用	AH-4HK1X
2-2191	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX250K-3	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	一般用	AH-4HK1X
2-2192	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX250LCK-3	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	一般用	AH-4HK1X

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-2193	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX270-3	平積m3,山積m3	0.79 , 1.1	一般用	AH-4HK1X
2-2194	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX270LC-3	平積m3,山積m3	0.79 , 1.1	一般用	AH-4HK1X
2-2195	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX330-3	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	AH-6HK1X
2-2196	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX330LC-3	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	AH-6HK1X
2-2197	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX350H-3	平積m3,山積m3	1 , 1.38	一般用	AH-6HK1X
2-2198	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX350LCH-3	平積m3,山積m3	1 , 1.38	一般用	AH-6HK1X
2-2199	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX350K-3	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	AH-6HK1X
2-2200	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX350LCK-3	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	AH-6HK1X
2-2201	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX450-3	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	AH-6WG1X
2-2202	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX450LC-3	平積m3,山積m3	1.5 , 2.1	一般用	AH-6WG1X
2-2203	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX470H-3	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	AH-6WG1X
2-2204	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX470LCH-3	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	AH-6WG1X
2-2205	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX500LC-3	平積m3,山積m3	1.5 , 2.1	一般用	AH-6WG1X
2-2206	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX520LCH-3	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	AH-6WG1X
2-2207	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX650LC-3	平積m3,山積m3	2.2 , 2.9	一般用	AH-6WG1X
2-2208	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX670LCH-3	平積m3,山積m3	2.2 , 2.9	一般用	AH-6WG1X
2-2209	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX850-3	平積m3,山積m3	2.6 , 3.4	一般用	AH-6WG1X
2-2210	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX850LC-3	平積m3,山積m3	2.6 , 3.5	一般用	AH-6WG1X
2-2211	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX870H-3	平積m3,山積m3	2.6 , 3.4	一般用	AH-6WG1X
2-2212	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX870LCH-3	平積m3,山積m3	2.6 , 3.5	一般用	AH-6WG1X
2-2213	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW220	バケット山積容量(m3)	3.4	一般用	AH-6HK1X
2-2213	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW220	バケット山積容量(m3)	3.4	一般用	AH-6HK1X
2-2214	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW250	バケット山積容量(m3)	3.7	一般用	AH-6HK1X
2-2214	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW250	バケット山積容量(m3)	3.7	一般用	AH-6HK1X
2-2215	自走式破砕機	日立建機(株)		ZR900TS	能力t/h,クワンナー寸法開きmm,幅mm	3~11 , 915 , 920	一般用	AA-6BG1T
2-2216	自走式木材破砕機	日立建機(株)		HC2410	最大処理能力(m3/h)	86.4	一般用	C-15
2-2217	自走式木材破砕機	古河ロックスリル(株)		FGS410M	最大処理能力(m3/h)	5	一般用	4TNV88
2-2218	クローラドリル	三菱重工業(株)	油圧式	MCD10 II	ドリフト質量(ke級)	435	一般用	S6K-E4T
2-2218	クローラドリル	(株)MCDプロダクト	油圧式	MCD10 II	ドリフト質量(ke級)	435	一般用	S6K-E4T
2-2219	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧駆動式クインチラチスジ型	CCH500-3 II-3	吊上能力(t吊)	50	一般用	J08C-UT
2-2219	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧駆動式クインチラチスジ型	CCH500-3 II-3	吊上能力(t吊)	50	一般用	J08C-UT
2-2220	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	303.5CCR	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用	S3Q2-E1T
2-2220	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタビラージャパン(株)	クロー型	303.5CCR	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用	S3Q2-E1T
2-2221	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	303.5CCR-AC	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用	S3Q2-E1T
2-2221	小型バックホウ(ミニホウ)	キャタビラージャパン(株)	クロー型	303.5CCR-AC	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	一般用	S3Q2-E1T
2-2222	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	320D-MS	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	3066-E3T
2-2222	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	320D-MS	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	3066-E3T
2-2223	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	320D L-MS	平積m3,山積m3	0.7 , 0.9	一般用	3066-E3T
2-2223	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	320D L-MS	平積m3,山積m3	0.7 , 0.9	一般用	3066-E3T
2-2224	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジンユニット	SP6(油圧ユニットEU300)	圧入力kN,引抜き力kN	1500 , 1600	一般用	QSL9-2A
2-2225	クローラ式杭打機	(株)ケンチョー	アースオーガ併用圧入杭打機	MD-30	オーガ出力kW,吊能力t,リフト長m,圧入力kN,掘削径mm	10, 3.5, 5.5, 34.3, 600	一般用	D1503-KA
2-2226	クローラ式杭打機	(株)ケンチョー	アースオーガ併用圧入杭打機	MD-50	オーガ出力kW,吊能力t,リフト長m,圧入力kN,掘削径mm	20, 4.4, 6.75, 43.2, 800	一般用	4TNV94L
2-2227	クローラ式杭打機	(株)ケンチョー	アースオーガ併用圧入杭打機	MD-55	オーガ出力kW,吊能力t,リフト長m,圧入力kN,掘削径mm	20, 6.0, 5.4, 58.8, 800	一般用	4TNV94L
2-2228	クローラ式杭打機	(株)ケンチョー	アースオーガ併用圧入杭打機	MD-120	オーガ出力kW,吊能力t,リフト長m,圧入力kN,掘削径mm	35, 7.0, 7.5, 68.6, 1000	一般用	CC-4BG1TC
2-2229	ロードローラ	住友建機製造(株)	マガム	HM125H	質量t,締固め幅m	14 , 2.1	一般用	AA-4JG1T
2-2229	ロードローラ	住友建機(株)	マガム	HM125H	質量t,締固め幅m	14 , 2.1	一般用	AA-4JG1T
2-2230	タイヤローラ	住友建機製造(株)		HN210WHH	質量(t)	8 ~ 20	一般用	BB-4BG1T
2-2230	タイヤローラ	住友建機(株)		HN210WHH	質量(t)	8 ~ 20	一般用	BB-4BG1T
2-2231	タイヤローラ	住友建機製造(株)		HN215WHH	質量(t)	8 ~ 20	一般用	DD-4BG1T
2-2231	タイヤローラ	住友建機(株)		HN215WHH	質量(t)	8 ~ 20	一般用	DD-4BG1T
2-2232	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	ホイール型	HB2345W	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2232	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	ホイール型	HB2345W	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2233	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13USY	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNV84-G
2-2234	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-20CK II-W	定格容量(kVA)	20	一般用	V2203-KB
2-2235	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25USI2	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE2
2-2236	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧伸縮ジブ型	NCC26-2	吊上能力(t吊)	2.6	一般用	S3L2-E2
2-2237	アースドリル	日本車輛製造(株)	クローラ型	ED6200H-2	最大掘削径mm,最大掘削長m	3000 , 62	一般用	J08C-UD
2-2238	アスファルトフィニッシャ	籠多機械(株)	ホイール型	F45W	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2239	ドリルジャンボ	アトラスコプコ(株)	ホイール式	Rocket Boomer 195	ブーム,ドリフト(kg級)	3 , 170	トンネル用	BF6M1013C CE
2-2239	ドリルジャンボ	エビロックジャパン(株)	ホイール式	Rocket Boomer 195	ブーム,ドリフト(kg級)	3 , 170	トンネル用	BF6M1013C CE

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-2240	ホイールローダ	日本ボルボ(株)	普通	L150E D9	バケット山積容量(m ³)	4.0	一般用	D9
2-2241	クローラ式アースオーガ	(株)ワイビーエム	アースオーガ併用圧入杭打機	GI-100C	オーガ出力kW/リッパ長m	43.1 , 9.04	一般用	3064-E3T
2-2242	油圧式削孔機	ソノイルメックジャパン(株)	アンブレラ工法専用機	SM605DT	ブーム長さm,作業半径m	2 , 20 , 4.9~7.1	トンネル用	C8.3-C-TAA-2A
2-2243	油圧パワーユニット	(株)テイスク		PE-160	吐出量l/min,圧力MPa	309 , 20.6	一般用	BB-6BG1T
2-2244	自走式木材破砕機	マルマテクニカ(株)		HG365TX	最大処理能力(m ³ /h)	100	一般用	C-10
2-2245	支保工建込機	(株)トンネルのレンタル		TER6-R10S	支保最大重量(t)	2.5	トンネル用	3126B-C2
2-2245	支保工建込機	ニシオティーアンドエム(株)		TER6-R10S	支保最大重量(t)	2.5	トンネル用	3126B-C2
2-2246	クローラ式ミキサ	(株)トンネルのレンタル		TGM-MR45T	混合容量(m ³)	4.5	トンネル用	6D16-TLE2B
2-2246	クローラ式ミキサ	ニシオティーアンドエム(株)		TGM-MR45T	混合容量(m ³)	4.5	トンネル用	6D16-TLE2B
2-2247	路面切削機	(株)ライナックス	ホイール式・廃材積込装置付・ウレタン専用	U-650N	切削幅m,切削深cm	0.66 , 0.4	一般用	V3300-KB
2-2248	ラフテレーンクレーン	(株)加藤製作所	油圧伸縮ジブ型	KRM-35H	吊上能力(t吊)	35	一般用	6M60-TLE2A
2-2249	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC300-7E0	平積m ³ ,山積m ³	1.0 , 1.4	一般用	SAA6D114E-3-A
2-2250	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC400-7E0	平積m ³ ,山積m ³	1.4 , 1.9	一般用	SAA6D125E-5-A
2-2251	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC600-8	平積m ³ ,山積m ³	2.1 , 2.7	一般用	SAA6D140E-5-A
2-2252	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC650-8	平積m ³ ,山積m ³	2.1 , 2.8	一般用	SAA6D140E-5-A
2-2253	ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA380-6	バケット山積容量(m ³)	3.4	一般用	SAA6D107E-1-B
2-2254	ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA380-6N0	バケット山積容量(m ³)	3.4	一般用	SAA6D107E-1-B
2-2255	ダンプトラック	(株)小松製作所	建設専用	HD325-7	積載質量(t積)	32	一般用	SAA6D140E-5-A
2-2256	ダンプトラック	(株)小松製作所	建設専用	HD465-7E0	積載質量(t積)	46	一般用	SAA6D170E-5-A
2-2257	ダンプトラック	(株)小松製作所	建設専用	HD605-7E0	積載質量(t積)	63	一般用	SAA6D170E-5-A
2-2258	ダンプトラック	(株)小松製作所	アーキテクト・建設専用	HM300-2	積載質量(t積)	27.3	一般用	SAA6D125E-5-A
2-2259	ダンプトラック	(株)小松製作所	アーキテクト・建設専用	HM350-2	積載質量(t積)	32.3	一般用	SAA6D140E-5-A
2-2260	ダンプトラック	(株)小松製作所	アーキテクト・建設専用	HM400-2	積載質量(t積)	36.5	一般用	SAA6D140E-5-A
2-2261	電気溶接機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン付	KW230C	定格電流(A)	200	一般用	Z482-K2A
2-2262	自走式破砕機	(株)小松製作所		BR380JG-1E0	能力t/h,クランマー寸法開きmm,幅mm	200 , 550 , 1065	一般用	SAA6D107E-1-B
2-2263	自走式スクリーン	(株)小松製作所		653	処理能力(t/h)	300	一般用	4D98E-2
2-2264	自走式スクリーン	(株)小松製作所		653K	処理能力(t/h)	300	一般用	4D98E-2
2-2265	自走式スクリーン	(株)小松製作所		683	処理能力(t/h)	300	一般用	S4D106-2
2-2266	自走式スクリーン	(株)小松製作所		683K	処理能力(t/h)	300	一般用	S4D106-2
2-2267	自走式スクリーン	(株)小松製作所		595	処理能力(t/h)	500	一般用	S4D106-2
2-2268	自走式スクリーン	(株)小松製作所		595K	処理能力(t/h)	500	一般用	S4D106-2
2-2269	自走式スクリーン	(株)小松製作所		883	処理能力(t/h)	600	一般用	S4D106-2
2-2270	自走式スクリーン	(株)小松製作所		883K	処理能力(t/h)	600	一般用	S4D106-2
2-2270	自走式スクリーン	(株)小松製作所		883K	処理能力(t/h)	600	一般用	S4D106-2
2-2271	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	BW141AD-4	質量(t)	8.4	一般用	BF4M2011 CE
2-2271	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンDEM型	BW141AD-4	質量(t)	8.4	一般用	BF4M2011 CE
2-2272	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX10U-2	平積m ³ ,山積m ³	0.015 , 0.022	一般用	3TNV70
2-2273	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX470R-3	平積m ³ ,山積m ³	1.4 , 1.9	一般用	AH-6WG1X
2-2274	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX470LCR-3	平積m ³ ,山積m ³	1.4 , 1.9	一般用	AH-6WG1X
2-2275	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX520LCR-3	平積m ³ ,山積m ³	1.4 , 1.9	一般用	AH-6WG1X
2-2276	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX670LCR-3	平積m ³ ,山積m ³	2.2 , 2.9	一般用	AH-6WG1X
2-2277	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX870R-3	平積m ³ ,山積m ³	2.6 , 3.4	一般用	AH-6WG1X
2-2278	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX870LCR-3	平積m ³ ,山積m ³	2.6 , 3.5	一般用	AH-6WG1X
2-2279	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クローラ型	AX10u-4	平積m ³ ,山積m ³	0.015 , 0.022	一般用	3TNV70
2-2280	発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG125S-3A6	定格容量(kVA)	125	一般用	J08C-UP
2-2281	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	普通	V4-5D	バケット山積容量(m ³)	0.5	一般用	4TNV88
2-2282	ホイールローダ	ヤンマー建機(株)	普通	V5-D	バケット山積容量(m ³)	0.6	一般用	4TNV88
2-2283	クローラドリル	アトラスコプコ(株)	油圧式	CDH-820C/03	ドリフト質量(kg級)	140	一般用	QSB5.9-30T-2A
2-2283	クローラドリル	エビロックジャパン(株)	油圧式	CDH-820C/03	ドリフト質量(kg級)	140	一般用	QSB5.9-30T-2A
2-2284	クローラドリル	アトラスコプコ(株)	油圧式	CDH-830C/03	ドリフト質量(kg級)	190	一般用	QSB5.9-30T-2A
2-2284	クローラドリル	エビロックジャパン(株)	油圧式	CDH-830C/03	ドリフト質量(kg級)	190	一般用	QSB5.9-30T-2A
2-2285	クローラドリル	アトラスコプコ(株)	油圧式	CDH-831C II	ドリフト質量(kg級)	190	一般用	QSB5.9-30T-2A
2-2285	クローラドリル	エビロックジャパン(株)	油圧式	CDH-831C II	ドリフト質量(kg級)	190	一般用	QSB5.9-30T-2A
2-2286	コンクリート吹付機	ブツマイスタージャパン(株)	湿式コンクリート吹付機・ホイール型・コンクリート搭載型	SIKA-PM500 PC	吐出量m ³ 級,吹付範囲半径m級	4 ~ 30 , 14.5	トンネル用	BF4M2012 CE
2-2287	コンクリートスプレッダ	前田道路(株)	ブレード式	MCS850GCV-IV	舗装幅(m)	5.7 ~ 9.0	トンネル用	BF4L2011 CE
2-2288	ウォータージェットはつり機	ガデリウス(株)		HVD-6000	はつり幅(m)	0 ~ 2	一般用	D1105-K2A
2-2289	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クローラ型	40VX	平積m ³ ,山積m ³	0.1 , 0.14	一般用	4TNV88
2-2289	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クローラ型	40VX	平積m ³ ,山積m ³	0.1 , 0.14	一般用	4TNV88
2-2290	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クローラ型	50VX	平積m ³ ,山積m ³	0.1 , 0.16	一般用	4TNV88
2-2290	小型バックホウ(ミニホウ)	IHI建機(株)	クローラ型	50VX	平積m ³ ,山積m ³	0.1 , 0.16	一般用	4TNV88

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-2291	ダンプトラック	新キャタビラー三菱(株)	7-ティキュート・建設専用	M26B-2	積載質量(t積)	22	トンネル用	6D24-TLE2A
2-2291	ダンプトラック	キャタビラージャパン(株)	7-ティキュート・建設専用	M26B-2	積載質量(t積)	22	トンネル用	6D24-TLE2A
2-2292	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	320D RR-TUN	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	トンネル用	3066-E3T
2-2292	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	320D RR-TUN	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	トンネル用	3066-E3T
2-2293	ホイールローダ	新キャタビラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	950H-TUN	バケット山積容量m3	2.5	トンネル用	C7-JE3-TAA
2-2293	ホイールローダ	キャタビラージャパン(株)	サイドダンプ式・ホイール型	950H-TUN	バケット山積容量m3	2.5	トンネル用	C7-JE3-TAA
2-2294	ホイールローダ	新キャタビラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	966H-TUN	バケット山積容量m3	3.1	トンネル用	C11-JE3-TAA
2-2294	ホイールローダ	キャタビラージャパン(株)	サイドダンプ式・ホイール型	966H-TUN	バケット山積容量m3	3.1	トンネル用	C11-JE3-TAA
2-2295	振動ローラ	新キャタビラー三菱(株)	搭乗式・タンDEM型	CB-334E (C3E)	質量(t)	4	一般用	3013C
2-2295	振動ローラ	キャタビラージャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	CB-334E (C3E)	質量(t)	4	一般用	3013C
2-2296	振動ローラ	新キャタビラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CB-335E (C3F)	質量(t)	3.7	一般用	3013C
2-2296	振動ローラ	キャタビラージャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	CB-335E (C3F)	質量(t)	3.7	一般用	3013C
2-2297	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK70SRP1-1ES	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2-2298	バックホウ	(株)竹内製作所	クロー型	TB175-1	平積m3,山積m3	0.185 , 0.245	一般用	4TNV98
2-2299	クローラローダ	(株)竹内製作所	普通	TL130	バケット山積容量(m3)	0.351	一般用	4TNV98
2-2300	発電発電機	デンソー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150USK	定格容量(kVA)	150	一般用	SAA6D102E-2-D
2-2301	全回転型オールゲージング掘削機 (硬質地盤用)	日本車輦製造(株)	掘置式	RT-300 II	最大掘削径(mm)	3000	一般用	SA6D140E-3-A
2-2302	フォームスタバイライザ	範多機械(株)	アスファルトタング搭載型	KS-200	切削深cm,施工幅m	30 , 2.0	一般用	BF6M1015CP CE
2-2303	アスファルトフィニッシャ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	クロー型	S-1800-1	舗装幅(m)	2.55 ~ 9.0	一般用	PKXL06.0VK1
2-2304	アスファルトフィニッシャ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	ホイール型	S-1803-1	舗装幅(m)	2.55 ~ 8.0	一般用	PKXL06.0VK1
2-2305	コンクリート横取機	荒山重機工業(株)		RCコホパ7	最大供給能力(m3/h)	100	一般用	H3XL2.22N4L
2-2305	コンクリート横取機	マシン ケアテック(株)		RCコホパ7	最大供給能力(m3/h)	100	一般用	H3XL2.22N4L
2-2306	コンクリート成型機械	荒山重機工業(株)	自走式	C/SL-650	養生幅(m)	15	一般用	H3XL2.22N4L
2-2306	コンクリート成型機械	マシン ケアテック(株)	自走式	C/SL-650	養生幅(m)	15	一般用	H3XL2.22N4L
2-2307	コンクリート成型養生機械	荒山重機工業(株)	自走式	TC-400	養生幅(m)	7.5	一般用	H3XL2.22N4L
2-2307	コンクリート成型養生機械	マシン ケアテック(株)	自走式	TC-400	養生幅(m)	7.5	一般用	H3XL2.22N4L
2-2308	クローラドリル	サンドビックトーヨー(株)	油圧式	RangerK5	ドリフト質量(kg級)	150	一般用	SAA6D102E-2-A
2-2309	アンカードリル	ソイルメックジャパン(株)	油圧ロータリー・カッション式・クロー型	SM-401	口径mm,最大深度m	60 ~ 415 , 400	一般用	QSB5.9-30T-2A
2-2310	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	HTR406-2	除雪幅m級,機関出力kW級	2.6 , 304	一般用	C-15
2-2311	コンクリートフィニッシャ	川崎重工業(株)	勾配可変式	KF85B-T	舗装幅(m)	5.15 ~ 8.65	トンネル用	BF4M2012 CE
2-2311	コンクリートフィニッシャ	(株)JKCM	勾配可変式	KF85B-T	舗装幅(m)	5.15 ~ 8.65	トンネル用	BF4M2012 CE
2-2312	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC228USLC-3E0	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D107E-1-A
2-2313	可搬式スクリーン	(株)小松製作所		798	処理能力(t/h)	200	一般用	S4D106-2
2-2314	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クロー型	ZX8U-2	平積m3,山積m3	0.015 , 0.022	一般用	3TNV70
2-2315	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クロー型	ZX17U-2	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	一般用	3TNV70
2-2316	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	トラックバックホウ	TB50	平積m3,山積m3	0.146 , 0.22	一般用	4TNV88
2-2317	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225US-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2-2318	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USLC-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2-2319	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USR-3	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2-2320	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USRLC-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2-2321	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USRK-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2-2322	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USRLCK-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2-2323	自走式木材破砕機	日立建機(株)		ZR30FC	最大処理能力(m3/h)	5	一般用	4TNV88
2-2324	自走式スクリーン	日立建機(株)		VR408	処理能力(t/h)	140	一般用	V1505-KA
2-2325	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX08u-4	平積m3,山積m3	0.015 , 0.022	一般用	3TNV70
2-2326	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX17u-4	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	一般用	3TNV70
2-2327	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	ViO27-5	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	一般用	3TNV82A
2-2328	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	ViO30-5	平積m3,山積m3	0.07 , 0.10	一般用	3TNV82A
2-2329	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	ViO35-5	平積m3,山積m3	0.09 , 0.11	一般用	3TNV88
2-2330	クローラ式杭打機	三和機工(株)	小型鋼管回転圧入機	MG15-1	全装備重量t,回転トルクkN・m(t・m),1作業最大ハイル長さm	26~29, 120~137(12~14), 6	一般用	4L41C
2-2331	クローラ式杭打機	三和機工(株)	小型鋼管回転圧入機	MG15-2	全装備重量t,回転トルクkN・m(t・m),1作業最大ハイル長さm	26~29, 120~137(12~14), 6	一般用	4L41C
2-2332	路面清掃車	テナントカンパニー 日本支店	ブラシ式	6600D	ホッパ容量(m3)	0.38 ~ 0.400	一般用	V1505-K2A
2-2333	路面清掃車	テナントカンパニー 日本支店	ブラシ式	6650D	ホッパ容量(m3)	0.38 ~ 0.400	一般用	V1505-K2A
2-2334	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	312C-3-MS	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用	3064-E3T
2-2334	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	312C-3-MS	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用	3064-E3T
2-2335	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	M318C	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	3056E-JE2-TAA-1
2-2335	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	ホイール型	M318C	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	3056E-JE2-TAA-1
2-2336	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	330D-TUN	平積m3,山積m3	1 , 1.4	トンネル用	C9-JE3-TAA
2-2336	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	330D-TUN	平積m3,山積m3	1 , 1.4	トンネル用	C9-JE3-TAA
2-2337	自走式破砕機	新キャタビラー三菱(株)		MC220-S	能力t/h,クワッシャー寸法開きmm,幅mm	2~9, 1040, 1330	一般用	3066-E3T

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-2337	自走式破砕機	キャタピラージャパン(株)		MC220-S	能力t/h,クワンナー寸法開きmm,幅mm 2~9, 1040, 1330	一般用	3066-E3T
2-2338	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型・後方超小旋回型	SK115SRP1-1ES	平積m3,山積m3 0.35, 0.45	一般用	BB-4B61T
2-2339	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチング型	7350S	吊上能力(t吊)	一般用	K13C-UV
2-2340	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW200-1	質量(t) 1.15 ~ 1.23	一般用	3TNV70
2-2341	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW230-1	質量(t) 1.23 ~ 1.31	一般用	3TNV70
2-2342	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV512T	質量(t) 11.4	一般用	BB-6BG1T
2-2343	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV512TF	質量(t) 13.55	一般用	BB-6BG1T
2-2344	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・マカダム型	MW700	質量(t) 8.05 ~ 8.73	一般用	W04D-TG
2-2345	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VW-5B	質量(t) 2.52	一般用	S4L-E2
2-2345	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VW-5B	質量(t) 2.52	一般用	S4L-E2
2-2346	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VW-5B	質量(t) 3.6	一般用	S4L-E2
2-2346	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VW-5B	質量(t) 3.6	一般用	S4L-E2
2-2347	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VWH	質量(t) 2.78	一般用	D1703-KA
2-2347	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VWH	質量(t) 2.78	一般用	D1703-KA
2-2348	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VWH	質量(t) 3.6	一般用	D1703-KA
2-2348	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VWH	質量(t) 3.60	一般用	D1703-KA
2-2349	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	クロー型	HA45C-6	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2349	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	クロー型	HA45C-6	舗装幅(m) 2.0 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2350	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	クロー型	HB2045C-2	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2350	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	クロー型	HB2045C-2	舗装幅(m) 2.0 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2351	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	クロー型	HB2345C	舗装幅(m) 2.35 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2351	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	クロー型	HB2345C	舗装幅(m) 2.35 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2352	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチング型	DH900-2	吊上能力(t吊) 90	一般用	J08C-UD
2-2353	クローラ式杭打機(ベースマシン)	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH358-90M	リグ長m,全装備質量t 27, 93	一般用	J08C-UT
2-2354	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	日本車輛製造(株)	掘削式	RT-200H	最大掘削径(mm) 2000	一般用	K13C-UV
2-2355	発電発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60AP	定格容量(kVA) 60.0	一般用	W04D-TG
2-2356	振動ローラ	(株)日立建機カミノ	搭乗式・コンバインド型	CC135C-3	質量(t) 2.78	一般用	D1703-KA
2-2357	振動ローラ	(株)日立建機カミノ	搭乗式・コンバインド型	CC150C-3	質量(t) 3.6	一般用	D1703-KA
2-2358	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	CC135C-3	質量(t) 2.78	一般用	D1703-KA
2-2359	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150C-3	質量(t) 3.6	一般用	D1703-KA
2-2360	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	クロー型	F45CJ	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2361	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	クロー型	F2045C2	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2362	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	クロー型	F45C	舗装幅(m) 2.35 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2-2363	油圧パワーユニット	協和精工(株)		EP-275A	吐出量l/min,圧力MPa 475, 35	一般用	C-9
2-2364	路面切削機	ヴィルトゲン ジャパン(株)	ネイル式	W1000L	切削幅m,切削深cm 1.0, 25	一般用	BF6M1013ECP CE
2-2365	アスファルトフィニッシャー	荒山重機工業(株)	クロー型	TITAN 8820	舗装幅(m) 9	一般用	BF6M1013ECP CE
2-2365	アスファルトフィニッシャー	マシン ケアテック(株)	クロー型	TITAN 8820	舗装幅(m) 9	一般用	BF6M1013ECP CE
2-2366	可搬式木材破砕機	オカダアイロン(株)		Model 2600	最大処理能力(m3/h) 20	一般用	3056E-C1
2-2367	自走式スクリーン	マルマテクニカ(株)		MSS-5500	処理能力t/h,幅m×長m 2, 1.25×5.5	一般用	SAA40102E-2-B
2-2368	超高压ウォータージェット	アマノ機工(株)		24305D	吐出圧力MPa,吐出量l/min 170, 68	一般用	3126B-C2
2-2369	粉体噴射攪拌機	(有)日本パウアー	単軸式	CG 10	モータ出力kW,標準改良深度m 36, 5	一般用	4L41C
2-2370	クローラ式アースオーガ	(有)日本パウアー	単軸式・直結三点支持式	BG 40	オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t,リグ長m 320, 520~1200, 20, 33.9	一般用	C-15
2-2371	発電発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGM250UMI	定格容量(kVA) 25	一般用	AA-4LE1
2-2371	発電発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM250UMI	定格容量(kVA) 25	一般用	AA-4LE1
2-2372	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クローラ型	PC27MR-2N1	平積m3,山積m3 0.05, 0.08	一般用	3D82AE-5
2-2373	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クローラ型	PC30MR-2N1	平積m3,山積m3 0.07, 0.09	一般用	3D84E-5
2-2374	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クローラ型	PC35MR-2N1	平積m3,山積m3 0.09, 0.11	一般用	3D88E-5
2-2375	ホイールローダ	TCM(株)	普通	ZW310	バケット山積容量(m3) 4	一般用	OM460LA
2-2375	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW310	バケット山積容量(m3) 4	一般用	OM460LA
2-2376	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW310	バケット山積容量(m3) 4	一般用	OM460LA
2-2376	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW310	バケット山積容量(m3) 4	一般用	OM460LA
2-2377	不整地運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ガンブ式	CG110E	積載質量(t) 10	一般用	3126B-C2
2-2378	発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-7A7	定格容量(kVA) 25	一般用	AA-4LE1
2-2379	発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-3A7	定格容量(kVA) 45	一般用	2A-BD30T
2-2380	発電発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45AS-3A7	定格容量(kVA) 45	一般用	2A-BD30T
2-2381	杭打ち用ウォータージェット	調和工業(株)	エンジン式	CJ-135E	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min 14.7, 325	一般用	S6K-E5T
2-2382	杭打ち用ウォータージェット	調和工業(株)	エンジン式	CJ-330E	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min 14.7, 900	一般用	AA-6WG1T
2-2382	杭打ち用ウォータージェット	調和工業(株)	エンジン式	CJ-330E	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min 14.7, 900	一般用	AA-6WG1T
2-2383	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型・超小旋回型	B4-6	平積m3,山積m3 0.09, 0.11	一般用	3TNV88
2-2384	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧伸縮ジブ型	MC-305C-2	吊上能力(t吊) 2.98	一般用	3TNV76

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-2385	コンクリート吹付機	ブツマイスタージャパン(株)	湿式コンクリート吹付機・ホイル型	SIKA-PM407 P	吐出量m ³ 級,吹付範囲半径m級	4 ~ 20 , 6	トンネル用	BF3L2011 CE
2-2386	バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK70H	平積m ³ ,山積m ³	0.22 , 0.28	一般用	CC-4LE2
2-2387	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25ESI2	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE2
2-2387	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25ESI2	定格容量(kVA)	25	一般用	AA-4LE2
2-2388	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-15	オーガ出力kW,掘削径mm,リダ長m	86 , 1200 , 8.5	一般用	W04D-TJ
2-2389	小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	クローラ型	NS45-3	平積m ³ ,山積m ³	0.11 , 0.16	一般用	K4N-E1
2-2390	杭打ち用ウォータージェット	(株)ワイビーエム	エンジン式	JP-310 II	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	15 , 900	一般用	AA-6WG1T
2-2391	クローラ式杭打機	三和機工(株)	小型鋼管回転圧入機	MG15-3	全装備重量t,回転トルクN-m(t・m), 作業最大ハイル長さm	26~29, 120~200(12.2~20.4), 6	一般用	3056E-C1
2-2392	超高压ウォータージェット	(株)スギノマシン		JPHE-S5040L	吐出圧力MPa,吐出量l/min	230 , 35	一般用	6D16-TLE2A
2-2393	超高压ウォータージェット	アマノ機工(株)		20305D	吐出圧力MPa,吐出量l/min	140 , 87	一般用	3126B-C2
2-2394	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型・後方超小旋回型	PC78US-6T1	平積m ³ ,山積m ³	0.22 , 0.28	トンネル用	S4D95LE-3-A
2-2395	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクュー-エンジン掛	EC50SS-3	吐出量(m ³ /min)	5.1	一般用	AA-4LE2
2-2396	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG15BS-6	定格容量(kVA)	15	一般用	D1703-KB
2-2397	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー-エンジン掛	PDS390S-4B1T	吐出量(m ³ /min)	11.0	一般用	DD-4BG1T
2-2398	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー-エンジン掛	PDSG460S-4B2	吐出量(m ³ /min)	12.5	一般用	J08C-V
2-2399	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-7A6	定格容量(kVA)	45	一般用	2A-BD30T
2-2400	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60S-7A6	定格容量(kVA)	60	一般用	BB-4BG1T
2-2401	油圧パワーユニット	三菱重工業(株)		MSD140 II PU	吐出量l/min,圧力MPa	99 , 17.2	一般用	S4K-E4T
2-2401	油圧パワーユニット	(株)MCDプロダクト		MSD140 II PU	吐出量l/min,圧力MPa	99 , 17.2	一般用	S4K-E4T
2-2402	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・タンDEM型	HW30VSH	質量(t)	3.06	一般用	D1703-KA
2-2402	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・タンDEM型	HW30VSH	質量(t)	3.06	一般用	D1703-KA
2-2403	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・タンDEM型	HW41VSH	質量(t)	4.13	一般用	D1703-KA
2-2403	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・タンDEM型	HW41VSH	質量(t)	4.13	一般用	D1703-KA
2-2404	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60USH2	定格容量(kVA)	60	一般用	W04D-TG
2-2405	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンDEM型	CC135-3	質量(t)	3.06	一般用	D1703-KA
2-2406	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンDEM型	CC150-3	質量(t)	4.13	一般用	D1703-KA
2-2407	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンDEM型	CC135-3	質量(t)	3.06	一般用	D1703-KA
2-2408	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンDEM型	CC150-3	質量(t)	4.13	一般用	D1703-KA
2-2409	高所作業車	(株)前田製作所	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	HFZ090D	作業床高m,積載荷重kg,定員	9.28 , 600 , 6	一般用	S3L2-E2
2-2410	クローラ式アースオーガ	(株)ワイビーエム	アースオーガ併用圧入杭打機	GI-80C-2	オーガ出力kW,リダ長m	48.7 , 8.603	一般用	DD-4BG1T
2-2411	全回転型オルケシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H	最大掘削径(mm)	1500	一般用	6D24-TLE2A
2-2412	全回転型オルケシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H-II	最大掘削径(mm)	1500	一般用	6D24-TLE2A
2-2413	全回転型オルケシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H	最大掘削径(mm)	2000	一般用	6D24-TLE2A
2-2414	全回転型オルケシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H-II	最大掘削径(mm)	2000	一般用	6D24-TLE2A
2-2415	杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-280ES-V	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	14.7 , 650	一般用	AA-6HK1X
2-2416	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型・後方超小旋回型	PC78UUT-6E0	平積m ³ ,山積m ³	0.22 , 0.28	一般用	S4D95LE-3-A
2-2417	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクュー-エンジン掛	EC110SSB-3	吐出量(m ³ /min)	11.0	一般用	DD-4BG1T
2-2418	パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・高周波型	OH-100V	最大起振力(kN)	533.5	一般用	AA-6WG1T
2-2419	コンクリート吹付機	ブツマイスタージャパン(株)	湿式コンクリート吹付機・ホイル型・ コンプレッサ搭載型	SIKA-PM500 PC	吐出量m ³ 級,吹付範囲半径m級	4 ~ 30 , 14.5	トンネル用	BF4M2012 CE
2-2420	バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	K-130K	平積m ³ ,山積m ³	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2-2421	バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	K-135USK	平積m ³ ,山積m ³	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2-2422	バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	K-200LC	平積m ³ ,山積m ³	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-2423	バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	K-210K	平積m ³ ,山積m ³	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2-2424	バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型・後方超小旋回型	SK145LCD-1ES	平積m ³ ,山積m ³	0.59 , 0.80	一般用	BB-4BG1T
2-2425	全回転型オルケシング掘削機 (硬質地盤用)	日本車輛製造(株)	据置式	RT-200SL	最大掘削径(mm)	2000	一般用	J08C-UT
2-2426	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45EN	定格容量(kVA)	45	一般用	2A-BD30T
2-2427	油圧パワーユニット	(株)ワイビーエム		YE-310-1	吐出量l/min,圧力MPa	680 , 21	一般用	AA-6WG1T
2-2428	油圧パワーユニット	(株)ワイビーエム		YE-310-2	吐出量l/min,圧力MPa	300 , 26	一般用	AA-6WG1T
2-2429	全回転型オルケシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H-II	最大掘削径(mm)	1500	一般用	6D16-TLE2B
2-2430	地下連続壁施工機	(有)日本パウアー	回転水平多軸・クローラけん装 着式	MG24	壁圧mm,掘削長m,トルクkNm	500~1200, 65, 4×50	一般用	3126B-C2
2-2431	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クローラ型	308C CR-TUN2	平積m ³ ,山積m ³	0.21 , 0.28	トンネル用	4M40-E1
2-2431	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クローラ型	308C CR-TUN2	平積m ³ ,山積m ³	0.21 , 0.28	トンネル用	4M40-E1
2-2432	グラウトポンプ	(株)トーマック	横型五連プランジャー式	GS-550E	吐出量l/min	700	一般用	S6R-E2TAA-1
2-2433	油圧パワーユニット	三菱重工業(株)		MSD230 II PU	吐出量l/min,圧力MPa	250 , 22.6	一般用	S6K-E5T
2-2433	油圧パワーユニット	(株)MCDプロダクト		MSD230 II PU	吐出量l/min,圧力MPa	250 , 22.6	一般用	S6K-E5T
2-2434	コンクリート吹付機	ブツマイスタージャパン(株)	湿式コンクリート吹付機・ホイル型	SIKA-PM407 P	吐出量m ³ 級,吹付範囲半径m級	4 ~ 20 , 6	トンネル用	BF3L2011 CE
2-2435	コンクリート吹付機	ブツマイスタージャパン(株)	湿式コンクリート吹付機・ホイル型・ コンプレッサ搭載型	SIKA-PM500 PC	吐出量m ³ 級,吹付範囲半径m級	4 ~ 30 , 14.5	トンネル用	BF4M2012 CE
2-2436	ロードローラ	(株)名倉製作所	コンパインド	SRT10000	質量t,締固め幅m	10.4 , 1.727	一般用	DD-4BG1T
2-2437	高所作業車	(株)エスマック	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	RC120	作業床高m,積載荷重kg,定員	11.9 , 200 , 2	一般用	S3L2-E2
2-2438	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型・後方超小旋回型	PC228US-3T1	平積m ³ ,山積m ³	0.6 , 0.8	トンネル用	SAA6D107E-1-A

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2-2439	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型・後方超小旋回型	PC228USLC-3T1	平積m3,山積m3	0.6, 0.8	トンネル用 SAA6D107E-1-A
2-2440	自走式破砕機	日立建機(株)		ZR800TS	能力t/h,クランチャー寸法開きmm,幅mm	0.6, 760, 610	一般用 CC-4JG1
2-2441	自走式破砕機	日立建機(株)		ZR800TS	能力t/h,クランチャー寸法開きmm,幅mm	3~5, 760, 610	一般用 CC-4JG1
2-2442	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジンユニット	SP7(油圧ユニットEU300)	圧入力kN,引抜力kN	2600, 2800	一般用 QSL9-2A
2-2443	発動発電機(溶接機併用)	(株)クボタ	ディーゼルエンジン駆動	K310DGW-D	定格容量kVA,定格電流A	9.9, 280	一般用 D722-K2A
2-2444	発動発電機(溶接機併用)	(株)クボタ	ディーゼルエンジン駆動	K310DGW-S	定格容量kVA,定格電流A	9.9, 280	一般用 D722-K2A
2-2445	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25E13-L	定格容量(kVA)	25	一般用 AA-4LE1
2-2446	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45E2	定格容量(kVA)	45	一般用 2A-BD30T
2-2447	アスファルト合材搬送機	(株)名倉製作所		NR200W	搬送能力(m3/h)	200	一般用 DD-4BG1T
2-2448	ズリ積機	川崎重工業(株)	ロードホウルダンプ	M7-TN2	バケット山積容量(m3)	2	トンネル用 BF4M2012 OE
2-2448	ズリ積機	(株)KCM	ロードホウルダンプ	M7-TN2	バケット山積容量(m3)	2	トンネル用 BF4M2012 OE
2-2449	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGM250UMI-P	定格容量(kVA)	25	一般用 AA-4LE1
2-2449	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGM250UMI-P	定格容量(kVA)	25	一般用 AA-4LE1
2-2449	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM250UMI-P	定格容量(kVA)	25	一般用 AA-4LE1
2-2450	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG13BS-6	定格容量(kVA)	13	一般用 D1403-KA
2-2451	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG20BS-6	定格容量(kVA)	20	一般用 V2203-KB
2-2452	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG25BS-3	定格容量(kVA)	25	一般用 AA-4LE2
2-2453	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG25SS-1	定格容量(kVA)	25	一般用 4TNE88-R
2-2454	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG45SS-1	定格容量(kVA)	45	一般用 4TNV98-G
2-2455	ボーリングマシン	(株)東亜利根ボーリング	ロータリー・カッション式・スキッド型	SDH-100	kW級	97.1	一般用 BB-6BG1T
2-2456	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジンユニット	WP-100HAT(油圧ユニットTE-200H)	圧入力kN,引抜力kN	700, 800	一般用 J08C-UT
2-2457	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジンユニット	WP-100AC(油圧ユニットTE-200H)	圧入力kN,引抜力kN	800, 900	一般用 J08C-UT
2-2458	油圧パワーユニット	(株)ワイビーエム		YE-72C II	吐出量l/min,圧力MPa	51, 20.6	一般用 AA-4JG1T
2-2459	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリー・カッション式・クローラ型	HD-90V	kW	40.8	一般用 4TNV94L
2-2460	凍結防止剤散布車	開発工建(株)	油圧式走行装置	HK2001S	ネット容量(m3),駆動方式,乾燥散布剤積載量t級	2, 6×6, 2.0	一般用 S4S-E2DT
2-2461	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX70TN	平積(m3),山積(m3)	0.21, 0.28	トンネル用 CC-4JG1
2-2462	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25ESIB	定格容量(kVA)	25	一般用 AA-4LE2
2-2463	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45ESHB	定格容量(kVA)	45	一般用 W04D-K
2-2464	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60ESI2	定格容量(kVA)	60	一般用 BB-4BG1T
2-2465	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60ESHB	定格容量(kVA)	60	一般用 W04D-TG
2-2466	ホイールローダ	TCM(株)	普通	L13HD-3	バケット山積容量(m3)	1.5	一般用 BB-4BG1T
2-2466	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	L13HD-3	バケット山積容量(m3)	1.5	一般用 BB-4BG1T
2-2467	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	LX70HD-7	バケット山積容量(m3)	1.5	一般用 BB-4BG1T
2-2467	ホイールローダ	日立建機(株)	普通	LX70HD-7	バケット山積容量(m3)	1.5	一般用 BB-4BG1T
2-2468	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-55SVHC-1	圧送能力(m3/h)	10 ~ 55	一般用 DD-4BG1T
2-2469	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-55SVHT-1	圧送能力(m3/h)	10 ~ 55	トンネル用 DD-4BG1T
2-2470	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	ST-60ET-1	圧送能力(m3/h)	10 ~ 60	トンネル用 AA-4JG1T
2-2471	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-4A7	定格容量(kVA)	25	一般用 AA-4LE1
2-2472	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG450UMI-QP	定格容量(kVA)	45	一般用 BB-4JG1T
2-2472	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG450UMI-QP	定格容量(kVA)	45	一般用 BB-4JG1T
2-2473	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジンユニット	SY55(油圧ユニットEU200E2)	圧入力kN,引抜力kN	520, 630	一般用 3126B-JE2-TAA-2
2-2474	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25USIB	定格容量(kVA)	25	一般用 AA-4LE2
2-2475	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45ESIB	定格容量(kVA)	45	一般用 BB-4JG1T
2-2476	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45USIB	定格容量(kVA)	45	一般用 BB-4JG1T
2-2477	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150ESKB	定格容量(kVA)	150	一般用 SAA6D102E-2-D
2-2478	ロードローラ	(株)名倉製作所	マカダム	SRM1000	質量t,締固め幅m	9.4, 1.1	一般用 BB-4BG1T
2-2479	ドリルジャンボ	ドリルマシン(株)	クローラ式	RDS21-C	ブーム,ドリル径(kg級)	2, 150~170kg級	トンネル用 AA-4JG1T
2-2480	クローラ式アースオーガ	(株)東亜利根ボーリング	油圧式	SP-55	掘削トルクN-m,掘削径mm	5.4, 86~220	一般用 4M40-E1
2-2481	クローラ式アースオーガ	(株)東亜利根ボーリング	油圧式	SD-150	掘削トルクN-m,掘削径mm	4.9, 114~220	一般用 3066-E3T
2-2482	クローラ式アースオーガ	(株)東亜利根ボーリング	油圧式	SD-200	掘削トルクN-m,掘削径mm	6.4, 114~220	一般用 3126B-JE2-TAA
2-2483	油圧パワーユニット	(株)東亜利根ボーリング		H-SD100	吐出量l/min,圧力MPa	254, 31.4	一般用 3064-E3T
2-2484	ズリ積機	川崎重工業(株)	ロードホウルダンプ	M10-TN2	バケット山積容量(m3)	5	トンネル用 BF6M1013ECP CE
2-2484	ズリ積機	(株)KCM	ロードホウルダンプ	M10-TN2	バケット山積容量(m3)	5	トンネル用 BF6M1013ECP CE
2-2485	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-6ESX3	定格容量(kVA)	6	一般用 D905-K2B
2-2486	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60USHB	定格容量(kVA)	60	一般用 W04D-TG
2-2487	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100ESIB	定格容量(kVA)	100	一般用 DD-6BG1T
2-2488	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125ESKB	定格容量(kVA)	125	一般用 SAA6D102E-2-A
2-2489	空圧圧縮機	(株)エス・アンド・アール	可搬式・スクリュー・エンジン掛	1450HH	吐出量(m3/min)	41	一般用 C-15
2-2490	コンクリートフィニッシャ	成和リニューアルワークス(株)	勾配可変式	OF-2028	舗装幅(m)	3 ~ 9	一般用 4D3A-TLE2A
2-2491	パイロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SR-65	最大起振力(kN)	0 ~ 697	一般用 SA6D140E-3-A

排出ガス対策型建設機械〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2-2492	ドリルジャンボ	古河ロックドリル(株)	ネイル式	JTH2A-210Z	ブームトリア角(kg級)	2 , 170	トンネル用	DD-4BG1T
2-2493	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-3A8	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K2B
2-2501	コンクリートレベラ	(株)KCM	勾配可変式	KL85B-T	舗装幅(m)	5.15 ~ 8.65	トンネル用	F3L2011CE
2-2502	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリーン・エンジン掛	PDS265S-5B2	吐出量(L/min)	7.5	一般用	4TNV98T
2-2503	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリーン・エンジン掛	PDS265SC-5B2	吐出量(L/min)	7.5	一般用	4TNV98T
2-2504	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリーン・エンジン掛	PDS265S-4B2	吐出量(L/min)	7.5	一般用	4TNV98T
2-2505	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリーン・エンジン掛	PDS265SC-4B2	吐出量(L/min)	7.5	一般用	4TNV98T
2-2506	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリーン・エンジン掛	PDSG500S-4B1	吐出量(L/min)	14.2	一般用	J08C-UT
2-2507	杭打ち用ウォータージェット	フローテック(株)	エンジン式	JF-280E型	ポンプ圧力(Mpa),吐出量(L/min)	14.7 , 700	一般用	6D24-TLE2A
2-2508	油圧パワーユニット	ディーゼルユニット(株)		DHPU-100A	吐出量l/min,圧力MPa	220 , 29	一般用	BB-6BG1T
2-2509	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60AS-7A6	定格容量(kVA)	60.0	一般用	BB-4BG1T
2-2510	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー・エンジン掛	PDS265SD-4B2	吐出量(m3/min)	7.5	一般用	4TNV98T
2-2511	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式 スクリュー・エンジン掛	PDS265SD-5B2	吐出量(m3/min)	7.5	一般用	4TNV98T
2-2512	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG220S-3A6	定格容量(kVA)	220	一般用	6D24-TLE2B
2-2513	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG220S-7A6	定格容量(kVA)	220	一般用	6D24-TLE2B
2-2514	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG300S-3A6	定格容量(kVA)	300	一般用	SAA6D125E-2-B
2-2515	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60EH-L	定格容量(kVA)	60	一般用	W04D-TG
2-2516	コンクリート吹付機	(株)トンネルのレンタル	吹付装置・コンプレッサー非搭載型	MR II	吐出量(m3級),吹付範囲半径(m級)	6 ~ 21, 5	トンネル用	3TNE68
2-2516	コンクリート吹付機	ニシオティーアンドエム(株)	吹付装置・コンプレッサー非搭載型 (※付与圧力発生用機付)	MR II	吐出量(m3級),吹付範囲半径(m級)	6 ~ 21, 5	トンネル用	3TNE68
2-2517	コンクリート吹付機	(株)トンネルのレンタル	湿式コンクリート吹付機・一体型	MBTL II	吐出量(m3級),吹付範囲半径(m級)	6 ~ 21, 5	トンネル用	4D34-TLE2A
2-2517	コンクリート吹付機	ニシオティーアンドエム(株)	湿式コンクリート吹付機・一体型	MBTL II	吐出量(m3級),吹付範囲半径(m級)	6 ~ 21, 5	トンネル用	4D34-TLE2A
2-2518	発動発電機	(株)小松製作所	可搬式 ディーゼルエンジン駆動	EG45BSS-3	定格容量(kVA)	45	一般用	BB-4JG1T
2-2519	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-220ESMB	定格容量(kVA)	220	一般用	6D24-TLE2B
2-2520	超高压ウォータージェット	日進機工(株)		NWJ-250250MH	吐出圧力MPa,吐出量l/min	245 , 26	一般用	J08C-UT
2-2521	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG400S-3A6	定格容量(kVA)	400	一般用	SA6D140E-3-A
2-2522	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG500S-3A6	定格容量(kVA)	500	一般用	SAA6D140E-3-B
2-2523	油圧パワーユニット	日立建機(株)		HU230-A	吐出量l/min,圧力MPa	408 , 34.3	一般用	CC-6BG1T
2-2524	油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)		RTP-480E	吐出量l/min,圧力MPa	808 , 29.4	一般用	SA6D140E-3-A
2-2525	杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-35ES・V II	ポンプ圧力(Mpa),吐出量(L/min)	14.7 , 90	一般用	CC-4LE2
2-2526	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧 定置式	MKW-35SVHIII	圧送能力(m3/h)	17 ~ 45	一般用	AA-4JG1T
2-2527	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧 定置式	MKW-35SVHIII T	圧送能力(m3/h)	17 ~ 45	トンネル用	AA-4JG1T

※変更届けがあった型式については青字で表しています。