


資料 2 - 1 ナンバープレートの図柄デザイン制作に 関するガイドライン概要

1. ガイドラインの趣旨

図柄入りナンバープレートの図柄デザインについては、色味等を基準化するとデザインの自由度を狭めることにもなるため、具体的な基準を示してこなかったところだが、図柄デザイン制作過程における手戻りを防ぎ、視認性に配慮した図柄デザイン提案がなされるよう指針として示すもの。

2. 色味制限を施す範囲

- ・色味制限ありの範囲（青塗り部分）




※ その他の領域は色味制限なし

3. 表示文字付近の色味制限の方法

表示文字付近については、文字色と同系色の使用は控え、マンセル表色系で下記の数値の範囲とすることが望ましい。


| 色系統 | 色相 | 明度 | 彩度 |
|------|------------|-----|------|
| 赤、黄系 | 0.1R~10Y | 5以上 | 16以下 |
| 緑系 | 0.1GY~10BG | | 11以下 |
| 青系 | 0.1B~10PB | | 16以下 |
| 紫系 | 0.1P~10RP | | |
| | | | |

※ マンセル表色系とは、色相・明度・彩度の尺度の組み合わせにより、色味を客観的に数値化したもの。 1
 なお、現行デザインの色味は上記の範囲内に含まれている。



4. 参考資料

- ガイドラインで規定するマンセル表色系の範囲イメージ図 ※下記は一部のみ




- 過去に導入された図柄入りナンバープレートで使用されている各色味の例示 (近似色のDICナンバー及びCMYK値) ※下記は一部のみ

(赤色)



| 番号 | 近似色 | CMYK値 | | | |
|----|-------------|-------|-----|----|---|
| | DIC ナンバー | C | M | Y | K |
| 1 | 2017 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 2022 | 0 | 15 | 14 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 0 |
| 5 | 73 | 14 | 66 | 0 | 0 |
| 6 | 2233 | 11 | 47 | 16 | 0 |
| 7 | 258 | 3 | 36 | 15 | 0 |
| 8 | 470 | 12 | 53 | 30 | 0 |
| 9 | 2235 | 1 | 78 | 0 | 0 |
| 10 | 2008 | 1 | 55 | 28 | 0 |
| 11 | 592 | 4 | 100 | 0 | 0 |

(茶色)



| 番号 | 近似色 | CMYK値 | | | |
|----|-------------|-------|----|-----|---|
| | DIC ナンバー | C | M | Y | K |
| 1 | 506 | 17 | 25 | 50 | 0 |
| 2 | 335 | 17 | 35 | 81 | 0 |
| 3 | 335 | 17 | 35 | 81 | 0 |
| 4 | 54 | 0 | 56 | 75 | 0 |
| 5 | 2525 | 10 | 60 | 100 | 0 |
| 6 | 2306 | 24 | 32 | 60 | 0 |
| 7 | 2306 | 24 | 32 | 60 | 0 |
| 8 | 313 | 19 | 48 | 90 | 0 |
| 9 | 336 | 25 | 50 | 100 | 0 |
| 10 | 205 | 0 | 35 | 100 | 0 |
| 11 | 200 | 8 | 89 | 100 | 0 |

- 過去の実績から色味等の調整が必要となるデザインの例

(ナンバーの文字が見えにくくなる例)



(事業用に見えてしまう例)



- 視認性の影響が小さい例

