

青森県東方沖を震源とする地震による被害状況等について（第4報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要

（1）発生日時 令和7年12月8日 23:15

（2）震源地（震源の深さ）及び地震の規模

- ・震源地：青森県東方沖
- ・震源の深さ：54キロ
- ・地震の規模（マグニチュード）：7.5（暫定値）

（3）各地の震度（震度6弱以上）

震度6強 青森県八戸市

震度6弱 青森県おいらせ町、階上町

（4）気象の見通し

- ・青森県では9日は、西高東低の気圧配置は次第に緩むが、寒気の流れ込みが続く影響で、曇りや雪となる。10日は、はじめは雪が降る所があるが、高気圧に覆われて曇りや晴れとなる。その後、向こう1週間は曇りや雪の天気が続く。
- ・北日本では11日から12日にかけては冬型の気圧配置が強まり、日本海側を中心に雪が降って荒れた天気となる。14日から15日頃にかけては、発達する低気圧の影響で、荒れた天気となる可能性がある。

2 被害情報・対応状況等

■道路（12/9 11:00 時点）

○高速道路

- ・通行止め：なし

○有料道路

- ・通行止め：なし

○直轄国道

- ・通行止め：1路線1区間

国道45号（青森県八戸市）塩町第3高架橋オフランプ：橋台損傷

○補助国道

- ・通行止め：1路線1区間

国道394号（青森県東北町）：法面崩壊※

※救急車で搬送（命に別状無し）、車両1台滑落

○都道府県道等

※パトロール実施中

○孤立集落

都道府県	市町村	地区名	被災内容	孤立集落	集落へのアクセス	ライフライン等
なし						

○防災道の駅・道の駅活用情報等

[被災情報：なし]

[活用情報等：なし]

○ライフライン

ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、連絡調整実施済み。現時点で、道路への要請無し（ホットライン構築済み、災害時の連携を確認済み）

■水道（12/9 13:00 時点）

- ・ 1 県 1 自治体において約 100 戸が断水中。

【県】 市町村名	断水戸数（戸）		断水 期間	被害等の状況
	最大	現在		
【青森県】				
しちのへまち 七戸町	約 380	約 100	12/8～	・ 水管橋の破損 ・ 応急給水実施中
はしかみちよう 階上町	約 920	<u>0</u>	<u>12/8～9</u>	・ 水道管の破損 （復旧済） ・ 応急給水実施中
小計	約 1,300	<u>約 100</u>		
【岩手県】				
くじし 久慈市	5	<u>0</u>	<u>12/9</u>	・ 水道管の破損 （復旧済）
かるまいまち 軽米町	約 60	0	12/8～9	・ 水道管の破損 （復旧済）

				・ 応急給水実施中
小計	約 65	<u>0</u>		
合計	約 1,365	<u>約 100</u>		

■下水道（5弱以上の施設）（12/9 12:00 時点）

○北海道

□処理場（対象：20 施設）

・ 点検完了・異常なし：20 施設

□ポンプ場（対象：22 施設）

・ 点検完了・異常なし：22 施設

□管路（対象：15 自治体）

・ 点検完了・異常なし：4 自治体

・ 点検中：11 自治体

○青森県

□処理場（対象：29 施設）

・ 点検完了・異常なし：10 施設

・ 点検中：19 施設

□ポンプ場（対象：22 施設）

・ 点検完了・異常なし：11 施設

・ 点検中：11 施設

□管路（対象：19 自治体）

・ 点検中：19 自治体

○岩手県

□処理場（対象：8 施設）

・ 点検完了・異常なし：8 施設

□ポンプ場（対象：27 施設）

・ 点検完了・異常なし：27 施設

□管路（対象：7 自治体）

・ 点検完了・異常なし：7 自治体

○宮城県

□処理場（対象：5 施設）

- ・点検完了・異常なし：5自治体
- ポンプ場（対象：1施設）
 - ・点検中：1施設
- 管路（対象：2自治体）
 - ・点検中：2自治体

■河川・ダム（点検対象 震度5弱以上）（12/9 12:00 時点）

○国管理河川：7水系20河川

- ・現時点で被害情報なし
- 北海道開発局管内（15河川）：2次点検実施中
- 東北地方整備局管内（5河川）：点検終了

○道県管理河川：58水系138河川

- ・現時点で被害情報なし
- 北海道管理（57河川）：1次点検実施中
- 青森県・岩手県・宮城県管理（78河川）：1次点検実施中
- 宮城県管理（3河川）：点検終了

○ダム：現時点で被害情報なし

- ・直轄管理ダム：2ダム 2ダムで点検完了 異常なし
- ・機構管理ダム：0ダム
- ・都道府県管理ダム：7ダム うち5ダムで点検完了 異常なし
- ・利水ダム：22ダム うち1ダムで点検完了 異常なし

■海岸（12/9 12:00 時点）

○現時点で被害情報なし

○点検対象海岸（直轄）2海岸

- 北海道：胆振海岸
- 宮城県：仙台湾南部海岸

○点検対象海岸（補助）93海岸

- 北海道（41海岸）：標津海岸、羅臼海岸、別海海岸、根室海岸、厚岸海岸、浜中海岸、音別海岸、白糠海岸、釧路市海岸、釧路町海岸、浦幌海岸、豊頃海岸、広尾海岸、大樹海岸、浦河海岸、様似海岸、えりも海岸、新冠海岸、静内海岸、三石海岸、門別海岸、鶴川海岸、室蘭海岸、登別海岸、豊浦海岸、虻田海岸、伊達海岸、八雲海岸、長万部海岸、森海岸、砂原海岸、鹿部海岸、南茅部海岸、樺法華海岸、恵山海岸、戸井海岸、函館海岸、上磯海岸、木古内海岸、知内海岸、福島海岸

- 青森県（11海岸）：むつ海岸、大畑海岸、風間浦海岸、佐井海岸、大間海岸、東通海岸、六力所海岸、三沢海岸、百石海岸、八戸海岸、階上海岸
- 岩手県（11海岸）：種市海岸、野田海岸、普代海岸、田野畑海岸、岩泉海岸、田老海岸、宮古海岸、山田海岸、釜石海岸、三陸海岸、陸前高田海岸
- 宮城県（17海岸）：唐桑海岸、気仙沼海岸、本吉海岸、歌津海岸、志津川海岸、北上海岸、河北海岸、牡鹿海岸、石巻海岸、女川海岸、矢本海岸、鳴瀬海岸、松島海岸、七ヶ浜海岸、塩竈海岸、名取海岸、岩沼海岸
- 福島県（13海岸）：新地海岸、相馬海岸、鹿島海岸、原町海岸、小高海岸、浪江海岸、楢葉海岸、広野海岸、久之浜海岸、四倉海岸、平海岸、磐城海岸、勿来海岸

■海岸点検状況

道県名	点検対象海岸	点検中海岸	点検終了海岸
北海道	42海岸	5海岸	37海岸
青 森	11海岸	11海岸	0海岸
岩 手	11海岸	11海岸	0海岸
宮 城	18海岸	16海岸	2海岸
福 島	13海岸	0海岸	13海岸
合 計	95海岸	43海岸	52海岸

■砂防（12/9 12:00 時点）

○土砂災害発生状況 確認中（現時点では情報なし）

○点検対象施設数

【直轄】

北海道 12 箇所（7:30 点検開始、11:00 点検完了異常なし）

岩手県 20 箇所（7:30 点検開始）

【補助】

北海道 180 箇所（1:37 点検開始）

青森県 25 箇所（7:00 点検開始）

岩手県 36 箇所（6:00 点検開始）

※現在、点検中

■住宅（12/9 12:00 時点）

①公的賃貸住宅の被害状況

・公営住宅：今のところ被害情報なし

- ・UR住宅：今のところ被害情報なし
- ②エレベーター閉じ込め情報（12/9 9:00 時点）
 - ・現時点で閉じ込め情報なし
 - （※日本エレベーター協会会員社が保守を行っているもの）
- ③被災建築物応急危険度判定：
震度5強以上を観測した青森県で実施予定の有無を確認中

■公園・都市（12/9 13:00 時点）

○国営公園等

国立民族共生公園（北海道白老郡白老町）
国営追悼・祈念施設（岩手県陸前高田市、宮城県石巻市）
→巡視点検を行い、施設等異常無し（通常開園）

国営みちのく杜の湖畔公園（宮城県柴田郡川崎町）
→12/9 通常休園日のため、12/9 巡視点検を実施

滝野すずらん丘陵公園（北海道札幌市）
→12/22 まで閉園中のため、12/9 巡視点検を行い、施設等異常無し
（12/23～通常開園予定）

○公園・都市施設：被害情報無し

■鉄道（12/9 13:00 時点）

○施設被害

・なし

○運行状況

〈新幹線〉

・運転を見合わせている路線：1 事業者 1 路線（東北新幹線 盛岡～新青森間）

〈在来線〉

・運転を見合わせている路線：3 事業者 8 路線

■航空（12/9 12:30 時点）

1. 空港の被害状況等

運航の支障となる被害なし、通常運用

震度5弱：新千歳空港、三沢飛行場

震度4：青森空港、函館空港、帯広空港、札幌飛行場、釧路空港

花巻空港、庄内空港

2. 運航への影響

現時点でなし

■海事（12/9 13:00 時点）

○定期旅客船の運航状況：運休無し

○八戸港のフェリーターミナルの岸壁に液状化被害発生。なお、フェリーは被害箇所から離れた場所に接岸するため、運航への影響はない。

■物流・自動車局（12/9 12:45 時点）

○バスの運休状況

・高速バス：1事業者 2路線 運休（北海道内）

○宅配便の状況：5事業者で一部地域の集配遅延

■港湾（12/9 13:00 時点）

・北海道、青森県、岩手県の各港において点検を実施中。

・八戸港において岸壁のひび割れ等を確認。詳細な被害情報については現在調査中。

■観光、官庁施設

・被害情報なし

3 TEC-FORCE 等の活動

(1) ホットラインの構築状況

23 市 39 町 7 村と構築済み

都道府県	ホットライン構築数
北海道	3 市 16 町 1 村
青森県	5 市 14 町 3 村
岩手県	9 市 6 町 3 村
宮城県	6 市 3 町

(2) TEC-FORCE 等【現時点 34 人派遣】（これまでのべ 34 人・日）（予定含む）

○リエゾン：【現時点 17 人派遣】（これまでのべ 17 人・日）

○JETT：【現時点 13 人派遣】（これまでのべ 13 人・日）

リエゾン派遣先		派遣元	12/9	合計
都道府県	市町村等		17	17
北海道	北海道庁	北海道開発局	2	2

北海道	函館市	北海道開発局	2	2
青森県	青森県庁	東北地整	2	2
青森県	青森県庁	東北運輸	3	3
青森県	八戸市	東北地整	2	2
青森県	階上町	東北地整	2	2
青森県	むつ市	東北地整	2	2
岩手県	岩手県庁	東北地整	2	2

JETT 派遣先		派遣元	12/9	合計
都道府県	市町村等		13	13
北海道	北海道庁	札幌管区気象台	3	3
青森県	青森県庁	仙台管区気象台	6	6
岩手県	岩手県庁	仙台管区気象台	4	4

○災害対策用ヘリコプター等による被災状況調査(これまでのべ4人・日)

- ・みちのく号 東北管内を調査(12/9 3人)
- ・民間ヘリ 北海道管内を調査(12/9 1人)

4 国土交通省の体制等

(1)大臣指示(12/8 23:17)

(2)国土交通省特定災害対策本部会議(12/9 第1回 1:30)

(3)体制等

○非常体制：本省、東北地整、東北運輸、気象庁、国土地理院、国総研

○警戒体制：北海道開発局、北海道運輸、関東運輸

5 気象庁の対応状況

- ・気象庁本庁災害対策本部(12/09 03:00)
- ・気象庁本庁記者会見(12/09 01:15、12/09 02:00(内閣府との合同会見))
- ・北海道・三陸沖後発地震注意情報発表(12/09 02:00)
- ・大雨警報・注意報(土壌雨量指数基準)を引き下げた暫定基準による運用を開始(2025/12/09)

通常基準の7割：1県3市町(青森県)

通常基準の8割：3道県10市町村(北海道、青森県、岩手県)

- ・土砂災害警戒情報発表基準を引き下げた暫定基準による運用を開始(2025/12/09)

通常基準の7割：1県3市町(青森県)

通常基準の8割：3道県10市町村(北海道、青森県、岩手県)

- ・各地の気象台は、JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣やホットライン、記者会見等により、警戒を要する自治体等に今後の見通しについて解説を実施。

6 海上保安庁の対応

（１）投入勢力

ア 巡視船艇・航空機等

巡視船艇	12隻（延べ28隻）
測量船	1隻（延べ1隻）
航空機	0機（延べ5機）
機動救難士	0名（延べ8名）

イ リエゾン

北海道庁	0名（延べ2名）
広尾町	0名（延べ2名）
青森県庁	2名（延べ2名）
岩手県庁	2名（延べ2名）
釜石市役所	0名（延べ2名）

（２）航行警報等の発出状況

2316 海の安全情報

2322 NAVTEX 航行警報 以降順次発出

（３）港湾における避難勧告等の発出

ア 第一体制（港外避難準備（警戒）勧告）	0港
イ 第二体制（港外避難勧告）	0港
ウ 湾外避難等勧告の発出状況	発出なし
エ 臨海部の施設周辺海域での錨泊制限の発出状況	発出なし

（４）被害状況等

ア 118 番の通報状況

現在まで被害情報等なし

イ 航路標識の被害状況

調査中（現在のところ被害情報なし）

ウ 対応状況等

- ・巡視船艇・航空機による沿岸部の被害状況調査を実施するも被害認めず

- ・ 測量船「海洋」による緊急海底地殻変動観測を実施すべく観測海域へ回航中（10 日 0000 現場海域着予定）

（５）当庁職員、施設等の被害状況

ア 職員

軽傷 1 名（自己処置済、通院等必要なし）

イ 通信施設

異状なし

ウ その他の施設等

- ・ 千歳航空基地：格納庫内扉一部開閉不可、ヒータ配管一部脱落
- ・ 施設、船艇（ドック中の船を含む）及び航空機の被害情報なし

7 国土地理院の対応

- ・ 国土地理院災害対策本部会議（12/9）
- ・ 電子基準点による地殻変動の情報を HP から公開（12/9）

8 国土技術政策総合研究所の対応・土木研究所・建築研究所の対応状況

- ・ 国土技術政策総合研究所災害対策本部会議（12/9 1:30）
- ・ 土木研究所災害対策本部会議（12/9）

以 上

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 箭内
代 表：03-5253-8111 内線35-822
直 通：03-5253-8461