

令和 8 年熊本地震による被害状況等について（第 2 報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要（7/28 21:00 時点）

（1）発生日時 令和 8 年 7 月 28 日 16:27

（2）震源地（震源の深さ）及び地震の規模

- ・震源地： 熊本県熊本地方
- ・震源の深さ：16km（暫定値）
- ・地震の規模（マグニチュード）：7.1（暫定値）

（3）津波注意報：有明・八代海

発表（7/28 16:29）

解除（7/28 18:10）

（4）各地の震度（震度 5 弱以上）

震度 7 熊本県 宇城市、氷川町

震度 6 強 熊本県：熊本市、八代市、宇土市、美里町、益城町

震度 6 弱 熊本県：上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町

震度 5 強 熊本県：水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町

長崎県：南島原市

鹿児島県：薩摩川内市、さつま町、長島町

震度 5 弱 熊本県：人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、高森町、南阿蘇村、
山都町、多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、
苓北町

長崎県：諫早市、雲仙市

鹿児島県：阿久根市、出水市、いちき串木野市、伊佐市、
湧水町

福岡県：柳川市、大川市

佐賀県：神埼市、白石町

宮崎県：延岡市、西都市、椎葉村

（5）地震活動の状況（7/28 21:00 時点）

7/28 16:27 の最大震度 7 の地震以降、震度 3 以上を観測した地震が 31
回発生（震度 7：1 回、震度 5 弱：3 回、震度 4：7 回、震度 3：20 回）

（6）気象の見通し

- ・熊本県では 28 日（火）は、高気圧に覆われて概ね晴れる。
- ・29 日（水）は、高気圧に覆われるが、気圧の谷や湿った空気の影響で晴れや曇りとなる見込み。熊本県では 29 日は、最高気温が 35 度近くまで上がるため、熱中症などの健康管理に注意。
- ・30 日（木）から 8 月 4 日（火）にかけて、熊本県では高気圧に覆われて概ね晴れの天気となり、最高気温は 35 度以上の猛暑日が続く見込み。熱

中症などの健康管理に注意。

2 被害情報・対応状況等

■道路

○高速道路

[通行止め：4路線29区間]

E3 九州道（植木 IC～栗野 IC）[15区間]

E3A 南九州道（八代 JCT・IC～水俣 IC）[6区間]

E10 宮崎道（えびの JCT～高原 IC）[2区間]

E77 九中道（嘉島 JCT～山都通潤橋 IC）[6区間]

○有料道路

[通行止め：1路線1区間]

松島有料道路（合津 IC～知十 IC）1区間

○直轄国道

[通行止め]：国道57号北側復旧道路（大津 IC～阿蘇西 IC）2区間

[被災による通行止め]：国道3号（熊本県八代郡氷川町大野）一般
部段差による通行止め

- ・福岡国道事務所(国道3号、国道201号、国道202号、国道208号、国道209号、国道210号)：点検完了、異常なし
- ・有明海沿岸国道事務所(国道208号)：点検完了、異常なし
- ・佐賀国道事務所(国道3号、国道34号、国道35号、国道202号、国道203号、国道208号、E35)：点検完了、異常なし
- ・長崎河川国道事務所(国道34号、国道35号、国道57号、国道205号、E35)：点検完了、異常なし
- ・熊本河川国道事務所(国道3号、国道57号、国道208号、E77)
：点検開始
- ・八代河川国道事務所(国道3号、E3A)：点検開始
- ・大分河川国道事務所(国道10号、国道210号)：点検完了、異常なし
- ・佐伯河川国道事務所(国道10号、57号)：点検完了、異常なし
 - ・大隅河川国道事務所(国道220号、国道224号、E10)：点検完了、異常なし
- ・鹿児島国道事務所(国道3号、国道10号、国道58号、国道220号、国道225号、国道226号、E3A)：点検完了、異常なし
- ・北九州国道事務所(国道2号、国道3号、国道10号、国道201号)
：点検完了、異常なし
 - ・宮崎河川国道事務所(国道10号、国道220号、E10)：点検完了、異常なし

・延岡河川国道事務所(国道10号、E10、E77)：点検完了、異常なし

○補助国道

福岡県 国道385号、国道442号、国道443号 点検完了、異常なし

佐賀県 国道207号、国道264号、国道385号、国道444号

点検完了、異常なし

熊本県 国道443号 点検完了、異常なし

国道212、218、219、221、265、266、267、268、324、325、
327、387、388、389、442、445、446、501、503号

点検開始

熊本市 国道266号、国道443号、国道501号 点検開始

長崎県 国道207号、国道251号、国道389号 点検完了、異常なし

宮崎県 国道218号、国道219号、国道265号、国道326号、

国道327号、国道388号 点検完了、異常なし

鹿児島県 国道267号、国道268号、国道328号、国道389号、

国道447号、国道449号、国道504号 点検完了、異常なし

○都道府県道

福岡県 点検完了、異常なし

佐賀県 点検開始

長崎県 点検開始

熊本県 点検開始

熊本市 点検開始

大分県 点検開始

宮崎県 点検完了（2区間で被災による通行止め（落石））

鹿児島県 点検開始

○防災道の駅・道の駅活用情報等

【震度6弱】「たのうら」（熊本県芦北町）：確認中

【震度5弱】「北川はゆま」（宮崎県延岡市）：施設・人的被害等無し

○ライフライン

ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、連絡調整実施済み。

現時点で、道路への要請無し（ホットライン構築済み、災害時の連携を確認済み）

■鉄道（7/28 21:15時点）

○施設被害

・現時点で被害情報なし

○運行状況

＜新幹線＞

- ・ 運転を見合わせている路線：九州新幹線の全線
- ・ 今後、見合わせを予定している路線：なし

＜在来線＞

- ・ 運転を見合わせている路線：8 事業者 12 路線
- ・ 今後、見合わせを予定している路線：なし

■航空（7/28 21:00 時点）

○空港の震度

- 震度 6 弱 熊本空港
- 震度 5 強 天草飛行場
- 震度 4 鹿児島空港、宮崎空港、長崎空港、佐賀空港
- 震度 3 以下省略

○空港の状況等

＜熊本空港＞

- ・ 滑走路閉鎖解除（閉鎖時間～19:05）
- ・ ターミナルビル内でけが人発生の情報あり
- ・ ターミナルビル内の停電復旧
- ・ ターミナルビル内エレベーター復旧

＜天草飛行場＞

- ・ 進入角指示灯の沈下あり

＜その他空港＞

- ・ 被害なし

○運航への影響

＜熊本空港＞

【7 月 28 日】欠航：29 便 ※発災以降の運航なし

【7 月 29 日】調整中

＜天草飛行場＞

【7 月 28 日】欠航：2 便

【7 月 29 日】欠航：1 便（予定）

■海事（7/28 21:00 時点）

- ・ 熊本県内の一部の造船会社の工場の壁にヒビ、フェリー事業者の船舶の船体損傷といった被害が発生しているが、人的被害はなし。
- ・ 熊本県と長崎県間において、1 事業者 1 航路で運休が発生。

■物流・自動車（7/28 21:30 時点）

○高速バスの運休状況

福岡県、熊本県発着便を中心に
8 事業者 31 路線運休

○路線バスの運休状況

熊本県内において
3 事業者の全路線運休

・ 路線バス車内事故転倒事故 1 件発生（怪我の状況は現時点で不明）

○宅配便の状況

4 事業者で一部地域の集配遅延・停止等

○関係施設の被害状況

（独）自動車事故対策機構熊本支所の天井材の一部が落下

■水道

熊本県	宇城市	多数漏水・断水あり
	氷川町	約 1 万戸断水
	西原村	水源 1 つに濁り発生中
	熊本市	51 戸断水
	八代市	市域全域断水（約 6 万戸）
	宇土市	漏水・一部断水あり
	御船町	漏水・一部断水あり
	芦北町	約 1000 戸断水
	菊池市	漏水あり
	水俣市	漏水情報 2 件あり、確認中

鹿児島県

長島町 浄水処理設備のうち紫外線照射設備に異常発生、
対応中。

長崎県 南島原市 約 700 戸断水

佐賀県 佐賀市 漏水あり

福岡県 大川市 漏水あり

・ 日本水道協会九州地方部（福岡市）より先遣隊が熊本に向けて出発済み。

・ 被災地の要請を待たず、プッシュ型で給水車を派遣するよう日本水道協会に要請済み。

■下水道

○点検対象施設（５弱以上の施設）

- ・ 熊本県 処理場：30 施設、ポンプ場：99 施設、管路：24 自治体
- ・ 長崎県 処理場：12 施設、ポンプ場：11 施設、管路：4 自治体
- ・ 鹿児島県 処理場：5 施設、ポンプ場：4 施設、管路：3 自治体
- ・ 福岡県 処理場：2 施設、ポンプ場：1 施設、管路：2 自治体
- ・ 佐賀県 処理場：2 施設、ポンプ場：1 施設、管路：2 自治体
- ・ 宮崎県 処理場：5 施設、ポンプ場：11 施設、管路：2 自治体

■海岸

- ・ 現時点で被害情報なし
- ・ 点検状況については次のとおり。

福岡県：点検完了、被害なし

佐賀県：点検完了、被害なし

長崎県：7/29～点検予定

熊本県：7/29～点検予定（宇城振興局管内は未定）

鹿児島県：7/29～点検予定

- ・ 点検対象海岸：以下のとおり

熊本県：79 海岸

野崎海岸、豊川海岸、不知火海岸、桂原海岸、永尾海岸、手場海岸、新地海岸、金桁海岸、黒崎海岸、尺の浦海岸、片島東海岸、千崎海岸、浪浦海岸、大田尾海岸、明治新田海岸、平岩海岸、長部田海岸、御立岬海岸、大湊海岸、治郎田海岸、鷹巣海岸、新開海岸、梅木海岸、大桜海岸、鷺の浦海岸、下山海岸、小仏海岸、瀬高海岸、鯨道海岸、山田海岸、鳩之釜海岸、七ツ割海岸、火崎海岸、湯の児海岸、大迫海岸、男島海岸、古川海岸、中形浦海岸、浦海岸、塔の崎海岸、戸ノ崎海岸、石場海岸、東外園海岸、江崎海岸、須森海岸、船場海岸、前湊海岸、観音海岸、大宮地海岸、荒新開海岸、檜浦海岸、横島海岸、大坪海岸、浦ノ迫海岸、松崎海岸、鬼海浦海岸、浜平海岸、大ノ浦海岸、井出迫海岸、砂月海岸、米淵海岸、里浦海岸、首海岸、四名田海岸、早浦海岸、向海岸、大田迫海岸、志柿海岸、美越海岸、下津江海岸、瀬戸海岸、萱之木海岸、小松海岸、竹の迫海岸、年柄海岸、白木尾海岸、釜海岸、野々木河内海岸、唐人岩海岸

長崎県：16 海岸

坂下海岸、石田海岸、田平海岸、大江海岸、吉川海岸、小長井海岸、平江海岸、道祖崎海岸、諫早海岸、多良見海岸、平江海岸、道祖崎海岸、大正海岸、西郷海岸、神代海岸、多比良海岸

福岡県：3 海岸

若津港柳川海岸、大和海岸、高田海岸

佐賀県：3 海岸

有明海岸、白石海岸、福富海岸

鹿児島県：9 海岸

東市来海岸、市来海岸、串木野海岸、阿久根海岸、高尾野海岸、出水海岸、長島海岸、東海岸、黒之浜海岸

■港湾（7/28 21:30 時点）

- ・ 三角港で震度 7、八代港・日奈久港・鏡港で震度 6 強、姫戸港・合津港・上天草港で震度 6 弱のほか、震度 4 以上の港湾が合計 98 港。
- ・ 八代港においては、岸壁背後に段差、液状化、陥没 2 箇所を確認。
- ・ 熊本港においては、フェリー渡橋が損傷し使用不可。
- ・ 熊本県内のその他港湾は確認中。熊本県外のその他港湾については 1 次点検の結果異常なし。

■河川・ダム（点検対象 震度 5 弱以上）

○国管理河川：6 水系 29 河川

- ・ 筑後川水系 筑後川、諸富川、早津江川、佐賀江川、城原川、田手川
- ・ 菊池川水系 菊池川、繫根木川、木葉川、岩野川、合志川、迫間川、上内田川
- ・ 白川水系 白川
- ・ 緑川水系 緑川、加勢川、浜戸川、御船川
- ・ 球磨川水系 球磨川、前川、南川、川辺川
- ・ 川内川水系 川内川、八間川、隈之城川、樋渡川、羽月川、綿内川、長江川

○県管理河川：73 水系 229 河川

- ・ 福岡県：2 水系 8 河川
- ・ 佐賀県：1 水系 3 河川
- ・ 長崎県：5 水系 5 河川
- ・ 熊本県：52 水系 175 河川
- ・ 宮崎県：4 水系 12 河川
- ・ 鹿児島県：7 水系 18 河川
- ・ 熊本市：2 水系 8 水系

○ダム

- ・ 現時点で異常なし

直轄建設ダム：1 ダム（点検完了）

直轄管理ダム : 4 ダム (一次点検実施中 : 3 ダム、一次点検完了・二次点検実施中 : 1 ダム)

機構管理ダム : 0 ダム

都道府県管理ダム : 15 ダム (一次点検実施中 : 15 ダム)

利水ダム : 37 ダム (一次点検実施中 : 36 ダム、一次点検完了・二次点検実施中 : 1 ダム)

補助建設ダム : 点検対象なし

■砂防

○レベル4土砂災害危険警報

- ・震度5強以上を観測した市町において、レベル4土砂災害危険警報の発表基準を引き下げた暫定基準による運用を開始(7月28日19時30分報道発表)
- ・通常基準の7割(震度7・6強・6弱) : 1県15市町村(熊本県)
通常基準の8割(震度5強) : 3県11市町(熊本県、長崎県、鹿児島県) なお、レベル3土砂災害警報及びレベル2土砂災害注意報の発表基準についても、通常基準より引き下げた暫定基準を設けて運用。

○土砂災害発生状況

- ・確認中

○点検対象施設数(震度5弱以上)

【直轄】	長崎県	65施設
	熊本県	
	(阿蘇砂防)	39施設
	(川辺川砂防)	37施設
【補助】	佐賀県	2施設
	長崎県	1施設
	熊本県	989施設
	宮崎県	53施設
	鹿児島県	188施設

■公園・都市

○国営公園等

国営公園 : 被害情報等確認中
現在被害情報なし

○公園・都市施設

都市公園 : 被害情報等確認中
現在被害情報なし

■官庁施設

被害情報 確認中

3 TEC-FORCE 等の活動

(1) ホットラインの構築状況（5 弱以上）

26 市 21 町 4 村と構築済み

都道府県	ホットライン構築数
熊本県	<u>13</u> 市 <u>17</u> 町 <u>3</u> 村
鹿児島県	5 市 3 町
宮崎県	<u>2</u> 市 <u>1</u> 村
佐賀県	1 市 1 町
福岡県	<u>2</u> 市
長崎県	<u>3</u> 市

(2) TEC-FORCE【現時点 18 人派遣】（これまでのべ 18 人・日）

○リエゾン：【現時点 12 人派遣】（これまでのべ 12 人・日）

○JETT：【現時点 6 人派遣】（これまでのべ 6 人・日）

リエゾン派遣先		派遣元	7/28	合計
都道府県	市町村等		<u>12</u>	<u>12</u>
熊本県	熊本県庁	九州地整	2	2
長崎県	長崎県庁	九州地整	2	2
鹿児島県	鹿児島県庁	九州地整	2	2
熊本県	<u>八代市</u>	<u>九州地整</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
熊本県	宇城市	九州地整	2	2
熊本県	氷川町	九州地整	2	2

JETT 派遣先		派遣元	7/28	合計
都道府県	市町村等		<u>6</u>	<u>6</u>
熊本県	熊本県庁	福岡管区气象台	2	2
長崎県	長崎県庁	福岡管区气象台	2	2
<u>佐賀県</u>	<u>佐賀県庁</u>	<u>福岡管区气象台</u>	<u>2</u>	<u>2</u>

(3) 災害対策用ヘリコプター等による被災状況調査

- ・はるかぜ号 18:00 から調査を開始し 18:40 まで調査 2 を実施

(4) 災害対策用機械等派遣先

- ・派遣要請に備え、派遣準備中

4 国土交通省の体制等

- (1) 大臣指示 (7/28 18:29)
- (2) 国土交通省 非常災害対策本部会議 (7/28 19:00)
- (3) 体制等

○非常体制：本省、九州地整、九州運輸、気象庁、地理院、国総研、土研、建研

○注意体制：中国運輸、四国地整、四国運輸、

5 気象庁の対応状況

・ 気象庁本庁記者会見 (7/28 17:30、20:30)

・ 気象庁災害対策本部 (7/28 21:00)

・ 気象庁では、令和8年7月28日16時27分頃に熊本県熊本地方で発生した地震について、その名称を「令和8年熊本地震」と定める。

・ 土砂災害に関する警報等の暫定的な運用開始 (7/28～)

・ 通常基準の7割の暫定基準を設ける市町村

熊本県宇城市、氷川町、熊本市、八代市西部、宇土市、美里町、益城町、合志市、大津町、西原村、御船町、上天草市、芦北町、嘉島町、甲佐町

・ 通常基準の8割の暫定基準を設ける市町村

熊本県八代市東部、山鹿市、菊池市、菊陽町、水俣市、天草市、津奈木町、長崎県南島原市、鹿児島県薩摩川内市、さつま町、長島町

・ 各地の気象台は、JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣により、関係する自治体等に地震活動等の状況について説明を行っている。

6 海上保安庁の対応

○対応勢力

(1) 巡視船艇・航空機

①巡視船艇 4隻 (延べ15隻)

②航空機 2機 (延べ5機)

(2) 人員

機動救難士 0名 (延べ4名)

(参考 特殊救難隊5名 北九州基地向け準備中)

(3) リエゾン

熊本県庁 2名 (十管区海上保安官) (延べ2名)

長崎県庁 0名 (七管区海上保安官) (延べ2名)

(4) 航行警報 2件

(5) 海の安全情報 2件

○被害状況

巡視船艇・航空機により被害状況調査実施中

現在まで、海上における被害情報なし

○その他参考事項

- ・ 八代港湾合同庁舎被害有（※利用可）熊本海上保安部八代海上保安署
→外壁の剥がれ等軽微な損傷
- ・ 三角港湾合同庁舎（熊本海上保安部）被害有
→屋内壁面亀裂、天井から漏水（業務支障なし）
- ・ 佐敷港計石西防波堤灯台（傾斜）
- ・ 自治体等からの支援要請情報収集中
- ・ 職員、家族の被害なし

7 国土地理院の対応状況

- ・ 国土地理院災害対策本部会議（7/28 19:30）
- ・ 被災状況調査のため、測量用航空機にて空中写真を撮影予定（7/29 朝、調布飛行場から北九州空港に向けて移動後、順次撮影開始予定）
- ・ 電子基準点による地殻変動の情報をHPにて公開
- ・ 活断層図及び地形分類データをHPにて公開

以上

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 宮本
代 表：03-5253-8111 内線35-822
直 通：03-5253-8461