

令和 8 年熊本地震による被害状況等について（第 7 報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要（7/30 09:30 時点）

（1）発生日時 令和 8 年 7 月 28 日 16:27

（2）震源地（震源の深さ）及び地震の規模

- ・震源地： 熊本県熊本地方
- ・震源の深さ：16km（暫定値）
- ・地震の規模（マグニチュード）：7.1（暫定値）

（3）津波注意報：有明・八代海

発表（7/28 16:29）

解除（7/28 18:10）

（4）各地の震度（震度 5 弱以上）

震度 7 熊本県 宇城市、氷川町

震度 6 強 熊本県：熊本市、八代市、宇土市、美里町、益城町

震度 6 弱 熊本県：上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町

震度 5 強 熊本県：水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町

長崎県：南島原市

鹿児島県：薩摩川内市、さつま町、長島町

震度 5 弱 熊本県：人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、高森町、南阿蘇村、
山都町、多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、
苓北町

長崎県：諫早市、雲仙市

鹿児島県：阿久根市、出水市、いちき串木野市、伊佐市、
湧水町

福岡県：柳川市、大川市

佐賀県：神埼市、白石町

宮崎県：延岡市、西都市、椎葉村

（5）地震活動の状況（7/30 05:00 時点）

7/28 16:27 の最大震度 7 の地震以降、震度 3 以上を観測した地震が 57
回発生（震度 7：1 回、震度 5 弱：4 回、震度 4：14 回、震度 3：38 回）

（6）気象の見通し（7/30 09:00 時点）

- ・熊本県では 30 日（木）から 8 月 5 日（水）にかけて高気圧に覆われて概ね晴れの天気となり、最高気温が 35 度以上の猛暑日が続く。危険な暑さがしばらく続くため、熱中症などの健康管理に注意。
- ・非常に強い台風第 13 号は、ウェーク島近海を西よりに進んでいる。台風は猛烈な勢力で南鳥島近海を進み、来週は日本付近に影響する可能性が

ある。今後の台風情報に十分留意。

2 被害情報・対応状況等

■道路（7/30 09:00 時点）

○高速道路

〔被災による通行止め：2路線12区間〕

・E3九州道（松橋^{まつばせ}IC～えびのIC）：6区間：道路損壊、橋梁損傷

※坂本^{さかもと}PA 工事用出入口～えびのIC：緊急車両通行可

・E3A南九州道（八代^{やつしろ}JCT～水俣^{みなまた}IC）：6区間：道路損壊、橋梁損傷

○有料道路

〔被災による通行止め：なし〕

○直轄国道（直轄高速除く）

〔被災による通行止め：なし〕

○補助国道

〔被災による通行止め：1県2区間〕

・国道218号（熊本県宇^う城^き市）橋梁損傷（新山崎^{しんやまさき}橋）

・国道219号（熊本県八代^{やつしろ}市）橋梁損傷（新萩原^{しんはぎわら}橋）

○都道府県道等

〔被災による通行止め：4県18区間〕

熊本県 14区間（落石2、道路損壊5、橋梁損傷3、法面崩落1、家屋倒壊等3）

※このほかに側道橋（歩道部）の落橋が1区間あり（県道42号植柳^{うやなぎ}橋）

大分県 1区間（落石1）

宮崎県 2区間（落石2）

鹿児島県 1区間（土砂流入1）

○孤立集落

・現時点で孤立集落なし

都道府県	市町村	地区名	被災内容	孤立集落	集落へのアクセス	ライフライン等
なし						

○防災道の駅・道の駅活用情報等

[被災情報：あり]

- ・道の駅「竜北」(熊本県氷川町^{ひかわちょう}): 駐車場の舗装損傷

[活用情報等：あり]

- ・電力会社からの要請を受け、以下の駅の駐車場等の一部を復旧班車用の駐車スペースとして提供。
 - ・道の駅「たのうら」(熊本県芦北町^{あしきたまち})

○ライフライン

- ・電力、通信、上下水道、鉄道について、連絡調整を行っており、現時点で、道路への要請なし（ホットライン構築済み、災害時の連携を確認済み）

○道路啓開及び交通マネジメント

- ・被災地への主要アクセスの国道3号及び国道57号のアクセスは確保済
- ・高速道路通行止めに伴う、被災地の渋滞を抑制するため、E10 東九州道への広域迂回を呼びかけ
- ・関係者で構成される「熊本県災害時交通マネジメント検討会」を29日設置
- ・被災地域の物流のため、特殊車両通行許可の迅速化を29日から実施

■鉄道（7/30 9:15 時点）

○施設被害

- ・JR九州 九州新幹線

筑後船小屋駅～熊本駅間

架線断線 1カ所、線路変状 7カ所

※復旧作業を実施中

熊本駅～鹿児島中央駅間

防音壁落下損傷等 200カ所以上、レール破断 2カ所、

橋桁のズレ 1カ所

※詳細な被害は調査中

- ・JR九州 鹿児島線

荒尾駅～熊本駅間

電柱損傷 2カ所、電柱基礎の損傷 2カ所

※復旧作業を実施中

熊本駅～八代駅間

架線断線 1カ所、線路変状 5カ所、乗降場破損 2カ所、

電柱損傷多数、車両破損（パンタグラフ）2編成

※詳細な被害は調査中

- ・ J R 九州 豊肥線
熊本駅～宮地駅間
乗降場破損 3カ所
※復旧作業を実施中

○運行状況

＜新幹線＞

- ・ 運転を見合わせている路線：九州新幹線 筑後船小屋駅～鹿児島中央駅間
- ・ 今後、見合わせを予定している路線：なし

＜在来線＞

- ・ 運転を見合わせている路線：3事業者5路線
- ・ 今後、見合わせを予定している路線：なし

■航空（7/30 9:00時点）

○空港の震度

- 震度6弱 熊本空港
- 震度5強 天草飛行場
- 震度4 鹿児島空港、宮崎空港、長崎空港、佐賀空港
- 震度3以下省略

○空港の状況等

＜熊本空港＞

- ・ 滑走路閉鎖解除済（閉鎖時間：7/28 16:27～7/28 19:05）
- ・ ターミナルビル内の停電復旧済
- ・ ターミナルビル内エレベーター復旧済
- ・ 7/29～通常運用

＜天草飛行場＞

- ・ 進入角指示灯復旧済
- ・ 7/29～通常運用

＜その他空港＞

- ・ 被害なし

○運航への影響

＜熊本空港＞

- 【7月28日】欠航：29便 ※発災以降の運航なし
- 【7月29日】欠航：14便

【7月30日】欠航：なし
＜天草飛行場＞

【7月28日】欠航：2便

【7月29日】欠航：1便

【7月30日】欠航：なし

○TEC-FORCE の派遣状況

- ・建築物の応急危険度判定調査実施のため派遣 (7/29)
本省航空局(建築職)：2名、大阪航空局(建築職)：2名
- ・管制リエゾン派遣 (7/29～)
大阪航空局(管制職)：2名
- ・管技リエゾン派遣 (7/29～)
大阪航空局(管技職)：1名

■海事 (7/30 09:00 時点)

- ・熊本県内の一部の造船会社の工場の壁にヒビ、フェリー事業者の船舶の船体損傷といった被害が発生しているが、人的被害はなし。
- ・運休情報なし

■物流・自動車 (7/30 9:00 時点)

○高速バスの運休状況

福岡県、熊本県発着便を中心に
7事業者 18路線運休

○路線バスの運休状況

熊本県内において
2事業者で路線運休等

- ・路線バス車内事故転倒事故1件発生（怪我の状況は現時点で軽傷）
- ・タクシー会社6社において事務所及び車庫が一部損壊等の被害あり

○宅配便の状況

5事業者で一部地域の集配遅延・停止等

○関係施設の被害状況

（独）自動車事故対策機構熊本支所の天井材の一部が落下

○自動車検査証及び自賠責保険の有効期間の伸長

- ・熊本県を使用の本拠の位置とする車両のうち、自動車検査証及び自賠責保険の有効期間満了日が令和8年7月29日から令和8年8月28日まで

のものについては、有効期間を令和8年8月31日まで伸長

■水道（7/30 09:30 時点）

- 5県（24自治体）において断水・濁水・漏水などが発生。
- 2県（4自治体）において復旧済。
- 1県（11自治体）において約95,200戸が断水中（最大断水戸数約108,100戸）。

○日本水道協会、地方整備局による応急給水を順次実施中。

国土交通省の現地派遣職員が日本水道協会と連携し、自衛隊等による給水活動とも調整しながら、避難所や病院等の応急給水のニーズに応じて、速やかに応急給水を実施。

福岡県	大川市	断水あり・漏水あり（いずれも復旧済）
	柳川市	断水あり（復旧済）
佐賀県	佐賀市	断水あり・漏水あり（いずれも復旧済）
	太良町	断水あり（復旧済）
長崎県	南島原市	断水あり（復旧済）・濁水あり
熊本県	熊本市	断水あり・飲用制限あり
	八代市	断水あり・漏水あり
	水俣市	濁水あり・飲用制限あり
	菊池市	濁水あり・飲用制限あり
	宇土市	断水あり・濁水あり
	上天草市	断水あり・漏水あり・濁水あり
	宇城市	断水あり・漏水あり
	天草市	断水あり・漏水あり
	合志市	断水あり（復旧済）・漏水あり・濁水あり
	<u>人吉市</u>	<u>断水あり</u>
	大津町	飲用制限あり
	菊陽町	飲用制限あり
	西原村	飲用制限あり
	御船町	断水あり・濁水あり
	益城町	漏水あり・飲用制限あり
	甲佐町	断水あり・漏水あり
	氷川町	断水あり
	芦北町	断水あり
	津奈木町	飲用制限あり
	鹿児島県	長島町

県・市町村 ・事業者名	断水戸数（戸）		断水 期間	被害等の状況
	最大	現在		
【福岡県】				
おおかわし 大川市	不明	0	7/28	・ 復旧済
やながわし 柳川市	7	0	7/28	・ 復旧済
【佐賀県】				
さがし 佐賀市	38	0	7/28～29	・ 復旧済
たらちよう 太良町	41	0	7/28～29	・ 復旧済
【長崎県】				
みなみしまばらし 南島原市	約439	0	7/28～29	・ 復旧済
【熊本県】				
くまもとし 熊本市	約20,970	約8,700	7/28～	・ 管破損に伴う漏水
やつしろし 八代市	約25,269	約25,269	7/28～	・ 管破損に伴う漏水
うとし 宇土市	約12,200	約12,200	7/28～	・ 管破損に伴う漏水
かみあまくさし 上天草市	約7,670	約7,670	7/28～	・ 管破損に伴う漏水
うきし 宇城市	約18,000	約18,000	7/28～	・ 管破損に伴う漏水
あまくさし 天草市	約1,100	約1,100	7/28～	・ 管破損に伴う漏水
こうしし 合志市	0	0	7/28	・ 復旧済
みふねまち 御船町	約2,600	約2,600	7/28～	・ 管破損に伴う漏水
こうさまち 甲佐町	約500	約400	7/28～	・ 管破損に伴う漏水
ひかわちよう 氷川町	約3,231	約3,231	7/28～	・ 管破損に伴う漏水
あしきたまち 芦北町	約1,000	約1,000	7/28～	・ 管破損に伴う漏水
人吉市	約15,000	約15,000	7/29～	・ 水源の濁り
合計	約 108,100	約 95,200		

○給水車の派遣状況（日本水道協会と地方整備局派遣）

被災水道事業者	支援事業者等	追加手配予定
八代環境事務組合 (八代市と氷川町で構成される)	福岡市 1 台(稼働中)	日水協本部 1 台

一部事務組合)		
甲佐町	福岡市 1 台(稼働中) 北九州市 1 台(稼働中)	
宇城市	国交省 1 台(稼働中)	日水協本部 2 台
益城町	大分市 1 台(稼働中) 長崎市 1 台(稼働中) 佐賀市 1 台(稼働中) 宮崎市 1 台(稼働中)	日水協本部 1 台
八代市	福岡市 1 台(稼働中) 国交省 1 台(移動中) 大分県支部 4 台(出発準備中) 鹿児島県支部 1 台(移動中)	日水協本部 1 台
御船町	久留米市 1 台(稼働中) 大牟田市 1 台(稼働中) 太宰府市 1 台(稼働中) 飯塚市 1 台(稼働中)	日水協本部 1 台
宇土市		日水協本部 4 台
上天草市		日水協本部 2 台
熊本市	国交省 5 台(移動中)	日水協本部 10 台
派遣先調整中	日水協支部 19 台	日水協本部 3 台
計	43 台	25 台

■下水道（5 弱以上の施設）（7/30 08:30 時点）

●熊本県

○処理場（対象：30 施設）

- ・点検中：5 施設
- ・点検完了・異常なし：22 施設
- ・軽微な異常あり（水処理機能に影響なし）：3 施設

○ポンプ場（対象：101 施設）

- ・点検中：38 施設
- ・点検完了・異常なし：60 施設
- ・軽微な異常あり（揚水機能に影響なし）：3 施設

○管路（対象：25 自治体）

- ・点検中：11 自治体
- ・点検完了・異常なし：14 自治体

●長崎県

○処理場（対象：12 施設）

- ・点検完了・異常なし：12 施設

○ポンプ場（対象：11 施設）

- ・点検完了・異常なし：11 施設

- 管路（対象：4 自治体）
 - ・点検完了・異常なし：4 自治体

●鹿児島県

- 処理場（対象：5 施設）
 - ・点検完了・異常なし：5 施設
- ポンプ場（対象：4 施設）
 - ・点検完了・異常なし：4 施設
- 管路（対象：3 自治体）
 - ・点検完了・異常なし：3 自治体

●福岡県

- 処理場（対象：2 施設）
 - ・点検完了・異常なし：2 施設
- ポンプ場（対象：2 施設）
 - ・点検完了・異常なし：2 施設
- 管路（対象：2 自治体）
 - ・点検完了・異常なし：2 自治体

●佐賀県

- 処理場（対象：2 施設）
 - ・点検完了・異常なし：2 施設
- ポンプ場（対象：1 施設）
 - ・点検完了・異常なし：1 施設
- 管路（対象：2 自治体）
 - ・点検完了・異常なし：2 自治体

●宮崎県

- 処理場（対象：5 施設）
 - ・点検完了・異常なし：5 施設
- ポンプ場（対象：11 施設）
 - ・点検完了・異常なし：11 施設
- 管路（対象：2 自治体）
 - ・点検完了・異常なし：2 自治体

■海岸（7/30 09:30 時点）

- ・現時点で被害情報なし
- ・点検状況については次のとおり。
福岡県：点検完了、被害なし
佐賀県：点検完了、被害なし

長崎県：点検中、7/30 点検完了予定

熊本県：点検中、7/30 点検完了予定

鹿児島県：点検完了、被害なし

・点検対象海岸：以下のとおり

熊本県：79 海岸

野崎海岸、豊川海岸、不知火海岸、桂原海岸、永尾海岸、手場海岸、新地海岸、金桁海岸、黒崎海岸、尺の浦海岸、片島東海岸、千崎海岸、浪浦海岸、大田尾海岸、明治新田海岸、平岩海岸、長部田海岸、御立岬海岸、大湊海岸、治郎田海岸、鷹巣海岸、新開海岸、梅木海岸、大桜海岸、鷺の浦海岸、下山海岸、小仏海岸、瀬高海岸、鯨道海岸、山田海岸、鳩之釜海岸、七ツ割海岸、火崎海岸、湯の児海岸、大迫海岸、男島海岸、古川海岸、中形浦海岸、浦海岸、塔の崎海岸、戸ノ崎海岸、石場海岸、東外園海岸、江崎海岸、須森海岸、船場海岸、前湊海岸、観音海岸、大宮地海岸、荒新開海岸、檜浦海岸、横島海岸、大坪海岸、浦ノ迫海岸、松崎海岸、鬼海浦海岸、浜平海岸、大ノ浦海岸、井出迫海岸、砂月海岸、米淵海岸、里浦海岸、首海岸、四名田海岸、早浦海岸、向海岸、大田迫海岸、志柿海岸、美越海岸、下津江海岸、瀬戸海岸、萱之木海岸、小松海岸、竹の迫海岸、年柄海岸、白木尾海岸、釜海岸、野々木河内海岸、唐人岩海岸

長崎県：16 海岸

坂下海岸、石田海岸、田平海岸、大江海岸、吉川海岸、小長井海岸、平江海岸、道祖崎海岸、諫早海岸、多良見海岸、平江海岸、道祖崎海岸、大正海岸、西郷海岸、神代海岸、多比良海岸

福岡県：3 海岸

若津港柳川海岸、大和海岸、高田海岸

佐賀県：3 海岸

有明海岸、白石海岸、福富海岸

鹿児島県：9 海岸

東市来海岸、市来海岸、串木野海岸、阿久根海岸、高尾野海岸、出水海岸、長島海岸、東海岸、黒之浜海岸

■港湾（7/30 09:30 時点）

- ・九州西側 5 県※で震度 4 以上を観測した港湾が合計 99 港。うち、三角港で震度 7、八代港・日奈久港・鏡港で震度 6 強、姫戸港・合津港・上天草港で震度 6 弱を観測。 ※福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島

- ・熊本県内港湾の被災状況は以下の通り。

（八代港）くまモンポート・コンテナターミナルの岸壁エプロン等に被害が発生したほか、岸壁背後に段差、液状化、陥没等を確認。

耐震強化岸壁（水深 10m、延長 180m）背後に延長 40m にわたって段差が生じていたが、7/29 未明に 20m 分を応急復旧済。岸壁法線や上部工に目立った異常はなく接岸可能な状態と九州地整にて判断し、海保の巡視船を受け入れ中。研究所による利用可否判断の結果、新たに外港地区最北端の 12m 岸壁（コンテナターミナル）が利用可能となり、海上自衛隊の掃海母艦「ぶんご」が本日 8 時頃着岸。

（熊本港）熊本フェリー（株）において使用しているフェリー渡橋（県財産）が地震の影響で大きく動揺した着岸中船体と接触し、先端部が損傷して使用不可となり、修繕について、熊本県へ対応を要望済。7/30（木）熊本発 7:30 始発より「車輛のみ」の運航を再開。徒歩乗船口破損のため、歩いての利用不可。

（熊本県内のその他港湾）

- ・ 水俣港のエコパーク水俣に液状化発生情報あり。立入禁止措置。
- ・ 三角港の海のピラミッド前面や県漁業取締事務所浮桟橋付近の歩道で、亀裂等が発生。
- ・ 田浦港の岸壁エプロンや臨港道路に亀裂等が発生。
- ・ その他について、県管理港湾は県が被害状況確認済み。市管理港湾は市が被害状況を確認しており、明日朝までに確認予定。

（市町管理を含む九州管内の港湾）

- ・ 市町管理を含む九州管内のすべての港湾の施設点検が完了し、以下のとおり新たな被害を確認。いずれも被害は軽微なものであり施設利用は可能。

（鏡港）物揚場が 20m にわたってひび割れを確認

（日奈久港）護岸が 114m にわたって 0.3m 沈下を確認。

（上天草港）物揚場が目地開き、ひび割れ、沈下、エプロン舗装損傷・ひび割れを確認。

（天草港）照明灯市中の損壊、野積場舗装面のクラック等を確認。

- ・ 7/29 朝から八代港等現場への TEC-FORCE を九州地整から 2 名、国総研・港空研から 3 名、熊本県港湾課へのリエゾンを九州地整から 2 名、本省から九州地整へのリエゾンを 1 名、派遣済み。
- ・ 7/30 朝から八代港等現場への TEC-FORCE を四国地整から 4 名、中国地整から 4 名、北陸地整から 1 名、本省から 2 名、熊本県港湾課へのリエゾンを九州地整から 2 名、本省から 1 名、派遣。
- ・ 給水支援に向けては、大型浚渫兼油回収船 2 隻（清龍丸、白山）が出発済み（飲料水としての支援が可能かどうかは確認中）。調査観測

兼清掃船（海輝、海煌）も給水支援の要請があれば速やかに対応できるよう待機中。加えて、堺泉北港の基幹的広域防災拠点の防災センターから飲料水等の支援物資とともに熊本県に向け夜間対応を可能とする投光器等を運搬中。

■河川・ダム（点検対象 震度5弱以上）（7/30 08:30 時点）

○国管理河川：6 水系 29 河川

- ・筑後川水系 筑後川、諸富川、早津江川、佐賀江川、城原川、田手川
- ・菊池川水系 菊池川、繫根木川、木葉川、岩野川、合志川、迫間川、上内田川
- ・白川水系 白川
- ・緑川水系 緑川、加勢川、浜戸川、御船川
- ・球磨川水系 球磨川、前川、南川、川辺川
- ・川内川水系 川内川、八間川、隈之城川、樋渡川、羽月川、綿内川、長江川

- ・国管理河川では点検が完了し、3 水系 7 河川※で堤防天端のクラックなどの被害を確認。これ以外の国管理河川は被害無し。
- ・被害を確認した箇所の内、250mにわたり堤防の沈下や亀裂、はらみ出しが生じた球磨川堤防で緊急的に応急復旧工事に着手。その他の箇所は準備が整い次第、応急対策に着手予定。

※球磨川水系球磨川、前川

白川水系白川

緑川水系緑川、浜戸川、御船川、加勢川

○県管理河川：72 水系 228 河川

- ・福岡県：2 水系 8 河川
- ・佐賀県：1 水系 3 河川
- ・長崎県：5 水系 5 河川
- ・熊本県：52 水系 175 河川
- ・宮崎県：4 水系 12 河川
- ・鹿児島県：6 水系 17 河川
- ・熊本市：2 水系 8 河川

- ・福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、熊本市は点検が完了し、被害無し。
- ・熊本県は点検実施中。
- ・熊本県管理の 1 河川で護岸の変状などを確認。

○7 月 29 日 22 時 19 分頃に熊本県で発生した震度5弱の地震対応

- ・国管理河川（1水系3河川）及び県管理河川（6水系8河川）について、点検実施中。

○ダム

- 直轄建設ダム : 1 ダム（点検完了、異常なし）
- 直轄管理ダム : 4 ダム（点検完了、異常なし）
- 機構管理ダム : 0 ダム
- 都道府県管理ダム : 15 ダム（点検完了、異常なし）
- 利水ダム : 37 ダム（点検完了、異常なし）
- 補助建設ダム : 点検対象なし
- ・7月29日22時19分頃に熊本県で発生した最大震度5弱の対応
震度5弱以上の点検対象ダム（都道府県管理ダム:1ダム、利水ダム:3ダム）の点検を実施し、現時点で異常なし（4ダムで一次点検完了し、二次点検を実施中）。

■砂防（7/30 09:30 時点）

○レベル4土砂災害危険警報

- ・震度5強以上を観測した市町村において、レベル4土砂災害危険警報の発表基準を引き下げた暫定基準による運用を開始（7月28日19時30分報道発表）
- ・通常基準の7割（震度7・6強・6弱）：1県15市町村（熊本県）
通常基準の8割（震度5強）：3県11市町（熊本県、長崎県、鹿児島県）
なお、レベル3土砂災害警報及びレベル2土砂災害注意報の発表基準に
ついても、通常基準より引き下げた暫定基準を設けて運用。

○土砂災害発生状況

- ・宮崎県 1件（人的被害なし・人家被害なし）
- ・JAXAのALOS-2や民間衛星による緊急観測及びSAR画像判読の結果、斜面崩壊の可能性のある箇所として12箇所を抽出した。うち8箇所についてはヘリ調査の結果、土砂災害は確認されなかった。残る箇所については、引き続き現地の状況を確認中。
- ・長崎県主催の「雲仙岳火山防災協議会溶岩ドーム崩壊危険度判定臨時分科会」が7/29に開催され、「現時点では、大きな崩落につながる兆候はみられていないが、今後も引き続き、注意監視を継続していく」との見解を発表。
国土交通省では引き続き、溶岩ドーム等から砂防施設への土砂流出状況等を把握し、雲仙岳火山防災協議会に対し危険度判定に資するための情報提供を実施。

○点検対象施設数

【直轄】長崎県 65 施設（全施設点検完了。異常なし）

熊本県

（阿蘇砂防） 39 施設（全施設点検完了。異常なし）

（川辺川砂防） 37 施設（全施設点検完了。異常なし）

【補助】佐賀県 2 施設（全施設点検完了。異常なし）

長崎県 1 施設（全施設点検完了。異常なし）

熊本県 446 施設（うち、120 施設で点検完了。異常なし）

※7月29日の震度5弱を観測した地震により、120 施設のうち 14 施設を再点検予定

宮崎県 53 施設（全施設点検完了。異常なし）

鹿児島県 97 施設（うち、52 施設で点検完了。異常なし）

■公園・都市（7/30 09:30 時点）

○都市公園（熊本県内で 48 公園被災）

熊本県（4 公園）：熊本県民総合運動公園、県営八代運動公園、
水俣広域公園、熊本県テクノ中央緑地

熊本市（14 公園）：熊本城公園ほか 13 公園

八代市（23 公園）：鏡ヶ池公園ほか 22 公園

人吉市（1 公園）：人吉城跡公園

宇城市（6 公園）：岡岳公園ほか 5 公園

■住宅（7/30 09:00 時点）

①公的賃貸住宅の被害状況

- ・公営住宅：公営住宅 38 団地で一部損壊（熊本県八代市、人吉市、玉名市、宇土市、上天草市、合志市、和水市、大津町、菊陽町、御船町、相良村）

- ・UR住宅：被害なし

②エレベーター閉じ込め情報

- ・閉じ込めが 31 件（熊本県 28 件、鹿児島県 1 件、福岡県 2 件）発生。
全救出済み。

（※日本エレベーター協会会員社が保守を行っているもの）

③被災建築物応急危険度判定：

熊本県：7/29～宇城市、氷川町で実施。その他の市町村は調整中。

長崎県：応急危険度判定の実施なし

鹿児島県：実施意向を確認中

■官庁施設（7/30 09:00 時点）

- ・九州管内の災害応急対策活動を実施する官庁施設のうち、12 施設で軽微な建物被害が確認されたが、活動に支障となる被害報告は無し。

■観光

- ・観光施設の被害：1 件（館内亀裂の発生により、営業再開未定）

3 TEC-FORCE 等の活動

(1) ホットラインの構築状況（5 弱以上）

26 市 22 町 8 村と構築済み

都道府県	ホットライン構築数
熊本県	13 市 18 町 7 村
鹿児島県	5 市 3 町
宮崎県	2 市 1 村
佐賀県	1 市 1 町
福岡県	2 市
長崎県	3 市

(2) TEC-FORCE【現時点 136 人派遣】（これまでのべ 336 人・日（予定含む））

○リエゾン：【現時点 20 人派遣】（これまでのべ 66 人・日（予定含む））

○JETT：【現時点 2 人派遣】（これまでのべ 32 人・日（予定含む））

○被災状況調査班等：【現時点 120 人派遣】（これまでのべ 238 人・日（予定含む））

これらのうち、本省からの派遣状況：【現時点人 10 派遣（指定職 2 人を含む）】（これまでのべ 18 人・日（予定含む））

リエゾン派遣先		派遣元	7/28	7/29	7/30	合計
都道府県	市町村等		15	29	20	64
熊本県	熊本県庁	九州地整	2	6	2	10
長崎県	長崎県庁	九州地整	2	2	0	4
鹿児島県	鹿児島県庁	九州地整	2	0	0	2
熊本県	八代市	九州地整	2	2	2	6
熊本県	宇城市	九州地整	2	2	2	6
熊本県	氷川町	九州地整	4	2	2	8
熊本県	宇土市	九州地整	0	2	2	4
熊本県	熊本県庁	本省	0	0	3	3
熊本県	熊本県庁	本省（住宅局）	0	1	1	2
熊本県	熊本県庁	九州運輸	1	1	1	3
熊本県	熊本県庁	国総研	0	1	0	1
熊本県	熊本県庁	港空研	0	1	0	1

熊本県	熊本県庁	港空研	0	1	0	1
九州地整		本省（港湾局）	0	1	0	1
熊本県	益城町	本省（航空局）	0	2	0	2
熊本県	益城町	大阪航空局	0	5	3	8
熊本県	熊本県庁	国土地理院	0	2	2	4

JETT 派遣先		派遣元	7/28	7/29	7/30	合計
都道府県	市町村等		6	12	14	32
熊本県	熊本県庁	福岡管区气象台	2	6	6	14
熊本県	八代市	福岡管区气象台	0	0	2	2
熊本県	嘉島町	福岡管区气象台	0	0	2	2
熊本県	氷川町	福岡管区气象台	0	0	2	2
熊本県	宇城市	福岡管区气象台	0	0	2	2
長崎県	長崎県庁	福岡管区气象台	2	2	0	4
佐賀県	佐賀県庁	福岡管区气象台	2	2	0	4
福井県	福井県庁	東京管区气象台	0	2	0	2

被災状況調査班等派遣先		派遣元	班	詳細	7/28	7/29	7/30	合計
都道府県	市町村等				4	114	120	238
熊本県	熊本市	本省	先遣調査班	上下水	0	2	2	4
熊本県	熊本県庁	本省	先遣調査班	上下水	0	1	1	2
熊本県	熊本県庁	九州地整	先遣調査班		0	5	5	10
熊本県	熊本県庁	九州地整	広報班		0	2	2	4
熊本県	宇城市	九州地整	先遣調査班		0	4	4	8
熊本県	氷川町	九州地整	先遣調査班		0	4	4	8
熊本県	八代市	九州地整	先遣調査班		0	4	4	8
熊本県	八代市	九州地整	被災状況調査班	へり調査	2	3	0	5
熊本県		九州地整	港湾空港班		0	2	0	2
熊本県	甲佐町	九州地整	応急対策班		0	2	2	4
熊本県	美里町	九州地整	情報通信班		0	2	2	4
九州地整	本局	中国地整	先遣班		0	4	4	8
熊本県	熊本市	中国地整	応急対策班	給水支援	0	3	3	6
熊本県	熊本市	中国地整	応急対策班	電源支援	0	3	3	6
熊本県	熊本市	中国地整	被災状況調査班	港湾	0	0	4	4
九州地整	本局	四国地整	先遣班		0	4	4	8
熊本県	熊本市	四国地整	被災状況調査班	へり調査	0	1	0	1
熊本県		四国地整	応急対策班	給水支援	0	2	2	4
熊本県		四国地整	応急対策班	電源支援	0	1	1	2
熊本県		北陸地整	給水支援班		0	30	30	60
熊本県		中部地整	給水支援班		0	29	29	58
九州地整	本局	近畿地整	先遣班		0	0	2	2
熊本県	熊本市	近畿地整	応急対策班	給水支援	0	0	4	4
九州地整	本局	本省(港湾)	先遣班		0	1	1	2
熊本県	熊本県庁	本省(港湾)	先遣班		0	0	2	2

熊本県	熊本県庁	国総研	高度技術指導班		0	1	1	2
熊本県	熊本県庁	港空研	高度技術指導班		0	2	2	4
熊本県	熊本地方	国土地理院	被災状況調査班	航空測量グループ	2	2	2	6

(3) 災害対策用ヘリコプター等による被災状況調査

- ・ はるかぜ号 熊本県を調査 7/28、7/29、7/30（予定）
- ・ 愛らんど号 熊本県を調査 7/29

(4) 災害対策用機械等派遣先

- 散水車（給水機能付）：現時点派遣 7 台（これまでのべ 13 台・日）
- 照明車：現時点派遣 22 台（これまでのべ 46 台・日）
- 対策本部車：現時点派遣 2 台（これまでのべ 5 台・日）
- 大型浚渫兼油回収船：現時点派遣 2 台（これまでのべ 4 台・日）

機械名	都道府県	活動内容	台数	稼働	待機	移動	撤収	その他
散水車（給水機能付）	熊本県	給水支援	<u>7</u>		<u>4</u>	<u>3</u>		7/28～
	小計		<u>7</u>		<u>4</u>	<u>3</u>		
照明車	熊本県	夜間作業支援・前進配備	22		22			7/28～
	小計		22		22			
対策本部車	熊本県	後方支援	2		2			7/28～
	小計		2		2			
大型浚渫兼油回収船	熊本県	給水支援	2			2		7/29～
	小計		2			2		

4 国土交通省の体制等

(1) 大臣指示（7/28 18:29）

(2) 国土交通省 非常災害対策本部会議

（第 1 回 7/28 19:00、第 2 回 7/28 22:30、第 3 回 7/29 10:30、
第 4 回 7/29 15:30）

(3) 体制等

- 非常体制：本省、九州地整、九州運輸、気象庁、地理院、国総研、土研、建研
- 注意体制：四国地整

5 気象庁の対応状況

- ・ 気象庁本庁記者会見（7/28 17:30、20:30）
- ・ 気象庁本庁報道発表（7/28 19:15、7/29 15:00）
- ・ 気象庁災害対策本部（7/28 21:00、7/29 18:00）

- ・ 気象庁では、令和 8 年 7 月 28 日 16 時 27 分頃に熊本県熊本地方で発生した地震について、その名称を「令和 8 年熊本地震」と定めた。
- ・ 気象庁ホームページに令和 8 年熊本地震のポータルサイトを開設。
- ・ 土砂災害に関する警報等の暫定的な運用開始（7/28）
 - ・ 通常基準の 7 割：熊本県宇城市、氷川町、熊本市、八代市西部、宇土市、美里町、益城町、合志市、大津町、西原村、御船町、上天草市、芦北町、嘉島町、甲佐町
 - ・ 通常基準の 8 割：熊本県八代市東部、山鹿市、菊池市、菊陽町、水俣市、天草市、津奈木町
長崎県南島原市
鹿児島県薩摩川内市、さつま町、長島町
- ・ 各地の気象台は、ホットラインや記者会見、説明会等を実施するとともに、JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣により、関係する自治体等に地震活動等の状況について説明を行っている。

6 海上保安庁の対応（7/30 08:30 時点）

○対応勢力

（1）巡視船艇・航空機

- ①巡視船艇 2 隻（延べ 23 隻）
- ②航空機 0 機（延べ 10 機）
- ③測量船 2 隻（延べ 4 隻）

（2）人員

- 機動救難士 0 名（延べ 4 名）
- 特殊救難隊 0 名（延べ 5 名）鹿児島七ツ島支援センター前進配備中

（3）リエゾン

- 福岡県庁 0 名（七管区海上保安官）（延べ 2 名）
- 長崎県庁 0 名（七管区海上保安官）（延べ 2 名）
- 熊本県庁 7 名（十管区海上保安官）（延べ 14 名）

（4）航行警報 4 件

（5）海の安全情報 2 件

○被害状況

巡視船艇・航空機により被害状況調査実施予定
現在まで、海上における被害情報なし

○その他参考事項

（1）給水支援

巡視船かんばい 搭載水量約 570 トン（基地出港時）
八代港において自衛隊給水車両に給水

合計：3台、2.2トン

巡視船さつま 搭載水量約170トン（基地出港時）

三角港において病院車両、住民等に給水

合計：2台、54世帯、約1.1トン

（2）その他

- ・八代港湾合同庁舎（熊本海上保安部八代海上保安署）（業務継続中）
→外壁亀裂、断水
- ・三角港湾合同庁舎（熊本海上保安部）（業務継続中）
→屋内壁面亀裂、天井から若干量の水漏れ、断水
- ・佐敷港計石西防波堤灯台（傾斜）
- ・八代港三ツ島南灯浮標の移動
- ・特殊救難隊5名 鹿児島七ツ島支援センター前進配備中
- ・測量船等による緊急調査等（海底障害物調査等）
測量船さくらひびき
7月29日午後6時00分 八代港入港済
7月30日午前7時50分 水深調査実施中
測量船平洋 前進配備中（八代港周辺海域）
- ・職員、家族の被害なし

7 国土地理院の対応状況

- ・国土地理院災害対策本部会議（7/28 19:30、23:00、7/29 11:00、16:00）
- ・被災状況調査のため、国土地理院の測量用航空機「くにかぜ3」及び民間航測会社の航空機4機により、空中写真を撮影中（TEC-FORCEとして国土地理院職員2名派遣）。撮影できた地域について、垂直写真・斜め写真・正射画像を関係機関にプッシュ型で提供、HPにて公開
- ・電子基準点による地殻変動の情報をHPにて公開
- ・活断層図及び地形分類データをHPにて公開
- ・リエゾンを熊本県庁に派遣中（TEC-FORCEとして国土地理院職員2名派遣）。
- ・「だいち2号」観測データの干渉解析による地殻変動の情報をHPにて公開
- ・震源断層モデルをHPにて公開
- ・斜面崩壊・堆積分布図を関係機関に提供、HPにて公開

8 国総研・土研・建研の対応状況

- ・国土技術政策総合研究所第1回災害対策本部会議（7/28 19:00）
- ・国土技術政策総合研究所第2回災害対策本部会議（7/28 22:30）
- ・国土技術政策総合研究所第3回災害対策本部会議（7/29 10:30）
- ・国土技術政策総合研究所第4回災害対策本部会議（7/29 15:30）

- ・ 国土技術政策総合研究所 河川関係、道路関係、建築関係、港湾関係
計 10 名職員派遣
- ・ 土木研究所 第 1 回災害対策本部会議 (7/28 20:00)
- ・ 土木研究所 第 2 回災害対策本部会議 (7/29 11:30)
- ・ 土木研究所 河川関係、橋梁関係 5 名職員派遣
- ・ 建築研究所 災害対策本部設置 (7/28 17:10)
- ・ 建築研究所 1 名職員派遣

以上

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 宮本 代 表：03-5253-8111 内線35-822 直 通：03-5253-8461
