

水道ビジョンレビュー



2. 水道の現況と将来の見通し

(2) いつでも使えるように供給されているか

○給水原価、供給単価及び料金回収率の推移(上水道及び簡易水道)

(単位:円/m³、%)

区 分		H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17
水道事業 (法適用)	給水原価	165.7	169.7	172.8	174.2	176.5	177.4	178.4	179.3	182.9	182.2	180.4	177.6	176.0
	供給単価	147.4	153.9	156.8	161.3	166.0	168.4	169.1	170.6	172.3	173.5	173.2	173.7	173.3
	料金回収率	89.0	90.7	90.7	92.6	94.1	94.9	94.8	95.1	94.2	95.2	96.0	97.8	98.5
簡易水道 (法非適用)	給水原価	176.6	182.7	187.5	190.9	198.7	203.6	211.1	211.8	215.4	220.0	223.4	238.9	249.7
	供給単価	125.9	128.1	130.3	132.9	138.1	140.8	142.7	144.3	145.8	146.8	147.9	148.5	149.9
	料金回収率	71.3	70.1	69.5	69.6	69.5	69.2	67.6	68.1	67.7	66.7	66.2	62.2	60.0



出典: 地方公営企業年鑑及び簡易水道事業年鑑(全国簡易水道協議会)から厚生労働省健康局水道課作成

水道ビジョンレビュー


2. 水道の現況と将来の見通し

(2) いつでも使えるように供給されているか

○災害等の非常時においても、可能な限りその影響を最小に抑えることが必要な理由(その1)

病院の診療機能を低下させた原因


(兵庫県医務課調べ)
ー 阪神・淡路大震災(1995) ー



出典: 災害時の水利用ー飲める水・使える水ー
(社)空気調和・衛生工学会

地震から1週間後くらいで困ったこと

※アンケート結果上位項目



阪神・淡路大震災の被災者へのアンケート: 地震から1週間
ぐらいいで困ったことは水道に関連する回答が上位を独占

出典: 阪神・淡路大震災における住民の対応と災害
情報の伝達に関する調査(一部加筆)