

検査用スキャンツールの販売状況・予定

(国土交通省調べ)

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| ・ 検査用スキャンツール(検査専用)の販売状況・予定 | P.1~5 |
| ・ 検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 | P.6~33 |
| ・ 各スキャンツールメーカーにおける故障時の対応 | P.34~37 |

令和8年3月1日時点

検査用スキャンツール(検査専用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI 間 | | PC 等 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|---------------|---|---|-------------------------------------|-------------------|------|------|-----------------|---|--|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| アクティア ジャパン | Basic One (AIME040044) JASEA-KS-25 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 7.2 万円 (税別) | 要 (無料) | 対応予定 (R8. 10) |
| アクティア ジャパン | Basic One Entry (AIME040044 NO WIFI) JASEA-KS-50 | | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 5 万円 (税別) | 要 (無料) | 対応予定 (R8. 10) |
| アルティア | OBd 検査専用ツール (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11(有線の み) JASEA-KS-37(有線・無 線対応) |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | 11.5 万円 (税別) | 要 (無料) ※ 無線対応 (JASEA-KS-37) の場合も無償で アップデート可能 | × 有償にて V200Pro に バージョンアップ 可能 |
| アルティア | MaxiVCI V200 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11(有線の み) JASEA-KS-37(有線・ 無線対応) |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | 5.5 万円 (税別) | 要 (無料) ※ 無線対応 (JASEA-KS-37) の場合も無償で アップデート可能 | × 有償にて V200Pro に バージョンアップ 可能 |
| アルティア | MaxiVCI V200Pro (MaxiVCI V200Pro) JASEA-KS-55有線の み) |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | | 別売 | ○ | 6.45 万円 (税別) | 要 (無料) | ○ |
| イヤサカ | IS-J2534 (IS-J2534) JASEA-KS-12 |  | コネクタ:○ (引取り修理) ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | なし | 要 (無料) | × |
| イヤサカ | IS-J2534 nano (nano-WIN) JASEA-KS-34 JASEA-KS-34-1 |  | コネクタ:○ (引取り修理) ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(検査専用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI 間 | | PC 等 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|--------------|---|---|--------------------------|-------------------|------|----|---|-------------------------|--|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| オーテル | MaxiVCI V200 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 5.6 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| オーテル | MaxiVCI V200Pro (MaxiVCI V200Pro) JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 6.45 万円 (税別) | 要 (無料) | ○ |
| G-STYLE | MaxiVCI V200 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 5.5 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| G-STYLE | MaxiVCI V200Pro (MaxiVCI V200Pro) JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 6.35 万円 (税別) | 要 (無料) | ○ |
| スナップ オン | MTG5000-VCI (NANO-LC) JASEA-KS-13 |  | ケーブル 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 8.8 万円 (税込み) | 不要 | × |
| スナップ オン | MTG5000-VCI-SET (NANO-LC) JASEA-KS-13 |  | ケーブル 無いタイプ | × | セット | ○ | 20.9 万円 (税込み) | 不要 | × |
| スマート ダイヤグ | MaxiVCI V200 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 MaxiVCI V200 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 |  MaxiVCI V200 | コネクタ:× ケーブル:× | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 5.6 万円 (税別) MaxiVCI V200Pro 6.45 万円 (税別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200Pro ○ |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(検査専用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI 間 | | PC 等 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|--------------|--|---|--------------------------|-------------------|------|------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| | JASEA-KS-37 MaxiVCI V200Pro (MaxiVCI V200Pro) JASEA-KS-55 | | | | | | | | |
| ツール プラネット | nanoWIN (nanoWIN) JESEA-KS-34 |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| デンソー | DST-010 (DN-DST-010-A) JASEA-KS-4 JASEA-KS-4-1 |  | ケーブル: 無いタイプ | 1.5m(○) | 別売 | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| 日本 ベンチャー | VCI-510 (VCI-510) JASEA-KS-21 |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | 1.5m(○) | 別売 | ○ | 5.6 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| 日本 ベンチャー | VCI-510PC セット (VCI-510) JASEA-KS-21 |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | 1.5m(○) | セット | ○ | 14.34 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト無 OBD 検査: MST-NANO-TAB (MST-NANO): JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト無 リーダーセット: MST-NANO-TAB-R (MST-NANO): JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト無 クレードルセット: MST-NANO-TAB-C (MST-NANO): JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(検査専用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|------|--|---|--------------------------|-------------------|-----|------|--------|-------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| バンザイ | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト無 リーダークレードル: MST-NANO-TAB-RC (MST-NANO): JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-nano2 タブレット+VCI 整備ソフト無: MST-NANO2-TAB (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト無 リーダーセット: MST-NANO2-TAB-R (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト無 クレードルセット: MST-NANO2-TAB-C (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト無 リーダークレードル: MST-NANO2-TAB-RC (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 タブレット 2+VCI 整備ソフト無: MST-NANO2-TAB2 (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト無 リーダーセット 2: MST-NANO2-TAB2-R (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト無 クレードルセット 2: MST-NANO2-TAB2-C (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(検査専用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI 間 | | PC 等 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|------|---|---|--------------------------|-------------------|-------|------|--------|------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト無 リーダーケーブル 2: MST-NANO2-TAB2-RC (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト無: MST-NANO2-U (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト無 リーダーセット: MST-NANO2-U-R (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano VCI 整備ソフト無 OBD 検査: MST-NANO-U (MST-NANO): JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-nano VCI 整備ソフト無 OBD 検査リーダーセット: MST-NANO-U-R (MST-NANO): JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST シリーズ向け Windows11 タブレット: MST-TAB2-U: (※オプション品の PC) |  | - | - | PC 本体 | ○ | なし | - | - |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|-------|--|---|---------------------------|-------------------|----------------------|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| アルティア | SSS-T2 (SSS-T2) JASEA-KS-26 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売 | 販売終了 | 34.5万円 (税別) | 要 (未定) | × |
| | SSS-T2+ (SSS-T2) JASEA-KS-26 | | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | | | 64.5万円 (税別) | | |
| アルティア | SSS-α II (SSS-α II) JASEA-KS-19 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売 | 販売終了 | 22万円 (税別) | 要 (未定) | × |
| アルティア | TPM-5 (TPM-5) JASEA-KS-6 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売 | 販売終了 | 21.6万円 (税別) | 要 (未定) | × |
| アルティア | TPM-7 (TPM-7) JASEAKS-9 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売 | ○ | 24万円 (税別) | 要 (未定) | × |
| アルティア | スマート OBD906Pro/ MaxiSysOBD906Pro (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | セット/ 別売 | 販売終了 | 30.8万円(税別)/ 24.8万円(税別) | 要 (未定) | × |
| アルティア | スマート OBD909/ MaxiSysOBD909 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | セット/ 別売 | 販売終了 | 60万円(税別)/ 54万円(税別) | 要 (未定) | × |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|-------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| アルティア | スマート OBD919/ MaxiSysOBD919 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | セット/ 別売 | 販売終了 | 70万円(税別)/ 64万円(税別) | 要 (未定) | × |
| アルティア | スマート OBDUltra/ MaxiSysOBDUltra (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | セット/ 別売 | 販売終了 | 80万円(税別)/ 74万円(税別) | 要 (未定) | × |
| アルティア | MaxiSYS MS906BT&ADAS (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | なし | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | × |
| アルティア | MaxiSYS MS908sPro&ADAS (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | 55.5万円 (税別) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | × |
| アルティア | MaxiSYS Elite&ADAS (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | 63.3万円 (税別) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | × |
| アルティア | MaxiSYS MS908CV (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | 43.5万円 (税別) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | × |
| アルティア | SSS-T3 (nanoWIN) JASEA-KS-34-1 |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | ○ | 49万円 (税別) | 要 (無料) | ○ |


(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------|----|-----------------|------------------------|---|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| アルティア | SSS-α III (TPM-6) JASEA-KS-29 |  | コネクタ: ○ ケーブル: ○ (一体品) | × | 別売 | ○ | 26.3 万円 (税別) | 要 (無料) | ○ |
| アルティア | TPM-6 (TPM-6) JASEA-KS-29 |  | コネクタ: ○ ケーブル: ○ (一体品) | × | 別売 | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| イヤサカ | IS-J2534 nano (nano-WIN) JASEA-KS-34 JASEA-KS-34-1 |  | コネクタ: ○ (引取り修理) ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| インター サポート | G-SCAN Z Standard (ZENITH Z5) JASEA-KS-47 JASEA-KS-47-1 JASEA-KS-2 |  | コネクタ: ○ ケーブル: ○ (一体品) | × | 別売※ | ○ | 72 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| インター サポート | G-SCAN Z Entry (ZENITH Z5) JASEA-KS-47 JASEA-KS-47-1 JASEA-KS-2 | | コネクタ: ○ ケーブル: ○ (一体品) | × | 別売※ | ○ | 57 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| インター サポート | G-SCAN Z Standard +マルチアダプター (ZENITH Z5) JASEA-KS-48 JASEA-KS-48-1 |  | コネクタ: ○ ケーブル: ○ (一体品) | × | 別売※ | ○ | 81 万円 (税別) | 要 (無料) | ○ ※マルチアダプター (ZMA-101)使用 時のみ対応 ※複数 ECU に対 応 |
| インター サポート | G-SCAN Z Entry +マルチアダプター (ZENITH Z5) JASEA-KS-48 | | コネクタ: ○ ケーブル: ○ (一体品) | × | 別売※ | ○ | 66 万円 (税別) | 要 (無料) | ○ ※マルチアダプター (ZMA-101)使用 時のみ対応 ※複数 ECU に対 |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|--------------|---|---|---------------------------|-------------------|----------------------|----|---------------|------------------------|---|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| | JASEA-KS-48-1 | | | | | | | | 応 |
| インター サポート | G-SCAN Z Tab MS Standard (ZVCI) JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | ○ | 72 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| インター サポート | G-SCAN Z Tab MS Entry (ZVCI) JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | ○ | 57 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| インター サポート | G-SCAN Z Tab LV Standard (ZVCI) JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | ○ | 77 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| インター サポート | G-SCAN Z Tab LV Entry (ZVCI) JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | ○ | 62 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| インター サポート | G-SCAN Z Tab MS Standard +マルチアダプター (ZVCI) JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 | | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | ○ | 81 万円 (税別) | 要 (無料) | ○ ※マルチアダプター (ZMA-101)使 用時のみ対応 ※複数 ECU に対 応 |






(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|----------|--|---|---------------------------|-------------------|----------------------|------|---------------|--------------------------|---|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| インターサポート | G-SCAN Z Tab MS Entry +マルチアダプター (ZVCI) JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | ○ | 66 万円 (税別) | 要 (無料) | ○ ※マルチアダプター (ZMA-101)使用 時のみ対応 ※複数 ECU に対 応 |
| インターサポート | G-SCAN Z Tab LV Standard +マルチアダプター (ZVCI) JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | ○ | 86 万円 (税別) | 要 (無料) | ○ ※マルチアダプター (ZMA-101)使用 時のみ対応 ※複数 ECU に対 応 |
| インターサポート | G-SCAN Z Tab LV Entry +マルチアダプター (ZVCI) JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | ○ | 71 万円 (税別) | 要 (無料) | ○ ※マルチアダプター (ZMA-101)使用 時のみ対応 ※複数 ECU に対 応 |
| インターサポート | G-SCAN Z2 Flagship (ZVCI-02) JASEA-KS-56 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売※ | ○ | 65 万円 (税別) | 要 (無料) | ○ ※複数 ECU に対 応 |
| インターサポート | G-SCAN Z2 LV (ZVCI-02) JASEA-KS-56 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | ○ | 68 万円 (税別) | 要 (無料) | ○ ※複数 ECU に対 応 |
| インターサポート | G-SCAN Z2 MS (ZVCI-02) JASEA-KS-56 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | ○ | 68 万円 (税別) | 要 (無料) | ○ ※複数 ECU に対 応 |
| インターサポート | G-SCAN Z Tab Standard (ZVCI) JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|--------------|--|---|---------------------------|-------------------|----------------------|------|--------|--------------------------|---|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| | JASEA-KS-3 |  | | | | | | | |
| インター サポート | G-SCAN Z Tab Entry (ZVCI) JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 | | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| インター サポート | G-SCAN Z Tab Standard +マルチアダプター (ZVCI) JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | ○ ※マルチアダプター (ZMA-101)使用 時のみ対応 ※複数 ECU に対 応 |
| インター サポート | G-SCAN Z Tab Entry +マルチアダプター (ZVCI) JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | ○ ※マルチアダプター (ZMA-101)使用 時のみ対応 ※複数 ECU に対 応 |
| インター サポート | G-SCAN Z Tab OBD Standard (ZVCI) JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| インター サポート | G-SCAN Z Tab OBD Entry (ZVCI) JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |






(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|----------|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|---|------------------------|---|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| インターサポート | G-SCAN Z Tab OBD Standard +マルチアダプター (ZVCI) JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | ○ ※マルチアダプター (ZMA-101) 使用時のみ対応 ※複数 ECU に対応 |
| インターサポート | G-SCAN Z Tab OBD Entry +マルチアダプター (ZVCI) JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 | | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | ○ ※マルチアダプター (ZMA-101) 使用時のみ対応 ※複数 ECU に対応 |
| インターサポート | G-scan 3 (G-SCAN3) JASEA-KS-10 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売※ | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| XTOOL | H6 ProJ (H6Pro) 未申請 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | 長さ未定: 対応予定 (販売未定) | 別売 | 販売終了 | なし | 要 | 対応予定 (未定) |
| XTOOL | H6ProJ 2 (H6Pro) 未申請 | | コネクタ:○ ケーブル:○ | 長さ未定: 対応予定 (販売未定) | 別売 | ○ | 45 万円 (税別) | 要 ※VCI(XVCI-MAX)追加 | 対応予定 (未定) |
| XTOOL | X100PAD Elite (X100PADE) 未申請 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | 長さ未定: 対応予定 (販売未定) | 別売 | ○ | 14.5 万円 (税別) | 不要 | × |
| オーテル | MaxiSys ULTRA-V200/V200Pro (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 75.4 万円 MaxiVCI V200 Pro 76.25 万円 (税別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------|----|--|--------------------------|--|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| オーテル | MaxiSys MS919- V200/V200Pro (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 65.4 万円 MaxiVCI V200 Pro 66.25 万円 (税別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |
| オーテル | MaxiSys MS909- V200/V200Pro (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 55.4 万円 MaxiVCI V200 Pro 56.25 万円 (税別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |
| オーテル | MaxiSys MS906Pro2- V200/V200Pro (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 39.2 万円 MaxiVCI V200 Pro 40.05 万円 (税別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |
| オーテル | MaxiSys MS906Pro- V200/V200Pro (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 | | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 31.4 万円 MaxiVCI V200 Pro 32.25 万円 (税別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |
| オーテル | MaxiSys MS906Pro (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 25.8 万円 MaxiVCI V200 Pro 26.65 万円 (税別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |
| オーテル | MaxiDas DS9002- V200/V200Pro (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 28.2 万円 MaxiVCI V200 Pro 29.05 万円 | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------|----|--|------------------------|--|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| | JASEA-KS-55 | | | | | | (税別) | | ○ |
| オーテル | MaxiDas DS900- V200/V200Pro (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 23.4万円 MaxiVCI V200 Pro 24.25万円 (税別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |
| オーテル | MaxiSys MS906MAX (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 28万円 MaxiVCI V200 Pro 28.85万円 (税別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |
| オーテル | MaxiSys MS906MAX- V200/V200Pro (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 33.6万円 MaxiVCI V200 Pro 34.45万円 (税別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |
| オーテル | MaxiSys MS908CV II (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 60.3万円 MaxiVCI V200 Pro 61.15万円 (税別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |
| オーテル | MaxiSys ULTRAS2- V200/V200Pro (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 80.3万円 MaxiVCI V200 Pro 81.15万円 (税別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|----------------|---|---|---------------------------|-------------------|----------------------|------|--|---------------------------|--|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| オーテル | MaxiSys MS919S2- V200/V200Pro (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ: × ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 70.3 万円 MaxiVCI V200 Pro 71.15 万円 (税別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |
| オーテル | MaxiSys MS909S2- V200/V200Pro (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ: × ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 60.3 万円 MaxiVCI V200 Pro 61.15 万円 (税別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |
| オートボックス セブン | ABG-NANO-BT (ABG-NANO-BT) JASEA-KS-22 |  | コネクタ: × ケーブル: 無いタイプ | × | セット | ○ | 非公表 | 要 (無料) | × |
| G-STYLE | MaxiSys MS906Pro (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ: × ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 30.3 万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS906Pro2 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | | コネクタ: × ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 30.3 万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS906BT (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ: × ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | なし | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS908s (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | | コネクタ: × ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 35.5 万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|---------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------|----|----------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| G-STYLE | MaxiSys MS908sPro (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 43.5万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys Elite (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 51.3万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS908CV (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 43.5万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS909 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 53.5万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS919 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 63.5万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys Ultra (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 73.5万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|---------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| G-STYLE | MaxiSys MS906Pro&ADAS (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 47.8万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS906BT&ADAS (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | なし | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS908s&ADAS (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 47.5万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS908sPro&ADAS (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 55.5万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys Elite&ADAS (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 63.3万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS909&ADAS (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 65.5万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS919&ADAS (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 75.5万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|---------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------|--|---------------------------|--|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| G-STYLE | MaxiSys Ultra&ADAS (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 85.5万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys ADAS (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | なし | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS906 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | なし | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiDAS DS900 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 23.3万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS906MAX-V200 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 33.5万円 (税別) | 要 (無料) | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS908CV II (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 47.5万円 (税別) | 要 (無料) | 対応予定 (未定) |
| G-STYLE | MaxiSys MS909S2 (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 60.3万円 MaxiVCI V200 Pro 61.15万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|---------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------|----|--|--|--|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| G-STYLE | MaxiSys MS919S2 (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 70.3万円 MaxiVCI V200 Pro 71.15万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |
| G-STYLE | MaxiSys UltraS2 (MaxiVCI V200/V200Pro) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |  | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 80.3万円 MaxiVCI V200 Pro 81.15万円 (税別) | 要(無料) ※VCI(V200) 追加 | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |
| スナップオン | MTG-DUAL-TAB2-PRO (nanoBT2) JASEA-KS-51 |  | ケーブル 無いタイプ | × | 別売※ | ○ | 109.78万円 (税込み) | 不要 | ○ |
| スナップオン | MTG-DUAL-TAB2 (nanoBT2) JASEA-KS-51 | | ケーブル 無いタイプ | × | 別売※ | ○ | 87.78万円 (税込み) | 不要 | ○ |
| スナップオン | MTG3-SET (NANO-LC) JASEA-KS-13 |  | ケーブル 無いタイプ | × | 別売※ | ○ | 28.6万円 (税込み) | 要(無料) ※VCI追加により検査用スキャンツール対応 VCI 価格 (なし) | × |
| スナップオン | MTG-DUAL-TAB (nanoBT) JASEA-KS-32 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | 別売※ | ○ | 69.8万円 (税込み) | 要(2万円) ※ソフトウェア更新により検査用スキャンツール対応 | × |



(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|--------|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|----|-------------------|---|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| スナップオン | MTG5000 (ANV) (NANO-LC) JASEA-KS-13 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | 別売※ | ○ | 34.8 万円 (税込み) | 要(無料) ※VCI 追加により 検査用スキャンツ ール対応 VCI 価格 (なし) | × |
| スナップオン | iSCAN3-e (NANO-LC) JASEA-KS-13 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | 別売※ | ○ | 60.5 万円 (税込み) | 要(無料) ※VCI 追加により 検査用スキャンツ ール対応 VCI 価格 (なし) | × |
| スナップオン | MTG-NANO-SET (NANO-WIN) JASEA-KS-34 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | セット | ○ | 54.78 万円 (税込み) | 不要 | ○ |
| スナップオン | MTG5000-S (MTG5000-S) JASEA-KS-18 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | 別売※ | ○ | 34.8 万円 (税込み) | 要(1.5 万円) ※ソフトウェア更 新により検査用 スキャンツール 対応 | × |
| スナップオン | MTG5000-SANV (TPM-7) JASEA-KS-53 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 34.8 万円 (税込み) | 要(1.5 万円) ※ソフトウェア更 新により検査用 スキャンツール 対応 | × |
| スナップオン | iSCAN4-VCI (NANO-LC) JASEA-KS-13 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | 別売※ | ○ | 87.78 万円 (税込み) | 要 (無料) ※VCI 追加によ り検査用スキャ ンツール対応 VCI 価格 (なし) | ○ |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| | |  | | | | | | | |
| スマート ダイアグ | MaxiSYS MS906Pro (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | 25.8 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| スマート ダイアグ | スマート OBD906Pro (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEAKS-37 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | 31.8 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| スマート ダイアグ | MaxiSYS OBD908CV (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | 45.4 万円 (税別) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | × |
| スマート ダイアグ | スマート OBD908CV (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | 51.4 万円 (税別) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | × |
| スマート ダイアグ | MaxiSysOBD909 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | 55.4 万円 (税別) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | × |
| スマート ダイアグ | スマート OBD909 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | 61.4 万円 (税別) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | × |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| スマート ダイアグ | MaxiSysOBD919 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | 65.4 万円 (税別) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | × |
| スマート ダイアグ | スマート OBD919 (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | 71.4 万円 (税別) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | × |
| スマート ダイアグ | MaxiSysOBDUltra (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | 75.4 万円 (税別) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | × |
| スマート ダイアグ | スマート OBDUltra (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | 81.4 万円 (税別) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | × |
| スマート ダイアグ | スマート OBDS2 3社パック (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | 17.8 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| スマート ダイアグ | スマート OBDS2 8社パック (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | 19.8 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| スマート ダイアグ | スマート OBDS2 全社パック (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | 27.6 万円 (税別) | 要 (無料) | × |







(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|--------------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------|---|--------------------------|---|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| スマート ダイアグ | スマートOBDS2 3社パケットタブレットなし (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 MaxiVCI V200Pro (MaxiVCI V200Pro) JASEA-KS-55 | | ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 11.8万円 (税別) MaxiVCI V200Pro 12.65万円(税 別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200Pro ○ |
| スマート ダイアグ | スマートOBDS2 8社パケットタブレットなし (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 MaxiVCI V200Pro (MaxiVCI V200Pro) JASEA-KS-55 |  | ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 13.8万円 (税別) MaxiVCI V200Pro 14.65万円(税 別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200Pro ○ |
| スマート ダイアグ | スマートOBDS2 全社パケットタブレットなし (MaxiVCI V200) JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 MaxiVCI V200Pro (MaxiVCI V200Pro) JASEA-KS-55 | | ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | MaxiVCI V200 21.6万円 (税別) MaxiVCI V200Pro 22.65万円(税 別) | 要 (無料) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200Pro ○ |
| ツール プラネット | TPM-5 (TPM-5) JASEA-KS-6 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売 | 販売終了 | 19.2万円 (税別) | 要 (有料) | × |
| ツール プラネット | TPM-TAB (nanoBT) JASEA-KS-32 (JASEA-KS-7) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 54万円 (税別) | 要 (有料) | × |
| ツール プラネット | TPM-7 (TPM-7) JASEA-KS-9 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売 | ○ | 20万円 (税別) | 要 (有料) | × |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|--------------|---|---|---------------------------|-------------------|----------------------|----|---------------|---|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| ツール プラネット | TPM-6 (TPM-6) JESEA-KS-29 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売※ | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| ツール プラネット | nanoWIN (nanoWIN) JESEA-KS-34 |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| ツール プラネット | TPM-7OBDplus (TPM-7) JESEA-KS-53 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売 | ○ | 24 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| (株)TCJ | THINKTOOL Max (TKSL1-L7) 試験未了 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売 | ○ | 60 万円 (税別) | 要 (無料) ※ソフトウェア更新に より検査用スキャンツ ール対応予定 | 対応予定 (R7.12) |
| (株)TCJ | THINKTOOL Master X2 (TKSL1-L7) 試験未了 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売 | ○ | 45 万円 (税別) | 要 (無料) ※ソフトウェア更新に より検査用スキャンツ ール対応予定 | 対応予定 (R7.12) |
| (株)TCJ | THINKTOOL Master X (TKSL1-L7) 試験未了 | | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売 | ○ | 39 万円 (税別) | 要 (無料) ※ソフトウェア更新に より検査用スキャンツ ール対応予定 | 対応予定 (R7.12) |
| デンソー | DST-010 (DN-DST-010-A) JASEA-KS-4 JASEA-KS-4-1 |  | ケーブル: 無いタイプ | 1.5m(○) | 別売 | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|-------------|---|---|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--|--------------------------|--|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| デンソー | DST-010 (DN-DST-010) JASEA-KS-14 JASEA-KS-27-1 |  | ケーブル: 無いタイプ | 1.5m(○) | 別売 | ○ ディーラー仕様 | なし | 要 (無料) | ・製造番号 左 より 303⇒○ ・製造番号 左 より 000 及び 010 ⇒× |
| デンソー | DST-010 (DN-DST-010-B) JASEA-KS-27 JASEA-KS-35-1 | | ケーブル: 無いタイプ | 1.5m(○) | 別売 | ○ ディーラー仕様 | なし | 要 (無料) | ○ |
| デンソー | DST-010 (DN-DST-010-C) JASEA-KS-35 | | ケーブル: 無いタイプ | 1.5m(○) | 別売 | ○ ディーラー仕様 | なし | 要 (無料) | × |
| デンソー | DST-i (DN-VIM-003) JASEA-KS-15 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売※ | ○ | なし | 要 (無料) | × |
| デンソー | DST-i (DN-VIM-101) JASEA-KS-17 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売※ | ○ ディーラー仕様 | なし | 要 (パッケージソフト に含まれる) | × |
| 日本 ベンチャー | DT-3300 (DT-3300) JASEA-KS-20 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | 3m(○) | 別売 | ○ | オシロ付:39.8 万円(税別) オシロ無:29.8 万円(税別) | 要 (2.5万円/1回) | × |
| 日本 ベンチャー | DT-3300PC セット (DT-3300) JASEA-KS-20 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | 3m(○) | セット | ○ | オシロ付:47.54 万円(税別) オシロ無:37.54 万円(税別) | 要 (2.5万円/1回) | × |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|-------------|---|---|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| 日本 ベンチャー | VDSi-610 (VDSi-610) 未申請 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | 1.5m(○) | 別売 | 販売開始予定 (R8.10) | なし | 不要 | × |
| 日本 ベンチャー | VDS-Tab (VDS-Tab) 未申請 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | 1.5m(○) | セット | 販売開始予定 (R8.10) | なし | 不要 | × |
| バンザイ | MST-nano VCI 整備ソフト付 OBD 検査: MST-NANO-SOFT-OBDD (MST-NANO): JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | 25.5 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-nano VCI 整備ソフト付 OBD 検査リーダーセット: MST-NANO-SOFT-OBDD-R (MST-NANO): JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | 販売終了 | 26.4 万円 (税別) | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-7R OBD 検査適合キット付: MST-7R-PLUS-OBDD (MST-7R): JASEA-KS-8 (JASEA-KS-52) |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売※ | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-7R OBD 検査適合 リーダーセット: MST-7R-PLUS-OBDD-R (MST-7R): JASEA-KS-8 (JASEA-KS-52) |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売※ | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト付 OBD 検査: MST-NANO-FULL-OBDD (MST-NANO): JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------|--------|--------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| バンザイ | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト付 リーダーセット: MST-NANO-FULL-OBDR (MST-NANO): JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト付クレードルセット: MST-NANO-FULL-OBDC (MST-NANO): JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト付リーダークレードル: MST-NANO-FULL-OBDR (MST-NANO): JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-7R タブレット付 OBD 検査: MST-7R-FULL-OBDR (MST-7R): JASEA-KS-8 (JASEA-KS-52) |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | セット※ | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-7R タブレット付 OBD 検査リーダーセット: MST-7R-FULL-OBDR (MST-7R): JASEA-KS-8 (JASEA-KS-52) |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | セット※ | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-7R タブレット付 OBD 検査クレードルセット: MST-7R-FULL-OBDC (MST-7R): JASEA-KS-8 (JASEA-KS-52) |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | セット※ | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |
| バンザイ | MST-7R タブレット付 OBD 検査リーダークレードルセット: MST-7R-FULL-OBDR (MST-7R): JASEA-KS-8 (JASEA-KS-52) |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | セット※ | 販売終了 | なし | 要 (無料) | × |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------|--------|--------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| バンザイ | MST-nano2 タブレット+VCI 整備ソフト付 OBD 検査: MST-NANO2-FULL (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト付 リーダーセット: MST-NANO2-FULL-R (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト付 クレードルセット: MST-NANO2-FULL-C (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト付リーダークレードル: MST-NANO2-FULL-RC (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | 販売終了 | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト付 : MST-NANO2-SOFT (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト付 リーダーセット: MST-NANO2-SOFT-R (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | マルチサポートツール MST-8R: MST-8R (MST-8R): JASEA-KS-46(-1・2) |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売※ | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------|----|--------|------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| バンザイ | マルチサポートツール MST-8R リーダーセット: MST-8R-R (MST-8R): JASEA-KS-46(-1・2) |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売※ | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | マルチサポートツール MST-8R タブレット付: MST-8R-FULL (MST-8R): JASEA-KS-46(- 1・2) |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | セット※ | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | マルチサポートツール MST-8R タブレット付 リーダーセット: MST-8R-FULL-R (MST-8R): JASEA-KS-46(- 1・2) |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | セット※ | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | マルチサポートツール MST-8R タブレット付 クレードルセット: MST-8R-FULL-C (MST-8R): JASEA-KS-46(- 1・2) |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | セット※ | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | マルチサポートツール MST-8R タブレット付 リーダークレードルセット: MST-8R-FULL-RC (MST-8R): JASEA-KS-46(- 1・2) |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | セット※ | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 タブレット 2+VCI 整備ソフト付 2 OBD 検査: MST-NANO2-FULL2 (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト付 リーダーセット 2: MST-NANO2-FULL2-R (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI 間 | | PC 等 ※:整備用 PC 不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|--|--|---|---------------------------|-------------------|--|----|---|---|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト付 クレードルセット 2: MST-NANO2-FULL2-C (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| バンザイ | MST-nano2 VCI 整備ソフト付リーダークレードル 2: MST-NANO2-FULL2-RC (MST-NANO2): JASEA-KS-33(-1) |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | セット | ○ | なし | 要 (無料) | ○ |
| Astemo アフターマ ケットジャ パン(株) (旧 日立Astemo アフターマ ケットジャ パン(株)) | Astemo ダイアグノ スティックツ ール (HDM-9000) JASEA-KS-5 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売※ | ○ | なし | 要(非公表) ※ソフトウェア更新 により検査用スキ ャンツール対応 | × |
| Astemo アフターマ ケットジャ パン(株) (旧 日立Astemo アフターマ ケットジャ パン(株)) | Astemo ダイアグノ スティックツ ール (HDM-10000) JASEA-KS-28 JASEA-KS-28-1 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売※ | ○ | なし | 不要 ※販売価格に 含まれる | ○ |
| プロトコーポ レーション | ゲー故障診断機 (PRT-Goo) JASEA-KS-23 |  | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | × | 別売 | ○ | 月額利用料 3,000 円 (税別) | 要(無料) ※ソフトウェア更新 により検査用スキ ャンツール対応 | × |
| ボッシュ | KTS560 (KTS560) JASEA-KS-30 ※12V 車専用 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売 KTS は診断 ソフトウェア ESI[tronic] とセットで販売 しております。 | ○ | KTS560 25 万円(税別) KTS590 45 万円(税別) ESI[tronic] (診断ソフトウェア価格) | 要(無料) ※R6.4 以降ファーム ウェアアップデートに より検査用スキャン ツール対応予定 | 対応予定 (R8) |
| ボッシュ | KTS590 (KTS590) JASEA-KS-31 ※12V 車専用 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売 KTS は診断 ソフトウェア ESI[tronic] とセットで販売 しております。 | ○ | ESI[tronic] -Diagnostic Unlimited: 113,000 円/年 -Advanced Unlimited: 190,000 円/年 -Master Unlimited: | 要(無料) ※R6.4 以降ファーム ウェアアップデートに より検査用スキャン ツール対応予定 | 対応予定 (R8) |


(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|--------|--|--|---|---------------------------|----------------------|------|-------------|---|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| | | | | | | | 288,500 円/年 | | |
| ボッシュ | RNM-VI (RNM-VI) JASEA-KS-49 ※12V車専用 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | - | ○ | なし | 要(無料) | 対応予定 (未定) |
| ボッシュ | 6531-Suzuki (6531-Suzuki) JASEA-KS-54 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | - | ○ | なし | 要(無料) | 対応予定 (未定) |
| ヤマト自動車 | S-DMT-MS (S-DMT-MS) JASEA-KS-16 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売※ | 販売終了 | なし | 要(無料) ※ソフトウェア更新 により検査用スキ ャンツール対応 | × |
| ヤマト自動車 | S-DMT-MS-T1 (S-DMT-MS) JASEA-KS-16 | | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売※ | 販売終了 | なし | 要(無料) ※ソフトウェア更新 により検査用スキ ャンツール対応 | × |
| ヤマト自動車 | S-DMT-MS-T3 (S-DMT-MS) JASEA-KS-16 | | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売※ | 販売終了 | なし | 要(無料) ※ソフトウェア更新 により検査用スキ ャンツール対応 | × |
| ヤマト自動車 | S-DMT-MD (S-DMT-MD) JASEA-KS-36 | |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売※ | ○ | なし | 要(無料) |








(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|--------|---|---|--|-------------------|----------------------|------|--------|------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| ヤマト自動車 | S-DMT-MD-T1 (S-DMT-MD) JASEA-KS-36 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売※ | ○ | なし | 要(無料) | ○ |
| ヤマト自動車 | S-DMT-MD-T3 (S-DMT-MD) JASEA-KS-36 | | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | × | 別売※ | ○ | なし | 要(無料) | ○ |
| LAUNCH | X-431 PAD V (S3001) JASEA-KS-43 |  | コネクタ:× ケーブル:× | × | 別売※ | 販売終了 | なし | 不要 | × |
| LAUNCH | LAUNCH PAD V (S3001) JASEA-KS-43 | | コネクタ:× ケーブル:× | × | 別売※ | 販売終了 | なし | 不要 | × |
| LAUNCH | X-431 PAD V V2.0 (S4001) JASEA-KS-44 |  | ◎別タイプのコネクタケーブル追加(「OBD車検対応」のタグ付き):R7.1.31 | × | 別売※ | 販売終了 | なし | 不要 | × |
| LAUNCH | LAUNCH PAD V V2.0 (S4001) JASEA-KS-44 | | ◎別タイプのコネクタケーブル追加(「OBD車検対応」のタグ付き):R7.1.31 | × | 別売※ | 販売終了 | なし | 不要 | × |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール(整備用スキャンツールと兼用)の販売状況・予定 R8.3.1 時点

| メーカー | 製品名 (型式) 型式試験番号 | 外観 | 車両-VCI間 | | PC等 ※:整備用 PC不要 | 販売 | 希望小売価格 | ソフトウェア (*)更新 (価格) | ISO13400 対応 (対応時期) |
|--------|---|---|---|-------------------|----------------------|----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | コネクタ又はケーブル 補修品 | 認定延長ケーブル (補修品) | | | | | |
| LAUNCH | X-431 PAD V LINK (S4001A) JASEA-KS-45 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売※ | ○ | なし | 不要 | × |
| LAUNCH | LAUNCH PAD V LINK (S4001A) JASEA-KS-45 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売※ | ○ | 79.8万円 (税別) | 不要 | × |
| LAUNCH | X-431 PAD VII LINK (S4001A) JASEA-KS-45 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売※ | ○ | 59万円~59.8 万円 (税別) | 不要 | × |
| LAUNCH | X-431 PRO3 LINK (S4001) JASEA-KS-45 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売※ | ○ | 30万円 (税別) | 不要 | × |
| LAUNCH | X-431 PRO3 LINK (S4001A) JASEA-KS-45 |  | コネクタ:○ ケーブル:○ | × | 別売※ | ○ | 27万円~ 34万円 (税別) | 不要 | × |
| LAUNCH | X-431 IMMO PAD (S4001) JASEA-KS-44 |  | ◎別タイプのコ ネクタケーブル 追加 (「OBD車 検対応」のタグ 付き):R7.1.31 | × | 別売※ | ○ | 48万円 (税別) | 不要 | × |
| LAUNCH | X-431 PAD IX LINK (S4005) |  | コネクタ: ケーブル: 販売開始予定 | × | 別売※ | ○ | 65万円~75万 円(税別) | 不要 | × |

(*)ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

各スキャンツールメーカーにおける故障時の対応 R8.3.1 時点

| メーカー | VCI 又は PC 等故障時の対応(金額、対応期間) ※PC 等は製品に含まれる場合に限る | 相談窓口 |
|--------------------------|---|--|
| 株式会社アルティア | <p style="text-align: center;">修理</p> <p style="text-align: center;">※製品の保証期間内は無償対応</p> <p>但し、修理内容・故障原因により修理費用が有償になる場合あり</p> <p style="text-align: center;">SSS シリーズは無償アップデート期間終了後、 有償アップデート申し込みによる延長制度あり</p> | 販売代理店またはアルティア各支店 |
| イヤサカ | <p style="text-align: center;">修理(保証期間内 無償、購入から1年)</p> <p style="text-align: center;">※保証期間終了後 有償対応</p> <p style="text-align: center;">※保証期間延長制度あり(有償)</p> | <p>販売代理店またはイヤサカ各拠点 (全国 8 支店、23 営業所、2 出張所)</p> <p>URL: https://www.iyasaka.co.jp/office/</p> |
| (株)インターサポート | <p style="text-align: center;">1年以内の自然故障は無償</p> <p style="text-align: center;">対応期間:販売終了から3年</p> <p style="text-align: center;">※修理期間中は貸出機をレンタル可</p> | <p style="text-align: center;">製品保守センター</p> <p style="text-align: center;">TEL:050-3802-4235</p> <p>URL: https://g-scan.jp/after-support/maintenance</p> |
| Xtool | <ul style="list-style-type: none"> ・保証期間内修理(無料、購入から2年) ※修理期間中は代替品の貸し出し ・保証期間後修理(実費 販売終了まで) | <p style="text-align: center;">オートミルテック合同会社お問い合わせ窓口</p> <p>URL: https://automiltech.co.jp/</p> |
| オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社 | <p style="text-align: center;">お買い求め頂いた販売店経由にて 修理、または、交換等の対応</p> | お買い求め頂いた販売店 |
| (株)オートボックスセブン | <p style="text-align: center;">買い換え(同型式のみ 有料、割引なし)</p> <p style="text-align: center;">※修理期間中は代替品(同型式)をレンタル可</p> | <p style="text-align: center;">整備事業部 部品機材課</p> <p style="text-align: center;">TEL:03-6219-8717</p> |
| 有限会社 G-STYLE | <p style="text-align: center;">保証期間:1年間</p> <p style="text-align: center;">※販売店経由にて対応</p> <p style="text-align: center;">保証対象時、代替品貸出有り</p> | <p style="text-align: center;">お問合せ窓口: https://www.autel.jp</p> |
| スナップオン・ツールズ(株) | <p style="text-align: center;">修理(無料、購入から1年間)</p> <p style="text-align: center;">本体補償延長制度有り</p> | <p style="text-align: center;">お問い合わせ窓口 スナップオン加盟店(バン)</p> |

各スキャンツールメーカーにおける故障時の対応 R8.3.1 時点

| メーカー | VCI 又は PC 等故障時の対応(金額、対応期間) ※PC 等は製品に含まれる場合に限る | 相談窓口 |
|-------------|--|--|
| (株)スマートダイアグ | 保証期間 1 年 保証期間終了後または保証対象外不具合は 有償にて修理または交換 | (株)スマートダイアグ TEL:045-620-4846 URL: https://smartdiag.jp/ |
| (株)ツールプラネット | 修理(無料、購入から 1 年間) 本体補償延長制度有り | お問い合わせ窓口 TEL:058-246-1733 URL: https://www.toolplanet.jp/ |
| 株式会社 TCJ | VCI に限る対応 修理(無料、購入から 1 年) ※修理期間中は代替品を用意 検査用 APP を内包する PC は対応外 | コールセンター TEL:055-941-5123 URL:www.tcjlt.com |
| デンソー | 型式が DN-DST-010(製造番号が左より 303)のもの 保証期間後は、リンク品(修理品)と交換 | 購入した店 または DST サポートセンター TEL:050-3109-7782 MAIL: support_dst@scantool.denso.info |
| | 型式が DN-DST-010(製造番号が左より 000 及び 010)のもの 保証期間後は、補給品を購入頂く | |
| | 型式が DS-DST-010-A、B のもの 保証期間後は、リンク品(修理品)と交換 | |
| | 型式が DS-DST-010-C のもの 保証期間後は、補給品を購入頂く | |
| | 型式が DN-VIM-003 のもの 保証期間後は、現品を修理対応 | |

各スキャンツールメーカーにおける故障時の対応 R8.3.1 時点

| メーカー | VCI 又は PC 等故障時の対応(金額、対応期間) ※PC 等は製品に含まれる場合に限る | 相談窓口 |
|---|--|---|
| | 型式が DN-VIM-101 のもの 保証期間後は、リンク品(修理品)と交換 | DST サポートセンター TEL: 050-3183-8664 MAIL: support_dst@scantool.denso.info |
| (株)日本ベンチャー | VCI-510 購入から 1 年、無償保証 (無償保証外設定有り) PC 購入から 1 年、無償保証 (無償保証外設定有り) DT-3300 購入から 1 年、無償保証 (無償保証外設定有り) | お客様相窓口 TEL: 029-303-5735 URL: http://www.japan-venture.com |
| (株)バンザイ | 検査専用:修理または同型式代替(本体保証:購入から1年) 整備用兼用:修理または同型式代替(本体保証:購入から3年) ※本体保証延長制度あり(有償) | ご購入の販売代理店 またはバンザイ各支店 URL: https://www.banzai.co.jp/company/office.html |
| Astemo アフターマーケットジャパン(株) (旧 日立 Astemo アフターマーケットジャパン(株)) | 修理(購入後 1 年間は保証規定の範囲内で無償対応) ※整備用スキャンツール診断ソフトのダウンロード年会費を継続支払いの場合、VCI 本体の保証期間を延長。 | ●購入店 ●Astemo アフターマーケットジャパン(株)カスタマーサポートセンター TEL: 03-3527-6323 |
| (株)プロトコーポレーション | 修理(無料、月額利用契約が有効の期間) | グーネットピットサポート窓口 TEL: 050-3786-5451 |
| ボッシュ(株) | 型式: KTS560、KTS590 修理(無償、購入日から 1 年間) | ダイアグホットライン TEL: 045-605-3090 URL: https://ap.boschaftermarket.com/jp/ja/equipment/ |
| | 型式: 6531-Suzuki 保証交換(無償、VCI 本体は納入から 2 年間、アクセサリは 1 年間) | 保証交換窓口 TEL: 045-605-3091 URL: tss.jp@service-solutions.com |
| | 型式: RNM-VI 保証交換(無償、VCI 本体は納入から 5 年間、アクセサリは 1 年間) | |

各スキャンツールメーカーにおける故障時の対応 R8.3.1 時点

| メーカー | VCI 又は PC 等故障時の対応(金額、対応期間) ※PC 等は製品に含まれる場合に限る | 相談窓口 |
|------------|--|--|
| | <p>型式: 6516-Suzuki 保証交換(無償、VCI 本体は納入から 2 年間、アクセサリは 1 年間)</p> <p>型式: Mazda-VCM-II 保証交換(無償、VCI 本体は納入から 2 年間、アクセサリは 1 年間)</p> | |
| ヤマト自動車株式会社 | 修理(有償)ただし初期登録から 1 年間本体保証。ケーブルなどの付属品は補償対象外。ソフトアップデートを続けて延長されると本体保証延長されます。 | 営業支援室 TEL06-6458-8124 |
| (株)LAUNCH | LAUNCH 日本正規代理店へお問い合わせください。 | VCI 故障の点検・修理のご依頼は、お買い上げの販売店または LAUNCH 日本正規代理店までお問い合わせください。 |