

参考資料2

検査用スキャンツールの販売状況・予定

(国土交通省調べ)

令和8年6月1日時点

掲載スキャンツールメーカー一覧

| | |
|--|-------------------------|
| ・ アクティアジャパン | P.1 |
| ・ アルティア | P.2~5 |
| ・ イヤサカ | P.6 |
| ・ インターサポート | P.7~10 |
| ・ XTOOL | P.11 |
| ・ オーテル | P.12~14 |
| ・ オートボックスセブン | P.15 |
| ・ G-STYLE | P.16~19 |
| ・ スナップオン | P.20~21 |
| ・ スマートダイアグ | P.22~25 |
| ・ ツールプラネット | P.26 |
| ・ TCJ | P.27 |
| ・ デンソー | P.28 |
| ・ 日本ベンチャー | P.29 |
| ・ バンザイ | P.30~38 |
| ・ Astemo アフターマーケットジャパン | P.39 |
| ・ プロトコーポレーション | P.40 |
| ・ ボッシュ | P.41 |
| ・ ヤマト自動車 | P.42 |
| ・ LAUNCH | P.43~44 |

| | |
|------------|-----------|
| メーカー | アクティアジャパン |
| VCI 故障時の対応 | - |
| お問い合わせ先 | - |

| 製品名 | | Basic One | Basic One Entry |
|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| 型式 | | (AIME040044) | (AIME040044 NO WIFI) |
| 型式試験番号 | | JASEA-KS-25 | JASEA-KS-50 |
| 外観 | |  | |
| 用途(検査・整備) | | 検査専用 | 検査専用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | × |
| PC等 | | 別売 | 別売 |
| 販売状況 | | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | | 7.2万円(税別) | 5万円(税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | | 対応予定 (R8.10) | 対応予定 (R8.10) |

| | |
|------------|---|
| メーカー | アルティア |
| VCI 故障時の対応 | 修理 ※製品の保証期間内は無償対応 但し、修理内容・故障原因により修理費用が有償になる場合あり SSS シリーズは無償アップデート期間終了後、 有償アップデート申し込みによる延長制度あり |
| お問い合わせ先 | 販売代理店またはアルティア各支店 |

| 製品名 | OBD 検査専用ツール | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200Pro |
|-----------------------|---|---|---|
| 型式 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200Pro |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-11(有線のみ) JASEA-KS-37(有線・無線対応) | JASEA-KS-11(有線のみ) JASEA-KS-37(有線・無線対応) | JASEA-KS-55(有線のみ) |
| 外観 |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査専用 | 検査専用 | 検査専用 |
| 車両-VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | × |
| PC 等 | セット | 別売 | 別売 |
| 販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | ○ |
| 希望小売価格 | 11.5 万円(税別) | 5.5 万円(税別) | 6.45 万円(税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) ※ 無線対応(JASEA-KS-37)の 場合も無償でアップデート可能 | 要 (無料) ※ 無線対応(JASEA-KS-37)の 場合も無償でアップデート可能 | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | × | ○ |
| | 有償にて V200Pro に バージョンアップ可能 | 有償にて V200Pro に バージョンアップ可能 | |

| | |
|------------|---|
| メーカー | アルティア |
| VCI 故障時の対応 | 修理 ※製品の保証期間内は無償対応 但し、修理内容・故障原因により修理費用が有償になる場合あり SSS シリーズは無償アップデート期間終了後、 有償アップデート申し込みによる延長制度あり |
| お問い合わせ先 | 販売代理店またはアルティア各支店 |

| 製品名 | SSS-T2 | SSS-T2+ | SSS- α II | TPM-5 | TPM-7 | スマート OBD906Pro/ MaxiSysOBD906Pro |
|-----------------------|---|---------------------------|---|---|---|---|
| 型式 | SSS-T2 | SSS-T2 | SSS- α II | TPM-5 | TPM-7 | MaxiVCI V200 |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-26 | JASEA-KS-26 | JASEA-KS-19 | JASEA-KS-26 | JASEA-KS-9 | JASEA-KS-11 |
| 外観 |  | |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × | × |
| PC 等 | 別売 | | 別売 | 別売 | 別売 | セット/別売 |
| 販売状況 | 販売終了 | | 販売終了 | 販売終了 | ○ | 販売終了 |
| 希望小売価格 | 34.5 万円(税別) | 64.5 万円(税別) | 22 万円(税別) | 21.6 万円(税別) | 24 万円(税別) | 30.8 万円(税別)/ 24.8 万円(税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (未定) | | 要 (未定) | 要 (未定) | 要 (未定) | 要 (未定) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | | × | × | × | × |

| | |
|------------|---|
| メーカー | アルティア |
| VCI 故障時の対応 | 修理 ※製品の保証期間内は無償対応 但し、修理内容・故障原因により修理費用が有償になる場合あり SSS シリーズは無償アップデート期間終了後、 有償アップデート申し込みによる延長制度あり |
| お問い合わせ先 | 販売代理店またはアルティア各支店 |

| 製品名 | スマート OBD909 MaxiSysOBD909 | スマート OBD919 MaxiSysOBD919 | スマート OBDUltra MaxiSysOBDUltra | MaxiSYS MS906BT&ADAS | MaxiSYS MS908sPro&ADAS | MaxiSYS Elite&ADAS |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-11 | JASEA-KS-11 | JASEA-KS-11 | JASEA-KS-11 | JASEA-KS-11 | JASEA-KS-11 |
| 外観 |  |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × | × |
| PC 等 | セット/別売 | セット/別売 | セット/別売 | 別売 | 別売 | 別売 |
| 販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 希望小売価格 | 60 万円(税別)/ 54 万円(税別) | 70 万円(税別)/ 64 万円(税別) | 80 万円(税別)/ 74 万円(税別) | なし | 55.5 万円 (税別) | 63.3 万円 (税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (未定) | 要 (未定) | 要 (未定) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | × | × | × | × | × |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | アルティア |
| VCI 故障時の対応 | 修理 ※製品の保証期間内は無償対応 但し、修理内容・故障原因により修理費用が有償になる場合あり SSS シリーズは無償アップデート期間終了後、 有償アップデート申し込みによる延長制度あり |
| お問い合わせ先 | 販売代理店またはアルティア各支店 |

| 製品名 | MaxiSYS MS908CV | SSS-T3 | SSS-α III | TPM-6 | |
|-----------------------|---|---|---|---|---------------------------|
| 型式 | MaxiVCI V200 | nanoWIN | TPM-6 | TPM-6 | |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-11 | JASEA-KS-34-1 | JASEA-KS-29 | JASEA-KS-29 | |
| 外観 |  |  |  |  | |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × |
| PC等 | 別売 | セット | 別売 | 別売 | |
| 販売状況 | 販売終了 | ○ | ○ | ○ | |
| 希望小売価格 | 43.5万円 (税別) | 49万円 (税別) | 26.3万円 (税別) | なし | |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | ○ | ○ | ○ | |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | イヤサカ |
| VCI 故障時の対応 | 修理(保証期間内 無償、購入から1年) ※保証期間終了後 有償対応 ※保証期間延長制度あり(有償) |
| お問い合わせ先 | 販売代理店またはイヤサカ各拠点 (全国8支店、23営業所、2出張所) URL: https://www.iyasaka.co.jp/office/ |

| 製品名 | IS-J2534 | IS-J2534 nano | IS-J2534 nano | |
|-----------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| 型式 | IS-J2534 | nanoWIN | nanoWIN | |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-12 | JASEA-KS-34 JASEA-KS-34-1 | JASEA-KS-34 JASEA-KS-34-1 | |
| 外観 |  |  |  | |
| 用途(検査・整備) | 検査専用 | 検査専用 | 検査・整備兼用 | |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:○ (引取り修理) ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ (引取り修理) ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ (引取り修理) ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × |
| PC等 | 別売 | 別売 | 別売 | |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ | |
| 希望小売価格 | なし | なし | なし | |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | ○ | ○ | |




*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | インターサポート |
| VCI 故障時の対応 | 1年以内の自然故障は無償 対応期間:販売終了から3年 ※修理期間中は貸出機をレンタル可 |
| お問い合わせ先 | 製品保守センター TEL:050-3802-4235 URL: https://g-scan.jp/after-support/maintenance |

| 製品名 | | G-SCAN Z Standard | G-SCAN Z Entry | G-SCAN Z Standard +マルチアダプター | G-SCAN Z Entry +マルチアダプター | G-SCAN Z Tab MS Standard | G-SCAN Z Tab MS Entry |
|-----------------------|-----------------------|---|--|---|---|---|--|
| 型式 | | ZENITH Z5 | ZENITH Z5 | G-SCAN Z Standard +マルチアダプター | ZENITH Z5 | ZVCI | ZVCI |
| 型式試験番号 | | JASEA-KS-47 JASEA-KS-47-1 JASEA-KS-2 | JASEA-KS-47 JASEA-KS-47-1 JASEA-KS-2 | JASEA-KS-48 JASEA-KS-48-1 | JASEA-KS-48 JASEA-KS-48-1 | JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 | JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 |
| 外観 | |  | |  | |  | |
| 用途(検査・整備) | | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | | 別売※ | 別売※ | 別売※ | 別売※ | セット | セット |
| 販売状況 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | | 72万円 (税別) | 57万円 (税別) | 81万円 (税別) | 66万円 (税別) | 72万円 (税別) | 57万円 (税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | | × | × | ○ ※マルチアダプター(ZMA-101)使用時のみ対応 ※複数 ECU に対応 | ○ ※マルチアダプター(ZMA-101)使用時のみ対応 ※複数 ECU に対応 | × | × |






*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | インターサポート |
| VCI 故障時の対応 | 1年以内の自然故障は無償 対応期間:販売終了から3年 ※修理期間中は貸出機をレンタル可 |
| お問い合わせ先 | 製品保守センター TEL:050-3802-4235 URL: https://g-scan.jp/after-support/maintenance |

| 製品名 | | G-SCAN Z Tab LV Standard | G-SCAN Z Tab LV Entry | G-SCAN Z Tab MS Standard +マルチアダプター | G-SCAN Z Tab MS Entry +マルチアダプター | G-SCAN Z Tab LV Standard +マルチアダプター | G-SCAN Z Tab LV Entry +マルチアダプター |
|-----------------------|-----------------------|---|--|---|---|---|---|
| 型式 | | ZVC | ZVCI | ZVCI | ZVCI | ZVC | ZVCI |
| 型式試験番号 | | JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 | JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 | JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 | JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 | JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 | JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 |
| 外観 | |  | |  | |  | |
| 用途(検査・整備) | | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | | セット | セット | セット | セット | セット | セット |
| 販売状況 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | | 77万円 (税別) | 62万円 (税別) | 81万円 (税別) | 66万円 (税別) | 86万円 (税別) | 71万円 (税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | | × | × | ○ ※マルチアダプター(ZMA-101)使用時のみ対応 ※複数 ECU に対応 | ○ ※マルチアダプター(ZMA-101)使用時のみ対応 ※複数 ECU に対応 | ○ ※マルチアダプター(ZMA-101)使用時のみ対応 ※複数 ECU に対応 | ○ ※マルチアダプター(ZMA-101)使用時のみ対応 ※複数 ECU に対応 |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | インターサポート |
| VCI 故障時の対応 | 1年以内の自然故障は無償 対応期間:販売終了から3年 ※修理期間中は貸出機をレンタル可 |
| お問い合わせ先 | 製品保守センター TEL:050-3802-4235 URL: https://g-scan.jp/after-support/maintenance |

| 製品名 | G-SCAN Z2 Flagship | G-SCAN Z2 LV | G-SCAN Z2 MS | G-SCAN Z Tab Standard | G-SCAN Z Tab Entry | G-SCAN Z Tab Standard +マルチアダプター |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---|
| 型式 | ZVCI-02 | ZVCI-02 | ZVCI-02 | ZVCI | ZVCI | ZVCI |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-56 | JASEA-KS-56 | JASEA-KS-56 | JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 | JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 | JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 |
| 外観 |  |  |  |  | |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両- VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | 別売※ | セット | セット | セット | セット | セット |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 希望小売価格 | 65万円 (税別) | 68万円 (税別) | 68万円 (税別) | なし | なし | なし |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | ○ ※複数 ECU に対応 | ○ ※複数 ECU に対応 | ○ ※複数 ECU に対応 | × | × | ○ ※マルチアダプター(ZMA-101)使用時のみ対応 ※複数 ECU に対応 |

| | |
|------------|---|
| メーカー | インターサポート |
| VCI 故障時の対応 | 1年以内の自然故障は無償 対応期間:販売終了から3年 ※修理期間中は貸出機をレンタル可 |
| お問い合わせ先 | 製品保守センター TEL:050-3802-4235 URL: https://g-scan.jp/after-support/maintenance |

| 製品名 | G-SCAN Z Tab Entry +マルチアダプター | G-SCAN Z Tab OBD Standard | G-SCAN Z Tab OBD Entry | G-SCAN Z Tab OBD Standard +マルチアダプター | G-SCAN Z Tab OBD Entry +マルチアダプター | G-scan 3 |
|-----------------------|---|--|--|---|---|---|
| 型式 | ZVCI | ZVCI | ZVCI | ZVCI | ZVCI | G-SCAN3 |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 | JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 | JASEA-KS-40 JASEA-KS-40-1 JASEA-KS-3 | JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 | JASEA-KS-41 JASEA-KS-41-1 | JASEA-KS-10 |
| 外観 |  |  | |  | |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | セット | セット | セット | セット | セット | 別売※ |
| 販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 希望小売価格 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | ○ ※マルチアダプター(ZMA-101)使用時のみ対応 ※複数 ECU に対応 | × | × | ○ ※マルチアダプター(ZMA-101)使用時のみ対応 ※複数 ECU に対応 | ○ ※マルチアダプター(ZMA-101)使用時のみ対応 ※複数 ECU に対応 | × |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | XTOOL |
| VCI 故障時の対応 | <ul style="list-style-type: none"> ・保証期間内修理(無料、購入から2年) ※修理期間中は代替品の貸し出し ・保証期間後修理(実費 販売終了まで) |
| お問い合わせ先 | オートミルテック合同会社お問い合わせ窓口 URL: https://automiltech.co.jp/ |

| 製品名 | | H6 ProJ | H6ProJ 2 | X100PAD Elite |
|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|---|
| 型式 | | H6Pro | H6Pro | X100PADE |
| 型式試験番号 | | 未申請 | 未申請 | 未申請 |
| 外観 | |  | |  |
| 用途(検査・整備) | | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両- VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル:○ |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | 長さ未定: 対応予定 (販売未定) | 長さ未定: 対応予定 (販売未定) | 長さ未定: 対応予定 (販売未定) |
| PC等 ※整備用PC不要 | | 別売 | 別売 | 別売 |
| 販売状況 | | 販売終了 | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | | なし | 45万円 (税別) | 14.5万円 (税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | | 要 | 要 ※VCI(XVCI- MAX)追加 | 不要 |
| ISO13400 対応 (対応時期) | | 対応予定 (未定) | 対応予定 (未定) | × |

| | |
|------------|------------------------------|
| メーカー | オーテル |
| VCI 故障時の対応 | お買い求め頂いた販売店経由にて修理、または、交換等の対応 |
| お問い合わせ先 | お買い求め頂いた販売店 |

| 製品名 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200Pro | MaxiSys ULTRA-V200 V200Pro | MaxiSys MS919- V200 V200Pro | MaxiSys MS909- V200 V200Pro |
|-----------------------|---|--------------------------|---|---|---|
| 型式 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200Pro | MaxiVCI V200 V200Pro | MaxiVCI V200 V200Pro | MaxiVCI V200 V200Pro |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |
| 外観 |  | |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査専用 | 検査専用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × |
| PC等 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 |
| 販売状況 | ○ | ○ | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 希望小売価格 | 5.6 万円 (税別) | 6.45 万円 (税別) | MaxiVCI V200 75.4 万円 MaxiVCI V200 Pro 76.25 万円 (税別) | MaxiVCI V200 65.4 万円 MaxiVCI V200 Pro 66.25 万円 (税別) | MaxiVCI V200 55.4 万円 MaxiVCI V200 Pro 56.25 万円 (税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | ○ | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|------------------------------|
| メーカー | オーテル |
| VCI 故障時の対応 | お買い求め頂いた販売店経由にて修理、または、交換等の対応 |
| お問い合わせ先 | お買い求め頂いた販売店 |

| 製品名 | MaxiSys MS906Pro2- V200 V200Pro | MaxiSys MS906Pro- V200 V200Pro | MaxiSys MS906Pro | MaxiDas DS9002- V200 V200Pro | MaxiDas DS900- V200 V200Pro | MaxiSys MS906MAX |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MaxiVC IV200 V200Pro | MaxiVCI V200 V200Pro | MaxiVCI V200 V200Pro | MaxiVCI V200V200Pro | MaxiVCI V200 V200Pro | MaxiVCI V200 V200Pro |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |
| 外観 |  | |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両- VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × | × |
| PC 等 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 |
| 販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ○ | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | MaxiVCI V200 39.2 万円 MaxiVCI V200 Pro 40.05 万円 (税別) | MaxiVCI V200 31.4 万円 MaxiVCI V200 Pro 32.25 万円 (税別) | MaxiVCI V200 25.8 万円 MaxiVCI V200 Pro 26.65 万円 (税別) | MaxiVCI V200 28.2 万円 MaxiVCI V200 Pro 29.05 万円 (税別) | MaxiVCI V200 23.4 万円 MaxiVCI V200 Pro 24.25 万円 (税別) | MaxiVCI V200 28 万円 MaxiVCI V200 Pro 28.85 万円 (税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |


*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|------------------------------|
| メーカー | オーテル |
| VCI 故障時の対応 | お買い求め頂いた販売店経由にて修理、または、交換等の対応 |
| お問い合わせ先 | お買い求め頂いた販売店 |

| 製品名 | MaxiSys MS906MAX-V200 V200Pro | MaxiSys MS908CV II | MaxiSys ULRAS2-V200 V200Pro | MaxiSys MS919S2-V200 V200Pro | MaxiSys MS909S2-V200 V200Pro |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| 型式 | MaxiVCI V200 V200Pro | MaxiVCI V200/V200Pro | MaxiVCI V200/V200Pro | MaxiVCI V200 V200Pro | MaxiVCI V200 V200Pro |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 JASEA-KS-55 |
| 外観 |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × |
| PC等 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | 別売 |
| 希望小売価格 | MaxiVCI V200 33.6 万円 MaxiVCI V200 Pro 34.45 万円 (税別) | MaxiVCI V200 47.6 万円 MaxiVCI V200 Pro 48.45 万円 (税別) | MaxiVCI V200 80.4 万円 MaxiVCI V200 Pro 81.25 万円 (税別) | MaxiVCI V200 70.4 万円 MaxiVCI V200 Pro 71.25 万円 (税別) | MaxiVCI V200 60.4 万円 MaxiVCI V200 Pro 61.25 万円 (税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ | MaxiVCI V200 × MaxiVCI V200 Pro ○ |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合には必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|--|
| メーカー | オートバックスセブン |
| VCI 故障時の対応 | 買い換え(同型式のみ 有料、割引なし) ※修理期間中は代替品(同型式)をレンタル可 |
| お問い合わせ先 | 整備事業部 部品機材課 TEL:03-6219-8717 |

| | | |
|-----------------------|---|--------------------------|
| 製品名 | ABG-NANO-BT | |
| 型式 | ABG-NANO-BT | |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-22 | |
| 外観 |  | |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × |
| PC等 | セット | |
| 販売状況 | ○ | |
| 希望小売価格 | 非公表 | |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | |

| | |
|------------|--|
| メーカー | G-STYLE |
| VCI 故障時の対応 | 保証期間:1年間 ※販売店経由にて対応 保証対象時、代替品貸出有り |
| お問い合わせ先 | お問合せ窓口 : https://ww.autel.jp |

| 製品名 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200Pro | MaxiSysMS906 Pro | MaxiSysMS906 Pro2 | MaxiSysMS906 BT | MaxiSysMS908s | MaxiSysMS908sPro |
|-------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|---|----------------------------|
| 型式 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200Pro | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |
| 外観 |  | |  | |  |  | |
| 用途(検査・整備) | 検査専用 | 検査専用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケーブル(補修品) | × | × | × | × | × | × |
| PC等 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | 販売終了 | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | 5.5万円(税別) | 6.35万円(税別) | 30.3万円(税別) | 30.3万円(税別) | なし | 35.5万円(税別) | 43.5万円(税別) |
| ソフトウェア(*)更新(価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 |
| ISO13400 対応(対応時期) | × | ○ | 対応予定 (未定) | 対応予定 (未定) | 対応予定 (未定) | 対応予定 (未定) | 対応予定 (未定) |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|--|
| メーカー | G-STYLE |
| VCI 故障時の対応 | 保証期間:1年間 ※販売店経由にて対応 保証対象時、代替品貸出有り |
| お問い合わせ先 | お問合せ窓口 : https://www.autel.jp |

| 製品名 | MaxiSysElite | MaxiSysMS908 CV | MaxiSysMS909 | MaxiSysMS919 | MaxiSysUltra | MaxiSysMS906 Pro&ADAS | MaxiSysMS906 BT&ADAS |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| 型式 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |
| 外観 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ: ケーブル: 無いタイプ | コネクタ: ケーブル: 無いタイプ | コネクタ: ケーブル: 無いタイプ | コネクタ: ケーブル: 無いタイプ | コネクタ: ケーブル: 無いタイプ | コネクタ: ケーブル: 無いタイプ | コネクタ: ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケーブル(補修品) | × | × | × | × | × | × |
| PC等 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 販売終了 |
| 希望小売価格 | 51.3万円(税別) | 43.5万円(税別) | 53.5万円(税別) | 63.5万円(税別) | 73.5万円(税別) | 47.8万円(税別) | なし |
| ソフトウェア(*)更新(価格) | 要(無料) ※VCI(V200)追加 | 要(無料) ※VCI(V200)追加 | 要(無料) ※VCI(V200)追加 | 要(無料) ※VCI(V200)追加 | 要(無料) ※VCI(V200)追加 | 要(無料) ※VCI(V200)追加 | 要(無料) ※VCI(V200)追加 |
| ISO13400対応(対応時期) | × | 対応予定(未定) | 対応予定(未定) | 対応予定(未定) | 対応予定(未定) | 対応予定(未定) | 対応予定(未定) |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|--|
| メーカー | G-STYLE |
| VCI 故障時の対応 | 保証期間:1年間 ※販売店経由にて対応 保証対象時、代替品貸出有り |
| お問い合わせ先 | お問合せ窓口 : https://www.autel.jp |

| 製品名 | MS908s & ADAS | MS908sPro & ADAS | Elite & ADAS | MS909 & ADAS | MS919 & ADAS | Ultra & ADAS | MaxiSys ADAS |
|-----------------------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|
| 型式 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-11 KS-37 | JASEA-KS-11 KS-37 | JASEA-KS-11 KS-37 | JASEA-KS-11 KS-37 | JASEA-KS-11 KS-37 | JASEA-KS-11 KS-37 | JASEA-KS-11 KS-37 |
| 外観 |  | |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ: ケーブル: ケーブル補修品 | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × | × | × |
| PC等 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 販売終了 |
| 希望小売価格 | 47.5万円(税別) | 55.5万円(税別) | 63.3万円(税別) | 65.5万円(税別) | 75.5万円(税別) | 85.5万円(税別) | なし |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 |
| ISO13400 対応 (対応時期) | 対応予定(未定) | 対応予定(未定) | 対応予定(未定) | 対応予定(未定) | 対応予定(未定) | 対応予定(未定) | 対応予定(未定) |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|--|
| メーカー | G-STYLE |
| VCI 故障時の対応 | 保証期間:1年間 ※販売店経由にて対応 保証対象時、代替品貸出有り |
| お問い合わせ先 | お問合せ窓口 : https://www.autel.jp |

| 製品名 | MaxiSys MS906 | MaxiDAS DS900 | MS906MAX-V200 | MS908CV II | MaxiSys MS909S2 | MaxiSys MS919S2 | MaxiSys UltraS2 |
|-----------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| 型式 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 / V200Pro | MaxiVCI V200 / V200Pro | MaxiVCI V200 / V200Pro |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-11 KS-37 | JASEA-KS-11 KS-37 | JASEA-KS-11 KS-37 | JASEA-KS-11 KS-37 | JASEA-KS-11 / KS-37 / KS-55 | JASEA-KS-11 / KS-37 / KS-55 | JASEA-KS-11 / KS-37 / KS-55 |
| 外観 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:× ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × | × | × |
| PC等 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 |
| 販売状況 | 販売終了 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | なし | 23.3万円(税別) | 33.5万円(税別) | 47.5万円(税別) | V200:60.3万円 (税別) V200Pro:61.15万 円(税別) | V200:70.3万円 (税別) V200Pro:71.15万 円(税別) | V200:80.3万円 (税別) V200Pro:81.15万 円(税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | 対応予定(未定) | 対応予定(未定) | 対応予定(未定) | 対応予定(未定) | V200:× V200Pro:○ | V200:× V200Pro:○ | V200:× V200Pro:○ |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|------------------------------|
| メーカー | スナップオン |
| VCI 故障時の対応 | 修理(無料、購入から1年間) 本体補償延長制度有り |
| お問い合わせ先 | お問い合わせ窓口 スナップオン加盟店(バン) |

| 製品名 | | MTG5000-VCI | MTG5000-VCI-SET | MTG-DUAL-TAB2-PRO | MTG-DUAL-TAB2 | MTG3-SET | MTG-DUAL-TAB | MTG5000(ANV) |
|-----------------------|-----------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|
| 型式 | | NANO-LC | NANO-LC | nanoBT2 | nanoBT2 | NANO-LC | nanoBT | NANO-LC |
| 型式試験番号 | | JASEA-KS-13 | JASEA-KS-13 | JASEA-KS-51 | JASEA-KS-51 | JASEA-KS-13 | JASEA-KS-32 | JASEA-KS-13 |
| 外観 | |  |  |  | |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | | 検査専用 | 検査専用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | ケーブル 無いタイプ | ケーブル 無いタイプ | ケーブル 無いタイプ | ケーブル 無いタイプ | ケーブル 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | | 別売 | セット | 別売※ | 別売※ | 別売※ | 別売※ | 別売※ |
| 販売状況 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | | 8.8万円 (税込み) | 20.9万円 (税込み) | 109.78万円 (税込み) | 87.78万円 (税込み) | 28.6万円 (税込み) | 69.8万円 (税込み) | 34.8万円 (税込み) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要(無料) ※VCI追加により 検査用スキャンツ ール対応 VCI価格 (なし) | 要(2万円) ※ソフトウェア更 新により検査用ス キャンツール対応 | 要(無料) ※VCI追加により検 査用スキャンツ ール対応 VCI価格 (なし) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | | × | × | ○ | ○ | × | × | × |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|------------------------------|
| メーカー | スナップオン |
| VCI 故障時の対応 | 修理(無料、購入から1年間) 本体補償延長制度有り |
| お問い合わせ先 | お問い合わせ窓口 スナップオン加盟店(バン) |

| 製品名 | iSCAN3-e | MTG-NANO-SET | MTG5000-S | MTG5000-SANV | iSCAN4-VCI | |
|-----------------------|---|---|--|---|---|----------------|
| 型式 | NANO-LC | NANO-WIN | MTG5000-S | TPM-7 | NANO-LC | |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-13 | JASEA-KS-34 | JASEA-KS-18 | JASEA-KS-53 | JASEA-KS-13 | |
| 外観 |  |  |  |  |  | |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | |
| 車両-VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | × | × | × | × |
| PC 等 ※整備用 PC 不要 | 別売※ | セット | 別売※ | 別売 | 別売※ | |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 希望小売価格 | 60.5 万円 (税込み) | 54.78 万円 (税込み) | 34.8 万円 (税込み) | 34.8 万円 (税込み) | 87.78 万円 (税込み) | |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要(無料) ※VCI 追加により検 査用スキャンツール 対応 VCI 価格 (8.8 万円) | 不要 | 要(1.5 万円) ※ソフトウェア更 新により検査用ス キャンツール対応 | 要(1.5 万円) ※ソフトウェア更 新により検査用ス キャンツール対応 | 要 (無料) ※VCI 追加により検 査用スキャンツール 対応 VCI 価格 (8.8 万円) | |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | ○ | × | × | × | |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|--|
| メーカー | スマートダイアグ |
| VCI 故障時の対応 | 保証期間 1 年 保証期間終了後または保証対象外不具合は 有償にて修理または交換 |
| お問い合わせ先 | (株)スマートダイアグ TEL:045-620-4846 URL:https://smartdiag.jp/ |

| 製品名 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200Pro | MaxiSYS MS906Pro | スマート OBD906Pro | MaxiSYS OBD908CV | スマート OBD908CV |
|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|---|---|---|---|
| 型式 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200Pro | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEAKS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |
| 外観 |  | | |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査専用 | 検査専用 | 検査専用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ: × ケーブル: × | コネクタ: × ケーブル: × | コネクタ: × ケーブル: × | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | セット | 別売 | セット |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 希望小売価格 | 5.6 万円 (税別) | 5.6 万円 (税別) | 6.45 万円 (税別) | 25.8 万円 (税別) | 31.8 万円 (税別) | 45.4 万円 (税別) | 51.4 万円 (税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | × | ○ | × | × | × | × |

| | |
|------------|---|
| メーカー | スマートダイアグ |
| VCI 故障時の対応 | 保証期間 1 年 保証期間終了後または保証対象外不具合は 有償にて修理または交換 |
| お問い合わせ先 | (株)スマートダイアグ TEL:045-620-4846 URL: https://smartdiag.jp/ |

| 製品名 | | MaxiSysOBD909 | スマート OBD909 | MaxiSysOBD919 | スマート OBD919 | MaxiSysOBDUltra | スマート OBD Ultra | スマート OBDS2 3社パック |
|-----------------------|-----------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| 型式 | | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 |
| 型式試験番号 | | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 |
| 外観 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | | 別売 | セット | 別売 | セット | 別売 | セット | セット |
| 販売状況 | | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 希望小売価格 | | 55.4 万円 (税別) | 61.4 万円 (税別) | 65.4 万円 (税別) | 71.4 万円 (税別) | 75.4 万円 (税別) | 81.4 万円 (税別) | 17.8 万円 (税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) ※VCI(V200)追加 | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | | × | × | × | × | × | × | × |

| | |
|------------|--|
| メーカー | スマートダイアグ |
| VCI 故障時の対応 | 保証期間 1 年 保証期間終了後または保証対象外不具合は 有償にて修理または交換 |
| お問い合わせ先 | (株)スマートダイアグ TEL:045-620-4846 URL:https://smartdiag.jp/ |

| 製品名 | スマート OBDS2 8 社パック | スマート OBDS2 全社パック | スマート OBDS2 3 社パック タブレットなし | MaxiVCI V200Pro | スマート OBDS2 8 社パック タブレットなし | MaxiVCI V200Pro |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200Pro | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200Pro |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-55 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-55 |
| 外観 |  |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | × | × | × | × |
| PC 等 ※整備用 PC 不要 | セット | セット | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 |
| 販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | 19.8 万円 (税別) | 27.6 万円 (税別) | 11.8 万円 (税別) | 12.65 万円 (税別) | 13.8 万円 (税別) | 14.65 万円 (税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | × | × | ○ | × | ○ |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。


| | |
|------------|--|
| メーカー | スマートダイアグ |
| VCI 故障時の対応 | 保証期間 1 年 保証期間終了後または保証対象外不具合は 有償にて修理または交換 |
| お問い合わせ先 | (株)スマートダイアグ TEL: 045-620-4846 URL: https://smartdiag.jp/ |

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|----------------|
| 製品名 | スマート OBDS2 全社パック タブレットなし | MaxiVCI V200Pro | |
| 型式 | MaxiVCI V200 | MaxiVCI V200Pro | |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-11 JASEA-KS-37 | JASEA-KS-55 | |
| 外観 |  | | |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | |
| 車両-VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | × |
| PC 等 ※整備用 PC 不要 | 別売 | 別売 | |
| 販売状況 | ○ | ○ | |
| 希望小売価格 | 21.6 万円 (税別) | 22.65 万円 (税別) | |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | ○ | |

| | |
|------------|--|
| メーカー | ツールプラネット |
| VCI 故障時の対応 | 修理(無料、購入から1年間) 本体補償延長制度有り |
| お問い合わせ先 | お問い合わせ窓口 TEL:058-246-1733 URL: https://www.toolplanet.jp/ |

| 製品名 | nanoWIN | TPM-5 | TPM-TAB | TPM-7 | TPM-6 | nanoWIN | TPM-7OBDplus | |
|-----------------------|---|---|--|---|---|---|---|------------------|
| 型式 | nanoWIN | TPM-5 | nanoBT | TPM-7 | TPM-6 | nanoWIN | TPM-7 | |
| 型式試験番号 | JESEA-KS-34 | JASEA-KS-6 | JASEA-KS-32 (JASEA-KS-7) | JASEA-KS-9 | JESEA-KS-29 | JESEA-KS-34 | JESEA-KS-53 | |
| 外観 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 用途(検査・整備) | 検査専用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル:○ |
| | 認定延長ケーブル (補修品) | × | × | × | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | 別売 | 別売 | × | 別売 | 別売※ | 別売 | 別売 | |
| 販売状況 | ○ | 販売終了 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 希望小売価格 | なし | 19.2万円 (税別) | 54万円 (税別) | 20万円 (税別) | なし | なし | 24万円 (税別) | |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (有料) | 要 (有料) | 要 (有料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | |
| ISO13400 対応 (対応時期) | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | |

| | |
|------------|---|
| メーカー | TCJ |
| VCI 故障時の対応 | VCIに限る対応 修理(無料、購入から1年) ※修理期間中は代替品を用意 検査用 APP を内包する PC は対応外 |
| お問い合わせ先 | コールセンター TEL:055-941-5123 URL:www.tcjtd.com |

| 製品名 | THINKTOOL Max | THINKTOOL Master X2 | THINKTOOL Master X | |
|-----------------------|--|---|---|---------------------------|
| 型式 | TKSL1-L7 | TKSL1-L7 | TKSL1-L7 | |
| 型式試験番号 | 試験未了 | 試験未了 | 試験未了 | |
| 外観 |  | | | |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | |
| 車両-VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | × | × |
| PC 等 ※整備用 PC 不要 | 別売 | 別売 | 別売 | |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ | |
| 希望小売価格 | 60 万円 (税別) | 45 万円 (税別) | 39 万円 (税別) | |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) ※ソフトウェア更新により検査用スキャンツール対応予定 | 要 (無料) ※ソフトウェア更新により検査用スキャンツール対応予定 | 要 (無料) ※ソフトウェア更新により検査用スキャンツール対応予定 | |
| ISO13400 対応 (対応時期) | 対応予定 (R7.12) | 対応予定 (R7.12) | 対応予定 (R7.12) | |







*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | デンソー |
| VCI 故障時の対応 | 型式が DN-DST-010(製造番号が左より 303)のもの →保証期間後は、リンク品(修理品)と交換 型式が DN-DST-010(製造番号が左より 000 及び 010)のもの →保証期間後は、補給品を購入頂く 型式が DS-DST-010-A、B のもの →保証期間後は、リンク品(修理品)と交換 型式が DS-DST-010-C のもの →保証期間後は、補給品を購入頂く 型式が DN-VIM-003 のもの →保証期間後は、現品を修理対応 |
| お問い合わせ先 | 購入した店 または DST サポートセンター TEL:050-3109-7782 MAIL:support_dst@scantool.denso.info |

| 製品名 | DST-010 | DST-010 | DST-010 | DST-010 | DST-010 | DST-i | DST-i | |
|-----------------------|---|----------------------------|---|------------------------------|----------------|---|---|------------------|
| 型式 | DN-DST-010-A | DN-DST-010-A | DN-DST-010 | DN-DST-010-B | DN-DST-010-C | DN-VIM-003 | DN-VIM-101 | |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-4 JASEA-KS-4-1 | JASEA-KS-4 JASEA-KS-4-1 | JASEA-KS-14 JASEA-KS-27-1 | JASEA-KS-27 JASEA-KS-35-1 | JASEA-KS-35 | JASEA-KS-15 | JASEA-KS-17 | |
| 外観 |  | |  | | |  |  | |
| 用途(検査・整備) | 検査専用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | |
| 車両-VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル:○ |
| | 認定延長ケーブル(補修品) | 1.5m(○) | 1.5m(○) | 1.5m(○) | 1.5m(○) | 1.5m(○) | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売※ | 別売※ | |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ ディーラー仕様 | ○ ディーラー仕様 | ○ ディーラー仕様 | ○ | ○ ディーラー仕様 | |
| 希望小売価格 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (パッケージソフト に含まれる) | |
| ISO13400 対応 (対応時期) | ○ | ○ | ・製造番号 左より 303⇒○ ・製造番号 左より 000 及び 010 ⇒× | ○ | × | × | × | |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合には必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|--|
| メーカー | 日本ベンチャー |
| VCI 故障時の対応 | VCI-510 購入から1年、無償保証（無償保証外設定有り） PC 購入から1年、無償保証（無償保証外設定有り） DT-3300 購入から1年、無償保証（無償保証外設定有り） |
| お問い合わせ先 | お客様相窓口 TEL:029-303-5735 URL: http://www.japan-venture.com |

| 製品名 | VCI-510 | VCI-510PC セット | DT-3300 | DT-3300PC セット | VDSi-610 | VDS-Tab |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | VCI-510 | VCI-510 | DT-3300 | DT-3300 | VDSi-610 | VDS-Tab |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-21 | JASEA-KS-21 | JASEA-KS-20 | JASEA-KS-20 | 未申請 | 未申請 |
| 外観 |  |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査専用 | 検査専用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | 1.5m(○) | 1.5m(○) | 3m(○) | 3m(○) | 1.5m(○) |
| PC等 ※整備用PC不要 | 別売 | セット | 別売 | セット | 別売 | セット |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | 販売開始予定 (R8.10) | 販売開始予定 (R8.10) |
| 希望小売価格 | 5.6万円 (税別) | 14.34万円 (税別) | オシロ付:39.8万 円(税別) オシロ無:29.8万 円(税別) | オシロ付:47.54万 円(税別) オシロ無:37.54万 円(税別) | なし | なし |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (2.5万円/1回) | 要 (2.5万円/1回) | 不要 | 不要 |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | 要 (無料) | × | × | × | × |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | バンザイ |
| VCI 故障時の対応 | 検査専用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から1年) 整備用検査・整備兼用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から3年) ※本体保証延長制度あり(有償) |
| お問い合わせ先 | ご購入の販売代理店 またはバンザイ各支店・営業所 URL: https://www.banzai.co.jp/company/office.html |

| 製品名 | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト無 OBD 検査: MST-NANO-TAB | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト無 リーダーセット: MST-NANO-TAB-R | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト無 クレードルセット: MST-NANO-TAB-C | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト無 リーダークレードル: MST-NANO-TAB-RC | MST-nano2 タブレット+VCI 整備ソフト無: MST-NANO2-TAB |
|-----------------------|---|--|---|---|---|
| 型式 | MST-NANO | MST-NANO | MST-NANO | MST-NANO | MST-NANO2 |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) | JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) | JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) | JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) | JASEA-KS-33(-1) |
| 外観 |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査専用 | 検査専用 | 検査専用 | 検査専用 | 検査専用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケ ーブル(補修品) | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | セット | セット | セット | セット | セット |
| 販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 希望小売価格 | なし | なし | なし | なし | なし |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | × | × | × | ○ |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | バンザイ |
| VCI 故障時の対応 | 検査専用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から1年) 整備用検査・整備兼用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から3年) ※本体保証延長制度あり(有償) |
| お問い合わせ先 | ご購入の販売代理店 またはバンザイ各支店・営業所 URL: https://www.banzai.co.jp/company/office.html |

| 製品名 | MST-nano2 VCI 整備ソフト無 リーダーセット: MST-NANO2-TAB-R | MST-nano2 VCI 整備ソフト無 クレードルセット: MST-NANO2-TAB-C | MST-nano2 VCI 整備ソフト無 リーダークレードル: MST-NANO2-TAB-RC | MST-nano2 タブレット 2+VCI 整備ソフト無: MST-NANO2-TAB2 | MST-nano2 VCI 整備ソフト無 リーダーセット 2: MST-NANO2-TAB2-R |
|-----------------------|---|--|---|---|---|
| 型式 | MST-NANO2 | MST-NANO2 | MST-NANO2 | MST-NANO2 | MST-NANO2 |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-33(-1) |
| 外観 |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査専用 | 検査専用 | 検査専用 | 検査専用 | 検査専用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | セット | セット | セット | セット | セット |
| 販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | なし | なし | なし | なし | なし |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |





*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | バンザイ |
| VCI 故障時の対応 | 検査専用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から1年) 整備用検査・整備兼用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から3年) ※本体保証延長制度あり(有償) |
| お問い合わせ先 | ご購入の販売代理店 またはバンザイ各支店・営業所 URL: https://www.banzai.co.jp/company/office.html |

| 製品名 | MST-nano2 VCI 整備ソフト無 クレードルセット 2: MST-NANO2-TAB2-C | MST-nano2 VCI 整備ソフト無 リーダー-クレードル 2: MST-NANO2-TAB2-RC | MST-nano2 VCI 整備ソフト無: MST-NANO2-U | MST-nano2 VCI 整備ソフト無 リーダー-セット: MST-NANO2-U-R | MST-nano VCI 整備ソフト無 OBD 検査: MST-NANO-U |
|-----------------------|---|--|---|---|---|
| 型式 | MST-NANO2 | MST-NANO2 | MST-NANO2 | MST-NANO2 | MST-NANO |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) |
| 外観 |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査専用 | 検査専用 | 検査専用 | 検査専用 | 検査専用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケ ーブル(補修品) | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | セット | セット | 別売 | 別売 | 別売 |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | 販売終了 |
| 希望小売価格 | なし | なし | なし | なし | なし |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | バンザイ |
| VCI 故障時の対応 | 検査専用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から1年) 整備用検査・整備兼用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から3年) ※本体保証延長制度あり(有償) |
| お問い合わせ先 | ご購入の販売代理店 またはバンザイ各支店・営業所 URL: https://www.banzai.co.jp/company/office.html |

| 製品名 | MST-nano VCI 整備ソフト無 OBD 検査リーダーセット: MST-NANO-U-R | MST シリーズ向け Windows11 タブレット: MST-TAB2-U: | MST-nano VCI 整備ソフト付 OBD 検査: MST-NANO-SOFT-OBDD | MST-nano VCI 整備ソフト付 OBD 検査リーダーセット: MST-NANO-SOFT-OBDD-R | MST-7R OBD 検査適合キット付: MST-7R-PLUS-OBDD | |
|-----------------------|---|--|---|---|---|------------------|
| 型式 | MST-NANO | (※オプション品の PC) | MST-NANO | MST-NANO | MST-7R | |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) | | JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) | JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) | JASEA-KS-8 (JASEA-KS-52) | |
| 外観 |  |  |  |  |  | |
| 用途(検査・整備) | 検査専用 | 検査専用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | |
| 車両-VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | - | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル:○ |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | - | × | × | × |
| PC 等 ※整備用 PC 不要 | 別売 | PC 本体 | 別売 | 別売 | 別売※ | |
| 販売状況 | 販売終了 | ○ | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 希望小売価格 | なし | なし | なし | なし | なし | |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | - | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | - | × | × | × | |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | バンザイ |
| VCI 故障時の対応 | 検査専用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から1年) 整備用検査・整備兼用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から3年) ※本体保証延長制度あり(有償) |
| お問い合わせ先 | ご購入の販売代理店 またはバンザイ各支店・営業所 URL: https://www.banzai.co.jp/company/office.html |

| 製品名 | MST-7R OBD 検査適合 リーダーセット: MST-7R-PLUS-OBD-R | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト付 OBD 検査: MST-NANO-FULL-OBD | MST-nano タブレット+VCI 整 備ソフト付 リーダーセット: MST-NANO-FULL-OBD-R | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト付クレードルセット: MST-NANO-FULL-OBD-C | MST-nano タブレット+VCI 整備ソフト付リーダークレードル: MST-NANO-FULL-OBD-RC |
|-----------------------|---|--|---|---|---|
| 型式 | MST-7R | MST-NANO | MST-NANO | MST-NANO | MST-NANO |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-8 (JASEA-KS-52) | JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) | JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) | JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) | JASEA-KS-24 (JASEA-KS-1) |
| 外観 |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | 別売※ | セット | セット | セット | セット |
| 販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 希望小売価格 | なし | なし | なし | なし | なし |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | × | × | × | × |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | バンザイ |
| VCI 故障時の対応 | 検査専用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から1年) 整備用検査・整備兼用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から3年) ※本体保証延長制度あり(有償) |
| お問い合わせ先 | ご購入の販売代理店 またはバンザイ各支店・営業所 URL: https://www.banzai.co.jp/company/office.html |

| 製品名 | MST-7R タブレット付 OBD 検査: MST-7R-FULL-OBD | MST-7R タブレット付 OBD 検査リーダーセット: MST-7R-FULL-OBD-R | MST-7R タブレット付 OBD 検査ケーブルセット: MST-7R-FULL-OBD-C | MST-7R タブレット付 OBD 検査リーダーケーブルセット: MST-7R-FULL-OBD-RC | MST-nano2 タブレット+VCI 整備ソフト付 OBD 検査: MST-NANO2-FULL |
|-----------------------|---|--|---|---|---|
| 型式 | MST-7R | MST-7R | MST-7R | MST-7R | MST-NANO2 |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-8 (JASEA-KS-52) | JASEA-KS-8 (JASEA-KS-52) | JASEA-KS-8 (JASEA-KS-52) | JASEA-KS-8 (JASEA-KS-52) | JASEA-KS-33(-1) |
| 外観 |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | セット※ | セット※ | セット※ | セット※ | セット |
| 販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 希望小売価格 | なし | なし | なし | なし | なし |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | × | × | × | ○ |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | バンザイ |
| VCI 故障時の対応 | 検査専用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から1年) 整備用検査・整備兼用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から3年) ※本体保証延長制度あり(有償) |
| お問い合わせ先 | ご購入の販売代理店 またはバンザイ各支店・営業所 URL: https://www.banzai.co.jp/company/office.html |

| 製品名 | MST-nano2 VCI 整備ソフト付 リーダーセット: MST-NANO2-FULL-R | MST-nano2 VCI 整備ソフト付 クレードルセット: MST-NANO2-FULL-C | MST-nano2 VCI 整備ソフト付リーダークレードル: MST-NANO2-FULL-RC | MST-nano2 VCI 整備ソフト付: MST-NANO2-SOFT | MST-nano2 VCI 整備ソフト付 リーダーセット: MST-NANO2-SOFT-R |
|-----------------------|---|--|---|---|---|
| 型式 | MST-NANO2 | MST-NANO2 | MST-NANO2 | MST-NANO2 | MST-NANO2 |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-33(-1) |
| 外観 |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | セット | セット | セット | 別売 | 別売 |
| 販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | なし | なし | なし | なし | なし |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | バンザイ |
| VCI 故障時の対応 | 検査専用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から1年) 整備用検査・整備兼用: 修理または同型式代替(本体保証: 購入から3年) ※本体保証延長制度あり(有償) |
| お問い合わせ先 | ご購入の販売代理店 またはバンザイ各支店・営業所 URL: https://www.banzai.co.jp/company/office.html |

| 製品名 | マルチサポートツール MST-8 MST-8R | マルチサポートツール MST-8R リーダーセット: MST-8R-R | マルチサポートツール MST-8R タブレット付: MST-8R-FULL | マルチサポートツール MST-8R タブレット付 リーダーセット: MST-8R-FULL -R | マルチサポートツール MST-8R タブレット付 クレードルセット: MST-8R-FULL-C |
|-----------------------|---|--|---|---|---|
| 型式 | MST-8R | MST-8R | MST-8R | MST-8R | MST-8R |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-46(-1・2) | JASEA-KS-46(-1・2) | JASEA-KS-46(-1・2) | JASEA-KS-46(-1・2) | JASEA-KS-46(-1・2) |
| 外観 |  |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル:○ |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | 別売※ | 別売※ | セット※ | セット※ | セット※ |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | なし | なし | なし | なし | なし |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | バンザイ |
| VCI 故障時の対応 | 検査専用:修理または同型式代替(本体保証:購入から1年) 整備用検査・整備兼用:修理または同型式代替(本体保証:購入から3年) ※本体保証延長制度あり(有償) |
| お問い合わせ先 | ご購入の販売代理店 またはバンザイ各支店・営業所 URL: https://www.banzai.co.jp/company/office.html |

| 製品名 | マルチサポートツール MST-8R タブレット付 リーダークレードルセット: MST-8R-FULL -RC | MST-nano2 タブレット 2+VCI 整備ソフト付 2 OBD 検査: MST-NANO2-FULL2 | MST-nano2 VCI 整備ソフト付 リーダーセット 2: MST-NANO2-FULL2-R | MST-nano2 VCI 整備ソフト付 クレードルセット 2: MST-NANO2-FULL2-C | MST-nano2 VCI 整備ソフト付リーダークレードル 2: MST-NANO2-FULL2-RC | |
|-----------------------|---|--|---|---|---|--------------------------|
| 型式 | MST-8R | MST-NANO2 | MST-NANO2 | MST-NANO2 | MST-NANO2 | |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-46(-1・2) | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-33(-1) | JASEA-KS-33(-1) | |
| 外観 |  |  |  |  |  | |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | セット※ | セット | セット | セット | セット | |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 希望小売価格 | なし | なし | なし | なし | なし | |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | 要 (無料) | |
| ISO13400 対応 (対応時期) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合には必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

| | |
|------------|---|
| メーカー | Astemo アフターマーケットジャパン(株) (旧 日立 Astemo アフターマーケットジャパン(株)) |
| VCI 故障時の対応 | 修理(購入後 1 年間は保証規定の範囲内で無償対応) ※整備用スキャンツール診断ソフトのダウンロード年会費を継続支払いの場合、 VCI 本体の保証期間を延長。 |
| お問い合わせ先 | ●購入店 ●Astemo アフターマーケットジャパン(株)カスタマーサポートセンター TEL: 03-3527-6323 |

| | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------------|
| 製品名 | Astemo ダイアグノ スティックツール | Astemo ダイアグノ スティックツール | |
| 型式 | HDM-9000 | HDM-10000 | |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-5 | JASEA-KS-28 JASEA-KS-28-1 JASEA-KS-28-2 | |
| 外観 |  |  | |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | |
| 車両-VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | × |
| PC 等 ※整備用 PC 不要 | 別売※ | 別売※ | |
| 販売状況 | ○ | ○ | |
| 希望小売価格 | なし | なし | |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要(非公表) ※ソフトウェア更新によ り検査用スキャンツ ール対応 | 不要 ※販売価格に 含まれる | |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | ○ | |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。

検査用スキャンツール一覧 R8.6.1 時点

| | |
|------------|-------------------------------------|
| メーカー | プロトコーポレーション |
| VCI 故障時の対応 | 修理(無料、月額利用契約が有効の期間) |
| お問い合わせ先 | ゲーネットピットサポート窓口 TEL:050-3786-5451 |

| | | |
|-----------------------|---|--------------------------|
| 製品名 | ゲー故障診断機 | |
| 型式 | PRT-Goo | |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-23 | |
| 外観 |  | |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | |
| 車両-VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル: 無いタイプ |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × |
| PC 等 ※整備用 PC 不要 | 別売 | |
| 販売状況 | ○ | |
| 希望小売価格 | 月額利用料 3,000 円 (税別) | |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | 要(無料) ※ソフトウェア更新によ り検査用スキャンツー ル対応 | |
| ISO13400 対応 (対応時期) | × | |

| | |
|------------|--|
| メーカー | ボッシュ |
| VCI 故障時の対応 | 型式:KTS560、KTS590 →修理(無償、購入日から1年間) 型式:6531-Suzuki、6516-Suzuki、Mazda-VCM-II →保証交換(無償、VCI 本体は納入から2年間、アクセサリは1年間) 型式:RNM-VI →保証交換(無償、VCI 本体は納入から5年間、アクセサリは1年間) |
| お問い合わせ先 | ダイヤグホットライン(型式:KTS560、KTS590) TEL:045-605-3090 URL:https://ap.boschaftermarket.com/jp/ja/equipment/ 保証交換窓口 TEL:045-605-3091 URL:tss.jp@service-solutions.com |



| 製品名 | KTS560 | KTS590 | RNM-VI | 6531-Suzuki |
|-------------------|--|---|---|---|
| 型式 | KTS560 | KTS590 | RNM-VI | 6531-Suzuki |
| 型式試験番号 | JASEA-KS-30 ※12V 車専用 | JASEA-KS-31 ※12V 車専用 | JASEA-KS-49 ※12V 車専用 | JASEA-KS-54 |
| 外観 |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI 間 | コネクタ: ケーブル: (一体品) | コネクタ: ケーブル: (一体品) | コネクタ: ケーブル: (一体品) | コネクタ: ケーブル: (一体品) |
| | 認定延長ケーブル(補修品) | × | × | × |
| PC 等 ※整備用 PC 不要 | 別売 診断ソフトウェア ESI [tronic]とセットで販売 | 別売 診断ソフトウェア ESI [tronic]とセットで販売 | - | - |
| 販売状況 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | KTS560 25万円(税別)/KTS590 45万円(税別) ESI[tronic] (診断ソフトウェア価格) Diagnostic Unlimited:…113,000円/年 Advanced Unlimited: …190,000円/年 Master Unlimited: 288,500円/年 Diagnostic イニシャルパック: …322,500円/契約 Advanced イニシャルパック: …541,500円/契約 Master イニシャルパック: …822,300円/契約 | | なし | なし |
| ソフトウェア(*)更新(価格) | 要(無料) ※R6.4以降ファームウェアアップデートにより検査用スキャンツール対応予定 | 要(無料) ※R6.4以降ファームウェアアップデートにより検査用スキャンツール対応予定 | 要(無料) | 要(無料) |
| ISO13400 対応(対応時期) | 対応予定 (R8) | 対応予定 (R8) | 対応予定 (未定) | 対応予定 (未定) |

*ソフトウェアについては検査用スキャンツールとして使用する場合に必要なドライバ、ファームウェア等を指しており、整備用のソフトウェアは含まれませんのでご注意ください。





| | |
|------------|--|
| メーカー | ヤマト自動車 |
| VCI 故障時の対応 | 修理(有償)ただし初期登録から1年間本体保証。ケーブルなどの付属品は補償対象外。ソフトアップデートを続けて延長されると本体保証延長されます。 |
| お問い合わせ先 | 営業支援室 TEL06-6458-8124 |

| 製品名 | | S-DMT-MS | S-DMT-MS-T1 | S-DMT-MS-T3 | S-DMT-MD | S-DMT-MD-T1 | S-DMT-MD-T3 |
|-----------------------|---------------------------|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|
| 型式 | | S-DMT-MS | S-DMT-MS | S-DMT-MS | S-DMT-MD | S-DMT-MD | S-DMT-MD |
| 型式試験番号 | | JASEA-KS-16 | JASEA-KS-16 | JASEA-KS-16 | JASEA-KS-36 JASEA-KS-36-1 | JASEA-KS-36 JASEA-KS-36-1 | JASEA-KS-36 JASEA-KS-36-1 |
| 外観 | |  | | |  | | |
| 用途(検査・整備) | | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) | コネクタ:○ ケーブル:○ (一体品) |
| | 認定延長ケ ーブル(補修品) | × | × | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | | 別売※ | 別売※ | 別売※ | 別売※ | 別売※ | 別売※ |
| 販売状況 | | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ○ | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | | 要(有料) ※ソフトウェア更新によ り検査用スキャンツ ール対応 | 要(有料) ※ソフトウェア更新によ り検査用スキャンツ ール対応 | 要(有料) ※ソフトウェア更新に よる検査用スキャン ツール対応 | 要(無料) | 要(無料) | 要(無料) |
| ISO13400 対応 (対応時期) | | × | × | × | ○ | ○ | ○ |

| | |
|------------|--|
| メーカー | LAUNCH |
| VCI 故障時の対応 | LAUNCH 日本正規代理店へお問い合わせください。 |
| お問い合わせ先 | VCI 故障の点検・修理のご依頼は、お買い上げの販売店または LAUNCH 日本正規代理店までお問い合わせください。 |

| 製品名 | | X-431 PAD V | LAUNCH PAD V | X-431 PAD V V2.0 | LAUNCH PAD V V2.0 | X-431 PAD V LINK | LAUNCH PAD V LINK | X-431 PAD VII LINK |
|-------------------|-----------------------|---|--------------------|---|---|---|--------------------|---|
| 型式 | | S3001 | S3001 | S4001 | S4001 | S4001A | S4001A | S4001A |
| 型式試験番号 | | JASEA-KS-43 | JASEA-KS-43 | JASEA-KS-44 | JASEA-KS-44 | JASEA-KS-45 | JASEA-KS-45 | JASEA-KS-45 |
| 外観 | |  | |  | |  | |  |
| 用途(検査・整備) | | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI間 | コネクタ 又は ケーブル補修品 | コネクタ: × ケーブル: × | コネクタ: × ケーブル: × | ◎別タイプのコネクタケーブル追加 (「OBD 車検対応」のタグ付き): R7.1.31 | ◎別タイプのコネクタケーブル追加 (「OBD 車検対応」のタグ付き): R7.1.31 | コネクタ: ○ ケーブル: ○ | コネクタ: ○ ケーブル: ○ | コネクタ: ○ ケーブル: ○ |
| | 認定延長ケーブル(補修品) | × | × | × | × | × | × | × |
| PC等 ※整備用PC不要 | | 別売※ | 別売※ | 別売※ | 別売※ | 別売※ | 別売※ | 別売※ |
| 販売状況 | | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ○ | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 59万円～ 59.8万円 (税別) |
| ソフトウェア(*)更新(価格) | | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| ISO13400 対応(対応時期) | | × | × | × | × | × | × | × |

| | |
|------------|--|
| メーカー | LAUNCH |
| VCI 故障時の対応 | LAUNCH 日本正規代理店へお問い合わせください。 |
| お問い合わせ先 | VCI 故障の点検・修理のご依頼は、お買い上げの販売店または LAUNCH 日本正規代理店までお問い合わせください。 |

| 製品名 | | X-431 PRO3 LINK | X-431 PRO3 LINK | X-431 IMMO PAD | X-431 PAD IX LINK |
|-----------------------|---------------------------|---|---|--|---|
| 型式 | | S4001 | S4001A | S4001 | S4005 |
| 型式試験番号 | | JASEA-KS-45 | JASEA-KS-45 | JASEA-KS-44 | JASEA-KS-57 |
| 外観 | |  |  |  |  |
| 用途(検査・整備) | | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 | 検査・整備兼用 |
| 車両-VCI 間 | コネクタ 又は ケーブル補修 品 | コネクタ:○ ケーブル:○ | コネクタ:○ ケーブル:○ | ◎別タイプのコネ クタケーブル追加 (「OBD 車検対応」 のタグ付き): R7.1.31 | コネクタ:○ ケーブル:○ |
| | 認定延長ケー ブル(補修品) | × | × | × | × |
| PC 等 ※整備用 PC 不要 | | 別売※ | 別売※ | 別売※ | 別売※ |
| 販売状況 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 希望小売価格 | | 30 万円 (税別) | 27 万円～ 34 万円 (税別) | 48 万円 (税別) | 65 万円 ～75 万円 (税別) |
| ソフトウェア(*)更新 (価格) | | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| ISO13400 対応 (対応時期) | | × | × | × | × |