

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード ^②					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)	
トヨタ 6AA-ZWE211H	カローラ スポーツ	6AA-2ZR-FXE	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-AZSH20	クラウン	6AA-A25AFXS	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-AZSH21	クラウン	6AA-A25AFXS	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-GWS224	クラウン	6AA-8GR-FXS	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 5BA-LA350A	ピクシス エポック	5BAKF-VE6-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BA-LA360A	ピクシス エポック	5BAKF-VE6-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 6AA-NHP170G	シエンタ	6AA-1NZFXE1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 5BA-M700A	パッソ	5BA1KR-FE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BA-M710A	パッソ	5BA1KR-FE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 6AE-NHP160V	サクシード プロボックス	6AE-1NZ-FXE	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 4BA-ZN6	86	4BA-FA20-1	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
トヨタ 4BA-ZN6	86	4BA-FA20-2	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
トヨタ 6AA-AXAH52	RAV4	6AAA25AFXS1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード ²					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)	
トヨタ 6AA-AXAH54	RAV4	6AAA25AFXS1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6BA-MXAA52	RAV4	6BAM20AFKS1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6BA-MXAA54	RAV4	6BAM20AFKS1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 5BA-NSP141	スペイド ポルテ	5BA-2NR-FKE	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 6AA-ZWE211	カローラ	6AA-2ZRFXE1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZWE211W	カローラ ツーリング	6AA-2ZRFXE1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZWE214	カローラ	6AA-2ZRFXE1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZWE214W	カローラ ツーリング	6AA-2ZRFXE1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-AXVH75	カムリ	6AAA25AFXS3	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZYX11	C-HR	6AA-2ZRFXE2	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-UWG60	センチュリー	6AA-2UR-FSE	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 5BA-A200A	ライズ	5BA1KR-VET-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BA-A210A	ライズ	5BA1KR-VET-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード ²					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)	
トヨタ 6AA-AYH30W	アルファード ヴェルファイア	6AA-2AR-FXE	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 5BA-KSP210	ヤリス	5BA-1KR-FE	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BA-MXPA10	ヤリス	5BA-M15AFKS	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BA-MXPA15	ヤリス	5BA-M15AFKS	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 6AA-MXPH10	ヤリス	6AA-M15AFXE	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-MXPH15	ヤリス	6AAM15AFXE3	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-NTP10	JPN TAXI	6AA-1NZ-FXP	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZWR80G	エスクァイア ノア	6AA-2ZRFXE4	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZWR80W	ヴォクシー ノア	6AA-2ZRFXE4	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6BA-MZEA12W	カローラ ツーリング	6BAM20AFKS3	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 4BA-LA700A	ピクシス メガ	4BAKF-VE4-1	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
トヨタ 4BA-LA710A	ピクシス メガ	4BAKF-VE4-1	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
トヨタ 6LA-AXAP54	RAV4 PHV	6LA-A25AFXS	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード ²					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)	
トヨタ 6AA-AXUH80	ハリアー	6AAA25AFXS5	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-AXUH85	ハリアー	6AAA25AFXS6	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6BA-MXUA80	ハリアー	6BAM20AFKS2	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6BA-MXUA85	ハリアー	6BAM20AFKS2	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZWE213H	カローラ スポーツ	6AA-2ZRFXE7	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 5BA-NSP170G	シエンタ	5BA-2NRFKE2	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BA-NSP172G	シエンタ	5BA-2NRFKE2	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BF-S403M	タウンエース	5BF2NR-VE-1	30年基準50% 低減レベル	2.55	0.075	0.035	—	—	
トヨタ 5BF-S413M	タウンエース	5BF2NR-VE-1	30年基準50% 低減レベル	2.55	0.075	0.035	—	—	
トヨタ 5BF-S403U	タウンエース	5BF2NR-VE-1	30年基準50% 低減レベル	2.55	0.075	0.035	—	—	
トヨタ 5BF-S413U	タウンエース	5BF2NR-VE-1	30年基準50% 低減レベル	2.55	0.075	0.035	—	—	
トヨタ 6AA-ZVW51	プリウス	6AA-2ZRFXE3	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZVW55	プリウス	6AA-2ZRFXE3	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード ^①					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)	
トヨタ 6LA-ZVW52	プリウス PHV	6LA-2ZRFXE	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-NHP10	アクア	6AA-1NZFXE3	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-NHP10H	アクア	6AA-1NZFXE3	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-AXVH70	カムリ	6AAA25AFXS4	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 5BE-NCP160V	プロボックス	5BE-1NZ-FE	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BE-NSP160V	プロボックス	5BE-1NR-FE	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 6AE-NHP160V	プロボックス	6AE-1NZ-FXE	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 5BA-LA250A	ピクシス ジョイ	5BAKF-VE4-2	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BA-LA260A	ピクシス ジョイ	5BAKF-VE4-2	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BD-S321M	ピクシス バン	5BDKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BD-S331M	ピクシス バン	5BDKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BA-MXPB10	ヤリス クロス	5BAM15AFKS1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BA-MXPB15	ヤリス クロス	5BAM15AFKS1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード ²					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)	
トヨタ 6AA-MXPJ10	ヤリス クロス	6AAM15AFXE1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-MXPJ15	ヤリス クロス	6AAM15AFXE2	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZVW40W	プリウス α	6AA-2ZRFXE6	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZVW41W	プリウス α	6AA-2ZRFXE6	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 4BA-GXPA16	GR ヤリス	4BA-G16EGTS	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
トヨタ 5BA-MXPA12	GR ヤリス	5BAM15AFKS3	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BA-NRE161	カローラ アクシオ	5BA-2NRFKE1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BA-NRE161G	カローラ フィールダー	5BA-2NRFKE1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 6AA-NKE165	カローラ アクシオ	6AA-1NZFXE2	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-NKE165G	カローラ フィールダー	6AA-1NZFXE2	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 5BA-M900A	ルーミー	5BA1KR-FE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 4BA-M900A	ルーミー	4BA1KR-VET-1	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
トヨタ 5BA-M910A	ルーミー	5BA1KR-FE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード ²					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)	
トヨタ 6AA-UWG60	センチュリー	6AA-2URFSE1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6AA-MXPK10	アクア	6AAM15AFXE4	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-MXPK11	アクア	6AAM15AFXE5	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-MXPK15	アクア	6AAM15AFXE6	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-MXPK16	アクア	6AAM15AFXE7	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZVG11	カローラクロス	6AA-2ZRFXE8	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZVG15	カローラクロス	6AA-2ZRFXE9	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 5BA-A201A	ライズ	5BAWA-VE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5AA-A202A	ライズ	5AAWA-VEX-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 6BA-MXAA52	RAV4	6BAM20AFKS6	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6BA-MXAA54	RAV4	6BAM20AFKS6	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 5BD-S700M	ピクシス バン	5BDKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BD-S710M	ピクシス バン	5BDKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード ²					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)	
トヨタ 6AA-ZWR90W	ヴォクシー ノア	6AA2ZRFXE10	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZWR92W	ヴォクシー ノア	6AA2ZRFXE10	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZWR95W	ヴォクシー ノア	6AA2ZRFXE11	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6BA-MZRA90W	ヴォクシー ノア	6BAM20AFKS4	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6BA-MZRA92W	ヴォクシー ノア	6BAM20AFKS4	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6BA-MZRA95W	ヴォクシー ノア	6BAM20AFKS4	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6BA-MZRA97W	ノア	6BAM20AFKS4	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 5BE-NSP160V	プロボックス	5BE-1NRFE1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
トヨタ 5BA-MXPB10	ヤリス クロス	5BAM15AFKS6	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
トヨタ 5BA-MXPB15	ヤリス クロス	5BAM15AFKS6	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
トヨタ 5AA-TZSH35	クラウン	5AA-T24AFTS	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
トヨタ 6AA-AZSH35	クラウン	6AAA25AFXSA	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 5BA-MXPA10	ヤリス	5BAM15AFKS5	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード ²					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)	
トヨタ 5BA-MXPA15	ヤリス	5BAM15AFKS5	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
トヨタ 6AA-AXVH70	カムリ	6AAA25AFXSF	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6AA-AXVH75	カムリ	6AAA25AFXSG	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 5BA-MXPC10G	シエンタ	5BAM15AFKS4	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
トヨタ 5BA-MXPC12G	シエンタ	5BAM15AFKS4	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
トヨタ 6AA-MXPL10G	シエンタ	6AAM15AFXE8	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-MXPL12G	シエンタ	6AAM15AFXE8	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-MXPL15G	シエンタ	6AAM15AFXE9	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-AZSH21	クラウン	6AAA25AFXSJ	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 4BA-GXPA16	GR ヤリス	4BAG16EGTS1	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
トヨタ 5BA-MXPA12	GR ヤリス	5BAM15AFKS7	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
トヨタ 6AA-ZWE219H	カローラ スポーツ	6AA2ZRFXE12	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6BA-MZEA12H	カローラ スポーツ	6BAM20AFKS7	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード ^②					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)	
トヨタ 5BA-MZEA17	カローラ	5BAM15AFKS8	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
トヨタ 5BA-MZEA17W	カローラ ツーリング	5BAM15AFKS8	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
トヨタ 6AA-ZWE219	カローラ	6AA2ZRFXE13	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZWE219W	カローラ ツーリング	6AA2ZRFXE13	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZWE215	カローラ	6AA2ZRFXE14	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZWE215W	カローラ ツーリング	6AA2ZRFXE14	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6BA-MXUA80	ハリアー	6BAM20AFKS5	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6BA-MXUA85	ハリアー	6BAM20AFKS5	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6AA-AXUH80	ハリアー	6AAA25AFXSD	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6AA-AXUH85	ハリアー	6AAA25AFXSE	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6LA-AXUP85	ハリアー	6LAA25AFXS2	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6AA-AXAH52	RAV4	6AAA25AFXSM	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6AA-AXAH54	RAV4	6AAA25AFXSN	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード ²					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)	
トヨタ 6LA-AXAP54	RAV4	6LAA25AFXS4	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 4BA-GZEA14H	GRカローラ	4BAG16EGTS2	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
トヨタ 6AA-MXWH60	プリウス	6AAM20AFXS2	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6AA-MXWH65	プリウス	6AAM20AFXS3	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6AA-ZVW60	プリウス	6AA2ZRFXE15	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZVW65	プリウス	6AA2ZRFXE16	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6LA-MXWH61	プリウス	6LA-M20AFXS	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 5BA-TAHA40W	ヴェルファイア	5BAT24AFTS2	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
トヨタ 5BA-TAHA45W	ヴェルファイア	5BAT24AFTS2	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
トヨタ 6AA-AAHH40W	アルファード ヴェルファイア	6AAA25AFXSX	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6AA-AAHH45W	アルファード ヴェルファイア	6AAA25AFXSX	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6LA-GRG75	センチュリー	6LA-2GR-FXS	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	-	
トヨタ 4BA-MXGA10	カローラクロス	4BA-M20AFXS	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	6.0	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)					
トヨタ 6AA-ZVG13	カローラクロス	6AA-2ZRFXEA	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-ZVG16	カローラクロス	6AA-2ZRFXEB	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-AZSH36W	クラウン	6AAA25AFXST	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
トヨタ 6AA-AZSH32	クラウン	6AAA25AFXSR	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	6.0	
トヨタ 6LA-AZSH37W	クラウン	6LAA25AFXS6	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	6.0	
トヨタ 6AA-MXPH14	ヤリス	6AAM15AFXED	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6AA-MXPH17	ヤリス	6AAM15AFXEE	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
トヨタ 6LA-AAHP45W	アルファード ヴェルファイア	6LAA25AFXS7	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	6.0	