

低排出ガス車認定型式一覧表

(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 本田技研工業株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	(×10 ¹¹ 個/km)	
ホンダ 6BA-JH3	N-WGN N-WGN Custom	6BAS07B24	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—	
ホンダ 6BA-JH4	N-WGN N-WGN Custom	6BAS07B24	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—	
ホンダ 5BA-GS4	フィット	5BAL15Z20	30年基準50% 低減レベル	0.40	0.05	0.025	—	—	
ホンダ 5BA-GS5	フィット	5BAL15Z20	30年基準50% 低減レベル	0.40	0.05	0.025	—	—	
ホンダ 5BA-GS6	フィット	5BAL15Z20	30年基準50% 低減レベル	0.40	0.05	0.025	—	—	
ホンダ 5BA-GS7	フィット	5BAL15Z20	30年基準50% 低減レベル	0.40	0.05	0.025	—	—	
ホンダ 6AA-GR3	フィット	6AALEB31	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—	
ホンダ 6AA-GR4	フィット	6AALEB31	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—	
ホンダ 6AA-GR6	フィット	6AALEB31	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—	
ホンダ 6AA-GR8	フィット	6AALEB31	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—	
ホンダ 6BA-JG3	N-ONE	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—	
ホンダ 6BA-JG3	N-ONE	—	30年基準75% 低減レベル	0.80	0.025	0.013	—	—	6MT
ホンダ 6BA-JG4	N-ONE	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—	
ホンダ 5BD-JJ1	N-VAN	-	30年基準50% 低減レベル	0.80	0.050	0.025	—	—	ターボ無
ホンダ 5BD-JJ1	N-VAN	-	30年基準50% 低減レベル	1.00	0.050	0.025	—	—	ターボ付

低排出ガス車認定型式一覧表

(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 本田技研工業株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	(×10 ¹¹ 個/km)	
ホンダ 5BD-JJ2	N-VAN	-	30年基準50% 低減レベル	0.80	0.050	0.025	-	-	ターボ無
ホンダ 5BD-JJ2	N-VAN	-	30年基準50% 低減レベル	1.00	0.050	0.025	-	-	ターボ付
ホンダ 6AA-RV5	VEZEL	-	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	-	-	
ホンダ 6AA-RV6	VEZEL	-	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	-	-	
ホンダ 5BA-RV4	VEZEL	-	30年基準50% 低減レベル	0.40	0.050	0.025	-	-	
ホンダ 5BA-FL1	シビック	-	30年基準50% 低減レベル	0.60	0.050	0.025	0.005	-	
ホンダ 6AA-FL4	シビック	-	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	0.005	-	
ホンダ 6BA-FL5	シビック	-	30年基準75% 低減レベル	0.80	0.025	0.013	0.005	-	
ホンダ 5BA-RP6	ステップワゴン	5BAL15C20	30年基準50% 低減レベル	0.60	0.050	0.025	0.005	-	
ホンダ 5BA-RP7	ステップワゴン	5BAL15C21	30年基準50% 低減レベル	0.60	0.050	0.025	0.005	-	
ホンダ 6AA-RP8	ステップワゴン	-	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	-	-	
ホンダ 5BA-RZ3	ZR-V	-	30年基準50% 低減レベル	0.60	0.050	0.025	0.005	-	
ホンダ 5BA-RZ5	ZR-V	-	30年基準50% 低減レベル	0.60	0.050	0.025	0.005	-	
ホンダ 6AA-RZ4	ZR-V	-	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	0.005	-	
ホンダ 6AA-RZ6	ZR-V	-	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	0.005	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 本田技研工業株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	(×10 ¹¹ 個/km)	
ホンダ 6BA-JF5	N-BOX N-BOX CUSTOM N-BOX JOY	-	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	-	-	
ホンダ 6BA-JF6	N-BOX N-BOX CUSTOM N-BOX JOY	-	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	-	-	
ホンダ 5BA-GT1	フリード	-	30年基準50% 低減レベル	0.40	0.05	0.025	-	-	
ホンダ 5BA-GT2	フリード	5BAL15D20	30年基準50% 低減レベル	0.40	0.05	0.025	-	-	
ホンダ 5BA-GT3	フリード	-	30年基準50% 低減レベル	0.40	0.05	0.025	-	-	
ホンダ 5BA-GT4	フリード	-	30年基準50% 低減レベル	0.40	0.05	0.025	-	-	
ホンダ 6AA-GT5	フリード	-	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	-	-	
ホンダ 6AA-GT6	フリード	-	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	-	-	
ホンダ 6AA-GT7	フリード	-	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	-	-	
ホンダ 6AA-GT8	フリード	-	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	-	-	