

低排出ガス車認定型式一覧表

別添
(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 メルセデス・ベンツ日本合同会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	(×10 ¹¹ 個/km)	
メルセデス・ベンツ 5AA-177084	A180	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5AA-177184	A180 セダン	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5AA-247084	B180	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5AA-206241C	C180ステーションワゴン	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5AA-206042C	C200	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5AA-206043C	C200 4MATIC	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5AA-206242C	C200ステーションワゴン	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5LA-206054C	C350e	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5AA-118384M	CLA180	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-236350C	CLE200 クーペ	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-236450C	CLE200カブリオレ	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-213077C	E200	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-214050	E200	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

別添
(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 メルセデス・ベンツ日本合同会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
メルセデス・ベンツ 4AA-214050C	E200	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-214250	E200 ステーションワゴン	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-214250C	E200 ステーションワゴン	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-238377C	E200クーペ	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5AA-214046	E300	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5AA-214246	E300 ステーションワゴン	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5LA-214054	E350e	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5LA-214054C	E350e	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-247784M	GLA180	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5BA-247784M	GLA180	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-247684M	GLB180	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5BA-247684M	GLB180	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5LA-254656	GLC350e 4MATIC	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

別添
(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 メルセデス・ベンツ日本合同会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
メルセデス・ベンツ 5LA-254356	GLC350e 4MATIC クーペ	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-167985	GLS580 4MATIC	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 5AA-223163	S500 4MATIC	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5AA-223163N	S500 4MATIC	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 5AA-223063	S500 4MATIC	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5AA-223063N	S500 4MATIC	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 4AA-223076	S580 4MATIC	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-223176	S580 4MATIC	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5LA-223169	S580e 4MATIC	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-177051M	メルセデスAMG A35 4M	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-177151M	メルセデスAMG A35 4M セダン	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4BA-177054M	メルセデスAMG A45 S 4M+	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-118351M	メルセデスAMG CLA35 4M	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

別添
(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 メルセデス・ベンツ日本合同会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
メルセデス・ベンツ 4AA-118651M	メルセデスAMG CLA35 4M SB	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4BA-118651M	メルセデスAMG CLA35 4M SB	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4BA-118354M	メルセデスAMG CLA45 S 4M+	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4BA-118654M	メルセデスAMG CLA45 S 4M+ SB	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-236362C	メルセデスAMG CLE53 4M+ C	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 4AA-236462C	メルセデスAMG CLE53 4M+ CA	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 4AA-206087C	メルセデスAMG C43 4MATIC	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-206287C	メルセデスAMG C43 4M SW	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4LA-206080C	メルセデスAMG C63S E P	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 4LA-206280C	メルセデスAMG C63S E P SW	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 4AA-238361	メルセデスAMG E53 4M+ ケーペ	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4LA-214063C	メルセデスAMG E53 HB 4M+	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 4LA-214263C	メルセデスAMG E53 HB 4M+ SW	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	6	

低排出ガス車認定型式一覧表

別添
(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 メルセデス・ベンツ日本合同会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
メルセデス・ベンツ 4AA-465250C	メルセデスAMG G63	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-247751M	メルセデスAMG GLA35 4M	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4BA-247751M	メルセデスAMG GLA35 4M	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4BA-247754M	メルセデスAMG GLA45 S 4M+	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-247651M	メルセデスAMG GLB35 4M	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-254687C	メルセデスAMG GLC43 4M	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-254387C	メルセデスAMG GLC43 4M クーペ°	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4LA-254680C	メルセデスAMG GLC63S E P	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4LA-254380C	メルセデスAMG GLC63S EP クーペ°	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 5AA-167161	メルセデスAMG GLE53 4M+	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 5AA-167361	メルセデスAMG GLE53 4M+ C	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 4AA-192342C	メルセデスAMG GT43 クーペ°	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 4AA-290659	メルセデスAMG GT43 4M+	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

別添
(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 メルセデス・ベンツ日本合同会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
メルセデス・ベンツ 4AA-290659C	メルセデスAMG GT43 4M+	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-290661	メルセデスAMG GT53 4M+	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4BA-290689	メルセデスAMG GT63S 4M+	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4BA-290689N	メルセデスAMG GT63S 4M+	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4LA-192382C	メルセデスAMG GT63 SE P C	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 4LA-290679	メルセデスAMG GT63SE P	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 4LA-223182	メルセデスAMG S63 E P	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 4AA-232450C	メルセデスAMG SL43	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
メルセデス・ベンツ 4AA-232450CN	メルセデスAMG SL43	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	6	
メルセデス・ベンツ 4LA-232482C	メルセデスAMG SL63 S E P	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	