

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 マツダ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
マツダ DBA-MJ23S	AZ - ワゴン	スズキ DBAHK6AE7	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
マツダ DBA-NCEC	ロードスター	MA-NCLF-DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
マツダ DBF-BVZNY12	ファミリアバン	DBF-HR16-7Y12A	17年基準75% 低減レベル	2.55	0.013	0.018	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 マツダ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NO _x	ホルムアルデヒド	PM	
マツダ CBA-SE3P	RX-8	MA-SE13B-CBA1	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025			

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 マツダ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
マツダ DBA-HB24S	キャロル	スズキ DBAHK6AE4	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ CBA-HB24S	キャロル	スズキ CBAHK6AE9	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025			
マツダ CBA-HF21S	スピアーノ	スズキ CBAHK6AE8	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025			
マツダ GBD-DG64V	スクラム	スズキ GBDDK6AE2	17年基準50% 低減レベル	1.40	0.025	0.025			
マツダ DBA-BK5P	アクセラ	MA-BKZY-DBA2	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ CBA-BKEP	アクセラ	MA-BKLF-CBA1	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025			
マツダ DBA-BKEP	アクセラ	MA-BKLF-DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA-BK3P	アクセラ	MA-BKL3-DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA-BK3P	アクセラ	MA-BKL3-DBA2	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			過給機付き
マツダ CBE-BV FY11	ファミリアバン		17年基準50% 低減レベル	0.95	0.025	0.025			
マツダ CBE-BV Y11	ファミリアバン		17年基準50% 低減レベル	0.95	0.025	0.025			
マツダ CBF-BV HNY11	ファミリアバン		17年基準50% 低減レベル	0.75	0.025	0.025			
マツダ CFF-BV GY11	ファミリアバン		17年基準50% 低減レベル	0.47	0.025	0.035			
マツダ DBE-BV AY12	ファミリアバン	DBE-CR12-7Y12A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBF-BV Y12	ファミリアバン	DBF-HR15-7Y12A	17年基準75% 低減レベル	2.55	0.013	0.018			
マツダ CBF-BV JY12	ファミリアバン	CBF-MR18-7Y12A	17年基準50% 低減レベル	2.55	0.025	0.035			
マツダ DBA-GHEFP	アテンザ	MA-GHLF-DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 マツダ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
マツダ DBA-GH5FP	アテンザ	MA-GHL5-DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ CBA-GH5AP	アテンザ	MA-GHL5-CBA1	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025			
マツダ DBA-GHEFS	アテンザ	MA-GHLF-DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA-GH5FS	アテンザ	MA-GHL5-DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ CBA-GH5AS	アテンザ	MA-GHL5-CBA1	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025			
マツダ DBA-GHEFW	アテンザ	MA-GHLF-DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA-GH5FW	アテンザ	MA-GHL5-DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ CBA-GH5AW	アテンザ	MA-GHL5-CBA1	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025			
マツダ DBA-DC5R	ベリーサ	MA-DCZY-DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA-DC5W	ベリーサ	MA-DCZY-DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA-CREW	プレマシー	MA-CRLF-DBA1 MA-CRLF-DBA2	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA-CR3W	プレマシー	MA-CRL3-DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ CBA-ER3P	CX-7	MA-ERL3-CBA1	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025			過給機付き
マツダ DBA-LY3P	MPV	MA-LYL3-DBA1 MA-LYL3-DBA2	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA-MJ22S	AZ-ワゴン	スズキ DBAHK6AE5	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ CBA-MJ22S	AZ-ワゴン	スズキ CBAHK6AT3	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025			

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 マツダ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
マツダ CBA-MJ22S	AZ - ワゴン	スズキ CBAHK6AT4	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025			
マツダ DBA-DE3FS	デミオ	MA-DEZJ-DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA-DE5FS	デミオ	MA-DEZY-DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA-DE3AS	デミオ	MA-DEZJ-DBA2	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA-CREW	プレマシー	MA-CRLF-DBA3	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA-CR3W	プレマシー	MA-CRL3-DBA2	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA - CCEFW	ピアンテ	MA - CCLF - DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA - CCEAW	ピアンテ	MA - CCLF - DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ DBA - CC3FW	ピアンテ	MA - CCL3 - DBA1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013			
マツダ GBD-DG63T	スクラム	スズキ GBDDK6AE3	17年基準50% 低減レベル	1.40	0.025	0.025			
マツダ CBA-MJ23S	AZ - ワゴン	スズキ CBAHK6AT5	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025			