

## 低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
メルセデス・ベンツ CBA-171456	SLK350	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-171473	SLK55	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-211056	E350	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-211256	E350 ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-211056C	E350	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-211256C	E350 ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-219356	CLS350	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-219356C	CLS350	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-219375	CLS500	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-219376	CLS55	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-211087	E350 4MATIC	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
メルセデス・ベンツ DBA-211287	E350 4MATIC ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-169032	A170	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-169033	A200	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-171454	SLK280	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-171456	SLK350	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-211054C	E280 E300(通称名変更)	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-211070	E500	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-211076	E55	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-211254C	E280 ステーションワゴン E300 ステーションワゴン (通称名変更)	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-211270	E500 ステーションワゴン	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-211276	E55 ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
メルセデス・ベンツ DBA-203046	C180 コンプレッサー	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-203042	C200 コンプレッサー	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-203052	C230	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-203054	C280	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-203092	C280 4MATIC	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-203076	C55	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-203246	C180 コンプレッサー ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-203242	C200 コンプレッサー ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-203252	C230 ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-203254	C280 ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-203292	C280 4MATIC ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
メルセデス・ベンツ DBA-203276	C55 ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-203746	C180 コンプレッサー スポーツクーペ	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-203742	C200 コンプレッサー スポーツクーペ	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-230467	SL350	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-230475	SL500	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-230474	SL55	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-209342	CLK200 コンプレッサー	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-209356	CLK350	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-209456	CLK350 カブリオレ	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-209376	CLK55	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-221056	S350	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
メルセデス・ベンツ DBA-221071	S500/S550	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-221071C	S500/S550	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-221171	S500/S550	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-221171C	S500/S550	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-164186	ML350 ML350 4MATIC (通称名変更)	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-164175	ML500 ML500 4MATIC (通称名変更)	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-164175C	ML500 ML500 4MATIC (通称名変更)	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-169034	A200ターボ	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-245232	B170	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-245233	B200	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-245234	B200ターボ	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
メルセデス・ベンツ CBA-171442	SLK200コンプレッサー	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-251065	R350 4MATIC	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-251075	R500 4MATIC	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-209377	CLK63	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-219372	CLS550	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-219377	CLS63	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-211072	E550	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-211077	E63	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-211272	E550 ステーションワゴン	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-211277	E63 ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-164177	ML63	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
メルセデス・ベンツ CBA-164886	GL550 4MATIC	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-230456	SL350	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-230471	SL550	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-230472	SL55	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-221086	S550 4MATIC	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-216371	CL550	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-251077	R63	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-221177	S63	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-216377	CL63	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-209341	CLK200 コンプレッサー	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-204041	C200 コンプレッサー	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
メルセデス・ベンツ DBA-204054	C300	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-221177	S63	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-216377	CL63	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-209377	CLK63	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-211052C	E250	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-211252C	E250 ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-164177	ML63	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	DBA→CBA
メルセデス・ベンツ DBA-204052	C250	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-219377	CLS63	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-211077	E63	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-211277	E63 ステーションワゴン	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
メルセデス・ベンツ CBA-164172	ML550 4MATIC	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-164172C	ML550 4MATIC	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-251072	R550 4MATIC	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-204046	C180 コンプレッサー	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-204077	C63	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-204246	C180 コンプレッサー ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-204241	C200 コンプレッサー ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-204252	C250 ステーションワゴン	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-204277	C63 ステーションワゴン	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-171445	SLK200 コンプレッサー	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ DBA-171458	SLK350	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
メルセデス・ベンツ DBA-230458	SL350	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
メルセデス・ベンツ CBA-230470	SL63	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	