

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

スズキ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
スズキ DBA-SC25	ランディ	ニッサン DBA-MR20-7C25D	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ DBA-HG21S	セルボ	DBAHK6AE6	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ CBA-HG21S	セルボ	CBAHK6AE11	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
スズキ DBA-MH23S	ワゴンR	DBAHK6AE7	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ DBA-HE22S	アルトラパン	DBAHK6AE7	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

スズキ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
スズキ CBA-TDA4W	エスクード	CBATJ24BE1	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
スズキ CBA-TDB4W	エスクード	CBATN32AE1	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

スズキ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
スズキ DBA-ZC71S	スイフト	DBAZK12BE1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ DBA-ZC11S	スイフト	DBAZM13AE2	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ DBA-ZD11S	スイフト	DBAZM13AE2	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ DBA-ZC21S	スイフト	DBAZM15AE2	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ DBA-ZD21S	スイフト	DBAZM15AE2	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ CBA-ZC31S	スイフト	CBAZM16AE1	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
スズキ DBA-HA24S	アルト	DBAHK6AE4	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ CBA-HA24S	アルト	CBAHK6AE9	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
スズキ HBD-HA24V	アルト	HBDHK6AE2	17年基準75% 低減レベル	1.40	0.013	0.013	—	—	
スズキ GBD-HA24V	アルト	GBDHK6AE4	17年基準50% 低減レベル	1.40	0.025	0.025	—	—	
スズキ CBA-MH23S	ワゴンR	CBAHK6AT5	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
スズキ CBA-HN22S	Kei	CBAHK6AE8	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
スズキ DBA-MF22S	MRワゴン	DBAHK6AE5	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ CBA-MF22S	MRワゴン	CBAHK6AT3	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
スズキ CBA-HE22S	アルト ラパン	CBAHK6AT5	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
スズキ GBD-DA64V	エブリイ	GBDDK6AE2	17年基準50% 低減レベル	1.40	0.025	0.025	—	—	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
スズキ DBA-MA34S	ソリオ	DBAMM13AE1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ DBA-YA11S	SX4	DBAYM15AE1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ DBA-YB11S	SX4	DBAYM15AE1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ DBA-YC11S	SX4	DBAYM15AE1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ CBA-YA41S	SX4	CBAYJ20AE1	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
スズキ CBA-YB41S	SX4	CBAYJ20AE1	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
スズキ DBA-HG21S	セルボ	DBAHK6AE5	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ DBA-HG21S	セルボ	DBAHK6AT1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ CBA-HG21S	セルボ	CBAHK6AE10	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
スズキ CBA-HG21S	セルボ	CBAHK6AT3	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
スズキ DBA-SC25	ランディ	ニッサン DBA-MR20-7C25A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ DBA-SNC25	ランディ	ニッサン DBA-MR20-7C25B ニッサン DBA-MR20-7C25C	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ DBA-MK21S	パレット	DBAHK6AE5	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
スズキ CBA-MK21S	パレット	CBAHK6AE10	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
スズキ CBA-MK21S	パレット	CBAHK6AT3	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
スズキ GBD-DA63T	キャリイ	GBDDK6AE3	17年基準50% 低減レベル	1.40	0.025	0.025	—	—	