低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称　　トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値 JC08H+JC08Cモード（g/km）					備考
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ DAA-NHW20	プリウス	DAA-1NZFXE1	17年基準75%低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-GWS191	GS450h	DAA-2GR-FSE	17年基準75%低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-AHR20W	エスティマハイブリッド	DAA-2AZ-FXE	17年基準75%低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-GWS204	クラウン	DAA-2GRFSE1	17年基準75%低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-UVF45	LS600h	DAA-2UR-FSE	17年基準75%低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-UVF46	LS600hL	DAA-2UR-FSE	17年基準75%低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-KGJ10	iQ	DBA-1KR-FE3	17年基準75%低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-GYL15W	RX450h	DAA-2GR-FXE	17年基準75%低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-GYL16W	RX450h	DAA-2GR-FXE	17年基準75%低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値 10・15+JC08Cモード（g/km）					備考
				CO	NMHC	NOx	ホルム アルデヒド	PM	
レクサス DAA-UVF45	LS600h	DAA-2UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-UVF46	LS600hL	DAA-2UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSR50W	エスティマ	DBA-2GR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSR55W	エスティマ	DBA-2GR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-AHR20W	エスティマハイブリッド	DAA-2AZ-FXE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRE156H	ブレイド	DBA-2GR-FE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSA33W	ヴァンガード	DBA-2GR-FE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GGA10	マークX ジオ	DBA-2GR-FE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
DBA-GGH20W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2GR-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
DBA-GGH25W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2GR-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GGL10W	RX350	DBA-2GR-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GGL15W	RX350	DBA-2GR-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GGL16W	RX350	DBA-2GR-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-M502E	パッソ　セッテ	CBA3SZ-VE-2	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-M512E	パッソ　セッテ	CBA3SZ-VE-2	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード（g/km）					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ CBE-NCP50V	プロボックス	CBE-2NZ-FE	17年基準50%低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NZE120	カローラ	CBA-2NZ-FE6	17年基準50%低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBE-NCP51V	プロボックス サクシード	CBE-1NZ-FE	17年基準50%低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NCP58G	プロボックス サクシード	CBA-1NZ-FE8	17年基準50%低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NCZ20	ラウム	CBA-1NZFE13	17年基準50%低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NZE121	カローラ カローラランクス アレックス	CBA-1NZFE15	17年基準50%低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NZE121G	カローラフィールダー	CBA-1NZFE15	17年基準50%低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBE-NCP55V	プロボックス サクシード	CBE-1NZ-FE1	17年基準50%低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NCP59G	プロボックス サクシード	CBA-1NZ-FE9	17年基準50%低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NCP85G	シエンタ	CBA-1NZ-FE4	17年基準50%低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NCZ25	ラウム	CBA-1NZFE14	17年基準50%低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NZE124	カローラ カローラランクス アレックス	CBA-1NZFE16	17年基準50%低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NZE124G	カローラフィールダー	CBA-1NZFE16	17年基準50%低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ZZE122	カローラ カローラランクス アレックス	CBA-1ZZ-FE6	17年基準50%低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ZZE122G	カローラフィールダー	CBA-1ZZ-FE6	17年基準50%低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ZZE124	カローラ カローラランクス アレックス	CBA-1ZZ-FE7	17年基準50%低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ZZE124G	カローラフィールダー	CBA-1ZZ-FE7	17年基準50%低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ZNE14G	ウィッシュ	CBA-1ZZFE11	17年基準50%低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ACU30W	ハリアー	CBA-2AZ-FE4	17年基準50%低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ACU35W	ハリアー	CBA-2AZ-FE4	17年基準50%低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	

トヨタ DFE-NCP52V	プロボックス	—	17年基準75% 低減レベル	0.7	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA－KGC10	パッソ	DBA-1KR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA－KGC15	パッソ	DBA-1KR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA－QNC10	パッソ	DBA-K3-VE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-UZS186	クラウンマジェスタ	DBA-3UZ-FE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-UZS187	クラウンマジェスタ	DBA-3UZ-FE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-TRJ120W	ランドクルーザー プラド	CBA-2TR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRJ125W	ランドクルーザー プラド	CBA-2TR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRN210W	ハイラックス サーフ	CBA-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRN215W	ハイラックス サーフ	CBA-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NNP10	ポルテ	CBA-2NZ-FE7	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NNP11	ポルテ	CBA-1NZFE19	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBF-TRH200V	ハイエース レジアスエース	CBF-1TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH200K	ハイエース レジアスエース	CBF-1TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH221K	ハイエース レジアスエース	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH226K	ハイエース レジアスエース	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH223B	ハイエース レジアスエース	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH228B	ハイエース レジアスエース	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBA-TRH214W	ハイエース	CBA-2TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRH224W	ハイエース	CBA-2TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRH219W	ハイエース	CBA-2TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRH229W	ハイエース	CBA-2TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	

トヨタ DBA-GRS182	クラウン	DBA-3GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS183	クラウン	DBA-3GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS180	クラウン	DBA-4GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS181	クラウン	DBA-4GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRX120	マークX	DBA-4GRFSE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRX121	マークX	DBA-3GRFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRX125	マークX	DBA-4GRFSE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-ZNM10G	アイシス	CBA-1ZZFE12	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ZNM10W	アイシス	CBA-1ZZFE12	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ DBA-NZE121	カローラ カローラランクス アレックス	DBA-1NZ-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE121G	カローラフィールダー	DBA-1NZ-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GZG50	センチュリー	DBA-1GZ-FE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-KSP90	ヴィッツ	DBA-1KR-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-SCP90	ヴィッツ	DBA-2SZ-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP91	ヴィッツ	DBA-1NZ-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-NCP95	ヴィッツ	CBA-2NZ-FE8	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ DAA-MHU38W	ハリアーハイブリッド	DAA-3MZ-FE	17年基準75% 低減レベル	1.00	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-GRN215W	ハイラックス サーフ	CBA-1GR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-GRJ120W	ランドクルーザー プラド	CBA-1GR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-GRJ121W	ランドクルーザー プラド	CBA-1GR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
レクサス DBA-GRS191	GS350	DBA-2GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GRS196	GS350	DBA-2GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	

レクサス DBA-UZS190	GS430	DBA-3UZ-FE2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-UZZ40	SC430	DBA-3UZ-FE3	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GSE20	IS250	DBA-4GRFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GSE21	IS350	DBA-2GRFSE1	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GSE25	IS250	DBA-4GRFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACM21W	イプサム	DBA-2AZ-FE2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACM26W	イプサム	DBA-2AZ-FE2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP81G	シエンタ	DBA-1NZ-FE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZNE10G	ウィッシュ	DBA-1ZZ-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ANE10G	ウィッシュ	DBA-1AZ-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ANE11W	ウィッシュ	DBA-1AZ-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-SCP100	ラクティス	DBA-2SZ-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP100	ラクティス	DBA-1NZ-FE3	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-NCP105	ラクティス	CBA-1NZFE20	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ DBA-GRS184	クラウン	DBA-2GRFSE3	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACA31W	RAV4	DBA-2AZ-FE4	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACA36W	RAV4	DBA-2AZ-FE4	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-KSP92	ベルタ	DBA-1KR-FE2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-SCP92	ベルタ	DBA-2SZ-FE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-NCP96	ベルタ	CBA-2NZ-FE9	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ DBA-ANM10G	アイシス	DBA-1AZFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ANM10W	アイシス	DBA-1AZFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	

トヨタ DBA-ANM15G	アイシス	DBA-1AZFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ANM15W	アイシス	DBA-1AZFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-NNP15	ポルテ	CBA-1NZFE21	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ DBA-QNC20	bB	DBA-K3-VE1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-QNC21	bB	DBA-3SZ-VE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-QNC25	bB	DBA-K3-VE1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACR50W	エスティマ	DBA－2AZ－FE3	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACR55W	エスティマ	DBA－2AZ－FE3	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSU30W	ハリアー	DBA-2GR-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSU31W	ハリアー	DBA-2GR-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSU35W	ハリアー	DBA-2GR-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSU36W	ハリアー	DBA-2GR-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-J200E	ラッシュ	CBA3SZ-VE-1	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-J210E	ラッシュ	CBA3SZ-VE-1	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ DBA-ACV40	カムリ	DBA-2AZ-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACV45	カムリ	DBA-2AZ-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-GWS191	GS450h	DAA-2GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBF-TRH221S	トヨタ救急車	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH226S	トヨタ救急車	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
レクサス DBA-USF40	LS460	DBA-1UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE141	カローラ アクシオ	DBA-1NZ-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE144	カローラ アクシオ	DBA-1NZ-FE7	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	

トヨタ DBA-ZRE142	カローラ アクシオ	DBA-2ZR-FE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRE144	カローラ アクシオ	DBA-2ZR-FE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE141G	カローラ フィールダー	DBA-1NZ-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE144G	カローラ フィールダー	DBA-1NZ-FE7	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRE142G	カローラ フィールダー	DBA-2ZR-FE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRE144G	カローラ フィールダー	DBA-2ZR-FE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE151H	オーリス	DBA-1NZ-FE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE154H	オーリス	DBA-1NZ-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRE152H	オーリス	DBA-2ZR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRE154H	オーリス	DBA-2ZR-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-AZE156H	ブレイド	DBA-2AZ-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-AZE154H	ブレイド	DBA-2AZ-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZT260	プレミオ アリオン	DBA-1NZ-FE9	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
トヨタ DBA-ZRT260	プレミオ アリオン	DBA-2ZR-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
トヨタ DBA-ZRT265	プレミオ アリオン	DBA-2ZR-FE8	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
トヨタ DBA-ZRR70G	ノア ヴォクシー	DBA-3ZR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR70W	ノア ヴォクシー	DBA-3ZR-FAE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR70W	ノア ヴォクシー	DBA-3ZR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR75G	ノア ヴォクシー	DBA-3ZR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR75W	ノア ヴォクシー	DBA-3ZR-FAE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR75W	ノア ヴォクシー	DBA-3ZR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP110	イスト	DBA-1NZ-FE8	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	

トヨタ DBA-NCP115	イスト	DBA-1NZFE11	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZSP110	イスト	DBA-2ZR-FE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBF-TRH211K	ハイエース レジアスエース	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH216K	ハイエース レジアスエース	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ DBA-ACA33W	ヴァンガード	DBA-2AZ-FE4	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-UZJ200W	ランドクルーザー	CBA-2UZ-FE	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TSS13Y	コンフォート教習車	CBA－1TR－FE	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
レクサス DBA-USE20	IS F	DBA-2UR-GSE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE151N	カローラ ルミオン	DBA-1NZFE10	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRE152N	カローラ ルミオン	DBA-2ZR-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRE154N	カローラ ルミオン	DBA-2ZR-FE7	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-URS190	GS460	DBA-1URFSE1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ANA10	マークX ジオ	DBA-2AZ-FE8	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ANA15	マークX ジオ	DBA-2AZ-FE8	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRT261	プレミオ アリオン	DBA-3ZRFAE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS200	クラウン	DBA-4GRFSE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS201	クラウン	DBA-4GRFSE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS202	クラウン	DBA-3GRFSE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS203	クラウン	DBA-3GRFSE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS204	クラウン	DBA-2GRFSE4	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
DBA-ANH20W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2AZ-FE9	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
DBA-ANH25W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2AZ-FE9	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	

トヨタ DBA-ACA38W	ヴァンガード	DBA-2AZ-FE4	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-TSS10H	クラウンセダン	DBA-1TR-FPE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	-	-	
トヨタ DBA-TSS10	クラウンセダン クラウンコンフォート	DBA-1TR-FPE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	-	-	
トヨタ DBA-TSS11	コンフォート	DBA-1TR-FPE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	-	-	
トヨタ DBA-TSS11Y	コンフォート教習車	DBA-1TR-FPE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-USF41	LS460L	DBA-1UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-USF45	LS460	DBA-1URFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-USF46	LS460L	DBA-1URFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	