

トラック等又はトラクタ（車種）

目標年度（平成27年度）

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)又は乗車定員(名)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル	
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列			その他
いすゞ	ギガ	LKG-CVR77A	6UZ1	9.839	1422	243	6MT	8688	19887	11089	トラック等	4.20	624	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D			100
		LKG-CVR77A	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D	ギア比		100
		LKG-CVR77A	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.30	609	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D	ギア比		100
		LKG-CVR77A	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D			100
		LKG-CXE77A	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.30	609	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100
		LKG-CXE77A	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100
		LKG-CXE77A	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100
		LKG-CXE77A	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.20	624	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100
		LKG-CXE77A	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8688	19887	11089	トラック等	4.20	624	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100
		LKG-CXG77A	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.30	609	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100
		LKG-CXG77A	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100
		LKG-CXG77A	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100
		LKG-CXG77A	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.20	624	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100
		LKG-CXG77A	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8688	19887	11089	トラック等	4.20	624	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100
		LKG-CXG77AT	6UZ1	9.839	1422	243	6MT	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100
		LKG-CXG77AT	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100
		LKG-CXG77AT	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100
		LKG-CXG77AT	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100
		LKG-CXM77A	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.20	624	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4			100
		LKG-CXM77A	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8688	19887	11089	トラック等	4.20	624	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4			100
		LKG-CXM77AT	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4	ギア比		100
		LKG-CXM77AT	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.30	609	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4	ギア比		100
		LKG-CXM77AT	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4			100
		LKG-CXM77AT	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4			100
		LKG-CXY77AJ	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.30	609	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D			100
		LKG-CXY77AJ	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D			100
		LKG-CXY77AJ	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D			100
		LKG-CXY77AJ	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.20	624	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D			100
		LKG-CXY77AJ	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8688	19887	11089	トラック等	4.20	624	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D			100
		LKG-CXZ77AT	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D			100
		LKG-CXZ77AT	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D			100
		LKG-CXZ77AT	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.20	624	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D			100
LKG-CXZ77AT	6UZ1	9.839	1765	279	8MT×2	8688	19887	11089	トラック等	4.20	624	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D			100		
LKG-CXZ77AT	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	8688	19887	11089	トラック等	4.15	631	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D			100		
LKG-CXZ77AT	6UZ1	9.839	1765	294	8MT×2	8688	19887	11089	トラック等	4.25	617	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D			100		
LKG-CYE77AM	6UZ1	9.839	1422	243	6MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D			100		

トラック等又はトラクタ（車種）

目標年度（平成27年度）

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量 (kg)	車両総重量 (kg)	最大積載量 (kg) 又は乗車定員 (名)	自動車の構造	燃費値 (km/L)	1km走行におけるCO2排出量 (g-CO2/km)	燃費基準値 (km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考) 低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル	
			型式	総排気量 (L)	最大トルク (N-m)										最高出力 (kW)	主要排出ガス対策	車輪配列			その他
		LKG-CYE77AM	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D	ギア比		100
		LKG-CYE77AM	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.15	631	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D	ギア比		100
		LKG-CYE77AM	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYE77AM	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYE77AZ	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.15	631	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYE77AZ	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYE77AZ	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYE77AZ	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYG77AM	6UZ1	9.839	1422	243	6MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYG77AM	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D	ギア比		100
		LKG-CYG77AM	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.15	631	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D	ギア比		100
		LKG-CYG77AM	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYG77AM	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYG77AM	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYG77AM	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYG77AZ	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.15	631	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYG77AZ	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYG77AZ	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYG77AZ	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D			100
		LKG-CYH77A	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYH77A	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYH77A	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYH77A	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYJ77A	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.15	631	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYJ77A	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYJ77A	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYJ77A	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYJ77A	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYJ77A	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYJ77AA	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYJ77AA	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYJ77AA	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYJ77AA	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYJ77AL	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.15	631	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYJ77AL	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100
		LKG-CYJ77AL	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2・2-4D・4D			100

トラック等又はトラクタ（車種）

目標年度（平成27年度）

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量 (kg)	車両総重量 (kg)	最大積載量 (kg) 又は乗車定員 (名)	自動車の構造	燃費値 (km/L)	1km走行におけるCO2排出量 (g-CO2/km)	燃費基準値 (km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考) 低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量 (L)	最大トルク (N-m)										最高出力 (kW)	主要排出ガス対策	車輪配列		
		LKG-CYJ77AL	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D-4D		100
		LKG-CYJ77AL	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D-4D		100
		LKG-CYJ77AZ	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.15	631	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D-4D		100
		LKG-CYJ77AZ	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D-4D		100
		LKG-CYJ77AZ	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D-4D		100
		LKG-CYJ77AZ	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D-4D		100
		LKG-CYJ77AZ	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2-4D-4D		100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1422	243	6MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1422	243	6MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2D-2		100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4	ギア比	100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2D-2	ギア比	100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.15	631	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4	ギア比	100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.15	631	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2D-2	ギア比	100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2D-2		100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2D-2		100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2D-2		100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2D-2		100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77A	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2D-2		100
		LKG-CYL77AA	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77AA	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2D-2		100
		LKG-CYL77AA	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77AA	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2D-2		100
		LKG-CYL77AA	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77AA	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2D-2		100
		LKG-CYL77AA	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77AA	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-2D-2		100
		LKG-CYL77AM	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.15	631	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77AM	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77AM	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77AM	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77AM	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100

トラック等又はトラクタ（車種）

目標年度（平成27年度）

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)又は乗車定員(名)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列		
		LKG-CYL77AZ	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.15	631	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77AZ	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77AZ	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYL77AZ	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYM77A	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.15	631	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYM77A	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYM77A	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYM77A	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYM77A	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYM77A	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYM77AM	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYM77AM	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYM77AM	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYM77AM	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYM77AZ	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYM77AZ	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4		100
		LKG-CYY77A	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77A	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77A	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77A	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77AJ	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.15	631	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77AJ	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77AJ	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77AJ	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77AJ	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77AY	6UZ1	9.839	1422	243	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.15	631	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77AY	6UZ1	9.839	1422	243	8MT	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77AY	6UZ1	9.839	1422	243	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77AY	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77AY	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77AZ	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYY77AZ	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYZ77A	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYZ77A	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYZ77A	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-CYZ77A	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100

トラック等又はトラクタ（車種）

目標年度（平成27年度）

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)又は乗車定員(名)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列		
		LKG-CYZ77A	6UZ1	9.839	1765	294	8MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		100
		LKG-CYZ77AJ	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		100
		LKG-CYZ77AJ	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		100
		LKG-CYZ77AM	6UZ1	9.839	1422	243	6MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		100
		LKG-CYZ77AM	6UZ1	9.839	1765	279	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		100
		LKG-CYZ77AM	6UZ1	9.839	1765	279	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		100
		LKG-CYZ77AM	6UZ1	9.839	1765	279	8MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		100
		LKG-CYZ77AM	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		100
		LKG-CYZ77AM	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.10	639	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		100
		LKG-CYZ77AM	6UZ1	9.839	1765	294	8MT×2	8765	24405	15530	トラック等	4.05	647	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		100
	フォワード	LDG-FTR34S2	6HK1	7.790	761	191	6MT	4516	12618	7992	トラック等	5.60	468	5.69	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		
		LDG-FTR34T2	6HK1	7.790	761	191	6MT	4516	12618	7992	トラック等	5.60	468	5.69	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		
		LKG-FVR34U2	6HK1	7.790	761	191	6MT	5533	14543	8900	トラック等	5.00	524	4.97	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LDG-FVZ34U2	6HK1	7.790	981	221	8MT	8688	19887	11089	トラック等	3.95	663	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		
		LDG-FTS34S2	6HK1	7.790	761	191	6MT	4516	12618	7992	トラック等	5.60	468	5.69	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2D-4D		
※1	—	LDG-SF5XL	GH11	10.836	1442	257	6MT×2	8688	19887	11089	トラック等	3.90	672	4.15	P,FI,TC,IC,D	SCR,DF,EGR	2D-4D		
		LDG-SZ5YL	GH11	10.836	1814	302	6MT×2	8765	24405	15530	トラック等	3.75	699	4.04	P,FI,TC,IC,D	SCR,DF,EGR	2D-4D・4D		
	ギガ	LDG-CYZ77AMQ	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	19028	59138	40000	トラクタ	1.92	1365	2.01	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		
		LDG-CYZ77AMQ	6UZ1	9.839	1765	294	8MT×2	19028	59138	40000	トラクタ	1.92	1365	2.01	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		
		LDG-CYZ77AV	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	19028	59138	40000	トラクタ	1.92	1365	2.01	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		
		LDG-CYZ77AV	6UZ1	9.839	1765	294	8MT×2	19028	59138	40000	トラクタ	1.92	1365	2.01	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		
		LKG-EXD77AD	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	10525	34635	24000	トラクタ	3.15	832	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD77AD	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.15	832	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD77AG	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	10525	34635	24000	トラクタ	3.15	832	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD77AG	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.15	832	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD77AL	6UZ1	9.839	1765	294	7MT	10525	34635	24000	トラクタ	3.15	832	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD77AL	6UZ1	9.839	1765	294	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.15	832	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LDG-CVR52A	6WG1	15.681	1863	294	6MT	8688	19887	11089	トラック等	3.80	690	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		
		LDG-CYM52AM	6WG1	15.681	1863	294	6MT	8765	24405	15530	トラック等	3.70	708	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4		
		LDG-CYZ52AM	6WG1	15.681	1863	294	6MT	8765	24405	15530	トラック等	3.70	708	4.04	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		
		LKG-EXY52AJ	6WG1	15.681	2256	309	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		100
		LKG-EXY52AJ	6WG1	15.681	2256	309	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		100
		LKG-EXY52AJ	6WG1	15.681	2256	338	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		100
		LKG-EXY52AJ	6WG1	15.681	2256	338	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		100
		LDG-EXY52AJ	6WG1	15.681	2256	338	6MT×2	19028	59138	40000	トラクタ	1.88	1394	2.01	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		
		LDG-EXY52AJ	6WG1	15.681	2256	338	8MT×2	19028	59138	40000	トラクタ	1.90	1379	2.01	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D・4D		

トラック等又はトラクタ（車種）

目標年度（平成27年度）

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)又は乗車定員(名)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列		
		LKG-EXZ52AJ	6WG1	15.681	2256	309	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-EXZ52AJ	6WG1	15.681	2256	309	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-EXZ52AJ	6WG1	15.681	2256	338	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LKG-EXZ52AJ	6WG1	15.681	2256	338	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100
		LDG-EXZ52AJ	6WG1	15.681	2256	338	8MT×2	19028	59138	40000	トラクタ	1.90	1379	2.01	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		
		LDG-EXZ52AJ	6WG1	15.681	2256	382	8MT×2	19028	59138	40000	トラクタ	1.90	1379	2.01	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		
		LKG-EXD52AD	6WG1	15.681	1863	309	7MT	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AD	6WG1	15.681	2256	309	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AD	6WG1	15.681	2256	309	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AD	6WG1	15.681	2256	338	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AD	6WG1	15.681	2256	338	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AD	6WG1	15.681	2256	382	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AE	6WG1	15.681	1863	309	7MT	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AE	6WG1	15.681	2256	309	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AE	6WG1	15.681	2256	309	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AE	6WG1	15.681	2256	338	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AE	6WG1	15.681	2256	338	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AE	6WG1	15.681	2256	382	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AG	6WG1	15.681	1863	309	7MT	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AG	6WG1	15.681	2256	309	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AG	6WG1	15.681	2256	309	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AG	6WG1	15.681	2256	338	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXD52AG	6WG1	15.681	2256	338	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXR52AD	6WG1	15.681	1863	309	7MT	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXR52AD	6WG1	15.681	2256	309	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXR52AD	6WG1	15.681	2256	309	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXR52AD	6WG1	15.681	2256	338	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXR52AD	6WG1	15.681	2256	338	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXR52AE	6WG1	15.681	1863	309	7MT	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXR52AE	6WG1	15.681	2256	309	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXR52AE	6WG1	15.681	2256	309	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXR52AE	6WG1	15.681	2256	338	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXR52AE	6WG1	15.681	2256	338	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXR52AG	6WG1	15.681	1863	309	7MT	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXR52AG	6WG1	15.681	2256	309	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXR52AG	6WG1	15.681	2256	309	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100

トラック等又はトラクタ（車種）

目標年度（平成27年度）

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)又は乗車定員(名)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列		
エルフ		LKG-EXR52AG	6WG1	15.681	2256	338	6MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
		LKG-EXR52AG	6WG1	15.681	2256	338	8MT×2	10525	34635	24000	トラクタ	3.10	845	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100
	SKG-NNR85AR	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NPR85AR	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NPR85AR	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NPR85AR	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NNS85AR	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		100	
	SDG-NPS85AR	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.00	262	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D			
	SDG-NPS85AR	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.40	279	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D			
	SKG-NNR85AN	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SDG-NNR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.70	270	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D			
	SKG-NPR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NPR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NPR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SDG-NPR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.70	270	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D			
	SDG-NPR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.00	291	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D			
	SDG-NPR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6AT	2979	6893	3749	トラック等	7.60	345	8.12	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D			
	SKG-NPR85YN	4JJ1	2.999	375	110	6MT	3543	7928	4275	トラック等	7.30	359	7.24	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SDG-NPS85AN	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.00	262	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D			
	SDG-NPS85AN	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.40	279	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D			
	SKG-NLR85AR	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NMR85R	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NMR85R	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NMR85R	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NMR85AR	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NMR85AR	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NLS85AR	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		100	
	SDG-NMS85AR	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.00	262	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D			
	SKG-NLR85N	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NLR85N	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NLR85AN	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
	SKG-NLR85AN	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100	
SDG-NLR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.70	270	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D				
SKG-NMR85N	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100		
SKG-NMR85N	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100		
SKG-NMR85N	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100		

トラック等又はトラクタ（車種）

目標年度（平成27年度）

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)又は乗車定員(名)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列		
		SKG-NMR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NMR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SDG-NMR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.70	270	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		
		SDG-NMR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.00	291	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		
		SKG-NLS85AN	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		100
		SDG-NMS85AN	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.00	262	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		
		SKG-NJR85A	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-2D		100
		SKG-NJR85A	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SDG-NJR85A	4JJ1	2.999	375	110	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.70	270	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		
		SKG-NJR85AD	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NKR85A	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NKR85A	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NKR85AD	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NKR85AD	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NKR85R	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NKR85R	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NKR85R	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NKR85AR	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NJS85A	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		100
		SDG-NKS85A	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.00	262	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		
		SDG-NKS85AD	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.00	262	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		
		SKG-NJR85N	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NJR85AN	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-2D		100
		SKG-NJR85AN	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NJR85AN	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SDG-NJR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.70	270	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		
		SKG-NKR85N	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NKR85N	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NKR85N	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NKR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NKR85AN	4JJ1	2.999	375	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.80	267	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NKR85YN	4JJ1	2.999	375	110	6MT	3543	7928	4275	トラック等	7.30	359	7.24	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-NJS85AN	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		100
		SDG-NKS85AN	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.00	262	10.35	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		
		SDG-NKS85AN	4JJ1	2.999	375	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.40	279	9.51	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		
	フォワード	SKG-FSR34S2	6HK1	7.790	761	191	6MT	4048	11641	7483	トラック等	6.00	437	6.00	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100

トラック等又はトラクタ（車種）

目標年度（平成27年度）

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)又は乗車定員(名)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル	
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列			その他
		SKG-FSR34T2	6HK1	7.790	761	191	6MT	4048	11641	7483	トラック等	6.00	437	6.00	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100	
		LKG-FTR34S2	6HK1	7.790	746	188	6MT	4516	12618	7992	トラック等	5.70	460	5.69	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100	
		LKG-FTR34T2	6HK1	7.790	746	188	6MT	4516	12618	7992	トラック等	5.70	460	5.69	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D		100	
		LKG-FVZ34U2	6HK1	7.790	960	221	8MT	8688	19887	11089	トラック等	4.15	631	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D		100	
		LDG-FVZ34U2	6HK1	7.790	761	191	6MT	8688	19887	11089	トラック等	3.80	690	4.15	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2-4D-4D			
		LKG-FTS34S2	6HK1	7.790	746	188	6MT	4516	12618	7992	トラック等	5.70	460	5.69	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF,SCR	2D-4D		100	
	エルフ	SJG-NJR85AN	4JJ1-HE11	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	12.00	218	10.35	H,I,P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		NOx&PM☆	115
		SJG-NKR85AN	4JJ1-HE11	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	12.00	218	10.35	H,I,P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		NOx&PM☆	115
		SJG-NLR85AN	4JJ1-HE11	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	12.00	218	10.35	H,I,P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		NOx&PM☆	115
		SJG-NMR85N	4JJ1-HE11	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	12.00	218	10.35	H,I,P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		NOx&PM☆	115
		SJG-NMR85N	4JJ1-HE11	2.999	375	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	11.00	238	9.51	H,I,P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		NOx&PM☆	115
		SJG-NMR85AN	4JJ1-HE11	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	12.00	218	10.35	H,I,P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		NOx&PM☆	115
		SJG-NMR85AN	4JJ1-HE11	2.999	375	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	11.00	238	9.51	H,I,P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		NOx&PM☆	115
		SJG-NPR85AN	4JJ1-HE11	2.999	375	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	12.00	218	10.35	H,I,P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		NOx&PM☆	115
		SJG-NPR85AN	4JJ1-HE11	2.999	375	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	11.00	238	9.51	H,I,P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		NOx&PM☆	115
		SJG-NPR85AN	4JJ1-HE11	2.999	375	110	6MT	2979	6893	3749	トラック等	9.40	279	8.12	H,I,P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		NOx&PM☆	115
		SKG-NHR85A	4JJ1	2.999	250	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.20	234	10.83	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-2D	ギア比		100
		SKG-NHR85A	4JJ1	2.999	250	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.20	234	10.83	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D	ギア比		100
		SKG-NHR85A	4JJ1	2.999	250	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-2D	ギア比		100
		SKG-NHR85A	4JJ1	2.999	250	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D	ギア比		100
		SKG-NHS85A	4JJ1	2.999	250	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-2D			100
		SKG-NHS85A	4JJ1	2.999	250	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D			100
		SKG-NHR85AN	4JJ1	2.999	250	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.20	234	10.83	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-2D	ギア比		100
		SKG-NHR85AN	4JJ1	2.999	250	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.20	234	10.83	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D	ギア比		100
		SKG-NHR85AN	4JJ1	2.999	250	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-2D	ギア比		100
		SKG-NHR85AN	4JJ1	2.999	250	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D	ギア比		100
		SKG-NHS85AN	4JJ1	2.999	250	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-2D			100
		SKG-NHS85AN	4JJ1	2.999	250	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D			100
	フォワード	SKG-FRR90S1	4HK1	5.193	515	140	6MT	3543	7928	4275	トラック等	7.30	359	7.24	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D			100
		SKG-FRR90S2	4HK1	5.193	706	154	6MT	3543	7928	4275	トラック等	7.40	354	7.24	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D			100
		SKG-FRR90S2	4HK1	5.193	765	177	6MT	3543	7928	4275	トラック等	7.40	354	7.24	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D			100
		SKG-FRR90T2	4HK1	5.193	706	154	6MT	3543	7928	4275	トラック等	7.40	354	7.24	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D			100
		SKG-FRR90T2	4HK1	5.193	765	177	6MT	3543	7928	4275	トラック等	7.40	354	7.24	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D			100
		SKG-FSR90S2	4HK1	5.193	706	154	6MT	3659	9558	5789	トラック等	6.60	397	6.52	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D			100
		SKG-FSR90S2	4HK1	5.193	706	154	6MT	4048	11641	7483	トラック等	6.00	437	6.00	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D			100
		SKG-FSR90S2	4HK1	5.193	765	177	6MT	4048	11641	7483	トラック等	6.10	430	6.00	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D			100

トラック等又はトラクタ（車種）

目標年度（平成27年度）

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)又は乗車定員(名)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列		
		SKG-FSR90T2	4HK1	5.193	706	154	6MT	4048	11641	7483	トラック等	6.00	437	6.00	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SKG-FSR90T2	4HK1	5.193	765	177	6MT	4048	11641	7483	トラック等	6.10	430	6.00	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		LKG-FTR90S2	4HK1	5.193	765	177	6MT	4516	12618	7992	トラック等	5.70	460	5.69	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		LKG-FTR90T2	4HK1	5.193	765	177	6MT	4516	12618	7992	トラック等	5.70	460	5.69	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		100
		SDG-GSR90S2	4HK1	5.193	765	177	6MT	10525	34635	24000	トラクタ	2.90	904	3.09	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2-4D		
		SDG-FRS90S1	4HK1	5.193	515	140	6MT	3543	7928	4275	トラック等	6.50	403	7.24	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		
		SDG-FRS90S2	4HK1	5.193	706	154	6MT	3543	7928	4275	トラック等	6.70	391	7.24	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		
		SDG-FSS90S1	4HK1	5.193	515	140	6MT	4048	11641	7483	トラック等	5.60	468	6.00	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		
		SDG-FSS90S2	4HK1	5.193	706	154	6MT	4048	11641	7483	トラック等	5.70	460	6.00	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		
		SKG-FRS90S2	4HK1	5.193	706	154	6MT	3543	7928	4275	トラック等	7.40	354	7.24	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		100
		SKG-FSS90S2	4HK1	5.193	706	154	6MT	4048	11641	7483	トラック等	6.00	437	6.00	P,FI,TC,IC,D	EGR,DF	2D-4D		100
	※2 エルフ	SKG-ASZ1F24	ZD30	2.953	276	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	D,FI,TC,IC,P,CN	CCO,EGR,DF	2-2D		100
		SKG-ASZ1F24	ZD30	2.953	276	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	D,FI,TC,IC,P,CN	CCO,EGR,DF	2-4D		100
		SKG-ASZ1F24	ZD30	2.953	276	81	6AT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	D,FI,TC,IC,P,CN	CCO,EGR,DF	2-2D		100
		SKG-ASZ2F24	ZD30	2.953	276	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	D,FI,TC,IC,P,CN	CCO,EGR,DF	2-2D		100
		SKG-ASZ2F24	ZD30	2.953	276	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	D,FI,TC,IC,P,CN	CCO,EGR,DF	2-4D		100
		SKG-ASZ2F24	ZD30	2.953	276	81	6AT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	D,FI,TC,IC,P,CN	CCO,EGR,DF	2-2D		100
		SKG-ASZ2F24	ZD30	2.953	276	81	6AT	1957	3612	1490	トラック等	11.00	238	10.83	D,FI,TC,IC,P,CN	CCO,EGR,DF	2-4D		100
		SDG-ASZ4F24	ZD30	2.953	276	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	10.60	247	10.83	D,FI,TC,IC,P,CN	CCO,EGR,DF	2D-2D		
		SDG-ASZ5F24	ZD30	2.953	276	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	10.60	247	10.83	D,FI,TC,IC,P,CN	CCO,EGR,DF	2D-2D		
		SDG-ASZ5F24	ZD30	2.953	276	81	5MT	1957	3612	1490	トラック等	10.60	247	10.83	D,FI,TC,IC,P,CN	CCO,EGR,DF	2D-4D		

※1印については、UDトラックス株式会社が製造事業者です。

※2印については、日産自動車株式会社が製造事業者です。

(注) 車両重量・車両総重量・最大積載量は、燃費値の算定に当たって用いた標準的な仕様を記載しています。

実際に販売されている車両は、ここに記載されて車両重量・車両総重量・最大積載量と異なる場合があります。