

トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			燃費基準達成レベル	
				総排気量(L)	最大トルク(N-m)	最高出力(kW)										主要排出ガス対策	車輪配列	その他		
トヨタ	クイックデリバリー200	BJG-XKU280K	日野N04C(内燃機関) 東芝 H1(電動機)	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.60	247	10.35	DFI TC IC P H	EGR CCO	2-4D		Nox&PM☆	100
	トヨタ コースタービッグバン	PDG-XZB56V	日野 N04C	4.009	392	110	6AT(E-LTC)	1957	3612	1490	トラック等	10.20	257	10.83	DFI TC IC P	CCO	2-4D		PM☆	
		PDG-XZB46V	日野 N04C	4.009	392	110	6AT(E-LTC)	1957	3612	1490	トラック等	10.20	257	10.83	DFI TC IC P	CCO	2-4D		PM☆	
		SDG-XZB46V	N04C	4.009	420	110	6AT(E-LTC)	1957	3612	1490	トラック等	10.20	257	10.83	DFI TC IC P	CCO EGR	2-4D			
		SDG-XZB56V	N04C	4.009	420	110	6AT(E-LTC)	1957	3612	1490	トラック等	10.20	257	10.83	DFI TC IC P	CCO EGR	2-4D			
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU304D	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU314D	N04C	4.009	392	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU314D	N04C	4.009	353	100	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU324D	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU324D	N04C	4.009	353	100	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU354D	N04C	4.009	392	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU354D	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU354D	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU368D	N04C	4.009	392	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU368D	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆		

トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列		
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU524D	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU554D	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU554D	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU304	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU304	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU304	N04C	4.009	353	100	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU304	N04C	4.009	353	100	6AT	2652	5812	2995	トラック等	8.30	316	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU304	N04C	4.009	392	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.70	301	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU308	N04C	4.009	284	85	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU308	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU308	N04C	4.009	284	85	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU308	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU308	N04C	4.009	392	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.70	270	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU368	N04C	4.009	392	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU368	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU368	N04C	4.009	392	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU368	N04C	4.009	353	100	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU504	N04C	4.009	284	85	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D 2-2D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU504	N04C	4.009	284	85	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU504	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-2D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU508	N04C	4.009	284	85	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU508	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU508	N04C	4.009	284	85	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU508	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	

トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列		
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU508V	N04C	4.009	284	85	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU508V	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU508V	N04C	4.009	284	85	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU508V	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU568	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU338	N04C	4.009	284	85	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU338	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU338	N04C	4.009	284	85	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU338	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU348	N04C	4.009	284	85	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU348	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU348	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU348	N04C	4.009	392	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.70	270	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU538	N04C	4.009	284	85	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU538	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU538	N04C	4.009	284	85	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU538	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU548	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU548	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU414	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU414	N04C	4.009	392	110	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU414	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU414	N04C	4.009	353	100	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU414	N04C	4.009	353	100	6AT	2652	5812	2995	トラック等	8.30	316	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	

トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列		
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU414	N04C	4.009	392	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	9.70	270	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU414	N04C	4.009	392	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.00	291	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU414	N04C	4.009	392	110	6AT	2652	5812	2995	トラック等	8.20	320	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU414	N04C	4.009	392	110	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.50	349	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	BDG-XZU414	N04C	4.009	392	110	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.50	349	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU414	N04C	4.009	392	110	6AT	2979	6893	3749	トラック等	6.80	385	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	BDG-XZU414	N04C	4.009	392	110	6AT	2979	6893	3749	トラック等	6.80	385	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU414	N04C	4.009	461	132	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.00	262	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU414	N04C	4.009	461	132	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.20	285	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU414	N04C	4.009	461	132	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.60	345	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	BDG-XZU414	N04C	4.009	461	132	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.60	345	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU568D	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU304A	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU304A	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU304H	N04C	4.009	353	100	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU304H	N04C	4.009	353	100	6AT	2652	5812	2995	トラック等	8.30	316	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU304H	N04C	4.009	392	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.70	301	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU304H	N04C	4.009	392	110	6AT	2652	5812	2995	トラック等	8.20	320	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU334	N04C	4.009	353	100	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU334	N04C	4.009	353	100	6AT	2652	5812	2995	トラック等	8.30	316	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU334	N04C	4.009	392	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.70	301	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU334	N04C	4.009	392	110	6AT	2652	5812	2995	トラック等	8.20	320	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	BDG-XZU334	N04C	4.009	392	110	5MT	2979	6893	3749	トラック等	7.10	369	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU344	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	

トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列		
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU344	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU344	N04C	4.009	353	100	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU344	N04C	4.009	353	100	6AT	2652	5812	2995	トラック等	8.30	316	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU344	N04C	4.009	392	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.70	301	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU344	N04C	4.009	392	110	5MT	2979	6893	3749	トラック等	7.10	369	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	BDG-XZU354H	N04C	4.009	392	110	5MT	2979	6893	3749	トラック等	7.10	369	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU378	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU378	N04C	4.009	392	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU378	N04C	4.009	353	100	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU388	N04C	4.009	392	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU388	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU388	N04C	4.009	392	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU388	N04C	4.009	353	100	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU404	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU404	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU404	N04C	4.009	353	100	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU404	N04C	4.009	353	100	6AT	2652	5812	2995	トラック等	8.30	316	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU404	N04C	4.009	392	110	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.50	349	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	BDG-XZU404	N04C	4.009	392	110	6MT	3543	7928	4275	トラック等	6.60	397	7.24	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	BDG-XZU404A	N04C	4.009	392	110	6MT	2979	6893	3749	トラック等	6.60	397	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU424	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU424	N04C	4.009	392	110	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU424	N04C	4.009	353	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	9.00	291	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU424	N04C	4.009	353	100	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	

トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造のトラック等	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列		
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU424	N04C	4.009	353	100	6AT	2652	5812	2995	トラック等	8.30	316	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU424	N04C	4.009	392	110	6MT	2356	4521	2000	トラック等	9.70	270	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU424	N04C	4.009	392	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.00	291	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU424	N04C	4.009	392	110	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.50	349	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	BDG-XZU424	N04C	4.009	392	110	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.50	349	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU424	N04C	4.009	392	110	6AT	2979	6893	3749	トラック等	6.80	385	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	BDG-XZU424	N04C	4.009	392	110	6AT	2979	6893	3749	トラック等	6.80	385	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU424	N04C	4.009	461	132	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.00	262	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU424	N04C	4.009	461	132	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.20	285	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU424	N04C	4.009	461	132	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.60	345	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	BDG-XZU424	N04C	4.009	461	132	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.60	345	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	BDG-XZU424	N04C	4.009	461	132	6MT	3543	7928	4275	トラック等	6.90	380	7.24	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU434	N04C	4.009	461	132	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.60	345	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	BDG-XZU434	N04C	4.009	461	132	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.60	345	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	BDG-XZU434	N04C	4.009	461	132	6MT	3543	7928	4275	トラック等	6.90	380	7.24	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU488	N04C	4.009	392	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.60	273	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU488	N04C	4.009	392	110	5MT	2652	5812	2995	トラック等	8.80	298	9.51	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU454	N04C	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.50	276	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU308	N04C-H1	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	H,P, FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU508	N04C-H1	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	H,P, FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU304A	N04C-H1	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	H,P, FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU308H	N04C-H1	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	H,P, FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU338	N04C-H1	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	H,P, FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BJG-XKU344	N04C-H1	4.009	353	100	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	H,P, FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100

トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列		
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU348	N04C-H1	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU414	N04C-H1	4.009	353	100	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BJG-XKU414	N04C-H1	4.009	353	100	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BJG-XKU424	N04C-H1	4.009	353	100	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BJG-XKU424	N04C-H1	4.009	353	100	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU508H	N04C-H1	4.009	353	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU308	N04C	4.009	392	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.40	279	10.35	P,FI EGR DN	2-4D	—	NOx&PM☆	
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU348	N04C	4.009	392	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.40	279	10.35	P,FI EGR DN	2-4D	—	NOx&PM☆	
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BDG-XZU414	N04C	4.009	392	110	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.00	291	9.51	P,FI EGR DN	2-4D	—	NOx&PM☆	
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BDG-XZU304A	N04C	4.009	392	110	5MT	2356	4521	2000	トラック等	9.40	279	10.35	P,FI EGR DN	2-4D	—	NOx&PM☆	
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU524D	N04C	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU554D	N04C	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU504	N04C	4.009	333	85	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU508	N04C	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU508	N04C	4.009	333	85	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU538	N04C	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU538	N04C	4.009	333	85	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU548	N04C	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU414	N04C	4.009	392	100	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BKG-XZU414	N04C	4.009	392	100	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU424	N04C	4.009	392	100	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BKG-XZU424	N04C	4.009	392	100	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU454	N04C	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU308	N04C-H1	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	11.20	234	10.35	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	105
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU508	N04C-H1	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	11.20	234	10.35	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	105

トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列		
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU304A	N04C-H1	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	11.20	234	10.35	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	105	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU308H	N04C-H1	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	11.20	234	10.35	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	105	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU338	N04C-H1	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	11.20	234	10.35	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	105	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BJG-XKU344	N04C-H1	4.009	392	100	5MT	2652	5812	2995	トラック等	10.20	257	9.51	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	105	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU348	N04C-H1	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	11.20	234	10.35	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	105	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU414	N04C-H1	4.009	392	100	6MT	2356	4521	2000	トラック等	11.00	238	10.35	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	105	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BJG-XKU414	N04C-H1	4.009	392	100	6MT	2652	5812	2995	トラック等	10.20	257	9.51	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	105	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BJG-XKU424	N04C-H1	4.009	392	100	6MT	2652	5812	2995	トラック等	10.20	257	9.51	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	105	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BJG-XKU424	N04C-H1	4.009	392	100	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.80	298	8.12	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	105	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU508H	N04C-H1	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	11.20	234	10.35	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	105	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU308	N04C-H1	4.009	392	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU508	N04C-H1	4.009	392	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BJG-XKU304A	N04C-H1	4.009	392	100	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BJG-XKU344	N04C-H1	4.009	392	100	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BJG-XKU414	N04C-H1	4.009	392	100	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	H,P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU324D	N04C	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU354D	N04C	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU304	N04C	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU308	N04C	4.009	392	100	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BKG-XZU324D	N04C	4.009	392	100	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU304	N04C	4.009	392	100	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BKG-XZU304	N04C	4.009	392	100	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU308	N04C	4.009	392	100	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	
※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU304D	N04C	4.009	392	100	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	
※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BKG-XZU314D	N04C	4.009	392	100	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100	



トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造(トラック等)	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル	
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列			その他
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU338	N04C	4.009	392	100	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU348	N04C	4.009	392	100	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU304A	N04C	4.009	392	100	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BKG-XZU304H	N04C	4.009	392	100	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BKG-XZU334	N04C	4.009	392	100	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU344	N04C	4.009	392	100	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BKG-XZU344	N04C	4.009	392	100	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	BKG-XZU404	N04C	4.009	392	100	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	BKG-XZU404	N04C	4.009	392	100	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SJG-XKC605	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	12.20	215	10.35	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SJG-XKC645	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	12.20	215	10.35	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SJG-XKC655	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	12.20	215	10.35	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SJG-XKU600	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	12.20	215	10.35	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SJG-XKU600	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	11.60	226	9.51	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	120
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SJG-XKU600A	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	12.20	215	10.35	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SJG-XKU605	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	12.20	215	10.35	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SJG-XKU640	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	11.60	226	9.51	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	120
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SJG-XKU645	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	12.20	215	10.35	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SJG-XKU650	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	12.20	215	10.35	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SJG-XKU650	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	11.60	226	9.51	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	120
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SJG-XKU655	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	12.20	215	10.35	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SJG-XKU700	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	11.60	226	9.51	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	120
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SJG-XKU700	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2979	6893	3749	トラック等	9.50	276	8.12	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SJG-XKU710	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	12.20	215	10.35	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SJG-XKU710	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	11.60	226	9.51	H,I, P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	120

トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造のトラック等	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル	
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列			その他
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SJG-XKU710	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2979	6893	3749	トラック等	9.50	276	8.12	H,I,P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	SJG-XKU710	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2979	6893	3749	トラック等	9.50	276	8.12	H,I,P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SJG-XKU720	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	12.20	215	10.35	H,I,P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SJG-XKU720	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	11.60	226	9.51	H,I,P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	120
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SJG-XKU720	N04C-H1	4.009	110	420	5MT	2979	6893	3749	トラック等	9.50	276	8.12	H,I,P,FI	EGR DF	2-4D	—	NOx&PM☆	115
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC600	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC600	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-2D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC600	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC600	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-2D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC600	N04C	4.009	85	325	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC600	N04C	4.009	85	325	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-2D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC600	N04C	4.009	85	325	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC600	N04C	4.009	85	325	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-2D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC605	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC605	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC605	N04C	4.009	85	325	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC605	N04C	4.009	85	325	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC605V	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC605V	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC605V	N04C	4.009	85	325	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC605V	N04C	4.009	85	325	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC610D	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC610D	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC630D	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC630D	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100

トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造(トラック等)	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル	
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列			その他
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC645	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC645	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC655	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC655	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC675	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC675D	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC710	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZC710	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU600	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU600	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU600A	N04C	4.009	110	420	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU600A	N04C	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU600A	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU600A	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU600D	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU600H	N04C	4.009	110	420	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU600H	N04C	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU600H	N04C	4.009	100	390	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU600H	N04C	4.009	100	390	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	SKG-XZU600W	N04C	4.009	110	420	6AT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	SKG-XZU600W	N04C	4.009	110	420	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU605	N04C	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU605	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU605	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU605	N04C	4.009	85	325	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100

トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造(トラック等)	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル	
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列			その他
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU605	N04C	4.009	85	325	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU605	N04C	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU605	N04C	4.009	100	390	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU605	N04C	4.009	100	390	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU610D	N04C	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU610D	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU610D	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU620D	N04C	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU620D	N04C	4.009	100	390	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU630D	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU630D	N04C	4.009	100	390	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU640	N04C	4.009	110	420	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU640	N04C	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU640	N04C	4.009	100	390	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU640	N04C	4.009	100	390	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	SKG-XZU640W	N04C	4.009	110	420	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU645	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU645	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU650	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU650	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU650	N04C	4.009	110	420	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU650	N04C	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU650	N04C	4.009	100	390	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU650	N04C	4.009	100	390	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU650	N04C	4.009	110	420	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100

トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造(トラック等)	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル	
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列			その他
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU650W	N04C	4.009	110	420	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU655	N04C	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU655	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU655	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU675	N04C	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU675	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU675	N04C	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU675	N04C	4.009	100	390	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU675D	N04C	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU675D	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU685	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU685	N04C	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU685	N04C	4.009	100	390	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU695	N04C	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU695	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU695	N04C	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU695	N04C	4.009	100	390	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU700	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU700	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU700	N04C	4.009	100	390	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU700	N04C	4.009	100	390	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU700	N04C	4.009	110	420	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU710	N04C	4.009	110	420	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU710	N04C	4.009	110	420	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU710	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100

トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造(トラック等)	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル	
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列			その他
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU710	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU710	N04C	4.009	110	420	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU710	N04C	4.009	110	420	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU710	N04C	4.009	100	390	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU710	N04C	4.009	100	390	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU710	N04C	4.009	110	420	6AT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU710	N04C	4.009	110	420	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	SKG-XZU710	N04C	4.009	110	420	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU720	N04C	4.009	110	420	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU720	N04C	4.009	110	420	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU720	N04C	4.009	100	390	6AT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU720	N04C	4.009	100	390	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU720	N04C	4.009	110	420	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU720	N04C	4.009	100	390	6AT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU720	N04C	4.009	110	420	6AT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU720	N04C	4.009	110	420	6MT	2979	6893	3749	トラック等	8.20	320	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SKG-XZU775	N04C	4.009	110	420	5MT	2356	4521	2000	トラック等	10.40	252	10.35	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SKG-XZU775	N04C	4.009	110	420	5MT	2652	5812	2995	トラック等	9.60	273	9.51	P,FI	EGR DF	2D-4D	—	—	100
	※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	SDG-XZU700	N04C	4.009	132	480	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.60	345	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	
	※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	SDG-XZU700	N04C	4.009	132	480	6MT	3543	7928	4275	トラック等	6.90	380	7.24	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	
	※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	SDG-XZU700A	N04C	4.009	132	480	6MT	3543	7928	4275	トラック等	6.90	380	7.24	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SDG-XZU710	N04C	4.009	132	480	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.00	262	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SDG-XZU710	N04C	4.009	132	480	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.20	285	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SDG-XZU710	N04C	4.009	132	480	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.60	345	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	

トラック等又はトラクタ(車種)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	型式	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	最大積載量(kg)	自動車の構造	燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)	主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル	
			型式	総排気量(L)	最大トルク(N-m)										最高出力(kW)	主要排出ガス対策	車輪配列			その他
	※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	SDG-XZU710	N04C	4.009	132	480	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.60	345	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	
	※トヨタ ダイナ200 ※トヨエースG25	SDG-XZU720	N04C	4.009	132	480	6MT	2356	4521	2000	トラック等	10.00	262	10.35	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SDG-XZU720	N04C	4.009	132	480	6MT	2652	5812	2995	トラック等	9.20	285	9.51	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SDG-XZU720	N04C	4.009	132	480	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.60	345	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	
	※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	SDG-XZU720	N04C	4.009	132	480	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.60	345	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	
	※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	SDG-XZU720	N04C	4.009	132	480	6MT	3543	7928	4275	トラック等	6.90	380	7.24	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	
	※トヨタ ダイナ300 ※トヨエースG35	SDG-XZU730	N04C	4.009	132	480	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.60	345	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	
	※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	SDG-XZU730	N04C	4.009	132	480	6MT	2979	6893	3749	トラック等	7.60	345	8.12	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	
	※トヨタ ダイナ400 ※トヨエースG45	SDG-XZU730	N04C	4.009	132	480	6MT	3543	7928	4275	トラック等	6.90	380	7.24	P,FI	EGR DF	2-4D	—	—	

(注) 車両重量・車両総重量・最大積載量は、燃費値の算定に当たって用いた標準的な仕様を記載しています。  
 実際に販売されている車両は、ここに記載された車両重量・車両総重量・最大積載量と異なる場合があります。  
 ※印…日野自動車株式会社によるOEM生産車。