

NSバス認定制度認定型式一覧 (いすゞ自動車株式会社)

認定番号	車名及び型式	(*1):通称値を示す		(*2):基本の場合				
		(*1)車体寸法 全幅×全長 ×全高(*2)	定員(*2) (乗務員+ 座席)	仕 様	タイプ	乗降方式	車内仕様	スロープ板
IS - 1	いすゞKL-LV280L1改	2.5m×10.5m ×2.9m	1+30	都市型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	CNG車輛含む
IS - 2			1+32	近郊型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - 3	いすゞKL-LV280N1改	2.5m×11m ×2.9m	1+31	都市型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	CNG車輛含む
IS - 4			1+33	近郊型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - 5			1+34	郊外型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - 6	いすゞKL-LV834L1	2.5m×10.5m ×2.9m	1+26	都市型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - 7	いすゞKL-LV834L1	2.5m×10.5m ×2.9m	1+28	近郊型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - 8	いすゞKL-LV834N1	2.5m×10.5m ×2.9m	1+27	都市型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - 9	いすゞKL-LV834N1	2.5m×10.5m ×2.9m	1+29	近郊型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - 10	いすゞKL-LV834N1	2.5m×10.5m ×2.9m	1+30	郊外型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - 11	いすゞKK-LR233J1改	2.3m×9m ×3.0m	1+27	都市型	前乗り	標準	引出式/携帯式	CNG車輛含む
IS - 12			1+25	都市型	中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - 13			1+25	都市型	前乗り	標準	引出式/携帯式	優先席前向き
IS - 14			1+23	都市型	中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - 15	いすゞKL-HR1JNEC	2.3m×10.5m ×2.9m	1+29	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
IS - 16			1+31	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
IS - 17			1+30	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
IS - A1	いすゞPA-LR234J1	2.3m×9m ×3.0m	1+27	都市型	前乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - A2			1+25	都市型	中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - A3			1+28	近郊型	前乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - A4			1+26	近郊型	中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - A5			1+27	郊外型	前乗り	標準	引出式/携帯式	優先席左側
IS - A6			1+25	郊外型	中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - A7	いすゞPK-HR7JPAC	2.3m×10.5m ×2.9m	1+29	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
IS - A8			1+32	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
IS - A9			1+30	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
IS - 18	いすゞKL-LV280L1改	2.5m×10.5m ×2.9m	1+30	都市型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	西日本車体工業製
IS - 19	いすゞKL-LV280N1改	2.5m×11m ×2.9m	1+31	都市型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	西日本車体工業製
IS - A10	いすゞPA-LR234J1改	2.3m×10.5m ×3.3m	1+27	都市型	前乗り	標準	引出式/携帯式	CNG車両
IS - A11			1+25	都市型	中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - A12	いすゞPJ-LV234L1	2.5m×10.5m ×3.0m	1+30	都市型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - A13			1+32	近郊型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - A14	いすゞPJ-LV234N1	2.5m×11m ×3.0m	1+31	都市型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - A15			1+33	近郊型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
IS - A16	いすゞPA-LR234J1	2.3m×9m ×3.0m	1+27	郊外型	前乗り	寒冷地仕様	引出式/携帯式	優先席右側

NSバス認定制度認定型式一覧（日野自動車株式会社）

認定番号	車名及び型式	(*1):通称値を示す		(*2):基本の場合				
		(*1)車体寸法 全幅×全長 ×全高(*2)	定員(*2) (乗務員+ 座席)	仕 様				
				タイプ	乗降方式	車内仕様	スロープ板	その他
Hi-1	日野KL-HU2PPEE	2.5m×11m ×3.0m	1+25	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-2	日野KL-HU2PPEE 日野KL-HU2PPEE改	2.5m×11m ×3.0m	1+27	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	CNG車両
Hi-3	日野KL-HU2PPEE	2.5m×11m ×3.0m	1+28	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-4	日野KL-HU2PMEE 日野KL-HU2PMEE改	2.5m×10.5m ×3.0m	1+23	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	CNG車両
Hi-5	日野KL-HU2PMEE	2.5m×10.5m ×3.0m	1+25	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-6	日野KL-HR1JNEE	2.3m×10.5m ×2.9m	1+29	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式	
Hi-7			1+31	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式	
Hi-8			1+30	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式	
Hi-9	日野KK-HR1JKEE	2.3m×9m ×2.9m	1+22	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式	
Hi-10			1+23	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式	
Hi-11	日野KL-KV280N1改	2.5m×11m ×2.9m	1+31	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-12			1+33	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-13			1+34	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-14	日野KL-KV280L1改	2.5m×10.5m ×2.9m	1+30	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-15			1+32	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-16	PEUGEOT VIN:VF3ZCPMAC	2.0m×5.8m ×2.8m	1+12	近郊型	前乗り	標準	携帯式/引出式	ハッドア付き
Hi-17			1+12	近郊型	前乗り	標準	携帯式/引出式	ハッドア無し
Hi-20	日野KK-KR233J1改	2.3m×9m ×3.3m	1+25	都市型	中乗り	標準	携帯式/引出式	CNG車両
Hi-21			1+27	都市型	前乗り	標準	携帯式/引出式	CNG車両
Hi-22	日野KL-HR1JNEE	2.3×10.5m ×2.9m	1+30	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式	
Hi-A1	日野PK-HR7JPAE	2.3m×10.5m ×2.9m	1+29	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-A2			1+32	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-A3			1+30	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-A4	日野PB-HR7JHAE	2.3m×9m ×2.9m	1+26	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-A5			1+28	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-A6			1+27	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-A7	日野PJ-KV234N1	2.5m×11m ×3.0m	1+31	都市型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
Hi-A8			1+33	近郊型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
Hi-A10	日野PJ-KV234L1	2.5m×10.5m ×3.0m	1+30	都市型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
Hi-A11			1+32	近郊型	前乗り/中乗り	標準	引出式/携帯式	
Hi-A12	日野PA-KR234J1改	2.3m×9m ×3.3m	1+27	都市型	前乗り	標準	引出式/携帯式	CNG車両
Hi-A13			1+25	都市型	中乗り	標準	引出式/携帯式	CNG車両
Hi-A14	日野PK-HR7JPAE	2.3×10.5m ×2.9m	1+31	郊外型	前乗り/中乗り	寒冷地仕様	携帯式/引出式	予熱器付
Hi-A15	日野PK-HR7JHAE	2.3×9m ×2.9m	1+28	郊外型	前乗り/中乗り	寒冷地仕様	携帯式/引出式	予熱器付
Hi-A16	日野ACG-HU8JMFP	2.5×11m ×3.3m	1+30	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-A17	日野ACG-HU8JLFP	2.5×10.5m ×3.3m	1+29	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Hi-A18	日野PK-HR7JPAE	2.3×10.5m ×2.9m	1+29	都市型	前乗り/中乗り	寒冷地仕様	携帯式/引出式	予熱器付

## NSバス認定制度申請型式一覧（日産ディーゼル工業株式会社）

認定番号	車名及び型式	(*1):通称値を示す		(*2):基本の場合				
		(*1)車体寸法 全幅×全長 ×全高(*2)	定員(*2) (乗務員+ 座席)	仕 様				
				タイプ	乗降方式	車内仕様	スロープ板	その他
NI - 1	ニッサンディーゼル KK - RM252GAN	2.3m×9.2m ×2.9m	1+26	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
NI - 2	ニッサンディーゼル KK - RM252GAN改	2.3m×9m ×2.9m	1+25	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	CNG車両含む
NI - 3			1+24	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	CNG車両含む
NI - 4	ニッサンディーゼル KL - JP252NAN改	2.3m×10.7m ×3.0m	1+30	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
NI - 5			1+27	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
NI - 6	ニッサンディーゼル KL - JP252NAN改	2.3m×10.5m ×3.0m	1+29	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
NI - 7	ニッサンディーゼル KL - UA452KAN改	2.5m×10.5m ×3.0m	1+30	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	CNG車両含む
NI - 8	ニッサンディーゼル KL - UA452MAN改	2.5m×11m ×3.0m	1+31	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	CNG車両含む
NI - 9	ニッサンディーゼル KL - UA452PAN改	2.5m×11.5m ×3.0m	1+33	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	CNG車両含む
NI - 10	ニッサンディーゼル KL - UA272KAM改	2.5m×10.5m ×3.0m	1+30	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	CNG車両含む
NI - 11			1+29	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	CNG車両含む
NI - 12	ニッサンディーゼル KL - UA272KAM改	2.5m×11m ×3.0m	1+29	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
NI - A1	ニッサンディーゼル PB - RM360GAN	2.3m×9m ×2.9m	1+26	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
NI - A2			1+27	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
NI - A3			1+27	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
NI - A4	ニッサンディーゼル PK - JP360NAN	2.3m×10.5m ×3.0m	1+30	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
NI - A5			1+33	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
NI - A6			1+31	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
NI - 13	ニッサンディーゼル KL - UA452MAN改	2.5m×11m ×3.0m	1+34	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	優先席左側
NI - 14	ニッサンディーゼル KL - UA452KAN改	2.5m×10.5m ×3.0m	1+32	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
NI - 15	ニッサンディーゼル KL - UA452MAN改	2.5m×11m ×3.0m	1+34	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	優先席右側

NSバス認定制度申請型式一覧（三菱ふそうトラック・バス株式会社）

認定番号	車名及び型式	(*)：通称値を示す		(*)2：基本の場合				備考
		(*)1車体寸法 全幅×全長 ×全高(*)2	定員(*)2 (乗務員+ 座席)	仕 様				
				タイプ	乗降方式	車内仕様	スロープ板	その他
Mi - 1	三菱KL-MP37JM 三菱PJ-MP37JM	2.5m×11m ×2.9m	1+28	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - 2	三菱KL-MP37JM	2.5m×11m ×2.9m	1+28	都市型	前乗り/中乗り	寒冷地仕様	携帯式/引出式	
Mi - 3			1+30	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - 4			1+30	近郊型	前乗り/中乗り	寒冷地仕様	携帯式/引出式	
Mi - 5			1+32	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - 6			1+31	郊外型	前乗り/中乗り	寒冷地仕様	携帯式	
Mi - 7	三菱KL-MP37JK 三菱PJ-MP37JK	2.5m×10.5m ×2.9m	1+26	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - 8	三菱KL-MP37JK	2.5m×10.5m ×2.9m	1+26	都市型	前乗り/中乗り	寒冷地仕様	携帯式/引出式	
Mi - 9			1+28	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - 10			1+28	近郊型	前乗り/中乗り	寒冷地仕様	携帯式/引出式	
Mi - 11			1+28	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - 12	三菱KK-MK27HM	2.3m×10.5m ×2.9m	1+29	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - 13			1+31	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - 14			1+31	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - 15			1+29	郊外型	前乗り/中乗り	寒冷地仕様	携帯式/引出式	
Mi - 16	三菱KK-MJ27HL	2.3m×9m ×2.9m	1+25	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - 17			1+27	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - 18	三菱KK-MJ27HF	2.3m×7m ×3.0m	1+19	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式	
Mi - 19			1+19	近郊型	前乗り/中乗り	寒冷地仕様	携帯式	
Mi - 20	三菱KK-ME17DF	2.0m×7m ×3.0m	1+15	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式	
Mi - 21			1+16	近郊型	前乗り/中乗り	寒冷地仕様	携帯式	
Mi - 22	三菱KL-MP37JM改	2.5m×11m ×2.9m	1+29	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	HEV
Mi - 23			1+27	郊外型	前乗り/中乗り	寒冷地仕様	携帯式/引出式	HEV
Mi - A1	三菱PA-MK27FM	2.3m×10.5m ×2.9m	1+29	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - A2			1+31	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - A3			1+30	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - A4	三菱PA-MK27FH	2.3m×9m ×2.9m	1+24	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - A5			1+25	近郊型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - A6			1+24	郊外型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	
Mi - A7	三菱PA-ME17DF	2.0m×7m ×3.0m	1+14	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式	
Mi - A8			1+15	近郊型	前乗り/中乗り	寒冷地仕様	携帯式	
Mi - 24	三菱KL-MP37JM改	2.5m×11m ×2.9m	1+26	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	CNG車両
Mi - 25	三菱KL-MP37JK改	2.5m×10.5m ×2.9m	1+25	都市型	前乗り/中乗り	標準	携帯式/引出式	CNG車両
Mi - 26	三菱KL-MP37JM改	2.5m×11m ×2.9m	1+22	都市型	前乗り/中乗り	寒冷地仕様	携帯式/引出式	CNG車両

NSバス認定制度申請型式一覧 (ダイムラー・クライスラー日本株式会社)

(\*):通称値を示す (\*2):基本の場合

認定番号	車名及び型式	(*1)車体寸法		定員(*2) (乗務員+ 座席)	仕 様				備考
		全幅 × 全長 × 全高(*2)			タイプ	乗降方式	車内仕様	スロープ板	
ME - 1	メルセデス・ベンツ不明 (VIN No.WDB9046632)	2m × 6.6m × 2.7m		1 + 13	近郊型	前乗り	標準	携帯式	