

CRUISE SHIP PIER AND TERMINAL FACILITY SPECIFICATION OVERVIEW

クルーズ係留施設及びターミナル施設概要

As of 01/01/2024
2024年1月1日現在

■ Common Information 共通情報

PORT NAME: Port of Imabari 港名：今治港				
LOCATION / ADDRESS: 1-100-3,Katahara-cho,Imabari-city,Ehime 住所：愛媛県今治市片原町 1-100-3				
PORT CONTACT: Port and Fishing Harbor Division,Construction 連絡先：今治市 建設部建設政策局 港湾漁港課				
Phone:+81-898-22-4120 電話：0898-22-4120		Fax:+81-898-22-4121 0898-22-4121		E-mail: kouwanka@imabari-city.jp
Mobile phone: 携帯：		Website: http://www.city.imabari.ehime.jp/kouwan /		Other: その他：
I . CRUISE SHIP RECORD (OVER THE PAST FIVE YEARS) 寄港実績 (過去5年)				
Ship name 船名：	Gross tonnage 総トン数：	LOA 全長：	Draft 喫水：	Maiden call (Year) 初寄港年：
guntû	3,013t	81.2m	2.45m	

II. CONSULATE OR EMBASSY CONTACT			
大使館または領事館連絡先・所在地			
Nation: 国名 :	Name of consulate or embassy: 大使館または領事館名 :	Phone: 電話番号 :	Place: 所在地 :

■ Wharf (Pier) Information

埠頭別情報

Wharf (Pier) name: Tomita Wharf ふ頭名： 富田ふ頭		
III. PHYSICAL CONSIDERATIONS 物理的留意事項		
1. Berth 岸壁	Length / Water depth 延長/水深	①#1 240m / -12m ②#2 185m / -10m
	Height of the pier above MLW or chart datum (平均干潮位又は海図基準 からの) 岸壁の高さ	①#1 5m ②#2 5m
	Pier depth (distance to the closest obstruction behind the pier edge) 岸壁の幅 (岸壁の端から背 後障害物までの距離)	①#1 87m ②#2 87m ※Tomita Wharf is an international logistics terminal. There are lots of containers behind the quay.
	Minimum depth across the berth 岸壁の最低水深	①#1 -12m ②#2 -10m
	Fender bar 防舷材 Absorbed energy / number of the fender bars 吸収エネルギー/本数	①#1 278KN / 21 ②#2 140KN / 19
	Bollard 係船柱 Specification / number of the bollards スペック/本数	①#1 700KN / 11 ②#2 500KN / 11
2. Channel 航路	Width / water depth 幅/水深	No Limit
3. Turning basin (diameter) 回頭泊地 (直径)		①#1 398m ②#2 324m
4. Clearance 高さ制限		No Limit
5. Maximum tidal range / max currents 最大潮差/最大潮流		Maximum tidal range 4.93m Max currents 55.5cm/s
6. Wind & weather conditions / tides by season 風及び季節による天候/潮汐の変化		High frequency Sw-Wsw Season of Typhoon more than 10m /s Ne

IV. LANDSIDE FACILITIES		
陸上施設		
1. Terminal ターミナル等	Terminal Availability ターミナルの有無	Nothing
	Shelter or facilities to shelter from rain (無い場合) 雨よけ施 設の有無	Nothing
	Boarding Bridge ボーディングブリッジ	Nothing
2. Shore gangway ギャングウェイ		Not Available
3. Pay phone 公衆電話		Not Available
4. Restroom / washroom トイレ		Not Available
5. Vending machine / kiosk 自動販売機・売店		Not Available
6. Need to arrange shuttles to downtown? 市街地へシャトルバスが必要か		No
7. Distance and time to downtown? 市街地までの距離・時間		3km/10min
8. Distance and time to primary sightseeing area 主要観光地までの距離・時間		3km/10min
V. CUSTOMS AND IMMIGRATION		
税関及び入国管理		
1. Availability of CIQ services and facilities CIQの有無	Permanent 常設	No
	Temporary 仮設 (船上を含む)	Negotiable
2. Secure electronic access 自動化出入国ゲートの有無		No
VI. WORKING HOURS		
サービス提供時間		
1. Pilotage パイロット		No (Another company)
2. Tugage タグ		No (Another company)
3. Line handling 綱とり		No (Another company)
4. Other (pls specify) その他		
VII. SECURITY		
セキュリティ		
1. ISPS certified? ISPSの認定有無		No

VIII. TRANSPORTATION 交通機関		
1. Parking for tour buses (number of buses) 観光バス待機所 (駐車台数)		Negotiable
2. Parking for private cars (number of cars) 自家用車駐車場 (駐車台数)		Negotiable
3. Parking for taxis (number of taxis) タクシープール (駐車台数)		Negotiable
4. Name of the nearest airport from the pier ふ頭から最も近い空港の名称		Matsuyama Airport
5. Time from the pier to the airport by car ふ頭から空港までの車での移動時間		1h30min
6. Name of the nearest rail station from the pier ふ頭から最も近い鉄道駅の名称		JR Imabari Station
7. Time from the pier to the rail station by car ふ頭から鉄道駅までの車での移動時間		12min
IX. TERMINAL SERVICE ターミナル内のサービス		
1. Wi-Fi service Wi-Fi サービス		No
2. Postal & delivery service 郵便・宅配便サービス		No
3. Foreign exchange 外貨両替所	Availability 両替所の有無	No
	Kinds of currencies 取り扱い貨幣の種類	
	Business hours・days 営業時間・営業日	
4. Tourist information 観光案内所	Availability 観光案内所の有無	No
	Language 対応言語	
	Business hours・days 営業時間・営業日	

■Wharf (Pier) Information

埠頭別情報

Wharf (Pier) name: Imabari Area ふ頭名：今治地区		
III. PHYSICAL CONSIDERATIONS 物理的留意事項		
1. Berth 岸壁	Length / Water depth 延長/水深	130m / -6.1m
	Height of the pier above MLW or chart datum (平均干潮位又は海図基準 からの) 岸壁の高さ	2m
	Pier depth (distance to the closest obstruction behind the pier edge) 岸壁の幅 (岸壁の端から背 後障害物までの距離)	10m
	Minimum depth across the berth 岸壁の最低水深	-6.1m
	Fender bar 防舷材 Absorbed energy / number of the fender bars 吸収エネルギー/本数	126KN / 10
	Bollard 係船柱 Specification / number of the bollards スペック/本数	500KN / 8 250KN / 2
2. Channel 航路	Width / water depth 幅/水深	80m / 6.1m
3. Turning basin (diameter) 回頭泊地 (直径)		
4. Clearance 高さ制限		No Limit
5. Maximum tidal range / max currents 最大潮差/最大潮流		Maximum tidal range 4.7m Max currents 100.0cm/s
6. Wind & weather conditions / tides by season 風及び季節による天候/潮汐の変化		High frequency Sw-Wsw Season of Typhoon more than 10m /s Ne

IV. LANDSIDE FACILITIES		
陸上施設		
1. Terminal ターミナル等	Terminal Availability ターミナルの有無	Not Available
	Shelter or facilities to shelter from rain (無い場合) 雨よけ施 設の有無	Negotiable
	Boarding Bridge ボーディングブリッジ	Nothing
2. Shore gangway ギャングウェイ		Not Available
3. Pay phone 公衆電話		Not Available
4. Restroom / washroom トイレ		Available
5. Vending machine / kiosk 自動販売機・売店		Available
6. Need to arrange shuttles to downtown? 市街地へシャトルバスが必要か		No
7. Distance and time to downtown? 市街地までの距離・時間		800m/5min
8. Distance and time to primary sightseeing area 主要観光地までの距離・時間		800m/5min
V. CUSTOMS AND IMMIGRATION		
税関及び入国管理		
1. Availability of CIQ services and facilities CIQの有無	Permanent 常設	No
	Temporary 仮設 (船上を含む)	Negotiable
2. Secure electronic access 自動化出入国ゲートの有無		No
VI. WORKING HOURS		
サービス提供時間		
1. Pilotage パイロット		No (Another company)
2. Tugage タグ		No (Another company)
3. Line handling 綱とり		No (Another company)
4. Other (pls specify) その他		
VII. SECURITY		
セキュリティ		
1. ISPS certified? ISPSの認定有無		No

VIII. TRANSPORTATION 交通機関		
1. Parking for tour buses (number of buses) 観光バス待機所 (駐車台数)		Negotiable
2. Parking for private cars (number of cars) 自家用車駐車場 (駐車台数)		225 units
3. Parking for taxis (number of taxis) タクシープール (駐車台数)		Negotiable
4. Name of the nearest airport from the pier ふ頭から最も近い空港の名称		Matsuyama Airport
5. Time from the pier to the airport by car ふ頭から空港までの車での移動時間		1h30min
6. Name of the nearest rail station from the pier ふ頭から最も近い鉄道駅の名称		JR Imabari Station
7. Time from the pier to the rail station by car ふ頭から鉄道駅までの車での移動時間		10min
IX. TERMINAL SERVICE ターミナル内のサービス		
1. Wi-Fi service Wi-Fi サービス		Negotiable
2. Postal & delivery service 郵便・宅配便サービス		No
3. Foreign exchange 外貨両替所	Availability 両替所の有無	No
	Kinds of currencies 取り扱い貨幣の種類	
	Business hours・days 営業時間・営業日	
4. Tourist information 観光案内所	Availability 観光案内所の有無	A temporary tourist information booth is available on day of call.
	Language 対応言語	
	Business hours・days 営業時間・営業日	

X. REFERENCE INFORMATION

参考情報

Wharf position figure


ふ頭位置図



Figure of the terminal placement and passenger line of flow
ターミナル配置図と受入動線

Case by case.


今治港富田埠頭1号、2号岸壁の係留施設



凡例			
	防舷材(Fender bar)	278KN	21
	防舷材(Fender bar)	140KN	19
	係船柱(Bollard)	700KN	11
	係船柱(Bollard)	500KN	11

下水/生活用水の排水 不可
 給油 バージ
 港費 免除
 環境規制(排ガス等) なし

今治港今治地区大型フェリー岸壁の係留施設



凡例			
	防舷材(Fendar bar)	126KN	10
	係船柱(Bollard)	500KN	8
	係船柱(Bollard)	250KN	2

下水/生活用水の排水 不可
 給油 バージ
 港費 免除
 環境規制(排ガス等) なし