

新たな旅のスタイル

**ワーケーション
& ブレジャー**

はたらく・やすむ・いきる

ロゴ・デザインマニュアル



はたらく・やすむ・いきる

03

基本表示色

表示色の再現に対しては原則、下記の指定とします。

媒体の条件により正確に再現できない場合でも

可能な限り指定の色味に近づけてください。

カラー表示



C 85 M 50 Y 0 K 0
R 38 G 128 B 255
DIC 183
PANTONE® 285 C

モノクロ表示・スミベタ (背景濃度 50%以下)



C 0 M 0 Y 0 K 100
R 0 G 0 B 0
DIC 581 B
PANTONE® Black C

モノクロ・単色表示 (背景濃度 51%以上)



C 0 M 0 Y 0 K 0
R 0 G 0 B 0

04 アイソレーション/最小使用サイズ

アイソレーション (不可侵領域) とは、ロゴの視認性と独立性を保つために他の表示要素との間に十分なスペースを設けることです。

下図の白枠が示すアイソレーションの最小範囲内はもちろん、範囲外でもロゴの近くに大きな文字や個性の強い文字・図形等は表示しないでください。

アイソレーション



最小使用サイズ



05

背景 (地色・写真) 内表示

ロゴマークは白地に表示されることが理想的ですが、

背景 (写真) 内での表示も想定されます。

その場合、カラー・モノクロ表示の場合は半調の楕円を適宜ご使用ください。

カラー表示



モノクロ表示



06 使用禁止例

ロゴマークは正しく使用されることにより初めて本来の機能を発揮し、メッセージを正しく伝達することができます。これらの要素は形や色を変えず常に明瞭に表示されなければなりません。下記に誤った表示例の一部を記載しましたので参考にしてください。



ロゴマークを変形(長体・平体・斜体)しないでください。



それぞれの要素の位置や間隔を変えないでください。



ロゴタイプとイラストとの大きさ比率を変えないでください。



ロゴタイプの書体を変えないでください。



ロゴマークに他の要素を加えて表示しないでください。



ロゴマークを指定の表示色以外で表示しないでください。



ロゴマークに陰影をつけて表示しないでください。