

分野	品目	目標値	総調達量	特定調達物品等の 調達量	特定調達物品等の 調達率	目標達成率 = / (一部 = /)	判断の基準より高い水準を満足する物品等を調達した場合		判断の基準を満足しない物品等を調達した場合			備考	
							調達量	具体的仕様 環境への配慮の内容	調達量	具体的仕様の主な例			主な理由
										環境への配慮の内容			
紙 類 (9)	コピー用紙	100 %	4371348.36 kg	4363261.16 kg	100 %	100 %	114662.658 kg	古紙配合率100%、白色度68%	8087.2 kg	上質紙(高速PPC用)	包装はリサイクル紙	機能・性能上の必要性	
	フォーム用紙	100 %	72814.154 kg	72696.654 kg	100 %	100 %	4731.73 kg	古紙100%	117.5 kg	改ざん防止用紙		機能・性能上の必要性	
	インクジェットカラープリンター用塗工紙	100 %	12736.067 kg	12196.727 kg	96 %	96 %	2065.743 kg	リサイクル原料100%	539.34 kg	フォト光沢紙	簡易包装	機能・性能上の必要性	
	OCR用紙	100 %	8727.8 kg	8721.8 kg	100 %	100 %	0 kg		6 kg			性能・機能上の必要性	
	ジアゾ感光紙	100 %	2560.3 kg	1933.3 kg	76 %	76 %	318.5 kg	リサイクル原料100%	627 kg	A1・厚口 ロール紙		機能・性能上の必要性	
	印刷用紙(カラー用紙を除く)	100 %	63046.265 kg	59276.315 kg	94 %	94 %	8841.4 kg	古紙100%	3769.95 kg	上質紙	包装紙リサイクル可能	機能・性能上の必要性	
	印刷用紙(カラー用紙)	100 %	40539.259 kg	40345.529 kg	100 %	100 %	6769.165 kg	古紙100%	193.73 kg	古紙50%等	包装紙リサイクル可能	機能・性能上の必要性	
	トイレットペーパー	100 %	203664.337 kg	203598.837 kg	100 %	100 %	13746.832 kg	芯なし・水に溶ける包装紙使用	65.5 kg	エリエールW15×8		急を要したため	
文 具 類 (75)	ティッシュペーパー	100 %	4962.955 kg	4934.955 kg	99 %	99 %	267.4 kg	再生紙100%、簡易包装	28 kg	400枚組	無蛍光	費用の増加	
	シャープペンシル	100 %	83930 本	83817 本	100 %	100 %	7040 本	本体R - AS100%等	113 本	製図用		機能・性能上の必要性	
	シャープペンシル替芯	100 %	29445 個	29305 個	100 %	100 %	2906 個	再生樹脂100%	140 個	製図用		機能・性能上の必要性	
	ボールペン	100 %	248061 本	247091 本	100 %	100 %	24526 本	再生樹脂100%	970 本	超極細・バインダーグリップ		機能・性能上の必要性	
	マーキングペン	100 %	174460 本	174063 本	100 %	100 %	18605 本	再生樹脂100%	397 本		寺西 No.300	機能・性能上の必要性	
	鉛筆	100 %	182817 本	178559 本	98 %	98 %	38016 本	木の端材使用100%	4258 本	三菱7700		機能・性能上の必要性	
	スタンプ台	100 %	6189 個	6187 個	100 %	100 %	692 個	本体容器R-ABS100%	2 個	シャチハタ ATG-47アカアイロ		機能・性能上の必要性	
	朱肉	100 %	9273 個	9252 個	100 %	100 %	1627 個	本体・蓋R-ABS100%	21 個	専用朱肉		機能・性能上の必要性	
	印章セット	100 %	462 個	462 個	100 %	100 %	21 個	再生原料100%	0 個				
	ゴム印	100 %	80136 個	79293 個	99 %	99 %	2254 個	再生原料100%	843 個	木製	簡易包装	入手困難	
	回転ゴム印	100 %	3152 個	3104 個	98 %	98 %	347 個	本体カバーR - ABS100%等	48 個	6桁、受付印		機能・性能上の必要性	
	定規	100 %	9802 個	9663 個	99 %	99 %	555 個	R-PET100%	139 個	三角スケール・芯カーボン30cm		機能・性能上の必要性	
	トレー	100 %	3302 個	3262 個	99 %	99 %	198 個	R-PS100%	40 個	デスクトレー	再生ポリスチレン	機能・性能上の必要性	
	消しゴム	100 %	53116 個	53050 個	100 %	100 %	5108 個	スリーブ再生紙100%	66 個	製図用		機能・性能上の必要性	
	ステープラー	100 %	7874 個	7847 個	100 %	100 %	1268 個	R-ABS100%	27 個	タテヨコ兼用		機能・性能上の必要性	
	ステープラー針リムーバー	100 %	8625 個	8623 個	100 %	100 %	1158 個	R-ABS100%	2 個	再生材40%未満		大型タイプ	
	連射式クリップ(本体)	100 %	14888 個	14888 個	100 %	100 %	1165 個	再生樹脂100%	0 個				
	事務用修正具(テープ)	100 %	30650 個	30540 個	100 %	100 %	2522 個	再生樹脂100%	110 個	詰替用		機能・性能上の必要	
	事務用修正具(液状)	100 %	7931 個	7848 個	99 %	99 %	859 個	ボトルR - PBT100%	83 個	図面用		機能・性能上の必要性	規格指定
	クラフトテープ	100 %	10738 個	10737 個	100 %	100 %	730 個	古紙配合率100%	1 個	クラフト荷札テープ		機能・性能上の必要性	
	粘着テープ(布粘着)	100 %	24706 個	24548 個	99 %	99 %	2949 個	本体繊維部R-PET100%等	158 個	耐水性		機能・性能上の必要性	
	両面粘着紙テープ	100 %	28071 個	27908 個	99 %	99 %	2337 個	基材古紙100%	163 個	古紙50%未満	再生素材利用	機能・性能上の必要性	
	製本テープ	100 %	7469 個	7464 個	100 %	100 %	512 個	テープ 基材古紙100%	5 個	紙クロス	はく離紙古紙配合率100%	機能・性能上の必要性	
	ブックスタンド	100 %	6516 個	6279 個	96 %	96 %	808 個	本体R-PS100%等	237 個	スチール製OA用		機能・性能上の必要性	
	ペンスタンド	100 %	771 個	767 個	99 %	99 %	55 個	R-PET95%等	4 個	滑り止めゴム付き		機能・性能上の必要性	
	クリップケース	100 %	2237 個	2233 個	100 %	100 %	155 個	再生樹脂100%	4 個	再生材40%未満		機能・性能上の必要性	
	はさみ	100 %	6964 個	6944 個	100 %	100 %	416 個	ハンドル部R-ABS100%	20 個	オープンハンドル	リサイクル設計	機能・性能上の必要性	
	マグネット(玉)	100 %	12502 個	12481 個	100 %	100 %	995 個	プラスチック部R-PS100%等	21 個	超強力タイプ		機能・性能上の必要性	
	マグネット(バー)	100 %	7163 個	7128 個	100 %	100 %	576 個	樹脂カバーR-PS100%	35 個	耐荷重設定		機能・性能上の必要性	
	テープカッター	100 %	604 個	596 個	99 %	99 %	44 個	R-ABS100%	8 個	小・大巻両用タイプ		機能・性能上の必要性	
	パンチ(手動)	100 %	3064 個	3039 個	99 %	99 %	312 個	再生樹脂100%	25 個	強力大型パンチ		機能・性能上の必要性	
	モルトケース(紙めくり用スポンジケース)	100 %	271 個	271 個	100 %	100 %	3 個		0 個				
	紙めくりクリーム	100 %	2968 個	2968 個	100 %	100 %	94 個	リサイクル原料100%	0 個				
	鉛筆削(手動)	100 %	312 個	310 個	99 %	99 %	5 個		2 個	5段階芯調節付		機能・性能上の必要性	
	OAクリーナー(ウエットタイプ)	100 %	13945 個	13876 個	100 %	100 %	1573 個	再生樹脂100%、詰替可能	69 個	再生材40%未満	再生材40%未満	機能・性能上の必要性	
	OAクリーナー(液タイプ)	100 %	963 個	899 個	93 %	93 %	119 個	再生樹脂100%、詰替可能	64 個	帯電防止剤入り		機能・性能上の必要性	
	ダストブロワー	100 %	2012 個	2004 個	100 %	100 %	104 個	オゾン層を破壊する物質の含有率ゼロ	8 個	エアータイプ		入手困難	
	レターケース	100 %	5840 個	5840 個	100 %	100 %	103 個	本体等R-PP100%	0 個				
	メディアケース(FD・CD・MO用)	100 %	10399 個	9371 個	90 %	90 %	1367 個	再生樹脂100%	1028 個	鍵付き、USB対応		機能・性能上の必要性	
	マウスパッド	100 %	6180 個	6086 個	98 %	98 %	590 個	本体R - PP100%等	94 個	ジェル入		機能・性能上の必要性	
	OAフィルター(デスクトップ(CRT・液晶)用)	100 %	1564 個	1559 個	100 %	100 %	138 個	R-ABS100%	5 個	透過率94% 反射率1.5%		機能・性能上の必要性	
	丸刃式紙裁断機	100 %	52 台	49 台	94 %	94 %	3 台		3 台	ロータリー式		機能・性能上の必要性	
	カッターナイフ	100 %	7237 個	7235 個	100 %	100 %	580 個	ボディR-ABS100%等	2 個	丸切		機能・性能上の必要性	
	カッティングマット	100 %	1624 個	1618 個	100 %	100 %	100 個	R-PP100%	6 個	再生材40%未満	脱塩素化	機能・性能上の必要性	
	デスクマット	100 %	3522 個	3509 個	100 %	100 %	247 個	本体R-PET100%	13 個	ガラス製		機能・性能上の必要性	
	OHPフィルム	100 %	3193 個	3193 個	100 %	100 %	38 個	再生樹脂50%	0 個				
	絵筆	100 %	3340 個	3325 個	100 %	100 %	407 個	軸R-PS100%	15 個	平筆		機能・性能上の必要性	
	絵の具	100 %	2057 個	2040 個	99 %	99 %	185 個	容器R-PE100%	17 個	ポスターカラー	0	機能・性能上の必要性	
	墨汁	100 %	34 個	34 個	100 %	100 %	0 個		0 個				
	のり(液状)(補充用を含む。)	100 %	10147 個	10021 個	99 %	99 %	1228 個	再生樹脂100%、詰替可能	126 個	瞬間接着		機能・性能上の必要性	
	のり(澱粉のり)(補充用を含む。)	100 %	2752 個	2752 個	100 %	100 %	347 個	容器R - ポリエチレン100%	0 個				

分	野	品目	目標値	総調達量	特定調達物品等の 調達量	特定調達物品等の 調達率 ＝　／ ＝　／ (一部＝　／　)	判断の基準より高い水準を満足する物品等を調達した場合		判断の基準を満足しない物品等を調達した場合				備考			
							調達量	具体的仕様	調達量	具体的仕様の主な例		主な理由				
										の内数	環境への配慮の内容				環境への配慮の内容	
		のり(固形)	100　％	36480　個	36436　個	100　％	100　％	4047　個	再生樹脂100％、詰替可能	44　個			機能・性能上の必要性			
		のり(テープ)	100　％	40927　個	40891　個	100　％	100　％	3039　個	容器R-PS100％	36　個	両面5mm幅、はがすこと可		機能・性能上の必要性			
		ファイル	100　％	1613083　冊	1611547　冊	100　％	100　％	216624　冊	分別廃棄可能／古紙配合率100％	1536　冊	コーティングファスナー	剥離紙再生処理可能	機能・性能上の必要性			
		バインダー	100　％	41775　冊	41655　冊	100　％	100　％	6775　冊	芯材・本体に古紙100％使用、とじ製	120　冊	名刺ホルダー		機能・性能上の必要性			
		ファイリング用品	100　％	230244　個	229723　個	100　％	100　％	30367　個	再生樹脂100％	521　個	図面用A1		機能・性能上の必要性			
		アルバム	100　％	2970　個	2952　個	99　％	99　％	158　個	表紙古紙100％	18　個	工事用		機能・性能上の必要性			
		つづりひも	100　％	61614　個	61033　個	99　％	99　％	4295　個	R-PET100％	581　個	ロングタイプ		機能・性能上の必要性			
		カードケース	100　％	41261　個	41175　個	100　％	100　％	2385　個	R-PET100％	86　個	軟質	無塩素材、軟質	機能・性能上の必要性			
		事務用封筒(紙製)	100　％	6276644　枚	6272400　枚	100　％	100　％	747225　枚	再生紙100％	4244　枚	エアクッション入り	古紙配合率30％	機能・性能上の必要性			
		窓付き封筒(紙製)	100　％	243990　枚	243990　枚	100　％	100　％	54350　枚	再生紙100％	0　枚						
		けい紙・起案用紙	100　％	19085　個	19083　個	100　％	100　％	574　個	古紙100％	2　個	ルーズリーフ		機能・性能上の必要性			
		ノート	100　％	41880　冊	41670　冊	99　％	99　％	3439　冊	再生紙100％	210　冊	耐水性		機能・性能上の必要性			
		タックラベル	100　％	31252　個	31060　個	99　％	99　％	7103　個	古紙配合率100％	192　個	再粘着		機能・性能上の必要性			
		インデックス	100　％	87088　個	86057　個	99　％	99　％	7471　個	古紙配合率100％	1031　個	透明保護フィルム付		機能・性能上の必要性			
		付箋紙	100　％	182247　個	181686　個	100　％	100　％	19647　個	100％再生紙	561　個	フィルム付き	簡易包装	機能・性能上の必要性			
		付箋フィルム	100　％	7212　個	7202　個	100　％	100　％	120　個		10　個			機能・性能上の必要性			
		黒板拭き	100　％	153　個	153　個	100　％	100　％	0　個		0　個						
		ホワイトボード用イレーザ	100　％	1243　個	1238　個	100　％	100　％	89　個	R-PP100％	5　個	マグネット付き(小)		機能・性能上の必要性			
		額縁	100　％	2551　個	2483　個	97　％	97　％	184　個	フレームR-PS100％	68　個	表彰状用		機能・性能上の必要性			
		ごみ箱	100　％	2641　個	2630　個	100　％	100　％	281　個	R-PP100％	11　個	ベダル式		機能・性能上の必要性			
		リサイクルボックス	100　％	1304　個	1304　個	100　％	100　％	139　個	R-PP100％	0　個						
		缶・ボトルつぶし機(手動)	100　％	5　個	5　個	100　％	100　％	1　個		0　個						
		名札(机上用)	100　％	4643　個	4620　個	100　％	100　％	359　個	再生樹脂100％	23　個			機能・性能上の必要性			
		名札(衣服取付型・首下げ型)	100　％	34720　個	34539　個	99　％	99　％	4526　個	R-PS100％	181　個	クリップ付き		機能・性能上の必要性			
	機　器　類 (10)	いす	100　％	12982　脚	12910　脚	99　％	99　％	775　脚	再生プラスチック40％以上	72　脚	ネコス　NCS-8900		機能・性能上の必要性			
		机	100　％	3914　台	3913　台	100　％	100　％	231　台	再生プラスチック40％以上	1　台	ステンレス製	簡易包装	機能・性能上の必要性			
		棚	100　％	3997　連	3992　連	100　％	100　％	189　連	棚板スチール-R-PP100％	5　連	パソコンテーブル		機能・性能上の必要性			
		収納用什器(棚以外)	100　％	4486　台	4434　台	99　％	99　％	115　台	鏡枠R-ABS100％等	52　台	ステンレス製	簡易包装	機能・性能上の必要性			
		ローパーティション	100　％	936　台	936　台	100　％	100　％	58　台	廃材100％	0　台						
		コートハンガー	100　％	116　台	114　台	98　％	98　％	6　台		2　台	再生材10％未満		大型タイプ			
		傘立て	100　％	143　台	143　台	100　％	100　％	3　台	再生プラスチック40％以上	0　台						
		掲示板	100　％	393　個	393　個	100　％	100　％	12　個	リサイクル原料100％	0　個						
		黒板	100　％	72　個	71　個	99　％	99　％	4　個		1　個	現場用		機能・性能上の必要性			
		ホワイトボード	100　％	776　個	769　個	99　％	99　％	30　個	リサイクル原料100％	7　個	再生材40％未満		工事現場用折りたたみ式ボード			
		O　A　機　器 (12)	コピー機等	コピー機等合計	100　％	1721　台	1719　台	100　％	100　％	61　台		2　台				
				コピー機		955　台	953　台			45　台	再生材使用、消費電力の基準を満たす	2　台	ジアソ複写機・マイクロフィルムプリンタ		機能・性質上の必要性	
				複合機		627　台	627　台			3　台	消費電力が少ない	0　台				
				拡張性デジタルコピー機		139　台	139　台			13　台	消費電力が少ない	0　台				
	電子計算機		電子計算機合計	100　％	31027　台	30944　台	100　％	100　％	1015　台		83　台					
			デスクトップパソコン		4057　台	4036　台			156　台	再生材使用、消費電力の基準を満たす	21　台			機能・性能上の必要性		
			ノートパソコン		26273　台	26211　台			839　台	消費電力が少ない	62　台			機能・性能上の必要性		
			その他の電子計算機		697　台	697　台			20　台	省エネ	0　台					
プリンタ等	プリンタ等合計		100　％	3674　台	3648　台	99　％	99　％	175　台		26　台						
	プリンタ			3645　台	3619　台			174　台	再生材使用、消費電力の基準を満たす	26　台			機能・性能上の必要性			
	プリンタ／ファクシミリ兼用機			29　台	29　台			1　台	省エネ	0　台						
ファクシミリ			100　％	662　台	659　台	100　％	100　％	52　台	再生材使用、消費電力の基準を満たす	3　台			機能・性能上の必要性			
スキャナ			100　％	592　台	586　台	99　％	99　％	24　台	消費電力が少ない	6　台	フィルムスキャナ		機能・性能上の必要性			
磁気ディスク装置		100　％	2041　台	1942　台	95　％	95　％	93　台	消費電力が少ない	99　台	ポータブルハードディスク		機能・性能上の必要性				
ディスプレイ		100　％	1153　台	1144　台	99　％	99　％	12　台	再生材使用、消費電力の基準を満たす	9　台			機能・性能上の必要性				
シュレッダー		100　％	428　台	425　台	99　％	99　％	26　台	リサイクル設計	3　台			機能・性能上の必要性				
デジタル印刷機		100　％	33　台	33　台	100　％	100　％	0　台	再生材使用、消費電力の基準をみたす	0　台							
家　電　製　品 (6)	電気冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫		100　％	370　台	368　台	99　％	99　％	21　台	液晶・再生材使用	2　台		簡易包装・包装材	費用の増加			
	テレビジョン受信機		100　％	806　台	804　台	100　％	100　％	43　台	省エネ	2　台	液晶		機能・性能上の必要性			
	ビデオテープレコーダー		100　％	355　台	354　台	100　％	100　％	42　台	省エネ	1　台	DVDレコーダー		機能・性能上の必要性			
	電気便座		100　％	315　台	315　台	100　％	100　％	0　台		0　台						
エアコンディショナー等 (3)	エアコンディショナー		100　％	162　台	162　台	100　％	100　％	6　台	省エネ	0　台						
	ガスヒートポンプ式冷暖房機		100　％	9　台	9　台	100　％	100　％	3　台		0　台						
	ストーブ		100　％	193　台	188　台	97　％	97　％	16　台		5　台	ファンヒーター		入手困難			
温　水　器　等 (4)	電気給湯器		100　％	35　台	35　台	100　％	100　％	2　台		0　台						
	ガス温水機器		100　％	56　台	55　台	98　％	98　％	0　台		1　台			入手困難			
	石油温水機器		100　％	53　台	53　台	100　％	100　％	0　台		0　台						

分	野	品目	目標値	総調達量	特定調達物品等の 調達量	特定調達物品等の 調達率 = / (一部 = /)	判断の基準より高い水準を満足する物品等を調達した場合		判断の基準を満足しない物品等を調達した場合			備考	
							調達量 の内数	具体的仕様 環境への配慮の内容	調達量	具体的仕様の主な例			主な理由
										環境への配慮の内容			
		ガス調理機器	100 %	38 台	38 台	100 %	100 %	1 台		0 台			

分野	品目		目標値	総調達量	特定調達物品等の 調達量	特定調達物品等の 調達率	目標達成率 = / (一部 = /)	判断の基準より高い水準を満足する物品等を調達した場合		判断の基準を満足しない物品等を調達した場合				備考
								調達量	具体的仕様	調達量	具体的仕様の主な例		主な理由	
											の内数	環境への配慮の内容		
照明 (2)	蛍光灯照明器具	Hiインバータ方式器具	100 %	822 台	822 台	100 %	100 %							
		インバータ方式以外器具		792 台	784 台			187 台	省エネ	8 台	卓上用、27wツイン1 蛍光灯		入手困難	
	蛍光管	高周波点灯専用形(Hi)	100 %	13043 本	13043 本	99 %	99 %							
		リッドスタート形又はスター形		86191 本	84838 本			2575 本	簡易包装	1353 本	白色	電力消費量抑制	機能・性能上の必要性	
自動車等 (3)	一般 公用車	電気自動車	184 台	0 台	0 台	%	%							
		天然ガス自動車		1 台	1 台	100 %	%							
		メタノール自動車		0 台	0 台	%	%							
		ハイブリッド自動車		85 台	85 台	100 %	%							
		燃料電池自動車		0 台	0 台	%	%							
		低排出75%低減 + 低燃費		98 台	98 台	100 %	%							
		その他			0 台					0 台				
	一般 公用車 以外	電気自動車	458 台	0 台	0 台	%	#REF!	%						
		天然ガス自動車		0 台	0 台	%	%							
		メタノール自動車		0 台	0 台	%	%							
		ハイブリッド自動車		142 台	142 台	100 %	%							
		燃料電池自動車		0 台	0 台	%	%							
		低排出75%低減 + 低燃費		346 台	346 台	100 %	%							
		その他		62 台	52 台	84 %	18 %			10 台	オフロードタイプ(5名以上)		機能・性能上の必要性	
		低排出50%低減 + 低燃費		40 台	40 台	%	%							
		低排出25%低減 + 低燃費		12 台	12 台	%	%							
	ETC対応車載器	156 個	712 個	712 個	100 %	456 %								
	VICS対応車載機	227 個	285 個	285 個	100 %	126 %								
制服・作業服 (2)	制服	100 %	7999 着	7993 着	100 %	100 %	6392 着	再生ポリエステルを基準より高い割合で	6 着	再生PET樹脂未使用	簡易包装	機能・性能上の必要性		
	作業服	100 %	41547 着	41137 着	99 %	99 %	7667 着	リサイクル原料100%	410 着	素材に綿50%、ポリエステル50%を使用		機能・性能上の必要性		
インテリア・寝装寝具 (7)	カーテン	100 %	91 枚	91 枚	100 %	100 %	4 枚	再生材料使用	0 枚					
	織じゅうたん	100 %	502.9 m ²	502.9 m ²	100 %	100 %	0 m ²		0 m ²					
	ニードルパンチカーペット	100 %	947.75 m ²	947.75 m ²	100 %	100 %	65 m ²	再生材料使用	0 m ²					
	毛布	100 %	4621 枚	4603 枚	100 %	100 %	2 枚	廃棄時負担減	18 枚	真空パック		機能・性能上の必要性		
	ふとん	100 %	501 枚	499 枚	100 %	100 %	10 枚	再生材料使用	2 枚	再生ポリ不使用	簡易包装	入手困難		
	ベッドフレーム	100 %	221 台	221 台	100 %	100 %	25 台		0 台					
	マットレス	100 %	309 個	309 個	100 %	100 %	0 個		0 個					
作業手袋 (1)	作業手袋	100 %	202823 組	202446 組	100 %	100 %	33135 組	55%再生PET樹脂	377 組	すべり止め付等		機能・性能上の必要性		
その他繊維製品 (3)	集会用テント	100 %	49 台	49 台	100 %	100 %	0 台		0 台					
	ブルーシート	100 %	1698 枚	1606 枚	95 %	95 %	48 枚	再生材料使用	92 枚	ポリエチレン製	簡易包装	機能・性能上の必要性		
	防球ネット	100 %	3 枚	3 枚	100 %	100 %	0 枚		0 枚					
設備 (4)	太陽光発電システム	50.1 kw	9309 kw	9309 kw	100 %	18581 %								
	太陽熱利用システム	0 m ²	0 m ²	0 m ²	%	%								
	燃料電池	0 kw	0 kw	0 kw	%	%								
	生ゴミ処理機	食堂事業者が設置 自ら設置	2 台	0 台 11 台	0 台 11 台	% %	550 %							
公共工事 (53)	別途													
役務 (5)	省エネルギー診断	1 件	6 件	6 件	100 %	600 %								
	印刷	100 %	4734 件	4687 件	99 %	99 %	195 件		47 件	MCマット合成、表面ラミ加工		機能・性能上の必要性		
	食堂	生ゴミ処理機設置	件	1 件	1 件	100 %	%							
		処理委託		0 件	0 件									
	自動車専用タイヤ更生	5 件	25 件	25 件	100 %	500 %								
	自動車整備	100 %	973 件	964 件	99 %	99 %			9 件			入手困難		
判断基準を要件として求めて発注したもの	185 件			19 %	19 %									