

(別添)

平成17年9月29日
国土交通省大臣官房官庁営繕部

国家機関の建築物における吹付けアスベスト等に関する調査結果

・吹付けアスベスト等¹の有無及び飛散防止対策状況

	棟数	備考
調査件数(報告件数)	84,092	
うち吹付けアスベスト等が使用されている	1,021	
うち対策済み(封じ込め、囲い込み等)	319	
うち現時点で吹付けアスベスト等の有無が確認できない	6,439	調査継続中含む

1 「吹付けアスベスト」及び「アスベストを含有する吹付けロックウール」をいう。

・吹付けアスベスト等の使用部位・室

使用部位・室	棟数	備考	使用部位・室	棟数	備考
居室	83	事務室など	廊下・階段	98	
倉庫・車庫	240		天井裏等	313	隠ぺい部
設備関係諸室	734		その他	216	

備考) 1棟において、使用部位・室が複数ある場合は、各々の使用部位・室に件数を計上。
件数には、対策済みの棟における使用部位・室も含む。

・吹付けアスベスト等の飛散防止対策の予定

平成17年度中の対策の実施について、
「予定あり」又は「検討中」の件数 : 1,174棟

備考) 現時点で、吹付けアスベスト等の有無を確認できていない棟について、「予定あり」又は「検討中」と回答しているものを含む。