

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
3798	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-Ⅱ(油圧ユニットSPU-15E-M)	最大掘削径	1500	mm			三和機工(株)	超
3799	トラッククレーン	TG-1200M-2	吊上能力	120	t吊	×	3.2 m	(株)タダノ	低
3800	トラッククレーン	TG-1600M-4	吊上能力	160	t吊	×	3.3 m	(株)タダノ	低
3801	振動ローラー	CC135-3A	車両総質量	3.06	t			(株)日立建機カミーノ	超
3802	振動ローラー	CC150-3A	車両総質量	4.13	t			(株)日立建機カミーノ	超
3803	振動ローラー	HW30VSH-2	車両総質量	3.06	t			住友建機製造(株)	超
3804	振動ローラー	HW41VSH-2	車両総質量	4.13	t			住友建機製造(株)	超
3805	バックホウ	SH120-5	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37 m3	住友建機製造(株)	超
3806	バックホウ	SH125X-3B	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33 m3	住友建機製造(株)	超
3807	バックホウ	SH135X-3B	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37 m3	住友建機製造(株)	超
3808	バックホウ	SH225X-3B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57 m3	住友建機製造(株)	低
3809	アスファルトフィニッシャー	HA25C-5B	舗装幅	1.4~2.5	m			住友建機製造(株)	低
3810	アスファルトフィニッシャー	HB25C-5B	舗装幅	1.4~2.5	m			住友建機製造(株)	低
3811	アスファルトフィニッシャー	HB1430C-5B	舗装幅	1.4~3.0	m			住友建機製造(株)	低
3812	アスファルトフィニッシャー	HA31C-5B	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機製造(株)	低
3813	アスファルトフィニッシャー	HB31C-5B	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機製造(株)	低
3814	アスファルトフィニッシャー	HB40C-5B	舗装幅	2.3~4.0	m			住友建機製造(株)	低
3815	アスファルトフィニッシャー	HB1740C-5B	舗装幅	1.7~4.0	m			住友建機製造(株)	低
3816	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-3B	舗装幅	2.0~4.5	m			住友建機製造(株)	低
3817	アスファルトフィニッシャー	HA25W-5B	舗装幅	1.4~2.5	m			住友建機製造(株)	低
3818	アスファルトフィニッシャー	HB25W-5B	舗装幅	1.4~2.5	m			住友建機製造(株)	低
3819	アスファルトフィニッシャー	HB1430W-5B	舗装幅	1.4~3.0	m			住友建機製造(株)	低
3820	アスファルトフィニッシャー	HA60C-7	舗装幅	2.3~6	m			住友建機製造(株)	低
3821	アスファルトフィニッシャー	HA60W-7	舗装幅	2.3~6	m			住友建機製造(株)	低
3822	振動ローラー	SW352-1	車両総質量	2.94	t			酒井重工業(株)	低
3823	振動ローラー	SW502-1	車両総質量	4.09	t			酒井重工業(株)	低
3824	振動ローラー	TW352-1	車両総質量	2.64	t			酒井重工業(株)	低
3825	振動ローラー	TW502-1	車両総質量	3.54	t			酒井重工業(株)	低
3826	タイヤローラー	TS160-2	車両総質量	2.9	t			酒井重工業(株)	超
3827	タイヤローラー	GW750-2	車両総質量	9	t			酒井重工業(株)	低
3828	コンクリートカッター	DG600-D	ブレード径	35.6	cm			日本フレキ産業(株)	低
3829	コンクリートカッター	D-30	ブレード径	76.2	cm			(株)クライム	超
3830	コンクリートカッター	D-40	ブレード径	96.5	cm			(株)クライム	超
3831	コンクリートカッター	D-95	ブレード径	198.1	cm			(株)クライム	超
3832	アスファルトフィニッシャー	F25W3	舗装幅	1.4~2.5	m			範多機械(株)	低
3833	アスファルトフィニッシャー	BP25W3	舗装幅	1.4~2.5	m			範多機械(株)	低
3834	アスファルトフィニッシャー	F1430W3	舗装幅	1.4~3.0	m			範多機械(株)	低
3835	アスファルトフィニッシャー	F25C3	舗装幅	1.4~2.5	m			範多機械(株)	低
3836	アスファルトフィニッシャー	BP25C3	舗装幅	1.4~2.5	m			範多機械(株)	低

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考
3837	アスファルトフィニッシャー	F1430C3	舗装幅	1.4～3.0	m		範多機械(株)	低
3838	アスファルトフィニッシャー	F31C5B	舗装幅	1.7～3.1	m		範多機械(株)	低
3839	アスファルトフィニッシャー	BP31C5B	舗装幅	1.7～3.1	m		範多機械(株)	低
3840	アスファルトフィニッシャー	BP40CB	舗装幅	2.3～4.0	m		範多機械(株)	低
3841	アスファルトフィニッシャー	F1740C2B	舗装幅	1.7～4.0	m		範多機械(株)	低
3842	アスファルトフィニッシャー	F2045CB	舗装幅	2.0～4.5	m		範多機械(株)	低
3843	アスファルトフィニッシャー	F60C3	舗装幅	2.3～6.0	m		範多機械(株)	低
3844	アスファルトフィニッシャー	F2460W3	舗装幅	2.3～6.0	m		範多機械(株)	低
3845	発電機	NES45EN	定格容量	45	kVA		日本車輛製造(株)	超
3846	オールケーシング掘削機	RT-200SL(油圧ユニットRTP200E-2H)	最大掘削径	2000	mm		日本車輛製造(株)	超
3847	油圧式杭圧入引抜機	ECO82-3C(油圧ユニットEU200F3)	圧入力	800	kN	引抜力 900 kN	(株)技研製作所	超
3848	油圧式杭圧入引抜機	ECO82-4C(油圧ユニットEU200F3)	圧入力	800	kN	引抜力 900 kN	(株)技研製作所	超
3849	油圧式杭圧入引抜機	SCU-ECO 400S(油圧ユニットEU200G3)	圧入力	800	kN	引抜力 900 kN	(株)技研製作所	超
3850	バックホウ	SK145LCD-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.59 m3	コベルコ建機(株)	超
3851	バックホウ	SK225SR	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.59 m3	コベルコ建機(株)	超
3852	バックホウ	SK500DLC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量 1.4 m3	コベルコ建機(株)	低
3853	バックホウ	K-035-5	山積容量	0.11	m3	平積容量 0.09 m3	(株)クボタ	超
3854	バックホウ	K-130K	山積容量	0.5	m3	平積容量 0.39 m3	(株)クボタ	超
3855	バックホウ	K-135USK	山積容量	0.5	m3	平積容量 0.39 m3	(株)クボタ	低
3856	バックホウ	K-160LC	山積容量	0.6	m3	平積容量 0.45 m3	(株)クボタ	低
3857	バックホウ	K-200LC	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.58 m3	(株)クボタ	超
3858	バックホウ	K-210K	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.58 m3	(株)クボタ	超
3859	振動ローラー	CC135-3A	車両総質量	3.06	t		日立建機(株)	超
3860	振動ローラー	CC150-3A	車両総質量	4.13	t		日立建機(株)	超
3861	バックホウ	ZX170W-3	山積容量	0.6	m3	平積容量 0.45 m3	日立建機(株)	低
3862	バックホウ	ZX210W-3	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.56 m3	日立建機(株)	超
3863	バックホウ	ZX22U-2	山積容量	0.07	m3	平積容量 0.041 m3	日立建機(株)	超
3864	バックホウ	ZX180LC-3	山積容量	0.7	m3	平積容量 0.5 m3	日立建機(株)	低
3865	バックホウ	ZX180LCN-3	山積容量	0.7	m3	平積容量 0.5 m3	日立建機(株)	低
3866	バックホウ	ZX225USTN-3	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.56 m3	日立建機(株)	低
3867	トラクターショベル	25ZV-2	山積容量	0.26	m3	平積容量 0.23 m3	川崎重工業(株)	低
3868	トラクターショベル	35ZV-2	山積容量	0.4	m3	平積容量 0.3 m3	川崎重工業(株)	超
3869	トラクターショベル	40ZV-2	山積容量	0.5	m3	平積容量 0.42 m3	川崎重工業(株)	超
3870	トラクターショベル	43ZV-2	山積容量	0.6	m3	平積容量 0.49 m3	川崎重工業(株)	超
3871	発電機	FW-355	定格容量	2.2	kVA	溶接機出力 4.56 kW	三笠産業(株)	超
3872	バックホウ	45VX	山積容量	0.14	m3	平積容量 0.1 m3	石川島建機(株)	低
3873	バックホウ	55VX	山積容量	0.16	m3	平積容量 0.1 m3	石川島建機(株)	低
3874	振動ローラー	BW115AD-3	車両総質量	2.9	t		ポーマクジャパン(株)	超
3875	振動ローラー	BW131AD-3	車両総質量	4	t		ポーマクジャパン(株)	低

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考
3876	振動ローラー	BW115AC-3	車両総質量	2.53	t		ボーマクジャパン(株)	超
3877	振動ローラー	BW131AC-3	車両総質量	3.58	t		ボーマクジャパン(株)	低
3878	振動ローラー	BW131ACW-3	車両総質量	3.6	t		ボーマクジャパン(株)	低
3879	振動ローラー	BW211D-4A	車両総質量	10.95	t		ボーマクジャパン(株)	低
3880	発動発電機	iEG900M-Y	定格容量	0.9	kVA		新ダイワ工業(株)	超
3881	発動発電機	iEG1400M-R	定格容量	1.35	kVA		新ダイワ工業(株)	超
3882	発動発電機	iDG3100M	定格容量	3.1	kVA		新ダイワ工業(株)	超
3883	発動発電機	SDG13S-7B1	定格容量	13	kVA		北越工業(株)	超
3884	バックホウ	AX22u-4	山積容量	0.07	m3	平積容量 0.041 m3	北越工業(株)	超
3885	バックホウ	Vio17	山積容量	0.05	m3	平積容量 0.035 m3	ヤンマー建機(株)	超
3886	発動発電機	YDG500VS-5E	定格容量	4	kVA		ヤンマー建機(株)	超
3887	発動発電機	YDG500VS-6E	定格容量	4.8	kVA		ヤンマー建機(株)	低
3888	発動発電機	YDG600VST-5E	定格容量	4.7	kVA		ヤンマー建機(株)	低
3889	発動発電機	YDG600VST-6E	定格容量	5.6	kVA		ヤンマー建機(株)	低
3890	トラクターショベル	WA200-6Y	車両総質量	11	t		(株)小松製作所	低
3891	トラクターショベル	WA270-6Y	車両総質量	13	t		(株)小松製作所	低
3892	トラクターショベル	WA270-6	山積容量	2.5	m3	平積容量 2.2 m3	(株)小松製作所	低
3893	トラクターショベル	WA320-6	山積容量	3	m3	平積容量 2.6 m3	(株)小松製作所	低
3894	バックホウ	PC120-8	山積容量	0.5	m3	平積容量 0.39 m3	(株)小松製作所	超
3895	バックホウ	PC130-8	山積容量	0.5	m3	平積容量 0.39 m3	(株)小松製作所	超
3896	振動ローラー	JV25DW-6	車両総質量	2.6	t		(株)小松製作所	超
3897	振動ローラー	JV40DW-6	車両総質量	4	t		(株)小松製作所	超
3898	振動ローラー	JV25CW-6	車両総質量	2.4	t		(株)小松製作所	超
3899	振動ローラー	JV40CW-6	車両総質量	4	t		(株)小松製作所	超
3900	バックホウ	PC35MR-3	山積容量	0.11	m3	平積容量 0.09 m3	コマツユーティリティ(株)	超
3901	発動発電機	EU9i	定格容量	0.9	kVA		本田技研工業(株)	超
3902	発動発電機	EXT4000(50Hz)	定格容量	3.5	kVA		本田技研工業(株)	超
3903	発動発電機	EXT4000(60Hz)	定格容量	4	kVA		本田技研工業(株)	低