

クルーズ de ツナグ・プロジェクト  
ロゴマーク使用要領

## シンボルマーク



クルーズ体験やクルーズ船の運行が街や人々に楽しみや幸せをもたらすという願いを込めたシンボルマークです。

クルーズ船と渡鳥が、地域や国境を超えた人々の交わりをボーダレスに繋ぐという希望の象徴として描かれています。

また、賑わいや活発な人々の経済活動をイメージしたイエローのシルエット、クルーズ船と人々の交流によって育ち栄える港街の街並みを生命力のあるグリーンのシルエットにて表現しています。

# カラーガイド

## カラー



カラーコード：#4A9480  
PANTONE:339C  
CMYK: C77 M21 Y57 K0



カラーコード：#4569AB  
PANTONE: 285C  
CMYK: C79 M57 Y0 K0



カラーコード：#F0BB76  
PANTONE:1355C  
CMYK: C0 M34 Y62 K0

## グレースケール



カラーコード：#595757  
PANTONE:Cool Gray11C  
CMYK: K80



カラーコード：#3E3A3A  
PANTONE: Black7C  
CMYK: K90




カラーコード：#949495  
PANTONE:Cool Gray7C  
CMYK: K55

## モノクロ



カラーコード：#211815  
PANTONE: BlackC  
CMYK: K100

## プロテクトエリア




ロゴの表示にあたり、ロゴがしっかりと見えるように、文字や図形など他の要素をできるだけ離します。シンボルマークの周りにはプロテクトエリアを確保してください。

## 禁止事項



配色の変更




アウトラインの挿入



マークの変形



マークの回転




一部の要素だけ抜き取った使用



プロテクトエリア内にオブジェクトを配置



影をつける



コントラスト比の足りない背景の使用

プロジェクトの整合性を保つために、シンボルマークの形状や向き、色を変更しないでください。左記に示すのは、避けるべきロゴの表示例です。

## 最小サイズ

印刷用



20mm

マークは可読性を担保するために、規定以下のサイズでの使用は推奨しません。

印刷用で幅 20mm、あるいはモニター表示で幅 60px より小さくすることはできません。

モニター用



60px