

八代港

現在実施している港湾施設の点検および安全性の確認は、主として緊急物資輸送への対応を目的としております。
一般貨物の荷役に係る利用については、個別にご相談をお受けいたしますが、施設の状態等によりご希望に添えない場合があります。

令和8年8月29日10:00時点


番号	地区	施設	施設記号	延長 (m)	水深 (m)	係船能力	利用可否	備考
①	外港	外港-12.0m岸壁	C-1-15	200	-12	25,000DWT	可 (条件付き)	1) 慎重に接岸させること。 2) 陸側から海側へ強風等による牽引力に注意し、構造物の変異発生等異常が見られた場合には速やかに離岸すること。 3) 岸壁の背後地は液状化等の可能性があるため注意すること。
②	外港	外港-14.0m岸壁	C-1-11	280	-14	55,000 DWT	可 (条件付き)	1) 慎重に接岸させること。 2) 陸側から海側へ強風等による牽引力に注意し、構造物の変異発生等異常が見られた場合には速やかに離岸すること。 3) 岸壁の背後地は液状化等の可能性があるため注意すること。
③	外港	外港-10.0m5号岸壁	C-1-8	185	-10	12,000 DWT	可 (条件付き)	1) 慎重に接岸させること。 2) 陸側から海側へ強風等による牽引力に注意し、構造物の変異発生等異常が見られた場合には速やかに離岸すること。 3) 岸壁の背後地は液状化等の可能性があるため注意すること。 4) 岸壁延長50mのみ使用可能
④	外港	外港-10.0m4号岸壁	C-1-6	185	-10	12,000 DWT	可 (条件付き)	1) 慎重に接岸させること。 2) 陸側から海側へ強風等による牽引力に注意し、構造物の変異発生等異常が見られた場合には速やかに離岸すること。 3) 岸壁の背後地は液状化等の可能性があるため注意すること。
⑤	外港	外港-10.0m3号岸壁	C-1-5	185	-10	12,000 DWT	利用不可	
⑥	外港	外港-10.0m2号岸壁	C-1-4	95	-10	12,000 DWT	利用不可	
⑦	外港	外港-10.0m1号岸壁	C-1-18	390	-10	220,000 GT (旅客船)	可 (条件付き)	1) 慎重に接岸させること。 2) 陸側から海側へ強風等による牽引力に注意し、構造物の変異発生等異常が見られた場合には速やかに離岸すること。 3) 岸壁の背後地は液状化等の可能性があるため注意すること。 4) 岸壁延長300mのみ使用可能
⑧	外港	外港-9.0m岸壁	C-1-3	165	-9	10,000 DWT	利用不可	
⑨	外港	外港-7.5m2号岸壁	C-1-14	130	-7.5	5,000 DWT	利用不可	
⑩	外港	外港-7.5m1号岸壁	C-1-2	130	-7.5	5,000 DWT	利用不可	
⑪	内港地区	内港-4.5m1号岸壁	C-1-17	300	-4.5	-	可 (条件付き)	1) 慎重に接岸させること。 2) 陸側から海側へ強風等による牽引力に注意し、構造物の変異発生等異常が見られた場合には速やかに離岸すること。 3) 岸壁の背後地は液状化等の可能性があるため注意すること。 4) 岸壁延長150mのみ使用可能
⑫	内港地区	内港-4.5m2号岸壁	C-1-13	120	-4.5	-	可 (条件付き)	1) 慎重に接岸させること。 2) 陸側から海側へ強風等による牽引力に注意し、構造物の変異発生等異常が見られた場合には速やかに離岸すること。 3) 岸壁の背後地は液状化等の可能性があるため注意すること。
⑬	内港地区	内港-4.5m3号岸壁	C-1-9	120	-4.5	-	可 (条件付き)	1) 慎重に接岸させること。 2) 陸側から海側へ強風等による牽引力に注意し、構造物の変異発生等異常が見られた場合には速やかに離岸すること。 3) 岸壁の背後地は液状化等の可能性があるため注意すること。
⑭	内港地区	内港-7.5m2号岸壁	C-1-7	130	-7.5	-	利用不可	
⑮	内港地区	内港-5.5m岸壁	C-1-1	720	-5.5	-	可 (条件付き)	1) 慎重に接岸させること。 2) 陸側から海側へ強風等による牽引力に注意し、構造物の変異発生等異常が見られた場合には速やかに離岸すること。 3) 岸壁の背後地は液状化等の可能性があるため注意すること。 4) 岸壁延長440mのみ使用可能

八代港（外港地区）岸壁利用可否エリア位置図

令和 8 年 8 月29日10時00分時点



- 使用可能エリア（貨物船を含む）
- 使用可能エリア（支援船に限る）
- 使用不能エリア




八代港（内港地区）岸壁利用可否エリア位置図

令和 8 年 8 月29日10時00分時点



内港地区

- 使用可能エリア（貨物船を含む）
- 使用可能エリア（支援船に限る）
- 使用不能エリア



出典：国土地理院「地理院地図」（航空写真、新写真（シームレス）、撮影期間2009年4月～9月）を基に作成