下水道用設計標準歩掛表の一部改定　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名　ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行										改定										
		費目（レベル１）	工種（レベル２）	種別（レベル３）	細別（レベル４）	規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要	~~費目（レベル１）~~ 工事区分	~~工種（レベル２）~~ 工種	~~種別（レベル３）~~ 種別	~~細別（レベル４）~~ 細別	レベル５ 規格	総括表用単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
8	本工事費内訳の改定				泥水処理		m³								~~泥水処理~~		m³				
					掘削土処理		式or m³								~~掘削土処理~~		式or m³				
				場所打杭工										場所打杭工							
					場所打杭		本								場所打杭		本				＊
					泥水処理		m³								積込（ル・ス゛）		式or m³				＊
					掘削土処理		式or m³								人力積込		式or m³				＊
				躯体工							B－6－7				整地		式or m²				＊
					杭頭処理		箇所								土砂等運搬		式or m³				＊
					殺運搬処理		式or m³								残土等処分		式or m³				＊
					基礎材		m²								殺運搬		m³				＊
					均しコンクリート		m²								殺処分		m³				＊
					コンクリート		m³								泥水処理		m³				＊
					型枠		式or m²								~~掘削土処理~~		~~式or m³~~				
					鉄筋		t							躯体工							~~B－6－7~~
					足場		式or 箇m²								~~杭頭処理~~		~~箇所~~				
					支保		式or 箇m²								~~殺運搬処理~~		~~式or m³~~				
				伸縮継手工							B－6－8				基礎材		m²				＊
					止水板		m								均しコンクリート		m²				＊
					目地材		m²								コンクリート		m³				＊
					伸縮目地充填		m								鉄筋		t				＊
					可とう継手		箇所								型枠		式or m²				＊
				角落し工											支保		式or 箇m²				＊
					角落し		箇所								足場		式or 箇m²				＊
					角落し受枠		m								殺運搬		m³				＊
				手摺工											殺処分		m³				＊
					手すり		m							伸縮継手工							~~B－6－8~~
				コンクリートブロック工											目地材		m²				＊
					コンクリートブロック基礎		m								止水板		m				＊
					コンクリートブロック張		m²								伸縮目地充填		m				
					コンクリートブロック積		m²								可とう継手		箇所				＊
					連節ブロック張		m²							角落し工							
					天端コンクリート		m								角落し		箇所				
				護岸付属物工											角落し受枠		~~m~~箇所				
					横帯コンクリート		m							コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）							
					プレキャスト横帯コンクリート		m								コンクリートブロック基礎		m				＊
					小口止		m								プレキャスト基礎		m				＊
					プレキャスト小口止		m								基礎材		m³				＊
					小口止矢板		枚								中詰コンクリート		式or m³				＊
					縦帯コンクリート		m								コンクリートブロック積		m³				＊
					プレキャスト縦帯コンクリート		m								大型ブロック積		m³				＊
					巻止コンクリート		m								胴込・裏込コンクリート		m³				＊
					プレキャスト巻止コンクリート		m								胴込・裏込材（砕石）		m³				＊
					平張コンクリート		m²								吸出し防止材（金網設置）		m²				＊
				護岸護岸ブロック工											巻水シート張		m²				＊
					階段ブロック積		m²								目地板		m²				＊
					天端コンクリート		m								養生費		式or m²				＊
				石積（張）工											天端コンクリート		m³				＊
					石積（張）基礎		m								小口止コンクリート		m³				＊
					石張		m²							コンクリートブロック工（間知ブロック張）							
					石積		m²								コンクリートブロック基礎		m				＊
					天端コンクリート		m								プレキャスト基礎		m				＊
				法枠工											基礎材		m³				＊
					現場打法枠		m²								中詰コンクリート		式or m²				＊
					プレキャスト法枠		m²														

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名　ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定
7	本工事費内訳の改定		高圧噴射撹拌　本　＊ 中層混合処理　m³　＊ ~~既製基礎工（層厚）~~ ~~テンプレコンクリート　m³~~ ~~置換砕石　m³~~ ~~敷鉄板基礎　m³~~ 既製杭工　~~B－6－3~~ 既製コンクリート杭　本　＊ 積込（ル・ス゛）　式or m³　＊ 人力積込　式or m³　＊ 整地　式or m²　＊ 土砂等運搬　式or m³　＊ 残土等処分　式or m³　＊ 殺運搬　m³　＊ 殺処分　m³　＊ 鋼管杭　本　＊ 現場取卸（鋼管杭）　t　＊

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現　　行	改　　定
8	本工事費内訳の改定		

		石積(張)工(構造物単位)							
			石積（張）基礎		m				＊
			プレキャスト基礎		m				＊
			基礎材		m³				＊
			中詰コンクリート		式or㎥				＊
			石積		m²				＊
			石張		m²				＊
			天端コンクリート		m³				＊
			目地板		m²				＊
		~~帯状連結ブロック工~~							
			~~異型ブロック積~~		~~m²~~				
			~~天端コンクリート~~		~~m³~~				
		石積（張）工							
			石積(張)基礎		m				＊
			プレキャスト基礎		m				＊
			基礎材		m³				＊
			中詰コンクリート		式or㎥				＊
			石張		m²				＊
			石積		m²				＊
			胴込・裏込コンクリート		m³				＊
			裏込材		m³				＊
			天端コンクリート		m				＊
			目地板		m²				＊
		法枠工							
			現場打法枠		m²				＊
			プレキャスト法枠		m²				＊

173

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現　　行	改　　定
8	本工事費内訳の改定		

			間知ブロック張		m²				＊
			目地板		m²				＊
			天端コンクリート		m³				＊
			小口止コンクリート		m³				＊
		コンクリートブロック工（平ブロック張）							
			コンクリートブロック基礎		m				＊
			平ブロック張		m²				＊
			目地板		m²				＊
			天端コンクリート		m³				＊
			小口止コンクリート		m³				＊
		コンクリートブロック工（連節ブロック張）							
			コンクリートブロック基礎		m				＊
			プレキャスト基礎		m				＊
			基礎材		m³				＊
			中詰コンクリート		式or㎥				＊
			連節ブロック張		m²				＊
			目地板		m²				＊
			天端コンクリート		m³				＊
			小口止コンクリート		m³				＊
		コンクリートブロック工（緑化ブロック積）							
			コンクリートブロック基礎		m				＊
			プレキャスト基礎		m				＊
			基礎材		m³				＊
			中詰コンクリート		式or㎥				＊
			緑化ブロック積		m²				＊
			ブロック植栽		本				＊
			天端保護ブロック		m²				＊
			目地板		m²				＊
			天端コンクリート		m³				＊
			小口止コンクリート		m³				＊
		~~手摺工~~							
			~~手すり~~		~~m~~				
		コンクリートブロック工			―				
			~~コンクリートブロック基礎~~		~~m~~				
			~~コンクリートブロック手~~		~~m²~~				
			~~コンクリートブロック積~~		~~m²~~				
			~~連節ブロック張~~		~~m²~~				
			~~天端コンクリート~~		~~m³~~				
		護岸付属物工							
			横帯コンクリート		m				＊
			プレキャスト横帯コンクリート		m				＊
			小口止		m				＊
			プレキャスト小口止		m				＊
			小口止矢板		枚				＊
			縦帯コンクリート		m				＊
			プレキャスト縦帯コンクリート		m				＊
			巻止コンクリート		m				＊
			プレキャスト巻止コンクリート		m				＊
			平張コンクリート		m²				＊
			底水シート張		m²				＊
			手すり		m				

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定
9	本工事費内訳の改定		

			舗装版切断		式or m				●
			舗装版破砕		m²				●
			~~路面切削~~		~~m³~~				
			~~殻運搬処理~~		~~m³~~				
		路面切削工							
			路面切削		m				●
			殻運搬（路面切削）		m				●
			殻処分		m				●
		路床安定処理工							
			安定処理		m²				●
		盛土工							
			~~盛土（流用土）~~		~~式or m³~~				
			~~盛土（発生土）~~		~~式or m³~~				
			~~盛土（採取土）~~		~~式or m³~~				
			~~盛土（購入土）~~		~~式or m³~~				
			路体（堤堤）盛土		式or m				●
			路床盛土		式or m				●
			土砂等運搬		式or m				●
			整地		式or m				●
			押土（ﾚﾍﾞﾗｰ）		式or m				●
			積込（ﾚﾍﾞﾗｰ）		式or m				●
			人力積込		式or m				●
			土材料		式or m				●
		法面整形工							
			法面整形（切土部）		m²				●
			法面整形（盛土部）		m²				●
		~~法面~~植生工							
			種子散布		m²				●
			野芝種子吹付		m				●
			張芝		m²				●
			筋芝		m²				●
			市松芝		m				●
			被覆シート張		m				●
			養生（散水養生）		m				●
			~~植生シート~~		~~m²~~				
		舗装準備工							
			不陸整正		m				●
		アスファルト舗装工							~~管路開削編~~
			~~不陸整正~~		~~m²~~				
			~~下層路盤~~		~~m²~~				
			~~上層路盤~~		~~m²~~				
			~~基層~~		~~m²~~				
			~~表層~~		~~m²~~				
			~~凍上抑制層~~		~~m²~~				
			下層路盤(車道・路肩部)		m				●
			下層路盤（歩道部）		m				●
			上層路盤(車道・路肩部)		m				●
			上層路盤（歩道部）		m				●
			基層(車道・路肩部)		m				●
			基層（歩道部）		m				●
			中間層(車道・路肩部)		m				●
			中間層（歩道部）		m				●
			表層(車道・路肩部)		m				●
			表層（歩道部）		m				●
		コンクリート舗装工							~~管路開削編~~

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行									
		費目（レベル１）	工種（レベル２）	種別（レベル３）	細別（レベル４）	規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
9	本工事費内訳の改定				吹付枠		m²				
				羽口工							
					じゃかご		m				
					ふとんかご		m				
					連節ブロック張		m²				
				根固めブロック工							
					根固めブロック製作		個				
					根固めブロック据付		個				
				間詰工							
					コンクリート		m³				
					吸出し防止材		m²				
				沈床工							
					粗朶沈床		m²				
					木工沈床		m²				
					改良沈床		m²				
					吸出し防止材		m²				
				捨石工							
					捨石		m³				
					表面均し		m²				
				かご工							
					じゃかご		m				
					ふとんかご		m				
			場内・進入道路工								A－9
				掘削工							
					掘削（土砂）		m³				
					掘削（軟岩）		m³				
					掘削（硬岩）		m³				
				残土処理工							
					残土処理		式or m³				
				舗装撤去工							管路開削編
					舗装版切断		m				
					舗装版破砕		m²				
					路面切削		m²				
					殻運搬処理		m³				
				路床安定処理工							
					安定処理		m²				
				盛土工							
					盛土（流用土）		式or m³				
					盛土（発生土）		式or m³				
					盛土（採取土）		式or m³				
					盛土（購入土）		式or m³				
				法面整形工							
					法面整形（切土部）		m²				
					法面整形（盛土部）		m²				
				法面植生工							
					種子散布		m²				
					張芝		m²				
					筋芝		m²				
					植生シート		m²				
				アスファルト舗装工							管路開削編
					不陸整正		m²				
					下層路盤		m²				
					上層路盤		m²				
					基層		m²				
					表層		m²				
					凍上抑制層		m²				
				コンクリート舗装工							管路開削編

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	改定									
		~~費目（レベル１）~~ ~~工事区分~~	~~工種（レベル２）~~ ~~工種~~	~~種別（レベル３）~~ ~~種別~~	~~細別（レベル４）~~ ~~細別~~	レベル５ 規格	総括表用単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
9	本工事費内訳の改定				吹付枠		m²				●
				羽口工							
					じゃかご		m				●
					ふとんかご		m				●
					かご枠		m				
					連節ブロック張		m²				●
					連節ﾌﾞﾛｯｸ水中吊落し		m				●
					連節ﾌﾞﾛｯｸ張(ｺﾝｸﾘｰﾄ)		m				●
					連節ﾌﾞﾛｯｸ張(型枠)		m				●
				根固めブロック工							
					根固めブロック製作		式or個				●
					消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作		式or個				●
					根固めブロック据付		式or個				●
					消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置		式or個				●
					消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		式or個				●
					袋詰玉石		袋				●
				間詰工							
					間詰コンクリート		m³				●
					袋詰玉石		袋				●
					吸出し防止材		m²				●
				沈床工							
					粗朶沈床		m²				●
					~~木工沈床~~		~~m²~~				
					~~改良沈床~~		m²				
					袋詰玉石		袋				●
					吸出し防止材		m²				●
					粗朶単床		m				
				捨石工							
					捨石		m³				●
					表面均し		m²				●
				かご工							
					じゃかご		m				●
					ふとんかご		m				●
			場内・進入道路工								A－9
				掘削工							
					~~掘削（土砂）~~		~~m³~~				
					~~掘削（軟岩）~~		~~m³~~				
					~~掘削（硬岩）~~		~~m³~~				
					掘削		式or m				●
					土砂等運搬		式or m				●
					軟弱土等運搬		式or m				●
					整地		式or m				●
					転石破砕		式or m				●
					押土（ﾚﾍﾞﾗｰ）		式or m				●
					積込（ﾚﾍﾞﾗｰ）		式or m				●
					人力積込		式or m				●
				残土処理工							
					~~残土処理~~		~~式or m³~~				
					整地		式or m				●
					土砂等運搬		式or m				●
					残土等処分		式or m				●
				舗装~~残土~~版破砕工							~~管路開削編~~
					殻運搬		m				●
					殻処分		m				●

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名　ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定
10	本工事費内訳の改定		

		作業土工							
			床掘り（掘削）		式or m³				＊
			床掘り		式or m³				＊
			埋戻し		式or m³				＊
			基面整正		式or m²				＊
			短削補助機械搬入搬出		式or 回				＊
			転石破砕		式or m³				＊
			積込（ﾙｰｽﾞ）		式or m³				＊
			人力積込		式or m³				＊
			人力運搬		式or m³				＊
			押土（ﾙｰｽﾞ）		式or m³				＊
			土砂等運搬		式or m³				＊
			整地		式or m²				＊
			土材料		式or m³				＊
		路側防護柵工							
			ガードレール		m				＊
			ガードパイプ		m				＊
			ガードケーブル		m				＊
		縁石工							
			歩車道境界ブロック		m				＊
			地先境界ブロック		m				＊
			植樹ブロック		m				＊
			アスカーブ		m				＊
		側溝~~設置~~工							管路開削編
			プレキャストL型側溝		m				＊
			L型側溝		m				＊
			均しコンクリート		m³				＊
			PC管		m				＊
			ヒューム管（B形管）		m				＊
			暗渠排水管		m				＊
			管（函）渠型側溝		m				＊
			鉄筋コンクリート台付管		m				＊
			巻きコンクリート		m³				＊
			側溝基礎		m				＊
			プレキャストU型側溝		m				＊
			エルテ・トプリューム		m				＊
			自由勾配側溝		m				＊
			側溝蓋		枚				＊
		ます設置工							管路開削編
			ます		箇所				第1号管渠（C－23）
	擁壁工								A－10
		作業土工							
			床掘り（掘削）		式or m³				＊
			床掘り		式or m³				＊
			埋戻し		式or m³				＊
			基面整正		式or m²				＊
			短削補助機械搬入搬出		式or 回				＊
			転石破砕		式or m³				＊
			積込（ﾙｰｽﾞ）		式or m³				＊
			人力積込		式or m³				＊
			人力運搬		式or m³				＊
			押土（ﾙｰｽﾞ）		式or m³				＊
			土砂等運搬		式or m³				＊
			整地		式or m²				＊
			土材料		式or m³				＊

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名　ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行										改定								
		費目（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）	規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要	~~費目（レベル1）~~ ~~工事区分~~	~~工種（レベル2）~~ ~~工種~~	~~種別（レベル3）~~ ~~種別~~	~~細別（レベル4）~~ ~~細別~~	レベル5 規格	総括表用単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
10	本工事費内訳の改定				不陸整正		m²								~~不陸整正~~		m²				
					下層路盤		m²								~~下層路盤~~		m²				
					上層路盤		m²								~~上層路盤~~		m²				
					コンクリート舗装		m²								下層路盤(車道・路肩部)		m²				＊
					転圧コンクリート舗装		m²								下層路盤（歩道部）		m²				＊
					縦目地		m								上層路盤(車道・路肩部)		m²				＊
					横目地		m								上層路盤（歩道部）		m²				＊
					凍上抑制層		m²								中間層(車道・路肩部)		m²				＊
				薄層カラー舗装工											中間層（歩道部）		m²				＊
					不陸整正		m²								コンクリート舗装		m²				＊
					下層路盤		m²								連続鉄筋コンクリート舗装		m²				＊
					上層路盤		m²								~~転圧コンクリート舗装~~		m²				
					薄層カラー舗装		m²								縦目地		m				＊
					凍上抑制層		m²								横目地		m				＊
				ブロック舗装工											目地切り・清掃		m				＊
					不陸整正		m²								~~凍上抑制層~~		m²				
					下層路盤		m²							薄層カラー舗装工							
					上層路盤		m²								~~不陸整正~~		m²				
					ブロック舗装		m²								~~下層路盤~~		m²				
					平石張		m²								~~上層路盤~~		m²				
					凍上抑制層		m²								下層路盤(車道・路肩部)		m²				＊
				区画線工											下層路盤（歩道部）		m²				＊
					溶融式区画線		m								上層路盤(車道・路肩部)		m²				＊
					ペイント式区画線		m								上層路盤（歩道部）		m²				＊
				道路付属物工											薄層カラー舗装		m²				＊
					視線誘導標		本								~~凍上抑制層~~		m²				
				小型標識工										ブロック舗装工							
					標識柱		基								~~不陸整正~~		m²				
					標識板		枚								~~下層路盤~~		m²				
				作業土工											~~上層路盤~~		m²				
					床掘り		式or m³								~~ブロック舗装~~		m²				
					埋戻し		式or m³								下層路盤(車道・路肩部)		m²				＊
				路側防護柵工											下層路盤（歩道部）		m²				＊
					ガードレール		m								上層路盤(車道・路肩部)		m²				＊
					ガードパイプ		m								上層路盤（歩道部）		m²				＊
					ガードケーブル		m								インターロッキングブロック舗装		m²				＊
				縁石工											特殊ブロック舗装		m²				＊
					歩車道境界ブロック		m								平石張		m²				＊
					地先境界ブロック		m								~~凍上抑制層~~		m²				
					アスカーブ		m							区画線工							
				側溝設置工							管路開削編				溶融式区画線		m				＊
					プレキャストU型側溝		m								ペイント式区画線		m				＊
					L型側溝		m								高視認性区画線		m				＊
					自由勾配側溝		m								区画線消去		m				＊
					側溝蓋		枚								区画線消去（W J式日当施工量未満）		式				＊
					管（函）渠型側溝		m							道路付属物工							
				ます設置工							管路開削編				視線誘導標		本				＊
					ます		箇所								距離標		枚				＊
			擁壁工								A－10				道路鋲		個				＊
				作業土工											車線分離標		本				＊
					床掘り		式or m³								アンカー		本				
					埋戻し		式or m³							小型標識工							
				補助地盤改良工							管路開削編				標識柱		基				＊
					薬液注入		式or 本								標識板		枚				＊
					高圧噴射撹拌		式or 本														
				土留・仮締切工																	
					仮設鋼矢板		式or 枚														

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定
11	本工事費内訳の改定		

現行

費目（レベル１）	工種（レベル２）	種別（レベル３）	細別（レベル４）	規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
			仮設軽量鋼矢板		式or枚				
			仮設Ｈ鋼杭		式or本				
			アンカー		式or本				
			切梁・腹起し		式or t				
			横矢板		式or m²				
			泥土処理		式or m³				
			殻運搬処理		式or m³				
		水替工							B－5－4
			ポンプ排水		式or日				
		地下水低下工							B－5－5
			ウエルポイント		式or日				
			ディープウエル		式or日				
		既製杭工							B－6－3
			既製コンクリート杭		本				
			鋼管杭		本				
			泥水処理		m³				
			掘削土処理		式or m³				
		場所打杭工							
			場所打杭		本				
			泥水処理		m³				
			掘削土処理		式or m³				
		現場打擁壁工							
			杭頭処理		箇所				
			殻運搬処理		m³				
			基礎材		m²				
			均しコンクリート		m²				
			コンクリート		m³				
			型枠		式or m²				
			鉄筋		t				
			足場		式or掛m²				
			目地材		m²				
			止水板		m				
			伸縮目地充填		m				
			水抜パイプ		箇所				
			吸出し防止材		m²				
		プレキャスト擁壁工							
			プレキャストL型擁壁		m				
			プレキャスト逆T型擁壁		m				
			銀止めブロック		m				
		補強土壁工							
			補強土壁基礎		m				
			帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁		m²				
		井桁ブロック工							
			井桁ブロック基礎		m				
			井桁ブロック		m²				
		コンクリートブロック工							
			コンクリートブロック基礎		m				
			コンクリートブロック積		m²				
			コンクリートブロック張		m²				
			天端コンクリート		m				
		緑化ブロック工							
			緑化ブロック基礎		m				
			緑化ブロック積		m²				
			ブロック植栽		本				
			天端コンクリート		m				
		石積（張）工							
			石積（張）基礎		m				

改定

~~費目（レベル１）工事区分~~	~~工種（レベル２）工種~~	~~種別（レベル３）種別~~	~~細別（レベル４）細別~~	レベル５規格	総括表用単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
			広幅鋼矢板		式or枚				*
			~~仮設~~軽量鋼矢板		式or枚				*
			~~仮設~~Ｈ鋼杭		式or本				*
			~~アンカー~~		~~式or本~~				
			削孔（アンカー）		式or m				*
			ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）		式or本				*
			ｸﾞﾗｳﾄ注入		式or㎥				*
			ﾎﾞﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		式or回				*
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)		式				*
			足場（アンカー）		式or掛m				*
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し		式or t				*
			切梁・腹起し		式or t				*
			横矢板		式or m²				*
			盛替梁		式or m				*
			じゃかご		式or m				*
			ふとんかご		式or m				*
			土のう		式or袋				*
			土のう積		式or㎥				*
			締切盛土		式or㎥				*
			締切盛土撤去		式or㎥				*
			泥土処理		式or m³				*
			中詰盛土		式or㎥				*
			中詰盛土撤去		式or㎥				*
			~~殻運搬処理~~		~~式or m³~~				
		水替工							~~B－5－4~~
			ポンプ排水		式or日				*
		地下水位低下工							~~B－5－5~~
			ウエルポイント		式or日				*
			ディープウエル		式or日				
		既製杭工							~~B－6－3~~
			既製コンクリート杭		本				*
			積込（ﾚｶﾞｽﾋﾟｰ）		式or㎥				*
			人力積込		式or㎥				*
			整地		式or㎥				*
			土砂等運搬		式or㎥				*
			残土等処分		式or㎥				*
			殻運搬		m³				*
			殻処分		m³				*
			鋼管杭		本				*
			現場取卸(鋼管杭)		t				*
			~~泥土処理~~		m³				
			~~掘削土処理~~		~~式or m³~~				
		場所打杭工							
			場所打杭		本				*
			積込（ﾚｶﾞｽﾋﾟｰ）		式or㎥				*
			人力積込		式or㎥				*
			整地		式or㎥				*
			土砂等運搬		式or㎥				*
			残土等処分		式or㎥				*
			殻運搬		m³				*
			殻処分		m³				*
			泥水処理		m³				*
			~~掘削土処理~~		~~式or m³~~				
		~~現場~~場所打擁壁工							
			~~杭頭処理~~		~~箇所~~				
			~~殻運搬処理~~		~~m³~~				

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定
10	本工事費内訳の改定		

改定

		補助地盤改良工							~~管路開削編~~ ~~第1章管路~~
			薬液注入		式or本				(C－15)
			高圧噴射攪拌		式or本				*
		土留・仮締切工							
			溝掘り		式or㎥				*
			~~仮設~~鋼矢板		式or枚				*

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工 種 名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現　　行	改　　定
11	本工事費内訳の改定		

			コンクリ・トブロック基礎		m				＊
			プレキャスト基礎		m				＊
			基礎材		m³				＊
			中詰コンクリート		式or m³				＊
			間知ブロック張		m²				＊
			目地板		m²				＊
			天端コンクリート		m²				＊
			小口止コンクリート		m²				＊
		コンクリ・トブロック工（平ブロック張）							
			コンクリ・トブロック基礎		m				＊
			平ブロック張		m²				＊
			目地板		m²				＊
			天端コンクリート		m²				＊
			小口止コンクリート		m²				＊
		コンクリ・トブロック工（連節ブロック張）							
			コンクリ・トブロック基礎		m				＊
			プレキャスト基礎		m				＊
			基礎材		m³				＊
			中詰コンクリート		式or m³				＊
			連節ブロック張		m²				＊
			目地板		m²				＊
			天端コンクリート		m²				＊
			小口止コンクリート		m²				＊
		コンクリ・トブロック工（緑化ブロック積）							
			コンクリ・トブロック基礎		m				＊
			プレキャスト基礎		m				＊
			基礎材		m³				＊
			中詰コンクリート		式or m³				＊
			緑化ブロック積		m²				＊
			ブロック植栽		本				＊
			天端保護ブロック		m²				＊
			目地板		m²				＊
			天端コンクリート		m²				＊
			小口止コンクリート		m²				＊
		~~井桁ブロック工~~							
			~~井桁ブロック基礎~~		~~m~~				
			~~井桁ブロック~~		~~m²~~				
		~~コンクリートブロック工~~							
			~~コンクリートブロック基礎~~		~~m~~				
			~~コンクリートブロック張~~		~~m²~~				
			~~コンクリートブロック積~~		~~m²~~				
			~~天端コンクリート~~		~~m~~				
		緑化ブロック工							
			~~緑化ブロック基礎~~		~~m~~				
			緑化ブロック積		m²				＊
			遮水シート張		m²				＊
			養生費		m²				＊
			足場		式or 箇所				＊
			ブロック植栽		本				＊
			天端コンクリート		m				＊
			目地板		m²				＊
		石積(張)工(構造物単位)							
			石積（張）基礎		m				＊
			プレキャスト基礎		m				＊
			基礎材		m³				＊
			中詰コンクリート		式or m³				＊

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工 種 名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現　　行	改　　定
11	本工事費内訳の改定		

			殺運搬		m³				＊
			殺処分		m³				＊
			基礎材		m³				＊
			均しコンクリート		m²				＊
			コンクリート		m³				＊
			鉄筋		t				＊
			型枠		式or m²				＊
			足場		式or 箇所				＊
			目地材		m²				＊
			止水板		m				＊
			伸縮目地充填		m				
			水抜パイプ		箇所				＊
			吸出し防止材		m²				＊
		プレキャスト擁壁工							
			プレキャスト~~L型~~擁壁		m				＊
			~~プレキャスト逆T型擁壁~~		~~m~~				
			~~縫止めブロック~~		~~m~~				
		~~補強土壁工~~							
			~~補強土壁基礎~~		~~m~~				
			~~敷鉄板(土留・アンカー設置)~~		~~m²~~				
		帯鋼補強土壁・アンカ・補強土壁工							
			補強土壁基礎		m				＊
			補強土壁壁面材組立・設置		m²				＊
			補強材取付		m				＊
			土き出し・敷均し、締固め		m²				＊
			裏込土盛土材		式or m³				＊
			壁面上端処理		m				＊
			排水管敷設		式or m				＊
		ジオテキスタイル補強土壁工							
			補強土壁基礎		m				＊
			ジオテキスタイル壁面材組立・設置		式or m²				＊
			ジオテキスタイル敷設		m²				＊
			土き出し・敷均し、締固め		m²				＊
			裏込土盛土材		式or m³				＊
			壁面上端処理		m				＊
			排水管敷設		式or m				＊
		コンクリ・トブロック工（コンクリ・トブロック積）							
			コンクリ・トブロック基礎		m				＊
			プレキャスト基礎		m				＊
			基礎材		m³				＊
			中詰コンクリート		式or m³				＊
			コンクリ・トブロック積		m²				＊
			大型ブロック積		m²				＊
			胴込・裏込コンクリ・ト		m³				＊
			胴込・裏込材(砕石)		m³				＊
			吸出し防止材(全面)設置		m²				＊
			遮水シート張		m²				＊
			目地板		m²				＊
			養生費		式or m²				＊
			天端コンクリート		m²				＊
			小口止コンクリート		m²				＊
		コンクリ・トブロック工（間知ブロック張）							

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名　ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定
12	本工事費内訳の改定		

現行

費目（レベル１）	工種（レベル２）	種別（レベル３）	細別（レベル４）	規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
			石積		m²				
			石張		m²				
			天端コンクリート		m				
	場内植栽工								A−11
		植栽工							
			高木植栽		本				
			中低木植栽B		本				
		移植工							
			高木移植		本				
			中低木移植		本				
		地被類植付工							
			地被類植栽A		鉢				
			地被類植栽B（張芝）		m²				
		種子吹付工							
			種子散布		m²				
			植生シート		m²				
	修景池・水路工								A−12
		作業土工							
			床掘り		式or m³				
			埋戻し		式or m³				
		植ます工							
			植ます		箇所				
		修景池工							
			基礎材		m²				
			均しコンクリート		m²				
			コンクリート		m³				
			型枠		式or m²				
			鉄筋		t				
			シート防水（修景）		m²				
			止水板		m				
			目地材		m²				
			伸縮目地充填		m				
			仕上げ		m²				
			小型角落し		箇所				
		修景池水路及びます工							
			基礎材		m²				
			均しコンクリート		m²				
			コンクリート		m³				
			型枠		式or m²				
			鉄筋		t				
			シート防水（修景）		m²				
			止水板		m				
			目地材		m²				
			伸縮目地充填		m				
			集水ます（既製）		箇所				
			集水ます（現場打）		箇所				
	場内付帯工								A−13
		作業土工							
			床掘り		式or m²				
			埋戻し		式or m²				
		門扉工							
			基礎材		m²				
			均しコンクリート		m²				
			コンクリート		m³				
			型枠		式or m²				
			鉄筋		t				
			仕上げ		m²				

改定

~~費目（レベル１）~~ 工事区分	~~工種（レベル２）~~ 工種	~~種別（レベル３）~~ 種別	~~細別（レベル４）~~ 細別	レベル５ 規格	総括表用単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎		m				＊
			基礎材		m³				＊
			中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		式or m³				＊
			石積		m²				＊
			石張		m²				＊
			胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		m³				＊
			裏込材		m³				＊
			天端コンクリート		m				＊
			目地板		m²				＊
	場内植栽工								A−11
		植栽工							
			~~高木植栽~~		~~本~~				
			~~中低木植栽B~~		~~本~~				
			植樹帯盛土		m³				＊
			植樹		本				＊
			地被類植付		m²				＊
			支柱		本				＊
			樹名板		枚				
		移植工							
			~~高木移植~~		~~本~~				
			~~中低木移植~~		~~本~~				
			移植		本				＊
		~~地被類植付工~~							
			~~地被類植栽A~~		~~鉢~~				
			~~地被類植栽B（張芝）~~		~~m²~~				
		~~種子吹付工~~							
			~~種子散布~~		~~m²~~				
			~~植生シート~~		~~m²~~				
		植生工							
			種子散布		m²				＊
			養生（散水養生）		m²				＊
			客土吹付		m³				＊
			植生基材吹付		m³				＊
			植生シート		m²				＊
			植生マット		m²				＊
			植生筋		m²				＊
			張芝		m²				＊
			筋芝		m²				＊
			市松芝		m²				＊
			人工張芝		m²				＊
			植生穴		m²				
	修景池・水路工								A−12
		作業土工							
			床掘り（掘削）		式or m³				＊
			床掘り		式or m³				＊
			埋戻し		式or m³				＊
			基面整正		式or m²				＊
			超過補助機械搬入搬出		式or 回				＊
			転石破砕		式or m³				＊
			積込（ﾀﾞﾝﾌﾟ）		式or m³				＊
			人力積込		式or m³				＊
			人力運搬		式or m³				＊
			押土（ﾀﾞﾝﾌﾟ）		式or m³				＊
			土砂等運搬		式or m³				＊
			整地		式or m²				＊

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名　ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定
11	本工事費内訳の改定		

改定

			石積		m²				＊
			石張		m²				＊
			天端コンクリート		m²				＊
			目地板		m²				＊
		石積（張）工							
			石積（張）基礎		m				＊

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名　ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行									改定									
		費目（レベル１）	工種（レベル２）	種別（レベル３）	細別（レベル４）	規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要	~~費目（レベル１）~~ 工事区分	~~工種（レベル２）~~ 工種	~~種別（レベル３）~~ 種別	~~細別（レベル４）~~ 細別	レベル５ 規格	総括表用単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
13	本工事費内訳の改定				門扉		基								門扉		基				
					銘板		枚								銘板		枚				
					郵便受け		基								郵便受け		基				
				フェンス工										フェンス工							
					フェンス基礎(プレキャスト)		個								フェンス基礎(プレキャスト)		個				
					フェンス基礎(現場打)		式or基								フェンス基礎(現場打)		式or基				
					フェンス		m								フェンス		m				
				デッキ工										デッキ工							
					デッキ基礎		式or基								デッキ基礎		式or基				
					デッキ		基								デッキ		基				
				四阿工										四阿工							
					四阿基礎		式or基								四阿基礎		式or基				
					四阿		基								四阿		基				
				ベンチ工										ベンチ工							
					ベンチ基礎		式or基								ベンチ基礎		式or基				
					ベンチ		基								ベンチ		基				
				モニュメント工										モニュメント工							
					モニュメント基礎		式or基								モニュメント基礎		式or基				
					モニュメント		基								モニュメント		基				
				パーゴラ工										パーゴラ工							
					パーゴラ基礎		式or基								パーゴラ基礎		式or基				
					パーゴラ		基								パーゴラ		基				
				旗ポール工										旗ポール工							
					旗ポール基礎		式or基								旗ポール基礎		式or基				
					旗ポール		本								旗ポール		本				
				遊具工										遊具工							
					遊具基礎		式or基								遊具基礎		式or基				
					遊具		基								遊具		基				
				案内板工										案内板工							
					案内板基礎		式or基								案内板基礎		式or基				
					案内板		基								案内板		基				
				花壇工										花壇工							
					基礎材		m²								基礎材		m²				＊
					均しコンクリート		m²								均しコンクリート		m²				＊
					コンクリート		m³								コンクリート		m³				＊
					型枠		式or m²								型枠		式or m²				＊
					鉄筋		t								鉄筋		t				＊
					仕上げ		m²								仕上げ		m²				
					客土		Kgorℓ								客土		Kgorℓ				
				階段工										階段工							
					基礎材		m²								基礎材		m²				＊
					均しコンクリート		m²								均しコンクリート		m²				＊
					コンクリート		m³								コンクリート		m³				＊
					型枠		式or m²								型枠		式or m²				＊
					仕上げ		m²								仕上げ		m²				
					ノンスリップ		m								ノンスリップ		m				
				給水設備工										給水設備工							
					ディープウエル井		基								ディープウエル井		基				
					さく井		基								さく井		基				
				照明工										照明工							
					照明柱基礎		式or基								照明柱基礎		~~式or~~基				＊
					照明灯		基								照明~~灯~~柱		基				＊
			構造物撤去工								A−14		構造物撤去工								A−14
				作業土工										作業土工							
					床掘り		式or m³								床掘り（掘削）		式or m³				＊
					埋戻し		式or m³								床掘り		式or m³				＊
				構造物取壊し工																	

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名　ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定								
12	本工事費内訳の改定				土材料		式or m³				＊
				植樹ます工							
					植樹ます		箇所				
				修景池工							
					基礎材		m²				＊
					均しコンクリート		m²				＊
					コンクリート		m³				＊
					型枠		式or m²				＊
					鉄筋		t				＊
					シート防水（修景）		m²				
					目地材		m²				＊
					止水板		m				＊
					伸縮目地充填		m				
					仕上げ		m²				
					小型角落し		箇所				
				修景池水路及びます工							
					基礎材		m²				＊
					均しコンクリート		m²				＊
					コンクリート		m³				＊
					鉄筋		t				＊
					型枠		式or m²				＊
					シート防水（修景）		m²				
					目地材		m²				＊
					止水板		m				＊
					伸縮目地充填		m				
					集水ます（既製）		箇所				
					集水ます（現場打）		箇所				
				場内付帯工							A−13
				作業土工							
					床掘り（掘削）		式or m³				＊
					床掘り		式or m³				＊
					埋戻し		式or m³				＊
					基面整正		式or m²				＊
					掘削補助機械搬入搬出		式or 回				＊
					転石破砕		式or m³				＊
					積込（ﾀﾞﾝﾌﾟ）		式or m³				＊
					人力積込		式or m³				＊
					人力運搬		式or m³				＊
					押土（ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ）		式or m³				＊
					土砂等運搬		式or m³				＊
					整地		式or m²				＊
					土材料		式or m³				＊
				門扉工							
					基礎材		m²				＊
					均しコンクリート		m²				＊
					コンクリート		m³				＊
					鉄筋		t				＊
					型枠		式or m²				＊
					仕上げ		m²				

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行										改定										
		費目（レベル１）	工種（レベル２）	種別（レベル３）	細別（レベル４）	規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要	~~費目（レベル１）工事区分~~	~~工種（レベル２）工種~~	~~種別（レベル３）種別~~	~~細別（レベル４）細別~~	レベル５規格	総括表用単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
14	本工事費内訳の改定				コンクリート構造物取壊し		m³								コンクリート構造物取壊し		m³				●
					舗装版取壊し		m²								~~舗装版取壊し~~		m²				
					石積取壊し		m²								舗装版切断		㎡				●
					コンクリートはつり		m²								舗装版破砕		m²				●
					吹付法面取壊し		m²								~~石積取壊し~~		m²				
					鋼材切断		箇所								コンクリートはつり		m²				●
					鋼矢板引抜		枚								ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理		m²				●
					H鋼杭引抜		本								吹付法面取壊し		m²				●
					殻運搬処理		m³								鋼材切断		箇所				●
					現場発生品運搬		式or日								鋼矢板引抜き		枚				●
				構造物撤去工							管路開削編				広幅鋼矢板引抜き		枚				●
					排水構造物撤去A		m								H鋼杭引抜き		本				●
					排水構造物撤去B		箇所								ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去		㎡				
					コンクリートブロック撤去		m²								根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去		個				●
					根固めブロック撤去		個								ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理		㎥				●
					プレキャスト擁壁撤去		m								~~殻運搬処理~~		m³				
					フェンス撤去		m								~~現場発生品運搬~~		~~式or日~~				
					手すり撤去		m							構造物撤去工							~~管路開削編~~
					歩車道境界ブロック撤去		m								~~排水構造物撤去A~~		~~m~~				
					殻運搬処理		m³								~~排水構造物撤去B~~		~~箇所~~				
					現場発生品運搬		式or日								~~コンクリートブロック撤去~~		m²				
			コンクリート構造物補修工								A－15				~~根固めブロック撤去~~		~~個~~				
				劣化部除去工							B－15－1				L型側溝撤去		~~式or m~~				●
					劣化部除去		式or m²								ﾋｭｰﾑ管撤去		~~式or m~~				●
					殻運搬処理		式or m³								ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去		~~式or m~~				●
				鉄筋処理工							B－15－2				PC管撤去		~~式or m~~				●
					鉄筋処理		式or m								暗渠排水管撤去		~~式or m~~				●
				断面修復工											管(函)渠型側溝撤去		~~式or m~~				●
					断面修復		式or m²				B－15－3				集水桝撤去		~~式or 基~~				●
				防食工											ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去		~~式or m~~				●
					コンクリート防食被覆		m²								ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去		~~式or m~~				●
				仮築足場工							B－15－4				ﾏﾝﾎｰﾙ撤去		~~式or基~~				●
					仮築足場		式or掛m								鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｾｷ付管撤去		~~式or m~~				●
															U型側溝撤去		~~式or m~~				●
															蓋版撤去		~~式or 枚~~				●
直接工事費計															プレキャスト擁壁撤去		~~式or m~~				
共通仮設															フェンス撤去		~~式or m~~				
			共通仮設費												手すり撤去		~~式or m~~				
				運搬費			式	1							歩車道境界ブロック撤去		~~式or m~~				●
					仮築足場現場内小運搬		式or掛m								地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		~~式or m~~				●
				準備費			式	1							~~殻運搬処理~~		~~m³~~				
				事業損失防止施設費			式	1							殻運搬		㎥				●
				安全費			式	1							殻処分		㎥				●
				役務費			式	1							現場発生品運搬		式or日				●
				技術管理費			式	1													
				営繕費			式	1													
				イメージアップ経費			式	1													
				イメージアップ経費（率計上）			式	1													
			共通仮設費（率計上）																		
				共通仮設費（率計上）			式	1													
		共通仮設費計																			

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定								
13	本工事費内訳の改定					埋戻し		式or m³				●
						基面整正		~~式or m²~~				●
						舗装版破砕		~~式or 箇~~				●
						転石破砕		~~式or m³~~				●
						積込（ﾍﾞｰｽﾀﾞ）		~~式or m³~~				●
						人力積込		~~式or m³~~				●
						人力運搬		~~式or m³~~				●
						押土（ﾍﾞｰｽﾀﾞ）		~~式or m³~~				●
						土砂等運搬		~~式or m³~~				●
						整地		~~式or m²~~				●
						土材料		~~式or m³~~				●
					構造物取壊し工							

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現　　行	改　　定
14	本工事費内訳の改定		

			鋼矢板		式or枚				●
			広幅鋼矢板		式or枚				●
			軽量鋼矢板		式or枚				●
			H鋼杭		式or本				●
			削孔（アンカ・）		式or箇				●
			ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカ・）		式or本				●
			ﾀﾞﾗｲﾄ注入		式or㎥				●
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		式or箇所				●
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)		式				●
			足場（アンカ・）		式or㎡				●
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し		式or t				●
			切梁・腹起し		式or t				●
			横矢板		式or㎡				●
			盛替梁		式or箇所				●
			じゃかご		式or㎥				●
			ふとんかご		式or㎥				●
			土のう		式or袋				●
			土のう積		式or㎥				●
			締切盛土		式or㎥				●
			締切盛土撤去		式or㎥				●
			泥土処理		式or㎥				●
			中詰盛土		式or㎥				●
			中詰盛土撤去		式or㎥				●
		水替工							
			ﾎﾟﾝﾌﾟ排水		式or日				●
		地下水位低下工							
			ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ		式or日				●
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ		式or日				
		仮水路工							
			ﾋｭｰﾑ管		式or㎞				●
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ		式or㎞				●
			暗渠排水管		式or㎞				●
			ﾌｨﾙﾀｰ材		式or㎥				●
			素掘側溝		式or㎞				●
			土のう		式or袋				●
			土のう積		式or㎥				●
		残土受入れ施設工							
			土のう		式or袋				●
			土のう積		式or㎥				●
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工							
			ﾔｰﾄﾞ造成		式or㎡				●
		電力設備工							
			受電設備		式or箇所				●
			配電設備		式or㎞				●
			電動機設備		式				●
			照明設備		式				●
		防塵対策工							
			仮設舗装		式or㎡				●
			ﾀｲﾔ洗浄装置		式				
			路面清掃		式				●
			散水		式				●
		汚濁防止工							
			汚濁防止ﾌｪﾝｽ		式or㎞				●
			濁水処理設備		ﾕﾆｯﾄ				●

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現　　行	改　　定
14	本工事費内訳の改定		

		防食工							
			コンクリート防食被覆		m²				
		改築足場工							B−15−4
			改築足場		ｽｹｰﾙ㎡				C−15−4−1
	仮設工								
		工事用道路工							
			工事用道路盛土		式or㎡				●
			安定処理		式or㎡				●
			敷砂利		式or㎡				
			敷鉄板		式or㎡				●
			仮設舗装		式or㎡				●
			仮設ｱｽｶﾞｰﾌﾟ		式or㎞				●
			舗装版切断		式or㎞				●
			舗装版破砕		式or㎡				●
			工事用道路補修		式				●
			土のう		式or袋				●
			土のう積		式or㎥				●
			殺運搬		式or㎥				●
			殺処分		式or㎥				●
		仮橋・仮桟橋工							
			床掘り（掘削）		式or㎥				●
			床掘り		式or㎥				●
			埋戻し		式or㎥				●
			基面整正		式or㎡				●
			組削補助機械搬入搬出		式or回				●
			転石破砕		式or㎥				●
			積込（ﾙｰｽﾞ）		式or㎥				●
			人力積込		式or㎥				●
			人力運搬		式or㎥				●
			押土（ﾙｰｽﾞ）		式or㎥				●
			整地		式or㎡				●
			土砂等運搬		式or㎥				●
			残土等処分		式or㎥				●
			土材料		式or㎥				●
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎		式or箇所				●
			橋脚		式or t				●
			仮橋上部		式or t				●
			覆工板設置・撤去		式or㎡				●
			仮設高欄		式or㎞				●
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		式or㎥				●
			積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）		㎥				●
			殻運搬		式or㎥				●
			殻処分		式or㎥				●
			鋼管杭		式or本				●
			現場取卸(鋼管杭)		t				●
			防蝕材		式or箇				
		路面覆工							
			覆工板受桁		式or t				●
			覆工板設置・撤去		式or㎡				●
			覆工板・覆工板受桁		式or㎡				●
		土留・仮締切工							
			薬掘り		式or㎥				●

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工 種 名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現　　行	改　　定
15	本工事費内訳の改定		

現　行

費　目（レベル１）	工　種（レベル２）	種　別（レベル３）	細　別（レベル４）	規　格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘　要
小　計（純工事費）									
	現場管理費				式	1			
	工事中止期間中の現場維持費等				式	1			
計（工事原価）									
	一般管理費等				式	1			
計（工事価格）									
	消費税等相当額				式	1			
本工事費計									

備考　１　地盤改良工，付帯工は，開削編を参照して積算する。
　　２　特許使用料は，契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額とする。

改　定

~~費　目（レベル１）~~ 工事区分	~~工　種（レベル２）~~ 工　種	~~種　別（レベル３）~~ 種　別	~~細　別（レベル４）~~ 細　別	~~レベル５~~ 規　格	総括表用単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘　要
~~小　計（純工事費）~~									
	現場管理費				式	1			
	~~工事中止期間中の~~工期延期等に伴う現場維持費等				式	1			
~~計（工事原価）~~									
	一般管理費等				式	1			
~~計（工事価格）~~									
	消費税等相当額				式	1			
本工事費計									

備考　１　~~地盤改良工，付帯工は，開削編を参照して積算する。~~摘要欄に＊印のあるものは，国土交通省土木工事標準歩掛によることを標準とする。
　　２　~~特許使用料は，契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額とする。~~摘要欄の（括弧書き）は下水道用設計標準歩掛表第１巻管路での項目番号を示している。

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工 種 名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現　　行	改　　定
14	本工事費内訳の改定		

改　定

		防護施設工							
			切土及び発破防護柵		式or㎡				＊
			仮　囲　い		式or㎡				＊
		除　雪　工							
			現場内除雪（機械）		式or㎥				
			現場内除雪（人力）		式or㎥				
			仮囲い屋根部		式or㎡				＊
		雪寒施設工							
			ｸｪｻﾞｰ・ｼｭﾙﾀｰ		式or基				
			雪寒仮囲い（P タイプ）		式or㎡				＊
			雪寒仮囲い（W・PW タイプ）		式				＊
		法面吹付工							
			仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付		式or㎡				＊
		仮区画線工							
			仮　区　画　線		m				＊
		防　音　工							第１号管路
			仮設防音壁		式or㎡				（C－200）
			仮設防音ハウス		式or㎡				（C－201）
			仮設防音工基礎		式or㎥				（C－202）
			仮設防音工換気照明設備		式				（C－203）
		交通管理工							
			交通誘導警備員		式or人日				＊
直接工事費計									
共通仮設									
	共通仮設費								
		運　搬　費			式	1			
			改築足場現場内小運搬		式or㎡				
		準　備　費			式	1			
		事業損失防止施設費			式	1			
		安　全　費			式	1			
		役　務　費			式	1			
		技術管理費			式	1			
		営　繕　費			式	1			
		~~イメージチェック費~~ 現場環境改善費			式	1			
		~~イメージチェック費~~ 現場環境改善費（率計上）			式	1			
	共通仮設費（率計上）								
		共通仮設費（率計上）			式	1			
共通仮設費計									

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定
16	表記の修正		

改定

Ａ－５　本体仮設工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
土留・仮締切工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
地中連続壁工（壁式）		式	1			（下位代価なし）
地中連続壁工（柱列式）		式	1			（下位代価なし）
補助地盤改良工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 第１巻管路による
水替工		式	1			~~**Ｂ－５－４**~~ 土木工事標準歩掛による
地下水位低下工		式	1			~~**Ｂ－５－５**~~ 土木工事標準歩掛による
仮橋・~~作業構台~~仮桟橋工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
計						

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定
16	表記の修正		

現行

Ａ－１　敷地造成土工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
掘削工		式	1			（下位代価なし）
盛土工		式	1			（下位代価なし）
法面整形工		式	1			（下位代価なし）
残土処理工		式	1			（下位代価なし）
計						

Ａ－２　法面工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
法枠工		式	1			（下位代価なし）
植生工		式	1			（下位代価なし）
計						

Ａ－３　地盤改良工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
表層安定処理工		式	1			（下位代価なし）
バーチカルドレーン工		式	1			（下位代価なし）
締固め改良工		式	1			（下位代価なし）
固結工		式	1			（下位代価なし）
計						

Ａ－４　本体作業土工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
掘削工		式	1			（下位代価なし）
埋戻工		式	1			（下位代価なし）
盛土工		式	1			（下位代価なし）
法面整形工		式	1			（下位代価なし）
残土処理工		式	1			（下位代価なし）
計						

Ａ－５　本体仮設工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
土留・仮締切工		式	1			（下位代価なし）
地中連続壁工（壁式）		式	1			（下位代価なし）
地中連続壁工（柱列式）		式	1			（下位代価なし）
補助地盤改良工		式	1			管路施設（開削）編
水替工		式	1			**Ｂ－５－４**
地下水低下工		式	1			**Ｂ－５－５**
仮橋・作業構台工		式	1			（下位代価なし）
計						

改定

Ａ－１　敷地造成土工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
掘削工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
盛土工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
法面整形工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
残土処理工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
計						

Ａ－２　法面工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
法枠工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
植生工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
計						

Ａ－３　地盤改良工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
表層安定処理工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
バーチカルドレーン工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
締固め改良工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
固結工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
計						

Ａ－４　本体作業土工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
床掘・埋戻工		~~式~~	~~1~~			土木工事標準歩掛による
掘削工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
~~埋戻工~~		~~式~~	~~1~~			~~（下位代価なし）~~
盛土工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
法面整形工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
残土処理工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
計						

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定
17	表記の修正		

現行

Ａ－７　場内管路工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
作業土工		式	1			（下位代価なし）
補助地盤改良工		式	1			管路施設（開削）編
管路土留工		式	1			管路施設（開削）編
路面覆工		式	1			管路施設（開削）編
開削水替工		式	1			管路施設（開削）編
地下水低下工		式	1			**Ｂ－５－５**
管基礎工		式	1			管路施設（開削）編
管布設工		式	1			管路施設（開削）編
水路築造工		式	1			管路施設（開削）編
側溝設置工		式	1			管路施設（開削）編
現場打ちマンホール工		式	1			管路施設（開削）編
組立マンホール工		式	1			管路施設（開削）編
小型マンホール工		式	1			管路施設（開削）編
取付管布設工		式	1			管路施設（開削）編
ます設置工		式	1			管路施設（開削）編
舗装撤去工		式	1			管路施設（開削）編
舗装復旧工		式	1			管路施設（開削）編
計						

改定

Ａ－７　場内管路工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
作業土工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
補助地盤改良工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 第１巻管路による
管路土留工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 第１巻管路による
路面覆工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 土木工事標準歩掛による
開削水替工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 第１巻管路による
地下水位低下工		式	1			~~**Ｂ－５－５**~~ 土木工事標準歩掛による
管基礎工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 第１巻管路による
管布設工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 第１巻管路による
水路築造工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ （下位代価なし）
側溝~~設置~~工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 土木工事標準歩掛による
現場打ちマンホール工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 第１巻管路による
組立マンホール工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 第１巻管路による
小型マンホール工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 第１巻管路による
取付管布設工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 第１巻管路による
ます設置工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 第１巻管路による
舗装~~撤去~~版破砕工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 土木工事標準歩掛による
路面切削工		式	1			土木工事標準歩掛による
~~舗装復旧工~~		~~式~~	~~1~~			~~管路施設（開削）編~~
アスファルト舗装復旧工		式	1			土木工事標準歩掛による
コンクリート舗装復旧工		式	1			土木工事標準歩掛による
区画線工		式	1			土木工事標準歩掛による
計						

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定
17	表記の修正		

現行

Ａ－６　本体築造工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
直接基礎工（改良）		式	1			（下位代価なし）
直接基礎工（置換）		式	1			（下位代価なし）
既製杭工		式	1			**Ｂ－６－３**
場所打杭工		式	1			（下位代価なし）
オープンケーソン基礎工		式	1			（下位代価なし）
ニューマチックケーソン基礎工		式	1			（下位代価なし）
躯体工		式	1			**Ｂ－６－７**
伸縮継手工		式	1			**Ｂ－６－８**
越流樋工		式	1			（下位代価なし）
越流堰板工		式	1			（下位代価なし）
蓋工		式	1			（下位代価なし）
角落し工		式	1			（下位代価なし）
手摺工		式	1			（下位代価なし）
防食工		式	1			（下位代価なし）
左官工		式	1			**Ｂ－６－15**
防水工		式	1			（下位代価なし）
塗装工		式	1			（下位代価なし）
埋込管工		式	1			（下位代価なし）
仮壁撤去工		式	1			（下位代価なし）
付属物工		式	1			（下位代価なし）
計						

改定

Ａ－６　本体築造工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
直接基礎工（改良）		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
~~直接基礎工（置換）~~		~~式~~	~~1~~			~~（下位代価なし）~~
既製杭工		式	1			~~**Ｂ－６－３**~~ 土木工事標準歩掛による
場所打杭工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
オープンケーソン基礎工		式	1			（下位代価なし）
ニューマチックケーソン基礎工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
躯体工		式	1			**Ｂ－６－~~７~~１**
伸縮継手工		式	1			**Ｂ－６－~~８~~２**
越流樋工		式	1			（下位代価なし）
越流堰板工		式	1			（下位代価なし）
蓋工		式	1			（下位代価なし）
角落し工		式	1			（下位代価なし）
手摺工		式	1			（下位代価なし）
防食工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による（注）
左官工		式	1			**Ｂ－６－~~15~~３**
防水工		式	1			（下位代価なし）
塗装工		式	1			（下位代価なし）
埋込管工		式	1			（下位代価なし）
仮壁撤去工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
付属物工		式	1			（下位代価なし）
計						

（注）一部細別に下位代価無し

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定
19	表記の修正		

現行

Ａ－９　場内・進入道路工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
掘削工		式	1			（下位代価なし）
残土処理工		式	1			（下位代価なし）
舗装撤去工		式	1			管路施設（開削）編
路床安定処理工		式	1			（下位代価なし）
盛土工		式	1			（下位代価なし）
法面整形工		式	1			（下位代価なし）
法面植生工		式	1			（下位代価なし）
アスファルト舗装工		式	1			管路施設（開削）編
コンクリート舗装工		式	1			管路施設（開削）編
薄層カラー舗装工		式	1			（下位代価なし）
ブロック舗装工		式	1			（下位代価なし）
区画線工		式	1			（下位代価なし）
道路付属物工		式	1			（下位代価なし）
小型標識工		式	1			（下位代価なし）
作業土工		式	1			（下位代価なし）
路側防護柵工		式	1			（下位代価なし）
縁石工		式	1			（下位代価なし）
側溝設置工		式	1			管路施設（開削）編
ます設置工		式	1			管路施設（開削）編
計						

改定

Ａ－９　場内・進入道路工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
掘削工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
残土処理工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
舗装~~撤去~~版破砕工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 土木工事標準歩掛による
路面切削工		~~式~~	1			土木工事標準歩掛による
路床安定処理工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
盛土工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
法面整形工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
~~法面~~植生工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
舗装準備工		~~式~~	1			土木工事標準歩掛による
アスファルト舗装工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 土木工事標準歩掛による
コンクリート舗装工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 土木工事標準歩掛による
薄層カラー舗装工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
ブロック舗装工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
区画線工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
道路付属物工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
小型標識工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
作業土工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
路側防護柵工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
縁石工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
側溝~~設置~~工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 土木工事標準歩掛による
ます設置工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 第１巻管路による
計						

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現行	改定
18	表記の修正		

現行

Ａ－８　吐口工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
作業土工		式	1			（下位代価なし）
補助地盤改良工		式	1			管路施設（開削）編
土留・仮締切工		式	1			（下位代価なし）
水替工		式	1			**Ｂ－５－４**
地下水低下工		式	1			**Ｂ－５－５**
直接基礎工（改良）		式	1			（下位代価なし）
直接基礎工（置換）		式	1			（下位代価なし）
既製杭工		式	1			**Ｂ－６－３**
場所打杭工		式	1			（下位代価なし）
躯体工		式	1			**Ｂ－６－７**
伸縮継手工		式	1			**Ｂ－６－８**
角落し工		式	1			（下位代価なし）
手摺工		式	1			（下位代価なし）
コンクリートブロック工		式	1			（下位代価なし）
護岸付属物工		式	1			（下位代価なし）
環境護岸ブロック工		式	1			（下位代価なし）
石積（張）工		式	1			（下位代価なし）
法枠工		式	1			（下位代価なし）
羽口工		式	1			（下位代価なし）
根固めブロック工		式	1			（下位代価なし）
間詰工		式	1			（下位代価なし）
沈床工		式	1			（下位代価なし）
捨石工		式	1			（下位代価なし）
かご工		式	1			（下位代価なし）
計						

改定

Ａ－８　吐口工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
作業土工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
補助地盤改良工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 第１巻管路による
土留・仮締切工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
水替工		式	1			~~**Ｂ－５－４**~~ 土木工事標準歩掛による
地下水位低下工		式	1			~~**Ｂ－５－５**~~ 土木工事標準歩掛による
直接基礎工（改良）		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
~~直接基礎工（置換）~~		~~式~~	~~1~~			~~（下位代価なし）~~
既製杭工		式	1			~~**Ｂ－６－３**~~ 土木工事標準歩掛による
場所打杭工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
躯体工		式	1			~~**Ｂ－６－７**~~ 土木工事標準歩掛による
伸縮継手工		式	1			~~**Ｂ－６－８**~~ 土木工事標準歩掛による
角落し工		式	1			（下位代価なし）
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積）		式	1			土木工事標準歩掛による
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（間知ﾌﾞﾛｯｸ張）		式	1			土木工事標準歩掛による
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（平ﾌﾞﾛｯｸ張）		式	1			土木工事標準歩掛による
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（連節ﾌﾞﾛｯｸ張）		式	1			土木工事標準歩掛による
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（緑化ﾌﾞﾛｯｸ積）		式	1			土木工事標準歩掛による
~~手摺工~~		~~式~~	~~1~~			~~（下位代価なし）~~
~~コンクリートブロック工~~		~~式~~	~~1~~			~~（下位代価なし）~~
護岸付属物工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
~~環境護岸ブロック工~~		~~式~~	~~1~~			~~（下位代価なし）~~
石積(張)工(構造物単位)		式	1			土木工事標準歩掛による
石積（張）工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
法枠工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
羽口工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
根固めブロック工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
間詰工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
沈床工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
捨石工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
かご工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
計						

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨
20	表記の修正

現　行

Ａ－11　場内植栽工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
植栽工		式	1			(下位代価なし)
移植工		式	1			(下位代価なし)
地被類植付工		式	1			(下位代価なし)
種子吹付工		式	1			(下位代価なし)
計						

Ａ－12　修景池・水路工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
作業土工		式	1			(下位代価なし)
植ますず工		式	1			(下位代価なし)
修景池工		式	1			(下位代価なし)
修景池水路及びます工		式	1			(下位代価なし)
計						

Ａ－13　場内付帯工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
作業土工		式	1			(下位代価なし)
門扉工		式	1			(下位代価なし)
フェンス工		式	1			(下位代価なし)
デッキ工		式	1			(下位代価なし)
四阿工		式	1			(下位代価なし)
ベンチ工		式	1			(下位代価なし)
モニュメント工		式	1			(下位代価なし)
パーゴラ工		式	1			(下位代価なし)
旗ポール工		式	1			(下位代価なし)
遊具工		式	1			(下位代価なし)
案内板工		式	1			(下位代価なし)
花壇工		式	1			(下位代価なし)
階段工		式	1			(下位代価なし)
給水設備工		式	1			(下位代価なし)
照明工		式	1			(下位代価なし)
計						

改　定

Ａ－11　場内植栽工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
植栽工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による
移植工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による
~~地被類植付工~~		~~式~~	~~1~~			~~(下位代価なし)~~
~~種子吹付工~~		~~式~~	~~1~~			~~(下位代価なし)~~
植生工		式	1			土木工事標準歩掛による
計						

Ａ－12　修景池・水路工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
作業土工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による
植ますず工		式	1			(下位代価なし)
修景池工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による（注）
修景池水路及びます工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による（注）
計						

（注）　一部細別に下位代価無し。

Ａ－13　場内付帯工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
作業土工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による
門扉工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による（注）
フェンス工		式	1			(下位代価なし)
デッキ工		式	1			(下位代価なし)
四阿工		式	1			(下位代価なし)
ベンチ工		式	1			(下位代価なし)
モニュメント工		式	1			(下位代価なし)
パーゴラ工		式	1			(下位代価なし)
旗ポール工		式	1			(下位代価なし)
遊具工		式	1			(下位代価なし)
案内板工		式	1			(下位代価なし)
花壇工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による（注）
階段工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による（注）
給水設備工		式	1			(下位代価なし)
照明工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による
計						

（注）　一部細別に下位代価無し。

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨
19	表記の修正

現　行

Ａ－10　擁壁工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
作業土工		式	1			(下位代価なし)
補助地盤改良工		式	1			管路施設（開削）編
土留・仮締切工		式	1			(下位代価なし)
水替工		式	1			**Ｂ－５－４**
地下水低下工		式	1			**Ｂ－５－５**
既製杭工		式	1			**Ｂ－６－３**
場所打杭工		式	1			(下位代価なし)
現場打擁壁工		式	1			(下位代価なし)
プレキャスト擁壁工		式	1			(下位代価なし)
補強土壁工		式	1			(下位代価なし)
井桁ブロック工		式	1			(下位代価なし)
コンクリートブロック工		式	1			(下位代価なし)
緑化ブロック工		式	1			(下位代価なし)
石積（張）工		式	1			(下位代価なし)
計						

改　定

Ａ－10　擁壁工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
作業土工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による
補助地盤改良工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 第１巻管路による
土留・仮締切工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による
水替工		式	1			~~**Ｂ－５－４**~~ 土木工事標準歩掛による
地下水位低下工		式	1			~~**Ｂ－５－５**~~ 土木工事標準歩掛による
既製杭工		式	1			~~**Ｂ－６－３**~~ 土木工事標準歩掛による
場所打杭工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による
~~現場~~場所打擁壁工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による
プレキャスト擁壁工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工		式	1			土木工事標準歩掛による
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工		式	1			土木工事標準歩掛による
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積）		式	1			土木工事標準歩掛による
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（間知ﾌﾞﾛｯｸ張）		式	1			土木工事標準歩掛による
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（平ﾌﾞﾛｯｸ張）		式	1			土木工事標準歩掛による
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（連節ﾌﾞﾛｯｸ張）		式	1			土木工事標準歩掛による
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（緑化ﾌﾞﾛｯｸ積）		式	1			土木工事標準歩掛による
~~補強土壁工~~		~~式~~	~~1~~			~~(下位代価なし)~~
~~井桁ブロック工~~		~~式~~	~~1~~			~~(下位代価なし)~~
~~コンクリートブロック工~~		~~式~~	~~1~~			~~(下位代価なし)~~
緑化ブロック工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による
石積(張)工(構造物単位)		式	1			土木工事標準歩掛による
石積（張）工		式	1			~~(下位代価なし)~~ 土木工事標準歩掛による
計						

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨
21	表記の修正

現　行

Ｂ－５－４　水替工

（一式）

種目	形状寸法	単位	規格表単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
ポンプ排水		日	式α日				土木工事標準歩掛による
計							

Ｂ－５－５　地下水低下工

（一式）

種目	形状寸法	単位	規格表単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
ウエルポイント		日	式α日				土木工事標準歩掛による
ディープウエル		日	式α日				（下位代価なし）
計							

Ｂ－６－３　既製杭工

（一式）

種目	形状寸法	単位	規格表単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
既製コンクリート杭		本	本				土木工事標準歩掛による
鋼管杭		本	本				土木工事標準歩掛による
掘削土処理		m^3	式αm^3				（下位代価なし）
泥水処理		m^3	m^3				（下位代価なし）
計							

Ｂ－６－７　躯体工

（一式）

種目	形状寸法	単位	規格表単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
杭頭処理		箇所	箇所				Ｃ－６－７－２
殻運搬処理		m^3	式αm^3				（下位代価なし）
基礎材		m^2	m^2				（下位代価なし）
均しコンクリート		m^2	m^2				（下位代価なし）
コンクリート		m^3	m^3				（下位代価なし）
型枠		m^2	式αm^2				（下位代価なし）
鉄筋		t	t				（下位代価なし）
足場		掛m^2	式α掛m^2				（下位代価なし）
支保		空m^3	式α空m^3				（下位代価なし）
チッピング		m^2	式αm^2				（下位代価なし）
計							

改　定

~~**Ｂ－５－４　水替工**~~

~~（一式）~~

~~種目~~	~~形状寸法~~	~~単位~~	~~規格表単位~~	~~数量~~	~~単価(円)~~	~~金額(円)~~	~~摘要~~
~~ポンプ排水~~		~~日~~	~~式α日~~				~~土木工事標準歩掛による~~
~~計~~		~~－~~	~~－~~				

~~**Ｂ－５－５　地下水低下工**~~

~~（一式）~~

~~種目~~	~~形状寸法~~	~~単位~~	~~規格表単位~~	~~数量~~	~~単価(円)~~	~~金額(円)~~	~~摘要~~
~~ウエルポイント~~		~~日~~	~~式α日~~				~~土木工事標準歩掛による~~
~~ディープウエル~~		~~日~~	~~式α日~~				~~（下位代価なし）~~
~~計~~							

~~**Ｂ－６－３　既製杭工**~~

~~（一式）~~

~~種目~~	~~形状寸法~~	~~単位~~	~~規格表単位~~	~~数量~~	~~単価(円)~~	~~金額(円)~~	~~摘要~~
~~既製コンクリート杭~~		~~本~~	~~本~~				~~土木工事標準歩掛による~~
~~鋼管杭~~		~~本~~	~~本~~				~~土木工事標準歩掛による~~
~~掘削土処理~~		~~m^3~~	~~式αm^3~~				~~（下位代価なし）~~
~~泥水処理~~		~~m^3~~	~~m^3~~				~~（下位代価なし）~~
~~計~~							

Ｂ－６－~~７~~１　躯体工

（一式）

種目	形状寸法	単位	規格表単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
~~杭頭処理~~		~~箇所~~	~~箇所~~				~~Ｃ－６－７－２~~
~~殻運搬処理~~		~~m^3~~	~~式αm^3~~				~~（下位代価なし）~~
基礎材		m^2	m^2				~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
均しコンクリート		m^2	m^2				~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
コンクリート		m^3	m^3				~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
鉄筋		t	t				~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
型枠		m^2	式αm^2				~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
支保		掛m^2	式α掛m^2				~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
足場		空m^3	式α空m^3				~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
チッピング		m^2	式αm^2				（下位代価なし）
殻運搬		m^3	m^3				土木工事標準歩掛による
殻処分		m^3	m^3				土木工事標準歩掛による
計							

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工種名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨
20	表記の修正

現　行

Ａ－14　構造物撤去工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
作業土工		式	1			（下位代価なし）
構造物取壊し工		式	1			（下位代価なし）
構造物撤去工		式	1			管路施設（開削）編
計						

改　定

Ａ－14　構造物撤去工

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
作業土工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
構造物取壊し工		式	1			~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
構造物撤去工		式	1			~~管路施設（開削）編~~ 土木工事標準歩掛による（注）
計						

（注）　一部種別に下位代価無し。

頁	改定趣旨	現行	改定
23	表記の修正		

現行

Ｃ－６－７－２　杭頭処理（コンクリート杭頭処理）

（１本当り）

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
捨型枠		m²				
鉄筋コンクリート		m³				
鉄筋工		kg				
〃		kg				
杭切断工		本	1			
計						

Ｃ－６－８－１　伸縮目地充填

（1m当り）

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
防水工		人	0.04			
充填材	2cm×2cm	kg				
計						

備考　目地充填材は，２cm×２cm を標準とする。

Ｃ－６－15－１　コンクリート金ごて仕上げ

（1m²当り）

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
左官		人	0.025			
計						

Ｃ－６－15－２　モルタル金ごて仕上げ（モルタル上塗り工）

（1m²当り）

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
左官		人	0.05			
普通作業員		人	0.01			
モルタル練工	配合１：２	m³	0.02			管路編による。
計						

Ｃ－６－15－３　防水モルタル金ごて仕上げ（配合１：２，厚さ 20mm）

（1m²当り）

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
左官		人	0.05			
普通作業員		人	0.01			
防水モルタル工	配合１：２	m³	0.02			**Ｄ－６－15－３－１**
計						

改定

~~**Ｃ－６－７－２　杭頭処理**（コンクリート杭頭処理）~~

~~（１本当り）~~

~~種目~~	~~形状寸法~~	~~単位~~	~~数量~~	~~単価(円)~~	~~金額(円)~~	~~摘要~~
~~捨型枠~~		~~m²~~				
~~鉄筋コンクリート~~		~~m³~~				
~~鉄筋工~~		~~kg~~				
~~〃~~		~~kg~~				
~~杭切断工~~		~~本~~	~~1~~			
~~計~~						

~~**Ｃ－６－８－１　伸縮目地充填**~~

~~（1m当り）~~

~~種目~~	~~形状寸法~~	~~単位~~	~~数量~~	~~単価(円)~~	~~金額(円)~~	~~摘要~~
~~防水工~~		~~人~~	~~0.04~~			
~~充填材~~	~~2cm×2cm~~	~~kg~~				
~~計~~						

~~備考　目地充填材は，２cm×２cm を標準とする。~~

~~**Ｃ－６－15－１　コンクリート金ごて仕上げ**~~

~~（1m²当り）~~

~~種目~~	~~形状寸法~~	~~単位~~	~~数量~~	~~単価(円)~~	~~金額(円)~~	~~摘要~~
~~左官~~		~~人~~	~~0.025~~			
~~計~~						

~~**Ｃ－６－15－２　モルタル金ごて仕上げ**（モルタル上塗り工）~~

~~（1m²当り）~~

~~種目~~	~~形状寸法~~	~~単位~~	~~数量~~	~~単価(円)~~	~~金額(円)~~	~~摘要~~
~~左官~~		~~人~~	~~0.05~~			
~~普通作業員~~		~~人~~	~~0.01~~			
~~モルタル練工~~	~~配合１：２~~	~~m³~~	~~0.02~~			~~管路編による。~~
~~計~~						

~~**Ｃ－６－15－３　防水モルタル金ごて仕上げ**（配合１：２，厚さ 20mm）~~

~~（1m²当り）~~

~~種目~~	~~形状寸法~~	~~単位~~	~~数量~~	~~単価(円)~~	~~金額(円)~~	~~摘要~~
~~左官~~		~~人~~	~~0.05~~			
~~普通作業員~~		~~人~~	~~0.01~~			
~~防水モルタル工~~	~~配合１：２~~	~~m³~~	~~0.02~~			~~**Ｄ－６－15－３－１**~~
~~計~~						

頁	改定趣旨	現行	改定
22	表記の修正		

現行

Ｂ－６－８　伸縮継手工

（一式）

種目	形状寸法	単位	規格表単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
止水板		m	m				土木工事標準歩掛による
目地材		m²	m²				土木工事標準歩掛による
伸縮目地充填		m	m				**Ｃ－６－８－１**
可とう継手		箇所	箇所				（下位代価なし）
スリップバー		箇所	箇所				（下位代価なし）
計							

Ｂ－６－15　左官工

（一式）

種目	形状寸法	単位	規格表単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
コンクリート金ごて仕上げ		m²	m²				**Ｃ－６－15－１**
モルタル金ごて仕上げ		m²	m²				**Ｃ－６－15－２**
防水モルタル金ごて仕上げ		m²	m²				**Ｃ－６－15－３**
計							

Ｂ－15－１　劣化部除去工

（一式）

種目	形状寸法	単位	規格表単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
劣化部除去		m²	式or m²				**Ｃ－15－１－１**
殻運搬処理		m³	式or m³				（下位代価なし）
計							

改定

Ｂ－６－~~8~~2　伸縮継手工

（一式）

種目	形状寸法	単位	規格表単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
目地材		m²	m²				土木工事標準歩掛による
止水板		m	m				土木工事標準歩掛による
伸縮目地充填		m	m				~~**Ｃ－６－８－１**~~ （下位代価なし）
可とう継手		箇所	箇所				~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
スリップバー		箇所	箇所				~~（下位代価なし）~~ 土木工事標準歩掛による
計							

Ｂ－６－~~15~~3　左官工

（一式）

種目	形状寸法	単位	規格表単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
コンクリート金ごて仕上げ		m²	m²				~~**Ｃ－６－15－１**~~ （下位代価なし）
モルタル金ごて仕上げ		m²	m²				~~**Ｃ－６－15－２**~~ （下位代価なし）
防水モルタル金ごて仕上げ		m²	m²				~~**Ｃ－６－15－３**~~ （下位代価なし）
計							

Ｂ－15－１　劣化部除去工

（一式）

種目	形状寸法	単位	規格表単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
劣化部除去		m²	式or m²				**Ｃ－15－１－１**
~~殻運搬処理~~		~~m³~~	~~式or m³~~				~~（下位代価なし）~~
殻運搬		m³	式or m³				土木工事標準歩掛による
殻処分		m³	式or m³				土木工事標準歩掛による
計							

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場編

工 種 名	機械設備

頁	改定趣旨	現　　行	改　　定
45	基準改定	**１－２－１　直接工事費** （１）　輸送費 ①　自動車、鉄道または船舶輸送とするが、これによりがたい場合はその他の輸送とする。 ②　自動車輸送の料金は、見積り等により算定する。 ③　鉄道または船舶輸送等による場合は運賃表による。なお、運賃表によりがたい場合は、見積り等により算定する。	**１－２－１　直接工事費** （１）輸送費 ①　自動車、鉄道または船舶輸送とするが、これによりがたい場合はその他の輸送とする。 ②　自動車輸送の料金は、国土交通省自動車局貨物課一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃表による。なお、運賃表によりがたい場合は、見積り等により算定する。 ③　鉄道または船舶輸送等による場合は運賃表による。なお、運賃表によりがたい場合は、見積り等により算定する。
49	語句追記	**１－２－２　間接工事費** （１）共通仮設費 5）安全費 ①　共通仮設費率に含まれる安全費は、次のとおりとする。 ア　工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用 イ　不稼働日の保安要員等の費用 ウ　安全用品等の費用 エ　安全委員会等に要する費用 オ　標識板、標識、保安灯、防護柵、バリケード、照明等の安全施設類の設置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料 カ　酸素欠乏症等の予防に要する費用 ②　積み上げ積算による安全費は、次のとおりとする。 ア　鉄道等に近接した工事現場における出入口等に配置する安全管理要員等に要する費用 イ　夜間作業をオ来ぬ場合における照明に要する費用 ウ　河川、海岸工事等における救命艇に要する費用 エ　粉じん作業の予防に要する費用 オ　バリケード、転落防止柵、照明、工事標識等のイメージアップに要する費用 カ　その他、工事施工上必要な安全等に要する費用	**１－２－２　間接工事費** （１）共通仮設費 5）安全費 ①　共通仮設費率に含まれる安全費は、次のとおりとする。 ア　工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用 イ　不稼働日の保安要員等の費用 ウ　安全用品等の費用 エ　安全委員会等に要する費用 オ　標識板、標識、保安灯、防護柵、バリケード、照明等の安全施設類の設置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料 カ　酸素欠乏症等の予防に要する費用 キ　熱中症の予防に要する費用 ②　積み上げ積算による安全費は、次のとおりとする。 ア　鉄道等に近接した工事現場における出入口等に配置する安全管理要員等に要する費用 イ　夜間作業をオ来ぬ場合における照明に要する費用 ウ　河川、海岸工事等における救命艇に要する費用 エ　粉じん作業の予防に要する費用 オ　バリケード、転落防止柵、照明、工事標識等のイメージアップに要する費用 カ　その他、工事施工上必要な安全等に要する費用

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場

工 種 名	ポンプ場・処理場施設（土木）

頁	改定趣旨	現　　行	改　　定
24	表記の修正	**Ｄ－６－15－３－１　防水モルタル工**（配合１：２） （1m³当り） 種目 ｜ 形状寸法 ｜ 単位 ｜ 数量 ｜ 単価(円) ｜ 金額(円) ｜ 摘要 普通作業員 ｜ ｜ 人 ｜ 1.30 ｜ ｜ ｜ ｜ セメント ｜ ｜ kg ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 防水剤 ｜ ｜ kg ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 砂 ｜ ｜ m³ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 備考　１　本表は，材料小運搬，練合せ及びその他材料一切を含む。 ２　防水剤は，別途積算すること。	~~**Ｄ－６－15－３－１　防水モルタル工**（配合１：２）~~ ~~（1m³当り）~~ ~~種目 ｜ 形状寸法 ｜ 単位 ｜ 数量 ｜ 単価(円) ｜ 金額(円) ｜ 摘要~~ ~~普通作業員 ｜ ｜ 人 ｜ 1.30 ｜ ｜ ｜ ｜~~ ~~セメント ｜ ｜ kg ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜~~ ~~防水剤 ｜ ｜ kg ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜~~ ~~砂 ｜ ｜ m³ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜~~ ~~計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜~~ ~~備考　１　本表は，材料小運搬，練合せ及びその他材料一切を含む。~~ ~~２　防水剤は，別途積算すること。~~

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場編

工 種 名	電気設備

頁	改定趣旨	現　　行	改　　定
121	基準改定	**２－１－１　直接工事費** （１）　輸送費 ①　自動車、鉄道または船舶輸送とするが、これによりがたい場合はその他の輸送とする。 ②　自動車輸送の料金は、見積り等により算定する。 ③　鉄道または船舶輸送等による場合は運賃表による。なお、運賃表によりがたい場合は、見積り等により算定する。	**２－１－１　直接工事費** （１）輸送費 ①　自動車、鉄道または船舶輸送とするが、これによりがたい場合はその他の輸送とする。 ②　自動車輸送の料金は、国土交通省自動車局貨物課一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃表による。なお、運賃表によりがたい場合は、見積り等により算定する。 ③　鉄道または船舶輸送等による場合は運賃表による。なお、運賃表によりがたい場合は、見積り等により算定する。
125	語句追記	**２－１－２　間接工事費** （１）共通仮設費 5）安全費 ①　共通仮設費率に含まれる安全費は、次のとおりとする。 ア　工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用 イ　不稼働日の保安要員等の費用 ウ　安全用品等の費用 エ　安全委員会等に要する費用 オ　標識板、標識、保安灯、防護柵、バリケード、照明等の安全施設類の設置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料 カ　酸素欠乏症等の予防に要する費用 ②　積み上げ積算による安全費は、次のとおりとする。 ア　鉄道等に近接した工事現場における出入口等に配置する安全管理要員等に要する費用 イ　夜間作業をオ来ぬ場合における照明に要する費用 ウ　河川、海岸工事等における救命艇に要する費用 エ　粉じん作業の予防に要する費用 オ　バリケード、転落防止柵、照明、工事標識等のイメージアップに要する費用 カ　その他、工事施工上必要な安全等に要する費用	**２－１－２　間接工事費** （１）共通仮設費 5）安全費 ①　共通仮設費率に含まれる安全費は、次のとおりとする。 ア　工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用 イ　不稼働日の保安要員等の費用 ウ　安全用品等の費用 エ　安全委員会等に要する費用 オ　標識板、標識、保安灯、防護柵、バリケード、照明等の安全施設類の設置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料 カ　酸素欠乏症等の予防に要する費用 キ　熱中症の予防に要する費用 ②　積み上げ積算による安全費は、次のとおりとする。 ア　鉄道等に近接した工事現場における出入口等に配置する安全管理要員等に要する費用 イ　夜間作業をオ来ぬ場合における照明に要する費用 ウ　河川、海岸工事等における救命艇に要する費用 エ　粉じん作業の予防に要する費用 オ　バリケード、転落防止柵、照明、工事標識等のイメージアップに要する費用 カ　その他、工事施工上必要な安全等に要する費用

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場編

工 種 名	機械設備

頁	改定趣旨	現　　行	改　　定
53	基準改定	**2.　一般管理費等** （1）　費用の算定 ①　一般管理費等＝一般管理費等対象額×一般管理費等率 ②　一般管理費等対象額は，「工事原価」とする。 （2）　一般管理費等率は，（式－８）により算定した値とする。 一般管理費等率＝（標準一般管理費等率）×（前払金支出割合補正係数） ×（機器費補正係数）……（式－８） ①　標準一般管理費等率は，（式－９）による。 Ｙ＝－2.9648LogＸ＋46.862……（式－９） Ｙ：標準一般管理費等率〔%〕 （算出した値は，小数点以下３位を四捨五入し，２位止めとする。） Ｘ：工事原価〔円〕 ただし，上下限の率は次による。 Ｘ≦　5,000,000〔円〕はＹ＝27.00〔%〕 Ｘ＞3,000,000,000〔円〕はＹ＝18.76〔%〕	**2.　一般管理費等** （1）　費用の算定 ①　一般管理費等＝一般管理費等対象額×一般管理費等率 ②　一般管理費等対象額は，「工事原価」とする。 （2）　一般管理費等率は，（式－８）により算定した値とする。 一般管理費等率＝（標準一般管理費等率）×（前払金支出割合補正係数） ×（機器費補正係数）……（式－８） ①　標準一般管理費等率は，（式－９）による。 Ｙ＝~~－2.9648~~　－1.4357LogＸ＋~~46.862~~ 35.789……（式－９） Ｙ：標準一般管理費等率〔%〕 （算出した値は，小数点以下３位を四捨五入し，２位止めとする。） Ｘ：工事原価〔円〕 ただし，上下限の率は次による。 Ｘ≦　5,000,000〔円〕はＹ＝~~27.00~~ 26.17〔%〕 Ｘ＞3,000,000,000〔円〕はＹ＝~~18.76~~ 22.18〔%〕
109	削除	**8.　コンクリート金ごて仕上げ工** 左　官　単　位 コンクリート金ごて仕上げ　0.025　人／m²	~~**8.　コンクリート金ごて仕上げ工**~~ ~~左　官　単　位~~ ~~コンクリート金ごて仕上げ　0.025　人／m²~~

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場編

工 種 名	電気設備

頁	改定趣旨	現行	改定

163 経年変化による改定

現行

2－5 計装設備

（1）電磁流量計

作業種別	細別規格	単位	据付 技術者	据付 電工	適用
電磁流量計	50φ	台	0.62	0.19	一般形、潜水形
	100φ	〃	0.62	0.33	
	200φ	〃	0.62	0.95	
	400φ	〃	0.62	2.0	
	600φ	〃	0.62	5.8	
	700φ	〃	0.62	6.3	一般形
	800φ	〃	0.62	7.7	
	900φ	〃	0.62	9.1	
	1,000φ	〃	0.62	11	
	1,100φ	〃	0.62	13	
	1,200φ	〃	0.62	15	
	1,350φ	〃	0.62	17	
	1,600φ	〃	0.62	23	
	1,800φ	〃	0.62	29	
	2,000φ	〃	0.62	33	

備考　1　濃度計にも適用する。
　　2　変換器、せき板の取付は別途とする。

改定

2－5 計装設備

（1）電磁流量計

作業種別	細別規格	単位	据付 技術者	据付 電工	適用
電磁流量計	50φ	台	~~0.62~~ 0.77	0.19	一般形、潜水形
	100φ	〃	~~0.62~~ 0.77	0.33	
	200φ	〃	~~0.62~~ 0.77	0.95	
	400φ	〃	~~0.62~~ 0.77	2.0	
	600φ	〃	~~0.62~~ 0.77	5.8	
	700φ	〃	~~0.62~~ 0.77	6.3	一般形
	800φ	〃	~~0.62~~ 0.77	7.7	
	900φ	〃	~~0.62~~ 0.77	9.1	
	1,000φ	〃	~~0.62~~ 0.77	11	
	1,100φ	〃	~~0.62~~ 0.77	13	
	1,200φ	〃	~~0.62~~ 0.77	15	
	1,350φ	〃	~~0.62~~ 0.77	17	
	1,600φ	〃	~~0.62~~ 0.77	23	
	1,800φ	〃	~~0.62~~ 0.77	29	
	2,000φ	〃	~~0.62~~ 0.77	33	

備考　1　濃度計にも適用する。
　　2　変換器、せき板の取付は別途とする。

164 経年変化による改定

現行

（3）検出端等

作業種別	細別規格	単位	据付 技術者	据付 電工	単体調整 技術者	適用
温度検出端		台	0.33	0.10	－	
液位検出端		〃	0.33	0.62	－	
変換器類		〃	0.22	0.69	0.39	
発信器類		〃	0.25	0.89	1.3	
加圧消泡式濃度計盤		〃	1.0	3.3	1.3	発信器は除く
パージセット	エアパージ水位計用	〃	0.47	3.8	1.3	

備考　1　温度検出端は、抵抗式、熱電対、膨張式等をいう。
　　2　液位検出端は、フリクトレベルスイッチ、電極式水位計等をいう。
　　3　発信器類は、圧力・差圧発信器、フロート式水位計発信器、PH 発信器等水質センサー類等をいう。

改定

（3）検出端等

作業種別	細別規格	単位	据付 技術者	据付 電工	単体調整 技術者	適用
温度検出端		台	~~0.33~~ 0.50	~~0.10~~ 1.1	－	
液位検出端		〃	~~0.33~~ 0.60	~~0.62~~ 1.1	－	
変換器類		〃	~~0.22~~ 0.38	~~0.69~~ 1.2	~~0.39~~ 0.56	
発信器類		〃	~~0.25~~ 0.41	~~0.89~~ 1.3	1.3	
加圧消泡式濃度計盤		〃	1.0	3.3	1.3	発信器は除く
パージセット	エアパージ水位計用	〃	0.47	3.8	1.3	

備考　1　温度検出端は、抵抗式、熱電対、膨張式等をいう。
　　2　液位検出端は、フリクトレベルスイッチ、電極式水位計等をいう。
　　3　発信器類は、圧力・差圧発信器、フロート式水位計発信器、PH 発信器等水質センサー類等をいう。

下水道用設計標準歩掛表の一部改定　　第２巻　ポンプ場・処理場編

工 種 名	電気設備

頁	改定趣旨	現行	改定

159 経年変化による改定

現行

2－2 配電盤設備

(2)配電盤―2

作業種別	細別規格	単位	据付 技術者	据付 電工	適用
ロードセンタ 1	ACB 1段積み	面	0.37	5.6	W:700×H:2300×D:2000
ロードセンタ 2	ACB 2段積み	〃	0.54	6.2	W:700×H:2300×D:2000
ロードセンタ 3	ACB 3段積み	〃	0.71	6.5	W:700×H:2300×D:2000
MCCB 盤 1	MCCB 収納盤	〃	0.54	4.6	W:900×H:2300×D:1500
MCCB 盤 2	MCCB 収納盤	〃	0.71	5.0	W:1200×H:2300×D:1500
変圧器盤 1	3φモールド 200kVA 以下	〃	0.91	4.4	
変圧器盤 2	3φモールド 500kVA 以下	〃	1.2	6.1	
変圧器盤 3	3φモールド 750kVA 以下	〃	1.3	6.6	
変圧器盤 4	3φモールド 1,000kVA 以下	〃	1.4	7.2	
変圧器盤 5	3φモールド 1,500kVA 以下	〃	1.6	8.3	
変圧器盤 6	1φモールド 200kVA 以下	〃	0.64	3.1	
変圧器盤 7	1φモールド 500kVA 以下	〃	0.82	4.3	
変圧器盤 8	1φモールド 750kVA 以下	〃	0.96	4.6	
変圧器盤 9	1φモールド 1,000kVA 以下	〃	1.0	5.0	
変圧器盤 10	1φモールド 1,500kVA 以下	〃	1.1	5.8	
変圧器盤 11	3φ油入 200kVA 以下	〃	1.0	5.2	
変圧器盤 12	3φ油入 500kVA 以下	〃	1.3	7.3	
変圧器盤 13	3φ油入 750kVA 以下	〃	1.4	7.9	
変圧器盤 14	3φ油入 1,000kVA 以下	〃	1.5	8.6	
変圧器盤 15	3φ油入 1,500kVA 以下	〃	1.7	9.9	
変圧器盤 16	1φ油入 200kVA 以下	〃	0.70	3.7	
変圧器盤 17	1φ油入 500kVA 以下	〃	0.90	5.1	
変圧器盤 18	1φ油入 750kVA 以下	〃	1.0	5.5	
変圧器盤 19	1φ油入 1,000kVA 以下	〃	1.1	6.0	
変圧器盤 20	1φ油入 1,500kVA 以下	〃	1.2	6.9	
コンデンサ盤	コンデンサ, リアクトル内蔵	〃	0.71	5.9	
分電盤	コントロールセンタ形 マグネット無し	〃	0.54	3.7	

備考　1　屋内形、屋外形共通とする。
　　2　既設盤と列盤にする場合は、当該盤のみ据付け歩掛りを 20%増とする。
　　3　盤寸法(mm)は、概略数値を示す。

改定

2－2 配電盤設備

(2)配電盤―2

作業種別	細別規格	単位	据付 技術者	据付 電工	適 用
ロードセンタ 1	ACB 1段積み	面	0.37	5.6	W:700×H:2300×D:2000
ロードセンタ 2	ACB 2段積み	〃	0.54	6.2	W:700×H:2300×D:2000
ロードセンタ 3	ACB 3段積み	〃	0.71	6.5	W:700×H:2300×D:2000
MCCB 盤 1	MCCB 収納盤	〃	0.54	4.6	W:900×H:2300×D:1500
MCCB 盤 2	MCCB 収納盤	〃	0.71	5.0	W:1200×H:2300×D:1500
変圧器盤 1	~~3φモールド~~ 3相 200kVA 以下	〃	~~0.91~~ 1.4	~~4.4~~ 4.6	
変圧器盤 2	~~3φモールド~~ 3相 500kVA 以下	〃	~~1.2~~ 1.7	6.1	
変圧器盤 3	~~3φモールド~~ 3相 750kVA 以下	〃	~~1.3~~ 2.1	6.6	
変圧器盤 4	~~3φモールド~~ 3相 1,000kVA 以下	〃	~~1.4~~ 2.2	7.2	
変圧器盤 5	~~3φモールド~~ 3相 1,500kVA 以下	〃	~~1.6~~ 2.4	8.3	
変圧器盤 6	~~1φモールド~~ 単相 200kVA 以下	〃	0.64	~~3.1~~ 3.9	
変圧器盤 7	~~1φモールド~~ 単相 500kVA 以下	〃	0.82	4.3	
変圧器盤 8	~~1φモールド~~ 単相 750kVA 以下	〃	0.96	4.6	
変圧器盤 9	~~1φモールド~~ 単相 1,000kVA 以下	〃	1.0	5.0	
変圧器盤 10	~~1φモールド~~ 単相 1,500kVA 以下	〃	1.1	5.8	
~~変圧器盤 11~~	~~3φ油入 200kVA 以下~~	~~〃~~	~~1.0~~	~~5.2~~	
~~変圧器盤 12~~	~~3φ油入 500kVA 以下~~	~~〃~~	~~1.3~~	~~7.3~~	
~~変圧器盤 13~~	~~3φ油入 750kVA 以下~~	~~〃~~	~~1.4~~	~~7.9~~	
~~変圧器盤 14~~	~~3φ油入 1,000kVA 以下~~	~~〃~~	~~1.5~~	~~8.6~~	
~~変圧器盤 15~~	~~3φ油入 1,500kVA 以下~~	~~〃~~	~~1.7~~	~~9.9~~	
~~変圧器盤 16~~	~~1φ油入 200kVA 以下~~	~~〃~~	~~0.70~~	~~3.7~~	
~~変圧器盤 17~~	~~1φ油入 500kVA 以下~~	~~〃~~	~~0.90~~	~~5.1~~	
~~変圧器盤 18~~	~~1φ油入 750kVA 以下~~	~~〃~~	~~1.0~~	~~5.5~~	
~~変圧器盤 19~~	~~1φ油入 1,000kVA 以下~~	~~〃~~	~~1.1~~	~~6.0~~	
~~変圧器盤 20~~	~~1φ油入 1,500kVA 以下~~	~~〃~~	~~1.2~~	~~6.9~~	
コンデンサ盤	コンデンサ, リアクトル内蔵	〃	0.71	5.9	
分電盤	コントロールセンタ形 マグネット無し	〃	0.54	3.7	

備考　1　屋内形、屋外形共通とする。
　　2　変圧器盤1～10 は、モールド及び油入に適用する。
　　~~2~~ 3　既設盤と列盤にする場合は、当該盤のみ据付け歩掛りを 20%増とする。
　　~~3~~ 4　盤寸法(mm)は、概略数値を示す。

頁	改定趣旨	現行	改定

現行

	塔屋２階	地上階による	6				6	
	塔屋３階	地上階による	9				9	

注　１．本表は、４方向から作業できる場合を想定しており、作業条件がこれと異なる場合は、別途検討し規格の選択を行う。
２．一層の高さが二層程度以上あるる建物は、コンクリート打設回数を階建とみなす。
３．ポンプ棟等吹抜面積が大きい場合には、使用日数を低減する。低減は０.８倍とする。
４．機械棟・ポンプ棟等仕上げが少ない建物は、仕上使用日数を低減する。低減は０.７倍とする。
５．［　］は地下階仕上げ用を示す。

（４）RC造覆蓋におけるトラッククレーンの規格の選択
覆蓋の荷揚げ機械は，作業条件により大きく異なるので十分考慮する必要がある。
下記に示したものは，機械規格を選択するための吊上げ距離の算出を示したものである。

改定

	~~塔屋２階~~	~~地上階による~~	~~6~~				~~6~~	
	~~塔屋３階~~	~~地上階による~~	~~9~~				~~9~~	

注　１．本表は、４方向から作業できる場合を想定しており、作業条件がこれと異なる場合は、別途検討し規格の選択を行う。
２．一層の高さが二層程度以上ある建物は、コンクリート打設回数を階建とみなす。
３．ポンプ棟等吹抜面積が大きい場合には、使用日数を低減する。低減は０.８倍とする。
４．機械棟・ポンプ棟等仕上げが少ない建物は、仕上使用日数を低減する。低減は０.７倍とする。
５．［　］は~~地下階~~仕上げ用を示す。

（４）RC造覆蓋におけるトラッククレーンの規格の選択
覆蓋の荷揚げ機械は，作業条件により大きく異なるので十分考慮する必要がある。
下記に示したものは，機械規格を選択するための吊上げ距離の算出を示したものである。



（５）改修工事における揚重機械器具の費用は、機種の選定及び存置日数は、施工内容、施工条件等により機種を選定する。

頁	改定趣旨	現行	改定
218	語句修正		

現行

Ⅲ　設計標準歩掛表〈補足〉

1．建築工事

揚重機械器具

（１）揚重機械器具に要する費用は次式により算出する。
揚重機械器具費＝〔存置日数（計画数量）〕×〔機械器具リース料（円/日）〕
（２）揚重機械器具（荷揚げ機械）の機種，規格は，建物の種類・形状，作業条件等により検討して定めるものとする。

（３）ＲＣ造一般建物の場合

イ　存置日数は、構造関係、仕上げ関係並びに地下階、地上階及び塔屋に区分し表-1 の標準存置日数から次式により算出し合計を、少数点以下１位を切り上げ整数止めとする。
存置日数＝面積補正対象日数×面積補正係数＋固定日数
ロ　地下階及び地上階の面積補正係数は次式により算出して、少数点以下３位を四捨五入し少数点以下２位止めとする。建築面積は基準階面積とし、500 ㎡未満の場合は 500 ㎡とする。
面積補正係数＝建築面積／750m2
ハ　塔屋階の面積補正係数は次によるものとし、対象面積は塔屋１階の床面積とする。
面積補正係数＝対象面積 100 ㎡未満：1.00、100～300 ㎡未満：1.33、300～500 ㎡未満：1.70
ニ　塔屋階は仕上げ関係の存置日数を計上しないものとする。
ホ　構造関係は６階建相当の高さ場合及び仕上げ関係は４階建相当の高さの場合は，別途考慮する。
ヘ　仕上げが少ない建物及び吹抜けが多い建物は存置日数の補正を考慮する。

表－１　移動式揚重機標準存置日数

	建物規模	トラッククレーンの規格（ｔ）【参考】	存置日数（標準） 構造関係 面積補正対象日数	構造関係 固定日数	仕上げ関係 面積補正対象日数	仕上げ関係 固定日数	合計 面積補正対象日数	合計 固定日数
［RC 造］建　物	地下３階建	25［20］	28	3	［12］	［3］	28［12］	3［3］
	地下２階建	25［20］	20	2	［8］	［2］	20［8］	2［2］
	地下１階建	25［20］	12	1	［4］	［1］	12［4］	1［1］
	１階建	16	13	1	4	1	17	2
	２階建	16	21	2	8	2	29	4
	３階建	16	29	3	12	3	41	6
	４階建	20	37	4				
	５階建	25	45	5				
	塔屋１階	地上階による	3				3	

改定

Ⅲ　設計標準歩掛表〈補足〉

1．建築工事

揚重機械器具

（１）揚重機械器具に要する費用は次式により算出する。
揚重機械器具費＝〔存置日数（計画数量）〕×〔機械器具リース料（円/日）〕
（２）~~揚重機械器具（荷揚げ機械）の機種，規格は，建物の種類・形状，作業条件等により検討して定める~~
~~ものとする。~~揚重機械器具の規格の選定は表-1 を参考とし、機種の選定は施工条件等によるものとする。
（３）ＲＣ造一般建物の場合
イ　揚重機械器具等の設置・移動の作業が支障なく行える敷地を条件としたものである。
~~イ~~ロ　存置日数は、構造関係、仕上げ関係並びに地下階、地上階及び塔屋に区分し表-1 の~~標準~~存置日数から次式により算出し合計を、少数点以下１位を切り上げ整数止めとする。
存置日数＝面積補正対象日数×面積補正係数＋固定日数
~~ロ~~ハ　地下階及び地上階の面積補正係数は次式により算出して、少数点以下３位を四捨五入し少数点以下２位止めとする。~~建築面積は基準階面積とし、500 ㎡未満の場合は 500 ㎡とする。~~
面積補正係数＝建築面積／750m2
~~ハ~~ニ　塔屋階の面積補正係数は次によるものとし、対象面積は塔屋１階の床面積とする。
面積補正係数＝対象面積 100 ㎡未満：1.00、100～300 ㎡未満：~~1.33~~ 1.25、300～500 ㎡未満：~~1.70~~ 1.50
~~ニ~~ホ　塔屋階は仕上げ関係の存置日数を計上しないものとする。
~~ホ　構造関係は６階建相当の高さ場合及び仕上げ関係は４階建相当の高さの場合は，別途考慮する。~~
~~ヘ　仕上げが少ない建物及び吹抜けが多い建物は存置日数の補正を考慮する。~~
ヘ　階数が２階以下かつ建築面積が 250 ㎡未満の場合は、規格を 16t 以下とし、存置日数は実状に応じて適切に補正する。
ト　障害物等で揚重作業に支障がある場合は、実状に応じて適切に設定する。

表－１　~~移動式~~揚重機械器具の規格及び存置日数

	建物規模	~~トラッククレーンの~~規格（ｔ）~~【参考】~~	存置日数（標準） 構造関係 面積補正対象日数	構造関係 固定日数	仕上げ関係 面積補正対象日数	仕上げ関係 固定日数	合計 面積補正対象日数	合計 固定日数
［RC 造］建　物	~~地下３階建~~	~~25［20］~~	~~28~~	~~3~~	~~［12］~~	~~［3］~~	~~28［12］~~	~~3［3］~~
	~~地下２階建~~	~~25［20］~~	~~20~~	~~2~~	~~［8］~~	~~［2］~~	~~20［8］~~	~~2［2］~~
	地下１階建	25~~［20］~~［16］	~~12~~ 9.5	~~1~~	~~［4］~~［6.4］	~~［1］~~	~~12［4］~~ 9.5［6.4］	~~1［1］~~
	１階建	~~16~~ 25［16］	~~13~~ 13.6	~~1~~ 5.2	~~4~~ ［2.3］	~~［1］~~	~~17~~ 13.6［2.3］	~~2~~ 5.2
	２階建	~~16~~ 25［16］	~~21~~ 18	~~2~~ 10	~~8~~ ［5.4］	~~［2］~~	~~29~~ 18［5.4］	~~4~~ 10
	３階建	~~16~~ 25［16］	~~29~~ 22.4	~~3~~ 14.8	~~12~~ ［8.5］	~~［3］~~	~~41~~ 22.4［8.5］	~~6~~ 14.8
	４階建	~~20~~ 25	~~37~~ 26.8	~~4~~ 19.6				
	５階建	25	~~45~~ 31.2	~~5~~ 24.4				
	塔屋１階	~~地上階による~~ 25	~~3~~ 4				~~3~~ 4	

頁	改定趣旨	現行	改定
229	語句修正	Ⅴ　設計書の記載例	Ⅴ　設計書の記載例

1.　記載要領

（５）　記載例の「標準仕様書」とは，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書」（建築工事編，機械設備工事編，電気設備工事編）の略称である。

平成○○年度	工事番号第　号	工期	平成○○年○月○日
		審査者	担当者

工事名	○○市○○終末処理場建設工事
工事地名（箇所）	○○県○○市○○町地内
工事内容	土木工事
	最初沈殿池（20m×30m）４池　掘削工１式　躯体工１式
	エアレーションタンク（20m×40m）４池　掘削工１式　躯体工１式
	建築工事
	沈砂池ポンプ棟　鉄筋コンクリート造　○階建（地下○階）１棟
	建築面積○○．○○m²　延床面積○○．○○m²
	建築工事（躯体・仕上工事）１式
	管理棟　鉄筋コンクリート造　○階建（地下○階，塔屋○階）１棟
	建築面積○○．○○m²　延床面積○○．○○m²
	建築工事（躯体・仕上工事）１式
	建築機械設備工事
	沈砂池ポンプ棟　建築機械設備工事　１式
	管理棟　建築機械設備工事　１式
	建築電気設備工事
	沈砂池ポンプ棟　建築電気設備工事　１式
	管理棟　建築電気設備工事　１式

設計金額	区分	平成○年度	平成○年度	平成○年度	平成○年度	計
金　円也						
支給品費金　円也	単独費					
	計					

（注）補助率区分は，高率を上段に記載する。

平成令和○○年度	工事番号第号	工期	平成令和○○年○月○日
		審査者	担当者

工事名	○○市○○終末処理場建設工事
工事地名（箇所）	○○県○○市○○町地内
工事内容	土木工事
	最初沈殿池（20m×30m）４池　掘削工１式　躯体工１式
	エアレーションタンク（20m×40m）４池　掘削工１式　躯体工１式
	建築工事
	沈砂池ポンプ棟　鉄筋コンクリート造　○階建（地下○階）１棟
	建築面積○○．○○m²　延床面積○○．○○m²
	建築工事（躯体・仕上工事）１式
	管理棟　鉄筋コンクリート造　○階建（地下○階，塔屋○階）１棟
	建築面積○○．○○m²　延床面積○○．○○m²
	建築工事（躯体・仕上工事）１式
	建築機械設備工事
	沈砂池ポンプ棟　建築機械設備工事　１式
	管理棟　建築機械設備工事　１式
	建築電気設備工事
	沈砂池ポンプ棟　建築電気設備工事　１式
	管理棟　建築電気設備工事　１式

設計金額	区分	平成令和○年度	平成令和○年度	平成令和○年度	平成令和○年度	計
金　円也						
支給品費金　円也	単独費					
	計					

（注）補助率区分は，高率を上段に記載する。

頁	改定趣旨	現行	改定
225	語句修正	Ⅳ　下水道用建築・建築設備請負工事設計書作成マニュアル	Ⅳ　下水道用建築・建築設備請負工事設計書作成マニュアル

2.　建築工事
（１）　直接仮設
２）外部足場

①　地下階足場，ドライエリア足場

外部足場の計測，計算例



Ⓐ　平均存置日数　148×0.95＝140.6→141日
4階建＝148日
建築面積による補正係数　512㎡＝0.95

歩掛り　900枠（500+240布枠）、足場高さ22m未満

数　量　10.0×14.0=140.0
8.0×14.0=112.0
計　252.0

Ⓑ　平均存置日数　148×0.95＝140.6→141日
4階建＝148日
建築面積による補正係数　512㎡＝0.95

歩掛り　900枠（500+240布枠）、足場高さ12m未満

数　量　16.0×11.0=176.0
8.0×7.5=60.0
26.0×11.0=286.0
8.0×7.5=60.0
10.0×11.0=110.0
18.0×7.5=135.0
計　827.0

Ⓒ　平均存置日数　104×0.95＝98.8→99日
2階建＝104日
建築面積による補正係数　512㎡＝0.95

歩掛り　900枠（500+240布枠）、足場高さ12m未満

数　量　18.0×4.0=72.0
計　72.0

Ⓓ　平均存置日数　82×0.95＝77.9→78日
1階建＝82日
建築面積による補正係数　512㎡＝0.95

歩掛り　900枠（500+240布枠）、足場高さ12m未満

数　量　10.0×3.5=35.0
8.0×3.5=28.0
計　63.0



Ⓐ　平均存置日数　148175×0.95＝140.6166.25→141167日
4階建＝148175日
建築面積による補正係数　512㎡＝0.95

歩掛り　900枠（500+240布枠）、足場高さ22m未満

数　量　10.0×14.0=140.0
8.0×14.0=112.0
計　252.0

Ⓑ　平均存置日数　148175×0.95＝140.6166.25→141167日
4階建＝148175日
建築面積による補正係数　512㎡＝0.95

歩掛り　900枠（500+240布枠）、足場高さ12m未満

数　量　16.0×11.0=176.0
8.0×7.5=60.0
26.0×11.0=286.0
8.0×7.5=60.0
10.0×11.0=110.0
18.0×7.5=135.0
計　827.0

Ⓒ　平均存置日数　104131×0.95＝98.8124.45→99125日
2階建＝104131日
建築面積による補正係数　512㎡＝0.95

歩掛り　900枠（500+240布枠）、足場高さ12m未満

数　量　18.0×4.0=72.0
計　72.0

Ⓓ　平均存置日数　82109×0.95＝77.9103.55→78104日
1階建＝82109日
建築面積による補正係数　512㎡＝0.95

歩掛り　900枠（500+240布枠）、足場高さ12m未満

数　量　10.0×3.5=35.0
8.0×3.5=28.0
計　63.0