

令和5年度
全国下水道主管課長会議
【別冊】

令和5年4月24日

目次

<通知等>

令和4年4月18日

法定福利費の適切な支払いのための取組について（参考） 1

令和4年4月28日

ストレートアスファルト等の原材料費の上昇分のアスファルト合材価格への適切な転嫁と適正な
請負代金の設定等について 8

令和4年4月28日

労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工
期の確保について 13

令和4年5月9日

下水道セーフティネット NO.245 について(令和3年度とりまとめ) 25

令和4年5月16日

下水道工事における安全対策の徹底（その1）について 32

令和4年5月16日

「出水対策について」（通知）のご連絡について 33

令和4年5月17日

沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費（下水道事業）実施要綱の施行について（通知）
..... 49

令和4年5月31日

下水道セーフティネット NO.246 について（令和4年4月分） 51

令和4年6月2日

下水道管渠内作業等における安全の確保について 55

令和4年6月3日	
「広域化・共同化計画」策定の推進に向けた説明会（第1回）の開催について	56
令和4年6月3日	
「下水道におけるDX推進（台帳情報等の電子化等）に向けた説明会」の開催について（依頼）	57
令和4年6月9日	
下水道工事における安全対策の徹底（その1の2）について	58
令和4年6月10日	
下水道の管路施設に設置した逆流防止用ゲートの閉塞について	59
令和4年6月27日	
資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について	61
令和4年6月30日	
下水道使用料・下水道事業受益者負担金等の適切な徴収等について	66
令和4年7月4日	
下水道セーフティネットNO.247について（令和4年5月分）	67
令和4年7月8日	
警戒警備の徹底について（依頼）	72
令和4年7月8日	
熱中症の注意喚起と対策について（周知）	73
令和4年7月11日	
第30回PPP/PFI検討会の開催について（依頼）	85
令和4年7月14日	
夏期期間におけるテロ対策の徹底について	86

令和4年8月5日	
下水道セーフティネット NO.248 について（令和4年6月分）	87
令和4年8月20日	
下水道法施行令第5条の2及び第17条の10に定める協議等を要しない事業計画の軽微な変更の取扱いについて	92
令和4年8月20日	
下水道法第40条の規定に基づき地方整備局長又は北海道開発局長に委任される国土交通大臣の権限に係る事務の実施手続きについて	94
令和4年8月20日	
流域別下水道整備総合計画調査指針の取扱いについて	95
令和4年8月20日	
流域別下水道整備総合計画の届出における書類等の記載方法について	99
令和4年8月20日	
流域別下水道整備総合計画（流総計画）の届出資料について（参考配布）	102
令和4年8月20日	
流域別下水道整備総合計画の届出手続きについて	103
令和4年8月22日	
送泥ポンプ場内作業における安全の確保について	103
令和4年8月24日	
令和4年度第1回下水道事業経営セミナーの案内について（依頼）	104
令和4年8月26日	
下水道セーフティネット NO.249 について（令和4年7月分）	107

令和4年9月14日	
路面下空洞対策に係る費用の負担について（情報提供）	113
令和4年9月15日	
故安倍晋三国葬儀に伴う警備協力について（依頼）	115
令和4年9月16日	
災害発生時における下水道施設の被害状況の報告について	117
令和4年9月26日	
圧送管における自由水面を有する区間での適正な施設管理について	121
令和4年9月27日	
汚水マンホールポンプの設計における計画汚水量の確認について	132
令和4年10月4日	
下水道セーフティネット NO.250 について（令和4年8月分）	132
令和4年10月6日	
沖縄市知花第一ポンプ場における汚水ポンプ停止による汚水の河川流出事故について	137
令和4年10月19日	
「広域化・共同化計画」の策定後を見据えた意見交換会の開催について	138
令和4年10月27日	
下水道セーフティネット NO.251 について（令和4年9月分）	140
令和4年11月15日	
「下水道リノベーション計画」の募集について	144
令和4年11月17日	
汚水中継ポンプ場の適切な機能確保について	154

令和4年11月30日	
下水道セーフティネット NO.252 について（令和4年10月分）	155
令和4年11月30日	
令和3年度下水道管路メンテナンス年報の公表について	160
令和4年12月1日	
農林水産省 地方農政局への地方整備局下水道担当者情報の共有について（下水汚泥の肥料利用関連）	161
令和4年12月6日	
公共工事の円滑な施工確保について	162
令和4年12月9日	
年末年始におけるテロ対策の徹底について	166
令和4年12月13日	
令和4年度「下水道人材育成研修（第2弾）」について（案内）	167
令和4年12月22日	
下水道セーフティネット NO.253 について（令和4年11月分）	170
令和4年12月26日	
社会資本整備総合交付金等の交付にあたり PPP/PFI の導入に関する民間提案を求め、適切な提案を採択する要件の導入 について	175
令和5年1月23日	
下水道セーフティネット NO.254 について（令和4年12月分）	178
令和4年2月14日	
令和5年3月からの機械及び電気設備工事の積算に係わる労務単価の基準額について	183

令和 5 年 2 月 15 日	
下水道クイックプロジェクト技術利用ガイド（案）の活用について	184
令和 5 年 2 月 22 日	
G 7 広島サミット等開催に伴う警備協力について（依頼）	185
令和 5 年 2 月 22 日	
下水道セーフティネット NO.255 について（令和 5 年 1 月分）	187
令和 5 年 2 月 27 日	
下水道施設の耐水化計画に関する Q & A について（追補版）	192
令和 5 年 2 月 28 日	
下水道事業における広域化・共同化の着実な実施に向けたモデル地域の募集について	193
令和 5 年 3 月 3 日	
社会資本整備総合交付金等の交付にあたり PPP/PFI の導入に関する民間提案を求め、適切な提案を採用する要件の導入について（再周知）	196
令和 5 年 3 月 9 日	
労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定等について	203
令和 5 年 3 月 15 日	
尹錫悦大韓民国大統領夫妻来日に伴う警備協力について（依頼）	204
令和 5 年 3 月 17 日	
発生污泥等の処理に関する基本的考え方について	206
令和 5 年 3 月 24 日	
下水污泥資源の肥料利用に向けた活動推進について	207

令和5年3月24日	
下水道セーフティネット NO.256 について（令和5年2月分）	208
令和5年3月29日	
雨天時浸入水対策計画策定に係る手続き等の変更について	212
令和5年3月29日	
栄養塩類の能動的運転管理の効果的な実施に向けたガイドライン（案）の策定について	215
令和5年3月30日	
地方創生汚水処理施設整備推進交付金交付要綱の一部改正について	215
令和5年3月31日	
下水道広域的災害対応支援事業実施要綱の施行について（通知）	221
令和5年3月31日	
下水道広域的災害対応支援事業実施要綱の運用について	222
令和5年3月31日	
下水道床上浸水対策事業・事業間連携下水道事業実施要綱の一部改定について	224
令和5年3月31日	
下水道床上浸水対策事業・事業間連携下水道事業実施要綱の運用について	226
令和5年4月3日	
「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の失効後の財政措置の対象事業に係る事業計画の提出等について（令和5年度）	228
令和5年4月3日	
緊急自然災害防止対策事業債における下水道に係る事業の取扱いについて（周知）	233
令和5年4月3日	
脱炭素化推進事業債及び公営企業債（脱炭素化推進事業）の取扱いについて（周知）	235

令和5年4月3日

社会資本整備総合交付金等の交付にあたり PPP/PFI の導入に関する民間提案を求め、適切な提案を採用する要件の導入に関する Q&A について（追補版） 241

令和5年4月3日

社会資本整備総合交付金交付要綱（下水道事業）の運用について 244

令和5年4月3日

社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件等の運用について 256

令和5年4月3日

令和5年度事業執行にあたっての交付対象範囲の確認事項について 265

＜新型コロナウイルス関連通知等＞

令和4年12月13日

下水道事業者への支援に関する「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)の活用について……………270

令和4年12月16日

「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂並びに工事及び業務における新型コロナウイルス感染症への対応について……………272

令和5年4月5日

下水道事業者への支援に関する「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)の活用について……………280