

下水道カルテ(令和6年3月末時点版)

国土交通省水管理・国土保全局
上下水道審議官グループ
令和8年7月公表



国土交通省

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

更新 2026.07.30

目次

凡 例	…	2	長野県	…	66	福岡県	…	130
北海道	…	3	岐阜県	…	70	佐賀県	…	134
青森県	…	9	静岡県	…	73	長崎県	…	137
岩手県	…	12	愛知県	…	76	熊本県	…	140
宮城県	…	15	三重県	…	80	大分県	…	143
秋田県	…	18	滋賀県	…	83	宮崎県	…	146
山形県	…	21	京都府	…	86	鹿児島県	…	149
福島県	…	24	大阪府	…	89	沖縄県	…	152
茨城県	…	28	兵庫県	…	93			
栃木県	…	32	奈良県	…	97			
群馬県	…	35	和歌山県	…	100			
埼玉県	…	38	鳥取県	…	103			
千葉県	…	42	島根県	…	106			
東京都	…	45	岡山県	…	109			
神奈川県	…	48	広島県	…	112			
新潟県	…	51	山口県	…	115			
富山県	…	54	徳島県	…	118			
石川県	…	57	香川県	…	121			
福井県	…	60	愛媛県	…	124			
山梨県	…	63	高知県	…	127			

凡例

項目			説明
グループ分類			「下水道カルテ」においては、経費回収率100%未満の事業者を グループⅠ 、100%以上を グループⅡ とし、さらにハイフンの後にそれぞれのグループに耐震化率の全国平均以上の項目数を付すことで、 グループⅠ-0～Ⅰ-5 、 グループⅡ-0～Ⅱ-5 と分類しました。
経費回収率(加重平均) (R5)			下水道使用料÷汚水処理費(公費負担分を除く)×100 ※使用料で回収すべき経費を、使用料収入で賄えていないという意味で、経費回収率100%未満を赤字と表記しています。 なお、使用料収入以外の収入を加味すると全体で黒字となっている場合があります。 ※複数の事業を実施している場合は、加重平均して算定しています。
＜参考＞ 1か月の下水道使用料(R5)			月20m ³ 使用料(家庭用) ※複数の事業を実施している場合は、平均して算出しています。
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率(R5)	対象全下水道管路のうち、耐震化された延長(km)÷対象全下水道管路の延長(km)×100
		下水処理場の耐震化率(R5)	対象全下水処理場のうち、地震時においても排水機能が確保された箇所数(箇所) ÷対象全下水処理場の箇所数(箇所)×100
		ポンプ場の耐震化率(R5)	対象全ポンプ場のうち、地震時においても排水機能が確保された箇所数(箇所) ÷対象全ポンプ場の箇所数(箇所)×100
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率(R5)	対象全下水道管路のうち、耐震化された延長(km)÷対象全下水道管路の延長(km)×100
		ポンプ場の耐震化率(R5)	対象全ポンプ場のうち、地震時においても排水機能が確保された箇所数(箇所) ÷対象全ポンプ場の箇所数(箇所)×100
老朽化	管路経年化率(R5)		耐用年数を超えた管路延長(km)÷管路総延長(km)×100
	管路更新率 (R1～R5の平均値)		更新された管路延長(km)÷管路総延長(km)×100
	＜参考＞ 令和3～5年度までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)		令和3～5年度までに、各下水道事業者による計画的な点検の実施※により、施設の状態の把握及び異状の有無を確認し、緊急度Ⅰ(速やかに措置が必要な場合)と判定された管路のうち、令和6年度末時点で対応未実施の管路延長 ※政令で定められている腐食するおそれが大きいものに該当するもの(5年に1回以上の点検)

(出典)令和6年3月末時点の統計データに基づき作成(管路更新率は、令和2年3月末から令和6年3月末時点の統計データに基づき作成)


・経費回収率(加重平均)、1か月の下水道使用料:「令和5年度 地方公営企業決算状況調査」(総務省)をもとに作成

・耐震化率:「上下水道耐震化計画策定状況調査(令和6年3月)」(国土交通省)をもとに作成


・管路経年化率、管路更新率:国土技術政策総合研究所の調査結果をもとに作成(ただし布設年度が不明な管路延長については管路経年化率の計算に含んでいない)

・令和3～5年度までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km):「令和5年度下水道管路メンテナンス年報」(国土交通省)

北海道の“下水道カルテ”（耐震化対策）



北海道の“下水道カルテ”（老朽化対策）



北海道の“下水道カルテ”

事業主体名			全国平均	道内平均	えりも町	せたな町	ニセコ町	むかわ町	愛別町	旭川市	芦別市	安平町	伊達市	羽幌町	浦臼町	浦河町	浦幌町	遠軽町	遠別町	奥尻町	乙部町	音更町	下川町	歌志内市
グループ					I-5	I-4	I-5	II-4	I-2	II-4	I-4	I-3	I-2	I-5	I-4	I-1	I-5	II-2	I-5	I-5	I-5	II-4	I-2	II-5
経費回収率(加重平均)				93%	43%	60%	52%	100%	57%	106%	88%	67%	92%	69%	66%	94%	64%	109%	45%	21%	88%	110%	40%	163%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,607円	3,740円	3,290円	3,750円	3,860円	3,322円	3,275円	5,402円	3,960円	4,856円	3,600円	5,016円	3,520円	4,342円	4,180円	3,700円	2,390円	3,690円	3,206円	2,486円	4,797円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	39%	100%	100%	100%	100%	0%	84%	-	50%	50%	100%	-	0%	100%	43%	100%	100%	100%	-	0%	-
		下水処理場の耐震化率	49%	38%	-	0%	-	0%	0%	100%	-	100%	0%	100%	-	0%	-	0%	100%	100%	100%	100%	0%	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	36%	100%	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	44%	93%	94%	56%	100%	0%	82%	30%	50%	91%	100%	0%	0%	100%	29%	100%	100%	100%	11%	0%	70%
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	100%	-	-	-	-	0%	-	-	-	100%	-	0%	-	60%	-	100%	-	100%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.4%	-	-	-	-	-	9.2%	-	-	-	-	-	1.4%	-	-	-	-	-	0.1%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.15%	-	-	-	0.82%	-	0.12%	-	-	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国平均	道内平均	芽室町	岩見沢市	岩内町	喜茂別町	京極町	共和町	興部町	倶知安町	釧路市	釧路町	栗山町	恵庭市	剣淵町	古平町	厚岸町	厚真町	広尾町	更別村	江差町	江別市
グループ					I-4	II-1	I-5	I-5	I-2	I-5	I-2	I-1	II-0	II-4	I-1	II-2	I-3	I-3	I-4	I-5	I-3	I-3	I-5	II-4
経費回収率(加重平均)				93%	89%	132%	38%	33%	32%	34%	71%	99%	106%	149%	85%	104%	25%	81%	24%	67%	68%	54%	35%	103%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,607円	3,037円	3,477円	3,960円	3,370円	1,980円	3,880円	3,630円	3,400円	4,389円	4,509円	4,884円	2,399円	3,803円	4,135円	3,910円	3,960円	4,070円	3,680円	4,180円	2,343円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	39%	-	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	-	0%	45%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	38%	-	33%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	20%	-	0%	0%	-	-	-	100%	-	100%	100%	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	36%	-	100%	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%	0%	-	-	-	-	100%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	44%	100%	6%	95%	100%	0%	100%	0%	0%	5%	0%	29%	22%	0%	0%	83%	100%	0%	0%	100%	97%
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	0%	0%	-	-	-	-	-	0%	0%	50%	0%	-	-	0%	100%	100%	-	-	-	100%
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.4%	-	6.2%	-	-	-	-	-	-	11.0%	-	-	4.8%	-	-	-	-	3.3%	-	-	16.0%
	管路更新率		0.14%	0.15%	-	0.00%	-	-	-	-	-	0.01%	0.06%	-	-	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	0.15%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北海道の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	道内 平均	黒松内 町	今金町	根室市	佐呂間 町	砂川市	札幌市	三笠市	士別市	士幌町	枝幸町	鹿追町	七飯町	室蘭市	斜里町	寿都町	小樽市	小平町	沼田町	上ノ国 町	上砂川 町
グループ					I-0	I-5	I-1	I-3	II-3	I-1	II-1	I-4	II-3	I-0	I-3	II-2	II-3	I-1	I-4	II-1	I-5	I-4	I-5	I-5
経費回収率(加重平均)				93%	48%	59%	75%	76%	115%	92%	101%	97%	100%	49%	16%	135%	134%	75%	54%	103%	58%	74%	85%	43%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,607円	3,950円	2,950円	4,312円	4,510円	4,760円	1,371円	5,583円	3,136円	3,520円	2,860円	3,960円	2,970円	3,663円	3,828円	4,400円	2,750円	3,240円	4,280円	4,356円	4,158円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	39%	0%	100%	0%	0%	-	25%	0%	-	12%	0%	0%	0%	9%	0%	0%	0%	85%	100%	100%	-
		下水処理場の耐震化率	49%	38%	0%	100%	0%	100%	-	11%	0%	50%	-	0%	-	0%	100%	0%	-	0%	100%	-	-	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	36%	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	44%	0%	100%	4%	0%	0%	35%	33%	29%	38%	0%	0%	8%	13%	0%	97%	9%	96%	0%	100%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	0%	-	0%	-	0%	0%	-	-	-	0%	-	-	60%	0%	100%	18%	-	-	-	-
	管路経年化率		7.4%	10.4%	-	-	10.9%	-	0.7%	18.3%	-	18.1%	-	-	-	-	31.5%	-	-	6.9%	-	-	-	-
老朽化	管路更新率		0.14%	0.15%	-	-	-	-	0.02%	0.33%	-	-	-	-	-	-	0.06%	-	-	0.13%	-	-	-	-
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	道内 平均	上士幌 町	上川町	上富 良野町	新ひだ か町	新冠町	新十津 川町	新得町	森町	深川市	真狩村	清水町	西興部 村	石狩市	赤井川 村	赤平市	千歳市	占冠村	増毛町	足寄町	帯広市
グループ					I-4	I-2	I-2	I-3	I-5	I-4	I-3	I-5	I-5	I-1	I-4	I-3	I-3	I-3	I-4	I-2	I-5	I-5	I-3	II-5
経費回収率(加重平均)				93%	39%	68%	73%	77%	38%	74%	82%	51%	99%	50%	65%	66%	91%	23%	52%	94%	28%	45%	71%	110%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,607円	2,242円	2,728円	3,625円	4,220円	3,520円	3,916円	2,944円	3,400円	3,850円	4,000円	3,800円	2,970円	2,739円	3,660円	4,707円	1,938円	2,550円	3,779円	3,317円	2,970円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	39%	100%	－	0%	100%	－	－	0%	100%	－	0%	100%	0%	100%	0%	－	86%	100%	100%	100%	－
		下水処理場の耐震化率	49%	38%	0%	0%	0%	50%	－	－	－	100%	50%	0%	0%	－	100%	－	－	100%	－	100%	0%	－
		ポンプ場の耐震化率	52%	36%	－	－	－	0%	100%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0%	－	100%	－	－
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	44%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	－	34%	100%	34%	6%	0%	26%	10%	100%	100%	49%	94%
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	－	0%	－	0%	100%	－	－	－	－	0%	－	－	0%	－	100%	0%	－	100%	100%	－
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.4%	－	－	6.0%	－	－	－	－	－	2.4%	－	－	－	7.8%	－	－	7.2%	－	－	－	13.7%
	管路更新率		0.14%	0.15%	－	－	－	0.10%	－	－	－	－	0.10%	－	－	－	0.10%	－	－	0.05%	－	－	－	0.03%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

北海道の“下水道カルテ”

事業主体名			全国平均	道内平均	大空町	大樹町	鷹栖町	滝上町	滝川市	知内町	池田町	稚内市	置戸町	中札内村	中頓別町	中標津町	中富良野町	長沼町	長万部町	津別町	弟子屈町	天塩町	登別市	東神楽町
グループ					Ⅱ-3	Ⅰ-2	Ⅰ-3	Ⅰ-4	Ⅱ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅱ-3	Ⅰ-2	Ⅰ-4	Ⅰ-3	Ⅱ-2	Ⅰ-2	Ⅰ-2	Ⅰ-2	Ⅰ-3	Ⅰ-1	Ⅰ-3	Ⅱ-3	Ⅰ-4
経費回収率(加重平均)				93%	100%	54%	75%	51%	112%	28%	61%	100%	48%	58%	92%	103%	24%	98%	35%	53%	44%	37%	109%	71%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,607円	4,441円	3,721円	3,432円	3,630円	4,134円	2,685円	4,059円	3,300円	4,358円	3,600円	4,700円	3,806円	3,062円	4,694円	3,300円	3,766円	4,237円	4,200円	4,246円	2,200円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	39%	-	0%	-	-	-	100%	100%	0%	0%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
		下水処理場の耐震化率	49%	38%	-	0%	-	-	-	100%	0%	100%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	75%	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	44%	0%	11%	0%	43%	53%	100%	100%	5%	0%	100%	100%	1%	0%	3%	0%	0%	0%	-	0%	0%
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	0%	-	0%	-	0%	-	100%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	60%	-	100%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.4%	-	-	-	-	6.4%	-	-	-	-	-	-	0.9%	-	-	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.15%	0.27%	-	-	-	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12%	0.06%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


事業主体名			全国平均	道内平均	東川町	当別町	当麻町	洞爺湖町	苫小牧市	苫前町	奈井江町	南富良野町	南幌町	日高町	泊村	白糠町	白老町	函館市	八雲町	比布町	美唄市	美瑛町	美深町	美幌町
グループ					Ⅰ-4	Ⅰ-2	Ⅱ-4	Ⅰ-2	Ⅱ-1	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-3	Ⅰ-2	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅱ-1	Ⅱ-2	Ⅰ-2	Ⅱ-2	Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-2
経費回収率(加重平均)				93%	77%	52%	108%	76%	109%	28%	82%	48%	99%	49%	6%	19%	122%	143%	86%	100%	125%	106%	97%	92%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,607円	2,980円	2,970円	2,580円	3,250円	2,295円	4,080円	4,004円	3,141円	3,924円	4,193円	1,660円	4,070円	4,422円	3,014円	3,630円	2,560円	5,090円	2,904円	2,900円	4,950円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	39%	-	100%	-	0%	77%	100%	-	100%	-	0%	100%	94%	0%	0%	0%	-	-	-	100%	0%
		下水処理場の耐震化率	49%	38%	0%	0%	-	0%	100%	100%	-	0%	-	0%	100%	100%	0%	0%	0%	-	-	0%	0%	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	36%	-	0%	-	-	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	100%	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	44%	-	32%	0%	0%	33%	100%	6%	100%	0%	7%	100%	68%	0%	91%	47%	0%	0%	100%	100%	1%
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	25%	-	0%	-	-	100%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.4%	-	-	-	1.9%	15.6%	-	-	-	-	-	-	-	13.0%	15.5%	-	-	-	1.7%	-	0.1%
	管路更新率		0.14%	0.15%	-	0.19%	0.08%	0.09%	0.30%	-	-	-	-	0.19%	0.22%	-	0.07%	0.23%	-	-	-	-	-	0.20%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北海道の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	道内 平均	標茶町	標津町	浜中町	浜頓別 町	富良野 市	別海町	豊浦町	豊頃町	豊富町	北海道石 狩湾特公	北見市	北広島 市	北斗市	幌延町	本別町	幕別町	名寄市	網走市	木古内 町	紋別市
グループ					I-4	I-3	I-4	I-2	II-5	I-1	I-2	I-3	I-5	I-4	I-2	II-3	I-4	I-5	I-4	I-3	II-2	I-1	I-5	II-0
経費回収率(加重平均)				93%	51%	67%	76%	63%	102%	41%	66%	27%	40%	31%	99%	118%	99%	18%	50%	74%	129%	86%	21%	117%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,607円	3,190円	3,577円	3,910円	3,410円	3,542円	3,369円	3,520円	3,210円	3,080円	4,950円	3,620円	2,442円	2,750円	3,790円	3,498円	3,220円	3,870円	4,331円	4,400円	4,158円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	39%	100%	0%	94%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	－	0%	82%	－	100%	100%	－	0%	0%	100%	0%
		下水処理場の耐震化率	49%	38%	67%	50%	0%	0%	50%	0%	－	－	100%	0%	0%	0%	－	100%	0%	－	0%	0%	100%	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	36%	－	－	－	0%	－	－	－	0%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100%	0%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	44%	95%	0%	94%	－	100%	9%	4%	59%	100%	－	28%	6%	0%	80%	100%	9%	0%	5%	100%	10%
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	0%	－	－	－	－	0%	0%	－	100%	－	50%	－	－	－	100%	0%	－	0%	100%	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.4%	0.8%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11.4%	18.7%	－	－	－	－	4.2%	2.4%	－	7.3%
	管路更新率		0.14%	0.15%	0.03%	－	－	－	－	－	0.18%	－	－	－	0.17%	0.07%	－	0.15%	0.09%	－	0.05%	0.03%	－	0.38%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

事業主体名			全国平均	道内平均	湧別町	雄武町	夕張市	余市町	様似町	利尻町	利尻富士町	陸別町	留寿都村	留萌市	礼文町	和寒町	流域下水道
グループ					II-5	I-3	I-5	I-1	I-0	I-5	I-5	I-4	I-5	II-2	I-5	I-3	-
経費回収率(加重平均)				93%	103%	51%	40%	97%	56%	27%	28%	41%	71%	155%	24%	44%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,607円	3,468円	3,590円	5,105円	4,300円	3,960円	3,635円	2,967円	2,852円	2,980円	4,820円	3,640円	3,656円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	39%	100%	0%	100%	0%	0%	-	100%	-	100%	0%	-	0%	14%
		下水処理場の耐震化率	49%	38%	100%	-	-	0%	0%	100%	100%	-	-	0%	-	-	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	36%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	20%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	44%	83%	46%	-	0%	0%	-	100%	50%	100%	25%	-	0%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

青森県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



青森県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




青森県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	おいら せ町	つがる 市	むつ市	階上町	外ヶ浜 町	五戸町	五所川 原市	弘前市	黒石市	佐井村	三戸町	三沢市	七戸町	十和田 市	新郷村	深浦町	特定環境 保全公共 下水道	青森市	大間町	大鰐町
グループ					I-4	I-4	I-4	I-5	I-5	I-4	I-2	II-2	II-3	I-5	I-5	I-1	I-5	II-3	I-5	I-3	I-3	I-2	I-5	I-5
経費回収率(加重平均)				85%	42%	97%	48%	28%	15%	21%	97%	102%	100%	20%	24%	89%	41%	136%	7%	20%	5%	97%	16%	32%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,955円	3,655円	3,410円	3,300円	3,226円	2,860円	2,640円	3,216円	3,145円	4,045円	3,300円	3,300円	3,130円	3,300円	4,045円	1,760円	3,905円	2,160円	3,108円	2,640円	3,080円
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	83%	-	61%	50%	100%	100%	-	0%	33%	1%	100%	100%	0%	100%	0%	-	0%	46%	-	100%	100%
		下水処理場の 耐震化率	49%	76%	-	100%	100%	100%	100%	-	0%	100%	-	100%	100%	0%	100%	100%	-	-	-	0%	-	-
		ポンプ場の 耐震化率	52%	29%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	56%	0%	89%	85%	-	100%	0%	0%	9%	1%	100%	100%	18%	100%	6%	-	0%	-	7%	89%	100%
		ポンプ場の 耐震化率	44%	77%	-	-	100%	-	-	-	-	33%	-	-	-	0%	-	100%	-	-	-	0%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	5.4%	-	-	-	-	-	-	-	7.6%	-	-	-	1.6%	-	-	-	-	-	13.2%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.04%	-	-	0.01%	-	0.13%	-	-	0.08%	0.03%	-	-	-	-	0.01%	-	-	-	0.06%	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	鶴田町	田舎館 村	東通村	東北町	藤崎町	南部町	八戸市	板柳町	平川市	平内町	六ヶ所 村	六戸町	鰺ヶ沢 町	流域下 水道
グループ					I-5	I-4	I-4	I-5	I-4	I-5	II-4	I-4	I-5	I-5	I-5	I-4	I-3	-
経費回収率(加重平均)				85%	65%	88%	40%	41%	97%	48%	100%	83%	66%	59%	26%	32%	24%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,955円	2,860円	4,051円	3,080円	2,640円	3,626円	2,450円	3,383円	2,920円	3,124円	2,980円	1,397円	2,420円	2,297円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	83%	-	-	0%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	0%	100%
		下水処理場の 耐震化率	49%	76%	-	-	-	100%	-	100%	0%	-	100%	100%	-	-	100%	0%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	56%	70%	0%	100%	94%	0%	100%	91%	15%	100%	100%	100%	0%	0%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	77%	-	-	100%	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	5.4%	-	-	-	-	-	-	7.9%	-	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.04%	-	-	-	-	0.01%	-	0.02%	-	-	-	-	-	-	0.41%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-

岩手県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



岩手県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




岩手県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	一関市	一戸町	遠野市	奥州市	花巻市	釜石市	岩手町	岩泉町	久慈市	宮古市	金ケ崎 町	九戸村	軽米町	山田町	紫波町	雫石町	住田町	盛岡市	西和賀 町	大船渡 市
グループ					Ⅱ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-3	Ⅱ-2	Ⅰ-3	Ⅰ-5	Ⅰ-3	Ⅰ-2	Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅱ-2	Ⅰ-3	Ⅰ-3	Ⅱ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-5
経費回収率(加重平均)				92%	100%	43%	65%	99%	106%	99%	40%	44%	80%	138%	108%	30%	52%	45%	100%	99%	76%	100%	20%	41%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,188円	3,300円	4,180円	2,612円	3,300円	2,860円	3,300円	3,214円	2,750円	3,300円	3,080円	5,060円	2,750円	4,400円	2,879円	3,630円	3,080円	3,630円	2,455円	2,860円	2,750円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	95%	100%	100%	43%	100%	7%	－	100%	26%	0%	43%	－	100%	100%	31%	0%	－	0%	－	100%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	60%	100%	－	50%	0%	－	100%	－	－	0%	－	－	－	－	－	0%	－	100%	－	－	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	65%	－	－	－	－	0%	－	100%	－	－	67%	－	－	－	100%	－	－	100%	－	－	－
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	68%	55%	100%	70%	24%	61%	0%	100%	26%	43%	59%	53%	100%	100%	62%	4%	0%	0%	71%	100%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	66%	－	－	－	－	0%	0%	－	－	－	－	0%	－	－	－	－	0%	100%	20%	－	－
老朽化	管路経年化率		7.4%	1.9%	－	－	－	－	－	3.8%	－	－	－	0.8%	－	－	－	－	－	－	－	5.7%	－	－
	管路更新率		0.14%	0.03%	0.08%	0.01%	－	－	－	0.18%	－	－	－	0.04%	0.01%	－	－	－	－	－	0.03%	0.03%	－	0.01%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－

事業主体名			全国 平均	県内 平均	大槌町	滝沢市	田野畑 村	二戸市	八幡平 市	平泉町	北上市	野田村	矢巾町	洋野町	陸前 高田市	流域下 水道
グループ					Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-1	Ⅰ-5	Ⅱ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-5	-
経費回収率(加重平均)				92%	32%	99%	92%	95%	64%	88%	99%	39%	122%	63%	81%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,188円	2,640円	3,002円	3,630円	3,300円	2,860円	3,456円	3,414円	3,300円	3,162円	4,444円	3,410円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	95%	80%	-	100%	100%	100%	78%	0%	100%	-	100%	100%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	60%	0%	-	100%	-	100%	-	0%	-	-	100%	-	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	65%	-	-	-	100%	-	100%	0%	-	-	100%	100%	54%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	68%	77%	84%	100%	100%	100%	78%	43%	100%	44%	89%	92%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	66%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	1.9%	-	-	-	-	-	-	1.0%	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.03%	-	0.01%	-	-	-	-	-	-	0.36%	-	-	0.08%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

宮城県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



宮城県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



宮城県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	塩竈市	加美町	角田市	丸森町	岩沼市	気仙沼 市	栗原市	山元町	七ヶ宿 町	七ヶ浜 町	柴田町	女川町	松島町	色麻町	石巻市	仙台市	川崎町	蔵王町	村田町	多賀城 市
グループ					I-3	I-2	I-5	I-4	I-4	I-1	I-4	I-3	I-3	I-3	I-4	I-5	I-1	I-2	I-5	II-3	II-1	II-4	I-3	I-4
経費回収率(加重平均)				107%	90%	87%	86%	91%	99%	56%	80%	98%	65%	99%	85%	88%	94%	97%	99%	118%	129%	114%	99%	90%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,102円	3,905円	3,302円	3,130円	3,470円	2,948円	3,058円	4,070円	3,652円	2,690円	2,530円	3,300円	3,520円	3,140円	2,855円	3,575円	1,917円	3,454円	3,722円	4,614円	2,035円
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	80%	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%	0%	100%	3%	0%	-	-	-
		下水処理場の 耐震化率	49%	48%	-	0%	-	-	-	0%	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	100%	50%	-	-	-	-
		ポンプ場の 耐震化率	52%	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0%	-	-	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	39%	0%	0%	100%	0%	30%	4%	0%	38%	0%	4%	12%	100%	0%	0%	100%	56%	0%	0%	20%	30%
		ポンプ場の 耐震化率	44%	39%	0%	-	-	-	57%	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	45%	0%	-	20%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	6.4%	-	-	-	-	0.7%	-	-	-	-	0.2%	-	-	-	-	0.0%	13.6%	-	-	-	1.5%
	管路更新率		0.14%	0.11%	0.07%	-	-	-	0.05%	-	-	0.20%	-	0.09%	0.07%	-	-	-	-	0.21%	-	-	0.03%	0.07%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	大河原 町	大郷町	大衡村	大崎市	大和町	登米市	東松島 市	南三陸 町	白石市	美里町	富谷市	名取市	涌谷町	利府町	亶理町	流域下 水道
グループ					II-4	I-3	I-5	I-3	II-5	I-2	II-5	I-5	II-4	I-5	II-4	II-3	I-5	II-4	II-4	-
経費回収率(加重平均)				107%	113%	67%	76%	97%	105%	93%	117%	41%	136%	99%	106%	106%	84%	111%	118%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,102円	3,080円	2,255円	2,251円	3,740円	2,255円	3,743円	3,575円	4,104円	4,235円	3,740円	2,420円	3,300円	2,910円	1,595円	3,575円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	80%	-	-	-	21%	-	43%	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	87%
		下水処理場の 耐震化率	49%	48%	-	-	-	67%	-	75%	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	71%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	80%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	39%	9%	0%	100%	38%	100%	40%	72%	100%	5%	-	0%	17%	100%	17%	38%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	39%	-	0%	-	90%	100%	0%	-	-	-	-	50%	0%	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	6.4%	-	-	-	0.9%	-	-	-	-	-	-	14.7%	0.2%	-	2.6%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.11%	0.16%	-	-	0.01%	-	-	-	-	-	0.01%	0.01%	0.01%	-	-	0.06%	0.30%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-

宮城県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	塩竈市	加美町	角田市	丸森町	岩沼市	気仙沼 市	栗原市	山元町	七ヶ宿 町	七ヶ浜 町	柴田町	女川町	松島町	色麻町	石巻市	仙台市	川崎町	蔵王町	村田町	多賀城 市
グループ					I-3	I-2	I-5	I-4	I-4	I-1	I-4	I-3	I-3	I-3	I-4	I-5	I-1	I-2	I-5	II-3	II-1	II-4	I-3	I-4
経費回収率(加重平均)				107%	90%	87%	86%	91%	99%	56%	80%	98%	65%	99%	85%	88%	94%	97%	99%	118%	129%	114%	99%	90%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,102円	3,905円	3,302円	3,130円	3,470円	2,948円	3,058円	4,070円	3,652円	2,690円	2,530円	3,300円	3,520円	3,140円	2,855円	3,575円	1,917円	3,454円	3,722円	4,614円	2,035円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	80%	－	0%	－	－	－	0%	－	－	－	－	－	－	0%	0%	100%	3%	0%	－	－	－
		下水処理場の耐震化率	49%	48%	－	0%	－	－	－	－	0%	－	0%	0%	－	－	0%	0%	100%	50%	－	－	－	－
		ポンプ場の耐震化率	52%	80%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0%	－	－	0%	0%	－	－	－
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	39%	0%	0%	100%	0%	30%	4%	0%	38%	0%	4%	12%	100%	0%	0%	100%	56%	0%	0%	20%	30%
		ポンプ場の耐震化率	44%	39%	0%	－	－	－	57%	0%	－	－	－	0%	－	－	－	－	－	45%	0%	－	20%	－
老朽化	管路経年化率		7.4%	6.4%	－	－	－	－	0.7%	－	－	－	－	0.2%	－	－	－	－	0.0%	13.6%	－	－	－	1.5%
	管路更新率		0.14%	0.11%	0.07%	－	－	－	0.05%	－	－	0.20%	－	0.09%	0.07%	－	－	－	－	0.21%	－	－	0.03%	0.07%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

事業主体名			全国 平均	県内 平均	大河原 町	大郷町	大衡村	大崎市	大和町	登米市	東松島 市	南三陸 町	白石市	美里町	富谷市	名取市	涌谷町	利府町	亶理町	流域下 水道
グループ					II-4	I-3	I-5	I-3	II-5	I-2	II-5	I-5	II-4	I-5	II-4	II-3	I-5	II-4	II-4	-
経費回収率(加重平均)				107%	113%	67%	76%	97%	105%	93%	117%	41%	136%	99%	106%	106%	84%	111%	118%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,102円	3,080円	2,255円	2,251円	3,740円	2,255円	3,743円	3,575円	4,104円	4,235円	3,740円	2,420円	3,300円	2,910円	1,595円	3,575円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	80%	-	-	-	21%	-	43%	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	87%
		下水処理場の 耐震化率	49%	48%	-	-	-	67%	-	75%	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	71%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	80%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	39%	9%	0%	100%	38%	100%	40%	72%	100%	5%	-	0%	17%	100%	17%	38%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	39%	-	0%	-	90%	100%	0%	-	-	-	-	50%	0%	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	6.4%	-	-	-	0.9%	-	-	-	-	-	-	14.7%	0.2%	-	2.6%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.11%	0.16%	-	-	0.01%	-	-	-	-	-	0.01%	0.01%	0.01%	-	-	0.06%	0.30%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-

秋田県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



秋田県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




秋田県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	にかほ 市	井川町	羽後町	横手市	潟上市	五城目 町	三種町	鹿角市	特定環境 保全公共 下水道	秋田市	小坂町	上小 阿仁村	仙北市	大潟村	大館市	大仙市	男鹿市	湯沢市	藤里町	能代市
グループ					I-4	II-4	II-5	I-4	II-4	I-4	II-4	I-5	I-3	I-1	I-5	I-5	I-3	II-3	I-5	I-2	II-4	I-3	I-5	I-4
経費回収率(加重平均)				92%	78%	130%	153%	99%	100%	61%	101%	75%	10%	99%	78%	51%	67%	106%	98%	81%	100%	73%	28%	88%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,134円	2,640円	3,140円	3,300円	3,179円	3,080円	2,420円	3,080円	3,965円	2,200円	3,113円	3,850円	3,774円	3,630円	4,779円	3,190円	3,220円	3,300円	3,763円	2,640円	3,401円
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	88%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%	0%	-	-	9%	-	30%	-	0%
		下水処理場の 耐震化率	49%	57%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	0%	-	-	-	-	-	25%	-	80%	100%	-
		ポンプ場の 耐震化率	52%	90%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	45%	50%	0%	90%	56%	26%	0%	0%	100%	-	44%	100%	100%	0%	2%	71%	46%	17%	25%	100%	57%
		ポンプ場の 耐震化率	44%	21%	50%	-	-	0%	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	100%
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5%	-	-	-	29.1%	-	0.6%	-	-	-	0.1%
	管路更新率		0.14%	0.13%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	0.45%	0.30%	1.09%	-	-	0.70%	0.00%	0.05%	0.00%	-	-	0.27%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	八峰町	八郎潟 町	美郷町	北秋田 市	由利 本荘市	流域下 水道
グループ					I-5	II-4	I-4	I-5	II-2	-
経費回収率(加重平均)				92%	51%	100%	45%	82%	100%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,134円	3,300円	3,300円	2,921円	2,970円	3,333円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	88%	100%	-	-	72%	29%	90%
		下水処理場の 耐震化率	49%	57%	-	-	-	50%	0%	100%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	90%	-	-	-	-	-	88%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	45%	100%	0%	0%	74%	32%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	21%	-	-	-	-	67%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.3%	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.13%	-	-	-	-	0.02%	0.05%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-

山形県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



山形県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




山形県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国平均	県内平均	河北町	寒河江市	金山町	戸沢村	高畠町	最上町	三川町	山形市	山辺町	酒田市	舟形町	小国町	庄内町	上市市	新庄市	真室川町	西川町	川西町	村山市	大江町
グループ					I-4	I-3	I-3	I-3	II-3	I-5	I-5	II-2	II-4	II-1	I-5	I-0	I-5	II-2	I-1	I-5	I-4	II-4	I-4	I-2
経費回収率(加重平均)				97%	91%	99%	87%	27%	100%	50%	78%	101%	111%	100%	44%	81%	97%	100%	98%	39%	78%	123%	99%	97%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,440円	3,938円	3,685円	3,740円	3,190円	4,290円	2,910円	3,436円	3,355円	3,410円	4,125円	3,080円	3,300円	3,146円	3,630円	3,795円	3,080円	4,260円	3,850円	3,300円	3,685円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	53%	-	-	0%	0%	2%	100%	-	0%	-	0%	71%	0%	-	0%	0%	100%	12%	-	-	3%
		下水処理場の耐震化率	49%	48%	-	0%	-	-	-	100%	-	100%	-	0%	100%	0%	-	0%	0%	100%	100%	-	-	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	31%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	100%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	38%	39%	23%	1%	0%	2%	75%	63%	32%	47%	45%	71%	0%	54%	24%	0%	100%	92%	0%	0%	0%
		ポンプ場の耐震化率	44%	33%	78%	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	0%	64%	-	20%	100%	-	-	-	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	0.8%	0.9%	0.1%	-	-	0.0%	-	-	1.6%	-	1.3%	-	-	-	0.6%	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.07%	-	-	-	-	0.01%	-	-	0.12%	-	0.02%	-	-	-	0.05%	-	-	-	-	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国平均	県内平均	大蔵村	中山町	長井市	鶴岡市	天童市	東根市	南陽市	白鷹町	尾花沢市大石田町 環境衛生事業組合 (事業会計分)	米沢市	遊佐町	流域下水道
グループ					I-3	I-3	I-3	I-2	II-4	II-5	I-3	I-3	I-5	I-1	I-2	-
経費回収率(加重平均)				97%	47%	62%	99%	99%	100%	100%	99%	78%	56%	96%	86%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,440円	3,355円	3,350円	4,015円	3,883円	3,300円	3,300円	3,740円	3,520円	3,300円	3,377円	3,740円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	53%	56%	-	0%	45%	-	-	-	50%	100%	0%	0%	64%
		下水処理場の耐震化率	49%	48%	-	-	100%	33%	-	-	-	50%	-	0%	100%	50%
		ポンプ場の耐震化率	52%	31%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	0%	-	17%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	38%	80%	0%	40%	63%	44%	57%	45%	32%	100%	19%	1%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	33%	0%	0%	-	33%	-	-	0%	100%	-	100%	0%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	0.8%	-	-	-	0.1%	3.4%	-	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.07%	0.15%	-	-	0.02%	0.27%	-	0.21%	0.02%	-	0.01%	0.04%	0.11%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

福島県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



福島県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



福島県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	いわき 市	伊達市	会津 坂下町	会津 若松市	会津 美里町	喜多方 市	鏡石町	金山町	桑折町	郡山市	広野町	国見町	三春町	昭和村	新地町	須賀川 市	西会津 町	西郷村	浅川町	双葉町
グループ					Ⅱ-0	Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅱ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-2	Ⅰ-5	Ⅰ-3	Ⅰ-2	Ⅱ-4	Ⅱ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-3	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅱ-3	Ⅰ-4
経費回収率(加重平均)				93%	104%	108%	100%	100%	78%	85%	79%	33%	84%	98%	84%	100%	163%	23%	48%	96%	69%	98%	100%	1%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,096円	3,500円	3,333円	3,549円	2,860円	4,950円	3,390円	2,926円	3,300円	3,080円	3,066円	2,475円	3,025円	4,895円	3,240円	2,860円	3,190円	4,730円	2,750円	3,872円	2,415円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	80%	7%	－	100%	100%	100%	97%	－	0%	－	100%	59%	－	100%	100%	100%	62%	100%	－	0%	0%
		下水処理場の耐震化率	49%	64%	0%	－	67%	67%	100%	100%	－	100%	－	0%	0%	－	100%	100%	100%	67%	－	－	0%	－
		ポンプ場の耐震化率	52%	82%	0%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100%	－	100%	－	－	－	－	－
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	57%	3%	100%	25%	92%	100%	58%	32%	0%	84%	57%	2%	39%	100%	100%	51%	25%	100%	100%	100%	－
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	30%	0%	－	－	－	－	－	0%	－	0%	－	－	100%	－	50%	－	－	－	－	－
老朽化	管路経年化率		7.4%	4.5%	11.6%	－	－	1.1%	－	－	－	－	－	6.9%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	管路更新率		0.14%	0.05%	0.04%	－	－	0.00%	－	－	－	－	－	0.03%	－	0.03%	－	－	－	0.00%	－	－	－	3.69%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

事業主体名			全国 平均	県内 平均	相馬市	大熊町	棚倉町	猪苗代 町	田村市	湯川村	檜葉町	南会津 町	南相馬 市	二本松 市	白河市	埴町	磐梯町	富岡町	福島市	北塩原 村	本宮市	矢吹町	柳津町	浪江町
グループ					I-5	I-3	I-3	I-2	II-5	I-5	I-5	I-5	I-4	I-5	I-3	I-5	I-5	I-4	I-3	I-5	II-3	I-5	I-5	II-1
経費回収率(加重平均)				93%	92%	1%	61%	91%	100%	75%	61%	86%	99%	56%	73%	46%	70%	19%	99%	60%	107%	75%	49%	111%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,096円	2,860円	990円	2,882円	3,058円	4,180円	3,960円	3,300円	4,180円	2,722円	2,145円	2,838円	3,300円	3,130円	2,695円	2,860円	3,619円	3,245円	2,992円	3,300円	3,300円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	80%	－	0%	0%	0%	－	100%	－	100%	95%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	－	－	100%	0%
		下水処理場の耐震化率	49%	64%	－	0%	100%	33%	－	100%	50%	100%	100%	－	100%	100%	－	0%	－	－	－	－	100%	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	82%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100%	－	－	－	－	－	－	－	－
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	57%	－	－	0%	0%	100%	100%	－	100%	52%	100%	0%	100%	100%	100%	98%	85%	40%	56%	69%	0%
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	－	－	－	－	－	－	－	－	0%	－	－	100%	－	－	0%	－	0%	－	－	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	4.5%	0.0%	－	－	－	－	－	－	－	4.2%	－	－	－	－	－	7.0%	－	－	－	－	－
	管路更新率		0.14%	0.05%	－	0.82%	－	－	－	－	0.03%	－	0.02%	－	0.01%	－	－	－	0.02%	－	－	0.04%	－	0.15%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－


福島県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	檜枝岐村	流域下 水道
グループ					I-5	-
経費回収率(加重平均)				93%	25%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,096円	1,069円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	80%	100%	84%
		下水処理場の耐震化率	49%	64%	-	75%
		ポンプ場の耐震化率	52%	82%	-	75%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	57%	100%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	4.5%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.05%	-	0.02%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-

茨城県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



茨城県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



茨城県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	かすみ がうら市	つくばみ らい市	つくば市	ひたちなか・東海 広域事務 組合	ひたち なかし	阿見町	稲敷市	茨城町	下妻市	河内町	笠間市	牛久市	境町	結城市	古河市	五霞町	行方市	坂東市	桜川市	鹿嶋市
グループ					I-4	I-2	I-3	I-4	I-0	II-5	I-5	I-5	I-5	I-5	II-3	I-3	I-5	I-2	I-2	I-4	I-3	I-1	I-4	I-3
経費回収率(加重平均)				94%	72%	89%	98%	73%	96%	102%	64%	61%	57%	63%	100%	82%	74%	98%	95%	93%	59%	90%	41%	95%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,009円	2,530円	2,750円	3,135円	4,620円	2,750円	2,750円	3,080円	2,750円	3,190円	2,860円	3,542円	2,200円	3,300円	3,410円	3,190円	2,970円	3,630円	3,100円	3,888円	2,805円
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	36%	0%	0%	-	-	0%	-	100%	100%	-	-	0%	-	-	0%	0%	0%	33%	0%	-	0%
		下水処理場の 耐震化率	49%	52%	-	100%	-	-	0%	-	100%	100%	-	-	50%	-	-	-	0%	100%	-	-	-	-
		ポンプ場の 耐震化率	52%	31%	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	43%	66%	23%	38%	0%	12%	62%	100%	83%	55%	100%	1%	29%	100%	3%	82%	91%	33%	29%	0%	5%
		ポンプ場の 耐震化率	44%	30%	-	-	27%	-	0%	100%	100%	-	-	-	50%	25%	-	0%	0%	-	-	0%	-	50%
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.1%	-	-	0.8%	-	3.7%	-	-	-	-	-	-	4.3%	-	3.6%	0.3%	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.04%	0.01%	-	0.01%	-	0.00%	0.03%	-	-	-	-	0.09%	0.02%	-	-	-	-	0.14%	-	-	-
	<参考>令和3~5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	取手地方 広域下水 道組合	守谷市	小美玉 市	城里町	常総市	常陸 太田市	常陸 大宮市	神栖市	水戸市	石岡市	大洗町	筑西市	潮来市	土浦市	東海村	那珂市	日立・高萩 広域下水 道組合	日立市	八千代 町	美浦村
グループ					I-2	II-2	I-4	I-3	I-3	I-3	I-5	I-4	I-1	I-5	I-3	I-1	I-3	I-3	I-5	I-4	II-4	I-3	I-4	II-5
経費回収率(加重平均)				94%	84%	125%	82%	84%	80%	80%	97%	99%	99%	91%	96%	97%	87%	99%	90%	99%	100%	99%	53%	100%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,009円	2,530円	2,184円	3,080円	2,970円	3,300円	2,970円	3,080円	2,970円	2,989円	3,175円	2,750円	3,256円	3,520円	2,750円	2,640円	3,080円	3,355円	2,805円	3,190円	3,300円
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	36%	0%	0%	-	0%	0%	0%	-	-	69%	100%	-	0%	-	-	-	-	100%	20%	-	100%
		下水処理場の 耐震化率	49%	52%	0%	0%	-	0%	100%	100%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	100%	-	-	100%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	31%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	43%	1%	63%	83%	61%	50%	14%	78%	9%	46%	52%	33%	11%	0%	28%	78%	0%	100%	65%	42%	68%
		ポンプ場の 耐震化率	44%	30%	44%	0%	0%	-	100%	-	-	100%	0%	-	0%	0%	33%	33%	-	-	50%	0%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.1%	-	-	-	-	-	-	-	0.8%	5.8%	-	-	-	0.7%	5.9%	-	-	-	10.3%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.04%	0.01%	0.02%	-	0.00%	-	-	0.01%	0.30%	0.02%	0.00%	0.03%	-	-	0.04%	0.09%	0.01%	0.01%	0.11%	-	-
	<参考>令和3~5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


茨城県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	鉾田市	北茨城 市	利根町	龍ヶ崎 市	流域下 水道
グループ					I-5	I-5	I-4	II-3	-
経費回収率(加重平均)				94%	50%	68%	83%	103%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,009円	3,740円	3,850円	2,640円	2,849円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	36%	100%	100%	-	-	36%
		下水処理場の 耐震化率	49%	52%	-	100%	-	-	38%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	31%	-	-	-	-	25%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	43%	100%	100%	0%	0%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	30%	-	-	-	0%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.1%	-	7.2%	-	-	6.8%
	管路更新率		0.14%	0.04%	-	0.08%	0.21%	-	0.35%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-

栃木県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



栃木県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




栃木県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	さくら市	宇都宮 市	益子町	下野市	高根沢 町	佐野市	市貝町	鹿沼市	小山市	上三川 町	真岡市	壬生町	足利市	大田原 市	栃木市	那珂川 町	那須 烏山市	那須 塩原市	那須町	日光市
グループ					I-4	I-3	I-3	I-5	I-3	I-2	I-5	I-1	I-2	I-4	I-2	I-3	I-1	I-5	I-5	I-4	I-5	I-2	I-5	I-1
経費回収率(加重平均)				93%	87%	97%	87%	97%	98%	82%	98%	95%	87%	74%	95%	94%	98%	95%	92%	82%	49%	90%	53%	99%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,639円	2,530円	2,695円	2,860円	2,530円	2,893円	2,200円	3,080円	2,640円	2,756円	2,200円	2,750円	2,772円	3,040円	2,750円	2,679円	2,824円	2,805円	2,750円	2,530円	3,062円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	88%	50%	77%	0%	－	100%	17%	100%	15%	0%	－	0%	11%	0%	95%	－	100%	100%	33%	100%	68%
		下水処理場の耐震化率	49%	43%	－	50%	0%	－	0%	100%	100%	0%	100%	－	0%	100%	0%	100%	－	－	100%	0%	100%	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	79%	－	－	－	－	－	0%	－	－	－	－	100%	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	39%	80%	30%	67%	53%	38%	37%	100%	48%	29%	29%	16%	25%	28%	85%	74%	50%	100%	27%	100%	26%
		ポンプ場の耐震化率	44%	49%	－	36%	－	－	－	－	100%	0%	33%	100%	100%	－	0%	－	－	－	100%	－	－	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	4.0%	－	7.5%	－	0.3%	－	3.5%	－	2.7%	2.3%	2.5%	2.0%	34.9%	3.9%	－	－	－	－	0.1%	－	1.9%
	管路更新率		0.14%	0.06%	－	0.04%	－	－	－	0.12%	－	－	0.03%	－	－	0.01%	0.40%	0.02%	0.02%	－	－	0.02%	－	－
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

事業主体名			全国 平均	県内 平均	芳賀町	茂木町	野木町	矢板市	流域下 水道
グループ					I-5	I-5	I-4	II-2	-
経費回収率(加重平均)				93%	93%	66%	79%	100%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,639円	2,828円	2,970円	2,530円	3,300円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	88%	100%	-	-	58%	99%
		下水処理場の耐震化率	49%	43%	100%	-	-	0%	40%
		ポンプ場の耐震化率	52%	79%	-	-	-	-	83%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	39%	100%	100%	39%	29%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	49%	-	100%	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	4.0%	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.06%	-	-	0.07%	0.03%	0.08%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-

群馬県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



群馬県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




群馬県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	みどり市	みなか み町	安中市	伊勢崎 市	甘楽町	館林市	吉岡町	玉村町	桐生市	高崎市	渋川市	沼田市	榛東村	千代田 町	川場村	前橋市	草津町	太田市	大泉町	中之条 町
グループ					I-5	I-4	I-4	I-0	I-5	II-1	I-4	I-4	I-0	II-2	I-1	I-2	I-4	I-5	I-3	I-1	II-3	I-2	II-5	I-4
経費回収率(加重平均)				88%	81%	66%	82%	69%	85%	102%	75%	69%	93%	125%	62%	82%	72%	74%	18%	80%	125%	67%	100%	80%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,418円	2,310円	2,690円	2,420円	2,101円	2,475円	1,795円	2,310円	2,090円	2,750円	2,173円	2,013円	2,780円	2,200円	3,575円	1,760円	2,156円	1,870円	2,222円	2,376円	2,200円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	91%	－	－	－	0%	－	0%	－	－	0%	0%	38%	0%	－	－	0%	0%	0%	52%	－	9%
		下水処理場の耐震化率	49%	48%	－	－	－	0%	－	0%	－	－	0%	0%	20%	100%	－	－	－	0%	－	－	－	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	38%	－	－	－	0%	－	－	－	－	0%	－	0%	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	30%	84%	0%	51%	30%	100%	25%	0%	27%	9%	5%	61%	0%	17%	52%	43%	33%	0%	17%	56%	56%
		ポンプ場の耐震化率	44%	3%	－	－	－	0%	－	0%	－	－	0%	－	0%	0%	－	－	－	0%	－	0%	－	100%
老朽化	管路経年化率		7.4%	3.9%	1.1%	－	－	0.0%	－	6.2%	－	－	－	6.2%	2.0%	－	－	－	－	8.2%	7.5%	6.2%	－	－
	管路更新率		0.14%	0.06%	－	－	－	－	－	0.02%	－	0.00%	－	0.09%	0.01%	－	－	－	－	0.10%	0.36%	0.13%	0.18%	－
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

事業主体名			全国平均	県内平均	長野原町	嬬恋村	東吾妻町	藤岡市	板倉町	富岡市	片品村	明和町	邑楽町	流域下水道
グループ					I-5	II-3	I-5	II-4	I-2	I-5	I-3	I-4	I-4	-
経費回収率(加重平均)				88%	42%	100%	81%	101%	59%	75%	17%	86%	98%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,418円	2,200円	4,403円	2,970円	2,090円	3,630円	2,255円	1,900円	3,080円	3,740円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	91%	100%	0%	100%	-	0%	-	27%	0%	-	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	48%	100%	-	100%	-	0%	-	100%	100%	-	80%
		ポンプ場の耐震化率	52%	38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	30%	100%	21%	100%	17%	0%	95%	18%	53%	0%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	3.9%	-	-	-	-	-	0.9%	-	-	13.1%	-
	管路更新率		0.14%	0.06%	-	-	-	-	-	0.05%	-	-	0.27%	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

埼玉県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



埼玉県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



埼玉県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	さいたま 市	ふじみ 野市	伊奈町	羽生市	越谷市	横瀬町	桶川市	加須市	皆野・長 瀬下水道 組合	滑川町	寄居町	吉見町	吉川市	久喜市	宮代町	狭山市	熊谷市	戸田市	幸手市	行田市
グループ					Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅰ-2	Ⅱ-4	Ⅰ-3	Ⅰ-3	Ⅰ-0	Ⅰ-4	Ⅱ-5	Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅰ-3	Ⅰ-3	Ⅰ-4	Ⅰ-3	Ⅱ-4	Ⅰ-3	Ⅰ-3
経費回収率(加重平均)				94%	105%	114%	104%	84%	107%	40%	69%	71%	83%	101%	101%	122%	126%	72%	61%	96%	97%	102%	54%	73%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,052円	2,459円	1,367円	2,398円	2,310円	2,574円	3,300円	1,980円	1,952円	2,310円	2,530円	2,310円	2,145円	1,870円	1,870円	1,883円	1,727円	2,585円	1,023円	1,595円	2,035円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	54%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	100%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-
		下水処理場の耐震化率	49%	52%	-	-	-	0%	-	100%	-	0%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	62%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	24%	35%	0%	10%	26%	17%	29%	6%	0%	3%	75%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	19%	30%	0%
		ポンプ場の耐震化率	44%	59%	100%	-	100%	100%	100%	-	0%	0%	100%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	100%	0%	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	7.4%	7.9%	-	-	-	2.0%	-	1.7%	-	-	-	-	-	-	3.9%	1.6%	2.3%	9.0%	14.2%	7.6%	17.6%
	管路更新率		0.14%	0.08%	0.22%	-	0.01%	-	0.01%	-	0.01%	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.04%	0.14%	0.05%	-	-
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	1.35	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	鴻巣市	坂戸・鶴 ヶ島下水道 組合	三郷市	三芳町	志木市	春日部 市	所沢市	小川町	松伏町	上尾市	上里町	新座市	深谷市	神川町	杉戸町	川越市	川口市	川島町	草加市	秩父市
グループ					Ⅰ-4	Ⅰ-3	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅱ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-3	Ⅰ-5	Ⅱ-4	Ⅱ-2	Ⅰ-3	Ⅰ-3	Ⅰ-3	Ⅰ-3	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-2
経費回収率(加重平均)				94%	76%	96%	79%	88%	104%	89%	97%	94%	70%	90%	93%	100%	100%	31%	85%	93%	94%	77%	87%	84%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,052円	2,310円	2,343円	2,214円	1,540円	2,255円	2,376円	1,639円	2,410円	2,035円	2,156円	2,167円	1,639円	3,520円	2,420円	1,870円	1,595円	1,998円	1,540円	1,947円	2,151円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	54%	-	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	-	0%	0%	0%	-	-	-	-	0%
		下水処理場の耐震化率	49%	52%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	24%	0%	0%	53%	21%	8%	5%	8%	7%	0%	9%	80%	26%	40%	0%	0%	13%	21%	0%	21%	31%
		ポンプ場の耐震化率	44%	59%	50%	50%	100%	100%	100%	-	-	-	-	0%	100%	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	7.4%	-	10.9%	-	-	4.4%	-	13.1%	-	-	5.8%	-	15.8%	-	-	-	14.6%	20.9%	-	0.2%	28.8%
	管路更新率		0.14%	0.08%	-	-	0.02%	-	0.01%	0.05%	0.14%	-	-	0.04%	-	0.01%	-	-	-	0.14%	0.20%	-	0.02%	0.08%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


埼玉県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	朝霞市	東松山市	日高市	入間市	白岡市	八潮市	飯能市	美里町	富士見 市	北本市	本庄市	毛呂山・越生・ 鳩山公共 下水道組合	嵐山町	蓮田市	和光市	蕨市	流域下 水道
グループ					I-5	I-2	I-2	I-4	I-3	I-5	I-3	I-5	II-4	I-4	I-4	I-4	I-4	I-4	I-4	I-4	-
経費回収率(加重平均)				94%	89%	92%	95%	93%	86%	77%	97%	64%	106%	74%	97%	72%	99%	75%	99%	93%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,052円	1,155円	2,035円	2,761円	1,815円	2,443円	1,980円	2,706円	2,563円	1,650円	1,980円	2,497円	1,925円	2,530円	1,980円	1,262円	1,309円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	54%	-	0%	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	59%
		下水処理場の 耐震化率	49%	52%	-	0%	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	89%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	24%	59%	3%	44%	23%	27%	67%	76%	100%	44%	36%	35%	31%	1%	30%	14%	24%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	59%	100%	100%	-	-	0%	-	100%	-	-	100%	100%	50%	-	-	-	100%	-
老朽化	管渠老朽化率		7.4%	7.4%	10.4%	3.7%	6.4%	2.0%	2.4%	-	17.6%	-	6.0%	-	0.3%	-	13.1%	0.2%	-	29.3%	12.3%
	管渠改善率		0.14%	0.08%	0.01%	0.02%	-	0.39%	-	-	-	-	0.05%	-	0.00%	-	0.04%	0.02%	0.01%	0.05%	0.02%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

千葉県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



千葉県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




千葉県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	旭市	印西市	浦安市	栄町	我孫子 市	鎌ヶ谷 市	館山市	君津富津 広域下水 道組合	香取市	佐倉市	四街道 市	市原市	市川市	芝山町	酒々井 町	習志野 市	松戸市	成田市	千葉市	船橋市
グループ					I-3	II-3	II-3	I-2	I-4	II-5	I-2	II-3	I-0	II-3	II-4	I-1	I-3	I-5	I-3	II-4	II-4	II-4	II-2	I-3
経費回収率(加重平均)				99%	43%	109%	111%	66%	94%	100%	42%	105%	84%	117%	100%	84%	98%	38%	82%	108%	100%	100%	108%	93%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,435円	2,750円	2,178円	1,848円	2,550円	2,453円	2,698円	2,660円	2,750円	2,530円	2,472円	2,574円	2,140円	2,634円	3,850円	2,266円	2,192円	2,468円	1,980円	2,035円	2,211円
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	77%	0%	-	-	100%	-	-	0%	0%	0%	-	-	18%	0%	100%	-	100%	-	-	49%	20%
		下水処理場の 耐震化率	49%	24%	100%	-	-	0%	-	-	0%	100%	0%	-	-	33%	-	100%	-	0%	-	-	100%	0%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	53%	0%	43%	43%	16%	34%	83%	19%	0%	19%	22%	0%	13%	58%	100%	1%	95%	94%	0%	73%	59%
		ポンプ場の 耐震化率	44%	30%	100%	20%	0%	0%	-	-	-	-	25%	20%	-	20%	-	-	0%	-	0%	100%	30%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	7.1%	-	-	1.7%	-	10.2%	0.1%	-	-	15.8%	8.8%	5.5%	7.5%	5.5%	-	13.1%	2.7%	13.8%	16.8%	7.5%	6.9%
	管路更新率		0.14%	0.13%	-	0.02%	0.01%	0.01%	0.07%	-	-	-	0.02%	0.11%	0.07%	0.08%	0.00%	-	0.03%	0.12%	0.06%	0.02%	0.46%	0.12%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	袖ヶ浦 市	大網 白里市	銚子市	長生村	東金市	柏市	白井市	八街市	八千代 市	富里市	茂原市	木更津 市	野田市	流山市	流域下 水道
グループ					I-3	I-2	I-2	I-4	I-2	II-4	II-5	I-4	II-4	I-3	II-0	I-3	I-3	I-3	-
経費回収率(加重平均)				99%	88%	96%	97%	27%	98%	103%	106%	98%	102%	83%	132%	93%	94%	96%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,435円	2,344円	3,630円	3,003円	2,420円	2,714円	2,357円	2,200円	2,750円	2,101円	2,310円	3,080円	2,552円	2,310円	2,200円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	77%	0%	0%	67%	100%	0%	-	-	-	-	24%	0%	57%	-	50%	91%
		下水処理場の 耐震化率	49%	24%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	20%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83%	0%	-	-	-	20%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	53%	91%	0%	87%	100%	14%	21%	100%	8%	0%	8%	0%	72%	14%	50%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	30%	-	100%	0%	-	50%	-	100%	-	-	50%	0%	-	0%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	7.1%	1.3%	-	-	-	-	3.7%	2.9%	-	9.4%	-	12.8%	0.0%	27.3%	0.4%	13.9%
	管路更新率		0.14%	0.13%	-	-	0.00%	-	-	0.08%	0.03%	0.00%	0.02%	0.02%	0.09%	-	-	0.01%	0.03%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	0.10

東京都の“下水道カルテ”（耐震化対策）



東京都の“下水道カルテ”（老朽化対策）




東京都の“下水道カルテ”


事業主体名			全国平均	都内平均	あきる野市	稲城市	羽村市	奥多摩町	国分寺市	国立市	狛江市	三鷹市	小金井市	小平市	昭島市	新島村	瑞穂町	清瀬市	西東京市	青梅市	多摩市	町田市	調布市	東久留米市
グループ					I-4	II-5	I-4	I-4	II-5	II-5	II-4	I-4	II-5	II-5	II-5	I-5	I-2	I-4	II-5	I-4	II-5	I-3	I-5	I-5
経費回収率(加重平均)				97%	97%	107%	83%	19%	109%	117%	158%	95%	119%	120%	109%	83%	91%	98%	105%	76%	142%	98%	89%	91%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	1,722円	2,013円	2,068円	1,179円	2,068円	1,699円	1,804円	1,537円	1,258円	1,309円	1,655円	1,347円	3,850円	1,600円	1,918円	1,612円	2,126円	2,068円	2,068円	1,276円	2,134円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	90%	-	-	-	79%	-	-	-	-	-	-	-	100%	70%	-	-	-	-	61%	-	-
		下水処理場の耐震化率	49%	68%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	0%	-	-	-	-	0%	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	85%	30%	100%	0%	79%	100%	100%	25%	100%	55%	97%	60%	100%	70%	27%	100%	98%	67%	100%	81%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	91%	-	-	-	-	-	100%	-	0%	-	-	100%	100%	0%	-	-	40%	-	-	-	100%
老朽化	管路経年化率		7.4%	16.7%	0.1%	1.3%	0.0%	-	1.3%	15.3%	26.7%	67.3%	22.1%	10.0%	1.7%	-	-	-	0.1%	3.5%	11.3%	13.5%	13.9%	17.2%
	管路更新率		0.14%	0.39%	-	-	0.03%	-	-	0.11%	-	0.03%	0.02%	0.24%	0.31%	-	0.01%	0.00%	-	-	0.09%	0.03%	0.05%	0.33%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国平均	都内平均	区部	東村山市	東大和市	日の出町	日野市	八王子市	府中市	武蔵村山市	武蔵野市	福生市	立川市	檜原村	流域下水道
グループ					I-4	II-5	II-5	I-5	II-5	II-5	II-2	II-5	II-5	II-5	II-5	I-5	-
経費回収率(加重平均)				97%	95%	112%	107%	95%	127%	104%	106%	102%	104%	124%	119%	14%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	1,722円	2,068円	1,936円	2,017円	2,013円	2,068円	2,068円	908円	1,412円	1,199円	1,056円	1,408円	2,068円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	90%	100%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	96%
		下水処理場の耐震化率	49%	68%	58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	57%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	85%	79%	100%	100%	100%	100%	100%	5%	100%	98%	100%	89%	100%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	91%	93%	-	-	-	-	100%	0%	-	-	-	100%	100%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	16.7%	21.2%	-	1.7%	4.1%	11.0%	2.6%	19.4%	1.5%	60.2%	0.2%	25.0%	-	15.5%
	管路更新率		0.14%	0.39%	0.65%	0.03%	0.11%	-	0.11%	0.21%	0.12%	0.04%	0.05%	0.08%	0.06%	-	0.00%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県“下水道カルテ”（耐震化対策）



神奈川県“下水道カルテ”（老朽化対策）




神奈川県“下水道カルテ”


事業主体名			全国平均	県内平均	愛川町	綾瀬市	伊勢原市	横須賀市	横浜市	海老名市	開成町	鎌倉市	茅ヶ崎市	寒川町	厚木市	座間市	三浦市	山北町	小田原市	松田町	真鶴町	秦野市	逗子市	清川村
グループ					I-3	II-4	I-2	II-2	II-3	II-4	I-4	I-1	II-4	I-4	II-4	II-4	I-1	I-3	I-5	II-4	I-5	I-5	I-1	I-3
経費回収率(加重平均)				102%	91%	102%	96%	110%	101%	122%	75%	87%	120%	79%	114%	113%	89%	75%	86%	115%	22%	93%	83%	20%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,185円	2,438円	2,470円	2,355円	2,670円	2,035円	1,973円	1,698円	2,754円	1,878円	2,088円	1,974円	2,634円	3,047円	1,727円	2,636円	1,723円	3,411円	2,618円	2,147円	1,650円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	67%	-	100%	84%	25%	26%	-	-	100%	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	100%	0%	0%
		下水処理場の耐震化率	49%	52%	-	100%	0%	100%	50%	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	32%	-	-	0%	50%	67%	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%	-	0%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	51%	0%	78%	77%	4%	46%	27%	16%	38%	11%	0%	49%	21%	9%	0%	53%	0%	94%	99%	5%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	34%	0%	0%	0%	50%	50%	-	-	0%	-	-	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	0%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.2%	0.2%	-	7.2%	21.0%	12.5%	6.6%	-	25.4%	11.7%	-	2.9%	0.7%	-	-	10.7%	-	-	0.0%	26.0%	-
	管路更新率		0.14%	0.19%	-	-	0.18%	0.05%	0.31%	-	-	0.01%	0.21%	0.01%	0.05%	0.01%	0.03%	-	0.64%	-	-	0.05%	0.07%	-
	<参考>令和3~5年までに調査を実施し、緊急度I判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国平均	県内平均	川崎市	相模原市	大井町	大磯町	大和市	中井町	湯河原町	藤沢市	南足柄市	二宮町	箱根町	平塚市	葉山町	流域下水道
グループ					II-5	II-5	I-4	I-5	I-2	I-4	I-2	II-0	I-3	I-5	II-0	II-3	I-1	-
経費回収率(加重平均)				102%	108%	107%	66%	98%	85%	66%	89%	101%	83%	99%	104%	115%	74%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,185円	2,156円	2,036円	1,826円	2,687円	2,292円	1,320円	2,794円	2,487円	1,779円	2,673円	2,046円	2,035円	2,244円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	67%	86%	-	-	-	0%	-	0%	3%	-	-	0%	-	0%	91%
		下水処理場の耐震化率	49%	52%	100%	-	-	-	50%	-	0%	0%	-	-	0%	-	-	75%
		ポンプ場の耐震化率	52%	32%	75%	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	44%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	51%	92%	62%	0%	60%	0%	49%	0%	7%	3%	71%	0%	9%	26%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	34%	57%	100%	-	-	100%	-	-	0%	0%	-	0%	0%	0%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.2%	11.0%	3.3%	-	-	1.2%	-	-	12.1%	-	-	4.3%	8.4%	-	7.4%
	管路更新率		0.14%	0.19%	0.26%	0.03%	-	-	0.01%	-	0.06%	0.05%	-	-	0.27%	0.02%	-	0.01%
	<参考>令和3~5年までに調査を実施し、緊急度I判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新潟県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



新潟県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




新潟県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国平均	県内平均	阿賀町	阿賀野市	燕市	加茂市	関川村	魚沼市	見附市	五泉市	佐渡市	三条市	糸魚川市	十日町市	出雲崎町	小千谷市	上越市	新潟市	新発田市	聖籠町	村上市	胎内市
グループ					I-2	I-2	I-2	I-3	I-5	I-2	I-3	I-4	I-3	I-3	I-2	I-1	I-5	I-4	I-3	II-3	II-5	II-5	I-4	II-1
経費回収率(加重平均)				96%	65%	83%	62%	99%	40%	96%	99%	95%	71%	91%	97%	85%	62%	99%	99%	101%	101%	118%	83%	183%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,316円	3,300円	2,640円	2,629円	3,316円	3,740円	4,114円	3,520円	2,860円	4,284円	3,795円	3,570円	3,355円	3,960円	3,300円	4,205円	3,047円	3,157円	3,240円	3,487円	3,745円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	32%	0%	49%	0%	100%	-	50%	7%	-	67%	34%	33%	0%	100%	-	10%	33%	100%	-	73%	0%
		下水処理場の耐震化率	49%	35%	20%	0%	0%	0%	100%	50%	50%	-	50%	50%	0%	33%	100%	-	67%	25%	50%	-	10%	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	79%	-	100%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	50%	0%	28%	27%	13%	100%	40%	4%	1%	33%	45%	72%	1%	92%	0%	43%	64%	100%	100%	63%	0%
		ポンプ場の耐震化率	44%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	88%	-	0%	0%	-	-	100%	56%	100%	-	-	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	1.5%	-	-	2.1%	-	-	-	15.8%	0.6%	-	0.3%	-	-	-	-	0.3%	3.4%	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.05%	-	-	0.03%	-	0.01%	-	-	0.06%	0.01%	0.00%	0.02%	0.03%	-	0.01%	-	0.17%	-	-	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国平均	県内平均	長岡市	津南町	田上町	湯沢町	南魚沼市	柏崎市	妙高市	弥彦村	流域下水道
グループ					I-2	I-4	I-2	I-5	I-4	II-1	II-2	I-3	-
経費回収率(加重平均)				96%	88%	68%	88%	82%	93%	121%	113%	85%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,316円	2,596円	3,410円	3,630円	3,300円	3,845円	3,201円	3,630円	3,300円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	32%	33%	100%	0%	100%	0%	0%	53%	-	29%
		下水処理場の耐震化率	49%	35%	17%	0%	0%	67%	100%	0%	0%	-	86%
		ポンプ場の耐震化率	52%	79%	-	-	-	-	-	-	-	-	80%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	50%	28%	100%	8%	100%	80%	7%	21%	38%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	50%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	1.5%	1.3%	-	-	-	-	0.0%	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.05%	0.01%	0.04%	-	-	-	0.05%	-	-	0.04%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-

富山県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




富山県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




富山県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	滑川市	魚津市	高岡市	黒部市	射水市	小矢部 市	上市町	中新川広域 行政事務組合	朝日町	砺波市	南砺市	入善町	氷見市	富山市	流域下 水道
グループ					Ⅱ-2	Ⅱ-1	Ⅰ-1	Ⅰ-1	Ⅱ-3	Ⅰ-3	Ⅰ-5	Ⅱ-3	Ⅰ-5	Ⅱ-5	Ⅰ-2	Ⅰ-5	Ⅰ-1	Ⅰ-3	-
経費回収率(加重平均)				97%	100%	106%	99%	71%	100%	86%	99%	100%	75%	101%	93%	99%	91%	99%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,242円	3,593円	3,610円	3,476円	3,155円	3,190円	3,300円	3,740円	3,740円	3,562円	3,300円	3,960円	3,740円	3,185円	3,080円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	91%	0%	0%	9%	33%	0%	-	-	86%	100%	-	0%	100%	0%	61%	94%
		下水処理場の 耐震化率	49%	39%	100%	0%	0%	17%	0%	-	-	0%	100%	-	-	100%	0%	60%	100%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	43%	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	35%	60%	35%	0%	58%	52%	48%	72%	24%	100%	73%	5%	100%	5%	35%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	42%	0%	0%	0%	0%	-	0%	-	100%	-	-	0%	100%	0%	51%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	3.7%	-	-	11.5%	-	1.2%	-	-	-	-	-	1.0%	-	-	5.2%	-
	管路更新率		0.14%	0.08%	-	-	0.07%	-	0.11%	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	0.18%	-
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

石川県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




石川県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



石川県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国平均	県内平均	かほく市	羽咋市	加賀市	金沢市	穴水町	志賀町	七尾市	珠洲市	小松市	中能登町	津幡町	内灘町	能登町	能美市	白山市	宝達志水町	野々市市	輪島市	流域下水道
グループ					I-2	I-4	I-3	I-5	-	-	-	-	I-4	I-5	I-4	I-2	-	I-3	I-0	I-3	I-5	-	-
経費回収率(加重平均)				89%	67%	82%	86%	89%	82%	93%	97%	55%	91%	79%	91%	73%	84%	93%	99%	99%	98%	84%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,005円	2,442円	3,465円	2,700円	2,651円	3,960円	3,300円	3,410円	3,520円	2,530円	3,300円	3,520円	2,459円	3,300円	3,080円	2,662円	4,510円	2,827円	3,450円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	77%	29%	100%	90%	73%	-	-	-	-	64%	94%	100%	0%	0%	0%	10%	7%	-	-	99%
		下水処理場の耐震化率	49%	59%	100%	100%	50%	100%	-	-	67%	-	-	60%	0%	-	-	0%	29%	-	-	-	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	57%	0%	0%	50%	83%	-	-	-	-	75%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	100%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	60%	30%	54%	3%	72%	-	-	-	-	78%	100%	52%	36%	0%	55%	0%	12%	92%	-	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	67%	-	-	-	75%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	3.3%	0.6%	-	2.6%	7.3%	-	-	-	-	2.0%	-	-	8.2%	-	-	0.4%	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.04%	-	-	0.01%	0.07%	0.08%	-	-	-	-	-	0.01%	0.12%	0.02%	-	0.04%	-	-	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

福井県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




福井県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




福井県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	あわら 市	おおい 町	永平寺 町	越前市	越前町	五箇川 公共下 水道事 務組合	高浜町	坂井市	鯖江市	若狭町	勝山市	小浜市	大野市	池田町	敦賀市	南越前 町	美浜町	福井臨 海都市	福井市	流域下 水道
グループ					Ⅱ-5	I-2	I-2	I-5	I-3	I-5	I-3	I-4	I-2	I-3	I-2	I-3	I-5	I-4	Ⅱ-2	I-3	I-4	Ⅱ-5	Ⅱ-0	-
経費回収率(加重平均)				96%	113%	74%	76%	90%	96%	46%	61%	87%	96%	40%	99%	94%	97%	36%	112%	58%	62%	113%	110%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,856円	3,025円	2,090円	2,530円	2,673円	2,860円	2,530円	1,980円	2,530円	3,256円	5,005円	2,783円	3,872円	3,443円	4,620円	2,706円	4,290円	4,312円	0円	2,618円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	72%	-	100%	0%	80%	-	100%	0%	-	0%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	-	100%	19%	81%
		下水処理場の 耐震化率	49%	28%	-	0%	0%	67%	0%	100%	-	-	0%	33%	0%	0%	-	0%	0%	0%	100%	100%	25%	0%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	9%	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	0%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	31%	67%	14%	15%	69%	0%	100%	81%	35%	7%	26%	13%	68%	100%	94%	15%	-	9%	-	5%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	42%	50%	0%	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	0%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	4.0%	-	-	-	0.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.9%	-
	管路更新率		0.14%	0.07%	-	-	-	0.01%	-	-	0.05%	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19%	0.19%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

山梨県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



山梨県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




山梨県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	甲州市	甲斐市	甲府市	山中湖 村	山梨市	市川 三郷町	小菅村	昭和町	上野原 市	身延町	西桂町	早川町	大月市	丹波山 村	中央市	笛吹市	都留市	南アル ブス市	韮崎市	忍野村
グループ					I-5	I-5	I-1	I-4	I-5	I-4	I-2	I-5	I-5	I-4	I-5	I-5	I-5	I-4	I-5	I-4	I-5	I-4	I-5	I-4
経費回収率(加重平均)				78%	91%	63%	97%	44%	82%	65%	7%	83%	75%	83%	45%	26%	44%	4%	80%	97%	57%	58%	77%	47%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,185円	2,712円	1,705円	2,431円	1,430円	2,596円	1,925円	2,520円	2,420円	2,860円	2,310円	2,090円	4,500円	2,640円	1,200円	2,200円	2,376円	2,420円	1,700円	2,123円	1,375円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	94%	100%	-	0%	-	-	100%	0%	-	-	18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		下水処理場の耐震化率	49%	61%	100%	-	0%	-	-	0%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	42%	85%	60%	20%	37%	53%	59%	0%	54%	100%	65%	100%	-	100%	0%	63%	10%	99%	3%	74%	70%
		ポンプ場の耐震化率	44%	0%	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.1%	-	-	8.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.05%	-	-	0.16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	富士河 口湖町	富士吉 田市	富士川 町	北杜市	流域下 水道
グループ					I-3	I-5	I-4	I-3	-
経費回収率(加重平均)				78%	58%	63%	74%	96%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,185円	2,805円	1,815円	2,170円	2,310円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	94%	0%	-	-	32%	96%
		下水処理場の耐震化率	49%	61%	100%	-	-	55%	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	63%	-	-	-	-	63%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	42%	44%	100%	50%	48%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	0%	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.1%	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.05%	-	-	-	-	0.06%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-

長野県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



長野県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



長野県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国平均	県内平均	阿智村	安曇野市	伊那市	塩尻市	岡谷市	下諏訪町	茅野市	宮田村	喬木村	駒ヶ根市	軽井沢町	原村	御代田町	高山村	高森町	佐久環境衛生組合	佐久市	坂城町	山ノ内町	山形村
グループ					I-1	I-5	I-4	II-3	II-5	II-4	II-4	II-5	I-2	II-3	II-1	II-4	I-5	II-3	I-4	II-5	II-1	I-5	I-4	II-1
経費回収率(加重平均)				105%	75%	99%	99%	115%	100%	103%	120%	117%	49%	131%	102%	132%	75%	100%	96%	104%	105%	93%	62%	100%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,758円	3,278円	3,960円	4,070円	3,980円	3,278円	2,992円	3,118円	4,070円	3,850円	3,300円	2,860円	3,899円	4,620円	3,540円	3,813円	4,422円	4,510円	3,080円	3,335円	3,960円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	82%	0%	-	20%	0%	-	-	-	100%	0%	0%	0%	-	-	-	0%	100%	0%	-	100%	0%
		下水処理場の耐震化率	49%	43%	0%	-	100%	0%	-	-	-	-	0%	100%	-	-	100%	-	100%	100%	0%	-	0%	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	53%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	41%	0%	64%	73%	62%	100%	48%	35%	100%	0%	0%	14%	0%	58%	0%	100%	94%	29%	71%	100%	0%
		ポンプ場の耐震化率	44%	40%	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	33%	-	-	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	1.3%	-	-	-	0.1%	-	-	-	-	-	1.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.11%	-	0.00%	0.01%	0.04%	0.43%	0.03%	0.17%	-	-	-	-	0.01%	-	-	-	0.01%	-	-	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


事業主体名			全国平均	県内平均	小諸市	小川村	小谷村	小布施町	松川村	松川町	松本市	上松町	上田市	信濃町	諏訪市	須坂市	青木村	千曲市	川上村	川西保健衛生施設組合	大桑村	大町市	辰野町	池田町
グループ					II-2	I-4	I-3	I-4	I-2	I-2	I-2	I-0	II-3	I-3	I-4	I-4	II-3	II-5	I-3	I-4	I-3	II-2	II-4	II-3
経費回収率(加重平均)				105%	116%	39%	52%	54%	66%	97%	94%	71%	150%	79%	86%	90%	111%	158%	97%	0%	37%	149%	139%	274%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,758円	3,750円	3,700円	3,980円	2,996円	3,190円	2,882円	3,140円	3,734円	3,827円	3,560円	3,119円	3,640円	4,147円	3,245円	4,420円	4,290円	4,180円	3,790円	3,918円	4,450円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	82%	0%	100%	0%	-	0%	0%	4%	0%	27%	0%	-	-	-	-	0%	100%	0%	0%	100%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	43%	-	0%	-	-	0%	100%	0%	0%	60%	-	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	0%	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	53%	-	100%	-	-	-	-	100%	0%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	41%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	28%	0%	18%	0%	16%	24%	0%	99%	0%	-	0%	48%	100%	0%
		ポンプ場の耐震化率	44%	40%	0%	100%	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	1.3%	-	-	-	-	-	-	5.6%	-	2.2%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.11%	0.12%	0.05%	-	0.25%	-	-	0.36%	-	0.05%	-	0.02%	0.01%	-	0.00%	-	-	-	0.01%	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

長野県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国平均	県内平均	中川村	中野市	朝日村	長野市	長和町	天龍村	東御市	南牧村	南箕輪村	南木曽町	白馬村	飯綱町	飯山市	飯田市	飯島町	富士見町	豊丘村	麻績村	箕輪町	木曽町
グループ					Ⅱ-3	I-2	Ⅱ-2	Ⅱ-3	Ⅱ-2	I-5	I-3	I-1	Ⅱ-5	I-3	I-2	Ⅱ-2	I-2	Ⅱ-4	I-5	Ⅱ-3	Ⅱ-2	I-3	I-4	I-1
経費回収率(加重平均)				105%	100%	87%	117%	111%	125%	49%	99%	40%	104%	29%	99%	118%	94%	132%	81%	114%	103%	95%	97%	59%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,758円	5,280円	3,575円	4,380円	3,534円	3,740円	3,630円	3,355円	5,170円	3,531円	4,666円	3,740円	4,070円	3,616円	3,797円	4,840円	4,070円	3,641円	4,180円	3,938円	3,960円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	82%	0%	26%	-	92%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	-	0%	0%	56%	85%	0%	0%	0%	0%	0%
		下水処理場の耐震化率	49%	43%	-	0%	0%	50%	50%	-	-	-	100%	-	0%	-	0%	67%	100%	-	0%	100%	100%	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	53%	-	-	-	-	-	100%	-	0%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	0%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	41%	0%	32%	15%	23%	4%	100%	0%	0%	93%	0%	0%	0%	13%	52%	68%	17%	0%	8%	59%	0%
		ポンプ場の耐震化率	44%	40%	-	-	25%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	-	0%	17%	100%	-	-	-	-	-	100%	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	1.3%	-	-	-	2.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7%	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.11%	-	-	-	0.25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	-	-	-	-	0.01%	-
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国平均	県内平均	木祖村	木島平村	野沢温泉村	立科町	流域下水道
グループ					Ⅱ-5	I-1	I-3	I-3	-
経費回収率(加重平均)				105%	112%	87%	81%	86%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,758円	3,300円	4,070円	3,980円	4,290円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	82%	100%	0%	0%	0%	97%
		下水処理場の耐震化率	49%	43%	-	0%	-	-	25%
		ポンプ場の耐震化率	52%	53%	-	-	-	-	75%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	41%	97%	19%	18%	0%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	40%	-	20%	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	1.3%	-	-	-	-	1.5%
	管路更新率		0.14%	0.11%	-	-	0.30%	-	0.11%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-

岐阜県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



岐阜県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




岐阜県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国平均	県内平均	安八町	羽島市	下呂市	可児市	海津市	各務原市	笠松町	関ヶ原町	関市	岐南町	岐阜市	郡上市	恵那市	御嵩町	高山市	坂祝町	山泉市	神戸町	垂井町	瑞穂市
グループ					Ⅱ-2	Ⅱ-4	Ⅰ-0	Ⅱ-5	Ⅰ-2	Ⅱ-5	Ⅱ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅱ-4	Ⅰ-2	Ⅰ-3	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅱ-5	Ⅱ-3	Ⅰ-5
経費回収率(加重平均)				96%	220%	100%	36%	124%	87%	102%	125%	80%	99%	71%	107%	94%	84%	99%	90%	98%	63%	104%	123%	86%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,288円	3,300円	3,300円	3,459円	3,267円	3,520円	2,942円	2,988円	3,520円	2,365円	1,919円	2,739円	3,575円	3,795円	3,300円	2,860円	3,190円	3,850円	3,300円	3,850円	3,410円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	77%	0%	75%	0%	-	0%	-	-	44%	-	-	84%	6%	54%	-	97%	-	100%	100%	0%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	57%	0%	0%	38%	-	80%	-	-	-	100%	-	50%	38%	100%	-	67%	-	100%	100%	0%	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	56%	-	-	0%	-	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	50%	0%	72%	0%	84%	0%	52%	48%	60%	91%	100%	24%	19%	36%	32%	64%	25%	75%	100%	89%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	26%	-	-	0%	100%	50%	-	-	-	-	-	50%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	5.0%	-	-	-	3.2%	0.8%	3.0%	-	-	11.3%	-	16.0%	-	1.2%	-	0.5%	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.09%	-	-	-	0.10%	0.02%	0.46%	0.01%	0.06%	-	-	0.13%	0.00%	-	0.10%	0.01%	-	0.02%	-	-	0.06%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国平均	県内平均	瑞浪市	川辺町	多治見市	大垣市	池田町	中津川市	土岐市	白川村	八百津町	飛騨市	美濃加茂市	美濃市	富加町	北方町	本巣市	揖斐川町	養老町	輪之内町	流域下水道
グループ					Ⅱ-4	Ⅰ-5	Ⅱ-3	Ⅰ-2	Ⅱ-5	Ⅰ-2	Ⅱ-2	Ⅰ-3	Ⅱ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-3	Ⅰ-3	Ⅰ-3	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-3	Ⅰ-5	-
経費回収率(加重平均)				96%	112%	61%	108%	83%	111%	97%	111%	51%	109%	88%	91%	92%	38%	96%	64%	36%	75%	79%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,288円	3,520円	3,190円	2,750円	3,640円	5,016円	3,740円	3,300円	2,627円	3,190円	3,410円	3,190円	3,118円	3,410円	2,915円	4,070円	5,720円	3,680円	3,300円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	77%	100%	-	88%	28%	-	55%	0%	0%	-	100%	100%	0%	0%	-	100%	70%	0%	87%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	57%	-	-	0%	50%	100%	14%	0%	-	-	100%	-	67%	-	0%	100%	100%	100%	100%	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	56%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	50%	100%	100%	23%	27%	75%	45%	2%	0%	61%	100%	66%	0%	0%	1%	100%	26%	0%	98%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	26%	33%	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	5.0%	2.2%	-	3.4%	7.8%	-	-	0.1%	-	-	-	2.4%	-	-	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.09%	0.13%	-	0.16%	0.07%	-	0.03%	0.27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

静岡県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



静岡県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




静岡県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	伊東市	伊豆の 国市	伊豆市	下田市	掛川市	菊川市	吉田町	湖西市	御前崎 市	御殿場 市	三島市	小山町	沼津市	焼津市	森町	裾野市	清水町	静岡市	袋井市	長泉町
グループ					I-4	I-5	I-3	I-3	I-5	I-5	I-5	I-4	I-5	I-3	I-4	I-5	I-2	I-1	I-5	I-5	I-5	I-1	I-5	I-5
経費回収率(加重平均)				92%	52%	77%	64%	64%	94%	76%	39%	87%	74%	93%	68%	84%	67%	81%	62%	86%	88%	99%	83%	59%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,364円	1,925円	2,590円	2,728円	2,420円	2,838円	2,640円	2,002円	2,872円	1,905円	2,570円	1,890円	2,420円	2,600円	2,654円	2,200円	2,508円	2,550円	2,777円	2,437円	1,650円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	37%	100%	-	14%	0%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	17%	0%	100%	-	-	11%	100%	-
		下水処理場の耐震化率	49%	58%	100%	-	50%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	-	100%	0%	100%	-	-	0%	100%	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	85%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	67%	-	-	-	-	0%	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	71%	70%	90%	32%	0%	55%	95%	100%	100%	100%	0%	80%	100%	45%	1%	100%	100%	93%	81%	100%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	47%	0%	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	0%	0%	-	-	100%	40%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	3.7%	2.3%	6.7%	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	1.4%	-	3.8%	1.5%	-	-	2.3%	8.0%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.08%	0.25%	0.01%	0.03%	0.08%	-	-	0.02%	-	-	-	0.12%	-	-	0.03%	-	-	0.08%	0.22%	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	島田市	藤枝市	南伊豆 町	熱海市	函南町	磐田市	浜松市	富士宮 市	富士市	流域下 水道
グループ					I-4	I-1	I-2	II-3	I-5	I-2	II-4	I-3	I-5	-
経費回収率(加重平均)				92%	37%	80%	64%	102%	75%	86%	110%	70%	92%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,364円	2,587円	2,310円	2,268円	3,087円	2,310円	2,631円	2,948円	1,947円	2,662円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	37%	100%	0%	50%	80%	-	2%	61%	31%	100%	31%
		下水処理場の耐震化率	49%	58%	0%	0%	0%	0%	-	50%	60%	-	50%	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	85%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	71%	100%	20%	75%	31%	85%	46%	82%	0%	84%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	47%	-	0%	0%	100%	-	0%	78%	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	28.2%	0.0%	0.1%	4.2%	0.0%	1.2%	0.0%
	管路更新率		0.14%	0.08%	0.00%	0.09%	0.51%	0.28%	0.19%	0.00%	0.03%	0.01%	0.08%	0.07%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

愛知県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



愛知県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



愛知県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国平均	県内平均	あま市	みよし市	阿久比町	愛西市	安城市	一宮市	稲沢市	岡崎市	蟹江町	蒲郡市	刈谷市	岩倉市	犬山市	幸田町	江南市	高浜市	春日井市	小牧市	常滑市	新城市
グループ					I-5	I-4	I-4	I-5	I-5	I-0	I-5	I-4	I-5	I-1	I-5	I-5	I-5	I-5	I-5	I-5	I-4	I-4	I-5	I-4
経費回収率(加重平均)				84%	89%	73%	62%	93%	64%	66%	93%	78%	95%	82%	79%	56%	68%	65%	63%	78%	99%	60%	88%	99%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,186円	2,640円	1,980円	1,870円	3,300円	1,650円	2,019円	2,420円	1,998円	2,860円	2,299円	1,650円	1,650円	1,771円	1,870円	2,568円	1,760円	2,915円	1,581円	1,705円	2,893円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	96%	-	-	-	-	-	31%	-	-	-	0%	100%	-	-	-	-	-	-	-	94%	-
		下水処理場の耐震化率	49%	49%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	75%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	73%	100%	59%	0%	100%	92%	46%	80%	24%	100%	24%	100%	73%	100%	85%	100%	100%	71%	60%	88%	33%
		ポンプ場の耐震化率	44%	41%	-	0%	-	-	100%	0%	-	100%	-	0%	-	-	-	75%	-	-	50%	0%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.0%	-	-	1.7%	-	0.0%	15.2%	-	7.5%	-	-	6.4%	-	1.0%	-	-	-	12.2%	2.8%	0.2%	-
	管路更新率		0.14%	0.23%	-	0.04%	0.01%	-	-	0.10%	0.04%	0.50%	-	0.03%	0.10%	0.05%	0.36%	-	-	-	0.08%	0.08%	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国平均	県内平均	瀬戸市	清須市	西尾市	設楽町	大口町	大治町	大府市	知多市	知立市	長久手市	津島市	田原市	東浦町	東栄町	東海市	東郷町	日進市	半田市	尾張旭市	扶桑町
グループ					I-5	I-5	I-5	I-5	I-4	I-5	I-5	I-3	I-4	I-5	I-3	I-2	I-4	I-2	I-3	I-5	I-5	I-5	I-5	I-5
経費回収率(加重平均)				84%	66%	86%	78%	15%	91%	53%	65%	86%	81%	82%	94%	72%	60%	90%	75%	73%	81%	89%	83%	66%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,186円	1,760円	2,860円	2,090円	3,630円	2,266円	2,420円	1,810円	2,222円	2,365円	2,200円	2,821円	1,728円	1,760円	3,630円	1,920円	1,980円	2,090円	2,470円	2,420円	1,929円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	96%	100%	-	-	100%	-	-	-	80%	-	-	0%	0%	-	0%	0%	-	100%	-	100%	-
		下水処理場の耐震化率	49%	49%	50%	-	-	100%	-	-	-	100%	-	100%	0%	67%	-	0%	100%	-	100%	-	50%	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	73%	89%	100%	80%	100%	0%	100%	100%	8%	0%	68%	57%	59%	45%	0%	33%	95%	100%	58%	78%	94%
		ポンプ場の耐震化率	44%	41%	-	-	100%	-	-	-	-	0%	-	100%	-	0%	-	-	100%	100%	-	-	-	100%
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.0%	-	3.7%	-	-	-	-	0.3%	3.2%	3.3%	0.0%	7.0%	-	4.7%	-	2.6%	4.5%	5.5%	0.9%	0.6%	-
	管路更新率		0.14%	0.23%	0.05%	-	0.01%	-	0.39%	-	-	0.08%	0.18%	-	0.20%	0.00%	0.21%	-	-	0.02%	0.48%	0.07%	0.00%	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


愛知県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	武豊町	碧南市	豊橋市	豊山町	豊川市	豊田市	豊明市	北名古屋市	名古屋市	弥富市	流域下 水道
グループ					I-4	I-4	II-4	I-5	I-5	I-5	I-5	I-4	I-2	II-5	-
経費回収率(加重平均)				84%	75%	74%	103%	86%	86%	79%	84%	77%	90%	100%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,186円	1,870円	1,760円	2,459円	2,200円	1,991円	1,980円	2,145円	2,200円	1,804円	3,300円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	96%	-	-	82%	-	-	100%	-	-	86%	-	100%
		下水処理場の 耐震化率	49%	49%	-	-	60%	-	-	100%	-	-	7%	-	80%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	73%	38%	36%	55%	76%	82%	75%	73%	39%	89%	100%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	41%	-	100%	33%	-	-	100%	-	-	14%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.0%	-	6.7%	12.2%	-	2.5%	1.5%	-	-	25.6%	-	2.0%
	管路更新率		0.14%	0.23%	0.05%	0.00%	0.21%	-	0.07%	0.05%	-	-	0.57%	0.32%	0.05%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

三重県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



三重県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




三重県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	いなべ 市	伊賀市	伊勢市	亀山市	玉城町	桑名市	菰野町	御浜町	四日市 市	志摩市	松阪市	川越町	多気町	大台町	朝日町	鳥羽市	津市	東員町	南伊勢 町	名張市
グループ					I-5	II-3	I-5	I-5	I-5	II-3	II-4	I-4	II-3	I-3	II-4	I-5	I-5	I-5	I-4	I-1	I-2	I-4	I-4	I-3
経費回収率(加重平均)				95%	75%	103%	99%	97%	81%	114%	118%	60%	100%	71%	100%	52%	99%	56%	82%	67%	91%	76%	34%	98%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,801円	2,090円	5,170円	2,530円	2,470円	2,049円	3,496円	3,146円	2,970円	3,520円	4,312円	3,113円	1,430円	2,750円	4,400円	2,210円	2,200円	2,519円	1,760円	3,410円	3,344円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	87%	-	0%	-	-	-	57%	-	100%	25%	0%	-	-	-	-	-	0%	0%	-	68%	20%
		下水処理場の耐震化率	49%	62%	-	80%	-	-	-	-	-	100%	67%	67%	-	-	-	-	-	0%	0%	-	100%	20%
		ポンプ場の耐震化率	52%	47%	-	-	-	-	-	100%	-	-	0%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	65%	88%	0%	97%	100%	100%	41%	30%	32%	68%	0%	44%	100%	100%	100%	35%	14%	3%	30%	74%	63%
		ポンプ場の耐震化率	44%	78%	-	100%	-	100%	-	-	-	-	67%	-	-	100%	-	-	-	0%	100%	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	3.4%	-	-	0.0%	3.5%	0.7%	0.8%	-	-	13.6%	-	-	-	-	-	-	-	1.0%	-	-	9.6%
	管路更新率		0.14%	0.07%	0.06%	-	-	0.21%	0.10%	-	-	-	0.25%	-	-	0.04%	-	-	-	-	0.03%	-	-	0.18%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	明和町	木曽岬 町	鈴鹿市	流域下 水道
グループ					I-5	I-3	I-5	-
経費回収率(加重平均)				95%	72%	55%	88%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,801円	3,300円	2,002円	3,025円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	87%	100%	0%	-	93%
		下水処理場の耐震化率	49%	62%	100%	100%	-	67%
		ポンプ場の耐震化率	52%	47%	-	-	-	75%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	65%	100%	0%	100%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	78%	-	-	100%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	3.4%	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.07%	-	-	-	-
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-

滋賀県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




滋賀県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




滋賀県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	愛荘町	近江 八幡市	栗東市	湖南市	甲賀市	甲良町	高島市	守山市	草津市	多賀町	大津市	長浜市	東近江 市	日野町	彦根市	米原市	豊郷町	野洲市	竜王町	流域下 水道
グループ					I-4	I-4	I-4	II-4	I-4	I-4	II-3	I-3	II-4	II-4	II-3	I-4	II-4	II-4	I-5	I-5	II-5	II-4	I-4	-
経費回収率(加重平均)				108%	96%	97%	98%	100%	97%	86%	100%	97%	104%	102%	136%	99%	103%	112%	99%	98%	142%	105%	90%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,672円	2,640円	3,188円	2,510円	2,478円	2,824円	2,750円	3,300円	2,640円	2,530円	2,750円	2,931円	2,836円	2,910円	2,900円	2,948円	2,970円	2,750円	2,921円	2,667円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	100%	-	100%	-	-	51%	-	100%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
		下水処理場の 耐震化率	49%	44%	-	100%	-	-	50%	-	0%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	25%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	22%	0%	0%	31%	4%	55%	40%	0%	32%	34%	0%	24%	33%	8%	2%	100%	75%	100%	21%	0%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	75%	-	-	-	100%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	1.2%	-	-	-	-	1.9%	-	-	-	0.6%	-	4.4%	-	1.0%	-	-	-	-	3.4%	-	0.1%
	管路更新率		0.14%	0.01%	-	0.04%	-	-	-	-	-	0.06%	0.01%	-	0.05%	-	-	-	-	-	0.03%	-	-	0.01%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

京都府の“下水道カルテ”（耐震化対策）



京都府の“下水道カルテ”（老朽化対策）




京都府の“下水道カルテ”

事業主体名			全国平均	府内平均	綾部市	井手町	宇治市	宇治田原町	亀岡市	久御山町	宮津市	京丹後市	京丹波町	京田辺市	京都市	向日市	城陽市	精華町	大山崎町	長岡京市	南丹市	八幡市	舞鶴市	福知山市
グループ					I-4	I-3	I-3	I-4	II-2	I-5	I-4	I-4	I-0	II-5	II-1	I-5	I-5	I-3	I-4	I-5	I-1	I-4	I-1	II-0
経費回収率(加重平均)				103%	98%	67%	95%	47%	104%	95%	83%	62%	88%	107%	111%	92%	97%	99%	76%	99%	98%	93%	98%	110%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,725円	3,300円	2,029円	3,082円	2,566円	2,970円	1,944円	3,950円	3,190円	4,180円	2,141円	2,013円	2,266円	3,107円	3,025円	1,540円	2,656円	3,520円	2,530円	3,064円	3,190円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	62%	0%	-	0%	-	0%	-	-	81%	46%	-	42%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	51%
		下水処理場の耐震化率	49%	43%	50%	-	100%	-	100%	-	-	67%	25%	-	0%	-	-	-	-	-	17%	-	67%	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	31%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	25%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	40%	71%	0%	49%	84%	13%	96%	47%	70%	20%	62%	32%	100%	78%	17%	9%	52%	72%	36%	0%	31%
		ポンプ場の耐震化率	44%	30%	-	0%	-	100%	0%	-	-	80%	24%	-	0%	-	-	0%	100%	100%	0%	-	0%	22%
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.7%	-	-	4.7%	-	-	2.9%	-	-	-	0.9%	21.2%	-	0.2%	-	0.4%	-	-	11.6%	1.6%	9.9%
	管路更新率		0.14%	0.14%	-	-	0.08%	-	-	0.05%	-	0.00%	-	0.19%	0.26%	-	0.01%	-	-	0.04%	-	0.12%	0.04%	0.06%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国平均	府内平均	木津川市	与謝野町	和束町	流域下水道
グループ					I-3	I-4	I-5	-
経費回収率(加重平均)				103%	99%	60%	36%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,725円	3,025円	3,355円	2,750円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	62%	0%	-	100%	67%
		下水処理場の耐震化率	49%	43%	100%	-	100%	67%
		ポンプ場の耐震化率	52%	31%	-	-	-	57%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	40%	19%	0%	100%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	30%	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.7%	-	-	-	0.9%
	管路更新率		0.14%	0.14%	-	-	-	0.15%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-

大阪府の“下水道カルテ”（耐震化対策）





大阪府の“下水道カルテ”


事業主体名			全国平均	府内平均	茨木市	羽曳野市	河内長野市	河南町	貝塚市	岸和田市	熊取町	交野市	高石市	高槻市	阪南市	堺市	四條畷市	守口市	松原市	寝屋川市	吹田市	摂津市	千早赤阪村	泉佐野市
グループ					Ⅱ-5	Ⅰ-3	Ⅱ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅱ-2	Ⅱ-5	Ⅱ-4	Ⅰ-2	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅱ-4	Ⅱ-3	Ⅱ-2	Ⅰ-4	Ⅱ-4	Ⅱ-2	Ⅱ-5	Ⅰ-4	Ⅱ-4
経費回収率(加重平均)				102%	114%	99%	125%	69%	94%	136%	132%	113%	98%	99%	88%	113%	108%	134%	93%	102%	112%	100%	22%	113%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,285円	2,035円	2,780円	2,796円	1,826円	2,110円	2,871円	2,530円	2,607円	2,755円	1,965円	2,876円	2,821円	2,206円	2,055円	2,868円	2,406円	1,609円	2,299円	2,442円	2,530円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	17%	-	91%	-	-	-	9%	-	-	-	-	-	98%	-	90%	-	-	0%	-	-	-
		下水処理場の耐震化率	49%	14%	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	10%	-	0%	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	42%	98%	91%	25%	9%	57%	39%	100%	7%	0%	38%	0%	95%	48%	37%	4%	17%	29%	-	0%	9%
		ポンプ場の耐震化率	44%	22%	50%	0%	-	-	-	100%	-	-	0%	-	-	100%	33%	0%	-	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	19.6%	7.0%	-	21.4%	17.4%	0.1%	3.5%	2.8%	7.9%	0.0%	10.0%	-	20.2%	0.4%	36.0%	1.8%	5.2%	28.7%	4.0%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.28%	0.06%	0.39%	0.21%	0.14%	-	0.01%	-	0.16%	0.00%	0.09%	0.07%	0.29%	0.06%	0.46%	-	0.00%	0.33%	-	-	0.03%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国平均	府内平均	泉大津市	泉南市	太子町	大阪狭山市	大阪市	大東市	池田市	忠岡町	田尻町	島本町	東大阪市	藤井寺市	能勢町	柏原市	八尾市	富田林市	豊中市	豊能町	枚方市	箕面市
グループ					Ⅱ-3	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-0	Ⅱ-4	Ⅰ-3	Ⅱ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅱ-2	Ⅱ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅱ-4	Ⅱ-3	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-4
経費回収率(加重平均)				102%	117%	97%	87%	90%	91%	104%	87%	106%	75%	88%	127%	101%	46%	99%	104%	106%	86%	90%	99%	99%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,285円	2,877円	2,830円	2,570円	2,222円	1,276円	1,970円	1,634円	2,535円	1,830円	2,024円	2,087円	2,857円	2,313円	2,805円	2,563円	2,382円	1,421円	2,530円	2,618円	1,863円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	17%	-	-	-	-	38%	-	75%	-	-	-	100%	-	0%	-	-	24%	0%	-	-	-
		下水処理場の耐震化率	49%	14%	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	10%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	42%	0%	67%	0%	68%	12%	27%	29%	100%	0%	96%	13%	0%	100%	2%	1%	46%	65%	3%	42%	73%
		ポンプ場の耐震化率	44%	22%	0%	-	-	100%	0%	-	-	-	100%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100%	-	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	19.6%	3.9%	1.9%	5.4%	16.4%	46.4%	4.5%	45.0%	2.8%	-	-	23.5%	0.1%	-	1.0%	8.8%	10.9%	32.7%	-	6.1%	14.8%
	管路更新率		0.14%	0.28%	-	-	-	0.13%	0.80%	0.02%	0.43%	-	-	0.04%	0.34%	-	-	-	0.06%	0.23%	0.26%	0.05%	0.02%	0.43%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


大阪府の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	府内 平均	岬町	門真市	和泉市	流域下 水道
グループ					I-5	II-4	II-5	-
経費回収率(加重平均)				102%	66%	107%	121%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,285円	1,990円	2,420円	2,530円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	17%	100%	-	-	12%
		下水処理場の 耐震化率	49%	14%	-	-	-	15%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	10%	-	-	-	14%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	42%	100%	0%	73%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	22%	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	19.6%	-	15.3%	11.6%	9.4%
	管路更新率		0.14%	0.28%	-	-	-	0.08%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-

兵庫県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



兵庫県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



兵庫県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	たつの 市	芦屋市	伊丹市	稲美町	加古川 市	加西市	加東市	香美町	高砂市	佐用町	三田市	三木市	市川町	宍粟市	洲本市	小野市	上郡町	新温泉 町	神河町	神戸市
グループ					I-3	II-2	II-4	II-4	I-3	II-4	II-3	II-5	II-1	I-3	II-5	II-5	I-3	II-5	I-2	II-4	I-4	II-5	II-2	I-2
経費回収率(加重平均)				97%	53%	103%	111%	102%	99%	132%	104%	113%	115%	99%	138%	108%	22%	101%	88%	122%	92%	104%	111%	97%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,803円	2,420円	1,485円	1,727円	2,010円	2,530円	3,710円	3,146円	4,587円	2,310円	4,087円	2,277円	2,640円	3,740円	2,750円	2,530円	2,783円	3,080円	4,950円	4,400円	1,760円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	78%	100%	0%	－	－	－	－	100%	71%	1%	27%	－	100%	8%	86%	17%	－	100%	91%	0%	55%
		下水処理場の耐震化率	49%	46%	50%	50%	－	－	－	－	－	100%	0%	100%	－	－	100%	－	0%	－	100%	100%	33%	40%
		ポンプ場の耐震化率	52%	60%	0%	－	－	－	－	－	100%	80%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	38%	88%	26%	12%	0%	20%	0%	14%	59%	21%	0%	91%	72%	50%	77%	13%	0%	15%	94%	0%	40%
		ポンプ場の耐震化率	44%	33%	0%	0%	－	－	33%	－	0%	69%	25%	－	100%	－	－	－	－	－	－	－	－	60%
老朽化	管路経年化率		7.4%	9.9%	－	26.1%	12.6%	1.0%	7.1%	0.6%	－	－	4.4%	－	1.7%	7.9%	－	－	－	0.3%	－	－	－	24.7%
	管路更新率		0.14%	0.22%	0.04%	0.14%	0.40%	－	0.00%	－	0.01%	－	－	－	0.02%	0.16%	－	－	－	0.02%	－	－	－	0.72%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

事業主体名			全国 平均	県内 平均	西宮市	西脇市	赤穂市	川西市	相生市	多可町	太子町	丹波市	丹波篠山市	淡路市	猪名川町	朝来市	南あわじ市	尼崎市	播磨高原 広域事務 組合(事業 会計分)	播磨町	姫路市	福崎町	宝塚市	豊岡市
グループ					II-2	I-0	I-1	II-3	II-4	II-2	I-4	II-2	I-5	I-4	I-5	II-3	I-5	II-1	I-3	I-4	I-1	I-5	I-4	II-3
経費回収率(加重平均)				97%	100%	99%	81%	147%	100%	126%	62%	121%	89%	62%	77%	113%	56%	120%	48%	75%	75%	93%	83%	124%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,803円	1,777円	3,630円	2,453円	2,145円	3,270円	3,795円	3,102円	4,262円	2,970円	3,322円	1,980円	3,140円	2,750円	1,714円	2,970円	2,035円	2,629円	2,450円	1,848円	3,410円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	78%	0%	0%	56%	-	-	0%	-	22%	-	100%	-	0%	100%	0%	0%	-	38%	100%	-	7%
		下水処理場の耐震化率	49%	46%	50%	0%	33%	-	0%	33%	-	0%	50%	-	-	50%	100%	0%	100%	-	33%	100%	-	83%
		ポンプ場の耐震化率	52%	60%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	100%	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	38%	17%	6%	1%	7%	100%	0%	0%	13%	100%	100%	100%	0%	95%	0%	0%	0%	21%	100%	13%	0%
		ポンプ場の耐震化率	44%	33%	33%	0%	0%	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	9.9%	12.8%	-	-	20.5%	-	-	-	0.4%	-	-	-	-	-	17.5%	-	-	7.1%	-	3.0%	0.2%
	管路更新率		0.14%	0.22%	0.09%	-	-	0.33%	0.05%	-	0.01%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	0.19%	-	-	0.20%	-	0.16%	0.00%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


兵庫県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	明石市	養父市	流域下 水道
グループ					Ⅱ-1	Ⅱ-2	-
経費回収率(加重平均)				97%	124%	101%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,803円	2,197円	3,750円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	78%	24%	0%	95%
		下水処理場の 耐震化率	49%	46%	0%	33%	0%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	60%	-	-	71%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	38%	11%	0%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	33%	40%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	9.9%	13.8%	-	7.1%
	管路更新率		0.14%	0.22%	0.01%	-	0.09%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-

奈良県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



奈良県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




奈良県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	安堵町	宇陀市	王寺町	下市町	河合町	橿原市	葛城市	吉野町	五條市	御所市	広陵町	香芝市	高取町	桜井市	三郷町	三宅町	山添村	上牧町	生駒市	川西市
グループ					I-5	I-4	I-3	I-4	I-4	I-4	I-4	I-4	I-5	I-5	I-4	I-5	I-5	I-4	I-4	I-5	I-2	II-4	I-4	I-5
経費回収率(加重平均)				93%	53%	76%	89%	22%	69%	91%	61%	78%	78%	75%	91%	84%	33%	94%	84%	77%	57%	103%	73%	87%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,566円	2,640円	2,530円	2,860円	2,640円	2,640円	2,640円	1,760円	2,640円	2,200円	2,420円	2,640円	2,640円	2,200円	3,080円	2,640円	2,530円	4,400円	2,590円	2,332円	2,310円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	99%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%	-
		下水処理場の耐震化率	49%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	36%	100%	21%	0%	15%	13%	13%	3%	0%	100%	-	0%	100%	-	15%	50%	100%	0%	1%	69%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	58%	-	100%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	83%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	4.8%	-	-	-	-	3.3%	2.1%	-	-	-	-	-	0.7%	-	-	-	-	-	4.7%	2.5%	8.2%
	管路更新率		0.14%	0.09%	-	0.28%	-	-	0.56%	0.13%	0.03%	-	-	-	0.09%	0.09%	-	-	-	-	-	0.32%	0.02%	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	大淀町	大和郡山市	大和高田市	天川村	天理市	田原本町	奈良市	斑鳩町	平群町	明日香村	流域下水道
グループ					I-5	II-3	I-4	I-1	I-4	I-5	II-2	I-5	I-5	I-4	-
経費回収率(加重平均)				93%	90%	103%	80%	49%	96%	87%	112%	72%	85%	81%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,566円	2,787円	2,882円	2,640円	2,530円	2,860円	2,690円	2,893円	2,640円	2,640円	2,640円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	99%	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	0%	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	63%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	71%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	36%	-	11%	0%	0%	5%	100%	52%	100%	-	0%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	58%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	4.8%	-	2.1%	-	-	5.8%	-	16.0%	-	-	-	2.7%
	管路更新率		0.14%	0.09%	-	0.01%	-	-	0.23%	0.01%	0.08%	-	0.11%	-	0.12%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

和歌山県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




和歌山県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




和歌山県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	かつら ぎ町	みなべ 町	岩出市	紀の川 市	橋本市	九度山 町	串本町	御坊市	広川町	高野町	上富田 町	太地町	田辺市	那智 勝浦町	白浜町	美浜町	有田川 町	由良町	和歌山 市	流域下 水道
グループ					I-4	I-4	I-5	I-5	I-4	I-4	I-4	I-5	I-2	II-1	II-3	I-0	I-4	I-4	II-2	II-5	I-5	I-5	I-0	-
経費回収率(加重平均)				95%	74%	73%	99%	90%	99%	56%	84%	24%	33%	101%	108%	70%	41%	12%	100%	100%	82%	86%	99%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,938円	3,170円	2,750円	2,880円	3,190円	3,520円	3,000円	3,300円	3,190円	2,860円	3,200円	3,157円	2,376円	4,610円	2,640円	2,750円	2,863円	2,640円	3,520円	3,139円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	87%	-	100%	-	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	36%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	53%	-	100%	-	-	-	-	-	100%	0%	0%	100%	0%	-	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%	100%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	60%	17%	63%	96%	100%	64%	0%	68%	100%	0%	0%	0%	0%	-	-	0%	100%	100%	100%	33%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	25%	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	100%	0%	-	-	-	100%	-	-	0%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	4.5%	-	-	2.1%	-	-	-	-	-	-	8.2%	-	4.8%	-	-	-	-	-	-	9.4%	-
	管路更新率		0.14%	0.02%	-	-	-	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04%	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度I判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

鳥取県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




鳥取県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



鳥取県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	岩美町	境港市	琴浦町	江府町	三朝町	若桜町	倉吉市	大山町	智頭町	鳥取市	湯梨浜 町	南部町	日吉津 村	日野町	伯耆町	八頭町	米子市	北栄町	流域下 水道
グループ					I-5	I-2	I-5	II-1	II-3	I-4	I-4	I-3	I-4	II-1	II-1	I-5	I-5	I-2	I-4	I-2	I-3	I-1	-
経費回収率(加重平均)				96%	59%	91%	93%	107%	121%	95%	98%	97%	32%	103%	106%	98%	86%	89%	76%	78%	99%	91%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,570円	4,708円	3,300円	3,850円	3,696円	3,520円	3,780円	3,531円	3,667円	4,320円	2,767円	3,545円	3,850円	3,574円	4,120円	3,960円	3,685円	3,429円	4,526円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	61%	100%	0%	100%	0%	-	-	-	44%	-	15%	0%	100%	100%	0%	-	0%	0%	0%	62%
		下水処理場の 耐震化率	49%	32%	100%	0%	100%	0%	-	-	-	0%	0%	60%	0%	-	-	0%	100%	0%	-	0%	0%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	67%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	38%	100%	13%	100%	0%	14%	0%	1%	95%	100%	34%	6%	100%	100%	0%	0%	0%	69%	36%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	50%	89%	100%	100%	0%	0%	-	-	-	-	43%	0%	-	-	-	-	-	25%	0%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9%	-	-	-	-	-	-	1.2%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.05%	-	-	-	-	0.22%	-	-	-	-	0.08%	-	-	-	-	-	-	0.02%	-	0.91%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

島根県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




島根県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




島根県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	安来市	隠岐の 島町	雲南市	益田市	奥出雲 町	海士町	吉賀町	江津市	出雲市	松江市	西ノ島町	大田市	津和野 町	飯南町	美郷町	浜田市	邑南町	流域下 水道
グループ					I-5	I-5	II-3	I-5	I-5	I-2	I-3	I-5	II-4	II-3	I-5	I-5	I-5	I-2	I-3	I-5	I-4	-
経費回収率(加重平均)				98%	96%	56%	101%	95%	80%	88%	91%	52%	101%	110%	73%	58%	87%	66%	25%	63%	76%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,410円	4,200円	3,848円	3,293円	4,510円	3,630円	4,210円	3,300円	3,744円	3,352円	3,080円	3,525円	3,300円	3,190円	4,813円	3,060円	3,025円	3,300円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	63%	-	100%	64%	100%	100%	0%	36%	100%	-	79%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	-	61%
		下水処理場の 耐震化率	49%	66%	-	100%	50%	100%	-	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	-	100%	-	50%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	60%	72%	100%	26%	100%	100%	0%	36%	100%	27%	72%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	11%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	77%	-	75%	100%	-	-	-	-	-	100%	33%	-	-	-	-	-	100%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	0.3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8%	-	-	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.06%	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	0.13%	-	-	-	-	-	0.02%	-	0.15%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岡山県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



岡山県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




岡山県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	井原市	岡山市	笠岡市	吉備 中央町	久米南 町	鏡野町	玉野市	高梁市	勝央町	新見市	新庄村	真庭市	瀬戸内 市	赤磐市	浅口市	倉敷市	早島町	総社市	津山市	奈義町
グループ					I-3	I-4	I-4	I-2	II-5	I-5	I-4	II-1	I-4	II-3	I-3	I-4	I-5	I-3	I-4	I-3	II-1	I-0	I-4	I-5
経費回収率(加重平均)				91%	95%	91%	84%	67%	127%	86%	99%	101%	75%	151%	17%	60%	96%	73%	91%	99%	114%	98%	97%	67%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,066円	2,739円	3,011円	2,596円	2,816円	3,630円	3,630円	3,190円	3,170円	2,860円	3,344円	3,020円	3,168円	3,905円	3,003円	3,260円	2,967円	2,854円	2,849円	3,465円	3,300円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	56%	100%	98%	79%	0%	100%	100%	89%	0%	-	30%	-	50%	-	100%	-	95%	0%	0%	29%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	59%	100%	50%	0%	0%	100%	-	0%	0%	100%	100%	-	67%	100%	83%	67%	25%	-	25%	67%	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	79%	-	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	0%	-	-	-	0%	-	0%	0%	0%	-	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	62%	32%	78%	96%	0%	80%	100%	76%	6%	16%	57%	0%	100%	100%	90%	46%	84%	0%	0%	67%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	61%	0%	20%	-	-	-	-	100%	0%	100%	63%	0%	-	100%	0%	-	86%	0%	0%	100%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.4%	-	5.7%	-	-	-	-	1.0%	-	-	-	-	-	1.7%	5.2%	1.1%	2.7%	0.6%	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.08%	0.00%	0.09%	0.07%	-	-	-	0.11%	-	-	-	-	0.14%	0.52%	-	-	0.18%	-	-	0.01%	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	備前市	美咲町	美作市	矢掛町	里庄町	和気町	流域下 水道
グループ					II-2	II-5	I-3	I-2	I-5	I-2	-
経費回収率(加重平均)				91%	100%	123%	67%	52%	88%	33%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,066円	3,872円	3,300円	3,228円	3,190円	3,300円	3,115円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	56%	17%	100%	0%	0%	-	0%	70%
		下水処理場の耐震化率	49%	59%	75%	100%	50%	0%	-	100%	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	79%	0%	100%	97%	-	-	0%	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	62%	9%	100%	0%	77%	96%	0%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	61%	-	100%	97%	0%	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.4%	-	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.08%	0.02%	-	-	-	-	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-

広島県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



広島県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




広島県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	安芸 高田市	安芸 太田町	海田町	熊野町	呉市	広島市	江田島 市	坂町	三原市	三次市	庄原市	世羅町	大崎 上島町	大竹市	竹原市	東広島 市	廿日市 市	尾道市	府中市	府中町
グループ					I-1	I-5	I-4	I-4	I-0	II-1	II-5	II-4	I-4	I-4	I-5	I-5	II-4	II-1	I-5	II-2	I-3	II-2	I-3	I-4
経費回収率(加重平均)				101%	67%	58%	98%	89%	99%	108%	120%	100%	94%	73%	98%	27%	100%	120%	64%	103%	71%	100%	48%	82%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,106円	4,323円	3,918円	2,178円	2,700円	3,894円	2,240円	4,152円	2,288円	3,322円	2,992円	3,841円	4,950円	4,270円	3,087円	2,728円	3,085円	2,882円	3,174円	2,541円	2,260円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	55%	0%	100%	-	-	47%	22%	88%	-	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	83%	52%	0%	-
		下水処理場の耐震化率	49%	51%	-	100%	-	-	40%	0%	50%	-	-	0%	100%	100%	100%	-	100%	0%	75%	33%	0%	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	11%	0%	-	-	-	25%	0%	100%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	44%	0%	59%	5%	4%	23%	52%	53%	0%	77%	100%	84%	100%	19%	10%	73%	14%	72%	43%	53%	42%
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	0%	-	-	-	0%	50%	100%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	67%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	5.7%	-	-	-	-	8.5%	7.6%	-	-	-	0.6%	-	-	-	18.6%	2.0%	0.3%	-	-	2.9%	1.5%
	管路更新率		0.14%	0.12%	-	-	0.01%	0.24%	0.08%	0.20%	0.06%	-	-	0.06%	0.10%	-	-	0.03%	-	-	0.01%	-	-	0.13%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	福山市	北広島 町	流域下 水道
グループ					II-4	I-2	-
経費回収率(加重平均)				101%	100%	81%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,106円	2,926円	3,690円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	55%	-	0%	55%
		下水処理場の耐震化率	49%	51%	-	0%	33%
		ポンプ場の耐震化率	52%	11%	-	-	0%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	44%	22%	0%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	50%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	5.7%	7.2%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.12%	0.12%	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-

山口県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




山口県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




山口県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	宇部市	下関市	下松市	岩国市	光市	山口市	山陽 小野田市	周南市	周防 大島町	長門市	田布施町	萩市	美祢市	平生町	防府市	柳井市	和木町	流域下 水道
グループ					Ⅱ-2	Ⅰ-2	Ⅰ-1	Ⅰ-4	Ⅱ-3	Ⅰ-2	Ⅰ-0	Ⅰ-0	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-3	Ⅰ-3	Ⅰ-4	Ⅱ-3	Ⅰ-4	Ⅰ-3	-
経費回収率(加重平均)				96%	100%	98%	93%	86%	100%	99%	99%	99%	22%	90%	89%	88%	85%	85%	100%	95%	86%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,098円	3,135円	3,336円	2,200円	3,135円	3,630円	3,080円	3,399円	3,275円	4,444円	2,915円	3,938円	2,970円	3,053円	3,938円	2,750円	3,630円	2,933円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	13%	44%	19%	0%	99%	-	54%	0%	9%	75%	0%	-	93%	100%	-	0%	-	65%	0%
		下水処理場の 耐震化率	49%	33%	50%	0%	0%	100%	-	75%	0%	0%	-	100%	-	0%	0%	-	100%	0%	-	0%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	33%	50%	-	-	0%	-	50%	0%	0%	50%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	38%	57%	68%	14%	60%	0%	24%	20%	10%	71%	57%	100%	9%	0%	0%	8%	52%	-	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	43%	0%	25%	0%	-	0%	67%	0%	0%	78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	7.0%	9.2%	8.1%	10.6%	5.2%	2.7%	1.6%	2.8%	19.0%	-	3.8%	-	-	-	-	2.7%	-	31.0%	-
	管路更新率		0.14%	0.12%	0.36%	0.08%	0.07%	0.15%	0.15%	0.03%	-	0.05%	-	0.47%	-	-	0.02%	0.28%	0.02%	-	0.47%	-
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

徳島県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




徳島県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




徳島県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	つるぎ町	阿南市	海陽町	吉野川市	松茂町	東みよし町	徳島市	板野町	美波町	美馬市	北島町	鳴門市	藍住町	流域下 水道
グループ					I-5	I-5	I-5	I-4	I-5	I-5	II-1	I-5	I-5	I-5	I-5	I-5	II-5	-
経費回収率(加重平均)				89%	57%	21%	36%	60%	85%	63%	115%	75%	86%	41%	71%	94%	100%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,756円	2,860円	3,190円	2,500円	2,365円	2,669円	2,970円	2,684円	3,140円	2,590円	3,190円	3,130円	4,158円	3,140円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	97%	100%	-	100%	100%	-	100%	5%	-	100%	100%	-	-	-	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	57%	100%	100%	-	67%	-	100%	0%	-	100%	100%	-	-	-	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	58%	100%	100%	100%	91%	100%	100%	13%	100%	100%	100%	81%	75%	100%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	0%	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	9.9%	-	-	-	-	-	-	24.0%	-	-	-	-	6.9%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.04%	-	-	-	-	-	-	0.09%	-	-	-	-	0.05%	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

香川県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




香川県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




香川県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	さぬき市	まんのう 町	綾川町	宇多津町	観音寺市	丸亀市	琴平町	高松市	坂出市	三木町	善通寺市	多度津町	直島町	東かがわ 市	流域下 水道
グループ					I-2	I-4	I-4	I-5	I-2	I-0	I-4	I-2	I-4	I-4	II-4	I-3	I-2	I-3	—
経費回収率(加重平均)				90%	74%	73%	88%	90%	95%	96%	77%	90%	99%	96%	100%	78%	92%	48%	—
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,720円	2,750円	2,497円	2,640円	2,475円	3,217円	2,530円	2,860円	2,506円	2,860円	2,731円	3,190円	2,640円	4,510円	3,399円	—
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	85%	20%	—	—	—	0%	0%	—	71%	—	100%	—	—	0%	0%	91%
		下水処理場の 耐震化率	49%	35%	33%	—	—	—	0%	0%	—	0%	—	100%	—	—	0%	100%	100%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	50%	—	—	—	—	—	0%	—	—	—	—	—	—	—	—	100%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	22%	38%	0%	0%	100%	23%	0%	0%	29%	0%	26%	0%	0%	25%	0%	—
		ポンプ場の 耐震化率	44%	27%	50%	—	—	—	100%	0%	—	0%	—	—	—	0%	—	—	—
老朽化	管路経年化率		7.4%	7.2%	0.8%	—	—	—	0.9%	9.0%	—	12.4%	—	—	—	—	—	0.0%	0.0%
	管路更新率		0.14%	0.14%	—	—	—	—	0.08%	0.08%	—	0.26%	0.02%	—	—	—	—	0.00%	0.12%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

愛媛県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



愛媛県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



愛媛県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	伊方町	伊予市	宇和島市	久万高 原町	今治市	四国中 央市	松山市	松前町	上島町	新居浜市	西条市	西予市	大洲市	砥部町	東温市	内子町	八幡浜市
グループ					Ⅱ-4	Ⅰ-3	Ⅰ-3	Ⅰ-5	Ⅰ-2	Ⅰ-0	Ⅰ-3	Ⅰ-3	Ⅰ-4	Ⅱ-2	Ⅰ-1	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅱ-5	Ⅰ-3	Ⅰ-1
経費回収率(加重平均)				91%	116%	95%	95%	29%	96%	92%	99%	75%	36%	100%	55%	69%	53%	62%	106%	67%	67%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,833円	2,530円	2,910円	2,662円	3,603円	3,046円	2,530円	3,385円	2,310円	2,200円	2,750円	1,610円	2,560円	2,662円	4,070円	3,505円	2,760円	3,060円
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	29%	100%	-	82%	100%	29%	28%	25%	0%	-	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
		下水処理場の 耐震化率	49%	61%	100%	0%	0%	100%	50%	0%	100%	100%	67%	0%	0%	100%	50%	-	100%	100%	50%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	8%	-	-	-	-	0%	0%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	23%	8%	0%	12%	100%	29%	14%	5%	0%	15%	16%	0%	100%	96%	100%	100%	0%	0%
		ポンプ場の 耐震化率	44%	20%	-	-	-	-	50%	0%	100%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.7%	-	0.1%	-	-	-	0.6%	7.1%	-	-	0.5%	-	-	-	-	-	-	7.9%
	管路更新率		0.14%	0.08%	0.03%	-	-	-	0.15%	-	0.15%	0.41%	-	-	0.01%	-	-	-	-	-	0.05%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

高知県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




高知県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




高知県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	いの町	安芸市	越知町	芸西村	香南市	香美市	高知市	四万十市	四万十町	宿毛市	須崎市	土佐町	東洋町	梶原町	南国市	流域下 水道
グループ					I-3	I-2	I-4	I-4	I-5	I-5	II-1	I-4	I-3	I-3	I-4	I-5	I-5	I-5	I-3	-
経費回収率(加重平均)				98%	58%	71%	71%	79%	42%	92%	108%	91%	46%	68%	26%	72%	39%	53%	92%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,227円	1,760円	2,310円	2,310円	2,200円	2,420円	2,750円	2,948円	2,310円	2,610円	2,310円	2,210円	2,824円	2,200円	2,200円	2,275円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	86%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	32%	100%	0%	0%	91%	100%	-	100%	-	100%
		下水処理場の 耐震化率	49%	68%	100%	0%	100%	-	67%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	0%	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	40%	48%	16%	0%	0%	100%	78%	42%	38%	0%	36%	0%	52%	-	100%	11%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	83%	-	-	-	-	100%	-	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	7.4%	-	-	-	-	-	2.1%	11.1%	1.0%	-	-	7.7%	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.04%	0.27%	-	-	-	-	-	0.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	＜参考＞令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

福岡県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



福岡県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



福岡県の“下水道カルテ”


事業主体名			全国 平均	県内 平均	うきは市	みやこ 町	みやま 市	芦屋町	鞍手町	宇美町	遠賀町	岡垣町	荏田町	吉富町	久山町	久留米 市	宮若市	古賀市	広川町	行橋市	志免町	糸島市	篠栗町	宗像市
グループ					Ⅱ-3	Ⅰ-3	Ⅰ-4	Ⅱ-2	Ⅰ-4	Ⅰ-3	Ⅱ-5	Ⅱ-4	Ⅱ-5	Ⅰ-5	Ⅱ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅱ-2	Ⅰ-3	Ⅱ-4	Ⅰ-5	-	Ⅱ-5	Ⅱ-4
経費回収率(加重平均)				109%	100%	54%	96%	100%	90%	99%	100%	100%	100%	59%	100%	99%	42%	111%	92%	100%	95%	-	100%	101%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,419円	3,520円	3,670円	3,705円	3,465円	3,080円	3,210円	3,410円	3,410円	3,520円	3,170円	3,080円	3,091円	3,740円	3,040円	3,920円	3,520円	2,662円	-	3,025円	3,130円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	72%	0%	0%	100%	0%	-	-	-	0%	100%	100%	-	-	-	0%	0%	0%	-	0%	-	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	62%	100%	100%	0%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	100%	-	0%	-	100%	-	0%	-	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	63%	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	51%	0%	0%	93%	0%	0%	4%	88%	68%	98%	100%	100%	60%	100%	3%	0%	76%	56%	0%	100%	0%
		ポンプ場の耐震化率	44%	54%	-	-	-	50%	-	0%	-	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	7.5%	-	-	-	1.9%	-	-	-	-	-	-	-	3.8%	-	-	-	-	10.3%	-	-	19.6%
	管路更新率		0.14%	0.19%	-	-	-	0.11%	-	-	-	0.08%	-	-	-	0.01%	-	0.13%	-	-	-	-	-	0.03%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国平均	県内平均	春日市	小郡市	小竹町	新宮町	須恵町	水巻町	太宰府市	大川市	大刀洗町	大牟田市	大野城市	築上町	筑後市	筑紫野市	筑前町	中間市	朝倉市	直方市	那珂川市	粕屋町
グループ					Ⅱ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-3	Ⅱ-5	Ⅰ-4	Ⅱ-4	Ⅱ-5	Ⅰ-5	Ⅱ-3	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅱ-2	Ⅰ-5	Ⅱ-4	Ⅰ-3	Ⅰ-4	Ⅱ-5	Ⅰ-4
経費回収率(加重平均)				109%	124%	92%	22%	99%	100%	99%	116%	100%	91%	100%	92%	88%	75%	108%	99%	100%	88%	76%	118%	98%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,419円	3,160円	3,570円	4,180円	3,300円	2,860円	3,465円	2,805円	4,080円	3,630円	4,114円	2,953円	5,500円	3,920円	3,360円	3,780円	3,113円	4,400円	3,520円	3,410円	2,750円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	72%	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	86%	-	7%	-	-	100%	-	0%	-	-	-
		下水処理場の耐震化率	49%	62%	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	100%	-	50%	-	-	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	51%	7%	100%	100%	31%	100%	0%	0%	81%	100%	78%	9%	86%	100%	0%	66%	0%	0%	0%	67%	0%
		ポンプ場の耐震化率	44%	54%	-	-	-	25%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年比率		7.4%	7.5%	-	-	-	9.9%	-	-	-	-	-	5.5%	3.1%	-	-	-	-	3.0%	-	1.7%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.19%	0.14%	0.01%	-	0.02%	-	-	0.17%	-	-	0.21%	0.03%	-	-	0.04%	-	0.24%	-	-	-	-
	<参考>令和3~5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

福岡県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	八女市	飯塚市	福岡市	福津市	豊前市	北九州 市	柳川市	流域下 水道
グループ					I-5	II-1	II-4	II-5	II-2	II-0	II-3	-
経費回収率(加重平均)				109%	93%	100%	124%	102%	102%	100%	100%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,419円	3,855円	3,089円	2,651円	3,256円	3,300円	2,207円	3,450円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	72%	-	0%	96%	100%	0%	49%	0%	81%
		下水処理場の 耐震化率	49%	62%	-	0%	33%	100%	0%	0%	100%	86%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	63%	-	-	-	-	-	50%	-	100%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	51%	70%	15%	75%	91%	0%	46%	51%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	54%	-	20%	100%	-	-	33%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	7.5%	-	12.3%	8.1%	2.4%	-	15.6%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.19%	-	0.03%	0.32%	0.17%	-	0.29%	-	0.12%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-

佐賀県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




佐賀県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




佐賀県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	みやき町	伊万里市	基山町	嬉野市	吉野ヶ里 町	玄海町	江北町	佐賀市	鹿島市	小城市	神埼市	多久市	鳥栖市	唐津市	白石町	武雄市	有田町
グループ					I-5	I-1	I-5	I-5	I-5	I-5	I-5	II-5	I-2	I-5	II-5	I-5	II-2	I-3	I-5	I-5	I-5
経費回収率(加重平均)				103%	89%	94%	95%	63%	96%	40%	93%	124%	62%	94%	100%	96%	100%	97%	98%	97%	96%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,345円	3,850円	3,480円	3,240円	2,970円	2,310円	3,520円	2,990円	3,168円	2,640円	3,674円	3,850円	3,960円	2,475円	3,300円	3,740円	4,180円	3,520円
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	89%	100%	0%	-	100%	100%	100%	100%	100%	66%	100%	100%	100%	100%	36%	100%	100%	100%
		下水処理場の 耐震化率	49%	77%	100%	0%	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	0%	25%	100%	100%	100%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	70%	71%	0%	65%	100%	60%	100%	97%	98%	51%	100%	93%	100%	24%	56%	100%	59%	100%
		ポンプ場の 耐震化率	44%	65%	-	0%	-	-	-	-	-	67%	0%	-	-	-	0%	67%	100%	-	100%
老朽化	管路経年化率		7.4%	0.3%	-	-	-	-	-	-	-	0.5%	0.4%	-	-	-	-	-	-	10.4%	-
	管路更新率		0.14%	0.05%	-	0.04%	-	-	-	-	-	0.13%	-	-	-	-	0.01%	-	-	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度I判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

長崎県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




長崎県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




長崎県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	壱岐市	雲仙市	佐々町	佐世保市	時津町	小値賀町	松浦市	西海市	川棚町	大村市	長崎市	長与町	東彼杵町	南島原市	波佐見町	諫早市	流域下 水道
グループ					I-3	I-3	II-3	I-2	I-1	I-5	I-5	I-5	I-5	II-1	I-3	II-3	I-5	I-5	I-5	II-4	-
経費回収率(加重平均)				98%	31%	45%	100%	98%	88%	39%	87%	54%	96%	172%	86%	120%	49%	39%	89%	142%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,108円	3,040円	3,080円	3,190円	2,461円	3,256円	3,190円	3,410円	3,257円	2,970円	3,003円	3,300円	3,256円	3,160円	2,750円	3,080円	3,320円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	78%	0%	43%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	7%	100%	100%	100%	100%	48%	100%
		下水処理場の 耐震化率	49%	69%	100%	75%	0%	67%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	60%	0%	100%	-	100%	75%	100%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	88%	100%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	49%	0%	61%	100%	39%	50%	100%	100%	100%	72%	13%	42%	11%	100%	100%	100%	65%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	54%	-	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	33%	67%	-	-	100%	-	50%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	4.5%	-	-	-	14.5%	-	-	-	-	-	-	5.9%	0.0%	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.08%	-	-	-	0.22%	0.15%	-	-	-	-	-	0.07%	0.18%	-	-	-	0.00%	1.14%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

熊本県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



熊本県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




熊本県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	あさぎり 町	阿蘇市	宇城市	宇土市	益城町	嘉島町	菊池市	菊陽町	玉名市	錦町	熊本市	御船町	荒尾市	合志市	山鹿市	上天草 市	人吉市	水上村	水俣市	多良木 町
グループ					I-5	I-3	I-3	I-4	I-3	I-5	I-3	II-4	I-0	II-4	I-4	I-1	II-1	II-2	I-3	I-2	I-2	I-5	I-2	I-5
経費回収率(加重平均)				95%	77%	73%	83%	95%	97%	91%	99%	113%	99%	100%	96%	98%	100%	106%	95%	67%	99%	85%	94%	95%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,459円	3,300円	2,585円	3,140円	3,058円	3,284円	4,190円	3,415円	2,020円	3,610円	4,290円	2,346円	3,260円	3,630円	2,596円	3,408円	3,795円	3,850円	3,160円	3,510円	4,290円
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	85%	-	0%	100%	100%	69%	100%	62%	-	0%	-	82%	0%	0%	0%	17%	20%	0%	-	0%	-
		下水処理場の 耐震化率	49%	25%	-	0%	0%	0%	0%	-	33%	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	-	0%	-
		ポンプ場の 耐震化率	52%	67%	-	-	-	-	-	100%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	39%	100%	77%	1%	89%	78%	-	62%	100%	14%	0%	67%	0%	18%	1%	0%	50%	3%	100%	20%	73%
		ポンプ場の 耐震化率	44%	48%	-	100%	-	-	-	-	-	0%	0%	-	50%	0%	0%	100%	-	-	100%	-	100%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	3.5%	-	-	-	0.6%	-	-	-	-	1.0%	-	7.6%	-	4.6%	-	2.4%	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.15%	-	-	-	0.07%	0.52%	-	-	0.03%	0.01%	0.01%	0.30%	-	-	0.05%	0.09%	0.10%	-	-	0.14%	-
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	大津町	長洲町	天草市	湯前町	南関町	南小国 町	八代市	氷川町	苓北町	和水町	流域下 水道
グループ					I-2	II-2	I-2	II-5	I-5	II-5	I-2	I-4	I-3	I-0	-
経費回収率(加重平均)				95%	80%	144%	93%	101%	59%	100%	80%	81%	89%	58%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,459円	2,200円	3,517円	3,740円	4,290円	3,520円	4,610円	3,760円	3,210円	3,790円	4,400円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	85%	0%	0%	0%	-	100%	100%	0%	-	0%	0%	100%
		下水処理場の 耐震化率	49%	25%	0%	100%	0%	-	100%	100%	0%	-	100%	0%	67%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	67%	100%	50%	-	-	-	-	-	-	-	0%	88%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	39%	2%	0%	0%	100%	100%	100%	48%	0%	0%	0%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	48%	100%	-	-	-	-	-	50%	-	-	0%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	3.5%	-	-	1.5%	-	-	-	0.8%	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.15%	0.00%	0.18%	-	-	0.06%	-	0.09%	-	-	-	0.07%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大分県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




大分県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




大分県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国平均	県内平均	宇佐市	臼杵市	杵築市	国東市	佐伯市	大分市	中津市	津久見市	日出町	日田市	姫島村	別府市	豊後高田市	豊後大野市
グループ					I-4	II-2	I-5	I-3	I-3	II-0	I-2	I-3	I-2	I-2	I-2	I-2	I-3	I-5
経費回収率(加重平均)				97%	97%	114%	95%	86%	90%	101%	98%	77%	99%	99%	49%	88%	88%	65%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,921円	2,730円	3,200円	3,160円	3,080円	2,910円	2,791円	3,300円	2,810円	2,809円	3,130円	2,200円	2,150円	2,940円	3,680円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	25%	100%	67%	100%	8%	17%	13%	67%	97%	0%	40%	0%	0%	40%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	57%	100%	50%	100%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	100%	67%	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	50%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	100%	100%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	30%	8%	42%	72%	49%	45%	17%	48%	33%	23%	18%	0%	9%	1%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	48%	-	0%	-	73%	100%	0%	100%	-	100%	0%	0%	33%	100%	100%
老朽化	管路経年化率		7.4%	4.2%	-	-	-	-	-	6.1%	-	-	-	0.0%	-	15.3%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.02%	-	-	-	-	0.06%	0.01%	-	-	-	-	-	0.18%	0.07%	-
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

宮崎県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




宮崎県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




宮崎県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	綾町	延岡市	宮崎市	串間市	高千穂町	高鍋町	国富町	三股町	諸塚村	小林市	西都市	西米良村	川南町	都城市	日向市	日南市	木城町
グループ					Ⅱ-5	I-1	I-3	I-5	I-5	I-5	I-5	I-5	I-5	I-5	I-5	I-4	I-5	I-2	I-4	Ⅱ-2	I-5
経費回収率(加重平均)				90%	163%	96%	89%	88%	67%	96%	88%	92%	34%	87%	89%	39%	87%	97%	93%	101%	22%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,736円	2,680円	2,619円	2,431円	2,629円	3,190円	2,552円	2,552円	3,388円	2,200円	2,882円	3,278円	2,500円	2,750円	2,845円	2,750円	3,025円	2,244円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	60%	100%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-	54%	100%	18%	95%	0%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	67%	100%	0%	33%	100%	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	67%	100%	50%	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	20%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	71%	100%	39%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	60%	99%	60%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	22%	-	0%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	50%	0%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	5.3%	-	14.1%	4.4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7%	6.8%	1.0%	6.7%	-
	管路更新率		0.14%	0.08%	-	0.09%	0.12%	-	-	-	-	-	-	-	0.01%	-	-	0.04%	-	0.07%	-
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

鹿児島県の“下水道カルテ”（耐震化対策）




鹿児島県の“下水道カルテ”（老朽化対策）




鹿児島県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	いちき串 木野市	奄美市	喜界町	薩摩川内 市	指宿市	鹿屋市	鹿児島市	出水市	曾於市	大崎町	知名町	徳之島町	南さつま 市	南九州市	日置市	枕崎市	霧島市	和泊町
グループ					Ⅱ-3	Ⅱ-2	I-5	I-5	Ⅱ-0	I-2	I-2	Ⅱ-1	I-3	I-5	Ⅱ-5	I-5	I-4	I-5	Ⅱ-0	I-1	Ⅱ-2	I-3
経費回収率(加重平均)				96%	110%	108%	86%	64%	128%	65%	95%	105%	64%	99%	111%	50%	11%	70%	115%	72%	136%	64%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,684円	2,289円	3,300円	2,990円	3,130円	2,720円	1,815円	1,837円	2,310円	2,480円	3,300円	2,750円	2,530円	3,300円	2,090円	3,300円	2,735円	2,475円	2,960円
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	20%	0%	36%	100%	100%	0%	46%	0%	3%	0%	100%	-	-	100%	100%	0%	0%	0%	100%
		下水処理場の 耐震化率	49%	47%	100%	67%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	-	-	-	100%	100%	0%	0%	0%	-
		ポンプ場の 耐震化率	52%	40%	-	-	100%	-	0%	-	-	50%	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	33%	0%	12%	100%	66%	0%	51%	15%	33%	0%	100%	-	-	28%	100%	0%	29%	64%	100%
		ポンプ場の 耐震化率	44%	25%	-	0%	100%	100%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
	管路経年化率		7.4%	6.8%	-	-	-	1.4%	-	-	11.4%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老朽化	管路更新率		0.14%	0.17%	-	0.02%	-	0.03%	0.32%	0.07%	0.26%	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	0.01%	0.01%	-
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

沖縄県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



沖縄県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



沖縄県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	うるま市	浦添市	沖縄市	嘉手納 町	宜野湾 市	久米島 町	宮古島 市	座間味 村	糸満市	西原町	石垣市	大宜味 村	竹富町	中城村	渡嘉敷 村	読谷村	那覇市	南城市	南風原 町	豊見城 市
グループ					I-2	I-3	I-3	I-5	II-4	I-1	I-3	I-4	I-2	I-4	I-4	I-5	I-2	I-5	I-2	I-4	I-5	I-5	I-4	I-4
経費回収率(加重平均)				85%	71%	98%	88%	91%	105%	38%	73%	38%	96%	70%	38%	16%	30%	49%	35%	48%	98%	41%	79%	67%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	1,561円	1,760円	1,632円	1,584円	1,000円	1,670円	1,513円	1,463円	2,681円	1,446円	1,549円	1,430円	1,620円	1,914円	1,220円	2,797円	1,463円	1,641円	1,453円	1,405円	1,342円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	45%	13%	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	-	100%	100%	0%	-	0%	0%	-	-	-	-
		下水処理場の耐震化率	49%	27%	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%	-	0%	100%	0%	-	0%	-	-	-	-	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	31%	0%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	34%	21%	0%	14%	57%	17%	0%	83%	-	7%	31%	100%	-	0%	100%	0%	-	68%	58%	45%	16%
		ポンプ場の耐震化率	44%	39%	100%	0%	0%	100%	-	0%	100%	-	-	-	64%	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%
老朽化	管路経年化率		7.4%	6.3%	1.7%	7.7%	14.6%	33.1%	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7%	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.05%	0.01%	-	0.01%	0.28%	0.03%	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	0.77%	-	0.02%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	北谷町	北中城 村	本部町	名護市	与那原 町	流域下 水道
グループ					I-4	I-4	I-1	I-2	I-5	-
経費回収率(加重平均)				85%	93%	75%	73%	66%	46%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	1,561円	1,045円	1,155円	1,474円	1,430円	1,326円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	45%	-	-	0%	11%	-	49%
		下水処理場の耐震化率	49%	27%	-	-	0%	50%	-	50%
		ポンプ場の耐震化率	52%	31%	-	-	-	-	-	16%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	34%	27%	31%	11%	4%	100%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	39%	-	-	0%	0%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	6.3%	9.3%	-	1.7%	-	-	0.1%
	管路更新率		0.14%	0.05%	0.04%	0.07%	0.13%	-	-	0.35%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				0.10	-	-	-	-	-