


秋田県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



秋田県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



秋田県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国平均	県内平均	にかほ市	井川町	羽後町	横手市	潟上市	五城目町	三種町	鹿角市	特定環境保全公共下水道	秋田市	小坂町	上小阿仁村	仙北市	大潟村	大館市	大仙市	男鹿市	湯沢市	藤里町	能代市
グループ					I-4	II-4	II-5	I-4	II-4	I-4	II-4	I-5	I-3	I-1	I-5	I-5	I-3	II-3	I-5	I-2	II-4	I-3	I-5	I-4
経費回収率(加重平均)				92%	78%	130%	153%	99%	100%	61%	101%	75%	10%	99%	78%	51%	67%	106%	98%	81%	100%	73%	28%	88%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,134円	2,640円	3,140円	3,300円	3,179円	3,080円	2,420円	3,080円	3,965円	2,200円	3,113円	3,850円	3,774円	3,630円	4,779円	3,190円	3,220円	3,300円	3,763円	2,640円	3,401円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	88%	100%	－	100%	－	－	－	－	－	－	0%	－	100%	0%	－	－	9%	－	30%	－	0%
		下水処理場の耐震化率	49%	57%	－	－	100%	－	－	－	－	100%	－	0%	－	－	－	－	－	25%	－	80%	100%	－
		ポンプ場の耐震化率	52%	90%	100%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	45%	50%	0%	90%	56%	26%	0%	0%	100%	－	44%	100%	100%	0%	2%	71%	46%	17%	25%	100%	57%
		ポンプ場の耐震化率	44%	21%	50%	－	－	0%	－	－	－	－	－	10%	－	－	－	0%	－	－	－	－	－	100%
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.3%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.5%	－	－	－	29.1%	－	0.6%	－	－	－	0.1%
	管路更新率		0.14%	0.13%	0.06%	－	－	－	－	－	－	－	0.45%	0.30%	1.09%	－	－	0.70%	0.00%	0.05%	0.00%	－	－	0.27%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

事業主体名			全国平均	県内平均	八峰町	八郎潟町	美郷町	北秋田市	由利本荘市	流域下水道
グループ					I-5	II-4	I-4	I-5	II-2	-
経費回収率(加重平均)				92%	51%	100%	45%	82%	100%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,134円	3,300円	3,300円	2,921円	2,970円	3,333円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	88%	100%	-	-	72%	29%	90%
		下水処理場の耐震化率	49%	57%	-	-	-	50%	0%	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	90%	-	-	-	-	-	88%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	45%	100%	0%	0%	74%	32%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	21%	-	-	-	-	67%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.3%	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.13%	-	-	-	-	0.02%	0.05%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-