


長野県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



長野県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



[illegible][illegible]

長野県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国平均	県内平均	中川村	中野市	朝日村	長野市	長和町	天龍村	東御市	南牧村	南箕輪村	南木曽町	白馬村	飯綱町	飯山市	飯田市	飯島町	富士見町	豊丘村	麻績村	箕輪町	木曽町
グループ					Ⅱ-3	I-2	Ⅱ-2	Ⅱ-3	Ⅱ-2	I-5	I-3	I-1	Ⅱ-5	I-3	I-2	Ⅱ-2	I-2	Ⅱ-4	I-5	Ⅱ-3	Ⅱ-2	I-3	I-4	I-1
経費回収率(加重平均)				105%	100%	87%	117%	111%	125%	49%	99%	40%	104%	29%	99%	118%	94%	132%	81%	114%	103%	95%	97%	59%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,758円	5,280円	3,575円	4,380円	3,534円	3,740円	3,630円	3,355円	5,170円	3,531円	4,666円	3,740円	4,070円	3,616円	3,797円	4,840円	4,070円	3,641円	4,180円	3,938円	3,960円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	82%	0%	26%	-	92%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	-	0%	0%	56%	85%	0%	0%	0%	0%	0%
		下水処理場の耐震化率	49%	43%	-	0%	0%	50%	50%	-	-	-	100%	-	0%	-	0%	67%	100%	-	0%	100%	100%	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	53%	-	-	-	-	-	100%	-	0%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	0%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	41%	0%	32%	15%	23%	4%	100%	0%	0%	93%	0%	0%	0%	13%	52%	68%	17%	0%	8%	59%	0%
		ポンプ場の耐震化率	44%	40%	-	-	25%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	-	0%	17%	100%	-	-	-	-	-	100%	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	1.3%	-	-	-	2.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7%	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.11%	-	-	-	0.25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	-	-	-	-	0.01%	-
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国平均	県内平均	木祖村	木島平村	野沢温泉村	立科町	流域下水道
グループ					Ⅱ-5	I-1	I-3	I-3	-
経費回収率(加重平均)				105%	112%	87%	81%	86%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,758円	3,300円	4,070円	3,980円	4,290円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	82%	100%	0%	0%	0%	97%
		下水処理場の耐震化率	49%	43%	-	0%	-	-	25%
		ポンプ場の耐震化率	52%	53%	-	-	-	-	75%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	41%	97%	19%	18%	0%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	40%	-	20%	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	1.3%	-	-	-	-	1.5%
	管路更新率		0.14%	0.11%	-	-	0.30%	-	0.11%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-