愛知県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



愛知県の“下水道カルテ”（老朽化対策）



国土交通省

愛知県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国平均	県内平均	あま市	みよし市	阿久比町	愛西市	安城市	一宮市	稲沢市	岡崎市	蟹江町	蒲郡市	刈谷市	岩倉市	犬山市	幸田町	江南市	高浜市	春日井市	小牧市	常滑市	新城市
グループ					Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-0	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-1	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-4
経費回収率（加重平均）				84%	89%	73%	62%	93%	64%	66%	93%	78%	95%	82%	79%	56%	68%	65%	63%	78%	99%	60%	88%	99%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,186円	2,640円	1,980円	1,870円	3,300円	1,650円	2,019円	2,420円	1,998円	2,860円	2,299円	1,650円	1,650円	1,771円	1,870円	2,568円	1,760円	2,915円	1,581円	1,705円	2,893円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	96%	－	－	－	－	－	31%	－	－	－	0%	100%	－	－	－	－	－	－	－	94%	－
		下水処理場の耐震化率	49%	49%	－	－	－	－	－	0%	－	－	－	0%	－	－	－	－	－	－	0%	－	100%	－
		ポンプ場の耐震化率	52%	75%	－	－	－	－	－	0%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100%	－
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	73%	100%	59%	0%	100%	92%	46%	80%	24%	100%	24%	100%	73%	100%	85%	100%	100%	71%	60%	88%	33%
		ポンプ場の耐震化率	44%	41%	－	0%	－	－	100%	0%	－	100%	－	0%	－	－	－	75%	－	－	50%	0%	－	－
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.0%	－	－	1.7%	－	0.0%	15.2%	－	7.5%	－	－	6.4%	－	1.0%	－	－	－	12.2%	2.8%	0.2%	－
	管路更新率		0.14%	0.23%	－	0.04%	0.01%	－	－	0.10%	0.04%	0.50%	－	0.03%	0.10%	0.05%	0.36%	－	－	－	0.08%	0.08%	－	－
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長（km）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

事業主体名			全国平均	県内平均	瀬戸市	清須市	西尾市	設楽町	大口町	大治町	大府市	知多市	知立市	長久手市	津島市	田原市	東浦町	東栄町	東海市	東郷町	日進市	半田市	尾張旭市	扶桑町
グループ					Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-3	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-3	Ⅰ-2	Ⅰ-4	Ⅰ-2	Ⅰ-3	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5
経費回収率（加重平均）				84%	66%	86%	78%	15%	91%	53%	65%	86%	81%	82%	94%	72%	60%	90%	75%	73%	81%	89%	83%	66%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,186円	1,760円	2,860円	2,090円	3,630円	2,266円	2,420円	1,810円	2,222円	2,365円	2,200円	2,821円	1,728円	1,760円	3,630円	1,920円	1,980円	2,090円	2,470円	2,420円	1,929円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	96%	100%	－	－	100%	－	－	－	80%	－	－	0%	0%	－	0%	0%	－	100%	－	100%	－
		下水処理場の耐震化率	49%	49%	50%	－	－	100%	－	－	－	100%	－	100%	0%	67%	－	0%	100%	－	100%	－	50%	－
		ポンプ場の耐震化率	52%	75%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0%	－	100%	－	－	－	－	－	－
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	73%	89%	100%	80%	100%	0%	100%	100%	8%	0%	68%	57%	59%	45%	0%	33%	95%	100%	58%	78%	94%
		ポンプ場の耐震化率	44%	41%	－	－	100%	－	－	－	－	0%	－	100%	－	0%	－	－	100%	100%	－	－	－	100%
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.0%	－	3.7%	－	－	－	－	0.3%	3.2%	3.3%	0.0%	7.0%	－	4.7%	－	2.6%	4.5%	5.5%	0.9%	0.6%	－
	管路更新率		0.14%	0.23%	0.05%	－	0.01%	－	0.39%	－	－	0.08%	0.18%	－	0.20%	0.00%	0.21%	－	－	0.02%	0.48%	0.07%	0.00%	－
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長（km）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

愛知県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国平均	県内平均	武豊町	碧南市	豊橋市	豊山町	豊川市	豊田市	豊明市	北名古屋市	名古屋市	弥富市	流域下水道
グループ					Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅱ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-2	Ⅱ-5	－
経費回収率（加重平均）				84%	75%	74%	103%	86%	86%	79%	84%	77%	90%	100%	－
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,186円	1,870円	1,760円	2,459円	2,200円	1,991円	1,980円	2,145円	2,200円	1,804円	3,300円	－
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	96%	－	－	82%	－	－	100%	－	－	86%	－	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	49%	－	－	60%	－	－	100%	－	－	7%	－	80%
		ポンプ場の耐震化率	52%	75%	－	－	－	－	－	－	－	－	0%	－	100%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	73%	38%	36%	55%	76%	82%	75%	73%	39%	89%	100%	－
		ポンプ場の耐震化率	44%	41%	－	100%	33%	－	－	100%	－	－	14%	－	－
老朽化	管路経年化率		7.4%	10.0%	－	6.7%	12.2%	－	2.5%	1.5%	－	－	25.6%	－	2.0%
	管路更新率		0.14%	0.23%	0.05%	0.00%	0.21%	－	0.07%	0.05%	－	－	0.57%	0.32%	0.05%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長（km）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－