

下水道用設計標準歩掛表（令和８年度版）の改定内容

○ 第１巻 管路 編

〔管路施設〕

- 管きょ工（小口径推進）のうち低耐荷力圧入工、低耐荷力オーガ推進工、低耐荷力泥土圧推進工を改定。

経緯：施工合理化調査の結果等から、使用建設機械に変化が見られたため。

- 国土交通省工事工種体系ツリーを参考として、本工事費内訳を改定。

○ 第２巻 ポンプ場・処理場 編

〔土 木〕

- 国土交通省工事工種体系ツリーを参考として、本工事費内訳を改定。

〔機械設備〕

- 機器等据付工のうち第６類を改定。

経緯：施工合理化調査の結果等から、施工歩掛に変化が見られたため。

〔電気設備〕

- 一般管理費等率を改定。

経緯：最新の本社経費の実態を反映したため。

〔建築・建築設備〕

- 「公共建築工事内訳書標準書式」を参考に、「Ⅴ 設計書の記載例」に記載されている各明細書の項目名等の名称を改定。

○ 第３巻 設計委託 編

- 実施設計業務及び耐震診断業務に係る耐震計算に関する文言を改定。
- 実施設計業務に係る温度ひび割れに関する文言を改定。

下水道用設計標準歩掛表（令和 8 年度版）の改定

新旧対照表

—第 1 卷 管路—

下水道用設計標準歩掛表の一部改定 第1巻 管路

頁	改定趣旨	現 行									
9	本工事費内訳の改定	レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規格	総括表用 単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要
		管 路									
		(中略)									
			地盤改良工								
10	本工事費内訳の改定			固結工							
					高压喷射搅拌		本				*
					薬液注入		本				C-15
		(中略)									
11	本工事費内訳の改定		付帯工								A-10
				排水構造物撤去工							
					L 形側溝撤去		式 or m				*
					ヒューム管撤去		式 or m				*
11	本工事費内訳の改定				ボックスカルバート撤去		式 or m				*
					PC 管撤去		式 or m				*
					暗渠排水管撤去		式 or m				*
					管(函)渠型側溝撤去		式 or m				*
11	本工事費内訳の改定				集水桝撤去		式 or 基				*
					コルゲートパイプ撤去		式 or m				*
					コルゲートフリューム撤去		式 or m				*
					マンホール撤去		式 or 基				*
11	本工事費内訳の改定				鉄筋コンクリート台付管撤去		式 or m				*
					U 型側溝撤去		式 or m				*
					蓋版撤去		式 or 枚				*
		(中略)									
11	本工事費内訳の改定			側溝復旧工							
					プレキャスト L 形側溝		m				*
					L 形側溝		m				*
					均しコンクリート		m2				*
11	本工事費内訳の改定				PC 管		m				*
					ヒューム管(B 形管)		m				*
					暗渠排水管		m				*
					管(函)渠型側溝		m				*
11	本工事費内訳の改定				鉄筋コンクリート台付管		m				*
					巻きコンクリート		m3				*
					側溝基礎		m				*
					プレキャスト U 型側溝		m				*
11	本工事費内訳の改定				コルゲートフリューム		m				*
					自由勾配側溝		m				*
					側溝蓋		枚				*
					雨水ます取付管復旧工		箇所				

工 種 名		管路施設（開削工法）									
改 定											
レベル 1 工事区分	レベル 2 工 種	レベル 3 種 別	レベル 4 細 別	レベル 5 規 格	総括表用 単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要		
管 路											
(中略)											
	地盤改良工										
		固結工									
			高圧噴射攪拌		式 or 本				*		
			薬液注入		式 or 本				C-15		
(中略)											

	付帯工								A-10		
		排水構造物撤去工									
			L 形側溝撤去		式 or m				*		
			ヒューム管撤去		式 or m				*		
			ボックスカルバート撤去		式 or m				*		
			PC 管撤去		式 or m				*		
			暗渠排水管撤去		式 or m				*		
			管(函)渠型側溝撤去		式 or m				*		
			集水桝撤去		式 or 基				*		
			コルゲートパイプ撤去		式 or m				*		
			コルゲートフリューム撤去		式 or m				*		
			マンホール撤去		式 or 基				*		
			鉄筋コンクリート台付管撤去		式 or m				*		
			U 型側溝撤去		式 or m				*		
			蓋版撤去		式 or 枚				*		
(中略)											

		側溝復旧工									
			プレキャスト L 形側溝		m				*		
			L 形側溝		m				*		
			均しコンクリート		m2				*		
			PC 管		本				*		
			ヒューム管(B 形管)		m				*		
			暗渠排水管		m				*		
			管(函)渠型側溝		m				*		
			鉄筋コンクリート台付管		m				*		
			巻きコンクリート		m3				*		
			側溝基礎		m				*		
			プレキャスト U 型側溝		m				*		
			コルゲートフリューム		m				*		
			自由勾配側溝		m				*		
			側溝蓋		枚				*		
			雨水ます取付管復旧工		箇所						

頁	改定趣旨	現	行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
23	機械規格の変更	2. 施工歩掛 (1) ダンプトラック（10 t 積級車）による運搬歩掛 表－3－1 100m³当り運搬日数 <table><tr><td>積込機械・規格</td><td colspan="16">バックホウ クローラ型 クレーン機能付 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8m³ [平積 0.6m³] 吊能力 2.9 t 又は、 バックホウ クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値）山積 0.8m³ [平積 0.6m³]</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="16">ダンプトラック 10 t 積級</td></tr><tr><td colspan="17">DID 区間：なし</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.5 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.0 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.0 以下</td><td>3.5 以下</td><td>4.5 以下</td><td>5.5 以下</td><td>6.5 以下</td><td>8.0 以下</td><td>10.5 以下</td><td>14.0 以下</td><td>20.5 以下</td><td>39.5 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>運搬日数（日）</td><td>0.90</td><td>1.1</td><td>1.2</td><td>1.3</td><td>1.5</td><td>1.6</td><td>1.7</td><td>1.9</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.7</td><td>3.1</td><td>3.8</td><td>4.7</td><td>6.3</td><td>9.4</td></tr><tr><td colspan="17">DID 区間：あり</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.5 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.0 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.0 以下</td><td>3.5 以下</td><td>4.0 以下</td><td>5.0 以下</td><td>6.0 以下</td><td>7.5 以下</td><td>9.5 以下</td><td>12.5 以下</td><td>17.5 以下</td><td>28.5 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>運搬日数（日）</td><td>0.90</td><td>1.1</td><td>1.3</td><td>1.4</td><td>1.6</td><td>1.7</td><td>1.8</td><td>1.9</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.7</td><td>3.1</td><td>3.8</td><td>4.7</td><td>6.3</td><td>9.4</td></tr></table> 表－3－2 100m³当り運搬日数 <table><tr><td>積込機械・規格</td><td colspan="14">バックホウ クローラ型 クレーン機能付 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³ [平積 0.35m³] 吊能力 2.9 t 又は、 バックホウ クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値）山積 0.45m³ [平積 0.35m³]</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="14">ダンプトラック 10 t 積級</td></tr><tr><td colspan="15">DID 区間：なし</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.5 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.0 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.5 以下</td><td>4.5 以下</td><td>5.5 以下</td><td>7.0 以下</td><td>9.0 以下</td><td>12.5 以下</td><td>18.5 以下</td><td>34.5 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>運搬日数（日）</td><td>1.2</td><td>1.4</td><td>1.5</td><td>1.6</td><td>1.8</td><td>1.9</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.7</td><td>3.1</td><td>3.8</td><td>4.7</td><td>6.3</td><td>9.4</td></tr><tr><td colspan="15">DID 区間：あり</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.5 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.0 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.0 以下</td><td>4.0 以下</td><td>5.0 以下</td><td>6.5 以下</td><td>8.5 以下</td><td>11.5 以下</td><td>16.5 以下</td><td>27.0 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>運搬日数（日）</td><td>1.2</td><td>1.4</td><td>1.5</td><td>1.6</td><td>1.8</td><td>1.9</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.7</td><td>3.1</td><td>3.8</td><td>4.7</td><td>6.3</td><td>9.4</td></tr></table> 備考 1 上表は、地山100m³の土量を運搬する日数である。 2 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる時は、平均値とする。 3 自動車専用道路を利用する場合には、別途考慮する。 4 DID（人口集中地区）は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。 5 運搬距離が、60kmを超える場合は、別途積上げとする。 6 軟岩、硬岩は別途考慮すること。 (2) ダンプトラック（4 t，2 t 積級車）による運搬歩掛 表－3－3 10m³当り運搬日数 <table><tr><td>積込機械・規格</td><td colspan="11">バックホウ クローラ型 クレーン機能付 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³[平積 0.35m³] 吊能力 2.9 t 又は、 バックホウ クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.45m³[平積 0.35m³]</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="11">ダンプトラック 4 t 積級</td></tr><tr><td colspan="12">DID 区間：なし</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.5 以下</td><td>1.0 以下</td><td>2.0 以下</td><td>3.5 以下</td><td>5.0 以下</td><td>6.5 以下</td><td>8.0 以下</td><td>10.5 以下</td><td>13.5 以下</td><td>20.0 以下</td><td></td></tr><tr><td>運搬日数（日）</td><td>0.2</td><td>0.25</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.55</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.9</td><td>1.1</td><td></td></tr><tr><td colspan="12">DID 区間：あり</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.5 以下</td><td>1.0 以下</td><td>2.0 以下</td><td>3.5 以下</td><td>5.5 以下</td><td>7.5 以下</td><td>9.5 以下</td><td>12.5 以下</td><td>17.5 以下</td><td>20.0 以下</td><td></td></tr><tr><td>運搬日数（日）</td><td>0.2</td><td>0.25</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.55</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.9</td><td>1.1</td><td>1.5</td><td></td></tr></table>		積込機械・規格	バックホウ クローラ型 クレーン機能付 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8m ³ [平積 0.6m ³] 吊能力 2.9 t 又は、 バックホウ クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値）山積 0.8m ³ [平積 0.6m ³]																運搬機種・規格	ダンプトラック 10 t 積級																DID 区間：なし																	運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下	5.5 以下	6.5 以下	8.0 以下	10.5 以下	14.0 以下	20.5 以下	39.5 以下	60.0 以下	運搬日数（日）	0.90	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.8	4.7	6.3	9.4	DID 区間：あり																	運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下	5.0 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	12.5 以下	17.5 以下	28.5 以下	60.0 以下	運搬日数（日）	0.90	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.8	4.7	6.3	9.4	積込機械・規格	バックホウ クローラ型 クレーン機能付 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m ³ [平積 0.35m ³] 吊能力 2.9 t 又は、 バックホウ クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値）山積 0.45m ³ [平積 0.35m ³]														運搬機種・規格	ダンプトラック 10 t 積級														DID 区間：なし															運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.5 以下	4.5 以下	5.5 以下	7.0 以下	9.0 以下	12.5 以下	18.5 以下	34.5 以下	60.0 以下	運搬日数（日）	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.8	4.7	6.3	9.4	DID 区間：あり															運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.0 以下	6.5 以下	8.5 以下	11.5 以下	16.5 以下	27.0 以下	60.0 以下	運搬日数（日）	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.8	4.7	6.3	9.4	積込機械・規格	バックホウ クローラ型 クレーン機能付 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m ³ [平積 0.35m ³] 吊能力 2.9 t 又は、 バックホウ クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.45m ³ [平積 0.35m ³]											運搬機種・規格	ダンプトラック 4 t 積級											DID 区間：なし												運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	2.0 以下	3.5 以下	5.0 以下	6.5 以下	8.0 以下	10.5 以下	13.5 以下	20.0 以下		運搬日数（日）	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.55	0.7	0.8	0.9	1.1		DID 区間：あり												運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	2.0 以下	3.5 以下	5.5 以下	7.5 以下	9.5 以下	12.5 以下	17.5 以下	20.0 以下		運搬日数（日）	0.2	0.25	0.3	0.4	0.55	0.7	0.8	0.9	1.1	1.5	
積込機械・規格	バックホウ クローラ型 クレーン機能付 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8m ³ [平積 0.6m ³] 吊能力 2.9 t 又は、 バックホウ クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値）山積 0.8m ³ [平積 0.6m ³]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
運搬機種・規格	ダンプトラック 10 t 積級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DID 区間：なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下	5.5 以下	6.5 以下	8.0 以下	10.5 以下	14.0 以下	20.5 以下	39.5 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
運搬日数（日）	0.90	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.8	4.7	6.3	9.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DID 区間：あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下	5.0 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	12.5 以下	17.5 以下	28.5 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
運搬日数（日）	0.90	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.8	4.7	6.3	9.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
積込機械・規格	バックホウ クローラ型 クレーン機能付 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m ³ [平積 0.35m ³] 吊能力 2.9 t 又は、 バックホウ クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値）山積 0.45m ³ [平積 0.35m ³]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
運搬機種・規格	ダンプトラック 10 t 積級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DID 区間：なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.5 以下	4.5 以下	5.5 以下	7.0 以下	9.0 以下	12.5 以下	18.5 以下	34.5 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
運搬日数（日）	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.8	4.7	6.3	9.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DID 区間：あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.0 以下	6.5 以下	8.5 以下	11.5 以下	16.5 以下	27.0 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
運搬日数（日）	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.8	4.7	6.3	9.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
積込機械・規格	バックホウ クローラ型 クレーン機能付 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m ³ [平積 0.35m ³] 吊能力 2.9 t 又は、 バックホウ クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.45m ³ [平積 0.35m ³]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
運搬機種・規格	ダンプトラック 4 t 積級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DID 区間：なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	2.0 以下	3.5 以下	5.0 以下	6.5 以下	8.0 以下	10.5 以下	13.5 以下	20.0 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
運搬日数（日）	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.55	0.7	0.8	0.9	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DID 区間：あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	2.0 以下	3.5 以下	5.5 以下	7.5 以下	9.5 以下	12.5 以下	17.5 以下	20.0 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
運搬日数（日）	0.2	0.25	0.3	0.4	0.55	0.7	0.8	0.9	1.1	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

工 種 名	管路施設（開削工法）															
改 定																
2. 施工歩掛																
(3) ダンプトラック（10 t 積級車）による運搬歩掛																
表－3－1 100m³当り運搬日数																
積込機械・規格	バックホウ クローラ型 クレーン機能付 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.8m³-[平積0.6m³] 吊能力2.9 t 又は、 バックホウ クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.8m³-[平積0.6m³]															
運搬機種・規格	ダンプトラック 10 t 積級															
DID 区間：なし																
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下	5.5 以下	6.5 以下	8.0 以下	10.5 以下	14.0 以下	20.5 以下	39.5 以下	60.0 以下
運搬日数（日）	0.90	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.8	4.7	6.3	9.4
DID 区間：あり																
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.0 以下	5.0 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	12.5 以下	17.5 以下	28.5 以下	60.0 以下
運搬日数（日）	0.90	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.8	4.7	6.3	9.4
表－3－2 100m³当り運搬日数																
積込機械・規格	バックホウ クローラ型 クレーン機能付 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.45m³-[平積0.35m³] 吊能力2.9 t 又は、 バックホウ クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.45m³-[平積0.35m³]															
運搬機種・規格	ダンプトラック 10 t 積級															
DID 区間：なし																
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.5 以下	4.5 以下	5.5 以下	7.0 以下	9.0 以下	12.5 以下	18.5 以下	34.5 以下	60.0 以下		
運搬日数（日）	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.8	4.7	6.3	9.4		
DID 区間：あり																
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.0 以下	6.5 以下	8.5 以下	11.5 以下	16.5 以下	27.0 以下	60.0 以下		
運搬日数（日）	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.8	4.7	6.3	9.4		
備考 1 上表は、地山100m³の土量を運搬する日数である。 2 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる時は、平均値とする。 3 自動車専用道路を利用する場合には、別途考慮する。 4 DID（人口集中地区）は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。 5 運搬距離が、60kmを超える場合は、別途積上げとする。 6 軟岩、硬岩は別途考慮すること。																
(4) ダンプトラック（4 t，2 t 積級車）による運搬歩掛																
表－3－3 10m³当り運搬日数																
積込機械・規格	バックホウ クローラ型 クレーン機能付 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.45m³-[平積0.35m³] 吊能力2.9 t 又は、 バックホウ クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.45m³-[平積0.35m³]															
運搬機種・規格	ダンプトラック 4 t 積級															
DID 区間：なし																
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	2.0 以下	3.5 以下	5.0 以下	6.5 以下	8.0 以下	10.5 以下	13.5 以下	20.0 以下						
運搬日数（日）	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.55	0.7	0.8	0.9	1.1						
DID 区間：あり																
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	2.0 以下	3.5 以下	5.5 以下	7.5 以下	9.5 以下	12.5 以下	17.5 以下	20.0 以下						
運搬日数（日）	0.2	0.25	0.3	0.4	0.55	0.7	0.8	0.9	1.1	1.5						

頁	改定趣旨	現 行																																																																																																																												
25	機 械 規 格 の 変 更	表－3－7 10m³当り運搬日数 <table><tr><td>積込機械・規格</td><td colspan="13">小型バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³ [平積 0.06m³]</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="13">ダンプトラック 2 t 積級</td></tr><tr><td colspan="14">DID 区間：なし</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.5 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.0 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.0 以下</td><td>4.0 以下</td><td>5.0 以下</td><td>6.5 以下</td><td>9.0 以下</td><td>11.5 以下</td><td>16.5 以下</td><td>20.0 以下</td></tr><tr><td>運搬日数（日）</td><td>0.5</td><td>0.6</td><td>0.65</td><td>0.75</td><td>0.8</td><td>0.9</td><td>1.0</td><td>1.1</td><td>1.3</td><td>1.5</td><td>1.8</td><td>2.3</td><td>3.0</td></tr><tr><td colspan="14">DID 区間：あり</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.5 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.0 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.0 以下</td><td>3.5 以下</td><td>4.5 以下</td><td>6.0 以下</td><td>8.0 以下</td><td>11.0 以下</td><td>15.0 以下</td><td>20.0 以下</td></tr><tr><td>運搬日数（日）</td><td>0.5</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.85</td><td>0.9</td><td>1.0</td><td>1.1</td><td>1.3</td><td>1.5</td><td>1.8</td><td>2.3</td><td>3.0</td></tr></table> 備考 1 上表は，地山 10m³の土量を運搬する日数である。 2 運搬距離は片道であり，往路と復路が異なる時は，平均値とする。 3 自動車専用道路を利用する場合には，別途考慮する。 4 DID（人口集中地区）は，総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。 5 運搬距離が，20km を超える場合は，別途積上げとする。 6 軟岩，硬岩は別途考慮すること。 （3） 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td rowspan="3">ダ ン プ ト ラ ッ ク</td><td>10 t 積級</td><td rowspan="3">機－22</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→58 機械損料数量→1.29</td></tr><tr><td>4 t 積級</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→32 機械損料数量→1.29</td></tr><tr><td>2 t 積級</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→21 機械損料数量→1.29</td></tr></table>	積込機械・規格	小型バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³ [平積 0.06m³]													運搬機種・規格	ダンプトラック 2 t 積級													DID 区間：なし														運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.0 以下	6.5 以下	9.0 以下	11.5 以下	16.5 以下	20.0 以下	運搬日数（日）	0.5	0.6	0.65	0.75	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	3.0	DID 区間：あり														運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下	6.0 以下	8.0 以下	11.0 以下	15.0 以下	20.0 以下	運搬日数（日）	0.5	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	3.0	機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	ダ ン プ ト ラ ッ ク	10 t 積級	機－22	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→58 機械損料数量→1.29	4 t 積級	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→32 機械損料数量→1.29	2 t 積級	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→21 機械損料数量→1.29
積込機械・規格	小型バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³ [平積 0.06m³]																																																																																																																													
運搬機種・規格	ダンプトラック 2 t 積級																																																																																																																													
DID 区間：なし																																																																																																																														
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.0 以下	6.5 以下	9.0 以下	11.5 以下	16.5 以下	20.0 以下																																																																																																																	
運搬日数（日）	0.5	0.6	0.65	0.75	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	3.0																																																																																																																	
DID 区間：あり																																																																																																																														
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下	6.0 以下	8.0 以下	11.0 以下	15.0 以下	20.0 以下																																																																																																																	
運搬日数（日）	0.5	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	3.0																																																																																																																	
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																											
ダ ン プ ト ラ ッ ク	10 t 積級	機－22	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→58 機械損料数量→1.29																																																																																																																											
	4 t 積級		運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→32 機械損料数量→1.29																																																																																																																											
	2 t 積級		運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→21 機械損料数量→1.29																																																																																																																											
機 械 指 定 事 項 の 変 更																																																																																																																														

機 械 指 定
事 項 の 変
更

工 種 名

管路施設（開削工法）

改

定

表－3－7 10m³当り運搬日数

積込機械・規格	小型バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値） —山積0.08m³—[平積0.06m³]												
運搬機種・規格	ダンプトラック 2 t 積級												
DID 区間：なし													
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.0 以下	6.5 以下	9.0 以下	11.5 以下	16.5 以下	20.0 以下
運搬日数（日）	0.5	0.6	0.65	0.75	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	3.0
DID 区間：あり													
運搬距離（km）	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下	6.0 以下	8.0 以下	11.0 以下	15.0 以下	20.0 以下
運搬日数（日）	0.5	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	3.0

備考 1

上表は，地山 10m³の土量を運搬する日数である。

2

運搬距離は片道であり，往路と復路が異なる時は，平均値とする。

3

自動車専用道路を利用する場合には，別途考慮する。

4

DID（人口集中地区）は，総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。

5

運搬距離が，20km を超える場合は，別途積上げとする。

6

軟岩，硬岩は別途考慮すること。

（3）機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
ダ ン プ ト ラ ッ ク	10 t 積級	機－22	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→57 機械損料数量→1.36
	4 t 積級		運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→31 機械損料数量→1.36
	2 t 積級		運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→20 機械損料数量→1.36

下水道用設計標準歩掛表の一部改定 第1巻 管路

下水道用設計標準歩掛表の一部改定

第 1 巻 管路

工 種 名

管路施設（開削工法）

頁

改定趣旨

70

機 械 指 定
事 項 の 変
更

現 行

機械運転単価表			
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
小 型 バ ッ ク ホ ウ	クローラ型 排出ガス対策型（第 1 次基準値） 山積 0.13m³ [平積 0.1m³]	機－ 1	運転労務数量→0.17 燃 料 消 費 量→3.6 機械損料数量→0.17(日)
バ ッ ク ホ ウ	クローラ型 排出ガス対策型（第 1 次基準値） 山積 0.28m³ [平積 0.2m³]		運転労務数量→0.17 燃 料 消 費 量→5.9 機械損料数量→1.0
	クローラ型 排出ガス対策型（第 1 次基準値） 山積 0.45m³ [平積 0.35m³]		運転労務数量→0.17 燃 料 消 費 量→8.6 機械損料数量→1.0
	クローラ型 排出ガス対策型（第 2 次基準値） 山積 0.8m³ [平積 0.6m³]		運転労務数量→0.17 燃 料 消 費 量→15 機械損料数量→1.0

改 定

機械運転単価表			
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
小 型 バ ッ ク ホ ウ	クローラ型 排出ガス対策型（第 2 次基準値） 山積 0.13m³ 〔平積 0.1m³〕	機－ 1	運転労務数量→0.17 燃 料 消 費 量→3.6 機械損料数量→0.17(日)
バ ッ ク ホ ウ	クローラ型 排出ガス対策型（第 2 次基準値） 山積 0.28m³ 〔平積 0.2m³〕		運転労務数量→0.17 燃 料 消 費 量→5.9 機械損料数量→1.0
	クローラ型 排出ガス対策型（第 2 次基準値） 山積 0.45m³ 〔平積 0.35m³〕		運転労務数量→0.17 燃 料 消 費 量→8.6 機械損料数量→1.0
	クローラ型 排出ガス対策型（第 2 次基準値） 山積 0.8m³ 〔平積 0.6m³〕		運転労務数量→0.17 燃 料 消 費 量→15 機械損料数量→1.0

下水道用設計標準歩掛表の一部改定				第 1 巻		管路		工 種 名		管路施設（推進工法）																																																																																																																																																																																																																																																																								
頁	改定趣旨	現 行								改 定																																																																																																																																																																																																																																																																								
102	機 械 指 定 事 項 の 変 更	（4） 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>クレーン装置付 トラック</td><td>4 t級, 2.9 t吊</td><td>機－18</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→31 機械損料数量→1.2</td></tr></table>								機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	クレーン装置付 トラック	4 t級, 2.9 t吊	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→31 機械損料数量→1.2	（4） 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>クレーン装置付 トラック</td><td>4 t級, 2.9 t吊</td><td>機－18</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→28 機械損料数量→1.21</td></tr></table>				機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	クレーン装置付 トラック	4 t級, 2.9 t吊	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 28 機械損料数量→ 1.21																																																																																																																																																																																																																																																					
										機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																																																																																																																					
クレーン装置付 トラック	4 t級, 2.9 t吊	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→31 機械損料数量→1.2																																																																																																																																																																																																																																																																															
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																																																																																																																															
クレーン装置付 トラック	4 t級, 2.9 t吊	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 28 機械損料数量→ 1.21																																																																																																																																																																																																																																																																															
114	機 械 規 格 の 変 更	D－42－1 推進工（鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング））【DGD21510】 （1 m当り） <table><tr><td>種 目</td><td>形 状 寸 法</td><td>単位</td><td>数量</td><td>単価(円)</td><td>金額(円)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>クレーン装置付 トラック運転費</td><td>4 t級, 2.9 t吊</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－18</td></tr><tr><td>推進工機械器具損料</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td><td></td><td>E－42－1</td></tr><tr><td>発動発電機運転費（1）</td><td>排出ガス対策型 （第1次基値）, 60KVA</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－16 鋼管呼び径 250～600 の場合</td></tr><tr><td>発動発電機運転費（2）</td><td>排出ガス対策型 （第1次基値）, 100KVA</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－16 鋼管呼び径 700～800 の場合</td></tr><tr><td>トラック 損 料</td><td>4～4.5 t積</td><td>日</td><td>1.0× α</td><td></td><td></td><td>備考1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>備考2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1日当り</td></tr><tr><td>1 m 当 り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計／推進標準日進量（表－42－1）</td></tr><tr><td colspan="8">備考 1 トラック損料は、「建設機械等損料算定表」の供用1日当たり損料額（11）欄を用いること。 α：供用日の割増率 2 諸雑費は、溶接棒等の費用で、労務費の合計額に1％の率を乗じた金額を上限として計上する。</td></tr><tr><td rowspan="2">115</td><td rowspan="2">機 械 規 格 の 変 更</td><td colspan="8"> D－44－1 塩ビ管挿入工【DGD21520】 （1 m当り） <table><tr><td>種 目</td><td>形 状 寸 法</td><td>単位</td><td>数量</td><td>単価(円)</td><td>金額(円)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>クレーン装置付 トラック運転費</td><td>4 t級, 2.9 t吊</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－18</td></tr><tr><td>塩ビ管挿入工機械器具損料</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td><td></td><td>E－44－1</td></tr><tr><td>発動発電機運転費</td><td>排出ガス対策型 （第1次基値）, 45KVA</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－16</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1日当り</td></tr><tr><td>1 m 当 り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8"> D－44－1 塩ビ管挿入工【DGD21520】 （1 m当り） <table><tr><td>種 目</td><td>形 状 寸 法</td><td>単位</td><td>数量</td><td>単価(円)</td><td>金額(円)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>クレーン装置付 トラック運転費</td><td>4 t級, 2.9 t吊</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－18</td></tr><tr><td>塩ビ管挿入工機械器具損料</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td><td></td><td>E－44－1</td></tr><tr><td>発動発電機運転費</td><td>ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排出 ガス対策型（第2次基 準値）, 45KVA</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－16</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1日当り</td></tr><tr><td>1 m 当 り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>								種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1.0				特 殊 作 業 員		人	1.0				普 通 作 業 員		人	1.0				溶 接 工		人	1.0				クレーン装置付 トラック運転費	4 t級, 2.9 t吊	日	1.0			機－18	推進工機械器具損料		日	1			E－42－1	発動発電機運転費（1）	排出ガス対策型 （第1次基値）, 60KVA	日	1.0			機－16 鋼管呼び径 250～600 の場合	発動発電機運転費（2）	排出ガス対策型 （第1次基値）, 100KVA	日	1.0			機－16 鋼管呼び径 700～800 の場合	トラック 損 料	4～4.5 t積	日	1.0× α			備考1	諸 雑 費		式	1			備考2	計						1日当り	1 m 当 り						計／推進標準日進量（表－42－1）	備考 1 トラック損料は、「建設機械等損料算定表」の供用1日当たり損料額（11）欄を用いること。 α：供用日の割増率 2 諸雑費は、溶接棒等の費用で、労務費の合計額に1％の率を乗じた金額を上限として計上する。								115	機 械 規 格 の 変 更	D－44－1 塩ビ管挿入工【DGD21520】 （1 m当り） <table><tr><td>種 目</td><td>形 状 寸 法</td><td>単位</td><td>数量</td><td>単価(円)</td><td>金額(円)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>クレーン装置付 トラック運転費</td><td>4 t級, 2.9 t吊</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－18</td></tr><tr><td>塩ビ管挿入工機械器具損料</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td><td></td><td>E－44－1</td></tr><tr><td>発動発電機運転費</td><td>排出ガス対策型 （第1次基値）, 45KVA</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－16</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1日当り</td></tr><tr><td>1 m 当 り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8"> D－44－1 塩ビ管挿入工【DGD21520】 （1 m当り） <table><tr><td>種 目</td><td>形 状 寸 法</td><td>単位</td><td>数量</td><td>単価(円)</td><td>金額(円)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>クレーン装置付 トラック運転費</td><td>4 t級, 2.9 t吊</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－18</td></tr><tr><td>塩ビ管挿入工機械器具損料</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td><td></td><td>E－44－1</td></tr><tr><td>発動発電機運転費</td><td>ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排出 ガス対策型（第2次基 準値）, 45KVA</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－16</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1日当り</td></tr><tr><td>1 m 当 り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）</td></tr></table></td></tr></table>								種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1.0				特 殊 作 業 員		人	2.0				普 通 作 業 員		人	1.0				クレーン装置付 トラック運転費	4 t級, 2.9 t吊	日	1.0			機－18	塩ビ管挿入工機械器具損料		日	1			E－44－1	発動発電機運転費	排出ガス対策型 （第1次基値）, 45KVA	日	1.0			機－16	諸 雑 費		式	1			端数処理	計						1日当り	1 m 当 り						計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）									D－44－1 塩ビ管挿入工【DGD21520】 （1 m当り） <table><tr><td>種 目</td><td>形 状 寸 法</td><td>単位</td><td>数量</td><td>単価(円)</td><td>金額(円)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>クレーン装置付 トラック運転費</td><td>4 t級, 2.9 t吊</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－18</td></tr><tr><td>塩ビ管挿入工機械器具損料</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td><td></td><td>E－44－1</td></tr><tr><td>発動発電機運転費</td><td>ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排出 ガス対策型（第2次基 準値）, 45KVA</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－16</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1日当り</td></tr><tr><td>1 m 当 り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）</td></tr></table>								種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1.0				特 殊 作 業 員		人	2.0				普 通 作 業 員		人	1.0				クレーン装置付 トラック運転費	4 t級, 2.9 t吊	日	1.0			機－18	塩ビ管挿入工機械器具損料		日	1			E－44－1	発動発電機運転費	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排出 ガス対策型（第2次基 準値）, 45KVA	日	1.0			機－16	諸 雑 費		式	1			端数処理	計						1日当り	1 m 当 り						計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）
		種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		人	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		人	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
溶 接 工		人	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
クレーン装置付 トラック運転費	4 t級, 2.9 t吊	日	1.0			機－18																																																																																																																																																																																																																																																																												
推進工機械器具損料		日	1			E－42－1																																																																																																																																																																																																																																																																												
発動発電機運転費（1）	排出ガス対策型 （第1次基値）, 60KVA	日	1.0			機－16 鋼管呼び径 250～600 の場合																																																																																																																																																																																																																																																																												
発動発電機運転費（2）	排出ガス対策型 （第1次基値）, 100KVA	日	1.0			機－16 鋼管呼び径 700～800 の場合																																																																																																																																																																																																																																																																												
トラック 損 料	4～4.5 t積	日	1.0× α			備考1																																																																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1			備考2																																																																																																																																																																																																																																																																												
計						1日当り																																																																																																																																																																																																																																																																												
1 m 当 り						計／推進標準日進量（表－42－1）																																																																																																																																																																																																																																																																												
備考 1 トラック損料は、「建設機械等損料算定表」の供用1日当たり損料額（11）欄を用いること。 α：供用日の割増率 2 諸雑費は、溶接棒等の費用で、労務費の合計額に1％の率を乗じた金額を上限として計上する。																																																																																																																																																																																																																																																																																		
115	機 械 規 格 の 変 更	D－44－1 塩ビ管挿入工【DGD21520】 （1 m当り） <table><tr><td>種 目</td><td>形 状 寸 法</td><td>単位</td><td>数量</td><td>単価(円)</td><td>金額(円)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>クレーン装置付 トラック運転費</td><td>4 t級, 2.9 t吊</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－18</td></tr><tr><td>塩ビ管挿入工機械器具損料</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td><td></td><td>E－44－1</td></tr><tr><td>発動発電機運転費</td><td>排出ガス対策型 （第1次基値）, 45KVA</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－16</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1日当り</td></tr><tr><td>1 m 当 り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8"> D－44－1 塩ビ管挿入工【DGD21520】 （1 m当り） <table><tr><td>種 目</td><td>形 状 寸 法</td><td>単位</td><td>数量</td><td>単価(円)</td><td>金額(円)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>クレーン装置付 トラック運転費</td><td>4 t級, 2.9 t吊</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－18</td></tr><tr><td>塩ビ管挿入工機械器具損料</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td><td></td><td>E－44－1</td></tr><tr><td>発動発電機運転費</td><td>ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排出 ガス対策型（第2次基 準値）, 45KVA</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－16</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1日当り</td></tr><tr><td>1 m 当 り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）</td></tr></table></td></tr></table>								種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1.0				特 殊 作 業 員		人	2.0				普 通 作 業 員		人	1.0				クレーン装置付 トラック運転費	4 t級, 2.9 t吊	日	1.0			機－18	塩ビ管挿入工機械器具損料		日	1			E－44－1	発動発電機運転費	排出ガス対策型 （第1次基値）, 45KVA	日	1.0			機－16	諸 雑 費		式	1			端数処理	計						1日当り	1 m 当 り						計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）									D－44－1 塩ビ管挿入工【DGD21520】 （1 m当り） <table><tr><td>種 目</td><td>形 状 寸 法</td><td>単位</td><td>数量</td><td>単価(円)</td><td>金額(円)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>クレーン装置付 トラック運転費</td><td>4 t級, 2.9 t吊</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－18</td></tr><tr><td>塩ビ管挿入工機械器具損料</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td><td></td><td>E－44－1</td></tr><tr><td>発動発電機運転費</td><td>ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排出 ガス対策型（第2次基 準値）, 45KVA</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－16</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1日当り</td></tr><tr><td>1 m 当 り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）</td></tr></table>								種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1.0				特 殊 作 業 員		人	2.0				普 通 作 業 員		人	1.0				クレーン装置付 トラック運転費	4 t級, 2.9 t吊	日	1.0			機－18	塩ビ管挿入工機械器具損料		日	1			E－44－1	発動発電機運転費	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排出 ガス対策型（第2次基 準値）, 45KVA	日	1.0			機－16	諸 雑 費		式	1			端数処理	計						1日当り	1 m 当 り						計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）																																																																																																													
		種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		人	2.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		人	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
クレーン装置付 トラック運転費	4 t級, 2.9 t吊	日	1.0			機－18																																																																																																																																																																																																																																																																												
塩ビ管挿入工機械器具損料		日	1			E－44－1																																																																																																																																																																																																																																																																												
発動発電機運転費	排出ガス対策型 （第1次基値）, 45KVA	日	1.0			機－16																																																																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1			端数処理																																																																																																																																																																																																																																																																												
計						1日当り																																																																																																																																																																																																																																																																												
1 m 当 り						計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）																																																																																																																																																																																																																																																																												
D－44－1 塩ビ管挿入工【DGD21520】 （1 m当り） <table><tr><td>種 目</td><td>形 状 寸 法</td><td>単位</td><td>数量</td><td>単価(円)</td><td>金額(円)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>クレーン装置付 トラック運転費</td><td>4 t級, 2.9 t吊</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－18</td></tr><tr><td>塩ビ管挿入工機械器具損料</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td><td></td><td>E－44－1</td></tr><tr><td>発動発電機運転費</td><td>ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排出 ガス対策型（第2次基 準値）, 45KVA</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－16</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1日当り</td></tr><tr><td>1 m 当 り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）</td></tr></table>								種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1.0				特 殊 作 業 員		人	2.0				普 通 作 業 員		人	1.0				クレーン装置付 トラック運転費	4 t級, 2.9 t吊	日	1.0			機－18	塩ビ管挿入工機械器具損料		日	1			E－44－1	発動発電機運転費	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排出 ガス対策型（第2次基 準値）, 45KVA	日	1.0			機－16	諸 雑 費		式	1			端数処理	計						1日当り	1 m 当 り						計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）																																																																																																																																																																																																					
種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																												
土 木 一 般 世 話 役		人	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		人	2.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		人	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
クレーン装置付 トラック運転費	4 t級, 2.9 t吊	日	1.0			機－18																																																																																																																																																																																																																																																																												
塩ビ管挿入工機械器具損料		日	1			E－44－1																																																																																																																																																																																																																																																																												
発動発電機運転費	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排出 ガス対策型（第2次基 準値）, 45KVA	日	1.0			機－16																																																																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1			端数処理																																																																																																																																																																																																																																																																												
計						1日当り																																																																																																																																																																																																																																																																												
1 m 当 り						計／塩ビ管挿入標準日進量 （表－42－2）																																																																																																																																																																																																																																																																												

下水道用設計標準歩掛表の一部改定			第 1 巻		管路		工 種 名		管路施設（推進工法）						
頁	改定趣旨	現 行						改 定							
121	機 械 規 格 の 変 更	D－46－ 1 推進工 （取付管ボーリング（一重ケーシング）） 【DGD21540】 （1 m当り）						D－46－ 1 推進工 （取付管ボーリング（一重ケーシング）） 【DGD21540】 （1 m当り）							
		種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要
		土 木 一 般 世 話 役		人	1.0				土 木 一 般 世 話 役		人	1.0			
		特 殊 作 業 員		人	1.0				特 殊 作 業 員		人	1.0			
		普 通 作 業 員		人	1.0				普 通 作 業 員		人	1.0			
		溶 接 工		人	1.0				溶 接 工		人	1.0			
		ク レ ー ン 装 置 付 ト ラ ッ ク 運 転 費	4 t級, 2.9 t吊	日	1.0			機－18	ク レ ー ン 装 置 付 ト ラ ッ ク 運 転 費	4 t級, 2.9 t吊	日	1.0			機－18
		推 進 工 機 械 器 具 損 料		日	1			E－46－ 1	推 進 工 機 械 器 具 損 料		日	1			E－46－ 1
		発 動 発 電 機 運 転 費	排出ガス対策型 （第1次基値）, 60kVA	日	1.0			機－16	発 動 発 電 機 運 転 費	ディーゼルエンジン駆 動（超低騒音型）・排出 ガス対策型（第2次基 準値）, 60kVA	日	1.0			機－16
		ト ク 損 料	4～4.5 t積	日	1.0× α			備考1	ト ク 損 料	4～4.5 t積	日	1.0× α			備考1
		諸 雑 費		式	1			備考2	諸 雑 費		式	1			備考2
		計						1日当り	計						1日当り
1 m 当 り													計／推進標準日進量（ 表－46－ 1 ）		
備考 1 トラック損料は、「建設機械等損料算定表」の供用1日当たり損料額（11）欄を用いること。 α：供用日の割増率 2 諸雑費は、溶接棒等の費用で、労務費の合計額に1％の率を乗じた金額を上限として計上する。						備考 1 トラック損料は、「建設機械等損料算定表」の供用1日当たり損料額（11）欄を用いること。 α：供用日の割増率 2 諸雑費は、溶接棒等の費用で、労務費の合計額に1％の率を乗じた金額を上限として計上する。									
122	機 械 規 格 の 変 更	D－47－ 1 コア抜き工 【DGD21550】 （1箇所当り）						D－47－ 1 コア抜き工 （1箇所当り）							
		種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要
		土 木 一 般 世 話 役		人	1.0×a			表－47－ 1	土 木 一 般 世 話 役		人	1.0×a			表－47－ 1
		特 殊 作 業 員		人	1.0×a			表－47－ 1	特 殊 作 業 員		人	1.0×a			表－47－ 1
		普 通 作 業 員		人	1.0×a			表－47－ 1	普 通 作 業 員		人	1.0×a			表－47－ 1
		特 殊 取 付 加 工		箇所	1			E－47－ 1	特 殊 取 付 加 工		箇所	1			E－47－ 1
		コ ア ビ ッ ト	ダイヤモンドビット	個	b			表－47－ 2	コ ア ビ ッ ト	ダイヤモンドビット	個	b			表－47－ 2
		発 動 発 電 機 運 転 費	排出ガス対策型 （第1次基準値）, 60kVA	日	a			機－16	発 動 発 電 機 運 転 費	ディーゼルエンジン駆 動（超低騒音型）・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）, 60kVA	日	a			機－16
		ク レ ー ン 装 置 付 ト ラ ッ ク 運 転 費	4 t級, 2.9 t吊	日	a			機－18	ク レ ー ン 装 置 付 ト ラ ッ ク 運 転 費	4 t級, 2.9 t吊	日	a			機－18
		機 械 器 具 損 料		日	a			E－47－ 2	機 械 器 具 損 料		日	a			E－47－ 2
		諸 雑 費		式	1			端数処理	諸 雑 費		式	1			端数処理
		計							計						
備考 1 本代価表は、本管呼び径、管種別に作成する。 2 コア抜き工の単位作業日数aは 表－47－ 1 による。 3 コアビットの使用数量bは 表－47－ 2 による。						備考 1 本代価表は、本管呼び径、管種別に作成する。 2 コア抜き工の単位作業日数aは 表－47－ 1 による。 3 コアビットの使用数量bは 表－47－ 2 による。									

頁	改定趣旨	現	行																																																																																											
123	機械規格 の変更	D－49－1 中込め注入工 【DGD21580】 (1 m³当り) <table><tr><th>種 目</th><th>形 状 寸 法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価(円)</th><th>金額(円)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>グ ラ ウ ト ポ ン プ 損 料</td><td>横型単筒4kW 吐出量 30～70ℓ／min</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>グ ラ ウ ト ミ キ サ 損 料</td><td>並列2槽 2kW 200ℓ×2</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発 動 発 電 機 運 転 費</td><td>排出ガス対策型 (第1次基準値), 25kVA</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>機－16</td></tr><tr><td>注 入 材 料 費</td><td></td><td>m³</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>備考4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1日当り</td></tr><tr><td>1 m³ 当 り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計／日当り標準注入量(備考2)</td></tr></table> 備考 1 1 m当り注入量は別途算出する。 2 日当り標準注入量は 3m³／日とする。 3 混合済み中込め材を使用する場合は別途考慮する。 4 諸雑費は、グラウトホース (38 mm×20m) 損料の費用で、グラウトポンプ損料及びグラウトミキサ損料の合計金額に 20%の率を乗じた金額を上限として計上する。 (6) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>クレーン装置付トラック</td><td>4 t 級, 2.9 t 吊</td><td>機－18</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料消費量→31 機械損料数量→1.2</td></tr><tr><td rowspan="2">発 動 発 電 機</td><td>ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型 (第1次基準値), 25kVA</td><td rowspan="2">機－16</td><td>燃 料消費量→19 機械賃料数量→1.2</td></tr><tr><td>ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型 (第1次基準値), 60kVA</td><td>燃 料消費量→48 機械賃料数量→1.2</td></tr></table>		種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1.0				特 殊 作 業 員		人	2.0				普 通 作 業 員		人	1.0				グ ラ ウ ト ポ ン プ 損 料	横型単筒4kW 吐出量 30～70ℓ／min	日	1.0				グ ラ ウ ト ミ キ サ 損 料	並列2槽 2kW 200ℓ×2	日	1.0				発 動 発 電 機 運 転 費	排出ガス対策型 (第1次基準値), 25kVA	日	1.0			機－16	注 入 材 料 費		m ³	3				諸 雑 費		式	1			備考4	計						1日当り	1 m ³ 当 り						計／日当り標準注入量(備考2)	機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	クレーン装置付トラック	4 t 級, 2.9 t 吊	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料消費量→31 機械損料数量→1.2	発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型 (第1次基準値), 25kVA	機－16	燃 料消費量→19 機械賃料数量→1.2	ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型 (第1次基準値), 60kVA	燃 料消費量→48 機械賃料数量→1.2
種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役		人	1.0																																																																																											
特 殊 作 業 員		人	2.0																																																																																											
普 通 作 業 員		人	1.0																																																																																											
グ ラ ウ ト ポ ン プ 損 料	横型単筒4kW 吐出量 30～70ℓ／min	日	1.0																																																																																											
グ ラ ウ ト ミ キ サ 損 料	並列2槽 2kW 200ℓ×2	日	1.0																																																																																											
発 動 発 電 機 運 転 費	排出ガス対策型 (第1次基準値), 25kVA	日	1.0			機－16																																																																																								
注 入 材 料 費		m ³	3																																																																																											
諸 雑 費		式	1			備考4																																																																																								
計						1日当り																																																																																								
1 m ³ 当 り						計／日当り標準注入量(備考2)																																																																																								
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																											
クレーン装置付トラック	4 t 級, 2.9 t 吊	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料消費量→31 機械損料数量→1.2																																																																																											
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型 (第1次基準値), 25kVA	機－16	燃 料消費量→19 機械賃料数量→1.2																																																																																											
	ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型 (第1次基準値), 60kVA		燃 料消費量→48 機械賃料数量→1.2																																																																																											

機械規格・
指定事項
の変更

改定

D-49-1 中込め注入工

【DGD21580】
(1 m³当り)

種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	1.0			
特 殊 作 業 員		人	2.0			
普 通 作 業 員		人	1.0			
グ ラ ウ ト ポ ン プ 損 料	横型単筒4kW 吐出量 30～70ℓ／min	日	1.0			
グ ラ ウ ト ミ キ サ 損 料	並列2槽 2kW 200ℓ×2	日	1.0			
発 動 発 電 機 運 転 費	ディーゼルエンジン駆動 (超低騒音型)・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) , 25kVA	日	1.0			機-16
注 入 材 料 費		m ³	3			
諸 雑 費		式	1			備考 4
計						1 日 当 り
1 m ³ 当 り						計／日 当 り 標 準 注 入 量 (備 考 2)

備考 1 1 m 当 り 注 入 量 は 別 途 算 出 す る。
2 日 当 り 標 準 注 入 量 は 3m³／日 と す る。
3 混 合 済 み 中 込 め 材 を 使 用 す る 場 合 は 別 途 考 慮 す る。
4 諸 雑 費 は , グ ラ ウ ト ホ ー ス (38 mm×20m) 損 料 の 費 用 で , グ ラ ウ ト ポ ン プ 損 料 及 び グ ラ ウ ト ミ キ サ 損 料 の 合 計 金 額 に 20% の 率 を 乗 じ た 金 額 を 上 限 と し て 計 上 す る。

(6) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
クレーン装置付トラック	4 t 級 , 2.9 t 吊	機-18	運 転 労 務 数 量 → 1.00 燃 料 消 費 量 → 28 機 械 損 料 数 量 → 1.21
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動 (超低騒音型) 排出ガス対策型 (第 2 次基準値) , 25kVA	機-16	燃 料 消 費 量 → 17 機 械 賃 料 数 量 → 1.27
	ディーゼルエンジン駆動 (超低騒音型) 排出ガス対策型 (第 2 次基準値) , 60kVA		燃 料 消 費 量 → 42 機 械 賃 料 数 量 → 1.27

下水道用設計標準歩掛表の一部改定 第1巻 管路

頁

改定趣旨

126

機械規格
の変更

現

行

D－50－１誘導管推進工

【DGD20230】
(１m当り)

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
土木一般世話役		人	1.0			
特殊作業員		人	1.0			
普通作業員		人	2.0			
クレーン装置付トラック運転費	4t級，2.9t吊	時間	T			機－１
誘導管推進工機械器具損料（１）		日	1			E－50－１
誘導管推進工機械器具損料（２）		日	1			E－50－２
諸雑費		式	1			備考１
計						１日当り
１m当り						計／誘導管推進日進量 （表－50－１）

備考　１　諸雑費は電力に関する経費等であり，労務費の合計額に12%を乗じた金額を上限として計上する。
　　　２　T：クレーン装置付トラックの運転日当たり運転時間

D－50－２硬質塩化ビニル管推進工

【DGD20250】
(１m当り)

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
土木一般世話役		人	1.0			
特殊作業員		人	1.0			
普通作業員		人	2.0			
滑材		ℓ				必要に応じて計上
クレーン装置付トラック運転費	4t級，2.9t吊	時間	T			機－１
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（１）		日	1			E－50－３
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（２）		日	1			E－50－４
滑材注入機械器具損料		日	1			必要に応じて計上
諸雑費		式	1			備考１
計						１日当り
１m当り						計／硬質塩化ビニル管推進日進量 （表－50－２）

備考　１　諸雑費は電力に関する経費等であり，労務費の合計額に12%を乗じた金額を上限として計上する。
　　　２　T：クレーン装置付トラックの運転日当たり運転時間

D－50－３スクリーコンベヤ類撤去工（低耐荷力圧入二工程）

【DGD20270】
(１m当り)

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
土木一般世話役		人	1.0			
特殊作業員		人	1.0			
普通作業員		人	2.0			
クレーン装置付トラック運転費	4t級，2.9t吊	時間	T			機－１
諸雑費		式	1			端数処理
計						１日当り
１m当り						計／日当りスクリーコンベヤ類撤去量（表－50－５）

備考　１　スクリーコンベヤ類撤去延長は推進延長とする。
　　　２　T：クレーン装置付トラックの運転日当たり運転時間

D－50－１誘導管推進工

【DGD20230】
(１m当り)

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
土木一般世話役		人	1.0			
特殊作業員		人	1.0			
普通作業員		人	2.0			
クレーン装置付トラック運転費	4～4.5t級，2.9t吊	時間	T			機－１
誘導管推進工機械器具損料（１）		日	1			E－50－１
誘導管推進工機械器具損料（２）		日	1			E－50－２
諸雑費		式	1			備考１
計						１日当り
１m当り						計／誘導管推進日進量 （表－50－１）

備考　１　諸雑費は電力に関する経費等であり，労務費の合計額に12%を乗じた金額を上限として計上する。
　　　２　T：クレーン装置付トラックの運転日当たり運転時間

D－50－２硬質塩化ビニル管推進工

【DGD20250】
(１m当り)

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
土木一般世話役		人	1.0			
特殊作業員		人	1.0			
普通作業員		人	2.0			
滑材		ℓ				必要に応じて計上
クレーン装置付トラック運転費	4～4.5t級，2.9t吊	時間	T			機－１
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（１）		日	1			E－50－３
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（２）		日	1			E－50－４
滑材注入機械器具損料		日	1			必要に応じて計上
諸雑費		式	1			備考１
計						１日当り
１m当り						計／硬質塩化ビニル管推進日進量 （表－50－２）

備考　１　諸雑費は電力に関する経費等であり，労務費の合計額に12%を乗じた金額を上限として計上する。
　　　２　T：クレーン装置付トラックの運転日当たり運転時間

D－50－３スクリーコンベヤ類撤去工（低耐荷力圧入二工程）

【DGD20270】
(１m当り)

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
土木一般世話役		人	1.0			
特殊作業員		人	1.0			
普通作業員		人	2.0			
クレーン装置付トラック運転費	4～4.5t級，2.9t吊	時間	T			機－１
諸雑費		式	1			端数処理
計						１日当り
１m当り						計／日当りスクリーコンベヤ類撤去量（表－50－５）

備考　１　スクリーコンベヤ類撤去延長は推進延長とする。
　　　２　T：クレーン装置付トラックの運転日当たり運転時間

下水道用設計標準歩掛表の一部改定			第 1 巻		管路		工 種 名	管路施設（推進工法）																																																																																																																																																																																																																					
頁	改定趣旨	現 行						改 定																																																																																																																																																																																																																					
149	機 械 規 格 の 変 更	（7） 低耐力泥土圧 1) 推進設備工 表－56－16 推進設備工歩掛表 (1 箇所当り) <table><tr><td>種 目</td><td>土木一般世話役(人)</td><td>特殊作業員(人)</td><td>普通作業員(人)</td><td>電 工(人)</td><td>トラッククレーン賃料(日) 油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊</td></tr><tr><td>歩 掛</td><td>3.0</td><td>4.0</td><td>5.0</td><td>1.0</td><td>3.0</td></tr></table> 3) 先導体据付撤去工 表－56－17 先導体据付撤去工歩掛表 (1 箇所当り) <table><tr><td>種 目</td><td>土木一般世話役(人)</td><td>特殊作業員(人)</td><td>普通作業員(人)</td><td colspan="2">クレーン装置付トラック運転費(日) 4t級, 2.9t 吊</td></tr><tr><td>歩 掛</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>2.0</td><td colspan="2">1.0</td></tr></table> 備考 本歩掛は，分割回収の場合であり，一体回収の場合は別途考慮する。						種 目	土木一般世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	電 工(人)	トラッククレーン賃料(日) 油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊	歩 掛	3.0	4.0	5.0	1.0	3.0	種 目	土木一般世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	クレーン装置付トラック運転費(日) 4t級, 2.9t 吊		歩 掛	1.0	1.0	2.0	1.0		（7） 低耐力泥土圧 1) 推進設備工 表－56－16 推進設備工歩掛表 (1 箇所当り) <table><tr><td>種 目</td><td>土木一般世話役(人)</td><td>特殊作業員(人)</td><td>普通作業員(人)</td><td>電 工(人)</td><td>クレーン装置付トラック運転費(日) 4～4.5t級, 2.9t 吊</td></tr><tr><td>歩 掛</td><td>3.0</td><td>4.0</td><td>5.0</td><td>1.0</td><td>3.0</td></tr></table> 3) 先導体据付撤去工 表－56－17 先導体据付撤去工歩掛表 (1 箇所当り) <table><tr><td>種 目</td><td>土木一般世話役(人)</td><td>特殊作業員(人)</td><td>普通作業員(人)</td><td colspan="2">クレーン装置付トラック運転費(日) 4～4.5t級, 2.9t 吊</td></tr><tr><td>歩 掛</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>2.0</td><td colspan="2">1.0</td></tr></table> 備考 本歩掛は，分割回収の場合であり，一体回収の場合は別途考慮する。				種 目	土木一般世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	電 工(人)	クレーン装置付トラック運転費(日) 4～4.5t級, 2.9t 吊	歩 掛	3.0	4.0	5.0	1.0	3.0	種 目	土木一般世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	クレーン装置付トラック運転費(日) 4～4.5t級, 2.9t 吊		歩 掛	1.0	1.0	2.0	1.0																																																																																																																																																																			
								種 目	土木一般世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	電 工(人)	トラッククレーン賃料(日) 油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊																																																																																																																																																																																																																
								歩 掛	3.0	4.0	5.0	1.0	3.0																																																																																																																																																																																																																
種 目	土木一般世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	クレーン装置付トラック運転費(日) 4t級, 2.9t 吊																																																																																																																																																																																																																									
歩 掛	1.0	1.0	2.0	1.0																																																																																																																																																																																																																									
種 目	土木一般世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	電 工(人)	クレーン装置付トラック運転費(日) 4～4.5t級, 2.9t 吊																																																																																																																																																																																																																								
歩 掛	3.0	4.0	5.0	1.0	3.0																																																																																																																																																																																																																								
種 目	土木一般世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	クレーン装置付トラック運転費(日) 4～4.5t級, 2.9t 吊																																																																																																																																																																																																																									
歩 掛	1.0	1.0	2.0	1.0																																																																																																																																																																																																																									
153	機 械 規 格 の 変 更	D－56－12 推進設備工（低耐力圧入二工程） 【DGD20520】 (1 箇所当り) <table><tr><td>種 目</td><td>形 状 寸 法</td><td>単位</td><td>数量</td><td>単価(円)</td><td>金額(円)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－13</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－13</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－13</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－13</td></tr><tr><td>クレーン装置付トラック運転費</td><td>4t 級, 2.9t 吊</td><td>時間</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－13, 機－ 1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> D－56－16 先導体据付撤去工（低耐力オーガ） 【DGD20560】 (1 箇所当り) <table><tr><td>種 目</td><td>形 状 寸 法</td><td>単位</td><td>数量</td><td>単価(円)</td><td>金額(円)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－15</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－15</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－15</td></tr><tr><td>クレーン装置付トラック運転費</td><td>4t 級, 2.9 t 吊</td><td>時間</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－15, 機－ 1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 備考 1 本歩掛は一体回収の場合であり，分割回収の場合は本歩掛の 1.25 倍とする。 【DGD20570】 2 T：クレーン装置付トラックの運転日当たり運転時間						種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人				表－56－13	特 殊 作 業 員		人				表－56－13	普 通 作 業 員		人				表－56－13	電 工		人				表－56－13	クレーン装置付トラック運転費	4t 級, 2.9t 吊	時間				表－56－13, 機－ 1	諸 雑 費		式	1			端数処理	計							種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人				表－56－15	特 殊 作 業 員		人				表－56－15	普 通 作 業 員		人				表－56－15	クレーン装置付トラック運転費	4t 級, 2.9 t 吊	時間				表－56－15, 機－ 1	諸 雑 費		式	1			端数処理	計							D－56－12 推進設備工（低耐力圧入二工程） 【DGD20520】 (1 箇所当り) <table><tr><td>種 目</td><td>形 状 寸 法</td><td>単位</td><td>数量</td><td>単価(円)</td><td>金額(円)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－13</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－13</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－13</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－13</td></tr><tr><td>クレーン装置付トラック運転費</td><td>4～4.5t 級, 2.9t 吊</td><td>時間</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－13, 機－ 1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> D－56－16 先導体据付撤去工（低耐力オーガ） 【DGD20560】 (1 箇所当り) <table><tr><td>種 目</td><td>形 状 寸 法</td><td>単位</td><td>数量</td><td>単価(円)</td><td>金額(円)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－15</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－15</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－15</td></tr><tr><td>クレーン装置付トラック運転費</td><td>4～4.5t 級, 2.9 t 吊</td><td>時間</td><td></td><td></td><td></td><td>表－56－15, 機－ 1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>端数処理</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 備考 1 本歩掛は一体回収の場合であり，分割回収の場合は本歩掛の 1.25 倍とする。 【DGD20570】 2 T：クレーン装置付トラックの運転日当たり運転時間				種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人				表－56－13	特 殊 作 業 員		人				表－56－13	普 通 作 業 員		人				表－56－13	電 工		人				表－56－13	クレーン装置付トラック運転費	4～4.5t 級, 2.9t 吊	時間				表－56－13, 機－ 1	諸 雑 費		式	1			端数処理	計							種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人				表－56－15	特 殊 作 業 員		人				表－56－15	普 通 作 業 員		人				表－56－15	クレーン装置付トラック運転費	4～4.5t 級, 2.9 t 吊	時間				表－56－15, 機－ 1	諸 雑 費		式	1			端数処理	計						
								種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要																																																																																																																																																																																																															
								土 木 一 般 世 話 役		人				表－56－13																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		人				表－56－13																																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人				表－56－13																																																																																																																																																																																																																							
電 工		人				表－56－13																																																																																																																																																																																																																							
クレーン装置付トラック運転費	4t 級, 2.9t 吊	時間				表－56－13, 機－ 1																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1			端数処理																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																													
種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人				表－56－15																																																																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		人				表－56－15																																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人				表－56－15																																																																																																																																																																																																																							
クレーン装置付トラック運転費	4t 級, 2.9 t 吊	時間				表－56－15, 機－ 1																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1			端数処理																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																													
種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人				表－56－13																																																																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		人				表－56－13																																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人				表－56－13																																																																																																																																																																																																																							
電 工		人				表－56－13																																																																																																																																																																																																																							
クレーン装置付トラック運転費	4～4.5t 級, 2.9t 吊	時間				表－56－13, 機－ 1																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1			端数処理																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																													
種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人				表－56－15																																																																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		人				表－56－15																																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人				表－56－15																																																																																																																																																																																																																							
クレーン装置付トラック運転費	4～4.5t 級, 2.9 t 吊	時間				表－56－15, 機－ 1																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1			端数処理																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																													

頁	改定趣旨	現	行	改	定																																																																																																																																																																
362	機械指定事項の変更	表 57－10　１時間当り燃料消費量（１台当り） <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>燃料消費率(kWh／kW)</th><th>電力量(kWh／hr)</th></tr><tr><td>一 次 処 理 機</td><td>2.0m³／min　30 t／hr 33.0kW</td><td>0.900</td><td>30</td></tr><tr><td>〃</td><td>4.0m³／min　40 t／hr 69.0kW</td><td>〃</td><td>62</td></tr><tr><td>〃</td><td>6.0m³／min　60 t／hr 101kW</td><td>〃</td><td>91</td></tr><tr><td>〃</td><td>8.0m³／min　80 t／hr 132kW</td><td>〃</td><td>120</td></tr><tr><td>二 次 処 理 機</td><td>1.7m³／サイクル 24.0kW</td><td>0.560</td><td>13</td></tr><tr><td>〃</td><td>2.2m³／サイクル 25.0kW</td><td>〃</td><td>14</td></tr><tr><td>〃</td><td>3.3m³／サイクル 25.0kW</td><td>〃</td><td>14</td></tr><tr><td>〃</td><td>4.4m³／サイクル 25.0kW</td><td>〃</td><td>14</td></tr><tr><td>〃</td><td>5.5m³／サイクル 39.0kW</td><td>〃</td><td>22</td></tr><tr><td>泥 水 槽</td><td>容量　10m³　2.2kW</td><td>0.900</td><td>2.0</td></tr><tr><td>〃</td><td>〃　15m³　3.7kW</td><td>〃</td><td>3.3</td></tr><tr><td>〃</td><td>〃　20m³　3.7kW</td><td>〃</td><td>3.3</td></tr><tr><td>〃</td><td>〃　25m³　5.5kW</td><td>〃</td><td>5.0</td></tr><tr><td>〃</td><td>〃　50m³　5.5kW</td><td>〃</td><td>5.0</td></tr><tr><td>作 泥 槽</td><td>〃　3 m³　3.7kW</td><td>〃</td><td>3.3</td></tr><tr><td>〃</td><td>〃　5 m³　7.5kW</td><td>〃</td><td>6.8</td></tr><tr><td>ベルトコンベア</td><td>W600mm×L 20m　3.0kW</td><td>0.560</td><td>1.7</td></tr><tr><td>〃</td><td>W600mm×L 30m　3.7kW</td><td>〃</td><td>2.1</td></tr><tr><td>〃</td><td>W750mm×L 10m　2.2kW W750mm×L 20m　7.5kW</td><td>〃</td><td>5.4</td></tr></table>		機 械 名	規 格	燃料消費率(kWh／kW)	電力量(kWh／hr)	一 次 処 理 機	2.0m ³ ／min　30 t／hr 33.0kW	0.900	30	〃	4.0m ³ ／min　40 t／hr 69.0kW	〃	62	〃	6.0m ³ ／min　60 t／hr 101kW	〃	91	〃	8.0m ³ ／min　80 t／hr 132kW	〃	120	二 次 処 理 機	1.7m ³ ／サイクル 24.0kW	0.560	13	〃	2.2m ³ ／サイクル 25.0kW	〃	14	〃	3.3m ³ ／サイクル 25.0kW	〃	14	〃	4.4m ³ ／サイクル 25.0kW	〃	14	〃	5.5m ³ ／サイクル 39.0kW	〃	22	泥 水 槽	容量　10m ³ 2.2kW	0.900	2.0	〃	〃　15m ³ 3.7kW	〃	3.3	〃	〃　20m ³ 3.7kW	〃	3.3	〃	〃　25m ³ 5.5kW	〃	5.0	〃	〃　50m ³ 5.5kW	〃	5.0	作 泥 槽	〃　3 m ³ 3.7kW	〃	3.3	〃	〃　5 m ³ 7.5kW	〃	6.8	ベルトコンベア	W600mm×L 20m　3.0kW	0.560	1.7	〃	W600mm×L 30m　3.7kW	〃	2.1	〃	W750mm×L 10m　2.2kW W750mm×L 20m　7.5kW	〃	5.4	表 57－10　１時間当り燃料消費量（１台当り） <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>燃料消費率(kWh／kW)</th><th>電力量(kWh／hr)</th></tr><tr><td>一 次 処 理 機</td><td>2.0m³／min　30 t／hr 33.0kW</td><td>0.900</td><td>30</td></tr><tr><td>〃</td><td>4.0m³／min　40 t／hr 69.0kW</td><td>〃</td><td>62</td></tr><tr><td>〃</td><td>6.0m³／min　60 t／hr 101kW</td><td>〃</td><td>91</td></tr><tr><td>〃</td><td>8.0m³／min　80 t／hr 132kW</td><td>〃</td><td>120</td></tr><tr><td>二 次 処 理 機</td><td>1.7m³／サイクル 24.0kW</td><td>0.560</td><td>13</td></tr><tr><td>〃</td><td>2.2m³／サイクル 25.0kW</td><td>〃</td><td>14</td></tr><tr><td>〃</td><td>3.3m³／サイクル 25.0kW</td><td>〃</td><td>14</td></tr><tr><td>〃</td><td>4.4m³／サイクル 25.0kW</td><td>〃</td><td>14</td></tr><tr><td>〃</td><td>5.5m³／サイクル 39.0kW</td><td>〃</td><td>22</td></tr><tr><td>泥 水 槽</td><td>容量　10m³　2.2kW</td><td>0.900</td><td>2.0</td></tr><tr><td>〃</td><td>〃　15m³　3.7kW</td><td>〃</td><td>3.3</td></tr><tr><td>〃</td><td>〃　20m³　3.7kW</td><td>〃</td><td>3.3</td></tr><tr><td>〃</td><td>〃　25m³　5.5kW</td><td>〃</td><td>5.0</td></tr><tr><td>〃</td><td>〃　50m³　5.5kW</td><td>〃</td><td>5.0</td></tr><tr><td>作 泥 槽</td><td>〃　3 m³　3.7kW</td><td>〃</td><td>3.3</td></tr><tr><td>〃</td><td>〃　5 m³　7.5kW</td><td>〃</td><td>6.8</td></tr><tr><td>ベルトコンベア</td><td>W600mm×L 20m　3.7kW</td><td>0.560</td><td>2.1</td></tr><tr><td>〃</td><td>W600mm×L 30m　3.7kW</td><td>〃</td><td>2.1</td></tr><tr><td>〃</td><td>W750mm×L 10m　2.2kW W750mm×L 20m　7.5kW</td><td>〃</td><td>5.4</td></tr></table>		機 械 名	規 格	燃料消費率(kWh／kW)	電力量(kWh／hr)	一 次 処 理 機	2.0m ³ ／min　30 t／hr 33.0kW	0.900	30	〃	4.0m ³ ／min　40 t／hr 69.0kW	〃	62	〃	6.0m ³ ／min　60 t／hr 101kW	〃	91	〃	8.0m ³ ／min　80 t／hr 132kW	〃	120	二 次 処 理 機	1.7m ³ ／サイクル 24.0kW	0.560	13	〃	2.2m ³ ／サイクル 25.0kW	〃	14	〃	3.3m ³ ／サイクル 25.0kW	〃	14	〃	4.4m ³ ／サイクル 25.0kW	〃	14	〃	5.5m ³ ／サイクル 39.0kW	〃	22	泥 水 槽	容量　10m ³ 2.2kW	0.900	2.0	〃	〃　15m ³ 3.7kW	〃	3.3	〃	〃　20m ³ 3.7kW	〃	3.3	〃	〃　25m ³ 5.5kW	〃	5.0	〃	〃　50m ³ 5.5kW	〃	5.0	作 泥 槽	〃　3 m ³ 3.7kW	〃	3.3	〃	〃　5 m ³ 7.5kW	〃	6.8	ベルトコンベア	W600mm×L 20m　3.7kW	0.560	2.1	〃	W600mm×L 30m　3.7kW	〃	2.1	〃	W750mm×L 10m　2.2kW W750mm×L 20m　7.5kW	〃	5.4
機 械 名	規 格	燃料消費率(kWh／kW)	電力量(kWh／hr)																																																																																																																																																																		
一 次 処 理 機	2.0m ³ ／min　30 t／hr 33.0kW	0.900	30																																																																																																																																																																		
〃	4.0m ³ ／min　40 t／hr 69.0kW	〃	62																																																																																																																																																																		
〃	6.0m ³ ／min　60 t／hr 101kW	〃	91																																																																																																																																																																		
〃	8.0m ³ ／min　80 t／hr 132kW	〃	120																																																																																																																																																																		
二 次 処 理 機	1.7m ³ ／サイクル 24.0kW	0.560	13																																																																																																																																																																		
〃	2.2m ³ ／サイクル 25.0kW	〃	14																																																																																																																																																																		
〃	3.3m ³ ／サイクル 25.0kW	〃	14																																																																																																																																																																		
〃	4.4m ³ ／サイクル 25.0kW	〃	14																																																																																																																																																																		
〃	5.5m ³ ／サイクル 39.0kW	〃	22																																																																																																																																																																		
泥 水 槽	容量　10m ³ 2.2kW	0.900	2.0																																																																																																																																																																		
〃	〃　15m ³ 3.7kW	〃	3.3																																																																																																																																																																		
〃	〃　20m ³ 3.7kW	〃	3.3																																																																																																																																																																		
〃	〃　25m ³ 5.5kW	〃	5.0																																																																																																																																																																		
〃	〃　50m ³ 5.5kW	〃	5.0																																																																																																																																																																		
作 泥 槽	〃　3 m ³ 3.7kW	〃	3.3																																																																																																																																																																		
〃	〃　5 m ³ 7.5kW	〃	6.8																																																																																																																																																																		
ベルトコンベア	W600mm×L 20m　3.0kW	0.560	1.7																																																																																																																																																																		
〃	W600mm×L 30m　3.7kW	〃	2.1																																																																																																																																																																		
〃	W750mm×L 10m　2.2kW W750mm×L 20m　7.5kW	〃	5.4																																																																																																																																																																		
機 械 名	規 格	燃料消費率(kWh／kW)	電力量(kWh／hr)																																																																																																																																																																		
一 次 処 理 機	2.0m ³ ／min　30 t／hr 33.0kW	0.900	30																																																																																																																																																																		
〃	4.0m ³ ／min　40 t／hr 69.0kW	〃	62																																																																																																																																																																		
〃	6.0m ³ ／min　60 t／hr 101kW	〃	91																																																																																																																																																																		
〃	8.0m ³ ／min　80 t／hr 132kW	〃	120																																																																																																																																																																		
二 次 処 理 機	1.7m ³ ／サイクル 24.0kW	0.560	13																																																																																																																																																																		
〃	2.2m ³ ／サイクル 25.0kW	〃	14																																																																																																																																																																		
〃	3.3m ³ ／サイクル 25.0kW	〃	14																																																																																																																																																																		
〃	4.4m ³ ／サイクル 25.0kW	〃	14																																																																																																																																																																		
〃	5.5m ³ ／サイクル 39.0kW	〃	22																																																																																																																																																																		
泥 水 槽	容量　10m ³ 2.2kW	0.900	2.0																																																																																																																																																																		
〃	〃　15m ³ 3.7kW	〃	3.3																																																																																																																																																																		
〃	〃　20m ³ 3.7kW	〃	3.3																																																																																																																																																																		
〃	〃　25m ³ 5.5kW	〃	5.0																																																																																																																																																																		
〃	〃　50m ³ 5.5kW	〃	5.0																																																																																																																																																																		
作 泥 槽	〃　3 m ³ 3.7kW	〃	3.3																																																																																																																																																																		
〃	〃　5 m ³ 7.5kW	〃	6.8																																																																																																																																																																		
ベルトコンベア	W600mm×L 20m　3.7kW	0.560	2.1																																																																																																																																																																		
〃	W600mm×L 30m　3.7kW	〃	2.1																																																																																																																																																																		
〃	W750mm×L 10m　2.2kW W750mm×L 20m　7.5kW	〃	5.4																																																																																																																																																																		

下水道用設計標準歩掛表の一部改定			第 1 巻		管路		工 種 名	管路施設（立坑）																																			
頁	改定趣旨	現	行	改	定																																						
424	使用機械の変更	2. 使用機械	掘削土留作業に使用する機械は次表を標準とする。	2. 使用機械	掘削土留作業に使用する機械は次表を標準とする。																																						
			表－170－2 使用機械		表－170－2 使用機械																																						
			<table><tr><td colspan="2">ライナープレート形状</td><td colspan="1">円 形</td><td colspan="2">円 形 ・ 小 判 形</td></tr><tr><td colspan="2">ライナープレート径</td><td colspan="1">径 1,900mm 以下</td><td colspan="2">径 2,000～5,900mm, 短径 2,000～5,000mm</td></tr><tr><td rowspan="3">使用機械</td><td rowspan="2">吊機械</td><td colspan="1" rowspan="2">トラック (クレーン装置付) 4 t 級, 2.9 t 吊</td><td colspan="1">トラック (クレーン装置付) 4 t 級, 2.9 t 吊</td><td colspan="1">ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊（賃料）</td></tr><tr><td colspan="1">8.0m まで</td><td colspan="1">8.0m を超え 12.0m まで</td></tr><tr><td>掘削機械</td><td colspan="1">－</td><td colspan="1">バックホウクローラ型 排出ガス対策型 (第 1 次基準値) (山積／平積) 0.45／0.35m³</td><td colspan="1">油圧クラムシェル テレスコピック式 平積 0.4m³</td></tr><tr><td colspan="2">最大掘削深</td><td colspan="1">6.0m まで</td><td colspan="1">4.0m まで</td><td colspan="2">4.0m を超え 12.0m まで</td></tr></table>	ライナープレート形状		円 形	円 形 ・ 小 判 形		ライナープレート径		径 1,900mm 以下	径 2,000～5,900mm, 短径 2,000～5,000mm		使用機械	吊機械	トラック (クレーン装置付) 4 t 級, 2.9 t 吊	トラック (クレーン装置付) 4 t 級, 2.9 t 吊	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊（賃料）	8.0m まで	8.0m を超え 12.0m まで	掘削機械	－	バックホウクローラ型 排出ガス対策型 (第 1 次基準値) (山積／平積) 0.45／0.35m³	油圧クラムシェル テレスコピック式 平積 0.4m³	最大掘削深		6.0m まで	4.0m まで	4.0m を超え 12.0m まで														
ライナープレート形状		円 形	円 形 ・ 小 判 形																																								
ライナープレート径		径 1,900mm 以下	径 2,000～5,900mm, 短径 2,000～5,000mm																																								
使用機械	吊機械	トラック (クレーン装置付) 4 t 級, 2.9 t 吊	トラック (クレーン装置付) 4 t 級, 2.9 t 吊	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊（賃料）																																							
			8.0m まで	8.0m を超え 12.0m まで																																							
	掘削機械	－	バックホウクローラ型 排出ガス対策型 (第 1 次基準値) (山積／平積) 0.45／0.35m³	油圧クラムシェル テレスコピック式 平積 0.4m³																																							
最大掘削深		6.0m まで	4.0m まで	4.0m を超え 12.0m まで																																							
425	機械指定事項の変更	(2) 機械運転単価表	<table><tr><td colspan="1">機 械 名</td><td colspan="1">規 格</td><td colspan="1">適用単価表</td><td colspan="1">指 定 事 項</td></tr><tr><td colspan="1">ト ラ ッ ク (ク レ ー ン 装 置 付)</td><td colspan="1">4 t 級, 2.9 t 吊</td><td colspan="1">機－18</td><td colspan="1">運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→31 機械損料数量→1.23</td></tr><tr><td colspan="1">バ ッ ク ホ ウ</td><td colspan="1">クローラ型 排出ガス対策型（第 1 次基準値） (山積／平積) 0.45／0.35m³</td><td colspan="1">機－18</td><td colspan="1">運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→50 機械損料数量→1.50</td></tr><tr><td colspan="1">ク ラ ム シ ェ ル</td><td colspan="1">油圧クラムシェル テレスコピック式 平積 0.4m³</td><td colspan="1">機－18</td><td colspan="1">運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→96 機械損料数量→1.60</td></tr></table>	機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	ト ラ ッ ク (ク レ ー ン 装 置 付)	4 t 級, 2.9 t 吊	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→31 機械損料数量→1.23	バ ッ ク ホ ウ	クローラ型 排出ガス対策型（第 1 次基準値） (山積／平積) 0.45／0.35m³	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→50 機械損料数量→1.50	ク ラ ム シ ェ ル	油圧クラムシェル テレスコピック式 平積 0.4m³	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→96 機械損料数量→1.60	(2) 機械運転単価表	<table><tr><td colspan="1">機 械 名</td><td colspan="1">規 格</td><td colspan="1">適用単価表</td><td colspan="1">指 定 事 項</td></tr><tr><td colspan="1">ト ラ ッ ク (ク レ ー ン 装 置 付)</td><td colspan="1">4 t 級, 2.9 t 吊</td><td colspan="1">機－18</td><td colspan="1">運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→28 機械損料数量→1.21</td></tr><tr><td colspan="1">バ ッ ク ホ ウ</td><td colspan="1">クローラ型 排出ガス対策型（第 2 次基準値） －(山積／平積)－0.45／0.35m³</td><td colspan="1">機－18</td><td colspan="1">運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→50 機械損料数量→1.50</td></tr><tr><td colspan="1">ク ラ ム シ ェ ル</td><td colspan="1">油圧クラムシェル テレスコピック式 平積 0.8m³ (2014 年規制)</td><td colspan="1">機－18</td><td colspan="1">運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→112 機械損料数量→1.60</td></tr></table>	機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	ト ラ ッ ク (ク レ ー ン 装 置 付)	4 t 級, 2.9 t 吊	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→28 機械損料数量→1.21	バ ッ ク ホ ウ	クローラ型 排出ガス対策型（第 2 次基準値） －(山積／平積)－0.45／0.35m³	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→50 機械損料数量→1.50	ク ラ ム シ ェ ル	油圧クラムシェル テレスコピック式 平積 0.8m³ (2014 年規制)	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→112 機械損料数量→1.60						
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																								
ト ラ ッ ク (ク レ ー ン 装 置 付)	4 t 級, 2.9 t 吊	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→31 機械損料数量→1.23																																								
バ ッ ク ホ ウ	クローラ型 排出ガス対策型（第 1 次基準値） (山積／平積) 0.45／0.35m³	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→50 機械損料数量→1.50																																								
ク ラ ム シ ェ ル	油圧クラムシェル テレスコピック式 平積 0.4m³	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→96 機械損料数量→1.60																																								
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																								
ト ラ ッ ク (ク レ ー ン 装 置 付)	4 t 級, 2.9 t 吊	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→28 機械損料数量→1.21																																								
バ ッ ク ホ ウ	クローラ型 排出ガス対策型（第 2 次基準値） －(山積／平積)－0.45／0.35m³	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→50 機械損料数量→1.50																																								
ク ラ ム シ ェ ル	油圧クラムシェル テレスコピック式 平積 0.8m³ (2014 年規制)	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→112 機械損料数量→1.60																																								
427	機械指定事項の変更	(2) 機械運転単価表	<table><tr><td colspan="1">機 械 名</td><td colspan="1">規 格</td><td colspan="1">適用単価表</td><td colspan="1">指 定 事 項</td></tr><tr><td colspan="1">ト ラ ッ ク (ク レ ー ン 装 置 付)</td><td colspan="1">4 t 級, 2.9 t 吊</td><td colspan="1">機－18</td><td colspan="1">運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→31 機械損料数量→1.23</td></tr></table>	機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	ト ラ ッ ク (ク レ ー ン 装 置 付)	4 t 級, 2.9 t 吊	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→31 機械損料数量→1.23	(2) 機械運転単価表	<table><tr><td colspan="1">機 械 名</td><td colspan="1">規 格</td><td colspan="1">適用単価表</td><td colspan="1">指 定 事 項</td></tr><tr><td colspan="1">ト ラ ッ ク (ク レ ー ン 装 置 付)</td><td colspan="1">4 t 級, 2.9 t 吊</td><td colspan="1">機－18</td><td colspan="1">運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→28 機械損料数量→1.21</td></tr></table>	機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	ト ラ ッ ク (ク レ ー ン 装 置 付)	4 t 級, 2.9 t 吊	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→28 機械損料数量→1.21																						
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																								
ト ラ ッ ク (ク レ ー ン 装 置 付)	4 t 級, 2.9 t 吊	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→31 機械損料数量→1.23																																								
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																								
ト ラ ッ ク (ク レ ー ン 装 置 付)	4 t 級, 2.9 t 吊	機－18	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→28 機械損料数量→1.21																																								
431	使用機械の変更		表－173－3 クラムシェル, ラフテレーンクレーン規格		表－173－3 クラムシェル, ラフテレーンクレーン規格																																						
			<table><tr><td colspan="1">種 目 呼び径 (mm)</td><td colspan="1">油 圧 式 ク ラ ム シ ェ ル テ レ ス コ ピ ッ ク 式 ク ロ ー ラ 型 (平 積)</td><td colspan="1">ラフテレーンクレーン賃料</td></tr><tr><td colspan="1">φ 1,500</td><td colspan="1">0.2m³</td><td colspan="1" rowspan="3">排出ガス対策型（第 2 次基準値） 油圧伸縮ジブ型 16 t 吊</td></tr><tr><td colspan="1">φ 1,800</td><td colspan="1">0.4m³</td></tr><tr><td colspan="1">φ 2,000</td><td colspan="1">0.6m³</td></tr><tr><td colspan="1">φ 2,500</td><td colspan="1">0.6m³</td><td colspan="1">排出ガス対策型（第 2 次基準値） 油圧伸縮ジブ型 25 t 吊</td></tr></table>	種 目 呼び径 (mm)	油 圧 式 ク ラ ム シ ェ ル テ レ ス コ ピ ッ ク 式 ク ロ ー ラ 型 (平 積)	ラフテレーンクレーン賃料	φ 1,500	0.2m³	排出ガス対策型（第 2 次基準値） 油圧伸縮ジブ型 16 t 吊	φ 1,800	0.4m³	φ 2,000	0.6m³	φ 2,500	0.6m³	排出ガス対策型（第 2 次基準値） 油圧伸縮ジブ型 25 t 吊																											
種 目 呼び径 (mm)	油 圧 式 ク ラ ム シ ェ ル テ レ ス コ ピ ッ ク 式 ク ロ ー ラ 型 (平 積)	ラフテレーンクレーン賃料																																									
φ 1,500	0.2m³	排出ガス対策型（第 2 次基準値） 油圧伸縮ジブ型 16 t 吊																																									
φ 1,800	0.4m³																																										
φ 2,000	0.6m³																																										
φ 2,500	0.6m³	排出ガス対策型（第 2 次基準値） 油圧伸縮ジブ型 25 t 吊																																									

下水道用設計標準歩掛表の一部改定				第 1 巻 管路		工 種 名	管路施設（立坑）		
頁	改定趣旨	現 行				改 定			
434	機 械 指 定 事 項 の 変 更	(5) 機械運転単価表				(5) 機械運転単価表			
		機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項				
		圧入機	揺動圧入機 呼び径φ1,500, φ1,800, φ2,000	機－1	運転労務数量 → 0.17 燃料消費量 → ○○kw×0.175ℓ/kw-h 機械損料数量 → 1.0				
			揺動圧入機 呼び径φ2500						
			回転圧入機 呼び径φ1,500, φ1,800, φ2,000						
			回転圧入機						
			呼び径φ2,500						
		ク ラ ム シ ェ ル	油圧クラムシェル テレスコピック式 平積0.2m³	機－1	運転労務数量 → 0.16 燃料消費量 → 5.9 機械損料数量 → 1.0				
			油圧クラムシェル テレスコピック式 平積0.4m³						
			油圧クラムシェル テレスコピック式 平積0.6m³						
ク レ ー ン 装 置 付 ト ラ ッ ク	4 t 級, 2.9 t 吊	機－1	運転労務数量 → 0.17 燃料消費量 → 5.3 機械損料数量 → 1.0						
440	機 械 指 定 事 項 の 変 更	(4) 機械運転単価表				(4) 機械運転単価表			
		機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項				
		ク レ ー ン 装 置 付 ト ラ ッ ク	4 t 級, 2.9t 吊	機－1	運転労務数量 → 0.17 燃料消費量 → 5.3 機械損料数量 → 1.0				
		機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項				
		圧入機	揺動圧入機 呼び径φ1,500, φ1,800, φ2,000	機－1	運転労務数量 → 0.17 燃料消費量 → ○○kw×0.175ℓ/kw-h 機械損料数量 → 1.0				
			揺動圧入機 呼び径φ2500						
			回転圧入機 呼び径φ1,500, φ1,800, φ2,000						
			回転圧入機						
			呼び径φ2,500						
		ク ラ ム シ ェ ル	油圧クラムシェル テレスコピック式 排出ガス対策型（2014年規制） 平積0.2m³	機－1	運転労務数量 → 0.16 燃料消費量 → 6 機械損料数量 → 1.0				
油圧クラムシェル テレスコピック式 排出ガス対策型（2014年規制） 平積0.4m³									
油圧クラムシェル テレスコピック式 排出ガス対策型（2014年規制） 平積0.8m³									
ク レ ー ン 装 置 付 ト ラ ッ ク	4 t 級, 2.9 t 吊	機－1	運転労務数量 → 0.19 燃料消費量 → 5 機械損料数量 → 1.0						

下水道用設計標準歩掛表の一部改定					第 1 巻 管路		工 種 名	管路施設（仮設工）					
頁	改定趣旨	現 行				改 定							
451	機 械 指 定 事 項 の 変 更	機 械 運 転 単 価 表				機 械 運 転 単 価 表							
		機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項			機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項		
		高 所 作 業 車	トラック架装リフト・ブーム型 （直伸・屈折式） 作業床高さ〇〇m	機－28	運 転 労 務 数 量→1.00 燃 料 消 費 量→18 機 械 賃 料 数 量→1.4			高 所 作 業 車	トラック架装リフト・ブーム型 （直伸・屈折式） 作業床高さ〇〇m	機－28	運 転 労 務 数 量→1.00 燃 料 消 費 量→17 機 械 賃 料 数 量→1.4		
456	機 械 指 定 事 項 の 変 更	機 械 運 転 単 価 表				機 械 運 転 単 価 表							
		機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項			機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項		
		高 所 作 業 車	トラック架装リフト・ブーム型 （直伸・屈折式） 作業床高さ〇〇m	機－28	運 転 労 務 数 量→1.00 燃 料 消 費 量→18 機 械 賃 料 数 量→1.4			高 所 作 業 車	トラック架装リフト・ブーム型 （直伸・屈折式） 作業床高さ〇〇m	機－28	運 転 労 務 数 量→1.00 燃 料 消 費 量→17 機 械 賃 料 数 量→1.4		

下水道用設計標準歩掛表（令和 8 年度版）の改定

新旧対照表

—第 2 巻 ポンプ場・処理場—

下水道用設計標準歩掛表の一部改定 第2巻 ポンプ場・処理場

[illegible]

下水道用設計標準歩掛表の一部改定											第 2 巻		ポンプ場・処理場		工 種 名			ポンプ場・処理場（土木）編																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
頁	改定趣旨	現 行											改 定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					土留・仮締切工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

下水道用設計標準歩掛表の一部改定											第 2 巻		ポンプ場・処理場		工 種 名			ポンプ場・処理場（土木）編															
頁	改定趣旨	現 行											改 定																				
						薬 液 注 入		式 or 本				(C－15)							補助地盤改良工		殻 処 分		m ³				*	第 1 巻管路 (C－15)					
						粉 体 噴 射 攪 拌		本				*							薬 液 注 入		式 or 本				*								
						粉体噴射攪拌(先掘)		式	1		*										粉 体 噴 射 攪 拌		本		*					*			
						粉体噴射攪拌(移設)		式	1		*										粉体噴射攪拌(先掘)		式	1		*				*			
						粉体噴射攪拌(軸間変更)		式	1		*										粉体噴射攪拌(移設)		式	1		*				*			
						ス ラ リ - 攪 拌		本			*										粉体噴射攪拌(軸間変更)		式	1		*				*			
						高 圧 噴 射 攪 拌		式 or 本			*										ス ラ リ - 攪 拌		本		*					*			
						中 層 混 合 処 理		式 or m ³			*										高 圧 噴 射 攪 拌		式 or 本		*					*			
					水 替 工				ホ ン フ 排 水		式 or 日							*				中 層 混 合 処 理		式 or m ³		*					*		
					地 下 水 位 低 下 工																水 替 工											*	
									ウエルホ ント		式 or 日							*				ホ ン フ 排 水		式 or 日								*	
									テ ィ - フ ウエル		式 or 日										地 下 水 位 低 下 工											*	
					仮 橋 ・ 仮 栈 橋 工																												*
									床 掘 り (掘 削)		式 or m ³							*															*
									床 掘 り		式 or m ³							*															*
									埋 戻 し		式 or m ³							*															*
									基 面 整 正		式 or m ²							*															*
									掘削補助機械搬入搬出		式 or 回							*															*
									転 石 破 砕		式 or m ³							*															*
			4	本工事費内訳の改定		レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規格	総括表用 単位	数量				単価(円)	金額(円)	摘 要	レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規格	総括表用 単位	数量	単価(円)	金額(円)		摘 要				
						積 込 (ル ・ ス °)		式 or m ³				*					掘削補助機械搬入搬出		式 or 回				*										
						人 力 積 込		式 or m ³				*					転 石 破 砕		式 or m ³				*										
						人 力 運 搬		式 or m ³				*					積 込 (ル ・ ス °)		式 or m ³				*										
						押 土 (ル ・ ス °)		式 or m ³				*					人 力 積 込		式 or m ³				*										
						整 地		式 or m ³				*					人 力 運 搬		式 or m ³				*										
						土 砂 等 運 搬		式 or m ³				*					押 土 (ル ・ ス °)		式 or m ³				*										
						残 土 等 処 分		式 or m ³				*					整 地		式 or m ³				*										
						土 材 料		式 or m ³				*					土 砂 等 運 搬		式 or m ³				*										
						仮橋コンクリート基礎		式 or 箇所				*					残 土 等 処 分		式 or m ³				*										
						橋 脚		式 or t				*					土 材 料		式 or m ³				*										
						仮 橋 上 部		式 or t				*					仮橋コンクリート基礎		式 or 箇所				*										
						覆工板設置・撤去		式 or m ²				*					橋 脚		式 or t				*										
						仮 設 高 欄		式 or m				*					仮 橋 上 部		式 or t				*										
						コンクリート構造物取壊し		式 or m ³				*					覆工板設置・撤去		式 or m ²				*										
						積込(コンクリート殻)		m ³				*					仮 設 高 欄		式 or m				*										
						殻 運 搬		式 or m ³				*					コンクリート構造物取壊し		式 or m ³				*										
						殻 処 分		式 or m ³				*					積 込 (コンクリート殻)		m ³				*										
						鋼 管 杭		式 or 本				*					殻 運 搬		式 or m ³				*										
						現場取卸(鋼管杭)		t				*					殻 処 分		式 or m ³				*										
						防 舷 材		式 or 基					*				鋼 管 杭		式 or 本				*										
	本 体 築 造 工											A－6					現 場 取 卸 (鋼 管 杭)		t				*										
		直 接 基 礎 工 (改 良)															防 舷 材		式 or 基														
						粉 体 噴 射 攪 拌		本				*		本 体 築 造 工									A－6										
						粉体噴射攪拌(先掘)		式	1			*				直 接 基 礎 工 (改 良)																	
						粉体噴射攪拌(移設)		式	1			*					粉 体 噴 射 攪 拌		本			*											
						粉体噴射攪拌(軸間変更)		式	1			*					粉体噴射攪拌(先掘)		式	1		*											
						ス ラ リ - 攪 拌		本				*					粉体噴射攪拌(移設)		式	1		*											
						高 圧 噴 射 攪 拌		本				*					粉体噴射攪拌(軸間変更)		式	1		*											
						中 層 混 合 処 理		m ³				*					ス ラ リ - 攪 拌		本				*										
		既 製 杭 工															高 圧 噴 射 攪 拌		本				*										
						既 製 コ ン ク リ ー ト 杭		本				*					中 層 混 合 処 理		m ³				*										

工 種 名											ポンプ場・処理場（土木）編										
頁	改定趣旨	現 行										改 定									
					積 込（ル・ス [°] ）		式 or m ³				*										
					人 力 積 込		式 or m ³				*										*
					整 地		式 or m ³				*										*
					土 砂 等 運 搬		式 or m ³				*										*
					残 土 等 処 分		式 or m ³				*										*
					殻 運 搬		m ³				*										*
					殻 処 分		m ³				*										*
					鋼 管 杭		本				*										*
					現場取卸（鋼管杭）		t				*										*
				場 所 打 杭 工																	
					場 所 打 杭		本				*										*
					積 込（ル・ス [°] ）		式 or m ³				*										*
					人 力 積 込		式 or m ³				*										*
					整 地		式 or m ³				*										*
					土 砂 等 運 搬		式 or m ³				*										*
					残 土 等 処 分		式 or m ³				*										*
					殻 運 搬		m ³				*										*
					殻 処 分		m ³				*										*
					泥 水 処 理		m ³				*										*
				オ・フ [°] ンケ・ソン基礎工																	
					刃 口 金 物 据 付		基														
					掘 削 沈 下		m ³														
					沈 下 促 進		式 or t														
					コ ン ク リ - ト		m ³														
					型 枠		式 or m ²														
					鉄 筋		T														
					既 製 杭 工																
					既 製 コ ン ク リ - ト 杭		本				*										*
					積 込（ル・ス [°] ）		式 or m ³				*										*
					人 力 積 込		式 or m ³				*										*
					整 地		式 or m ³				*										*
					土 砂 等 運 搬		式 or m ³				*										*
					残 土 等 処 分		式 or m ³				*										*
					殻 運 搬		m ³				*										*
					殻 処 分		m ³				*										*
					鋼 管 杭		本				*										*
					現場取卸（鋼管杭）		t				*										*
				場 所 打 杭 工																	
					場 所 打 杭		本				*										*
					積 込（ル・ス [°] ）		式 or m ³				*										*
					人 力 積 込		式 or m ³				*										*
					整 地		式 or m ³				*										*
					土 砂 等 運 搬		式 or m ³				*										*
					残 土 等 処 分		式 or m ³				*										*
					殻 運 搬		m ³				*										*
					殻 処 分		m ³				*										*
					泥 水 処 理		m ³				*										*
				オ・フ [°] ンケ・ソン基礎工																	
					刃 口 金 物 据 付		基														
					掘 削 沈 下		m ³														
					沈 下 促 進		式 or t														
					コ ン ク リ - ト		m ³														
10	本工事費内訳の改定	レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規格	総括表用 単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規格	総括表用 単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要
				水 替 工											中 詰 盛 土 撤 去		式 or m ³				*
					ホ [°] ンフ [°] 排 水		式 or 日				*			水 替 工							*
				地 下 水 位 低 下 工											ホ [°] ンフ [°] 排 水		式 or 日				*
					ウエルホ [°] イント		式 or 日				*			地 下 水 位 低 下 工							*
					テ [°] イ・フ [°] ウエル		式 or 日								ウエルホ [°] イント		式 or 日				*
				直接基礎工(改良)											テ [°] イ・フ [°] ウエル		式 or 日				
					粉 体 噴 射 攪 拌		本				*			直接基礎工(改良)							
					粉体噴射攪拌(先掘)		式	1			*				粉 体 噴 射 攪 拌		本				*
					粉体噴射攪拌(移設)		式	1			*				粉 体 噴 射 攪 拌 (先 掘)		式	1			*
					粉体噴射攪拌(軸間変更)		式	1			*				粉 体 噴 射 攪 拌 (移 設)		式	1			*
					ス ラ リ ・ 攪 拌		本				*				粉 体 噴 射 攪 拌 (軸 間 変 更)		式	1			*
					高 圧 噴 射 攪 拌		本				*				ス ラ リ ・ 攪 拌		本				*
					中 層 混 合 処 理		m ³				*				高 圧 噴 射 攪 拌		本				*
				既 製 杭 工											中 層 混 合 処 理		m ³				*
					既 製 コ ン ク リ - ト 杭		本				*			既 製 杭 工							
					積 込（ル・ス [°] ）		式 or m ³				*				既 製 コ ン ク リ - ト 杭		本				*
					人 力 積 込		式 or m ³				*				積 込（ル・ス [°] ）		式 or m ³				*
					整 地		式 or m ³				*				人 力 積 込		式 or m ³				*
					土 砂 等 運 搬		式 or m ³				*				整 地		式 or m ³				*
					残 土 等 処 分		式 or m ³				*				土 砂 等 運 搬		式 or m ³				*
					殻 運 搬		m ³				*				残 土 等 処 分		式 or m ³				*
					殻 処 分		m ³				*				殻 運 搬		m ³				*
					鋼 管 杭		本				*				殻 処 分		m ³				*
					現場取卸（鋼管杭）		t				*				鋼 管 杭		本				*

下水道用設計標準歩掛表の一部改定											第 2 巻		ポンプ場・処理場		工 種 名		ポンプ場・処理場（土木）編									
頁	改定趣旨	現 行											改 定													
					場 所 打 杭 工												現場取卸（鋼管杭）		t					*		
						場 所 打 杭		本																	*	
						積 込（ル・ス [°] ）		式 or m ³										場 所 打 杭		本					*	
						人 力 積 込		式 or m ³											積 込（ル・ス [°] ）		式 or m ³					*
						整 地		式 or m ³											人 力 積 込		式 or m ³					*
						土 砂 等 運 搬		式 or m ³											整 地		式 or m ³					*
						残 土 等 処 分		式 or m ³											土 砂 等 運 搬		式 or m ³					*
						殻 運 搬		m ³											残 土 等 処 分		式 or m ³					*
						殻 処 分		m ³											殻 運 搬		m³					*
						泥 水 処 理		m ³											殻 処 分		m³					*
						軀 体 工													泥 水 処 理		m ³					*
						基 礎 材		m ²											軀 体 工							
						均 し コ ン ク リ ー ト		m ²											基 礎 材		m ²					*
						コ ン ク リ ー ト		m ³											均 し コ ン ク リ ー ト		m ²					*
						鉄 筋		t											コ ン ク リ ー ト		m ³					*
						型 枠		式 or m ²											鉄 筋		t					*
						支 保		式 or 空m ²											型 枠		式 or m ²					*
						足 場		式 or 掛m ²											支 保		式 or 空m ²					*
						殻 運 搬		m ³											足 場		式 or 掛m ²					*
						殻 処 分		m ³											殻 運 搬		m ³					*
						伸 縮 継 手 工													殻 処 分		m ³					*
									目 地 板		m ²								伸 縮 継 手 工							
									止 水 板		m									目 地 板		m ²				*
									シ ー ル 材		m									止 水 板		m				*
									可 と う 継 手		箇所									シ ー ル 材		m				*
									角 落 し 工											可 と う 継 手		箇所				*
									角 落 し		箇所									角 落 し 工						
									角 落 し 受 枠		箇所									角 落 し		箇所				
									コンクリートフ [°] ロック工 （コンクリートフ [°] ロック積）										角 落 し 受 枠		箇所					
																			コンクリートフ [°] ロック工 （コンクリートフ [°] ロック積）							
									現場打基礎コンクリート		m														*	
									フ [°] レキャスト基礎フ [°] ロック		m														*	
16	本工事費内訳の改定		レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規格	総括表用 単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規格	総括表用 単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要				
						地 先 境 界フ [°] ロック		m				*			縁 石 工											
						植 樹 フ [°] ロ ッ ク		m				*				歩 車 道 境 界フ [°] ロック		m				*				
						ア ス カ ・ フ [°]		m				*				地 先 境 界フ [°] ロック		m				*				
					側 溝 工											植 樹 フ [°] ロ ッ ク		m				*				
						フ [°] レキャスト L 形側溝		m				*				ア ス カ ・ フ [°]		m				*				
						L 形 側 溝		m				*			側 溝 工											
						均 し コ ン ク リ ー ト		m ²				*				フ [°] レキャスト L 形側溝		m				*				
						P C 管		m				*				L 形 側 溝		m				*				
						ヒューム管（B 形管）		m				*				均 し コ ン ク リ ー ト		m ²				*				
						暗 渠 排 水 管		m				*				P C 管		m				*				
						管（函）渠型側溝		m				*				ヒューム管（B 形管）		m				*				
						鉄筋コンクリート台付管		m				*				暗 渠 排 水 管		m				*				
						巻 き コ ン ク リ ー ト		m ³				*				管（函）渠型側溝		m				*				
						側 溝 基 礎		m				*				鉄筋コンクリート台付管		m				*				
						フ [°] レキャスト U 型側溝		m				*				巻 き コ ン ク リ ー ト		m ³				*				
						コルケ [°] ートフリューム		m				*				側 溝 基 礎		m				*				
						自 由 勾 配 側 溝		m				*				フ [°] レキャスト U 型側溝		m				*				
						側 溝 蓋		枚				*				コルケ [°] ートフリューム		m				*				

工 種 名											ポンプ場・処理場（土木）編										
頁	改定趣旨	現 行										改 定									
23	本工事費内訳の改定			ま す 設 置 工							第1巻管路 (C-23)										*
					ま	す		箇所													*
			擁 壁 工								A-10										第1巻管路
				作 業 土 工																	(C-23)
					床 掘 り (掘 削)			式 or m ³			*										A-10
					床 掘 り			式 or m ³			*										
					埋 戻 し			式 or m ³			*										
					基 面 整 正			式 or m ²			*										
					掘削補助機械搬入搬出			式 or 回			*										
					転 石 破 砕			式 or m ³			*										
					積 込 (ル ・ ス 〃)			式 or m ³			*										
					人 力 積 込			式 or m ³			*										
					人 力 運 搬			式 or m ³			*										
					押 土 (ル ・ ス 〃)			式 or m ³			*										
					土 砂 等 運 搬			式 or m ³			*										
					整 地			式 or m ²			*										
					土 材 料			式 or m ³			*										
				補助地盤改良工							第1巻管路										
					薬 液 注 入			式 or 本			(C-15)										
					高 圧 噴 射 攪 拌			式 or 本			*										
				土留・仮締切工																	
					溝 掘 り			式 or m ³			*										
					鋼 矢 板			式 or 枚			*										
					広 幅 鋼 矢 板			式 or 枚			*										
					軽 量 鋼 矢 板			式 or 枚			*										
					H 鋼 杭			式 or 本			*										
					削 孔 (アンカ -)			式 or m			*										
					アンカ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカ -)			式 or 本			*										
					ク 〃 ラウト 注 入			式 or m ³			*										
					ホ 〃 リンク 〃 マシン 移 設			式 or 回			*										
					アンカ・工材料費(アンカ・)			式	1		*										
					足 場 (アンカ -)			式 or 空m ²			*										
					タイロッド 〃 ・腹 起 し			式 or t			*										
					切 梁 ・腹 起 し			式 or t			*										
					横 矢 板			式 or m ²			*										
					盛 替 梁			式 or 箇所			*										
					じ ゃ か ご			式 or m			*										
		レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規格	総括表用 単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規格	総括表用 単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要
					コ ン ク リ - ト		m ³				*				基 礎 材		m ²				*
					鉄 筋		t				*				均 し コ ン ク リ - ト		m ²				*
					型 枠		式 or m ²				*				コ ン ク リ - ト		m ³				*
					仕 上 げ		m ²								鉄 筋		t				*
					客 土		Kg or l								型 枠		式 or m ²				*
				階 段 工											仕 上 げ		m ²				
					基 礎 材		m ²				*				客 土		Kg or l				
					均 し コ ン ク リ - ト		m ²				*			階 段 工							
					コ ン ク リ - ト		m ³				*				基 礎 材		m ²				*
					型 枠		式 or m ²				*				均 し コ ン ク リ - ト		m ²				*
					仕 上 げ		m ²								コ ン ク リ - ト		m ³				*
					ノ ン ス リ ッ プ 〃		m								型 枠		式 or m ²				*

工 種 名											ポンプ場・処理場（土木）編										
改定趣旨		改 定										頁		現 行							
														給 水 設 備 工							
														テ [°] ィ・フ [°] ウエル井		基					
														さ く 井		基					
														照 明 工							
														照 明 柱 基 礎		基					*
														照 明 柱		基					*
														構造物撤去工							A-14
														作 業 土 工							
														床 掘 り（掘 削）		式 or m ³					*
														床 掘 り		式 or m ³					*
														埋 戻 し		式 or m ³					*
														基 面 整 正		式 or m ²					*
														掘削補助機械搬入搬出		式 or 回					*
														転 石 破 碎		式 or m ³					*
														積 込（ル・ス [°] ）		式 or m ³					*
														人 力 積 込		式 or m ³					*
														人 力 運 搬		式 or m ³					*
														押 土（ル・ス [°] ）		式 or m ³					*
														土 砂 等 運 搬		式 or m ³					*
														整 地		式 or m ²					*
														土 材 料		式 or m ³					*
														構造物取壊し工							
														コンクリト構造物取壊し		m ³					*
														舗 装 版 切 断		式 or m					*
														舗 装 版 破 碎		m ²					*
														コンクリトはつり		m ²					*
														コンクリト表面処理		m ²					*
														吹付法面取壊し		m ²					*
														鋼 材 切 断		箇所					*
														鋼 矢 板 引 抜 き		枚					*
														広幅鋼矢板引抜き		枚					*
														H 鋼 杭 引 抜 き		本					*
														コンクリトフ [°] ロック撤去		m ²					
														根固めフ [°] ロック撤去		個					*
														コンクリト取壊し運搬処理		m ³					*
														構 造 物 撤 去 工							
														L 形 側 溝 撤 去		式 or m					*
														ヒ ュ ・ ム 管 撤 去		式 or m					*
														ホ [°] ックスカルハ [°] ト撤去		式 or m					*
														P C 管 撤 去		式 or m					*
														暗 渠 排 水 管 撤 去		式 or m					*
														管(函)渠型側溝撤去		式 or m					*
														集 水 桝 撤 去		式 or 基					*
														コルケ [°] トハ [°] イフ [°] 撤去		式 or m					*
														コルケ [°] トフリュウム撤去		式 or m					*
														仕 上 げ		m ²					
														ノ ン ス リ ッ プ [°]		m					
														給 水 設 備 工							
														テ [°] ィ・フ [°] ウエル井		基					
														さ く 井		基					
														照 明 工							
														照 明 柱 基 礎		基					*
														照 明 柱		基					*
														構造物撤去工							A-14
														作 業 土 工							
														床 掘 り（掘 削）		式 or m ³					*
														床 掘 り		式 or m ³					*
														埋 戻 し		式 or m ³					*
														基 面 整 正		式 or m ²					*
														掘削補助機械搬入搬出		式 or 回					*
														転 石 破 碎		式 or m ³					*
														積 込（ル・ス [°] ）		式 or m ³					*
														人 力 積 込		式 or m ³					*
														人 力 運 搬		式 or m ³					*
														押 土（ル・ス [°] ）		式 or m ³					*
														土 砂 等 運 搬		式 or m ³					*
														整 地		式 or m ²					*
														土 材 料		式 or m ³					*
														構造物取壊し工							
														コンクリト構造物取壊し		m ³					*
														舗 装 版 切 断		式 or m					*
														舗 装 版 破 碎		m ²					*

下水道用設計標準歩掛表の一部改定					第 2 巻		ポンプ場・処理場		工 種 名		ポンプ場・処理場施設（機械設備）編		
頁	改定趣旨	現 行							改 定				
97	基準改定	表－1 機器等据付け歩掛り分類及び類別歩掛り表							表－1 機器等据付け歩掛り分類及び類別歩掛り表				
		分類	分類目標	機 器 等 名 称	範 囲	据付工（人） X：1台当り質量（t） X'：1槽当り必要空気量（m ³ /min）	分類	分類目標	機 器 等 名 称	範 囲	据付工（人） X：1台当り質量（t） X'：1槽当り必要空気量（m ³ /min）		
		第1類	比較的高速回転の回転機器	ポンプ，ブロウ，モータ，減速機，真空ポンプ，空気圧縮機，エンジン，遠心濃縮機，遠心脱水機等	(a)本体に付属するバルブ以後の給油及び給水等小配管は，管の歩掛りによる。 (b)流体機器の吸込み，吐出フランジ以後は，弁または管の歩掛りによる。 (c)共通ベットのがあるものは，これを含む。	12.2X ^{0.711}	第1類	比較的高速回転の回転機器	ポンプ，ブロウ，モータ，減速機，真空ポンプ，空気圧縮機，エンジン，遠心濃縮機，遠心脱水機等	(a)本体に付属するバルブ以後の給油及び給水等小配管は，管の歩掛りによる。 (b)流体機器の吸込み，吐出フランジ以後は，弁または管の歩掛りによる。 (c)共通ベットのがあるものは，これを含む。	12.2X ^{0.711}		
		第2類	芯出し調整の楽な機器	弁類（自動（電動，空気）弁呼び径100mm以上，手動弁呼び径400mm以上），フィルタ（油式，乾式），モータ用抵抗制御器，水中ポンプ，ファン，水中攪拌機，水中機械式曝気機等	(a)自動（電動・空気）弁呼び径90mm以下，手動弁呼び径350mm以下の弁類で鑄鉄管配管中のものは，鑄鉄管歩掛りにより算出し，鋼管配管中のものは小配管歩掛りに含む。 (b)弁のフランジ接合は，管の歩掛りによる。 (c)付属するモータ，減速機等（バルブコントローラ）を含む。	4.8X ^{0.776}	第2類	芯出し調整の楽な機器	弁類（自動（電動，空気）弁呼び径100mm以上，手動弁呼び径400mm以上），フィルタ（油式，乾式），モータ用抵抗制御器，水中ポンプ，ファン，水中攪拌機，水中機械式曝気機等	(a)自動（電動・空気）弁呼び径90mm以下，手動弁呼び径350mm以下の弁類で鑄鉄管配管中のものは，鑄鉄管歩掛りにより算出し，鋼管配管中のものは小配管歩掛りに含む。 (b)弁のフランジ接合は，管の歩掛りによる。 (c)付属するモータ，減速機等（バルブコントローラ）を含む。	4.8X ^{0.776}		
		第3類	芯出し調整が必要な機器	阻水扉，制水扉，塩素関係機器，ボイラ等	(a)バルブコントローラのあるものはこれを含む。 (b)配管を除いた油圧装置を含む。	14.2X ^{0.676}	第3類	芯出し調整が必要な機器	阻水扉，制水扉，塩素関係機器，ボイラ等	(a)バルブコントローラのあるものはこれを含む。 (b)配管を除いた油圧装置を含む。	14.2X ^{0.676}		
		第4類	貯留機器	タンク類，塔類（スクラバ，サイレンサ），熱交換器，ストレーナ類，急速ろ過機（鋼製）等	(a) 取出しフランジ以後は管の歩掛りによる。	4.8X	第4類	貯留機器	タンク類，塔類（スクラバ，サイレンサ），熱交換器，ストレーナ類，急速ろ過機（鋼製）等	(b) 取出しフランジ以後は管の歩掛りによる。	4.8X		
		第5類	散気設備	メンブレン式散気装置，高密度配置式散気装置等	(a)バルブからライザ管，ヘッダ管，エアレーション装置，架台まで含む据付け歩掛りである。 (b)水中機械式曝気機は，第2類とする。 (c)深槽用架台は，第7類とする。	3.8X'	第5類	散気設備	メンブレン式散気装置，高密度配置式散気装置等	(a)バルブからライザ管，ヘッダ管，エアレーション装置，架台まで含む据付け歩掛りである。 (b)水中機械式曝気機は，第2類とする。 (c)深槽用架台は，第7類とする。	3.8X'		
				散気板，散気筒（散気管）	(a)バルブからライザ管，ホルダ，散気板（筒，管），架台まで含む据付け歩掛りである。 (b)深槽用架台は，第7類とする。	表－2，表－3参照			散気板，散気筒（散気管）	(a)バルブからライザ管，ホルダ，散気板（筒，管），架台まで含む据付け歩掛りである。 (b)深槽用架台は，第7類とする。	表－2，表－3参照		
		第6類	比較的低速回転で，現場組立部品の多いもの	沈砂池機械，沈殿池機械，コンベヤ類，ホッパ類，汚泥濃縮タンク機械，物上げ機械，脱水機（B P，加圧），機械曝気機（オキシデーションディッチ用）等	(a)付属するモータ，減速機等駆動装置を含む。 (b)点検用歩廊，階段は第7類とする。	7.5X	第6類	比較的低速回転で，現場組立部品の多いもの	沈砂池機械，沈殿池機械，コンベヤ類，ホッパ類，汚泥濃縮タンク機械，物上げ機械，脱水機（B P，加圧），機械曝気機（オキシデーションディッチ用）等	(a)付属するモータ，減速機等駆動装置を含む。 (b)点検用歩廊，階段は第7類とする。	9.1X		
		第7類	安全設備，架台類	鋼製渡り，手すり，鋼製ふた類，管支持架台，点検歩廊，階段，防泡金網，カバー等		4.9X	第7類	安全設備，架台類	鋼製渡り，手すり，鋼製ふた類，管支持架台，点検歩廊，階段，防泡金網，カバー等		4.9X		

下水道用設計標準歩掛表の一部改定 第2巻 ポンプ場・処理場			工 種 名		ポンプ場・処理場施設（機械設備）編																						
頁	改定趣旨	現 行	改 定																								
65	語句追記	2. 一般管理費等 (1) 費用の算定 ① 一般管理費等＝一般管理費等対象額×一般管理費等率 ② 一般管理費等対象額は、「工事原価」とする。 (2) 一般管理費等率は、(式－8)により算定した値とする。 一般管理費等率＝(標準一般管理費等率)×(前払金支出割合補正係数)×(機器費補正係数)……………(式－8) ① 標準一般管理費等率は、(式－9)による。 Y＝－1.4357Log X＋35.789……………(式－9) Y：標準一般管理費等率〔％〕 (算出した値は、小数点以下3位を四捨五入し、2位止めとする。) X：工事原価〔円〕 ただし、上下限の率は次による。 X ≤ 5,000,000〔円〕はY＝26.17〔％〕 X > 3,000,000,000〔円〕はY＝22.18〔％〕 ② 前払金支出割合による調整を行うため、「前払金支出割合補正係数」により補正する。 前払金支出割合補正係数は、表－1による。 <table><caption>表－1 前払金支出割合補正係数</caption><tr><th>前払金支出割合 区 分</th><th>0％から 5％以下</th><th>5％を超え 15％以下</th><th>15％を超え 25％以下</th><th>25％を超え 35％以下</th><th>35％を超え 40％以下</th></tr><tr><td>補正係数</td><td>1.05</td><td>1.04</td><td>1.03</td><td>1.01</td><td>1.00</td></tr></table> ③ 「製作者の一般管理費等を含んだ機器費」に係る一般管理費等の調整を行うために、「機器費補正係数」により補正する。 「機器費補正係数」は、(式－10)による。 R＝1－(K／1.25)……………(式－10) R：機器費補正係数〔小数〕 K：工事原価に占める機器費の比率〔小数〕(R及びKは、小数点以下3位を四捨五入し、2位止めとする) (3) 「金銭的保証等を必要とする場合の契約の保証に必要な費用」は、必要により加算する。 (4) 一般管理費等として積算する内容は、次のとおりとする。 1) 一般管理費 ① 役員報酬 取締役及び監査役に対する報酬及び役員賞与金（損金算入分） ② 従業員給料手当等 本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与 ③ 退職金 退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金 ④ 事務用品費 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入費 ⑤ 修繕維持費 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 ⑥ 通信交通費 通信費、交通費及び旅費 ⑦ 交際費 本店及び支店などへの来客等の応対に要する費用 ⑧ 法定福利費 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額 ⑨ 福利厚生費 本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等、福利厚生、文化活動等に要する費用 ⑩ 動力・用水光熱費 電力、水道、ガス等の費用 ⑪ 調査研究費 技術研究、開発等の費用 ⑫ 広告宣伝費	前払金支出割合 区 分	0％から 5％以下	5％を超え 15％以下	15％を超え 25％以下	25％を超え 35％以下	35％を超え 40％以下	補正係数	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00	2. 一般管理費等 (1) 費用の算定 ① 一般管理費等＝一般管理費等対象額×一般管理費等率 ② 一般管理費等対象額は、「工事原価」とする。 (2) 一般管理費等率は、(式－8)により算定した値とする。 一般管理費等率＝(標準一般管理費等率)×(前払金支出割合補正係数)×(機器費補正係数)……………(式－8) ② 標準一般管理費等率は、(式－9)による。 Y＝－1.4357Log X＋35.789……………(式－9) Y：標準一般管理費等率〔％〕 (算出した値は、小数点以下3位を四捨五入し、2位止めとする。) X：工事原価〔円〕 ただし、上下限の率は次による。 X ≤ 5,000,000〔円〕はY＝26.17〔％〕 X > 3,000,000,000〔円〕はY＝22.18〔％〕 ③ 前払金支出割合による調整を行うため、「前払金支出割合補正係数」により補正する。 前払金支出割合補正係数は、表－1による。 ただし、前払金の保証がない工事は、一般管理費等の補正の対象外とする。 <table><caption>表－1 前払金支出割合補正係数</caption><tr><th>前払金支出割合 区 分</th><th>0％から 5％以下</th><th>5％を超え 15％以下</th><th>15％を超え 25％以下</th><th>25％を超え 35％以下</th><th>35％を超え 40％以下</th></tr><tr><td>補正係数</td><td>1.05</td><td>1.04</td><td>1.03</td><td>1.01</td><td>1.00</td></tr></table> ③ 「製作者の一般管理費等を含んだ機器費」に係る一般管理費等の調整を行うために、「機器費補正係数」により補正する。 「機器費補正係数」は、(式－10)による。 R＝1－(K／1.25)……………(式－10) R：機器費補正係数〔小数〕 K：工事原価に占める機器費の比率〔小数〕(R及びKは、小数点以下3位を四捨五入し、2位止めとする) (3) 「金銭的保証等を必要とする場合の契約の保証に必要な費用」は、必要により加算する。 (4) 一般管理費等として積算する内容は、次のとおりとする。 1) 一般管理費 ① 役員報酬 取締役及び監査役に対する報酬及び役員賞与金（損金算入分） ② 従業員給料手当等 本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与 ③ 退職金 退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金 ④ 事務用品費 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入費 ⑤ 修繕維持費 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 ⑥ 通信交通費 通信費、交通費及び旅費 ⑦ 交際費 本店及び支店などへの来客等の応対に要する費用 ⑧ 法定福利費 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額 ⑨ 福利厚生費 本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等、福利厚生、文化活動等に要する費用 ⑩ 動力・用水光熱費 電力、水道、ガス等の費用	前払金支出割合 区 分	0％から 5％以下	5％を超え 15％以下	15％を超え 25％以下	25％を超え 35％以下	35％を超え 40％以下	補正係数	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00
		前払金支出割合 区 分	0％から 5％以下	5％を超え 15％以下	15％を超え 25％以下	25％を超え 35％以下	35％を超え 40％以下																				
補正係数	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00																						
前払金支出割合 区 分	0％から 5％以下	5％を超え 15％以下	15％を超え 25％以下	25％を超え 35％以下	35％を超え 40％以下																						
補正係数	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00																						

下水道用設計標準歩掛表の一部改定 第2巻 ポンプ場・処理場			工 種 名		ポンプ場・処理場施設（電気設備）編																							
頁	改定趣旨	現 行			改 定																							
142	基準改定語句追記	3. 一般管理費等			3. 一般管理費等																							
		(1) 費用の算定			(1) 費用の算定																							
		① 一般管理費等＝一般管理費等対象額×一般管理費等率			① 一般管理費等＝一般管理費等対象額×一般管理費等率																							
		② 一般管理費等対象額は、「工事原価」とする。			② 一般管理費等対象額は、「工事原価」とする。																							
		(2) 一般管理費等率は、次式により算定した値とする。			(2) 一般管理費等率は、次式により算定した値とする。																							
		一般管理費等率＝（標準一般管理費等率）×（前払金支出割合補正係数）			一般管理費等率＝（標準一般管理費等率）×（前払金支出割合補正係数）																							
		① 標準一般管理費等率は、（式－9）による。			① 標準一般管理費等率は、（式－9）による。																							
		Y＝－1.081Log X＋27.76 （式－9）			Y＝ －2.05819 Log X＋ 38.10974 （式－9）																							
		Y：標準一般管理費等率〔％〕			Y：標準一般管理費等率〔％〕																							
		(算出した値は、小数点以下3位を四捨五入し、2位止めとする。)			(算出した値は、小数点以下3位を四捨五入し、2位止めとする。)																							
X：一般管理費等対象額〔円〕			X：一般管理費等対象額〔円〕																									
ただし、上下限の率は次による。			ただし、上下限の率は次による。																									
X ≤ 1,000,000〔円〕はY＝21.27〔％〕			X ≤ 1,000,000〔円〕はY＝ 25.76 〔％〕																									
X >300,000,000〔円〕はY＝18.60〔％〕			X >300,000,000〔円〕はY＝ 20.66 〔％〕																									
② 前払金支出割合による調整を行うため、「前払金支出割合補正係数」により補正する。前払金支出割合補正係数は、表－1による。			② 前払金支出割合による調整を行うため、「前払金支出割合補正係数」により補正する。前払金支出割合補正係数は、表－1による。																									
表－1 前払金支出割合補正係数			表－1 前払金支出割合補正係数																									
<table><tr><td>前払金支出割合区分</td><td>0％から5％以下</td><td>5％を超え15％以下</td><td>15％を超え25％以下</td><td>25％を超え35％以下</td><td>35％を超え40％以下</td></tr><tr><td>補正係数</td><td>1.05</td><td>1.04</td><td>1.03</td><td>1.01</td><td>1.00</td></tr></table>			前払金支出割合区分	0％から5％以下	5％を超え15％以下	15％を超え25％以下	25％を超え35％以下	35％を超え40％以下	補正係数	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00	<table><tr><td>前払金支出割合区分</td><td>0％から5％以下</td><td>5％を超え15％以下</td><td>15％を超え25％以下</td><td>25％を超え35％以下</td><td>35％を超え40％以下</td></tr><tr><td>補正係数</td><td>1.05</td><td>1.04</td><td>1.03</td><td>1.01</td><td>1.00</td></tr></table>		前払金支出割合区分	0％から5％以下	5％を超え15％以下	15％を超え25％以下	25％を超え35％以下	35％を超え40％以下	補正係数	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00
前払金支出割合区分	0％から5％以下	5％を超え15％以下	15％を超え25％以下	25％を超え35％以下	35％を超え40％以下																							
補正係数	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00																							
前払金支出割合区分	0％から5％以下	5％を超え15％以下	15％を超え25％以下	25％を超え35％以下	35％を超え40％以下																							
補正係数	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00																							
(3) 「金銭的保証等を必要とする場合の契約の保証に必要な費用」は、必要により加算する。			(3) 「金銭的保証等を必要とする場合の契約の保証に必要な費用」は、必要により加算する。																									
(4) 一般管理費等として積算する内容は、次のとおりとする。			(4) 一般管理費等として積算する内容は、次のとおりとする。																									
1) 一般管理費			1) 一般管理費																									
① 役員報酬			① 役員報酬																									
取締役及び監査役に対する報酬及び役員賞与（損金算入分）			取締役及び監査役に対する報酬及び役員賞与（損金算入分）																									
② 従業員給料手当等			② 従業員給料手当等																									
本店及び支店の従業員に対する給料，諸手当及び賞与			本店及び支店の従業員に対する給料，諸手当及び賞与																									
③ 退職金			③ 退職金																									
本店及び支店の従業員に対する退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金			本店及び支店の従業員に対する退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金																									
④ 事務用品費			④ 事務用品費																									
事務用消耗品費，固定資産に計上しない事務用備品費，新聞，参考図書等の購入費			事務用消耗品費，固定資産に計上しない事務用備品費，新聞，参考図書等の購入費																									
⑤ 修繕維持費			⑤ 修繕維持費																									
建物，機械，装置等の修繕維持費，倉庫物品の管理費等			建物，機械，装置等の修繕維持費，倉庫物品の管理費等																									
⑥ 通信交通費			⑥ 通信交通費																									
通信費，交通費及び旅費			通信費，交通費及び旅費																									
⑦ 交際費			⑦ 交際費																									
本店及び支店などへの来客等の応対に要する費用			本店及び支店などへの来客等の応対に要する費用																									
⑧ 法定福利費			⑧ 法定福利費																									
本店及び支店の従業員に関する労災保険料，雇用保険料，健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額			本店及び支店の従業員に関する労災保険料，雇用保険料，健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額																									
⑨ 福利厚生費			⑨ 福利厚生費																									
本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽，貸与被服，医療，慶弔見舞等，福利厚生，文化活動等に要する費用			本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽，貸与被服，医療，慶弔見舞等，福利厚生，文化活動等に要する費用																									
⑩ 動力・用水光熱費			⑩ 動力・用水光熱費																									
電力，水道，ガス等の費用			電力，水道，ガス等の費用																									
⑪ 調査研究費			⑪ 調査研究費																									
技術研究，開発等の費用			技術研究，開発等の費用																									
⑫ 広告宣伝費			⑫ 広告宣伝費																									
広告，公告，宣伝に要する費用			広告，公告，宣伝に要する費用																									
⑬ 寄付金			⑬ 寄付金																									
⑭ 試験研究費償却			⑭ 試験研究費償却																									
新製品または新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額			新製品または新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額																									
⑮ 開発費償却			⑮ 開発費償却																									
新技術または新経営組織の採用，資源の開発，市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額			新製品または新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額																									

下水道用設計標準歩掛表の一部改定			第 2 巻	ポンプ場・処理場	工 種 名	ポンプ場・処理場施設（電気設備）編
頁	改定趣旨	現	行	改	定	
		⑯ 地代家賃 事務所，寮，社宅等の借地借家料 ⑰ 保険料 火災保険その他の損害保険料 ⑱ 租税公課 不動産取得税，固定資産税等の租税及び道路占用料，その他の公課 ⑲ 減価償却費 建物，車両，機械装置，事務用備品等の減価償却額 ⑳ 契約保証費 契約の保証に必要な費用 ㉑ 雑費 電算等経費，社内打合せ等の費用，学会及び協会活動等諸団体会費等の費用 2) 付加利益 ① 法人税，都道府県民税，市町村民税等 ② 株主配当金 ③ 役員賞与（損金算入分を除く） ④ 内部留保金 ⑤ 支払利息及び割引料，支払保証料その他営業外費用		⑮ 開発費償却 新技術または新経営組織の採用，資源の開発，市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 ⑯ 地代家賃 事務所，寮，社宅等の借地借家料 ⑰ 保険料 火災保険その他の損害保険料 ⑱ 租税公課 不動産取得税，固定資産税等の租税及び道路占用料，その他の公課 ⑲ 減価償却費 建物，車両，機械装置，事務用備品等の減価償却額 ⑳ 契約保証費 契約の保証に必要な費用 ㉑ 雑費 電算等経費，社内打合せ等の費用，学会及び協会活動等諸団体会費等の費用 2) 付加利益 ① 法人税，都道府県民税，市町村民税等 ② 株主配当金 ③ 役員賞与（損金算入分を除く） ④ 内部留保金 ⑤ 支払利息及び割引料，支払保証料その他営業外費用		

下水道用設計標準歩掛表の一部改定											第 2 巻		ポンプ場・処理場		工 種 名				建築・建築設備編			
頁	改定趣旨	現 行										改 定										
226	表記の修正	本 工 事 費 内 訳 書										本 工 事 費 内 訳 書										
		費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要		費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要		
		建築 本工事費										建築 本工事費										
			処理施設工										処理施設工									
				沈砂池ポンプ棟	(建 築)									沈砂池ポンプ棟	(建 築)							
					直 接 仮 設 式	1					A－1 第1号明細書				直 接 仮 設 式	1					A－1 第1号明細書	
					コ ン ク リ ー ト 式	1					A－1 第2号明細書				コ ン ク リ ー ト 式	1					A－1 第2号明細書	
					型 枠 式	1					A－1 第3号明細書				型 枠 式	1					A－1 第3号明細書	
					鉄 筋 式	1					A－1 第4号明細書				鉄 筋 式	1					A－1 第4号明細書	
					鉄 骨 式	1					A－1 第5号明細書				鉄 骨 式	1					A－1 第5号明細書	
					既 製 コ ン ク リ ー ト 式	1					A－1 第6号明細書				既 製 コ ン ク リ ー ト 式	1					A－1 第6号明細書	
					防 水 式	1					A－1 第7号明細書				防 水 式	1					A－1 第7号明細書	
					石 式	1					A－1 第8号明細書				石 式	1					A－1 第8号明細書	
					タ イ ル 式	1					A－1 第9号明細書				タ イ ル 式	1					A－1 第9号明細書	
					木 工 式	1					A－1 第10号明細書				木 式	1					A－1 第10号明細書	
					金 属 式	1					A－1 第11号明細書				金 属 式	1					A－1 第11号明細書	
					左 官 式	1					A－1 第12号明細書				左 官 式	1					A－1 第12号明細書	
					木 製 建 具 式	1					A－1 第13号明細書				木 製 建 具 式	1					A－1 第13号明細書	
					金 属 製 建 具 式	1					A－1 第14号明細書				金 属 製 建 具 式	1					A－1 第14号明細書	
					ガ ラ ス 式	1					A－1 第15号明細書				ガ ラ ス 式	1					A－1 第15号明細書	
					塗 装 式	1					A－1 第16号明細書				塗 装 式	1					A－1 第16号明細書	
					内 外 装 式	1					A－1 第17号明細書				内 外 装 式	1					A－1 第17号明細書	
					仕 上 ユ ニ ッ ト 式	1					A－1 第18号明細書				仕 上 ユ ニ ッ ト 式	1					A－1 第18号明細書	
					合 計						A 1				合 計						A 1	
					管 理 棟	(建 築)							管 理 棟	(建 築)								
					直 接 仮 設 式	1						A－2 第1号明細書			直 接 仮 設 式	1						A－2 第1号明細書
					コ ン ク リ ー ト 式	1						A－2 第2号明細書			コ ン ク リ ー ト 式	1						A－2 第2号明細書
					型 枠 式	1						A－2 第3号明細書			型 枠 式	1						A－2 第3号明細書
					鉄 筋 式	1						A－2 第4号明細書			鉄 筋 式	1						A－2 第4号明細書
					鉄 骨 式	1						A－2 第5号明細書			鉄 骨 式	1						A－2 第5号明細書
					既 製 コ ン ク リ ー ト 式	1						A－2 第6号明細書			既 製 コ ン ク リ ー ト 式	1						A－2 第6号明細書
					防 水 式	1						A－2 第7号明細書			防 水 式	1						A－2 第7号明細書
					石 式	1						A－2 第8号明細書			石 式	1						A－2 第8号明細書

工 種 名											建 築 ・ 建 築 設 備 編										
改 定											改 定										
頁	改定趣旨	現 行										改 定									
					タ イ ル 式 1					A－2 第9号明細書					タ イ ル 式 1					A－2 第9号明細書	
227	表記の修正		費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要		費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要
						木 工 式 1					A－2 第10号明細書					木 式 1					A－2 第10号明細書
						金 属 式 1					A－2 第11号明細書					金 属 式 1					A－2 第11号明細書
						左 官 式 1					A－2 第12号明細書					左 官 式 1					A－2 第12号明細書
						木 製 建 具 式 1					A－2 第13号明細書					木 製 建 具 式 1					A－2 第13号明細書
						金 属 製 建 具 式 1					A－2 第14号明細書					金 属 製 建 具 式 1					A－2 第14号明細書
						ガ ラ ス 式 1					A－2 第15号明細書					ガ ラ ス 式 1					A－2 第15号明細書
						塗 装 式 1					A－2 第16号明細書					塗 装 式 1					A－2 第16号明細書
						内 外 装 式 1					A－2 第17号明細書					内 外 装 式 1					A－2 第17号明細書
						仕 上 ユ ニ ッ ト 式 1					A－2 第18号明細書					仕 上 ユ ニ ッ ト 式 1					A－2 第18号明細書
						合 計					A 2					合 計					A 2
						総 計					(A 1 + A 2)					総 計					(A 1 + A 2)
					直接工事費計										直接工事費計						
					共通仮設費										共通仮設費						
					共通仮設費（率分）	式 1									共通仮設費（率分）	式 1					
					共通仮設費（積み上げ分）	式 1									共通仮設費（積み上げ分）	式 1					
					共通仮設費計										共通仮設費計						
					小計（純工事費）										小計（純工事費）						
					現場管理費	式 1									現場管理費	式 1					
				計（工事原価）											計（工事原価）						
					一般管理費等	式 1									一般管理費等	式 1					
			建 築 本 工 事 費 計								A		建 築 本 工 事 費 計								A
			建 築 機 械 設 備 本 工 事 費										建 築 機 械 設 備 本 工 事 費								
				処理施設工											処理施設工						
					沈砂池ポンプ棟	（建 築 機 械 設 備）									沈砂池ポンプ棟	（建 築 機 械 設 備）					
						空 気 調 和 設 備										空 気 調 和 設 備					
						空 調 機 器 設 備	式 1				AM－1 第1号明細書					空 調 機 器 設 備	式 1				AM－1 第1号明細書
						ダ ク ト 設 備	式 1				AM－1 第2号明細書					ダ ク ト 設 備	式 1				AM－1 第2号明細書
						配 管 設 備	式 1				AM－1 第3号明細書					配 管 設 備	式 1				AM－1 第3号明細書

下水道用設計標準歩掛表の一部改定											第 2 巻		ポンプ場・処理場		工 種 名				建築・建築設備編									
頁	改定趣旨	現 行											改 定															
						自 動 制 御 設 備	式	1					AM－1 第4号明細書							自 動 制 御 設 備	式	1					AM－1 第4号明細書	
						総 合 調 整	式	1					AM－1 第5号明細書							総 合 調 整	式	1					AM－1 第5号明細書	
						小 計														小 計								
						換 気 設 備														換 気 設 備								
230			費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要		費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要							
						動 力 設 備	式	1			AE－1 第2号明細書					動 力 設 備	式	1			AE－1 第2号明細書							
						避 雷 設 備	式	1			AE－1 第3号明細書					雷 保 護 設 備	式	1			AE－1 第3号明細書							
						電 話 設 備	式	1			AE－1 第4号明細書					電 話 設 備	式	1			AE－1 第4号明細書							
						電 気 時 計 設 備	式	1			AE－1 第5号明細書					電 気 時 計 設 備	式	1			AE－1 第5号明細書							
						拡 声 設 備	式	1			AE－1 第6号明細書					拡 声 設 備	式	1			AE－1 第6号明細書							
						インターホン設備	式	1			AE－1 第7号明細書					インターホン設備	式	1			AE－1 第7号明細書							
						テレビ共同受信設備	式	1			AE－1 第8号明細書					テレビ共同受信設備	式	1			AE－1 第8号明細書							
						火災報知（防災）設備	式	1			AE－1 第9号明細書					火災報知（防災）設備	式	1			AE－1 第9号明細書							
						防 犯 設 備	式	1			AE－1 第10号明細書					防 犯 設 備	式	1			AE－1 第10号明細書							
						構 内 配 電 線 路	式	1			AE－1 第11号明細書					構 内 配 電 線 路	式	1			AE－1 第11号明細書							
						構 内 通 信 線 路	式	1			AE－1 第12号明細書					構 内 通 信 線 路	式	1			AE－1 第12号明細書							
						屋 外 電 灯 設 備	式	1			AE－1 第13号明細書					屋 外 電 灯 設 備	式	1			AE－1 第13号明細書							
						合 計					AE1					合 計					AE1							
				管理棟		（建 築 電 気 設 備）									管理棟		（建 築 電 気 設 備）											
						電 灯 設 備	式	1			AE－2 第1号明細書					電 灯 設 備	式	1			AE－2 第1号明細書							
						動 力 設 備	式	1			AE－2 第2号明細書					動 力 設 備	式	1			AE－2 第2号明細書							
						避 雷 設 備	式	1			AE－2 第3号明細書					雷 保 護 設 備	式	1			AE－2 第3号明細書							
						電 話 設 備	式	1			AE－2 第4号明細書					電 話 設 備	式	1			AE－2 第4号明細書							
						電 気 時 計 設 備	式	1			AE－2 第5号明細書					電 気 時 計 設 備	式	1			AE－2 第5号明細書							
						拡 声 設 備	式	1			AE－2 第6号明細書					拡 声 設 備	式	1			AE－2 第6号明細書							
						インターホン設備	式	1			AE－2 第7号明細書					インターホン設備	式	1			AE－2 第7号明細書							
						テレビ共同受信設備	式	1			AE－2 第8号明細書					テレビ共同受信設備	式	1			AE－2 第8号明細書							
						火災報知（防災）設備	式	1			AE－2 第9号明細書					火災報知（防災）設備	式	1			AE－2 第9号明細書							
						防 犯 設 備	式	1			AE－2 第10号明細書					防 犯 設 備	式	1			AE－2 第10号明細書							
						構 内 配 電 線 路	式	1			AE－2 第11号明細書					構 内 配 電 線 路	式	1			AE－2 第11号明細書							
						構 内 通 信 線 路	式	1			AE－2 第12号明細書					構 内 通 信 線 路	式	1			AE－2 第12号明細書							
						合 計					AE 2					合 計					AE 2							

下水道用設計標準歩掛表の一部改定										第 2 巻		ポンプ場・処理場		工 種 名				建築・建築設備編																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
頁	改定趣旨	現 行										改 定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						総 計										総 計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

下水道用設計標準歩掛表の一部改定 第2巻 ポンプ場・処理場

頁

改定趣旨

250

表記の修正

現

行

AM-○ 第1号明細書 空調機器設備

項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要
直 だ き 吸 収 冷 温 水 器	RH—○, ○○形 冷○kW, 暖○kW	基				特記仕様書, 図面, 標準仕様書による付属品一式, 試運転調整費を含む。
冷 却 塔	CT—○, ○○形 ○kW	基				特記仕様書, 図面, 標準仕様書による付属品一式を含む。
オ イ ル ポ ン プ	PO—○, ○○形 ○kW	台				同上
冷 温 水 循 環 ポ ン プ	PCH—○ ○φ×○ℓ/分× ○m×○kW	台				同上
冷 却 水 ポ ン プ	PCD—○ ○φ×○ℓ/分× ○m×○kW	台				同上
開 放 式 膨 張 タ ン ク	TE—○ 架台○H	基				同上
地 下 オ イ ル タ ン ク	TO—○, 容量	基				同上
オイルサービスタンク	TOS—○, 容量 架台○H	基				同上
冷 温 水 ヘ ッ ダ ー (往)	HCH—○ ○○φ×○○mm	基				同上
冷 温 水 ヘ ッ ダ ー (環)	HCHR—○ ○○φ×○○mm	基				同上
コ ン パ ク ト 形 空 気 調 和 機	ACC—○, ○m³/h ×○Pa×○kW	台				同上
ファンコイルユニット	○形, F C U—○	式	1			同上
パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACC—○, ○○形 冷○kW, 暖○kW	台				同上
自 動 巻 取 形 エ ア フ ィ ル タ ー	○m³/h×○Pa ×○kW	台				同上
パネル形エアフィルタ	○mm×○mm×○mm	式	1			同上
鋼 板 製 煙 道	○mm×○mm×○mm	式	1			同上
煤 煙 濃 度 計		組				同上
油 面 制 御 装 置		組				同上
遠 隔 油 量 指 示 計		組				同上
保 温 ・ 塗 装		式	1			
文 字 標 識		式	1			
機 器 用 基 礎	コンクリート製	式	1			
搬 入 据 付		式	1			
計						

改

定

AM-○ 第1号明細書 空調機器設備

項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要
パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACC—○, ○○形 冷○kW, 暖○kW	台				特記仕様書, 図面, 標準仕様書による付属品一式を含む。
マ ル チ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	A C P—○, ○○形 冷○kW, 暖○kW (屋外機)	台				同上
マ ル チ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	A C P—○, ○○形 冷○kW, 暖○kW (屋内機)	台				同上
直 だ き 吸 収 冷 温 水 機	RH—○, ○○形 冷○kW, 暖○kW	基				特記仕様書, 図面, 標準仕様書による付属品一式, 試運転調整費を含む。
冷 却 塔	CT—○, ○○形 ○kW	基				特記仕様書, 図面, 標準仕様書による付属品一式を含む。
オ イ ル ポ ン プ	PO—○, ○○形 ○kW	台				同上
冷 温 水 循 環 ポ ン プ	PCH—○ ○φ×○ℓ/分× ○m×○kW	台				同上
冷 却 水 ポ ン プ	PCD—○ ○φ×○ℓ/分× ○m×○kW	台				同上
開 放 式 膨 張 タ ン ク	TE—○ 架台○H	基				同上
地 下 オ イ ル タ ン ク	TO—○, 容量	基				同上
オイルサービスタンク	TOS—○, 容量 架台○H	基				同上
冷 温 水 ヘ ッ ダ ー (往)	HCH—○ ○○φ×○○mm	基				同上
冷 温 水 ヘ ッ ダ ー (環)	HCHR—○ ○○φ×○○mm	基				同上
コ ン パ ク ト 形 空 気 調 和 機	ACC—○, ○m³/h ×○Pa×○kW	台				同上
ファンコイルユニット	○形, F C U—○	式	1			同上
自 動 巻 取 形 エ ア フ ィ ル タ ー	○m³/h×○Pa ×○kW	台				同上
パネル形エアフィルタ	○mm×○mm×○mm	式	1			同上
鋼 板 製 煙 道	○mm×○mm×○mm	式	1			同上
煤 煙 濃 度 計		組				同上
油 面 制 御 装 置		組				同上
遠 隔 油 量 指 示 計		組				同上
保 温 ・ 塗 装		式	1			

下水道用設計標準歩掛表の一部改定							第 2 巻		ポンプ場・処理場		工 種 名			建築・建築設備編					
頁	改定趣旨	現 行										改 定							
												文 字 標 識		式	1				
												機 器 用 基 礎	コンクリート製	式	1				
												搬 入 据 付		式	1				
												計							
252	表記の修正	AM－○ 第 4号明細書 自動制御設備										AM－○ 第 4号明細書 自動制御設備							
		項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要			項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要		
		自 動 制 御 機 器 類		式	1						自 動 制 御 機 器 類		式	1					
		盤 類		式	1						盤 類		式	1					
		計 装 工 事		式	1						計 装 工 事		式	1					
		調 整 費		式	1						エ ン ジ ニ ア リ ン グ 費		式	1					
		諸 雑 費		式	1						調 整 費		式	1					
		計									諸 雑 費		式	1					
											計								
260	表記の修正	AE－○ 第 1号 明細書 電灯設備										AE－○ 第 1号 明細書 電灯設備							
		項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要			項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要		
		(1) 機器取付工事									(1) 機器取付工事								
		a) 機 器									a) 機 器								
		主 幹 盤	形式・名称・記号	面							主 幹 盤	形式・名称・記号	面						
		分 電 盤	形式・名称・記号	面							分 電 盤	形式・名称・記号	面						
		実 験 盤	形式・名称・記号	面							実 験 盤	形式・名称・記号	面						
		小 計									小 計								
		b) 施 工 費		式	1						b) 施 工 費		式	1					
		小 計									小 計								
		計	a) + b)								計	a) + b)							
		(2 幹 線									(2) 電 灯 幹 線								
		配 管 配 線		式	1						電 線		式	1					
		低 圧 ケ ー ブ ル		式	1						ケ ー ブ ル		式	1					
		ボ ッ ク ス 類		式	1						電 線 管		式	1					
		金 属 ダ ク ト	形式○○ 寸法○×○×○	式	1						ボ ッ ク ス 類		式	1					
		ケ ー ブ ル ラ ッ ク	名称・寸法・仕上	式	1						金 属 ダ ク ト	形式○○ 寸法○×○×○	式	1					
		計									ケ ー ブ ル ラ ッ ク	名称・寸法・仕上	式	1					
		(3) 二 次 配 線									計								
		配 管 配 線		式	1						(3) 電 灯 分 岐								
		低 圧 ケ ー ブ ル		式	1						電 線		式	1					
		ボ ッ ク ス 類		式	1						ケ ー ブ ル		式	1					
		配 線 器 具	○○製プレート共	式	1						電 線 管		式	1					
		け い 光 灯		式	1						ボ ッ ク ス 類		式	1					
		白 熱 灯		式	1						配 線 器 具	○○製プレート共	式	1					

下水道用設計標準歩掛表の一部改定										第 2 巻		ポンプ場・処理場		工 種 名				建築・建築設備編								
頁	改定趣旨	現 行										改 定														
			水	銀	灯		式	1							L E D 照 明 器 具		式	1								
			水	銀	灯	昇	降	装	置		式	1				非 常 用 照 明 器 具		式	1							
						計										誘 導 灯		式	1							
			(4)	コ	ン	セ	ン	ト	配	線																
			配	管	配	線		式	1							(4) コ ン セ ン ト 分 岐										
			ボ	ッ	ク	ス	類		式	1						電		式	1							
			配	線	器	具	〇〇製プレート	式	1							ケ ー ブ ル		式	1							
						計										電 線 管		式	1							
						合	計	(1) + (2) + (3) + (4)								ボ ッ ク ス 類		式	1							
																配 線 器 具	〇〇製プレート	式	1							
															計											
															合 計	(1) + (2) + (3) + (4)										

261	表記の修正	A E－〇 第2号 明細書 動力設備										A E－〇 第2号 明細書 動力設備													
		項 目		形 状		単位	数量	単価(円)		金額(円)		摘 要		項 目		形 状		単位	数量	単価(円)		金額(円)		摘 要	
		(1) 機 器												(1) 機 器											
		a) 機 器												a) 機 器											
		主 幹 盤		形式・名称・記号		面								主 幹 盤		形式・名称・記号		面							
		制 御 盤		形式・名称・記号		面								制 御 盤		形式・名称・記号		面							
		監 視 盤		形式・名称・記号		面								監 視 盤		形式・名称・記号		面							
		小 計												小 計											
		b) 施 工 費												b) 施 工 費											
		施 工 費				式	1							施 工 費				式	1						
小 計												小 計													
計		a) + b)										計		a) + b)											
(2) 幹 線												(2) 動 力 幹 線													
配 管 配 線				式	1							電 線				式	1								
低 圧 ケ ー ブ ル				式	1							ケ ー ブ ル				式	1								
ボ ッ ク ス 類				式	1							電 線 管				式	1								
計												ボ ッ ク ス 類				式	1								
(3) 二 次 配 線												計													
配 管 配 線				式	1							(3) 動 力 分 岐													
ボ ッ ク ス 類				式	1							電 線				式	1								
低 圧 ケ ー ブ ル				式	1							ケ ー ブ ル				式	1								
配 線 器 具				式	1							電 線 管				式	1								
手 元 開 閉 器				式	1							ボ ッ ク ス 類				式	1								
計												配 線 器 具				式	1								
合 計		(1) + (2) + (3)										開 閉 器 箱				式	1								
												計													
												合 計		(1) + (2) + (3)											

下水道用設計標準歩掛表の一部改定							第 2 巻		ポンプ場・処理場		工 種 名			建築・建築設備編						
頁	改定趣旨	現 行										改 定								
261	表記の修正	AE－○ 第3号 明細書 避雷設備										AE－○ 第3号 明細書 雷保護設備								
		項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要			項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要			
		突 針	〇〇， 支持パイプ〇〇	式	1						突 針	〇〇， 支持パイプ〇〇	式	1						
		避 雷 導 線	〇〇mm²	式	1						受 雷 部 （ 導 線 ）		式	1						
		む ね 上 げ 導 体	厚〇×幅〇 支持金物共	式	1						引 下 げ 導 線		式	1						
		接 地 端 子 箱	〇〇製	式	1						接 続 金 物		式	1						
		保 護 管	〇〇管	式	1						試 験 用 接 続 端 子 箱	〇〇製	式	1						
		接 地 工 事	接地極・埋設標共	式	1						保 護 管	〇〇管	式	1						
		計									接 地 工 事	接地極・埋設標共	式	1						
									計											
262	表記の修正	AE－○ 第4号 明細書 電話設備										AE－○ 第4号 明細書 電話設備								
		項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要			項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要			
		(1) 機 器 取 付 工 事									(1) 機 器 取 付 工 事									
		a) 機 器									a) 機 器									
		交 換 機	形式〇〇形〇〇式 内線〇／〇回線	式	1			試験器，予備品を含む。			交 換 機	形式〇〇形〇〇式 内線〇／〇回線	式	1			試験器，予備品を含む。			
		本 配 線 盤	形式・〇回線	面							本 配 線 盤	形式・〇回線	面							
		電 源 装 置	形式・蓄電池容量	式	1						電 源 装 置	形式・蓄電池容量	式	1						
		局 線 表 示 盤	〇〇窓	面							局 線 表 示 盤	〇〇窓	面							
		電 話 機		式	1			電話配線に計上する場合は削除する。			電 話 機		式	1			電話配線に計上する場合は削除する。			
		小 計									小 計									
		b) 施 工 費									b) 施 工 費									
		施 工 費		式	1						施 工 費		式	1						
		小 計									小 計									
		計	a) + b)								計	a) + b)								
		(2) 工 事 材 料									(2) 工 事 材 料									
		配 管 配 線		式	1						電 線		式	1						
		ボ ッ ク ス 類		式	1						ケ ー ブ ル		式	1						
		ケ ー ブ ル		式	1						電 線 管		式	1						
		配 線 器 具		式	1						ボ ッ ク ス 類		式	1						
		ワイヤプロテクタ	〇〇製〇号	式	1						電話用アウトレット		式	1						
		端 子 盤	名称・記号	式	1						ワイヤプロテクタ	〇〇製〇号	式	1						
		電 話 機		式	1			機器取付工事に計上する場合は削除する。			端 子 盤	名称・記号	式	1						
		電 話 機 収 納 箱	〇〇形	式	1						電 話 機		式	1			機器取付工事に計上する場合は削除する。			
		ケ ー ブ ル ラ ッ ク	名称・寸法・仕上	式	1						電 話 機 収 納 箱	〇〇形	式	1						
		接 地 工 事	(接地極埋設標共)	式	1						ケ ー ブ ル ラ ッ ク	名称・寸法・仕上	式	1						
		計									接 地 工 事	(接地極埋設標共)	式	1						
		合 計	(1) + (2)								計									
											合 計	(1) + (2)								

下水道用設計標準歩掛表の一部改定							第 2 巻		ポンプ場・処理場		工 種 名			建築・建築設備編		
頁	改定趣旨	現 行							改 定							
262	表記の修正	A E－○ 第 5 号 明細書 電気時計設備							A E－○ 第 5 号 明細書 電気時計設備							
		項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	
		(1) 機 器 取 付 工 事							(1) 機 器 取 付 工 事							
		親 時 計	形式・記号	台					親 時 計	形式・記号	台					
		小 計							小 計							
		(2) 工 事 材 料							(2) 工 事 材 料							
		配 管 配 線		式	1				ケ ー ブ ル		式	1				
		ボ ッ ク ス 類		式	1				電 線 管		式	1				
		配 線 器 具		式	1				ボ ッ ク ス 類		式	1				
		端 子 盤		式	1				配 線 器 具		式	1				
		子 時 計		式	1				端 子 盤		式	1				
		小 計							子 時 計		式	1				
		合 計	(1) + (2)						小 計							
		合 計							合 計	(1) + (2)						
263	表記の修正	A E－○ 第 6 号 明細書 拡声設備							A E－○ 第 6 号 明細書 拡声設備							
		項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	
		(1) 機 器 取 付 工 事							(1) 機 器 取 付 工 事							
		a) 機 器							a) 機 器							
		増 幅 器	形式・組込機器	台					増 幅 器	形式・組込機器	台					
		非常放送用増幅器	形式・組込機器・定格出力	台					非常放送用増幅器	形式・組込機器・定格出力	台					
		小 計							小 計							
		b) 施 工 費							b) 施 工 費							
		施 工 費		式	1				施 工 費		式	1				
		小 計							小 計							
		計	a) + b)						計	a) + b)						
		(2) 工 事 材 料							(2) 工 事 材 料							
		配 管 配 線		式	1				ケ ー ブ ル		式	1				
		ボ ッ ク ス 類		式	1				電 線 管		式	1				
		配 線 器 具		式	1				ボ ッ ク ス 類		式	1				
		端 子 盤		式	1				配 線 器 具		式	1				
		ス ピ ー カ ー		式	1				端 子 盤		式	1				
		ア ッ テ ネ ー タ	プレート共	式	1				ス ピ ー カ		式	1				
		マ イ ク ロ ホ ン	スタンド共	式	1				ア ッ テ ネ ー タ	プレート共	式	1				
		計							マ イ ク ロ ホ ン	スタンド共	式	1				
		合 計	(1) + (2)						計							
		合 計							合 計	(1) + (2)						

下水道用設計標準歩掛表の一部改定							第 2 巻		ポンプ場・処理場		工 種 名			建築・建築設備編					
頁	改定趣旨	現 行										改 定							
263	表記の修正	AE－○ 第7号 明細書 インターホン設備										AE－○ 第7号 明細書 インターホン設備							
		項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要			項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要		
		配 管 配 線		式	1						ケ ー ブ ル		式	1					
		ケ ー ブ ル		式	1						電 線 管		式	1					
		ボ ッ ク ス 類		式	1						ボ ッ ク ス 類		式	1					
		配 線 器 具		式	1						配 線 器 具		式	1					
		イ ン タ ー ホ ン		式	1						イ ン タ ー ホ ン		式	1					
		計									計								
263	表記の修正	AE－○ 第8号 明細書 テレビ共同受信設備										AE－○ 第8号 明細書 テレビ共同受信設備							
		項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要			項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要		
		配 管		式	1						同 軸 ケ ー ブ ル		式	1					
		同 軸 ケ ー ブ ル		式	1						電 線 管		式	1					
		ボ ッ ク ス 類		式	1						ボ ッ ク ス 類		式	1					
		直 列 ユ ニ ッ ト		式	1						直 列 ユ ニ ッ ト		式	1					
		機 器 収 容 箱		式	1						機 器 収 容 箱		式	1					
		混 合 ・ 分 岐 器		式	1						混 合 (分 波) 器		式	1					
		分 配 器		式	1						分 岐 器		式	1					
		増 幅 器		式	1						分 配 器		式	1					
		ア ン テ ナ		式	1						増 幅 器		式	1					
		ア ン テ ナ マ ス ト	〇〇～〇	式	1						ア ン テ ナ		式	1					
		計									ア ン テ ナ マ ス ト	〇〇～〇	式	1					
264	表記の修正	AE－○ 第9号 明細書 火災報知（防災）設備										AE－○ 第9号 明細書 火災報知（防災）設備							
		項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要			項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要		
		(1) 機 器 取 付 工 事									(1) 機 器 取 付 工 事								
		a) 機 器	形状・〇〇形 P－〇・〇〇回線	面							a) 機 器	形状・〇〇形 P－〇・〇〇回線	面						
		受 信 機	〇〇形・〇〇回線	面							受 信 機	〇〇形・〇〇回線	面						
		副 受 信 機	〇〇形・〇〇回線	面							副 受 信 機	〇〇形・〇〇回線	面						
		連 動 制 御 器	〇〇回線	面							連 動 制 御 器	〇〇回線	面						
		小 計									小 計								
		b) 施 工 費									b) 施 工 費								
		施 工 費		式	1						施 工 費		式	1					
		小 計									小 計								
		計	a) + b)								計	a) + b)							
		(2) 工 事 材 料									(2) 工 事 材 料								
		a) 火 災 報 知									a) 火 災 報 知								
		配 管 配 線		式	1						電 線		式	1					
		ケ ー ブ ル		式	1						ケ ー ブ ル		式	1					
		ボ ッ ク ス 類		式	1						電 線 管		式	1					
		熱 感 知 器		式	1						ボ ッ ク ス 類		式	1					
		煙 感 知 器		式	1						熱 感 知 器		式	1					

下水道用設計標準歩掛表の一部改定										第 2 巻		ポンプ場・処理場		工 種 名				建築・建築設備編				
頁	改定趣旨	現 行										改 定										
			試 験 器	○個用	式	1							煙 感 知 器		式	1						
			空 気 管	塗装・裸	式	1							試 験 器	○個用	式	1						
			総 合 盤	○級発信機・表示灯 ・電鈴○○φ	式	1							空 気 管	塗装・裸	式	1						
			電 鈴		式	1							総 合 盤	○級発信機・表示灯 ・電鈴○○φ	式	1						
			表 示 灯		式	1							電 鈴		式	1						
			立 会 検 査 費		式	1							表 示 灯		式	1						
			小 計										立 会 検 査 費		式	1						
			b) 防 排 煙										小 計									
			配 管 配 線		式	1							b) 自 動 閉 鎖									
			ケ ー ブ ル		式	1							電 線		式	1						
			ボ ッ ク ス 類		式	1							ケ ー ブ ル		式	1						
			煙 感 知 器		式	1							電 線 管		式	1						
			自 動 閉 鎖 装 置	○○用	式	1							ボ ッ ク ス 類		式	1						
			小 計										煙 感 知 器		式	1						
			計	a) + b)									自 動 閉 鎖 装 置	○○用	式	1						
			合 計	(1) + (2)									小 計									
													計	a) + b)								
													合 計	(1) + (2)								
265	表記の修正	A E－○ 第 10 号 明細書 防犯設備										A E－○ 第 10 号 明細書 防犯設備										
		項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要				項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要				
		配 管 配 線		式	1							電 線		式	1							
		ボ ッ ク ス 類	塗代カバー・プレート共	式	1							ケ ー ブ ル		式	1							
		受 信 機	形状・○○回線	面								電 線 管		式	1							
		検 知 器		式	1							ボ ッ ク ス 類	塗代カバー・プレート共	式	1							
										受 信 機	形状・○○回線	面										
										検 知 器		式	1									
										計												
265	表記の修正	A E－○ 第 11 号 明細書 構内配電線路										A E－○ 第 11 号 明細書 構内配電線路										
		項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要				項 目	形 状	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要				
		低 圧 ケ ー ブ ル		式	1							電 線		式	1							
		端 末 処 理 材		式	1							ケ ー ブ ル		式	1							
		保 護 管		式	1							保 護 管		式	1							
		ハ ン ド ホ ー ル		式	1							ハ ン ド ホ ー ル		式	1							
		マ ン ホ ー ル		式	1							マ ン ホ ー ル		式	1							
		接 地 工 事	接地極・埋設標共	式	1							接 地 工 事	接地極・埋設標共	式	1							
		地 中 線 埋 設 標		式	1							地 中 線 埋 設 標		式	1							
		土 工 事		式	1							土 工 事		式	1							
		計										計										

下水道用設計標準歩掛表の一部改定										第 2 巻		ポンプ場・処理場		工 種 名			建築・建築設備編								
頁	改定趣旨	現 行										改 定													
265	表記の修正	A E－○ 第 13 号 明細書 屋外電灯設備										A E－○ 第 13 号 明細書 屋外電灯設備													
		項 目		形 状		単位	数量	単価(円)		金額(円)		摘 要		項 目		形 状		単位	数量	単価(円)		金額(円)		摘 要	
		外 灯				式	1							外 灯				式	1						
		外 灯 基 礎				式	1							外 灯 基 礎				式	1						
		低 圧 ケ ー プ ル				式	1							電 線				式	1						
		保 護 管				式	1							ケ ー プ ル				式	1						
		ハ ン ド ホ ー ル				式	1							保 護 管				式	1						
		接 地 工 事 費		E _D		式	1							ハ ン ド ホ ー ル				式	1						
		土 工 事				式	1							接 地 工 事 費		E _D		式	1						
		計												土 工 事				式	1						
														計											

下水道用設計標準歩掛表（令和 8 年度版）の改定

新旧対照表

—第 3 巻 設計委託—

下水道用設計標準歩掛表の一部改定 第 3 巻 設計委託			工 種 名	下水道施設設計業務積算基準
頁	改定趣旨	現 行	改 定	
141	追加	〔Ⅱ〕ポンプ場実施設計業務 ポンプ場設計における直接人件費は、表－Ⅱ－１実施設計（基本設計）基準歩掛及び表－Ⅱ－３実施設計（詳細設計）基準歩掛にもとづき、２－２の（２）に示した補正方法により積算するものとする。また、設計協議は表－Ⅱ－10の基準歩掛、現地調査は表－Ⅱ－11の基準歩掛により積算するものとする。 基本設計基準歩掛は、原則としてポンプ場全体に適用すべきものであるが、施設及び工種ごとに適用する場合は、当該施設の詳細設計基準歩掛の25％とするものとする。 なお、耐津波設計は本歩掛の適用対象外とする。	〔Ⅱ〕ポンプ場実施設計業務	ポンプ場設計における直接人件費は、表－Ⅱ－１実施設計（基本設計）基準歩掛及び表－Ⅱ－３実施設計（詳細設計）基準歩掛にもとづき、２－２の（２）に示した補正方法により積算するものとする。また、設計協議は表－Ⅱ－10の基準歩掛、現地調査は表－Ⅱ－11の基準歩掛により積算するものとする。 基本設計基準歩掛は、原則としてポンプ場全体に適用すべきものであるが、施設及び工種ごとに適用する場合は、当該施設の詳細設計基準歩掛の25％とするものとする。 なお、耐津波設計や耐震計算法として非線形解析や動的解析を採用する場合は本歩掛の適用対象外とする。
145	追加	表－Ⅱ－３ ポンプ場実施設計（詳細設計）基準歩掛（２／２） （注） １ 本歩掛は分流式下水道における汚水中継ポンプ場、雨水ポンプ場、合流式下水道の汚水中継ポンプ場、雨水排除ポンプ場に適用する。 ただし、本表のうち、必要でない作業項目については削除して使用する。また、照査は、各工種における基準歩掛の人工合計（照査除く）と削除した作業項目を考慮した人工合計（照査除く）の割合を、基準歩掛（照査）に乗じて適用する。 沈砂池・ポンプ室及びポンプ室の設備ごとの実施設計（詳細設計）の設計歩掛割合は表－Ⅱ－４、表－Ⅱ－５、表－Ⅱ－６及び表－Ⅱ－７による。 ２ 本表は、設計対象水量 1.0m3/秒に対する歩掛である。 ３ 土木設計の作業項目の計算構造は、レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動に対する耐震計算を含む。 ４ 大規模な敷地造成等は、場内整備とは区別し、別途計上とする。 ５ 作業項目として仮設設計を表示していない施設の仮設設計は、他の作業項目に分散して含まれている。なお、仮設計算は、機能計算に含まれている。 ６ 測量、地質調査は別途計上とする。 ７ ポンプ場周辺の環境条件により、設計業務上、特別の配慮を必要とする場合は別途計上とする。 ８ 主要建築物透視図、主要建築物透視図（写真）は別途計上とする。	表－Ⅱ－３ ポンプ場実施設計（詳細設計）基準歩掛（２／２）	（注） １ 本歩掛は分流式下水道における汚水中継ポンプ場、雨水ポンプ場、合流式下水道の汚水中継ポンプ場、雨水排除ポンプ場に適用する。 ただし、本表のうち、必要でない作業項目については削除して使用する。また、照査は、各工種における基準歩掛の人工合計（照査除く）と削除した作業項目を考慮した人工合計（照査除く）の割合を、基準歩掛（照査）に乗じて適用する。 沈砂池・ポンプ室及びポンプ室の設備ごとの実施設計（詳細設計）の設計歩掛割合は表－Ⅱ－４、表－Ⅱ－５、表－Ⅱ－６及び表－Ⅱ－７による。 ２ 本表は、設計対象水量 1.0m³/秒に対する歩掛である。 ３ 土木設計の作業項目の計算構造は、レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動（タイプⅠ又はタイプⅡ）に対する耐震計算を含む。ただし、レベル 2 地震動（タイプⅠ及びタイプⅡ）の 2 種類の地震動で耐震計算を実施する場合等は、別途計上とする。なお、設計地震動を選定するための比較評価（液状化判定、設計水平震度の設定等）は含む。 ４ 大規模な敷地造成等は、場内整備とは区別し、別途計上とする。 ５ 作業項目として仮設設計を表示していない施設の仮設設計は、他の作業項目に分散して含まれている。なお、仮設計算は、機能計算に含まれている。 ６ 測量、地質調査は別途計上とする。 ７ ポンプ場周辺の環境条件により、設計業務上、特別の配慮を必要とする場合は別途計上とする。 ８ 主要建築物透視図、主要建築物透視図（写真）は別途計上とする。 ９ 温度ひび割れに対する照査を三次元有限要素法により実施する場合は、別途計上とする。
170	追加	〔Ⅲ〕終末処理場実施設計業務 終末処理場設計における直接人件費は、表－Ⅲ－１の終末処理場実施設計（基本設計）基準歩掛及び表－Ⅲ－３実施設計（詳細設計）基準歩掛に基づき、３－２の（２）に示した補正方法により積算するものとする。また、設計協議は表－Ⅲ－12の基準歩掛、現地調査は表－Ⅲ－13の基準歩掛により積算するものとする。 基本設計基準歩掛は原則として、終末処理場全体に適用すべきものであるが、施設及び工種ごとに適用する場合は、当該施設の詳細設計基準歩掛の25％とするものとする。 なお、耐津波設計は本歩掛の適用対象外とする。	〔Ⅲ〕終末処理場実施設計業務	終末処理場設計における直接人件費は、表－Ⅲ－１の終末処理場実施設計（基本設計）基準歩掛及び表－Ⅲ－３実施設計（詳細設計）基準歩掛に基づき、３－２の（２）に示した補正方法により積算するものとする。また、設計協議は表－Ⅲ－12の基準歩掛、現地調査は表－Ⅲ－13の基準歩掛により積算するものとする。 基本設計基準歩掛は原則として、終末処理場全体に適用すべきものであるが、施設及び工種ごとに適用する場合は、当該施設の詳細設計基準歩掛の25％とするものとする。 なお、耐津波設計や耐震計算法として非線形解析や動的解析を採用する場合は本歩掛の適用対象外とする。
184	追加	表－Ⅲ－３ 終末処理場実施設計（詳細設計）基準歩掛（１１／１１） （注） １ 本歩掛は、設計対象水量 10,000m³/日（計画 1 日最大汚水量）に対する歩掛である。 ２ 本表は、分流式下水道、合流式下水道における終末処理場の実施設計（詳細設計）に適用する。 ただし、本表のうち必要でない作業項目については削除して使用する。また、照査は、各工種における基準歩掛の人工合計（照査除く）と削除した作業項目を考慮した人工合計（照査除く）の割合を、基準歩掛（照査）に乗じて適用する。 沈砂池・ポンプ室、ポンプ室及び沈砂池の設備ごとの実施設計（詳細設計）の設計歩掛の割合は表－Ⅲ－４、表－Ⅲ－５、表－Ⅲ－６、表－Ⅲ－７、表－Ⅲ－８及び表－Ⅲ－９による。 ３ 土木設計の作業項目の計算構造は、レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動に対する耐震計算を含む。 ４ 処理水再利用施設は、再利用水を場内で使用するもの（プラントに係る冷却水、封水等）に限るものとし、設備は鋼板製砂ろ過程度のものとする。 なお、鉄筋コンクリート造りのものは、別途計上とする。 ５ 作業項目として仮設設計を表示していない施設の仮設設計は、他の作業項目に分散して含まれる。なお、仮設計算は機能計算に含まれている。 ６ 大規模な敷地造成等は、場内整備とは区別し、別途計上とする。 ７ 測量、地質調査は、別途計上とする。 ８ 処理場周辺の環境条件により、設計業務上、特別の配慮を必要とする場合は、別途計上とする。 ９ 主要建築物透視図、主要建築物透視図（写真）は別途計上とする。	表－Ⅲ－３ 終末処理場実施設計（詳細設計）基準歩掛（１１／１１）	（注） １ 本歩掛は、設計対象水量 10,000m³/日（計画 1 日最大汚水量）に対する歩掛である。 ２ 本表は、分流式下水道、合流式下水道における終末処理場の実施設計（詳細設計）に適用する。 ただし、本表のうち必要でない作業項目については削除して使用する。また、照査は、各工種における基準歩掛の人工合計（照査除く）と削除した作業項目を考慮した人工合計（照査除く）の割合を、基準歩掛（照査）に乗じて適用する。 沈砂池・ポンプ室、ポンプ室及び沈砂池の設備ごとの実施設計（詳細設計）の設計歩掛の割合は表－Ⅲ－４、表－Ⅲ－５、表－Ⅲ－６、表－Ⅲ－７、表－Ⅲ－８及び表－Ⅲ－９による。 ３ 土木設計の作業項目の計算構造は、レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動（タイプⅠ又はタイプⅡ）に対する耐震計算を含む。ただし、レベル 2 地震動（タイプⅠ及びタイプⅡ）の 2 種類の地震動で耐震計算を実施する場合等は、別途計上とする。なお、設計地震動を選定するための比較評価（液状化判定、設計水平震度の設定等）は含む。 ４ 処理水再利用施設は、再利用水を場内で使用するもの（プラントに係る冷却水、封水等）に限るものとし、設備は鋼板製砂ろ過程度のものとする。 なお、鉄筋コンクリート造りのものは、別途計上とする。 ５ 作業項目として仮設設計を表示していない施設の仮設設計は、他の作業項目に分散して含まれる。なお、仮設計算は機能計算に含まれている。 ６ 大規模な敷地造成等は、場内整備とは区別し、別途計上とする。 ７ 測量、地質調査は、別途計上とする。 ８ 処理場周辺の環境条件により、設計業務上、特別の配慮を必要とする場合は、別途計上とする。 ９ 主要建築物透視図、主要建築物透視図（写真）は別途計上とする。 １０ 温度ひび割れに対する照査を三次元有限要素法により実施する場合は、別途計上とする。

下水道用設計標準歩掛表の一部改定 第 3 巻 設計委託			工 種 名	下水道施設設計業務積算基準
頁	改定趣旨	現 行	改 定	
217	追加	〔IV〕 ポンプ場・終末処理場改築実施設計業務 ポンプ場・終末処理場改築実施設計（詳細設計）における直接人件費は、表－Ⅱ－3 ポンプ場実施設計（詳細設計）基準歩掛及び表－Ⅲ－3 終末処理場実施設計（詳細設計）基準歩掛に基づき、4－2 の（2）に示した補正方法により積算するものとする。また、設計協議は表－Ⅱ－10、表－Ⅲ－12の基準歩掛、現地調査は表－Ⅱ－11、表－Ⅲ－13の基準歩掛により積算するものとする。 改築実施設計（基本設計）を必要とする場合は、改築レベルに応じ、表－Ⅱ－3 ポンプ場実施設計（詳細設計）基準歩掛及び表－Ⅲ－3 終末処理場実施設計（詳細設計）基準歩掛において、改築レベル 1 の場合は 25%、改築レベル 2 の場合は 15%とする。 なお、非線形解析手法を用いた土木構造物の改築実施設計、及び耐津波対策を含む改築実施設計は本歩掛の適用対象外とする。	〔IV〕 ポンプ場・終末処理場改築実施設計業務 ポンプ場・終末処理場改築実施設計（詳細設計）における直接人件費は、表－Ⅱ－3 ポンプ場実施設計（詳細設計）基準歩掛及び表－Ⅲ－3 終末処理場実施設計（詳細設計）基準歩掛に基づき、4－2 の（2）に示した補正方法により積算するものとする。また、設計協議は表－Ⅱ－10、表－Ⅲ－12の基準歩掛、現地調査は表－Ⅱ－11、表－Ⅲ－13の基準歩掛により積算するものとする。 改築実施設計（基本設計）を必要とする場合は、改築レベルに応じ、表－Ⅱ－3 ポンプ場実施設計（詳細設計）基準歩掛及び表－Ⅲ－3 終末処理場実施設計（詳細設計）基準歩掛において、改築レベル 1 の場合は 25%、改築レベル 2 の場合は 15%とする。 なお、非線形解析や動的解析を用いた土木構造物の改築実施設計、及び耐津波対策を含む改築実施設計は本歩掛の適用対象外とする。	
268	追加	〔VI〕 ポンプ場・終末処理場耐震診断調査業務 ポンプ場及び終末処理場の耐震診断調査における直接人件費は、表－VI-1 のポンプ場耐震診断基準歩掛及び表－VI-2 の終末処理場耐震診断基準歩掛に基づき、6-2 の（2）に示した補正方法により積算するものとする。また、資料の収集・整理は表－VI-3 の基準歩掛、現地調査は表－VI-4 の基準歩掛、報告書作成は表－VI-5 の基準歩掛、設計協議は表－VI-6 の基準歩掛により積算するものとする。 なお、非線形解析手法を用いた土木構造物の耐震診断、及び耐津波診断は本歩掛の適用対象外とする。	〔VI〕 ポンプ場・終末処理場耐震診断調査業務 ポンプ場及び終末処理場の耐震診断調査における直接人件費は、表－VI-1 のポンプ場耐震診断基準歩掛及び表－VI-2 の終末処理場耐震診断基準歩掛に基づき、6-2 の（2）に示した補正方法により積算するものとする。また、資料の収集・整理は表－VI-3 の基準歩掛、現地調査は表－VI-4 の基準歩掛、報告書作成は表－VI-5 の基準歩掛、設計協議は表－VI-6 の基準歩掛により積算するものとする。 なお、非線形解析や動的解析を用いた土木構造物の耐震診断、及び耐津波診断は本歩掛の適用対象外とする。	
273	追加	表－VI-1 ポンプ場耐震診断調査業務基準歩掛（2／2） （注） 1 本歩掛は分流式下水道における汚水中継ポンプ場、雨水ポンプ場、合流式下水道の汚水中継ポンプ場、雨水排除ポンプ場に適用する。 ただし、本表のうち、必要でない作業項目については削除して使用する。また、照査は、各工種における基準歩掛の人工合計（照査除く）と削除した作業項目を考慮した人工合計（照査除く）の割合を、基準歩掛（照査）に乗じて適用する。 2 本表は、診断施設の対象水量 1.0m³/秒に対する歩掛である。 3 土木構造物の作業項目の診断は、レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動に対する耐震診断を含む。 4 測量、地質調査は別途計上とする。 5 中性化・鉄筋腐食度試験、圧縮強度・中性化試験、表面硬度試験は、別途計上とする。	表－VI-1 ポンプ場耐震診断調査業務基準歩掛（2／2） （注） 1 本歩掛は分流式下水道における汚水中継ポンプ場、雨水ポンプ場、合流式下水道の汚水中継ポンプ場、雨水排除ポンプ場に適用する。 ただし、本表のうち、必要でない作業項目については削除して使用する。また、照査は、各工種における基準歩掛の人工合計（照査除く）と削除した作業項目を考慮した人工合計（照査除く）の割合を、基準歩掛（照査）に乗じて適用する。 2 本表は、診断施設の対象水量 1.0m3/秒に対する歩掛である。 3 土木構造物の作業項目の診断は、レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動（タイプⅠ又はタイプⅡ）に対する耐震診断を含む。ただし、レベル 2 地震動（タイプⅠ及びタイプⅡ）の 2 種類の地震動で耐震計算を実施する場合等は、別途計上とする。なお、設計地震動を選定するための比較評価（液状化判定、設計水平震度の設定等）は含む。 4 測量、地質調査は別途計上とする。 5 中性化・鉄筋腐食度試験、圧縮強度・中性化試験、表面硬度試験は、別途計上とする。	
284	追加	表－VI-2 終末処理場耐震診断調査業務基準歩掛（10／10） （注） 1 本歩掛は、診断施設の対象水量 10,000m³/日（計画 1 日最大汚水量）に対する歩掛である。 2 本表は、分流式下水道、合流式下水道における終末処理場の耐震診断調査業務に適用する。 ただし、本表のうち必要でない作業項目については削除して使用する。また、照査は、各工種における基準歩掛の人工合計（照査除く）と削除した作業項目を考慮した人工合計（照査除く）の割合を、基準歩掛（照査）に乗じて適用する。 3 土木構造物の作業項目の診断は、レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動に対する耐震診断を含む。 4 処理水再利用施設は、再利用水を場内で使用するもの（プラントに係る冷却水、封水等）に限るものとし、設備は鋼板製砂ろ過程度のものとする。 なお、鉄筋コンクリート造りのものは、別途計上とする。 5 測量、地質調査は、別途計上とする。 6 中性化・鉄筋腐食度試験、圧縮強度・中性化試験、表面硬度試験は、別途計上とする。	表－VI-2 終末処理場耐震診断調査業務基準歩掛（10／10） （注） 1 本歩掛は、診断施設の対象水量 10,000m3/日（計画 1 日最大汚水量）に対する歩掛である。 2 本表は、分流式下水道、合流式下水道における終末処理場の耐震診断調査業務に適用する。 ただし、本表のうち必要でない作業項目については削除して使用する。また、照査は、各工種における基準歩掛の人工合計（照査除く）と削除した作業項目を考慮した人工合計（照査除く）の割合を、基準歩掛（照査）に乗じて適用する。 3 土木構造物の作業項目の診断は、レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動（タイプⅠ又はタイプⅡ）に対する耐震診断を含む。ただし、レベル 2 地震動（タイプⅠ及びタイプⅡ）の 2 種類の地震動で耐震計算を実施する場合等は、別途計上とする。なお、設計地震動を選定するための比較評価（液状化判定、設計水平震度の設定等）は含む。 4 処理水再利用施設は、再利用水を場内で使用するもの（プラントに係る冷却水、封水等）に限るものとし、設備は鋼板製砂ろ過程度のものとする。 なお、鉄筋コンクリート造りのものは、別途計上とする。 5 測量、地質調査は、別途計上とする。 6 中性化・鉄筋腐食度試験、圧縮強度・中性化試験、表面硬度試験は、別途計上とする。	