

都道府県 番号	40	都道府県名	福岡県	令和8年9月10日現在
------------	----	-------	-----	-------------

様式1 都道府県下の概況

断減水の 概況	【朝倉市（福岡県中南部）】 ・8月12日に朝倉市渇水対策本部設置。 【八女市】 ・現在は給水への影響等なく給水制限等行っていないが、「八女市渇水・干ばつ対策本部」を設置（8月17日）。 【筑後市】 ・給水制限等水道事業への影響は現時点ではないが、農業用水へ影響の懸念があるため渇水対策本部を設置（8月21日）。 【糸島市】 ・9月7日に糸島市渇水対策本部を設置。 ・減圧給水を実施。 【太宰府市】 ・節水推進本部を設置（8月20日）し節水PR。 ・渇水対策本部を設置（9月3日）し、節水PR活動を強化。 ・減圧給水についても9月9日より順次実施予定。 【柳川市】 ・給水制限はないが、渇水対策本部を設置（8月28日）し節水PR。 【みやま市】 ・給水制限はないが、渇水対策本部を設置（8月31日）し節水をPR。 【広川町】 ・給水制限はないが、「広川町渇水・干害対策本部」を設置（9月1日正午より）。 【福岡地区水道企業団】 ・渇水対策本部を設置（9月3日）。 ・降雨状況などにより、貯留制限が解除されたことを受け、9月9日から構成団体へ送水制限の開始予定（制限率 約12.9%）。 ・HPや広報誌による節水PR実施中。 【福岡県南広域水道企業団】 ・渇水対策本部を設置（9月3日）。 ・筑後川からの取水を3%制限（9月4日～）。 【大野城市（県中西部）】 ・節水推進本部を設置（9月3日）し節水PR。 ・9月9日から減圧給水実施。 【春日那珂川水道企業団】 ・渇水対策本部を設置（9月3日）。 ・福岡地区水道企業団からの受水量が減量になる見込み（令和8年9月4日以降。降雨状況による）。 ・春日市及び那珂川市において節水PRを行う。 【筑紫野市】 ・渇水対策本部を設置（9月3日）し節水PR。9月9日から順次、市内の減圧弁や仕切弁を操作し減圧給水を開始。 【福岡市】 ・9月3日の渇水調整連絡会の合意事項を受けて、同日付で福岡市節水推進会議を設置するとともに、平常時から行っている配水調整システムによる減圧給水を、市民生活に影響を及ぼさない範囲で9月4日から強化する。 【粕屋町】 ・給水制限はないが、粕屋町節水推進本部を設置（9月4日）し節水PR 【宇美町】 ・給水制限はないが、節水推進本部を設置（9月3日）し節水PR 【篠栗町】 ・節水推進本部を設置（9月4日）し節水PR。9月9日付けで減圧給水実施。 【古賀市】 ・古賀市渇水対策本部を設置（9月4日）し節水PR。 【須恵町】 ・福岡地区水道企業団からの送水量減に伴い、節水推進本部を設置（9月4日）し、節水PRを実施。 ・9月8日（火）から町内水圧が高い地域の減圧給水を実施。 【志免町】 ・渇水対策本部を設置（9月9日）し、節水PRIは8月26日から実施。
------------	---

主要な水源 の現状	【八女市】 ・梅雨明け以降の少雨傾向の継続に伴い、今後の水不足や農作物被害の予防・迅速な対応を図るため「八女市渇水・干ばつ対策本部」を設置し節水への協力を依頼する。 【筑後市】 ・小石原川、江川、寺内ダムの合計貯水率は34.4％(8/25時点)となっている。日向神ダムの貯水率は6.7％となっている。 【太宰府市】 ・筑後川水系ダムの貯水率が低下し、今後の降水も見込めないことから、渇水対策本部を設置し節水PR活動を実施強化。 【柳川市】 ・筑後川3ダムの貯水率が低下し、今後の降水も見込めないことから、渇水対策本部を設置し節水PR活動を実施。 (取水制限を受けてから、自己水源の活用水量増量の実施を考えるが実施は未定としている。) 【みやま市】 ・自己水源(2箇所)については現在のところ影響無し。 ・受水している福岡県南広域水道企業団からも現在のところ送水に影響は無いが、渇水対策本部を設置予定と報告あり。 ※農業用水の枯渇が懸念される。 【広川町】 ・令和8年7月中旬の梅雨明け以降が少雨傾向であり、県営河川の広川、広川ダム等を水源とする農業用水が不足、水道水源である筑後川水系の主要ダムの貯水率も低下しているため、渇水・干害対策本部を設置。節水の広報活動等を実施。 【福岡地区水道企業団】 ・当企業団の主な水源である筑後川水系6ダム(企業団関連)の貯水率が低下(9/2時点 36.2%)。 ・その他都市圏内水源における貯水率は、筑後川と比較すると高いものの、例年と比較して低い状況(9/2時点 鳴湊ダム 80.3% 五ヶ山ダム 41.7%)。 ・海水淡水化センターの生産水量は、令和8年9月4日から、3→4万m³/日に増量予定(更新工事中における最大生産能力)。 【大野城市】 ・筑後川水系ダムの貯水率が低下し、福岡地区水道企業団からの受水量が減少することから、9/3に節水推進本部を設置し節水PR活動を実施。 ・9月9日より減圧給水を実施。 【春日那珂川水道企業団】 ・筑後川では、7月13日に渇水調整が解除されて以降、少雨による河川の流況悪化に伴い、ダム貯水量の減少が続いている。 【筑紫野市】 ・用水供給を受けている、福岡地区水道企業団が管理するダムの貯水率が低下し、今後の降水も見込めないことから、渇水対策本部を設置し節水PR活動を実施。 ・送水制限量や天候等を勘案して9月9日より減圧給水を実施。 【福岡県南広域水道企業団】 ・主要6施設の貯水率が低下し、取水制限が実施されることから、渇水対策本部を設置。 ・国や県などの関係機関及び構成団体と連携した広報活動により、水の利用者に対して、なお一層の節水への協力を呼びかける。 【福岡市】 ・福岡市関連9ダムの合計貯水率は、9月3日時点で約52.5％(渇水対策容量分含む)である。 ・本市が使用している水道水の約3分の1をいただいている筑後川水系ではダム貯水量が減少しており、今後も雨が降らず、貯水量の減少が続けば、筑後川から頂いている水に更なる影響が及び、域内水源をさらに活用することで、本市関連ダムの貯水量も減少し続ける可能性がある。 【粕屋町】 ・異常少雨に伴い、今後福岡地区水道企業団からの送水制限の見込みがある(今後の降雨状況による)ため、粕屋町節水推進本部の設置。 (今後の降雨状況によっては減圧給水を検討する必要があるが、現時点では減圧給水は実施未定としている。) 【篠栗町】 ・福岡地区水道企業団関連ダム(筑後川水系)の貯水率が低下し、今後の降水も見込めないことから、令和8年9月4日に節水推進本部を設置し節水PR活動を実施している。令和8年9月8日に福岡地区水道企業団より令和8年9月9日9時から送水制限を行う旨の連絡があったことから、篠栗町において減圧給水を同日に開始することをホームページに掲載。 【古賀市】 ・古賀市節水推進会議を設置(令和8年8月27日)し節水PR活動を実施していたが、令和8年9月4日に筑後川の30%取水制限が始まり、古賀市においても送水制限が開始されるため古賀市渇水対策本部を設置。 【糸島市】 ・筑後川水系のダム及び瑞梅寺ダムの貯水量が低下し、今後さらに状況の悪化が見込まれることから、渇水対策本部を設置し節水PR活動を実施。 【須恵町】 ・9月4日時点の須恵町の水源(須恵ダム、他水源)の貯水率は9月初旬の降雨により回復している。 (自己水源の総貯水率については100%(※農水利水分を含む)だが、10月まで農水利用もあり、降雨量も少ない為、貯水率が低下し始めている。 【志免町】 ・自己水源をフル取水している状況で今後の降水も見込めないことから、渇水対策本部を設置し節水PR活動を実施。
--------------	--

【別添2】

応急対策等の概況	【広川町】 ・節水協力をHP,LINEにて実施。 【大野城市】 ・自己水源（井戸）の活用（9月4日からの予定）。 【春日那珂川水道企業団】 ・住民に対して節水PRを行い、給水量の抑制をはかる（自主節水）。 【福岡県南広域水道企業団】 ・不足分は予備水源から取水するため、当面の間、構成団体への送水に影響なし。 【福岡市】 ・9月4日から筑後川の取水制限（制限率30%）が実施されるが、本市では、その分を他の水源からの取水量増量で補うとともに、よりきめ細やかな配水（水圧）調整を行うことで、市民生活等に影響が生じないように努めていく。 【粕屋町】 ・今後福岡地区水道企業団からの送水制限がある場合は、予備水源を用いた対応予定。 【篠栗町】 ・福岡地区水道企業団へ山口調整池からの補填を依頼（160m3/日、送水制限実施時より予定）。 【志免町】 ・自己水源を最大まで取水中。
----------	---

様式2 断減水状況

(1) 市町村名	(2) 水道名	(3) 現在給水人口(人)	(4) 影響世帯数(世帯)	(5) 影響人口(人)	断減水状況		(8) 制限開始年月日		(9) 応急対策
					(6)減水	(7)断水	最初	最新	
用水供給	福岡地区水道企業団	-	-	-	送水量 約12.9%制限	-	R8.9.9		
福岡市	福岡市水道事業	1,653,500	664,000	1,227,000	配水調整システムによる減圧	なし	R8.9.4		
糸島市	糸島市水道事業	77,553	34,988	77,553	主要バルブを調整し減圧	なし	R8.9.7		
須恵町	須恵町水道事業	29,743	958	4,190	町内の水圧が高い地域にて減圧調整	なし	R8.9.8		
大野城市	大野城市水道事業	102,646	47,706	102,646	減圧給水	なし	R8.9.9		
太宰府市	太宰府市水道事業	61,249	27,164	61,249	主要バルブの調整による減圧給水を順次実施予定	なし	R8.9.9		
篠栗町	篠栗町水道事業	30,199	13,634	30,199	減圧給水	なし	R8.9.9		
筑紫野市	筑紫野市水道事業	90,583	41,541	90,583	減圧給水	なし	R8.9.9		
合 計		2,045,473	829,991	1,593,420					

【別添2】

様式3 集計表

(1)水道数

	水道数 (固定値)	影 響 水道数
用水供給	5	1
上水道	47	5
簡易水道	16	0
合計	68	6

(2)市町村数

	数 (固定値)	影響数
市	31	4
町	29	1
村	2	0
市町村数	62	5

(3)人口等

	都道府県 合 計
現在 給水人口 (R7固定値)	4,848,943
影響市町村 給水人口	2,045,473
影響人口	1,593,420
影響世帯	829,991

湧水に関する情報提供サイト

関連機関

〇〇市
朝倉市
八女市
筑後市
太宰府市
柳川市
みやま市
広川町
福岡地区水道企業団
福岡県南広域水道企業団
大野城市
春日那珂川水道企業団
筑紫野市
福岡市
古賀市
宇美町
篠栗町
粕屋町
須恵町
志免町

サイトのアドレス

<http://www.city.〇〇〇〇.fukuoka.jp/>
<https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/10/9191.html>
<https://www.city.yame.fukuoka.jp/soshiki/5/3/4/14329.html>
https://www.city.chikugo.lg.jp/bosai/_30743/_32108/
<https://www.city.dazaifu.lg.jp/soshiki/22/46440.html>
<https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/kurashi/dorosuiro/suiro/13851.html>
<https://www.city.miyama.lg.jp/s038/kurashi/070/080/20260901092708.html>
https://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/joge/3/6726.html
9/4時点掲載なし
<https://www.sfwater.or.jp/emergency/entry-358.html>
<https://www.city.onojo.fukuoka.jp/>
<https://kasuga-nakagawa-suido.or.jp/>
<https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/42/32235.html>
<https://www.city.fukuoka.lg.jp/mizu/mizukanri/0041.html>
9/8時点掲載なし
<https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/10/66015.html>
<https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/jogesui/1/jougesuiriyou/6767.html>
9/8時点掲載なし
<https://www.town.sue.fukuoka.jp/soshiki/jogesuido/jogesuido/josuido/10752.html>
<https://www.town.shime.lg.jp/soshiki/10/2024sessui.html>
<https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/42/48736.html>