

準 耐 火 構 造

区分	指定番号	指 定 年 月 日	部 位(H)	品 目 名<商 品 名>	申 請 者 名	指 定 書 番 号	商 品 名 等 一 覧
指定	(通)W1001	平成5年6月25日	間仕切壁(耐力) (45W)	両面強化せっこうボード(12mm)張木造・鉄骨造 間仕切壁(耐力)	(社)石膏ボード工業会	建設省築住指発 第30号	別紙1～4
指定	(通)W2001	平成5年6月25日	間仕切壁(耐力) (1H)	両面強化せっこうボード(15mm)張木造・鉄骨造 間仕切壁(耐力)	(社)石膏ボード工業会	建設省築住指発 第31号	
指定	(通)Wb1001	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面強化せっこうボード(12mm)張木造・鉄骨造 外壁(耐力)	(社)石膏ボード工業会	建設省築住指発 第32号	
指定	(通)Wb2001	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面強化せっこうボード(15mm)張木造・鉄骨造 外壁(耐力)	(社)石膏ボード工業会	建設省築住指発 第33号	
指定	(通)Wb1002	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面木繊維セメント板系(12mm)張木造・鉄骨造 外壁(耐力)	日本窯業外装材協会	建設省東住指発 第368号	別紙5
指定	(通)Wb1003	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面繊維補強セメント板系(12mm)張木造・鉄骨 造外壁(耐力)	日本窯業外装材協会	建設省東住指発 第369号	別紙6～9
指定	(通)Wb1004	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面繊維混入セメント・石灰・けい酸カルシウ ム板系(12mm)張木造・鉄骨造外壁(耐力)	日本窯業外装材協会	建設省東住指発 第370号	別紙10～11
指定	(通)Wb1005	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面繊維混入セメント・けい酸カルシウム板系 (15mm)張木造・鉄骨造外壁(耐力)	日本窯業外装材協会	建設省東住指発 第372号	別紙12

区分	指定番号	指 定 年 月 日	部 位(H)	品 目 名<商 品 名>	申 請 者 名	指 定 書 番 号	変 更 箇 所
指定	Wb2001	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面軽量モルタル(15mm)塗り構造用合板(9mm) 張木造・鉄骨造外壁(耐力) <スーパード・PMモルタル—1>	スチライト工業(株)	建設省阪住指発 第144号	
指定	Wb1001	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面軽量セメントモルタル(16mm)塗り構造用合板(9mm)張木造外壁(耐力) <富士川の「ラスモル」45分準耐火構造外壁>	富士川建材工業(株)	建設省神住指発 第61号	
指定	Wb1002	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面着色セメントモルタル(8mm)・軽量セメントモルタル(10mm)塗り構造用合板(5.5mm)張木造外壁(耐力) <富士川の「かき落しリシン」45分準耐火構造外壁>	富士川建材工業(株)	建設省神住指発 第62号	
指定	Wb1003	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面軽量セメントモルタル(16mm)塗り木造(軸組)外壁(耐力) <モルデクトA>	エスケー化研(株)	建設省阪住指発 第145号	
指定	Wb1020	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面繊維混入パーライトスラグ石膏板(11mm)張木造(軸組)・鉄骨造外壁(耐力) <タイカフジクリンW—45>	富士不燃建材工業(株)	建設省静住指発 第36号	
指定	Wb1021	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面パーライト混入スラグ石膏板(11mm)張木造外壁(耐力) <タイカエスジーサイディングW—45>	富士不燃建材工業(株)	建設省静住指発 第38号	
指定	Wb2002	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面繊維混入セメントけい酸カルシウム板(16mm)張木造外壁(耐力) <ニチアスエスジーサイディングGT—45>	ニチアス(株)	建設省東住指発 第359号	
指定	Wb1004	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面繊維混入セメントけい酸カルシウム板(11mm)張木造外壁(耐力) <ニチアスエスジーサイディングGT—45>	ニチアス(株)	建設省東住指発 第360号	
指定	Wb1005	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面軽量セメントモルタル(16mm)塗り構造用合板(5.5mm)張木造外壁(耐力) <チチブFRM—16>	秩父コンクリート工業(株)	建設省東住指発 第361号	
指定	Wb1022	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面せつ器質タイル・繊維混入けい砂セメント押出成形板(20mm)張木造(枠組)外壁(耐力) <セラブリックI型>	トラテムセラ(株)	建設省千住指発 第73号	

指定	Wb1006	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45M)	両面パルプ混入軽量セメント押出成形板(13mm) 張木造・鉄骨造外壁(耐力) ＜セラディールJ＞	(株)クボタ	建設省阪住指発 第146号	
指定	Wb1007	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45M)	両面繊維混入パーライトセメントけい酸カルシウム板(11mm)張木造・鉄骨造外壁(耐力) ＜クボタ防火サイディングJ＞	(株)クボタ	建設省阪住指発 第147号	
指定	Wb2003	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面スラグ石膏セメント板(6mm)・繊維混入パーライトセメントけい酸カルシウム板(11mm)張木造・鉄骨造外壁(耐力) ＜クボタ防火サイディングJ＞	(株)クボタ	建設省阪住指発 第148号	
指定	C1001	平成5年6月25日	柱(45M)	パルプ混入軽量セメント押出成形板(13mm)被覆柱 ＜セラディールJ＞	(株)クボタ	建設省阪住指発 第149号	
指定	C1002	平成5年6月25日	柱(45M)	繊維混入パーライトセメントけい酸カルシウム板(11mm)被覆柱 ＜クボタ防火サイディングJ＞	(株)クボタ	建設省阪住指発 第150号	
指定	C2001	平成5年6月25日	柱(1H)	スラグ石膏セメント板(6mm)・繊維混入パーライトセメントけい酸カルシウム板(11mm)被覆柱 ＜クボタ防火サイディングJ＞	(株)クボタ	建設省阪住指発 第151号	
指定	Wb1008	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45M)	両面硬質木片セメント板(12mm)張鉄骨造外壁(耐力) ＜ダイワセメント防火板(J)＞	大和ハウス工業(株)	建設省阪住指発 第152号	
指定	Wb1009	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45M)	両面石綿セメントけい酸カルシウム板(11mm)張鉄骨造外壁(耐力) ＜ダイワハウス防火パネルG—1型(J)＞	大和ハウス工業(株)	建設省阪住指発 第153号	
指定	Wb1010	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45M)	両面繊維混入スラグセメント板(12mm)張鉄骨造外壁(耐力) ＜ダイワハウス防火パネルFP—VI(J)＞	大和ハウス工業(株)	建設省阪住指発 第154号	
指定	Wb1011	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45M)	両面セメントモルタル(17mm)塗り合板(7.5mm)張木造(枠組)外壁(耐力) ＜ノダラスカット下地シンコー白モルタル準耐火構造＞	(株)シンコー	建設省阪住指発 第155号	
指定	Wb1012	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45M)	両面セメントモルタル(24mm)塗り合板(6.0mm)張木造(枠組)外壁(耐力) ＜ノダラスカット木造準耐火構造＞	(株)ノダ	建設省東住指発 第362号	

指定	Wb2004	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面軽量モルタル(12mm)塗り合板(5.0mm)張木造(木質系組立)外壁(耐力) <パルラストップJ—0準耐火>	日本製紙(株)	建設省東住指発 第363号
指定	Wb2005	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面軽量モルタル(15mm)塗り合板(5.0mm)張木造・鉄骨造外壁(耐力) <パルラストップJ—60準耐火>	日本製紙(株)	建設省東住指発 第364号
指定	Wn2001	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面プレキヤスタブル軽量気泡コンクリート板(80mm)張鉄骨造外壁(耐力) <PALC—MLC(J060)>	ミサワホーム(株)	建設省東住指発 第365号
指定	C2002	平成5年6月25日	柱(1H)	プレキヤスタブル軽量気泡コンクリート板(80mm)被覆柱 <PALC—MLC(JC60)>	ミサワホーム(株)	建設省東住指発 第373号
指定	Wn2002	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面プレキヤスタブル軽量気泡コンクリート板(75mm)張鉄骨造外壁(耐力) <PALC—MLB(J060)>	ミサワホーム(株)	建設省東住指発 第366号
指定	C2003	平成5年6月25日	柱(1H)	プレキヤスタブル軽量気泡コンクリート板(75mm)被覆柱 <PALC—MLB(JC60)>	ミサワホーム(株)	建設省東住指発 第374号
指定	Wb1013	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45M)	両面溶接金網入軽量気泡コンクリート板(40mm)張木造(木質系組立)・鉄骨造外壁(耐力) <PALC40(J045)>	ミサワホーム(株)	建設省東住指発 第367号
指定	Wb1014	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45M)	<セキスイハーモネット外壁—A>	積水化学工業(株)	建設省阪住指発 第156号
指定	Wb2006	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面ALCパネル(75mm)張鉄骨造外壁(耐力) <セキスイハーモネット外壁—U>	積水化学工業(株)	建設省阪住指発 第157号
指定	Wb1015	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45M)	両面硬質木片セメント板(12mm)張木造(木質系組立)・鉄骨造外壁(耐力) <セキスイハーモネット外壁—S>	積水化学工業(株)	建設省阪住指発 第158号
指定	Wb1016	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45M)	両面繊維混入セメントパライト板(12mm)・亜鉛鉄板(0.3mm)重ね張鉄骨造外壁(耐力) <セキスイNFパネル>	積水ハウス(株)	建設省阪住指発 第137号

指定	Wb2007	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面高温高圧蒸気養生した溶接金網入軽量コンクリート板(50mm)張鉄骨造外壁(耐力) <セキスイハウスデザインウォール>	積水ハウス(株)	建設省阪住指発 第138号
指定	Wb1017	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面石綿スレート(4mm)・亜鉛鉄板(0.3mm)・フエノールスポンジ(25mm)・石綿スレート(4mm)重ね張鉄骨造外壁(耐力) <セキスイFパネル>	積水ハウス(株)	建設省阪住指発 第139号
指定	Wb1018	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面繊維混入セメントけい酸カルシウム板(16.5mm)・溶融亜鉛めっき鋼板(0.27mm)・グラスウール保温板(16.5mm)重ね張鉄骨造外壁(耐力) <SN16ウォール>	積水ハウス(株)	建設省阪住指発 第140号
指定	Wb2008	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面木繊維混入セメントけい酸カルシウム板(16mm)張木造・鉄骨造外壁(耐力) <ニチハモエンエクセラード>	二チハ(株)	建設省愛住指発 第73号
指定	Wb2009	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面繊維補強セメントパライト板(16mm)張木造・鉄骨造外壁(耐力) <旭防火サイディングH>	旭硝子(株)	建設省東住指発 第356号
指定	Wb2010	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面繊維混入スラグセメント板(16mm)張木造・鉄骨造外壁(耐力) <センチュリーボードAH>	三井木材工業(株)	建設省東住指発 第357号
指定	Wb2011	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面繊維混入フライアッシュスラグセメント板(15mm)張木造・鉄骨造外壁(耐力) <ナショナル不燃外装材マルチサイディング>	松下電工(株)	建設省阪住指発 第141号
指定	Wb2012	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面パルプ混入軽量セメント押出成形板(18mm)張木造・鉄骨造外壁(耐力) <セラデール>	(株)クボタ	建設省阪住指発 第142号
指定	Wb2013	平成5年6月25日	外壁(耐力) (1H)	両面硬質木片セメント板(12mm)・繊維混入スラグセメント板(12mm)重ね張木造・鉄骨造外壁(耐力) <センチュリーボード・センチュリーボードAH>	三井木材工業(株)	建設省東住指発 第358号
指定	Wb1019	平成5年6月25日	外壁(耐力) (45W)	両面繊維混入フライアッシュスラグセメント板(12mm)張鉄骨造外壁(耐力) <ナショナル準耐火パネルI>	ナショナル住宅産業(株)	建設省阪住指発 第143号