

第13回 国土審議会 水資源開発分科会 利根川・荒川部会

議事次第

日時：令和2年12月22日(火) 13:00～16:00

場所：中央合同庁舎3号館 1階A会議室

1. 開 会

2. 議 事

- (1) 1都5県における湧水・大規模自然災害・施設の老朽化に対する取組状況等について
- (2) 現行「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」の総括評価(案)について
- (3) 利根川水系及び荒川水系における水需給バランスの点検について
- (4) 次期「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画(素案)」におけるハード対策及びソフト対策について
- (5) 次期「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画(素案)」について
- (6) 今後の審議予定

3. 閉 会

第13回 国土審議会 水資源開発分科会 利根川・荒川部会

資料目次

- 資料1 国土審議会 水資源開発分科会 利根川・荒川部会 委員名簿
- 資料2 第12回利根川・荒川部会における「1都5県における湧水・大規模自然災害・施設の老朽化に対する取組状況等」についてのご質問と回答
- 資料3-1 第12回利根川・荒川部会における現行計画の総括評価（案）についてのご意見と対応
- 資料3-2 現行「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」の総括評価（案）
- 資料4-1 利根川水系及び荒川水系における水需要バランスの点検
－需要想定及び供給可能量－
- 資料4-2 利根川水系及び荒川水系における水需給バランスの点検
－湧水リスクの分析・評価－
- 資料5 次期「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画（素案）」におけるハード対策及びソフト対策について
- 資料6-1 「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」の新旧対照表
- 資料6-2 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画（素案） 説明資料

- 参考1 利根川水系及び荒川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果
- 参考2 次期「リスク管理型フルプラン」と関連する地震対策、老朽化対策等に関する基本計画等の概要
- 参考3 吉野川水系における水資源開発基本計画
- 参考4 関係法令等 国土交通省設置法（抄） 他