

合同会議取りまとめ案

※前回からの変更箇所は赤字

2024年9月26日

交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・
産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・
食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議

1	目次	
2	I はじめに	2
3	II 公布の日から1年以内に施行される規定関係.....	3
4	1. 基本方針について	3
5	2. 荷主・物流事業者等の判断基準等について	9
6	3. 荷主等の取組状況に関する調査・公表について	14
7	4. 「荷待ち時間」と「荷役等時間」の算定方法について.....	15
8	5. 物流に係る事業者等の責務について	17
9	III 公布の日から2年以内に施行される規定関係.....	18
10	1. 特定事業者の指定基準等について.....	18
11	2. 中長期計画・定期報告の記載事項について	20
12	3. 物流統括管理者（CLO）の業務内容について	24
13	4. 荷主・物流事業者等の物流改善の評価・公表について	25
14	5. その他	26
15		
16		

1 I はじめに

2 物流は、国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラである。物流産業を魅力ある職
3 場とするため、2024 年4月から、トラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用される一
4 方、人手不足の中で、何も対策を講じなければ物流の停滞を生じかねないという、いわゆる物
5 流の「2024 年問題」に直面している。この物流の「2024 年問題」は、喫緊の課題であると同時に
6 に、年々深刻化していく構造的な課題でもあるため、継続的に対応していく必要がある。

7 こうした背景のもと、物流の大きな変革を迫られている今こそ、着荷主を含む荷主企業や消
8 費者も一緒になって、それぞれの立場で担うべき役割を再考し、物流が直面している諸課題の
9 解決に向けた取組を進め、持続可能な物流の実現につなげることが必要不可欠である。このよ
10 うな観点から、「持続可能な物流の実現に向けた検討会」が設置され、本検討会における議論
11 を経て、2023 年8月31日に最終とりまとめが行われた。また、政府においては、荷主企業、物
12 流事業者（運送・倉庫等）、一般消費者が協力して我が国の物流を支える環境の整備について、
13 関係行政機関が連携し、政府一体となって総合的な検討を行うべく、「我が国の物流の革新に
14 関する関係閣僚会議」が同年3月31日に設置・開催された。同年6月2日には、①物流の効率
15 化、②商慣行の見直し、③荷主・消費者の行動変容を柱とする抜本的・総合的な対応として
16 「物流革新に向けた政策パッケージ」が取りまとめられた。当該政策パッケージでは、「荷主
17 企業・物流事業者間における物流負荷の軽減、物流産業における多重下請構造の是正、荷主企
18 業の経営者層の意識改革・行動変容等に向けた規制的措置について、2024 年通常国会への法案
19 提出を視野に具体化する」こととされた。これを受け、政府において法制化の検討が行われた
20 後、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改
21 正する法律」（令和6年法律第23号。以下「物流改正法」という。）が第213回国会に提出さ
22 れ、国会での審議を経て同年4月に成立し、同年5月15日に公布されたところである。

23 物流改正法による改正後の物資の流通の効率化に関する法律（平成17年法律第85号）（以下
24 「新物効法」という。）の施行に向けては、今後、新物効法に基づく政令、省令、告示等にお
25 いて基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等が定められることとなる。同法に基づく荷
26 主・物流事業者等に対する規制的措置を実効性のあるものとし、物流事業者、荷主企業・消費
27 者、経済社会が「三方良し」となる社会を実現するためには、これらの具体的な内容に現場の
28 実態や物流に関する専門的知見を反映していく必要がある。

29 このため、国土交通省における交通政策審議会交通体系分科会物流部会、経済産業省におけ
30 る産業構造審議会商務流通情報分科会流通小委員会、農林水産省における食料・農業・農村政
31 策審議会食料産業部会物流小委員会の合同会議を立ち上げ、各種業界団体からのヒアリングを
32 行いつつ、基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等の内容について審議し、ここに案を
33 取りまとめた。政府においては、物流の「2024 年問題」の解決に向けて、各種関係法令の遵守
34 に万全を期した上で、人手不足に対応した更なる物流効率化を推進するため、本取りまとめを
35 踏まえた政省令の策定等の制度の施行に向けた準備を着実に進めることが望まれる。その上で、
36 新物効法に基づく取組が実効性のあるものとなるよう、その効果的な運用と見直しに不断に取り
37 り組んでいくことを期待したい。

Ⅱ 公布の日から 1 年以内に施行される規定関係

1. 基本方針について

○ 新物効法第 33 条第 2 項では、トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に向けて、トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に関する基本方針を国が定めることとされており、基本方針においては以下の事項を定めることとされている。

- ① 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の意義及び目標に関する事項
- ② 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する施策に関する基本的な事項
- ③ 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し、貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項
- ④ 集荷又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民の理解の増進に関する基本的な事項
- ⑤ その他貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関し必要な事項

○ これらの具体的な内容として、それぞれ以下の事項を定める必要がある。

(1) 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の意義及び目標に関する事項（第 33 条第 2 項第 1 号）

トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の意義については、以下の事項を盛り込むこととする。

- ・ 物流は、国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラであり、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送される必要があること。
- ・ 物流は、物資の生産や製造の過程、消費と密接に関連し、かつ、荷主企業、物流事業者（トラック、倉庫、鉄道、内航・外航海運、港湾運送、航空運送、貨物利用運送）、施設管理者、消費者などの多様な主体により担われていることに鑑み、物資の生産や製造を行う者、物資の流通の担い手その他の関係者が連携を図り、その取組の効果を一層高める必要があること。
- ・ 物流の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑み、その負荷の低減を図るため、トラック輸送の効率化や共同輸配送、モーダルシフトの推進等を通じて、脱炭素社会の実現に寄与することが求められていること。
- ・ これらの課題の解決に向けた取組を進めるに当たって、我が国の物流において中核的な役割を担うトラック運送サービスの持続可能な提供の確保に向けてトラックドライバーの運送・荷役等の効率化を推進することは、何も対策を講じなければ深刻な輸送力不足に陥るおそれもある中で、大きな意義を持つものであること。

こうした意義を踏まえ、トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の目標については、荷主企業、物流事業者、施設管理者をはじめとする物流に関わる様々な関係者が協力して、以下の事項を達成することを目標とする。

- 令和 10 年度までに、全トラック輸送のうち 5 割の運行で荷待ち・荷役等時間を 1 時間削減することで、トラックドライバー 1 人当たり年間 125 時間の短縮を実現すること。
- このためには、現状、トラックドライバーの 1 運行の平均拘束時間のうち、荷待ち・荷役作業等にかかる時間は計約 3 時間と推計されていることを踏まえ、この 1 運行当たりの荷待ち・荷役等時間が計 2 時間以内となるよう荷待ち・荷役等時間を削減する必要があること。また、これを踏まえ、荷主は、1 回の受渡しごとの荷待ち・荷役等時間について、安全性の確保を前提に、原則として目標時間を 1 時間以内と設定しつつ、業界特性その他の事情によりやむを得ない場合を除き、2 時間を超えないよう荷待ち・荷役等時間を短縮すること。
- 令和 10 年度までに、全トラック輸送のうち 5 割の車両で積載効率¹50 パーセントを目指し、全体の車両で積載効率 44 パーセントへの増加を実現すること。また、トラック輸送 1 運行当たりの輸送効率の向上に当たっては、重量ベースだけでなく、容積ベースでも改善を図ることが望ましいこと。
- これらの目標の達成に向けた取組を通じて、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）第 8 条第 1 項に基づく地球温暖化対策計画（令和 3 年 10 月 22 日閣議決定）に対策・施策として位置付けられている脱炭素物流の推進に貢献すること。

（２）貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する施策に関する基本的な事項（第 33 条第 2 項第 2 号）

トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関する施策にかかる基本的な事項については、以下の事項を盛り込むこととする。

- 国及び地方公共団体は、自らが荷主となる場合は、率先してトラックドライバーの運送・荷役等の効率化に資する措置を講ずるよう努めること。
- 国及び地方公共団体は、自らが港湾管理者、空港管理者、卸売市場開設者である場合や、荷主に対して行政財産の使用許可等を根拠に施設の一部を使用させている場合といった施設管理者となる場合は、その施設の管理に関し、トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めること。
- 国は、トラックドライバーの運転・荷役等の効率化に資する設備投資、デジタル化、物流標準化等に取り組む事業者を支援するため、調査・助言等の必要な措置を講ずるよう努めるとともに、これらの措置に関する十分な情報の提供を行うこと。
- 国は、輸送される物資のトラックへの過度の集中の是正に資するモーダルシフト等²に取り組む事業者を支援するため、調査・助言等の必要な措置を講ずるよう努めるとともに、これらの措置に関する十分な情報の提供を行うこと。

¹ 積載効率＝積載率×実車率。自動車輸送統計年報（国土交通省）より国土交通省において算出（輸送トンキロ/能力トンキロ（空車時のデータを含む。））。

² 陸・海・空のあらゆる輸送モードを総動員した新たなモーダルシフト等を含む。

- ・ 国は、トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するよう、トラック以外の大量輸送機関による貨物輸送の促進に向けた技術開発、自動運転トラックやドローン物流等の実用化を推進し、これらの成果の普及等に努めること。
- ・ 国は、物流現場の自動化・機械化、デジタル化、省人化等の前提となる物流標準化を推進するため、官民連携により、納品伝票、外装表示、パレット・外装サイズ、**商品や事業所等のコード体系・物流用語**などの項目の標準化に向けて取り組み、これらの成果の普及等に努めること。
- ・ 国は、物流統括管理者として物流改善の取組を推進できる人材の確保・育成を支援するため、**物流統括管理者**の役割の普及・啓発などの必要な措置を講ずるよう努めるとともに、これらの人材を支える高度物流人材の確保・育成に取り組むこと。
- ・ 国は、物流が果たしている役割の重要性を物流事業者だけでなく社会全体の共通認識として位置付けるため、広報活動等を通じて、物流の危機的状況や物流に携わる労働者の社会的価値等について、国民の理解を深めるよう努めること。
- ・ 国は、地球温暖化対策をはじめとする環境政策、国土政策等と十分に連携しつつ、トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要な措置を効果的に講ずることができるよう努めること。

(3) 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し、貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項（第33条第2項第3号）

トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関し、貨物自動車運送事業者等、荷主（発荷主・着荷主）及び貨物自動車関連事業者（倉庫、港湾運送、航空運送、鉄道）が講ずべき措置に関する基本的な事項については、以下の事項を盛り込むこととする。

① 荷主が講ずべき措置については、以下の事項とする。

- ・ **複数荷主の貨物の積合せ、配送の共同化、帰り荷（復荷）の確保に向けた適切なリードタイムの確保や、運行効率向上のための発送量・納入量の適正化等**により、トラックの積載率³の向上等を図ること。
- ・ 適切な貨物の入出荷日時の設定、トラック予約受付システムの導入等により、トラックドライバーの荷待ち時間を短縮すること。
- ・ パレット等の導入、検品の効率化、バース等の荷捌き場所の確保等により、トラックドライバーの荷役等時間を短縮すること。
- ・ これらの実効性確保のため、責任者の設置等の実施体制整備、取組状況・効果の把握、**「標準的運賃」⁴の活用**、関係事業者との連携・協力等を行うこと。

② 連鎖化事業者が講ずべき措置については、以下の事項とする。

- ・ 適切なリードタイムの確保等により、トラックの積載率の向上等を図ること。

³ 積載重量/最大積載重量。貨物の形状等によっては、容積ベースで考える場合もある。

⁴ トラック事業者が自社の適正な運賃を算出し、荷主との運賃交渉に臨むに当たっての指標として、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）附則第1条の3第1項の規定に基づき、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃として令和6年国土交通省告示第209号において定められたものであり、**個建運賃、有料道路料金、燃油サーチャージ等について規定されている。**

- 1 ・ 適切な貨物の入出荷日時の設定等により、トラックドライバーの荷待ち時間を短縮す
2 ること。
- 3 ・ これらの実効性確保のため、責任者の設置等の実施体制整備、取組状況・効果の把握、
4 関係事業者との連携・協力等を行うこと。
- 5 ③ 貨物自動車運送事業者等が講ずべき措置については、以下の事項とする。
- 6 ・ 輸送網の集約、配送の共同化、帰り荷（復荷）の確保等により、トラックの積載率の
7 向上等を図ること。
- 8 ・ 関係事業者が行うトラックドライバーの運転・荷役等の効率化のための取組に協力す
9 ること。
- 10 ・ 積載率の向上等に伴うトラックドライバーの負荷の軽減に取り組むこと。
- 11 ・ これらの実効性確保のため、取組状況・効果の把握、関係事業者との連携・協力等
12 を行うこと。
- 13 ④ 貨物自動車関連事業者が講ずべき措置については、以下の事項とする。なお、港湾運送、
14 航空運送、鉄道事業者に対しては、荷役等時間の短縮についてのみ努力義務が課されるこ
15 ととなる。
- 16 ・ 適切な貨物の入出荷時間の調整、トラック予約受付システムの導入等により、トラッ
17 クドライバーの荷待ち時間を短縮すること。
- 18 ・ 検品の効率化、バース等の荷捌き場所の確保等により、トラックドライバーの荷役等
19 時間を短縮すること。
- 20 ・ これらの実効性確保のため、取組状況・効果の把握、関係事業者との連携・協力等
21 を行うこと。

22 23 **（４）集荷又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民の理解の** 24 **増進に関する基本的な事項（第 33 条第 2 項第 4 号）**

25 集荷・配達に係るトラックドライバーへの負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民
26 の理解の増進に関する基本的な事項については、以下の事項を盛り込むこととする。

- 27 ① 再配達の削減や多様な受取方法の普及促進等については、以下の事項とする。
- 28 ・ 集荷・配達に係るトラックドライバーの負荷の低減のためには、急いで受け取る必要
29 のない荷物についてゆとりをもった配送日時を指定したり、多様な受取方法を活用した
30 りするなど、配送サービスを日常的に利用する消費者である国民一人一人の理解と実践
31 が不可欠であること。また、集荷・配達に係るトラックドライバーへの負荷の軽減に当
32 たっては、B to C 物流だけでなく、B to B 物流においても、再配達の削減や、納品期限
33 や汚破損基準の緩和による返品削減等に向けた事業者の理解と実践が必要であること。
- 34 ・ 国は、「再配達削減 PR 月間」をはじめとする広報活動等を通じて、配送時間帯指定等
35 に関する国民の理解を深めるとともに、コンビニ・ガソリンスタンドでの受取り、マン
36 ションや民間不動産、駅、公共施設等における宅配ボックスの設置、置き配が進む取組
37 等を推進し、多様な受取方法の普及を図ること。
- 38 ・ 国及び地方公共団体は、それぞれの立場から、再配達の削減や、路上を含め貨物集配
39 中の車両が駐車できるスペースの確保等に取り組み、集荷・配達に係るトラックドライ
40 バーへの負荷の低減を図ること。

- ・ EC モールの運営事業者と通販事業者は、物流事業者・宅配事業者等と連携しながら、物流負荷の低い多様な受取方法の選択や配送日時指定の活用等を利用者に促す仕組みの社会実装に取り組み、再配達削減に向けた消費者の行動変容を促すこと。

② 「送料無料」表示の見直しについては、以下の事項とする。

- ・ 消費者の物流サービスに対するコスト意識の浸透と集荷・配達に携わるトラックドライバーに対する社会的な理解の醸成のため、商取引において物流サービスが無償で提供されていると誤解を招かないよう「送料無料」等の表現は見直しが求められており、「送料として商品価格以外の追加負担を求めない」旨の表示をする事業者は、その表示について説明責任を果たすこと。国は、消費者や事業者の理解醸成の取組を積極的に進めること。

(5) その他貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関し必要な事項（第 33 条第 2 項第 5 号）

その他トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に関し必要な事項については、以下の事項を盛り込むこととする。

① 物流に関わる多様な主体の役割については、以下の事項とする。

- ・ 消費者である国民一人一人は、物流事業者の負担となる短いリードタイムの是正のために小売店等の販売事業者が行った取組の結果として、商品売場での品揃えに影響が及ぶ場合があることについて理解を深めることが求められること。
- ・ 国は、地方支分部局と連携しながら、荷主、物流事業者等に対する規制措置の執行に万全を期すこと。また、規制措置の執行に当たっては、業界の特性、災害の発生その他の事情に配慮するとともに、業界等が策定した自主行動計画に即した取組について考慮すること。
- ・ 地方公共団体は、積載率の向上等に資する共同輸配送等の取組の実施やそのための拠点づくりに向けて地域の関係者の合意形成に積極的に関与・参加するほか、地域の産業振興やまちづくり等と連携しながら荷捌き施設や休憩場所の確保等の取組を推進することが望ましいこと。
- ・ 港湾管理者、空港管理者、卸売市場、ショッピングセンター等の施設管理者や、商社や EC モールの運営事業者、プラットフォームなど、運送契約や貨物の受け渡しに直接関わりを持たないものの商取引に影響がある者も含め、経済界全体で、トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努める必要があること。
- ・ 発荷主及び着荷主は、トラックドライバーの拘束時間を削減するため、有料道路利用料の適切な負担のもと、トラックドライバーに高速道路の利用を促すこと。
- ・ 元請トラック事業者及び貨物利用運送事業者は、トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための取組について発荷主から協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努める必要があること。
- ・ レンタルパレット事業者は、荷役作業の効率化に資する「標準仕様パレット」⁵の利用拡大に向けた発信を継続するとともに、契約への必要事項の明記に係る働きかけを含め、パレットの紛失防止対策を適切に実施することが求められること。

⁵「官民物流標準化懇談会 パレット標準化推進分科会 最終とりまとめ（令和 6 年 6 月）」で定められた規格と運用に基づき、標準規格のパレット（11 型等）を、標準化された方法で運用すること。

- 1 ・ パレット製造事業者は、標準規格のパレット（11 型等）の製造・販売、レンタルパレ
2 ット市場への投入を拡大するとともに、安定的に供給可能な生産体制整備等を実施する
3 ことが求められること。
- 4 ② トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の前提となる事項については、以下の事項
5 とする。
- 6 ・ トラックドライバーの労働環境の改善に向けて、国、地方公共団体及び民間事業者は、
7 それぞれの立場から、SA・PA や道の駅等において休憩環境の整備を進めるとともに、ト
8 ラックドライバーの日帰り運行を可能とするための中継輸送拠点や、ダブル連結トラッ
9 ク・自動運転トラック等の運行のための拠点の整備を推進する必要があること。
- 10 ・ トラックドライバーの適正な労働時間と適正な賃金の両立に向けて、契約内容の明確
11 化とともに「標準的運賃」の更なる浸透や適切な見直しを図るなど、官民一体となって
12 賃上げ原資となる適正運賃を収受できる環境整備を進めること。
- 13 ・ トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に当たっては、トラック事業者の法令遵
14 守が大前提である。国は、トラック事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為を
15 している悪質な荷主・元請トラック事業者等に対して、トラックGメンによる是正指導
16 等を徹底するとともに、独占禁止法又は下請法に違反するおそれがある場合も含め、悪
17 質な荷主・トラック事業者に対する処分の厳格化を図ること。また、荷主による法令遵
18 守も不可欠である。国は、運送事業の許可を得ずに違法に運送を行う事業者の排除、運
19 送責任の不明確化につながるような行き過ぎた多重下請構造の是正、トラックドライバ
20 ーに対するハラスメント等の防止を図ること。

2. 荷主・物流事業者等の判断基準等について

- 新物効法では、荷主（発荷主・着荷主）、連鎖化事業者（フランチャイズチェーンの「本部」）、貨物自動車運送事業者等及び貨物自動車関連事業者（倉庫、港湾運送、航空運送、鉄道）に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置については国が省令で判断基準を定めることとされている。また、事業者の理解増進の観点からは、取組事例等を記した判断基準の解説書の作成も重要である。これらについて、基本方針に定められた目標の達成のため、業界特性その他の事情を踏まえて取り組むこととした上で、それぞれ以下の事項を取組の例として示す必要がある。

（１）荷主の判断基準等について（新物効法第 43 条）

荷主の判断基準・解説書については、以下の事項を取組の例として盛り込むこととする。なお、以下の事項による取組が目標達成に対し業界特性や作業員等の安全性の確保その他の事情により有効でない場合は、これによらないことも可能とする必要がある。

① 積載率の向上等に関する事項については、以下の事項とする。

- ・ トラック事業者が複数荷主の貨物の積合せ、共同配送、帰り荷（復荷）の確保等に積極的に取り組めるよう、実態に即した適切なリードタイムの確保や荷主間の連携に取り組むこと。
- ・ トラック事業者の運行効率向上のため、年単位・月単位・週単位等の繁閑差の平準化や納品日の集約等を通じた発送量・納入量の適正化や、配車システムの導入等を通じた配車・運行計画の最適化に取り組むこと。なお、繁閑差の平準化が容易ではない場合は、納入単位・回数の集約等に取り組むこと。
- ・ 社内の関係部門（物流・調達・販売等）の連携を促進することにより、適切なリードタイムの確保や発送量・納入量の適正化を図ること。

② 荷待ち時間の短縮に関する事項については、以下の事項とする。

- ・ トラックが一時に集中して到着することがないように、トラック予約システムの導入や混雑時間を回避した日時指定等により、貨物の出荷・納品日時を分散させること。なお、トラック予約受付システムについては、単にシステムを導入するだけではなく、関係事業者の配送スケジュールに配慮した予約時間の調整や利用率の向上など、現場の実態を踏まえ実際に荷待ち時間の短縮につながるような効果的な活用を行うこと。
- ・ 寄託先の倉庫に対する受発注の前倒しを行うこと等により、倉庫事業者の適切な作業時間を確保するとともに、貨物の出荷・納品日時を分散させること。

③ 荷役等時間⁶の短縮に関する事項については、以下の事項とする。

- ・ パレット、カゴ車等の輸送用器具の導入により、荷役等の効率化を図ること。なお、パレットを使用する場合は、一貫パレチゼーション実現のため、発荷主・着荷主等の関係事業者間で協力して、発注数や納品数の調整を行うとともに、「標準仕様パレット」やこれに適合する包装資材の導入等のパレット標準化に向けた取組を行うこと⁷。

⁶ トラックドライバーに荷役等を行わせる場合に限る（新物効法第 42 条第 1 項第 3 項等）。

⁷ 「官民物流標準化懇談会 パレット標準化推進分科会 最終とりまとめ（令和 6 年 6 月）」においては、製品の特性上標準仕様パレットを活用できない場合等、標準仕様パレットの導入が当分の間困難な場合においては、「設備改修等のタイミングも勘案しつつ、将来的な標準仕様パレットの導入を期待する。」とされている。

- ・ バーコード等の商品を識別するタグの導入、検品・返品水準の合理化、管理単位の統一等により、検品の効率化を図ること。また、食品の物流においては、賞味期限の年月表示化に取り組むこと。
 - ・ 事前出荷情報の活用により、伝票レス化・検品レス化を図ること。
 - ・ バース等の荷捌き場について、貨物の物量に応じて適正に確保し、荷役作業が行える環境を整えること。
 - ・ フォークリフトや荷役作業員の適切な配置等により、トラックドライバーの負担軽減と積卸し作業の効率化を図ること。
 - ・ 貨物の出荷を行う際には、出荷荷積み時の順序や荷姿を想定した生産・荷造り等を行うことにより、荷役等の効率化を図ること。
- ④ 上記①～③の実効性確保に関する事項については、以下の事項とする。
- ・ 寄託先の倉庫における荷待ち・荷役等時間の短縮の達成のために、当該倉庫・第一種荷主・第二種荷主間において、事前出荷情報や、それに付随する容積、数量、重量、寸法等の情報、寄託者、運送事業者に関する情報を事前に伝達すること。また、入出庫日程・量の調整や定時便の設定などに関する寄託先の倉庫からの提案に応じるなど、当該倉庫等と必要に応じた協力・連携を行うこと。
 - ・ 貨物の入出庫に当たって、トラックドライバーに寄託者、貨物や施設等の詳細に関する情報を適切に伝達すること。
 - ・ 責任者の設置や社内教育等の実施体制整備を行うこと。
 - ・ やむを得ない遅延に対するペナルティの見直しなど、荷主が指示した時刻・時間帯よりも必要以上に早くトラックドライバーが集荷・配達を行う場所やその周辺の場所に到着しないよう配慮すること。
 - ・ 荷待ち・荷役等時間の状況や取組の効果を適切に把握すること。これらの状況や効果の把握に当たっては、デジタル技術の活用に努めること。
 - ・ レンタルパレットを使用する場合は、関係事業者との間で適正な費用分担等を徹底すること。
 - ・ 物流情報標準ガイドラインへの準拠などの物流データの標準化に取り組むこと。
 - ・ 貨物の運送を委託する際は、モーダルシフト等により、輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に努めること。
 - ・ 異常気象時（台風・豪雨・豪雪等）に無理な運送を行わせない等、トラックドライバーの安全・休憩環境の確保に配慮すること。
 - ・ トラック事業者との運送契約の締結に当たっては、物流効率化にも資する正当な対価の基準である「標準的運賃」を活用すること。
 - ・ 発荷主・着荷主間・物流事業者間の取引における物流コストの可視化を通じて、物流サービスに応じた価格設定の仕組みを導入すること。
 - ・ 契約内容に関する交渉の場を設けるなど、関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に対して協力を求めること。また、取組や費用負担等について必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。

（２）連鎖化事業者の判断基準等について（新物効法第 62 条）

連鎖化事業者（フランチャイズチェーンの「本部」）の判断基準・解説書については、以下の事項を取組の例として盛り込むこととする。なお、以下の事項による取組が目標達成に

対し業界特性や作業員等の安全性の確保その他の事情により有効でない場合は、これによらないことも可能とする必要がある。

① 積載率の向上等に関する事項については、以下の事項とする。

- 商品の発注先等が運送委託のタイミングから連鎖対象者における貨物の受渡しまでの間に適切なリードタイムを確保できるよう、適切なリードタイムを確保した発注をする等の協力を行うこと。
- トラック事業者の運行効率を向上させるため、年単位・月単位・週単位等の繁忙差の平準化や納品日の集約等を通じた納入量の適正化や、配車システムの導入等を通じた配車・運行計画の最適化に取り組むこと。なお、繁忙差の平準化が容易ではない場合は、納入単位・回数の集約等に取り組むこと。
- 社内の関係部門(物流・調達・販売等)の連携を促進することにより、適切なリードタイムの確保や納入量の適正化を図ること。

② 荷待ち時間の短縮に関する事項については、以下の事項とする。

- トラックが一時に集中して到着することがないように、混雑時間を回避した日時指定等により、貨物の納品日時を分散させること。

③ 上記①及び②の実効性確保に関する事項については、以下の事項とする。

- 責任者の設置や社内教育等の実施体制整備を行うこと。
- やむを得ない遅延に対するペナルティの見直しを行うなど、連鎖化事業者が指示した時刻・時間帯よりも必要以上に早くトラックドライバーが集荷・配達を行う場所やその周辺の場所に到着しないよう配慮すること。
- 荷待ち時間の状況や取組の効果を適切に把握すること。これらの状況や効果の把握に当たっては、デジタル技術の活用に努めること。
- 物流情報標準ガイドラインへの準拠などの物流データの標準化に取り組むこと。
- 関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に協力を求めること。また、取組や費用負担等について必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。

(3) 貨物自動車運送事業者等の判断基準等について（新物効法第 35 条）

貨物自動車運送事業者等の判断基準・解説書については、以下の事項を取組の例として盛り込むこととする。なお、以下の事項による取組が目標達成に対し業界特性や作業員等の安全性の確保その他の事情により有効でない場合は、これによらないことも可能とする必要がある。

① 積載率の向上等に関する事項については、以下の事項とする。

- 複数の荷主の貨物の積合せを行うこと等により、輸送網を集約すること。
- 荷主、連鎖化事業者、他のトラック事業者と必要に応じて協議を実施し、配送の共同化に取り組むこと。
- 求貨求車システム等を活用した帰り荷（復荷）の確保により、実車率の向上を図ること。
- 配車システムの導入等により、配車・運行計画の最適化を行うこと。
- 輸送量に応じた大型車両の導入等により、運送ごとの貨物の総量を増加させること。

② 上記①及び関係事業者（荷主、倉庫業者等）の取組の実効性確保に関する事項については、以下の事項とする。

- トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間を把握し、荷主等が荷待ち・荷役等時間を把握することが難しい場合に情報提供すること。なお、トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間の把握に当たっては、デジタルタコグラフ等のデジタル技術の活用に努めること。
- 貨物の受渡しに当たっては、寄託者や貨物に関する詳細な情報を適切に把握すること。
- 関係事業者がトラック予約受付システムを導入している場合は、そのシステムを利用すること。
- 荷主、連鎖化事業者が指示した時刻・時間帯に遅延する場合は荷主や寄託倉庫にその状況を報告するとともに、理由なく必要以上に早くトラックドライバーが集荷・配達を行う場所やその周辺の場所に到着しないよう、効率的な配車・運行に努めること。
- 取引先に対して、標準仕様パレットの活用、共同輸配送のための個建て運賃の導入、リードタイムに応じた運賃設定などの提案を行うこと。
- 関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に協力を求めること。また、取組や費用負担等について必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。
- 物流情報標準ガイドラインへの準拠など物流データの標準化に取り組むこと。
- テールゲートリフターの導入、荷捌き施設の整備など積載率の向上等に伴うトラックドライバーの積卸し作業の負荷低減を図ること。
- 積載率の向上等に当たっては、トラックの過積載など事業の正常な運営が阻害されないよう、関係法令を遵守すること。

(4) 貨物自動車関連事業者の判断基準等について（新物効法第 53 条）

貨物自動車関連事業者（倉庫、港湾運送、航空運送、鉄道）の判断基準・解説書については、以下の事項を取組の例として盛り込むこととする。なお、以下の事項による取組が目標達成に対し業界特性や作業員等の安全性の確保その他の事情により有効でない場合は、これによらないことも可能とする必要がある。

① 荷待ち時間の短縮については、以下の事項とする⁸。

- バース等の荷捌き場に荷役が可能な数以上のトラックが一時に集中して到着しないよう、トラック予約受付システムの導入や混雑時間を回避した日時指定等により到着時間を調整すること。なお、トラック予約受付システムの導入に当たっては、単にシステムを導入するだけではなく、関係事業者の配送スケジュールに配慮した予約時間の調整や利用率の向上など、現場の実態を踏まえ実際に荷待ち時間の短縮につながるような効果的な活用を行うこと。

② 荷役等時間の短縮については、以下の事項とする⁹。

- 荷主から一貫パレチゼーション実現のためにパレットでの納品について提案された際には、パレット費用の適正な価格転嫁が確認できれば、その提案に協力を行うこととし、荷役等の効率化を図ること。
- 倉庫から着荷主向けの配送車両への荷積みについて、倉庫業者の作業費用の適正な価格転嫁が確認できれば、納品先単位に仕分けた状態で貨物をトラックドライバーに引き渡し、荷役等の効率化を図ること。

⁸ 倉庫業者のみ努力義務が課される。

⁹ 全ての貨物自動車関連事業者に努力義務が課される。

- ・ 検品を効率的に実施するための機器を導入すること等により、検品作業の時間を短縮すること。
- ・ バース等の荷捌き場について、貨物の物量に応じて適正に確保し、荷役作業が行える環境を整えること。
- ・ フォークリフトや荷役作業員の適切な配置等により、トラックドライバーの負担軽減と積卸し作業の効率化を図ること。
- ・ 荷役前後の搬出入の実施に関するマニュアルの作成や周知等により、搬出入を迅速に行うこと。

③ 上記①及び②の実効性確保に関する事項については、以下の事項とする。

- ・ トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間を把握し、荷主等が荷待ち・荷役等時間を把握することが難しい場合に情報提供すること。
- ・ 寄託者である荷主に対し物流改善の提案を行うなど、必要に応じた協力・連携を行うこと。
- ・ 無人搬送機、ピッキングロボット等の自動化・機械化機器を導入すること。
- ・ 物流情報標準ガイドラインへの準拠など物流データの標準化に取り組むこと。
- ・ 関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に協力を求めること。また、取組や費用負担等について必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。

○ このほか、本合同会議委員及びヒアリングを行った業界団体からは、各事業者の取組の促進の観点から、以下の事項を解説書等に記載すべきとの意見があった。

- ・ 第一種荷主や第二種荷主に該当する荷主の具体例について、パターンに分けて解説すること。
- ・ 1 運行 2 時間ルールの達成に向けて、重点的に改善する運行例を具体的に明示すること。
- ・ 偽装請負防止のため、荷待ち・荷役等時間の短縮を目的とした荷主とトラックドライバー、荷主と倉庫業者とのコミュニケーション事例を解説書で示すこと。
- ・ 物流に必要な労働に適正な対価を支払うという観点から、運賃、荷役、高速道路料金等をどのように負担するか記載した標準的な契約書を荷主の業界団体ごとに作成すること。

3. 荷主等の取組状況に関する調査・公表について

- 新物効法第 71 条では、国は、トラック運送サービスの持続的な提供の確保に資するトラックドライバーの運送及び荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、荷主等の判断基準に関して調査を行い、その結果の公表を行うこととされている。
- この調査及び公表の具体的な方法については、以下のとおりとする必要がある。
 - (1) トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための取組の実施状況について荷主等を対象とした網羅的な調査を行うことは、事業者数の多さや業種の多様性を考慮すると困難であるため、これらの荷主等との間で貨物のやりとりを行っている物流事業者（トラック、倉庫等）を対象として、定期的なアンケート調査を実施する。なお、当該アンケート調査は、荷主と物流事業者間の関係性を崩さずに実態を聴取できるようなものとすることが求められる。
 - (2) 定期的なアンケート調査の実施に当たっては、物流事業者からの回答に基づいて主要な荷主等を抽出した上で、当該荷主等の取組状況について荷待ち・荷役等時間の短縮、積載率の向上等に関する項目別に把握するとともに、これらの回答を点数化し、点数の高い者・低い者も含め公表する。なお、点数の低い荷主等の公表の検討に当たっては、当該荷主等が実際に行っている物流効率化に向けた取組状況をヒアリングするなど適切に実態を把握し、その実態を踏まえ、必要に応じて点数を見直すこととする。
 - (3) アンケート調査の結果、荷主等において長時間の荷待ち、契約にない附帯業務、無理な運送依頼等が常態化しているなど悪質な事例を捕捉した場合には、当該事例の実態やそれに対する荷主等の取組状況について、必要に応じて荷主等からのヒアリング調査等を行い、これらの調査結果については、トラック G メンや公正取引委員会等による働きかけや要請等につなげていく。

4. 「荷待ち時間」と「荷役等時間」の算定方法について

○ 新物効法第 30 条第 4 号及び第 5 号では、荷主・物流事業者等が物流効率化のために取り組むべき措置の実施状況の評価の前提となる「荷待ち時間」と「荷役等時間」の算定方法を国が省令で定めることとされている。

○ 「荷待ち時間」と「荷役等時間」の具体的な算定方法は以下のとおりとする必要がある。

(1) 荷待ち時間については、以下のとおりとする。

① 到着時刻・時間帯の指示がない場合

トラックドライバーが集荷・配達を行う場所やその周辺の場所に到着した時刻（到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻）から荷役等の開始時刻までとする。

② 到着時刻・時間帯の指示があった場合

トラックドライバーが集荷・配達を行う場所やその周辺の場所に、指示された到着時刻・時間帯の始期よりも前に到着した場合は、指示時刻等から荷役等の開始時刻までとする。

トラックドライバーが集荷・配達を行う場所やその周辺の場所に、指示された到着時刻・時間帯内に到着した場合は、当該到着時刻（到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻）から荷役等の開始時刻までとする。

トラックドライバーが集荷・配達を行う場所やその周辺の場所に、指示時刻・時間帯の終期よりも後に到着した場合は、当該到着時刻（到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻）から荷役等の開始時刻までとする。ただし、トラックドライバーの都合で指示時刻等を過ぎたことにより生じた待機時間については、荷待ち時間として計測しない。

(2) 荷役等時間については、以下のとおりとする。

① トラックドライバーが行う荷役、検品、荷造り、入庫・出庫、棚入れ・棚出し、仕分け、商品陳列、ラベル貼り、代金の取立て・立替えなど、トラック事業に附随する業務の開始時間から終了時間までとする。

② 荷卸しと荷積みを並行して行うケースや帰り荷（復荷）の積込みを行うケース、輸送用機器を持ち帰るケースなど、1つの施設内で荷卸しと荷積みの両方を行う場合は、積載率の向上等に向けた事業者の取組を阻害しないよう、荷卸しと荷積みを別々に計測することも許容することとする。

○ また、荷待ち時間等については、トラックドライバーが集荷・配達を行う場所やその周辺の場所に到着した後速やかに受付等を行わずに業務上の指示等により休憩する時間は除外するが、迅速に車両を動かせるような状態での待機や荷役作業中の立ち会いが要求されているなど、業務から完全に離れることができず、実質的に休憩がとれていない時間は、これらの計算から除外しないことを明確化して運用する。

○ なお、トラックドライバーによる荷待ち時間等の計測については、現状、貨物自動車運送事業輸送安全規則（平成 2 年運輸省令第 22 号）第 8 条において大型トラック（車両総重量 8

- 1 トン以上又は最大積載量 5 トン以上) が対象とされている荷待時間・荷役作業等の記録の義
- 2 務付けについて、義務付けの範囲の拡大が検討されている¹⁰。

¹⁰ 令和 6 年 8 月 14 日から 9 月 12 日の期間でパブリックコメントが実施されたところ。

1 5. 物流に係る事業者等の責務について

- 2 ○ 新物効法第 32 条においては、物資の流通に関する事業を行う者、その事業を利用する事業
3 者及び物資の流通に関する施設を管理する者は、その事業の実施又はその施設の管理に関し、
4 これらに伴う運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に
5 資する措置を講ずるよう努めることとされている。
- 6
- 7 ○ 荷主、物流事業者等については判断基準を定めて取り組むべき事項を示すこととなるが、
8 これらに該当しない、**港湾管理者、空港管理者、卸売市場、ショッピングセンター等の施設**
9 **管理者や、商社や EC モールの運営事業者、プラットフォーマーなど、運送契約や貨物の受け**
10 **渡しに直接関わりを持たないものの商取引に影響がある者については、**取り組むべき事項が
11 明らかとなっていないため、これらの者に係る取組方針や事例等を示すことについて検討を
12 行う必要がある。

Ⅲ 公布の日から2年以内に施行される規定関係

1. 特定事業者の指定基準等について

○ 新物効法では、一定の基準以上の荷主、連鎖化事業者、貨物自動車運送事業者等及び倉庫業者に、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、努力義務について判断基準に照らし実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施することとされている。

○ 上記の基準については、特定事業者（特定荷主、特定連鎖化事業者、特定貨物自動車運送事業者等及び特定倉庫業者）として全体への寄与がより高いと認められる大手の事業者が指定されるよう、国が政令で定めることとされており、以下のとおりの基準とする必要がある。

（1）特定荷主及び特定連鎖化事業者（第45条第1項及び第5項並びに第64条第1項）

① 指定基準値

取扱貨物の重量9万トン以上とする¹¹。ここで、取扱貨物の重量は、事業者としての全体の重量ではなく、第一種荷主、第二種荷主又は連鎖化事業者それぞれの立場での重量を指す。

② 指標の算定方法

特定第一種荷主については、各年度において、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の合計の重量とする。

特定第二種荷主については、各年度において、次に掲げる貨物の合計の重量とする。ただし、当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。

（i）自らの事業に関して、運転者から受け取る貨物

（ii）自らの事業に関して、他の者をして運転者から受け取らせる貨物

（iii）自らの事業に関して、運転者に引き渡す貨物

（iv）自らの事業に関して、他の者をして運転者に引き渡させる貨物

連鎖化事業者については、各年度において、次に掲げる貨物の合計の重量とする。ただし、当該連鎖化事業者の連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該連鎖化事業者が連鎖対象者との定型的な約款による契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物を除く。

（i）当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物

（ii）当該連鎖化事業者の連鎖対象者が他の者をして運転者から受け取らせる貨物

なお、軽い重量の貨物を取り扱う発荷主となる業種や、卸売業、小売業などの着荷主となるケースが多い特殊性を有する業種においては、重量を把握することに多大なコストがかかることが想定されるため、重量の算定に当たっては、例えば、下記の算定方法を用いることを可能とする。

- ・ 商品マスタ等において重量のデータを集計することが可能な場合にあっては、当該システムに登録されている重量を元に換算する

¹¹ 上位3,200社程度が該当する見込み。

- ・ 容積を把握している場合においては、1 立方メートルあたり 280kg として換算する
- ・ 輸送するトラックの最大積載量を貨物の重量として換算する
- ・ 売上金額や仕入金額を元に貨物の重量を換算する 等

③ 指定基準値の根拠

国土交通省「全国貨物純流動調査（物流センサス）報告書」（令和 5 年 3 月）及び総務省・経済産業省「令和 3 年経済センサス-活動調査」（令和 5 年 6 月 27 日）を元に試算し、第一種荷主、第二種荷主及び連鎖化事業者の取扱貨物の重量が多い順に対象とし、全体の 50%をカバーする基準値及び対象事業者数を算出した。

（２）特定倉庫業者（第 55 条第 1 項）

① 指定基準値

貨物の保管量 70 万トン以上とする¹²。

② 指標の算定方法

倉庫業者が寄託を受けた物品を保管する倉庫において入庫された貨物の年度の合計の重量とする。

③ 指定基準値の根拠

各倉庫業者から提出された「受寄物入出庫高及び保管残高報告書」（令和 4 年 1 月～12 月分）を元に試算し、貨物の保管量が多い順に対象とし、全体の 50%をカバーする基準値及び対象事業者数を算出した。

（３）特定貨物自動車運送事業者等（第 37 条第 1 項）

① 保有車両台数 150 台以上とする¹³。

② 指標の算定方法

年度末において保有する事業用自動車の台数とする。

③ 指定基準値の根拠

国土交通省「令和 4 年度 貨物自動車運送事業輸送実績調査」を元に、元請としての輸送能力を加味した上で試算し、輸送能力が多い順に対象とし、全体の 50%をカバーする基準値及び対象事業者数を算出した。

¹² 上位 70 社程度が該当する見込み。

¹³ 上位 790 社程度が該当する見込み。

2. 中長期計画・定期報告の記載事項について

- 新物効法では、特定荷主、特定連鎖化事業者、特定貨物自動車運送事業者等及び特定倉庫業者に、中長期計画の作成や定期報告等を義務付けることとされている（新物効法第 38 条、第 39 条、第 46 条、第 48 条、第 56 条、第 57 条、第 65 条及び第 67 条）。
- 中長期計画及び定期報告の記載事項は、事業者の取組状況把握に当たっての有力な端緒情報となるため、事業者における「取組の実効性の担保」と「業務負荷の軽減」を両立する観点から、具体的な記載事項等は、以下の内容とする必要がある。

（１）中長期計画について

新物効法では、特定事業者は、定期的に判断基準を踏まえた措置の実施に関する中長期的な計画を作成することとされており、その作成期間及び記載内容は以下のとおりとする必要がある。

①作成期間

毎年度提出することを基本としつつ、中長期的に実施する措置を記載することを踏まえ、計画内容に変更がない限りは、５年に１度提出することとする。

②記載内容

判断基準で示す取組事項を踏まえ、「運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加」、「運転者の荷待ち時間の短縮」、「運転者の荷役等時間の短縮」に関し、（i）実施する措置、（ii）具体的な措置の内容・目標等、（iii）実施時期等、（iv）参考事項を記載することとする。

（２）定期報告について

新物効法では、特定事業者は、特定事業者として指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、努力義務の実施の状況に関し報告しなければならないこととされており、その具体的な内容は以下のとおりとする必要がある。

①記載内容

事業者の判断基準の遵守状況（チェックリスト形式を想定）、関連事業者との連携状況等の判断基準と関連した取組に関する状況（自由記述欄を想定）、荷待ち時間等の状況を記載することとする。

②荷待ち時間等の状況について

（i）前提

特定荷主等（特定荷主、特定連鎖化事業者及び特定倉庫業者）自身が荷待ち時間等の現状を把握し、どの程度改善する必要があるかを認識することができるよう記載事項とするが、「取組の実効性の担保」と「業務負荷の軽減」の双方の観点から合理的な方法とすることが求められる。

（ii）具体的方法の考え方

特定荷主等は、自らが管理する施設等における荷待ち時間等を計測し、報告することとする。

他方、全ての施設の全ての運行において、荷待ち時間等を計測することが費用や作業負担等の観点から必ずしも合理的でないケースも想定されることから、取組の実効性の担保を前提としたサンプリング等の手法の実施や、業務負荷の軽減のために荷待ち時間等が一定時間以内である場合等の報告省略を可能とする。その上で、荷待ち時間等の計測に当たっては、デジタル技術の活用等により効率的な把握を実施し、より多くの施設における物流改善につなげていくことが望ましい。

(iii) 計測方法について

荷待ち時間等（荷待ち時間＋荷役等時間）について、荷待ち時間と荷役等時間の発生原因やその改善に向けた対応策は異なることから、1回の受渡しごとの荷待ち時間と荷役等時間の状況を把握した上で、それぞれ改善を行っていく必要がある。このため、原則としては、荷待ち時間と荷役等時間を分けてそれぞれ計測することとする。他方、実態として切り分けられない場合等は「荷待ち時間等」として「荷待ち時間」と「荷役等時間」を分けずに計測することも可能とする。

また、1つの事業所（工場等）内にトラックの停留場所を備えた施設が複数箇所あり、1回の運送で複数の施設を回って貨物の積込み又は積卸し等を行う場合は、原則、各施設における荷待ち時間等を計測することとする。他方、1つの事業所全体を1施設として、入構から出構までの時間を「1回の受渡しに係る荷待ち時間等」として計測した場合、事業所内を走行する時間が荷待ち時間等に含まれてしまい、荷待ち時間等を過大に評価してしまう可能性があるが、実態として切り分けられない場合等は、事業所全体を1施設として計測することも可能とする。

(iv) 計測対象施設等について

【対象施設について】

新物効法では、荷主が短縮すべき荷待ち時間等（連鎖化事業者の場合は荷待ち時間）については、

(ア) 荷主（又は連鎖化事業者）が管理する施設

(イ) 荷主（又は連鎖化事業者）との間で貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設

におけるもの（荷待ち時間については当該施設の周辺の場所も含む。）と規定している。

荷主（又は連鎖化事業者）においては、上記（イ）の施設についても荷待ち時間等の短縮の努力義務が課されているため、当該施設における荷待ち時間等の状況を把握した上でその改善につなげていくことが望ましい。他方、上記（イ）を全面的に荷待ち時間等の計測対象とすると、場合によっては倉庫業者等との寄託契約の変更が必要なケースがあり、当該契約の変更ができない場合には当該施設における荷待ち時間等の報告ができず、定期報告の義務を履行できない。

このため、上記（ア）を荷待ち時間等の計測対象とした上で、上記（イ）の施設の荷待ち時間等の改善に向けては、寄託契約を締結した者が管理する施設の名称を定期報告に記載し、荷待ち時間等の短縮に向けて、寄託先と連携しながら具体的にどのような取組を行っているか記載することとする。また、契約に基づき倉庫業者等から荷待ち時間

等の状況やそれを踏まえた改善の提案等を受けることができる場合においては、これらを把握した上で改善につなげていくこととする。

【サンプリングについて】

特定荷主等自身が管理する全ての施設において荷待ち時間等を計測することは、費用や作業負担等の観点から、必ずしも合理的でないケースがあることが想定される。

このため、可能な場合は全施設全運行の荷待ち時間等を計測することとするが、全施設全運行での荷待ち時間等の計測が難しい特定荷主等においては、取組の実効性の担保を前提としたサンプリング等の手法を用いて報告することを許容することとする（※1）。このサンプリングについては、特定荷主等自身が荷待ち時間等の現状や課題を認識するために行うものであり、全体の改善につなげていく観点で適切な手法を示す必要がある。

【報告省略について】

荷待ち時間等の計測対象となる施設数については、サプライチェーンの上流に位置する荷主企業（メーカー等）と下流に位置する荷主企業（小売業等）では大きく異なり、特に地区ごとに複数の店舗や集荷・分荷のための拠点を持つ小売業、卸売業等では非常に多いと考えられる。

当該特定荷主等（主に特定第二種荷主）の負荷軽減のため、1回の受渡しに係る荷待ち時間等が一定時間以内又は業界特性や環境を踏まえて更なる短縮が難しい場合については、報告の省略を可能とすることとする（※2）。

なお、当該運用については、特定荷主等の種類にかかわらず、全ての施設に適用することで、1回の受渡しに係る荷待ち時間等を一定時間以内にまで短縮するインセンティブとし、荷待ち時間等の短縮のための取組を促すこととする。

【報告方法について】

計測した荷待ち時間等の平均時間を、施設ごとに報告することとする。

（※1）サンプリング等の手法については、①どの程度のサンプリングを許容するか、②どのように客観性の担保をするか、といった点から継続的に検討を行う必要があるが、以下の方向性が考えられるのではないかと。

- ・ 計測対象施設、計測期間、計測対象運行ごとに、抽出の最低数値を示すこと。
- ・ 特定荷主等においては、示された最低数値以上の施設、期間、運行を自ら選定し、計測を実施し、報告することとする。
- ・ 最低値としては以下の方向性が考えられるのではないかと。

対象施設：取り扱う貨物重量の半分程度を把握することを念頭に、特定荷主等自身が管理する全ての施設から、年間において取扱貨物の重量が大きい施設

対象期間：四半期ごとに任意の連続した5営業日以上（前年度の実績に照らして、各四半期中最も売上金額が低いと見込まれる月は対象外）

対象運行：全ての運行

1 (※2) 報告の省略を可能とする場合は、以下の場合としてはどうか。

- 2 ・ 荷待ち時間等が 1 時間以内である場合

3 ※連鎖化事業者においては荷待ち時間が 30 分以内である場合

- 4 ・ 荷役等の業務に要する時間が安全性又は衛生等の観点から短縮することが難しく、
5 例えば、以下に該当すると認められる場合

6 ① 特殊車両を用い、洗浄等の附帯作業が必須となる

7 ② 危険物を扱うことから、安全確認のため時間を要する

8 ③ 重量物を扱うことから、安全確認のため時間を要する 等

- 9
10 ・ なお、上記（※1）及び（※2）の詳細については、制度施行までの間に引き続き検
11 討をしていく必要がある。

3. 物流統括管理者（CLO）の業務内容について

○ 新物効法第 47 条及び第 66 条では、特定事業者のうち特定荷主及び特定連鎖化事業者に物流統括管理者（CLO¹⁴）の選任を義務付けている。

○ 物流統括管理者は、トラックドライバーの荷役等時間の短縮及び積載率の向上を促進するため、貨物の運送に前後する調達、生産、保管、販売等の過程との調整を図りつつ、運送の効率化に向けた取組を進めていく必要があり、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者として、自社における物資の流通全体を統括管理することが求められる。また、その立場としては、基本として、重要な経営判断を行う役員等の経営幹部から選任されることが必要である。

○ 物流統括管理者は、以下の業務を行うこととされており、これらのうち、下記③の業務の具体的な内容については、国が省令で定めることとされている。

① 中長期計画の作成

② トラックドライバーの負荷低減と輸送される物資のトラックへの過度の集中を是正するための事業運営方針の作成と事業管理体制の整備

③ その他トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要な業務

○ 物流統括管理者は、新物効法に基づく義務等に対して全社的な責任を持って対応する必要があることから、上記③の業務として、以下の業務を規定する必要がある。

(i) 定期報告の作成

(ii) 貨物運送の委託・受渡しの状況に関する国からの報告徴収に対する当該報告の作成

(iii) 事業運営上の重要な決定に参画する立場から、社内の関係部門（開発・調達・生産・物流・販売等）間の連携体制の構築

(iv) トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成、実施及び評価

(v) トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関する職員の意識向上に向けた社内研修等の実施

(vi) リードタイムの確保に資する調達・生産・販売を含めた在庫管理計画の作成

○ 上記に加え、フィジカルインターネットの実現に向けた水平連携や垂直連携の推進のためには、他の荷主や物流事業者をはじめとする様々な関係者と連携しながら、商慣行の見直しやオペレーションの調整、物流標準化などに取り組む必要があることから、以下の業務も規定する必要がある。

(vii) 物資の保管・輸送の最適化に向けた物流効率化のため、調達先及び納品先等の物流統括管理者や物流事業者等の関係者との連携・調整

○ また、物流統括管理者は、物流改善に向けた現状の把握や分析等に当たって、デジタル技術を効果的かつ効率的に活用し、業務を行うことが望ましい。

¹⁴ CLO : Chief Logistics Officer

4. 荷主・物流事業者等の物流改善の評価・公表について

- 「物流革新に向けた政策パッケージ」を踏まえると、荷主企業・物流事業者による物流改善の取組や実施状況等についてランク評価等による見える化を行い、企業の努力が消費者や市場からの評価につながる仕組みの創設に向けて、新物効法の枠組みとあわせて具体化する必要がある。
- 省エネ法の工場規制では、事業者クラス分け評価制度が存在し、省エネ法の定期報告書等を提出した特定事業者を S・A・B・C の4段階へクラス分けし、クラスに応じたメリハリのある対応を実施するものとなっている。この制度を参考に、新物効法でも類似の評価制度を創設し、荷主・物流事業者等が提出した定期報告書等の内容を確認の上、判断基準に基づく取組の実施状況について優良な事業者、更なる努力が期待される事業者、停滞している事業者、注意を要する事業者のランク評価等による見える化を行い、消費者や市場からの評価につなげる必要がある。
- なお、評価に際しては、以下の事項に留意する必要がある。
 - ・ 物流効率化が既に進んでいる事業者の不利とならないような方策とすること。
 - ・ 関係事業者との連携についても評価すること。
 - ・ 自社の取組に影響を及ぼす取引先等の取組状況も含め総合的に勘案できるような方策とすること。
 - ・ 評価結果の公表は、事業者に与える影響等が大きいことから、適正に決定すること。
 - ・ 定期報告書等の提出が義務となっていない特定事業者以外の企業が評価を希望した場合、その評価を行う体制を整えるなど、**特定事業者とならない規模の事業者の取組のインセンティブとなる仕組みとすること。**
 - ・ **成熟度に応じた評価を設定し、各事業者の取組の進み具合を確認できるような仕組みとすること。**

5. その他

- 本合同会議において、委員や各種業界団体から提示された以下の意見については、物流の効率化をより一層進めていく観点から、引き続き検討を進めていく必要がある。

【より活用しやすい制度運用及び制度の周知について】

- ・ 今後制度の施行の状況を注視しながら、グループ企業において物流部門と販売部門を所管する企業が別々の場合などについて、グループ企業の親会社等が一括して物流統括管理者の選任や中長期計画・定期報告の作成等を行うことができるようにしていくべきではないか。
- ・ 積載効率の向上については、幹線やラストマイルなどの区分でのそれぞれの目標や積載率と実車率のそれぞれの目標を示していく必要があるのではないかと。
- ・ 特定事業者指定されるべき事業者に対する基準の周知や特定事業者指定されない規模の事業者に対する努力義務の遵守に関する周知等、制度の実効性を確保するための効果的な周知の在り方について検討する必要があるのではないかと。

【地方の物流について】

特に、物流の「2024 年問題」の影響が大きい農産物等をはじめとし、地方における物流の維持・確保に向けた方策について検討を行う必要があるのではないかと。

【物流改善に資するデジタル化の推進について】

判断基準等の遵守や荷待ち時間等の計測に資するデジタル技術について、個々の技術の導入を推進するとともに、デジタル技術の導入によって目指すべき物流の全体像を作っていくべきではないかと。また、デジタル技術の導入に当たっては、優良事例の横展開や設備投資を促すための支援措置が必要ではないかと。

- また、今般の法改正は、物流の輸送力不足の解消に向けて、令和 5 年 6 月に策定された「物流革新に向けた政策パッケージ」に基づく重要な施策の一つであり、その効果等については、本取りまとめを踏まえ法律・政省令等が施行された後に、政府において適時適切なタイミングで継続的にフォローアップしていくことが求められる。