

令和 4 年 7 月 1 5 日
水管理・国土保全局下水道部

令和 4 年度第 1 回「下水道における水系水質リスク検討会」の開催について

環境基準の改正により、これまで「大腸菌群数」で規定されていた水質基準が「大腸菌数」に変更されました。これを踏まえて、下水道の「放流水の水質の技術上の基準」に規定される大腸菌群数を大腸菌数に改正する際の数値基準及びその測定方法について検討を行うため、有識者等による検討会を 7 月 2 0 日（水）に開催します。

本検討会は、下水道へ流入する可能性のある化学物質、病原微生物等についての情報を収集、その水系水質リスクおよび下水道における除去効果を適切に評価し、また、生態系にも配慮した対応方針の検討を行うことを目的として設置しています。第 1 回検討会については、下記のとおり開催いたします。

記

1. 日時 令和 4 年 7 月 20 日（水） 1 0 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0
2. 場所 東京都千代田区霞が関 2 - 1 - 2
中央合同庁舎 2 号館 地下 1 階 第 2 会議室 A・B（WEB 併用）
3. 委員 別紙 1 のとおり
4. 議題 放流水の水質の技術上の基準における大腸菌数の検討 等
5. その他
 - ・新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本会議は対面・WEB 併用での開催といたします。
 - ・会議は非公開で行いますが、報道関係者に限り会議の冒頭（議事に入るまで）のみ傍聴が可能です。なお、WEB 傍聴の場合は回線容量の都合上、接続は 1 人・1 社（団体）につき 1 回線とさせていただきます。
 - ・傍聴をご希望の報道関係者の方は、7 月 1 9 日（火） 1 4 時迄に、別紙 2 の傍聴申込書を FAX にてお申し込み下さい。
 - ・会議資料及び議事要旨は、後日、国土交通省ウェブサイトに掲載予定です。

<問い合わせ先> 国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 流域管理官付

課長補佐 工藤 真（内線：34324）

調整係長 久原 愛加（内線：34313）

TEL：03-5253-8111（代表） 03-5253-8432（直通） FAX：03-5253-1597