

令和4年10月19日
水管理・国土保全局下水道部

令和4年度第2回「下水道における水系水質リスク検討会」の開催について

環境基準の改正により、これまで「大腸菌群数」で規定されていた水質基準が「大腸菌数」に変更されました。これを踏まえ、下水道の「放流水の水質の技術上の基準」に規定される大腸菌群数を大腸菌数に改正する際の数値基準及びその測定方法について有識者による検討を行うため、「下水道における水系水質リスク検討会」を開催しています。第2回検討会を10月21日（金）に開催しますのでお知らせします。

本検討会は、下水道へ流入する可能性のある化学物質、病原微生物等についての情報を収集、その水系水質リスク及び下水道における除去効果を適切に評価し、また、生態系にも配慮した対応方針の検討を行うことを目的に設置されています。

記

1. 日時 令和4年10月21日（金）16：00～18：00
2. 場所 〒162-0811 東京都新宿区水道町3番1号 水道町ビル
公益財団法人日本下水道新技術機構 8階 中会議室（WEB併用）
3. 委員 別紙1のとおり
4. 議題 放流水の水質の技術上の基準における大腸菌数の検討 等
5. その他
 - ・ 会議は対面・WEB 併用での開催といたします。
 - ・ 会議は非公開で行いますが、報道関係者に限り会議の冒頭（議事に入るまで）のみ傍聴が可能です。なお、WEB 傍聴の場合は回線容量の都合上、接続は1人・1社（団体）につき1回線とさせていただきます。
 - ・ 傍聴をご希望の報道関係者の方は、10月20日（木）14時迄に、別紙2の傍聴申込書をFAXにてお申し込み下さい。
 - ・ 会議資料及び議事要旨は、後日、国土交通省ウェブサイトに掲載予定です。

<問い合わせ先> 国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 流域管理官付
課長補佐 工藤 真（内線：34324）
調整係長 久原 愛加（内線：34313）
TEL：03-5253-8111（代表） 03-5253-8432（直通） FAX：03-5253-1597