



令和 5 年 12 月 18 日
大臣官房参事官（イノベーション）

低騒音型・低振動型建設機械の指定について

国土交通省では、建設工事に伴う騒音・振動対策として、騒音・振動が相当程度軽減された建設機械を低騒音型建設機械及び低振動型建設機械として指定を行っております。今回、令和 5 年 12 月 28 日付で、別表に示すとおり低騒音型建設機械として 27 型式、低振動型建設機械として 3 型式の指定を行います。

上記型式指定は、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の利用を促進し、もって建設工事の現場周辺の生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的として定めた「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成 9 年建設省告示第 1536 号）に基づき、平成 9 年から実施しているものです。

◆【低騒音型・低振動型建設機械指定状況】

		前回までの指定	今回指定	累計
低騒音型建設機械	型式数	6,973	27	7,000
低振動型建設機械	型式数	38	3	41

指定建設機械の一覧は国土交通省のホームページへ掲載しています。

http://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html

(問合せ先)

国土交通省 大臣官房 参事官（イノベーション） 施工企画室 中根、戸羽、秋本
TEL：03-5253-8111（内線22427、22426、22425） 03-5253-8285（直通）

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	
6974	バックホウ	PC30E-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)小松製作所
6975	バックホウ	PC138E-11	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所
6976	バックホウ	PC200LCE-11	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所
6977	バックホウ	TB350R	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.102	m3	(株)竹内製作所
6978	バックホウ	ZX75US-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)
6979	バックホウ	ZX75USK-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)
6980	バックホウ	ZX160JLC-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機日本(株)
6981	バックホウ	EW205E	山積容量	0.92	m3	平積容量	0.68	m3	第一東洋(株)
6982	バックホウ	SK235SRLC-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)
6983	バックホウ	EC200EL	山積容量	0.75	m3	平積容量	0.56	m3	山崎マシーナリー(株)
6984	バックホウ	305SR-S1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン(同)
6985	トラクターショベル	901-SS1	山積容量	0.40	m3	平積容量	0.32	m3	キャタピラージャパン(同)
6986	トラクターショベル	902-SS1	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.42	m3	キャタピラージャパン(同)
6987	トラクターショベル	903-SS1	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.50	m3	キャタピラージャパン(同)
6988	トラクターショベル	L35GT	山積容量	1.20	m3	平積容量	0.95	m3	山崎マシーナリー(株)
6989	トラクターショベル	L60H	山積容量	2.10	m3	平積容量	1.90	m3	山崎マシーナリー(株)
6990	アスファルトフィニッシャー	P2870D	舗装幅	1.8~3.5	m				山崎マシーナリー(株)
6991	クローラクレーン	7200G-2A	吊上能力	200	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)
6992	クローラクレーン	BM1500GA	吊上能力	150	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)
6993	ホイールクレーン	RK250-10	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)
6994	ホイールクレーン	eGR-250N-1	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
6995	トラッククレーン	AC5.120-1	吊上能力	120	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ
6996	油圧式杭圧入引抜機	F302(油圧ユニットEU300L5)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所
6997	油圧式杭圧入引抜機	IHS1(油圧ユニットEU500B4)	圧入力	600	kN	引抜力	600	kN	(株)技研製作所
6998	アースオーガー	LB30	オーガ出力	240	kW	掘削径	1900	mm	タップ・ジャパン(株)
6999	アースオーガー	SWG09	オーガ出力	43.2	kW	掘削径	1000	mm	泰平商事(株)
7000	オールケーシング掘削機	SRD-1200HLⅢ(油圧ユニットSPU-130)	最大掘削径	1200	mm				三和機工(株)

別表(低振動型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元	申 請 社 名
V-0039	バイブロハンマー	PVE2308-YTJ	最大起振力 464 kN	(株)トーメック
V-0040	バイブロハンマー	PVE2803SH-YTJ	最大起振力 275 kN	(株)トーメック
V-0041	バイブロハンマー	PVE2803-YTJ	最大起振力 275 kN	(株)トーメック