

令和 6 年 12 月 24 日

大臣官房参事官（イノベーション）グループ

低騒音型・低振動型建設機械の指定について

～建設工事に伴う騒音・振動対策を推進～

国土交通省では、建設工事に伴う騒音・振動対策として、騒音・振動が相当程度軽減された建設機械を低騒音型建設機械及び低振動型建設機械として指定を行っております。今回、令和6年12月27日付で、別表に示すとおり低騒音型建設機械として35型式、低振動型建設機械として1型式の指定を行います。

上記型式指定は、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の利用を促進し、もって建設工事の現場周辺の生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的として定めた「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成9年建設省告示第1536号）に基づき、平成9年から実施しているものです。

◆【低騒音型・低振動型建設機械指定状況】

		前回までの指定	今回指定	累計
低騒音型建設機械	型式数	7,072	35	7,107
低振動型建設機械	型式数	42	1	43

指定建設機械の一覧は国土交通省のホームページへ掲載しています。

http://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html

（問合せ先）

大臣官房 参事官（イノベーション）グループ 施工企画室 中根、大野、長井

TEL：03-5253-8111（内線22434、22435、22425） 03-5253-8285（直通）

別表(低騒音型建設機械)

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
7072	バックホウ	325-S11	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン(同)	○
7073	バックホウ	SH120-8	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機(株)	○
7074	バックホウ	SK500LC-11	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
7075	バックホウ	SK500DLC-11	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
7076	バックホウ	SK550DLC-11	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
7077	バックホウ	SK850LC-11	山積容量	3.50	m3	平積容量	2.60	m3	コベルコ建機(株)	
7078	バックホウ	B3-7	山積容量	0.077	m3	平積容量	0.057	m3	ヤンマー建機(株)	○
7079	バックホウ	B4-7	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	ヤンマー建機(株)	○
7080	バックホウ	SY75C	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.18	m3	三一日本(株)	
7081	バックホウ	SY215C	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.88	m3	三一日本(株)	○
7082	バックホウ	PC200I-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7083	バックホウ	PC200LCI-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7084	バックホウ	PC210-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7085	バックホウ	PC210LC-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7086	バックホウ	PC01E-2	山積容量	0.006	m3	平積容量	0.003	m3	(株)小松製作所	○
7087	トラクターショベル	WA470-11	山積容量	4.2	m3	平積容量	3.6	m3	(株)小松製作所	○
7088	トラクターショベル	WA480-11	山積容量	4.9	m3	平積容量	4.2	m3	(株)小松製作所	○
7089	トラクターショベル	ZW250-7	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.2	m3	日立建機(株)	
7090	クローラクレーン	BMS800	吊上能力	80.0	t吊	×	3.6	m	コベルコ建機(株)	
7091	バイブロハンマー	LHV-09	起振力	159	kN	振動数	2200	cpm	調和工業(株)	○
7092	バイブロハンマー	SR-04P	起振力	152	kN	振動数	2400	cpm	調和工業(株)	○
7093	バイブロハンマー	ZERO-60VR	起振力	332	kN	振動数	1200	cpm	調和工業(株)	○
7094	バイブロハンマー	ZERO-80VR	起振力	478	kN	振動数	1100	cpm	調和工業(株)	○
7095	バイブロハンマー	ZERO-120VR	起振力	571	kN	振動数	1100	cpm	調和工業(株)	○
7096	油圧式杭圧入引抜機	NEO100(油圧ユニットKE-300CA)	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)コーワン	○
7097	油圧式杭圧入引抜機	NEO100SC(油圧ユニットKE-300CA)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)コーワン	○
7098	油圧式杭圧入引抜機	NEO400α(油圧ユニットKE-300CA)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)コーワン	○
7099	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1000(油圧ユニットKE-300CA)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)コーワン	○
7100	アースオーガー	GI-80C-5	オーガ出力	51	kW	掘削径	1200	mm	(株)ワイビーエム	
7101	アスファルトフィニッシャー	SUPER 800i	舗装幅	1.1~3.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	○
7102	空気圧縮機	DAS-410LBE2-D	吐出量	11.6	m3/min	圧力	0.70	MPa	デンヨー(株)	○
7103	発動発電機	TLG-6LSX	定格容量	6.0	kVA				デンヨー(株)	○
7104	発動発電機	XYG1200i-BT	定格容量	1	kVA				匡正(株)	○
7105	発動発電機	SR4600i	定格容量	4	kVA				匡正(株)	
7106	発動発電機	KR5500i	定格容量	4.8	kVA				匡正(株)	

別表(低振動型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元	申 請 社 名
V-0043	バイブロハンマー	SR-50	最大起振力 493 kN	調和工業(株)