国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Press Release

令和８年11月10日
都市局公園緑地・景観課

令和８年度屋外広告士試験における試験問題の一部誤りについて

屋外広告物法に基づく登録試験機関である一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が、令和８年10月25日に実施した令和８年度屋外広告士試験の試験問題の一部に誤りがありました。

屋外広告物法に基づく登録試験機関である一般社団法人日本屋外広告業団体連合会（以下「日広連」）が令和８年 10 月 25 日に実施した、令和８年度屋外広告士試験の試験問題において、学科試験１か所、実技試験１か所の計２か所に誤りがありました。内容は別紙のとおりです。

誤りのあった試験問題について、学科試験については受験者全員正解扱いとし、実技試験については課題に示したいずれの図面に基づく作図でも可とすることとし、その旨日広連のホームページ（https://nikkoren.or.jp/）においても掲載されています。

受験者の皆様には、ご迷惑をおかけしたことをお詫びするとともに、今後このようなことがないよう日広連に対し指導・監督をしてまいります。

なお、試験全般については日広連（電話 03-3626-2231）までお問い合わせください。

【問い合わせ先】
都市局公園緑地・景観課　秋葉、吉田（内線 32982、32985）
TEL：（代表）03-5253-8111、（直通）03-5253－8954


別紙

〇誤りの内容 ①

学科試験において、選択肢に正答がない（本来はせん断力 1.35kN・引抜き力 7.80 kN が正答なところ、当該組合せの選択肢がない。）。

【学科試験出題内容】

【問14】図のような突出広告板(ブラケットも含む)に、長期荷重（看板体 W1＝1.00kN、ブラケット W2＝0.20kN)、風圧力(3.00kN/㎡)による風荷重(H1, H2)が作用した時、アンカーボルトに作用する応力の組合せとして、**正しいもの**はどれか。



（単位：m）

選択肢

	せん断力	引抜き力
1．	1.05 kN	13.80 kN
2．	1.35 kN	13.80 kN
3．	1.05 kN	14.25 kN
4．	1.35 kN	14.25 kN

【学科試験正答】

長期せん断力

（看板重量）（ブラケット重量）
$Q_L = (1.0kN + 0.20kN) / 4 = 0.30kN$

長期引張力

（看板重量）（壁面と重心距離）（ﾌﾞﾗｹｯﾄ重量）（壁面と重心距離）（2ヶ×抵抗距離）
$N_L = ((1.0kN \times 0.70m) + (0.20kN \times 0.10m)) / (2 \times 0.40m)$

（長期引張力）
$= 0.90kN$

風圧時

（看板横幅）（看板高さ）（風圧力）（看板水平力）
$H_1 = 1.00m \times 1.30m \times 3.00kN/m^2 = 3.90kN$

（ブラケット横幅）（ブラケット高さ）（風圧力）（ブラケット水平力）
$H_2 = 0.20m \times 0.50m \times 3.00kN/m^2 = 0.30kN$

風圧時せん断力

（看板水平力）（ブラケット水平力）
$Q_W = (3.90kN + 0.30kN) / 4 = 1.05kN$

風圧時引張力

（看板水平力）（壁面と重心距離）（ブラケット水平力）（壁面と重心距離）（2ヶ×抵抗距離）
$N_W = ((3.90kN \times 0.70m) + (0.30kN \times 0.10m)) / (2 \times 0.20m)$

（風圧時引張力）
$= 6.90kN$

最大せん断力（せん断力）

（長期せん断力）（風圧時せん断力）
$Q_s = 0.30kN + 1.05kN = \underline{1.35kN}$

最大引張力（引抜き力）


（長期引張力）（風圧時引張力）
$N_s = 0.90kN + 6.90kN = \underline{7.80kN}$

当該組合せの選択肢がない。


〇誤りの内容 ②

実技試験で課題として示した図面のうち、平面図と立面図で示している内容が異なっている。

【実技試験出題内容】



(平面図)



(立面図)

平面図では、750mmの位置は、板面端から柱内側までの距離として示されている。

不一致

立面図では、750mmの位置は、板面端から柱中心までの距離として示されている。