様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S33.7.25

日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡 (自) 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
26日	9-10													12.5		18.0	20.0	0.7			欠					
	11													3.3		13.5	5.3	0.5			欠					
	12													3.6		2.5	2.7	1.0			欠					
	13													1.3		2.5	2.0	0.8			欠					
	14													0.5		0.8	2.9	0.6			欠					
	15													1.5		0.8	2.3	1.1			欠					
	16													0.4		0.4	2.3	0.5			欠					
	17													0.0		0.0	1.7	1.4			欠					
	18													0.0		0.0	0.6	1.3			欠					
	19													0.1		0.0	0.1	0.8			欠					
	20													0.1		0.0	0.0	0.9			欠					
	21													0.0		0.0	0.0	0.7			欠					
	22													0.0		0.0	0.0	0.7			欠					
	23													0.0		0.0	0.0	0.8			欠					
	0													0.0		0.0	0.0	0.7			欠					
	1													0.0		0.0	0.0	1.0			欠					
	2													0.0		0.0	0.0	0.5			欠					
	3													0.0		0.0	0.0	1.0			欠					
	4													0.0		0.0	0.0	0.5			欠					
	5													0.0		0.0	0.0	0.5			欠					
	6													0.0		0.0	0.0	0.0			欠					
	7													0.0		0.0	0.0	0.0			欠					
	8													0.0		0.0	0.0	0.0			欠					
	9													0.0		0.0	0.0	0.0			欠					
日合計														23.3		38.5	39.9	16.0			欠					
27日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量														183.6		201.2	363.9									

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S33.7.25

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
26日	9-10	欠						1.3			4.0	19.8	0.0			9.0	1.0				2.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.5
	11	欠						1.1			1.0	2.7	0.0			11.0	6.0				6.5	8.0	3.5	9.5	1.0	8.5
	12	欠						2.6			4.0	2.5	0.0			3.0	1.0				2.0	2.0	6.5	1.7	14.0	2.0
	13	欠						0.2			1.0	0.9	0.0			1.0	2.0				2.5	2.0	0.5	0.1	4.0	2.5
	14	欠						2.8			1.0	0.5	0.0			1.0	0.0				0.5	1.0	0.0	0.1	0.0	0.5
	15	欠						0.2			4.0	2.9	0.0			0.0	1.0				0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5
	16	欠						0.0			0.0	0.1	0.0			1.0	1.0				0.5	1.0	0.5	1.1	0.0	2.0
	17	欠						0.0			0.0	0.1	0.0			1.0	1.0				1.5	1.0	0.5	0.7	0.0	1.0
	18	欠						0.1			0.0	0.1	0.0			0.0	1.0				1.5	0.0	1.0	0.3	1.0	2.5
	19	欠						0.0			1.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.5	1.0	1.0	0.4	0.0	0.0
	20	欠						0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	欠						0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	欠						0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	欠						0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	欠						0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	欠						0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	欠						0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	欠						0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	欠						0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	欠						0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	欠						0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	欠						0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	欠						0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	欠						0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		欠						8.3			16.0	29.6	0.0			27.0	14.0				17.5	17.0	14.5	14.4	21.0	21.0
27日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量								515.5				394.9				234.0	96.0				47.5		59.5	64.4	113.0	53.5

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S33.7.25

日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
26日	9-10		15.5	2.0	欠	5.0		2.0				35.5			0.0	21.0	6.5	2.0	3.0							
	11		13.5	8.0	欠	8.0		2.0				10.0			0.0	9.0	8.7	3.0	5.0							
	12		2.5	3.5	欠	4.0		0.0				3.0			0.0	7.0	3.6	10.0	3.0							
	13		2.0	1.0	欠	1.0		12.0				2.0			0.0	3.0	0.9	1.0	1.0							
	14		0.0	1.0	欠	1.0		2.0				0.5			0.0	1.0	0.3	0.0	0.0							
	15		0.5	1.0	欠	0.0		1.0				0.5			0.0	3.0	0.3	0.0	0.0							
	16		1.0	1.0	欠	1.0		0.0				0.0			0.0	6.3	0.2	0.0	0.0							
	17		0.0	1.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	5.8	0.1	1.0	0.0							
	18		0.5	1.5	欠	1.0		1.0				0.0			0.0	4.2	0.0	0.0	1.0							
	19		0.0	0.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	3.5	0.0	0.0	1.0							
	20		0.0	0.0	欠	0.0		1.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	21		0.0	0.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	22		0.0	0.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	23		0.0	0.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	0		0.0	0.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	1		0.0	0.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	2		0.0	0.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	3		0.0	0.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	4		0.0	0.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	5		0.0	0.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	6		0.0	0.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	7		0.0	0.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	8		0.0	0.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	9		0.0	0.0	欠	0.0		0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
日合計			35.5	20.0	欠	21.0		21.0				51.5			0.0	63.8	20.6	17.0	14.0							
27日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量			224.0	96.0		156.0		109.0				177.5				625.9	175.4		258.0							

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S33.7.25																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
26日	9-10																	1.6	1.5			2.7		15.0		欠
	11																	1.2	0.7			3.5		14.5		欠
	12																	2.4	3.1			2.8		3.2		欠
	13																	1.4	1.4			1.1		2.0		欠
	14																	0.9	0.7			2.0		1.3		0.1
	15																	0.2	0.1			2.3		1.8		0.1
	16																	0.0	0.0			0.0		1.0		0.4
	17																	0.0	0.0			0.0		0.0		10.1
	18																	0.0	0.1			0.0		0.0		10.8
	19																	0.0	0.0			0.0		0.0		4.1
	20																	0.0	0.0			0.0		0.0		2.2
	21																	0.0	0.0			0.0		0.0		0.4
	22																	0.0	0.0			0.0		0.0		0.1
	23																	0.0	0.0			0.0		0.0		0.2
	0																	0.0	0.0			0.0		0.0		0.1
	1																	0.0	0.0			0.0		0.0		0.0
	2																	0.0	0.0			0.0		0.0		0.0
	3																	0.0	0.0			0.0		0.0		0.0
	4																	0.0	0.0			0.0		0.0		1.4
	5																	0.0	0.0			0.0		0.0		0.3
	6																	0.0	0.0			0.0		0.0		0.2
	7																	0.0	0.0			0.0		0.0		0.0
	8																	0.0	0.0			0.0		0.0		0.0
	9																	0.0	0.0			0.0		0.0		4.3
日合計																		7.7	7.6			14.4		38.8		欠
27日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量																		399.4	434.7			406.1		197.3		

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S33.7.25																							
日	時	馬瀬川 第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉 えん堤 中電	上麻生 えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電 西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
26日	9-10				2.5		2.3					31.4		34.5					27.5						3.0	0.6
	11				7.5		8.8					7.5		10.0					22.0						10.0	3.4
	12				2.8		2.0					4.5		3.3					2.0						4.0	5.0
	13				3.2		2.6					2.3		1.9					3.0						0.0	0.6
	14				1.8		1.0					0.5		0.3					0.0						1.0	0.1
	15				1.5		0.7					1.8		0.5					1.0						0.0	0.0
	16				1.5		1.3					1.9		0.3					0.0						0.0	0.9
	17				0.0		1.8					0.2		0.0					0.0						0.0	1.0
	18				0.0		2.2					0.1		0.0					0.0						1.0	0.3
	19				0.0		0.0					0.2		0.0					0.0						0.0	0.2
	20				0.0		0.0					0.1		0.0					0.0						0.0	0.0
	21				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	22				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	23				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	0				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	1				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	2				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	3				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	4				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	5				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	6				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	7				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	8				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	9				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
日合計					20.8		22.7					50.5		50.8					55.5						19.0	12.1
27日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量					93.8		53.8					387.4		177.5					208.5						109.0	63.9

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S33.7.25																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
26日	9-10			0.6	0.0	0.8																					
	11			5.8	8.0	8.9																					
	12			2.0	1.0	2.1																					
	13			2.3	0.0	3.0																					
	14			0.5	2.0	0.9																					
	15			0.3	0.0	0.3																					
	16			1.6	1.0	0.7																					
	17			1.3	0.0	2.0																					
	18			2.0	1.0	1.5																					
	19			0.4	0.0	0.3																					
	20			0.0	0.0	0.0																					
	21			0.0	0.0	0.0																					
	22			0.0	0.0	0.0																					
	23			0.0	0.0	0.0																					
	0			0.0	0.0	0.0																					
	1			0.0	0.0	0.0																					
	2			0.0	0.0	0.0																					
	3			0.0	0.0	0.0																					
	4			0.0	0.0	0.0																					
	5			0.0	0.0	0.0																					
	6			0.0	0.0	0.0																					
	7			0.0	0.0	0.0																					
	8			0.0	0.0	0.0																					
	9			0.0	0.0	0.0																					
日合計				16.8	13.0	20.5																					
27日	9-10																										
	11																										
	12																										
	13																										
	14																										
	15																										
	16																										
	17																										
	18																										
	19																										
	20																										
	21																										
	22																										
	23																										
	0																										
	1																										
	2																										
	3																										
	4																										
	5																										
	6																										
	7																										
	8																										
	9																										
日合計																											
※総雨量				59.4	31.0	41.6																					

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																								
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
10日	9-10	0.1	0.2		欠		欠	0.0	0.0	0.0		0.2		0.0	0.1											
	11	0.0	0.0		欠		欠	0.0	0.0	0.1		0.0		0.0	0.0											
	12	0.0	0.0		0.0		欠	0.0	0.0	0.1		0.0		0.0	0.1											
	13	0.0	1.0		1.5		欠	0.0	0.0	2.0		0.2		0.0	0.0											
	14	0.0	0.5		0.6		欠	0.0	0.0	0.2		0.0		0.0	0.0											
	15	0.0	0.0		0.0		欠	0.0	0.0	0.0		0.4		8.9	6.6											
	16	0.0	0.1		0.0		欠	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0											
	17	0.0	0.0		0.1		欠	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0											
	18	0.0	0.0		0.0		欠	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0											
	19	0.0	0.0		0.0		欠	0.0	0.0	0.0		0.0		0.2	0.1											
	20	0.0	0.0		0.0		欠	0.0	0.0	0.0		0.2		0.6	1.0											
	21	0.0	0.0		0.0		欠	0.0	0.2	0.2		0.4		1.0	0.9											
	22	0.0	0.0		0.0		欠	0.0	0.2	0.0		0.0		0.0	0.1											
	23	0.0	0.0		0.0		欠	0.0	0.0	0.0		0.3		1.2	1.6											
	0	0.1	0.1		0.0		欠	0.0	1.7	0.1		1.5		1.5	1.9											
	1	0.4	0.1		0.0		欠	0.0	1.3	1.0		2.2		6.2	7.3											
	2	3.6	2.1		3.6		欠	欠	15.4	11.5		11.1		8.8	7.9											
	3	1.6	1.5		2.2		欠	欠	0.0	2.0		3.3		1.6	1.9											
	4	1.9	1.1		1.4		2.5	欠	0.0	3.5		2.3		0.5	0.4											
	5	2.2	0.3		4.7		5.5	欠	0.0	0.4		0.2		1.7	4.5											
	6	4.0	4.8		3.0		1.4	欠	0.0	4.7		0.2		0.3	0.3											
	7	4.5	5.2		10.6		0.6	0.0	0.1	8.6		2.3		0.7	0.6											
	8	2.9	1.7		8.6		1.2	0.0	0.0	6.9		0.7		1.3	1.8											
	9	2.8	1.1		4.2		1.6	0.0	0.0	1.5		12.2		3.7	4.4											
日合計		24.1	19.8		欠		欠	欠	18.9	42.8		37.7		38.2	41.5											
11日	9-10	10.1	7.4		14.4		2.9	4.4	3.5	20.8		0.0		12.5	5.0											
	11	5.3	10.0		22.4		2.5	5.2	2.9	4.5		0.0		1.3	2.5											
	12	0.3	1.9		1.0		6.9	6.3	6.8	1.9		1.5		4.2	6.9											
	13	3.2	3.0		1.7		5.4	9.9	5.6	2.1		5.0		12.5	4.4											
	14	1.0	3.8		1.0		3.8	8.1	3.4	14.8		0.1		3.2	2.4											
	15	4.4	10.6		13.4		2.0	4.6	1.4	9.3		0.0		0.7	1.6											
	16	2.0	5.1		7.3		11.4	欠	3.4	0.8		0.0		1.2	3.1											
	17	1.0	0.9		0.7		6.8	欠	5.2	0.0		0.2		0.7	1.5											
	18	0.5	0.1		0.4		4.1	欠	5.1	0.0		0.0		0.5	1.1											
	19	0.0	0.4		0.6		2.7	欠	0.7	0.0		0.8		0.2	0.7											
	20	0.1	0.6		0.2		1.7	欠	0.4	0.0		0.2		0.0	0.1											
	21	0.5	0.4		0.4		2.3	欠	0.4	0.0		3.1		0.8	1.8											
	22	0.3	0.3		0.6		5.6	欠	2.9	0.0		1.5		0.3	1.1											
	23	0.9	1.5		2.2		14.0	欠	3.9	1.3		0.7		3.7	2.7											
	0	0.3	0.2		1.5		3.7	0.0	2.6	0.1		0.0		1.0	0.6											
	1	0.2	0.8		3.8		1.9	0.0	1.2	0.5		17.3		0.2	0.8											
	2	0.0	0.3		1.5		3.2	0.0	2.0	0.3		0.0		0.1	0.0											
	3	0.4	0.7		0.4		1.8	0.0	2.6	1.5		2.4		0.2	1.3											
	4	0.4	2.0		6.5		2.9	0.0	2.0	1.1		0.0		0.2	0.9											
	5	0.2	0.6		0.0		10.4	0.0	1.1	0.9		0.0		1.3	0.6											
	6	0.7	0.6		0.0		3.4	0.0	0.4	0.6		0.0		2.0	0.8											
	7	0.4	0.1		0.0		0.8	0.0	0.1	0.0		0.6		0.0	0.1											
	8	0.0	0.0		0.0		0.8	0.0	0.8	0.0		1.8		0.2	0.0											
	9	0.0	0.0		0.2		1.5	0.0	0.4	0.0		5.8		0.0	4.7											
日合計		32.2	51.3		80.2		102.5	欠	58.8	60.5		41.0		47.0	44.7											

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																							
日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡 (自) 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
10日	9-10													欠		0.0	0.0	0.3			欠					
	11													欠		0.2	0.0	0.2			欠					
	12													欠		0.0	0.0	0.0			欠					
	13													欠		0.2	6.0	0.4			欠					
	14													欠		0.4	3.1	0.5			欠					
	15													欠		0.0	0.0	0.0			欠					
	16													欠		0.0	0.0	0.0			欠					
	17													欠		0.0	0.0	0.0			欠					
	18													欠		0.0	0.0	0.0			欠					
	19													欠		0.0	0.0	0.0			欠					
	20													欠		0.0	0.0	0.0			欠					
	21													欠		0.0	0.0	0.0			欠					
	22													欠		0.0	0.1	0.0			欠					
	23													欠		0.0	0.0	0.1			欠					
	0													欠		0.0	0.1	0.3			欠					
	1													欠		0.0	0.5	0.2			欠					
	2													欠		0.7	3.2	4.7			欠					
	3													欠		15.3	3.0	4.1			欠					
	4													欠		4.8	1.9	3.9			欠					
	5													欠		5.9	2.1	9.9			欠					
	6													欠		4.1	2.6	4.0			欠					
	7													欠		20.9	11.4	9.3			欠					
	8													欠		5.8	6.0	6.8			欠					
	9													欠		9.7	5.0	7.0			欠					
日合計														欠		68.0	45.0	51.7			欠					
11日	9-10													0.0		10.3	17.0	23.5			欠					
	11													4.0		2.5	9.4	5.7			欠					
	12													3.9		3.3	8.2	6.2			欠					
	13													8.8		5.3	7.2	6.4			欠					
	14													4.4		7.3	24.7	5.2			欠					
	15													0.7		1.3	26.5	5.2			欠					
	16													1.0		1.5	14.1	3.2			欠					
	17													0.0		0.5	6.3	1.6			欠					
	18													0.8		0.4	1.0	0.2			欠					
	19													0.6		0.2	2.5	0.1			欠					
	20													0.1		0.1	0.6	0.2			欠					
	21													0.6		0.9	2.3	0.8			欠					
	22													0.4		0.8	3.4	1.3			欠					
	23													0.3		0.3	6.5	1.0			欠					
	0													0.3		1.5	2.5	1.4			欠					
	1													2.3		2.4	4.9	4.2			欠					
	2													2.9		1.0	3.1	1.4			欠					
	3													0.5		0.4	4.6	3.6			欠					
	4													0.8		1.8	3.8	1.8			欠					
	5													0.3		0.5	7.2	0.5			欠					
	6													0.5		0.3	0.7	0.0			欠					
	7													0.4		0.0	0.1	0.4			欠					
	8													0.0		0.0	0.3	0.2			欠					
	9													0.0		0.0	0.6	0.0			欠					
日合計														33.6		42.6	157.5	74.1			欠					

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S35.8.13

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
	9-10	2.3						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	1.0	0.4	1.0	0.0
	11	0.7						0.0	0.5	0.0	欠	0.5	0.0			0.0	1.0				0.0	0.0	0.5	0.4	2.0	0.0
	12	0.3						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0						0.0	0.5	0.0	欠	0.0	5.0			1.0	0.0				0.0	0.0	0.5	0.3	1.0	0.0
	14	0.0						0.0	1.0	0.0	欠	4.5	0.0			1.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	15	0.0						1.7	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
	16	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.1						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
10日	21	0.1						0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0			0.0	0.0				0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	22	0.2						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.6						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	欠				6.5	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0
	0	2.4						0.0	0.0	0.2	欠	0.0	0.0			0.0	欠				1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	2.0
	1	6.2						0.5	0.0	0.4	欠	0.5	0.5			欠	欠				13.5	0.0	7.5	0.7	欠	6.5
	2	2.5						1.7	1.0	3.5	欠	1.5	14.0			欠	欠				8.5	欠	5.5	5.3	欠	8.5
	3	1.7						2.0	1.5	1.6	欠	0.5	2.5			2.0	7.0				1.0	欠	3.0	2.2	6.0	1.5
	4	1.3						0.7	1.0	1.5	欠	1.5	7.0			3.0	1.0				0.0	0.0	1.5	1.4	3.0	0.5
	5	3.2						2.7	1.0	2.6	欠	4.0	1.0			4.0	3.0				2.0	1.0	2.0	1.4	2.0	2.0
	6	16.9						1.4	1.5	3.6	欠	3.0	5.0			3.0	1.0				0.5	1.0	18.5	3.8	3.0	0.0
	7	16.4						7.7	5.5	4.8	欠	16.0	19.5			2.0	4.0				0.5	1.0	19.5	19.3	17.0	1.0
	8	7.1						11.0	3.0	2.9	欠	4.0	8.5			14.0	1.0				1.5	9.0	6.0	1.6	4.0	1.0
	9	4.0						2.9	2.0	2.8	欠	7.0	10.0			13.0	8.0				3.0	30.0	9.5	1.4	12.0	4.0
日合計		66.0						32.3	18.5	23.9	欠	43.5	73.0			欠	欠				40.5	欠	76.0	38.2	欠	33.0
	9-10	11.2						8.4	6.5	11.1	欠	15.0	6.0			16.0	14.0				14.5	2.0	17.5	15.4	9.0	12.0
	11	2.4						16.8	9.0	4.6	欠	11.5	0.0			4.0	1.0				2.0	0.0	3.0	0.6	0.0	1.0
	12	2.6						0.5	2.5	0.3	欠	1.5	3.0			3.0	0.0				1.0	7.0	5.0	12.5	1.0	1.5
	13	3.1						1.4	2.5	3.3	欠	8.5	1.5			4.0	5.0				12.0	2.0	2.5	0.4	3.0	11.0
	14	19.0						6.3	3.5	1.0	欠	7.0	2.5			4.0	1.0				4.0	1.0	24.0	9.0	3.0	3.5
	15	5.1						13.9	10.0	4.6	欠	1.0	24.5			8.0	3.0				0.5	0.0	12.0	1.4	1.0	1.0
	16	5.4						1.3	4.0	1.6	欠	5.5	1.0			2.0	0.0				0.0	0.0	3.0	1.4	0.0	0.0
	17	2.3						1.5	1.0	1.1	欠	1.5	0.0			2.0	0.0				0.5	0.0	0.0	0.4	1.0	0.0
	18	0.0						0.1	0.0	0.5	欠	3.0	0.5			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
	19	0.0						0.8	0.0	0.1	欠	0.5	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.3						欠	1.0	0.1	欠	0.0	0.5			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
11日	21	0.1						0.3	0.5	0.5	欠	0.5	0.5			1.0	0.0				0.0	0.0	0.5	0.1	1.0	0.0
	22	0.1						欠	0.5	0.2	欠	1.0	0.5			欠	欠				2.0	0.0	0.0	0.1	欠	1.5
	23	0.2						欠	0.0	1.2	欠	5.5	2.5			欠	欠				2.0	欠	0.0	0.4	欠	2.0
	0	0.1						欠	0.0	0.2	欠	5.5	1.0			欠	欠				0.5	欠	0.0	1.8	欠	0.5
	1	0.1						欠	0.5	0.4	欠	5.0	1.0			欠	欠				0.0	欠	0.5	0.3	欠	0.5
	2	0.3						欠	0.5	0.0	欠	1.0	1.0			欠	欠				0.0	欠	0.5	0.0	欠	0.0
	3	1.3						欠	0.0	0.3	欠	4.0	2.5			欠	欠				0.5	欠	0.5	0.4	欠	0.5
	4	0.1						欠	2.0	0.4	欠	3.0	1.5			欠	欠				2.0	欠	0.0	0.1	欠	1.0
	5	0.0						欠	0.0	0.2	欠	2.5	3.0			欠	欠				1.5	欠	0.0	0.0	欠	2.0
	6	0.0						欠	1.0	0.6	欠	1.0	1.0			欠	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.5
	7	0.0						欠	0.0	0.4	欠	0.5	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	8	0.1						欠	0.0	0.0	欠	2.0	0.0			1.0	0.0				0.0	0.0	0.5	0.0	欠	0.0
	9	0.1						欠	0.0	0.0	欠	0.5	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
日合計		53.9						欠	45.0	32.7	欠	87.0	54.0			欠	欠				43.0	欠	69.5	44.6	欠	39.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水	S35.8.13

日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
10日	9-10		0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0				0.0		0.0	3.0	0.0	0.3	0.0	0.0							
	11		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0				0.0		1.0	1.0	1.0	0.1	0.0	0.0							
	12		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	13		0.0	0.0	1.0	0.0	4.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.0							
	14		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0				0.0		0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0							
	15		0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	16		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	17		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	18		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	19		0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	20		0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	21		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	22		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	23		0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	0		0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0							
	1		0.0	16.0	0.0	5.0	0.0	2.0				0.0		0.0	0.0	1.4	0.3	2.0	0.0							
	2		4.0	2.0	1.0	1.0	4.0	11.0				9.0		13.0	0.0	4.9	10.2	6.0	0.0							
	3		1.0	3.5	5.0	3.0	1.0	3.0				8.0		8.0	0.0	3.0	6.0	6.0	6.0							
	4		2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0				7.0		6.0	0.0	2.5	3.3	4.0	3.0							
	5		3.5	0.5	1.0	5.0	6.0	1.0				5.0		7.0	40.0	5.8	5.4	15.0	4.0							
	6		7.5	0.5	4.0	14.0	2.0	4.0				5.0		4.0	27.0	8.0	2.4	5.0	3.0							
	7		10.0	2.0	7.0	17.0	9.0	10.0				11.0		14.0	27.0	7.0	8.9	9.0	6.0							
	8		11.0	1.0	12.0	5.0	7.0	16.0				9.0		6.0	5.0	10.0	7.5	9.0	8.0							
	9		5.0	17.0	2.0	13.0	4.0	4.0				8.0		8.0	13.0	7.0	5.5	6.0	4.0							
日合計			45.0	49.5	35.0	66.0	39.0	55.0				62.0		67.0	121.0	51.6	50.6	63.0	36.0							
11日	9-10		20.0	27.0	17.0	10.0	10.0	17.0				17.0		25.0	15.0	15.0	8.2	8.0	9.0							
	11		4.5	0.5	12.0	5.0	12.0	39.0				13.0		4.0	3.0	10.0	2.4	7.0	15.0							
	12		4.5	1.5	1.0	2.0	5.0	1.0				8.0		9.0	16.0	3.0	2.7	5.0	4.0							
	13		1.5	12.0	7.0	8.0	3.0	9.0				7.0		5.0	3.0	7.0	6.0	7.0	12.0							
	14		10.5	2.0	1.0	31.0	3.0	4.0				4.0		4.0	0.0	4.0	5.9	19.0	2.0							
	15		23.0	1.5	8.0	4.0	15.0	8.0				3.0		6.0	10.0	12.0	0.6	2.0	4.0							
	16		4.0	0.0	2.0	0.0	2.0	3.0				3.0		4.0	5.0	4.0	0.7	2.0	6.0							
	17		1.0	0.0	2.0	0.0	2.0	4.0				3.0		2.0	1.0	4.0	0.1	2.0	4.0							
	18		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0				0.0		0.0	1.0	3.0	0.1	3.0	0.0							
	19		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		1.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0							
	20		0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		1.0	4.0	1.0	0.2	2.0	1.0							
	21		0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0				1.0		1.0	1.0	3.0	0.1	3.0	1.0							
	22		0.0	1.5	0.0	1.0	1.0	0.0				0.0		2.0	0.0	4.0	0.0	1.0	2.0							
	23		1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0				1.0		2.0	0.0	4.7	0.1	欠	1.0							
	0		0.5	0.5	0.0	4.0	1.0	0.0				0.0		1.0	0.0	2.9	0.3	欠	2.0							
	1		1.5	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0				4.0		5.0	0.0	4.5	2.6	欠	1.0							
	2		2.0	0.0	4.0	1.0	1.0	3.0				0.0		2.0	0.0	3.2	1.5	欠	1.0							
	3		1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0				4.0		3.0	0.0	6.0	3.1	欠	1.0							
	4		2.0	2.5	3.0	2.0	5.0	1.0				3.0		5.0	0.0	5.0	0.6	欠	1.0							
	5		0.5	3.0	3.0	1.0	2.0	4.0				0.0		2.0	0.0	7.0	0.2	欠	2.0							
	6		0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0				0.0		0.0	0.0	3.0	0.1	欠	0.0							
	7		0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0							
	8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				1.0		1.0	0.0	2.0	0.4	1.0	1.0							
	9		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0				0.0		0.0	51.0	3.0	0.0	1.0	0.0							
日合計			78.5	58.0	64.0	75.0	69.0	102.0				72.0		85.0	110.0	116.3	35.9	欠	72.0							

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
	9-10																	0.0	0.0			0.1			0.0	0.0
	11																	0.0	0.0			0.1			0.0	0.0
	12																	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0
	13																	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0
	14																	4.8	0.4			0.8			0.0	0.0
	15																	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0
	16																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	17																	0.0	0.0			0.6			欠	欠
	18																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	19																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	20																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
10日	21																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	22																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	23																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	0																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	1																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	2																	0.6	2.0			2.8			欠	欠
	3																	1.2	2.0			2.5			欠	欠
	4																	1.2	0.8			1.5			欠	欠
	5																	2.0	2.0			3.0			欠	欠
	6																	1.0	1.2			3.0			欠	欠
	7																	4.0	6.0			8.0			欠	欠
	8																	2.3	2.5			7.3			欠	欠
	9																	0.7	1.0			3.3			欠	欠
日合計																		17.8	17.9			33.0			欠	欠
	9-10																	3.7	4.0			5.5			欠	欠
	11																	6.5	2.6			20.7			欠	欠
	12																	0.8	0.8			1.4			欠	欠
	13																	1.0	0.8			1.2			欠	欠
	14																	2.0	3.4			6.0			欠	欠
	15																	5.7	8.5			10.6			欠	欠
	16																	1.7	2.0			4.2			欠	欠
	17																	1.3	0.7			0.7			欠	欠
	18																	0.0	0.0			1.9			欠	欠
	19																	0.0	0.0			0.6			欠	欠
	20																	0.0	0.0			0.1			欠	欠
11日	21																	0.0	0.0			0.3			欠	欠
	22																	0.0	0.0			0.5			欠	欠
	23																	0.0	0.4			1.7			欠	欠
	0																	0.0	0.0			3.0			欠	欠
	1																	0.0	0.0			3.1			欠	欠
	2																	0.0	0.0			1.5			欠	欠
	3																	0.0	0.0			0.3			欠	欠
	4																	0.0	0.0			2.8			欠	欠
	5																	1.0	0.8			1.2			欠	欠
	6																	0.8	0.6			1.0			欠	欠
	7																	0.4	0.2			0.4			欠	欠
	8																	0.0	0.0			0.1			欠	欠
	9																	0.0	0.0			0.3			欠	欠
日合計																		24.9	24.8			69.1			欠	欠

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																							
日	時	馬瀬川 第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉 えん堤 中電	上麻生 えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電 西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
10日	9-10				0.0		0.0					0.6		0.1					0.0						1.0	0.2
	11				0.0		0.0					0.2		0.3					0.0						1.0	0.7
	12				0.0		0.0					0.3		0.0					0.0						0.0	0.0
	13				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.4
	14				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	15				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	16				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	17				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	18				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	19				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	20				0.0		1.3					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	21				0.6		1.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	22				0.1		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	23				0.0		6.5					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	0				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	1				4.0		9.5					0.0		1.0					0.0						0.0	1.5
	2				15.6		2.1					1.2		7.5					0.0						7.0	3.6
	3				7.5		2.0					5.0		9.0					13.0						3.0	2.8
	4				2.2		0.0					1.0		8.0					5.0						0.0	0.7
	5				0.0		0.0					3.6		4.2					6.0						10.0	2.3
	6				0.7		0.0					4.2		6.0					5.0						3.0	4.0
	7				2.2		0.2					13.5		11.5					11.0						11.0	13.8
	8				2.8		0.3					10.0		11.0					10.0						5.0	1.5
	9				9.8		1.8					6.5		7.7					8.0						5.0	10.3
日合計					45.5		24.7					46.1		66.3					58.0						46.0	41.8
11日	9-10				20.0		6.8					18.5		18.5					12.0						33.0	29.3
	11				2.7		0.7					8.5		13.3					4.0						2.0	0.7
	12				2.5		1.8					2.3		8.1					1.0						9.0	11.9
	13				10.0		3.7					5.0		7.8					7.0						2.0	1.0
	14				2.5		0.7					5.6		3.5					5.0						5.0	6.3
	15				1.0		0.8					13.7		3.1					1.0						3.0	3.1
	16				1.2		2.0					3.5		0.3					2.0						2.0	1.0
	17				0.7		0.2					2.8		2.7					1.0						1.0	0.4
	18				0.6		0.5					0.2		0.1					0.0						0.0	0.0
	19				0.5		0.1					0.8		0.5					0.0						0.0	0.0
	20				0.0		0.0					0.4		0.3					0.0						0.0	0.0
	21				0.5		1.0					1.4		1.0					0.0						0.0	0.2
	22				0.7		0.0					1.5		1.0					1.0						0.0	0.0
	23				3.1		0.5					4.3		0.5					0.0						0.0	0.5
	0				2.6		0.5					1.4		0.5					2.0						1.0	1.8
	1				0.9		0.0					8.5		4.5					3.0						2.0	1.0
	2				0.1		0.0					5.5		0.5					2.0						2.0	0.2
	3				0.9		0.0					3.5		3.5					1.0						1.0	0.4
	4				1.2		0.0					4.0		3.5					1.0						2.0	0.0
	5				0.8		2.5					3.0		0.5					1.0						0.0	0.1
	6				0.6		0.7					2.4		0.3					0.0						0.0	0.0
	7				0.0		0.0					0.9		0.7					0.0						0.0	0.0
	8				0.0		0.0					1.5		0.0					0.0						0.0	0.0
	9				0.0		0.0					1.3		0.6					0.0						0.0	0.0
日合計					53.1		22.5					100.5		75.3					44.0						65.0	57.9

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
10日	9-10	0.3		0.0	0.0	0.0																					
	11	0.7		0.0	0.0	0.0																					
	12	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	13	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	14	0.8		0.0	0.0	2.9																					
	15	0.0		2.0	0.0	0.0																					
	16	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	17	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	18	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	19	0.0		0.1	0.0	0.4																					
	20	0.0		0.2	1.0	1.4																					
	21	0.1		1.3	1.0	0.8																					
	22	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	23	0.0		0.6	7.0	8.0																					
	0	0.0		0.8	1.0	3.2																					
	1	6.2		5.5	8.0	3.3																					
	2	13.0		8.0	10.0	9.5																					
	3	2.6		0.0	1.0	1.5																					
	4	1.8		0.0	0.0	0.0																					
	5	3.3		0.0	2.0	0.2																					
	6	18.0		0.0	0.0	0.0																					
	7	19.8		1.9	0.0	0.2																					
	8	6.7		0.8	2.0	0.3																					
	9	11.0		5.3	3.0	1.3																					
日合計		84.3		26.5	36.0	33.0																					
11日	9-10	16.2		20.0	9.0	4.1																					
	11	1.8		0.0	3.0	0.4																					
	12	4.7		0.0	5.0	5.9																					
	13	2.7		11.9	5.0	2.0																					
	14	16.6		2.3	1.0	0.2																					
	15	13.0		0.3	0.0	3.2																					
	16	3.2		0.6	1.0	4.2																					
	17	0.1		0.1	0.0	0.3																					
	18	0.0		0.4	0.0	0.6																					
	19	0.0		0.0	0.0	0.3																					
	20	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	21	0.0		0.0	1.0	0.8																					
	22	0.0		1.1	0.0	0.0																					
	23	0.5		1.0	3.0	1.7																					
	0	0.0		0.6	0.0	0.1																					
	1	0.4		0.4	1.0	0.2																					
	2	0.3		0.1	0.0	0.0																					
	3	0.3		0.4	0.0	0.0																					
	4	0.8		0.5	0.0	0.6																					
	5	0.1		0.0	2.0	2.5																					
	6	0.0		0.0	1.0	0.3																					
	7	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	8	0.2		0.0	0.0	0.0																					
	9	0.9		0.0	0.0	0.0																					
日合計		61.8		39.7	32.0	27.4																					

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																								
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
12日	9-10	0.0	0.0		欠		0.5	0.3	0.0	0.2		12.4		0.0	1.5											
	11	0.0	0.0		1.1		4.4	9.7	7.0	1.7		0.8		0.0	0.0											
	12	1.0	0.5		1.7		7.2	2.6	0.8	0.2		2.1		0.0	0.0											
	13	0.0	0.0		0.0		9.2	0.2	0.0	3.6		3.4		0.0	0.0											
	14	1.0	1.2		4.4		4.5	欠	0.4	0.4		1.2		0.0	0.0											
	15	2.1	0.8		欠		1.5	欠	1.0	0.0		9.4		0.2	0.0											
	16	3.8	0.4		0.7		0.8	欠	0.0	0.2		4.2		0.0	0.0											
	17	0.0	0.2		0.8		0.1	欠	0.0	0.0		0.3		0.5	1.3											
	18	0.0	0.0		0.3		2.5	欠	0.1	2.3		0.0		4.4	1.6											
	19	0.0	0.0		0.7		0.2	欠	0.4	0.0		0.0		0.7	0.8											
	20	0.0	0.0		1.0		1.4	欠	0.7	2.0		0.1		0.3	0.9											
	21	0.0	0.4		6.4		3.3	0.0	2.4	0.1		0.0		0.3	2.6											
	22	0.0	0.0		0.1		1.1	0.0	0.9	0.4		0.1		1.6	1.7											
	23	0.1	0.1		欠		欠	0.0	5.4	1.5		0.6		1.6	1.6											
	0	3.8	1.9		6.4		6.2	0.0	6.3	5.1		0.0		7.6	6.0											
	1	2.9	3.5		6.4		5.8	0.0	6.7	5.9		0.0		6.2	6.9											
	2	4.8	6.0		7.8		7.1	0.0	7.6	6.3		0.0		8.6	10.3											
	3	5.0	6.6		9.0		11.9	0.0	12.4	10.4		0.0		9.2	7.6											
	4	6.2	6.4		8.5		11.7	0.0	13.9	5.2		0.0		7.8	10.6											
	5	5.2	5.0		8.4		欠	0.0	20.3	6.0		0.0		8.0	18.0											
	6	7.6	9.0		19.2		欠	0.0	11.9	17.1		0.0		12.6	16.0											
	7	8.6	9.3		16.2		欠	0.0	13.6	5.4		0.0		2.5	2.9											
	8	19.0	31.2		39.3		7.1	0.0	8.0	3.0		0.0		0.1	4.7											
	9	5.8	13.5		21.8		0.1	0.0	19.1	2.2		37.4		0.0	3.9											
日合計		76.9	96.0		欠		欠	欠	138.9	79.2		72.0		72.2	98.9											
13日	9-10	3.9	12.4		7.2		0.7	0.0	19.8	0.4		0.0		0.0	0.3											
	11	0.2	0.6		3.8		0.5	1.2	0.0	1.2		0.0		0.0	1.1											
	12	0.2	0.6		1.5		3.1	3.2	0.4	2.0		1.6		0.5	0.2											
	13	1.2	1.3		1.3		0.1	4.4	0.0	3.5		0.0		0.0	0.0											
	14	0.0	0.3		欠		0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0											
	15	0.0	0.1		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.2											
	16	0.0	0.0		0.0		0.1	0.0	0.5	4.7		0.0		0.0	0.4											
	17	1.9	0.0		18.1		3.4	0.3	3.2	3.5		0.0		0.0	0.1											
	18	0.1	1.8		28.0		0.0	3.0	22.1	1.4		0.0		0.1	1.7											
	19	1.2	1.8		8.1		0.0	1.5	8.9	3.9		0.9		0.0	1.0											
	20	0.3	0.9		欠		0.4	欠	1.3	1.1		0.2		1.1	0.1											
	21	0.0	0.1		0.1		0.3	欠	2.0	4.4		3.0		2.0	2.5											
	22	1.2	1.0		1.2		1.1	欠	0.0	0.2		1.5		0.8	0.8											
	23	0.1	0.2		欠		0.2	欠	0.0	3.7		0.7		0.1	0.3											
	0	0.0	0.0		0.0		1.0	欠	0.0	0.2		0.0		0.0	0.1											
	1	2.5	0.1		4.3		1.1	欠	0.0	4.4		17.6		25.2	0.0											
	2	13.0	8.8		2.6		0.0	欠	0.0	2.5		0.0		0.5	4.9											
	3	1.3	1.9		2.1		1.0	欠	0.0	7.7		2.5		1.5	4.2											
	4	0.1	0.3		1.4		0.4	0.0	9.8	8.9		0.0		0.0	0.0											
	5	0.6	0.2		欠		0.2	0.0	1.9	0.2		0.0		0.0	0.0											
	6	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	3.1	0.0		0.0		0.0	0.0											
	7	0.1	0.1		欠		6.7	0.0	1.6	0.0		0.5		0.6	2.1											
	8	0.5	0.6		6.0		0.7	0.0	0.5	15.7		2.0		1.6	1.4											
	9	0.2	0.0		1.5		0.6	0.0	0.7	0.2		7.7		0.8	11.9											
日合計		28.6	33.1		欠		21.7	欠	75.8	69.8		38.2		34.8	33.3											

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S35.8.13

日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡 (自) 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
12日	9-10													欠		0.0	0.0	0.4			欠					
	11													欠		0.0	0.0	0.1			欠					
	12													欠		0.0	2.4	0.1			欠					
	13													欠		0.0	1.5	0.8			欠					
	14													0.0		0.0	5.6	1.1			欠					
	15													0.0		0.1	0.5	0.0			欠					
	16													0.5		2.1	2.5	0.0			欠					
	17													0.5		2.4	2.3	0.0			欠					
	18													0.0		0.0	0.4	0.0			欠					
	19													0.0		0.0	0.6	0.1			欠					
	20													0.0		0.0	1.2	3.6			欠					
	21													0.5		0.1	3.3	1.6			欠					
	22													0.0		0.3	0.5	1.0			欠					
	23													3.5		5.6	3.6	4.1			欠					
	0													5.0		9.3	5.0	9.8			欠					
	1													5.0		2.9	6.4	6.5			欠					
	2													8.0		7.0	9.5	8.6			欠					
	3													6.5		5.8	14.3	7.8			欠					
	4													3.2		4.2	7.8	6.1			欠					
	5													6.8		7.9	9.8	7.9			欠					
	6													7.4		6.3	22.6	7.1			欠					
	7													4.0		5.6	24.9	10.3			欠					
	8													2.6		5.3	27.0	10.8			欠					
	9													欠		5.7	34.5	4.2			欠					
日合計														欠		70.6	186.2	92.0			欠					
13日	9-10													5.6		2.6	25.0	10.1			欠					
	11													3.0		5.2	36.7	6.3			欠					
	12													9.0		2.9	2.4	9.5			欠					
	13													0.0		0.3	3.0	3.8			欠					
	14													0.0		0.0	0.0	0.7			欠					
	15													0.0		0.0	0.0	0.0			欠					
	16													0.0		0.1	0.4	0.0			欠					
	17													0.0		0.3	2.7	0.5			欠					
	18													1.2		0.8	0.9	2.9			欠					
	19													1.2		2.8	2.6	1.8			欠					
	20													3.6		2.5	5.5	4.4			欠					
	21													2.2		0.9	3.8	2.8			欠					
	22													1.1		0.8	2.1	2.9			欠					
	23													0.2		0.1	0.2	1.0			欠					
	0													0.0		0.0	0.1	0.1			欠					
	1													1.1		2.7	12.4	3.1			欠					
	2													欠		3.4	16.4	13.2			欠					
	3													10.1		9.8	0.2	7.1			欠					
	4													3.5		10.3	9.8	4.1			欠					
	5													4.3		8.0	0.1	11.3			欠					
	6													0.8		1.7	3.7	0.3			欠					
	7													0.0		0.0	0.0	0.8			欠					
	8													0.1		0.0	0.0	0.0			欠					
	9													欠		0.4	1.9	0.2			欠					
日合計														欠		55.6	129.9	86.9			欠					

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S35.8.13

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
12日	9-10	0.2						欠	0.0	0.0	欠	2.5	0.0			2.0	0.0				0.5	0.0	0.0	欠	0.0	0.0
	11	0.1						欠	0.0	0.0	欠	3.5	1.0			0.0	1.0				0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0
	12	1.3						欠	0.5	1.0	欠	2.0	2.5			1.0	0.0				0.0	0.0	2.5	欠	0.0	0.0
	13	1.4						欠	0.0	0.1	欠	0.0	2.0			5.0	0.0				0.0	0.0	0.5	欠	0.0	0.0
	14	0.8						欠	2.0	0.1	欠	2.0	5.5			4.0	1.0				0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0
	15	0.0						9.7	0.0	2.8	欠	0.5	3.0			1.0	6.0				0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0
	16	0.0						0.1	0.0	4.0	欠	0.0	4.5			0.0	2.0				0.0	0.0	1.0	欠	0.0	0.0
	17	0.0						5.5	0.5	0.0	欠	2.0	2.5			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0
	18	0.0						0.3	0.0	0.0	欠	10.5	0.0			0.0	1.0				2.5	0.0	0.0	欠	0.0	1.5
	19	4.8						2.1	0.0	0.0	欠	3.5	6.0			0.0	2.0				0.5	2.0	0.0	欠	2.0	0.0
	20	3.4						0.8	0.0	0.0	欠	4.5	3.0			3.0	1.0				0.5	0.0	1.0	欠	0.0	0.0
	21	0.8						3.5	0.0	0.0	欠	0.5	0.0			1.0	0.0				0.0	0.0	1.0	欠	0.0	0.5
	22	3.8						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			1.0	0.0				2.5	1.0	1.0	欠	5.0	1.5
	23	8.4						0.3	0.5	0.0	欠	1.0	1.0			8.0	3.0				4.0	4.0	2.5	欠	7.0	2.0
	0	5.8						1.7	2.0	3.6	欠	5.0	5.0			8.0	3.0				4.5	0.0	3.5	欠	3.0	5.5
	1	6.0						2.7	3.5	3.0	欠	5.5	5.0			8.0	5.0				6.0	1.0	5.5	欠	8.0	7.0
	2	6.0						5.0	5.0	4.7	欠	7.5	8.0			7.0	4.0				8.5	13.0	7.0	欠	4.0	6.5
	3	6.0						4.9	6.0	5.0	欠	10.0	9.0			5.0	4.0				9.5	4.0	7.5	欠	4.0	8.0
	4	9.0						5.2	5.5	6.0	6.0	6.5	5.5			5.0	4.0				7.0	5.0	7.0	欠	2.0	7.5
	5	3.7						4.6	4.5	5.3	11.0	11.5	8.5			8.0	3.0				9.0	7.0	4.0	欠	3.0	6.5
	6	7.3						10.6	10.5	6.0	19.0	23.5	27.5			12.0	7.0				7.0	1.0	7.5	欠	4.0	11.5
	7	1.6						18.8	7.0	10.0	44.0	21.5	19.0			4.0	0.0				0.0	0.0	0.5	欠	3.0	0.0
	8	4.0						51.4	37.5	17.5	47.0	19.5	27.0			6.0	2.0				0.0	0.0	0.5	欠	1.0	0.5
	9	0.7						2.2	14.5	7.6	2.0	27.5	15.0			9.0	0.0				0.5	0.0	0.0	欠	1.0	0.0
日合計		75.1						欠	99.5	76.7	欠	170.5	160.5			98.0	49.0				62.5	38.0	52.5	欠	47.0	58.5
13日	9-10	1.4						欠	3.0	4.0	欠	7.0	10.0			4.0	0.0				0.0	0.0	0.0	欠	1.0	0.0
	11	4.0						欠	0.0	0.1	欠	6.5	20.0			4.0	1.0				0.0	0.0	0.0	欠	2.0	0.0
	12	1.1						0.3	0.5	0.2	欠	0.5	0.0			7.0	2.0				0.0	0.0	0.0	欠	16.0	0.5
	13	0.0						欠	0.0	1.1	1.0	1.0	0.5			4.0	1.0				0.5	0.0	0.0	欠	0.0	1.0
	14	0.0						欠	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				1.0	0.0	0.0	欠	4.0	0.0
	15	7.5						欠	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	欠	5.0	0.0
	16	34.6						0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5			15.0	0.0				0.5	3.0	8.5	欠	21.0	0.0
	17	5.4						欠	0.0	1.4	4.0	0.5	7.0			9.0	0.0				0.5	1.0	8.0	欠	10.0	0.0
	18	3.0						欠	0.0	0.8	0.0	7.5	3.0			2.0	0.0				0.0	0.0	1.5	欠	3.0	0.5
	19	2.2						欠	1.5	1.0	0.0	16.5	2.0			1.0	5.0				1.0	欠	0.5	欠	3.0	2.5
	20	2.0						欠	0.0	0.4	0.0	0.5	6.0			5.0	1.0				1.0	欠	0.0	欠	2.0	0.0
	21	3.8						0.1	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0			2.0	2.0				1.0	欠	3.5	欠	1.0	1.5
	22	5.2						0.9	1.0	1.2	0.0	1.0	0.0			1.0	2.0				0.5	欠	0.0	欠	9.0	0.5
	23	4.3						0.2	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	欠	4.0	0.5
	0	0.7						0.0	0.0	0.1	0.0	2.0	20.0			12.0	2.0				0.0	欠	0.5	欠	3.0	1.0
	1	2.0						0.5	2.0	2.0	0.0	3.0	5.5			欠	欠				0.0	欠	1.5	欠	欠	0.0
	2	0.0						0.8	5.5	14.0	1.0	0.5	0.0			欠	欠				1.0	欠	0.0	欠	欠	0.5
	3	2.5						1.5	2.5	1.4	1.0	0.0	15.5			欠	欠				10.0	欠	0.5	欠	欠	8.5
	4	0.2						0.1	0.0	0.2	1.0	0.0	0.5			欠	欠				0.0	欠	1.0	欠	欠	0.0
	5	0.0						0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	4.5			欠	欠				0.5	欠	0.0	欠	欠	0.5
	6	0.3						0.9	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0			欠	欠				0.0	欠	0.0	欠	欠	0.0
	7	0.2						2.0	0.5	0.2	2.0	0.0	1.0			0.0	0.0				0.5	欠	1.0	欠	1.0	0.0
	8	0.0						0.1	0.0	0.2	1.0	5.0	19.5			2.0	2.0				0.0	欠	2.0	欠	0.0	2.5
	9	0.0						0.4	1.0	0.5	1.0	5.0	0.5			13.0	0.0				0.5	0.0	3.5	欠	0.0	0.0
日合計		80.4						欠	18.5	29.6	欠	57.5	127.0			欠	欠				18.5	欠	32.0	欠	欠	20.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S35.8.13

日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
12日	9-10		0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0				0.0		0.0	3.0	2.0	0.0	欠	0.0							
	11		0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0				0.0		0.0	2.0	3.0	0.4	欠	0.0							
	12		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0				0.0		0.0	4.0	2.0	0.0	欠	1.0							
	13		0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	2.0	5.0	0.0	欠	0.0							
	14		2.0	0.0	4.0	2.0	4.0	0.0				0.0		0.0	欠	7.0	0.9	欠	2.0							
	15		6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	欠	10.0	1.0	6.0	0.0							
	16		2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0				0.0		1.0	欠	0.0	4.6	0.0	0.0							
	17		0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				1.0		4.0	欠	1.0	0.1	1.0	0.0							
	18		0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0				2.0		2.0	欠	0.0	0.0	2.0	0.0							
	19		0.0	1.5	0.0	1.0	0.0	1.0				0.0		0.0	欠	1.5	0.0	0.0	0.0							
	20		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0				1.0		1.0	欠	1.7	0.0	0.0	1.0							
	21		0.5	0.5	1.0	1.0	3.0	12.0				0.0		1.0	欠	4.5	0.1	3.0	2.0							
	22		1.5	1.0	1.0	2.0	1.0	10.0				1.0		4.0	欠	2.0	0.8	4.0	2.0							
	23		1.0	5.0	6.0	3.0	0.0	10.0				5.0		17.0	欠	2.7	8.3	7.0	1.0							
	0		4.0	5.5	9.0	4.0	7.0	6.0				24.0		24.0	欠	7.3	8.4	6.0	9.0							
	1		5.0	8.0	3.0	5.0	6.0	8.0				5.0		9.0	欠	7.7	4.0	8.0	3.0							
	2		8.5	10.5	8.0	7.0	7.0	11.0				11.0		10.0	欠	9.6	5.3	9.0	8.0							
	3		7.5	7.0	6.0	6.0	8.0	7.0				9.0		8.0	7.0	12.4	4.2	8.0	8.0							
	4		5.0	10.5	5.0	9.0	5.0	10.0				5.0		8.0	0.0	7.7	2.9	5.0	7.0							
	5		6.5	11.5	6.0	10.0	7.0	8.0				8.0		10.0	22.0	9.8	6.7	4.0	9.0							
	6		13.0	13.5	5.0	12.0	16.0	6.0				8.0		12.0	14.0	21.1	6.0	13.0	9.0							
	7		7.0	0.5	8.0	2.0	15.0	4.0				10.0		4.0	19.0	24.0	8.2	4.0	10.0							
	8		6.0	1.5	4.0	2.0	23.0	1.0				11.0		6.0	1.0	31.0	3.4	3.0	15.0							
	9		4.0	0.0	1.0	1.0	11.0	2.0				9.0		7.0	6.0	32.0	0.4	6.0	11.0							
日合計			81.5	79.0	67.0	72.0	116.0	98.0				110.0		128.0	欠	205.0	65.7	欠	98.0							
13日	9-10		3.5	0.0	7.0	1.0	14.0	4.0				3.0		14.0	0.0	27.0	3.0	0.0	7.0							
	11		1.0	0.5	6.0	2.0	9.0	2.0				13.0		4.0	24.0	25.0	5.5	0.0	7.0							
	12		2.0	0.0	2.0	1.0	3.0	0.0				8.0		8.0	9.0	5.0	4.0	3.0	4.0							
	13		0.0	0.0	4.0	1.0	2.0	0.0				0.0		0.0	2.0	2.0	12.8	7.0	4.0							
	14		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0				0.0		1.0	1.0	1.0	0.0	17.0	0.0							
	15		0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	9.0				0.0		0.0	5.0	0.0	0.0	7.0	1.0							
	16		11.0	0.0	2.0	0.0	0.0	20.0				0.0		5.0	0.0	1.4	3.4	3.0	0.0							
	17		46.5	0.0	3.0	0.0	11.0	2.0				1.0		12.0	0.0	9.3	28.3	7.0	0.0							
	18		3.0	0.0	0.0	1.0	36.0	3.0				1.0		2.0	33.0	24.2	4.9	2.0	10.0							
	19		2.5	5.0	2.0	1.0	17.0	1.0				7.0		0.0	5.0	12.0	1.5	2.0	1.0							
	20		5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	2.0				3.0		2.0	2.0	5.0	1.4	8.0	1.0							
	21		6.5	5.5	0.0	1.0	1.0	1.0				2.0		2.0	2.0	3.0	1.3	14.0	1.0							
	22		2.0	2.5	1.0	3.0	1.0	3.0				2.0		0.0	5.0	2.0	0.4	1.0	1.0							
	23		0.5	0.5	0.0	3.0	0.0	0.0				0.0		0.0	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0							
	0		5.0	0.0	8.0	0.0	0.0	2.0				0.0		6.0	6.0	0.0	7.4	2.0	1.0							
	1		2.5	11.0	0.0	8.0	9.0	4.0				5.0		5.0	7.0	12.2	8.5	欠	0.0							
	2		6.0	0.5	5.0	1.0	1.0	0.0				7.0		7.0	0.0	8.9	3.0	欠	9.0							
	3		5.5	7.0	1.0	7.0	1.0	2.0				5.0		2.0	4.0	1.8	1.1	欠	13.0							
	4		40.5	0.0	6.0	0.0	0.0	2.0				7.0		18.0	0.0	3.0	5.9	欠	1.0							
	5		1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				4.0		1.0	5.0	1.0	21.9	欠	0.0							
	6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				3.0		0.0	0.0	0.0	7.9	欠	1.0							
	7		0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0				0.0		1.0	2.0	0.0	0.1	0.0	0.0							
	8		5.0	4.0	1.0	4.0	3.0	4.0				0.0		1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0							
	9		9.0	2.5	4.0	1.0	1.0	1.0				1.0		10.0	5.0	0.0	3.3	4.0	0.0							
日合計			159.0	39.0	58.0	36.0	109.0	66.0				72.0		101.0	120.0	145.8	125.8	欠	62.0							

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
12日	9-10																	0.0	0.0			0.2			欠	欠
	11																	0.0	0.0			2.1			欠	欠
	12																	0.0	0.0			2.1			欠	欠
	13																	0.4	0.0			0.0			欠	欠
	14																	1.2	0.0			3.6			欠	欠
	15																	2.6	2.0			0.3			欠	欠
	16																	0.0	0.0			0.2			欠	欠
	17																	0.2	0.4			1.5			欠	欠
	18																	0.0	0.0			1.0			欠	欠
	19																	0.0	0.0			1.5			欠	欠
	20																	0.0	0.0			2.0			欠	欠
	21																	0.2	0.1			8.0			欠	欠
	22																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	23																	0.0	0.1			0.0			欠	欠
	0																	1.1	1.5			4.5			欠	欠
	1																	2.2	2.5			4.6			欠	欠
	2																	3.6	3.4			5.3			欠	欠
	3																	2.2	4.2			6.1			欠	欠
	4																	2.0	3.3			7.5			欠	欠
	5																	2.5	2.5			6.5			欠	欠
	6																	1.5	1.8			14.0			欠	欠
	7																	3.8	4.5			11.7			欠	欠
	8																	37.0	32.6			28.3			欠	欠
	9																	11.0	8.6			19.7			欠	欠
日合計																		71.5	67.5			130.7			欠	欠
13日	9-10																	0.2	0.4			0.5			欠	欠
	11																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	12																	0.0	0.0			0.5			欠	欠
	13																	0.0	0.0			1.1			欠	欠
	14																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	15																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	16																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	17																	0.2	0.2			20.0			欠	欠
	18																	0.0	0.0			17.9			欠	欠
	19																	0.0	0.0			0.5			欠	欠
	20																	0.4	4.5			0.3			欠	欠
	21																	0.0	0.2			0.0			欠	欠
	22																	0.6	0.6			1.2			欠	欠
	23																	0.0	0.2			0.2			欠	欠
	0																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	1																	1.2	0.2			0.0			欠	欠
	2																	2.4	7.0			1.5			欠	欠
	3																	1.6	1.2			2.0			欠	欠
	4																	0.4	0.2			2.6			欠	欠
	5																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	6																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	7																	0.5	1.3			0.0			欠	欠
	8																	0.1	0.1			7.4			欠	欠
	9																	0.3	0.0			1.6			欠	欠
日合計																		7.9	16.1			57.3			欠	欠

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																							
日	時	馬瀬川 第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉 えん堤 中電	上麻生 えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電 西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
12日	9-10				0.0		0.0					3.8		0.2					0.0						0.0	0.0
	11				0.0		0.0					1.3		0.0					0.0						0.0	0.0
	12				0.0		0.0					1.5		0.0					0.0						0.0	0.0
	13				2.5		0.0					8.7		0.0					0.0						0.0	0.4
	14				1.9		0.0					8.8		0.0					0.0						0.0	0.0
	15				0.8		0.0					5.4		0.0					0.0						0.0	0.0
	16				0.3		0.0					0.3		0.0					2.0						0.0	0.0
	17				0.0		0.0					1.3		0.0					4.0						0.0	0.0
	18				2.1		0.5					0.2		2.3					0.0						0.0	0.0
	19				0.6		2.5					0.0		0.6					0.0						0.0	0.0
	20				0.2		3.0					1.0		0.5					0.0						4.0	1.0
	21				0.0		0.0					1.2		0.6					0.0						2.0	0.6
	22				0.5		0.5					0.0		0.6					0.0						4.0	2.7
	23				0.8		1.5					1.0		5.2					4.0						8.0	10.8
	0				4.7		3.0					8.9		18.3					15.0						19.0	5.0
	1				7.8		7.0					7.4		8.2					6.0						8.0	6.5
	2				6.5		7.0					10.0		10.3					7.0						7.0	5.5
	3				8.0		8.0					6.1		8.4					7.0						5.0	7.0
	4				7.9		5.0					5.0		5.0					5.0						5.0	4.0
	5				7.5		5.0					9.0		8.3					7.0						9.0	6.2
	6				15.0		8.5					12.5		6.7					5.0						4.0	3.5
	7				6.0		0.0					17.0		10.4					6.0						3.0	1.0
	8				7.8		0.0					18.5		12.5					6.0						0.0	1.1
	9				3.0		0.0					18.8		8.4					6.0						1.0	0.0
日合計					83.9		51.5					147.7		106.5					80.0						79.0	55.3
13日	9-10				1.5		0.0					14.1		3.0					2.0						0.0	0.0
	11				2.6		0.0					40.0		8.7					3.0						8.0	0.5
	12				0.2		0.0					9.5		7.2					3.0						1.0	0.4
	13				0.0		0.0					2.7		7.7					0.0						16.0	0.0
	14				0.0		0.0					0.1		0.0					0.0						0.0	24.3
	15				0.0		0.0					0.1		0.0					0.0						2.0	4.5
	16				1.0		0.0					0.7		0.0					0.0						2.0	5.4
	17				0.3		0.0					4.5		0.8					0.0						2.0	1.7
	18				0.6		0.0					1.8		1.3					3.0						2.0	3.7
	19				12.8		0.0					3.5		4.6					4.0						3.0	2.8
	20				7.2		2.0					4.7		3.3					0.0						16.0	4.5
	21				22.0		1.7					6.2		1.6					0.0						2.0	2.8
	22				1.5		0.4					2.5		1.8					0.0						0.0	2.0
	23				0.0		0.5					1.0		0.3					0.0						8.0	0.3
	0				0.0		7.5					0.5		0.1					0.0						0.0	1.3
	1				0.0		1.7					16.2		4.9					0.0						2.0	8.0
	2				0.0		0.0					11.0		6.0					3.0						14.0	0.0
	3				16.0		1.8					1.0		3.8					8.0						0.0	0.6
	4				0.0		0.0					13.0		8.0					18.0						9.0	6.6
	5				0.0		0.0					0.2		3.5					5.0						0.0	0.3
	6				0.0		0.0					2.6		3.5					0.0						0.0	0.0
	7				9.5		0.0					0.2		0.2					0.0						0.0	0.0
	8				6.5		0.2					0.0		0.0					0.0						1.0	0.2
	9				0.6		0.1					10.0		0.7					0.0						2.0	2.2
日合計					82.3		15.9					146.1		71.0					49.0						90.0	72.1

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
12日	9-10	0.4		0.0	0.0	0.0																					
	11	0.2		0.6	0.0	0.0																					
	12	0.1		0.0	0.0	0.0																					
	13	2.4		0.0	0.0	0.0																					
	14	0.1		0.0	0.0	0.0																					
	15	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	16	0.2		0.0	0.0	0.0																					
	17	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	18	0.0		2.1	3.0	0.6																					
	19	0.5		0.6	1.0	1.8																					
	20	0.7		0.4	0.0	2.2																					
	21	0.2		0.1	0.0	0.0																					
	22	1.4		0.6	2.0	1.0																					
	23	1.1		2.6	2.0	1.0																					
	0	3.6		4.5	5.0	4.4																					
	1	4.8		4.6	7.0	1.5																					
	2	5.4		2.9	10.0	7.4																					
	3	6.5		3.0	10.0	6.9																					
	4	5.5		4.0	8.0	7.4																					
	5	5.0		4.6	4.0	6.9																					
	6	5.4		8.2	13.0	11.9																					
	7	0.2		0.7	1.0	0.2																					
	8	0.0		0.2	0.0	0.0																					
	9	0.0		0.6	0.0	0.0																					
日合計		43.7		40.3	66.0	53.2																					
13日	9-10	0.0		0.0	0.0	0.1																					
	11	0.9		0.0	0.0	0.4																					
	12	0.0		0.2	0.0	0.0																					
	13	0.0		2.7	0.0	0.4																					
	14	10.0		1.4	0.0	0.1																					
	15	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	16	0.6		0.0	0.0	0.0																					
	17	1.5		0.0	0.0	0.0																					
	18	0.1		0.2	0.0	0.2																					
	19	0.5		0.6	1.0	0.5																					
	20	0.5		0.2	1.0	0.7																					
	21	3.0		1.9	2.0	3.6																					
	22	0.1		0.1	1.0	0.2																					
	23	0.2		0.5	0.0	0.3																					
	0	0.0		0.4	3.0	0.7																					
	1	8.0		0.6	0.0	0.6																					
	2	0.0		0.1	1.0	1.0																					
	3	6.0		9.5	11.0	10.6																					
	4	1.2		0.2	0.0	0.0																					
	5	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	6	0.1		0.0	0.0	0.0																					
	7	0.5		0.6	0.0	0.3																					
	8	2.1		0.1	0.0	0.1																					
	9	12.0		0.0	0.0	2.0																					
日合計		47.3		19.3	20.0	21.8																					

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																								
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
14日	9-10	0.9	1.5		2.4		0.0	19.6	5.5	3.2		12.4		0.7	0.9											
	11	3.0	3.8		3.8		0.0	5.0	13.8	3.8		0.9		0.3	0.6											
	12	0.5	0.4		1.0		0.0	0.3	12.9	6.2		2.6		1.8	0.0											
	13	1.1	0.6		3.0		0.6	1.7	6.3	12.1		3.1		1.2	0.7											
	14	3.4	2.3		2.4		3.7	3.7	0.8	7.4		1.3		5.3	3.8											
	15	1.7	4.5		4.8		2.3	2.0	0.0	5.1		9.3		4.0	16.0											
	16	1.7	2.6		1.0		0.2	0.3	0.0	2.3		4.3		1.6	1.4											
	17	0.4	0.9		0.4		0.0	0.1	0.6	1.6		0.2		0.1	0.2											
	18	0.9	0.5		欠		0.3	0.4	0.8	0.2		0.1		0.1	0.0											
	19	0.2	0.2		欠		0.1	0.1	0.0	0.2		0.0		0.0	0.0											
	20	0.0	0.1		0.1		0.0	0.0	0.1	0.0		0.1		0.0	0.1											
	21	0.1	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	0.0											
	22	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	0.0											
	23	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.6		0.0	0.0											
	0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.1											
	1	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0											
	2	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0											
	3	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0											
	4	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0											
	5	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0											
	6	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.1	0.0		0.0		0.1	0.0											
	7	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.1											
	8	0.1	0.2		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	欠											
	9	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.1	0.0		0.0		0.0	欠											
日合計		14.0	17.6		欠		7.2	33.2	41.0	42.1		34.9		15.4	欠											
15日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		175.8	217.8						333.4	294.4		223.8		207.6												

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																							
日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡 （自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
14日	9-10													1.9		1.6	1.1	5.5			欠					
	11													3.3		2.8	10.6	3.3			欠					
	12													8.8		3.4	7.8	5.4			欠					
	13													20.0		7.2	7.9	4.8			欠					
	14													9.9		6.7	4.8	3.7			欠					
	15													4.7		2.7	3.2	4.8			欠					
	16													3.5		3.3	4.9	4.8			欠					
	17													2.4		3.3	0.8	2.0			欠					
	18													0.3		1.4	1.3	1.8			欠					
	19													1.9		1.5	1.2	1.3			欠					
	20													1.3		0.0	0.2	0.1			欠					
	21													0.8		0.2	0.0	0.3			欠					
	22													0.4		0.1	0.8	0.2			欠					
	23													0.0		0.8	0.0	0.1			欠					
	0													0.0		0.0	0.0	0.0			欠					
	1													0.0		0.0	0.0	0.0			欠					
	2													0.0		0.0	0.0	0.0			欠					
	3													0.0		0.0	0.0	0.0			欠					
	4													0.0		0.0	0.0	0.0			欠					
	5													0.0		0.0	0.0	0.0			欠					
	6													0.0		0.0	0.0	0.0			欠					
	7													0.0		0.0	0.0	0.0			欠					
	8													0.0		0.0	0.0	0.0			欠					
	9													0.0		0.0	0.0	0.1			欠					
日合計														59.2		35.0	44.6	38.2			欠					
15日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量																271.8	563.2	342.9								

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																							
日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
14日	9-10	0.2						0.0	1.0	0.8	欠	11.5	2.5			7.0	2.0				0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0
	11	0.0						0.0	3.0	3.0	欠	10.0	16.0			9.0	2.0				2.5	0.0	0.5	欠	0.0	2.0
	12	0.0						0.0	0.5	0.5	欠	0.5	14.5			4.0	0.0				0.5	0.0	0.5	欠	0.0	0.0
	13	3.5						0.0	0.5	1.2	欠	0.0	2.0			48.0	1.0				0.0	0.0	0.5	2.0	0.0	0.5
	14	1.3						1.0	2.5	3.3	欠	2.0	11.0			6.0	0.0				0.5	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
	15	2.3						3.6	4.5	1.7	欠	3.0	5.0			0.0	6.0				16.5	2.0	1.5	0.1	6.0	7.5
	16	0.4						0.6	1.5	1.6	欠	0.5	0.5			4.0	6.0				6.0	1.0	9.0	8.2	3.0	9.0
	17	2.9						0.2	0.5	0.7	欠	0.0	0.5			3.0	1.0				0.5	1.0	1.5	2.3	2.0	0.5
	18	0.4						0.5	0.5	0.7	欠	0.0	1.5			1.0	1.0				0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0
	19	0.0						0.3	0.5	0.2	0.0	0.0	0.5			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5
	20	0.0						0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0						0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	22	0.5						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	1.5	0.0	欠	0.0
	23	0.1						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	1.4	欠	0.0
	0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.6	欠	0.0
	1	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.1						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		11.7						6.4	15.0	13.8	欠	27.5	54.0			82.0	19.0				26.5	4.0	16.0	欠	欠	20.0
15日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		287.1							196.5	176.7		386.0	468.5								191.0		246.0			170.5

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																							
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
14日	9-10		1.5	0.0	1.0	15.0	3.0	0.0				4.0		6.0	3.0	1.0	4.4	4.0	5.0							
	11		3.5	1.5	22.0	2.0	4.0	0.0				2.0		4.0	2.0	11.0	6.6	5.0	6.0							
	12		19.0	0.5	3.0	4.0	2.0	0.0				5.0		8.0	0.0	4.0	4.0	11.0	5.0							
	13		12.0	0.5	3.0	5.0	7.0	0.0				4.0		31.0	1.0	2.0	8.8	4.0	7.0							
	14		7.5	0.5	4.0	0.0	4.0	0.0				4.0		9.0	13.0	7.0	7.4	10.0	7.0							
	15		2.5	6.0	0.0	5.0	4.0	5.0				4.0		2.0	6.0	5.0	0.3	5.0	2.0							
	16		3.5	8.0	4.0	4.0	1.0	0.0				4.0		6.0	7.0	6.0	3.1	1.0	2.0							
	17		1.5	2.5	2.0	2.0	1.0	2.0				2.0		2.0	5.0	1.0	3.7	6.0	1.0							
	18		0.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0				2.0		2.0	5.0	2.0	2.0	3.0	1.0							
	19		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				1.0		0.0	1.0	1.0	0.7	2.0	0.0							
	20		0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0				0.0		0.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0							
	21		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0				1.0		0.0	0.0	2.0	0.1	0.0	0.0							
	22		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0				0.0		1.0	0.0	1.5	0.4	欠	0.0							
	23		0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0							
	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0							
	1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0							
	2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0							
	3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	5.0	0.0	0.0	欠	0.0							
	4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0							
	5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0							
	6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0							
	7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0							
日合計			51.5	20.0	42.0	39.0	27.0	10.0				33.0		71.0	49.0	44.5	41.6	欠	37.0							
15日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量			415.5	245.5	266.0	288.0	360.0	331.0				349.0		452.0		563.2	319.6		305.0							

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																								
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
14日	9-10																	0.3	0.4			1.7			欠	欠
	11																	1.8	1.6			2.3			欠	欠
	12																	0.3	0.1			0.4			欠	欠
	13																	0.0	0.0			0.0			欠	欠
	14																	1.8	1.2			0.4			欠	欠
	15																	4.0	3.0			3.1			欠	欠
	16																	1.6	1.2			0.7			欠	欠
	17																	0.4	0.4			0.2			欠	欠
	18																	0.2	0.2			0.1			欠	欠
	19																	0.4	0.8			0.3			15.8	11.0
	20																	0.0	0.0			0.0			22.2	15.0
	21																	0.0	0.0			0.0			24.8	17.0
	22																	0.0	0.0			0.0			16.2	0.8
	23																	0.0	0.0			0.0			1.0	0.5
	0																	0.0	0.0			0.0			1.0	0.5
	1																	0.0	0.0			0.0			0.0	0.1
	2																	0.0	0.0			0.0			0.0	0.1
	3																	0.0	0.0			0.0			14.0	11.5
	4																	0.0	0.0			0.0			7.2	2.7
	5																	0.0	0.0			0.0			0.0	0.1
	6																	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0
	7																	0.0	0.0			0.0			2.6	1.7
	8																	欠	欠			0.0			5.5	9.1
	9																	0.0	0.0			0.0			0.6	0.4
日合計																		欠	欠			9.2			欠	欠
15日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量																						299.3				

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																								
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
14日	9-10				9.5		0.7					6.9		5.0					2.0						2.0	13.0
	11				0.7		1.0					6.0		1.8					2.0						23.0	3.5
	12				0.1		0.0					11.4		6.0					3.0						9.0	0.3
	13				9.5		0.0					17.1		4.0					4.0						2.0	4.3
	14				0.7		6.0					6.2		5.5					4.0						2.0	1.3
	15				27.2		10.0					6.5		6.0					3.0						0.0	0.7
	16				2.2		3.0					6.4		4.5					2.0						4.0	8.8
	17				0.4		0.0					1.7		2.0					3.0						6.0	3.8
	18				0.0		0.0					1.6		1.0					1.0						0.0	0.6
	19				0.0		0.0					1.7		1.7					2.0						0.0	0.2
	20				0.0		0.0					0.1		0.2					0.0						0.0	0.0
	21				0.0		0.0					0.2		0.0					0.0						0.0	0.0
	22				0.0		0.0					0.4		0.2					0.0						0.0	0.1
	23				0.0		0.0					0.0		0.4					0.0						0.0	0.4
	0				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	2.2
	1				欠		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	2				欠		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	3				欠		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	4				欠		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	5				欠		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	6				欠		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	7				欠		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	8				欠		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
	9				欠		0.0					0.0		0.0					0.0						0.0	0.0
日合計					欠		20.7					66.2		38.3					26.0						48.0	39.2
15日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量							135.3					506.6		357.4					257.0						328.0	266.3

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S35.8.13																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
14日	9-10	5.1		0.3	0.0	0.7																					
	11	0.3		3.9	4.0	0.0																					
	12	0.4		0.0	0.0	0.0																					
	13	0.1		0.2	0.0	0.0																					
	14	0.1		0.1	0.0	0.6																					
	15	9.3		14.3	7.0	12.3																					
	16	9.2		0.2	8.0	2.7																					
	17	2.8		0.0	2.0	0.1																					
	18	0.8		0.0	0.0	0.0																					
	19	0.3		0.0	0.0	0.0																					
	20	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	21	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	22	0.2		0.0	0.0	0.0																					
	23	0.2		0.0	0.0	0.0																					
	0	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	1	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	2	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	3	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	4	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	5	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	6	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	7	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	8	0.0		0.0	0.0	0.0																					
	9	0.0		0.0	0.0	0.0																					
日合計		28.8		19.0	21.0	16.4																					
15日	9-10																										
	11																										
	12																										
	13																										
	14																										
	15																										
	16																										
	17																										
	18																										
	19																										
	20																										
	21																										
	22																										
	23																										
	0																										
	1																										
	2																										
	3																										
	4																										
	5																										
	6																										
	7																										
	8																										
	9																										
日合計																											
※総雨量		265.9		144.8	175.0	151.8																					

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S36.6.27																								
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
25日	9-10	0.0	2.5		欠	3.3	1.0	2.2	2.5	2.7	0.0	欠	3.7	1.8	2.8											
	11	0.0	0.7		欠	2.0	1.3	1.5	2.1	1.4	0.3	欠	4.0	2.6	4.3											
	12	0.0	0.5		欠	0.3	0.9	0.8	0.5	0.1	0.4	欠	0.9	0.6	0.5											
	13	0.0	0.0		欠	0.0	0.5	0.5	0.1	0.0	0.3	欠	0.2	0.4	1.1											
	14	0.0	0.3		欠	1.4	1.8	1.2	1.8	0.0	0.1	欠	0.0	0.1	1.0											
	15	0.0	1.3		欠	0.9	4.4	2.0	1.2	0.0	0.4	欠	0.0	0.0	0.0											
	16	0.0	0.1		欠	0.0	1.1	0.4	0.3	0.0	0.3	欠	1.0	0.6	1.1											
	17	0.0	0.1		欠	0.2	0.8	2.2	2.0	0.4	0.2	欠	0.2	0.5	1.0											
	18	0.0	0.0		欠	1.6	2.5	2.6	2.1	0.2	0.0	欠	0.5	0.4	1.5											
	19	0.0	0.0		欠	0.7	2.8	4.4	9.9	0.0	0.2	欠	0.2	0.8	1.9											
	20	0.0	0.1		欠	0.1	2.7	2.6	0.4	0.0	0.3	欠	0.1	0.2	0.3											
	21	0.5	0.5		欠	0.2	1.6	1.0	0.7	0.1	0.3	欠	1.1	1.1	1.1											
	22	0.0	0.0		欠	0.3	0.7	1.1	0.9	0.6	0.3	欠	0.7	0.7	1.1											
	23	0.0	0.0		欠	0.6	0.8	2.1	1.8	0.0	0.8	欠	0.7	0.9	0.9											
	0	0.0	0.4		欠	2.3	1.3	2.9	3.6	2.5	1.0	欠	1.7	2.5	3.4											
	1	0.5	0.7		欠	0.7	2.1	1.9	0.7	0.2	2.6	欠	0.3	0.0	0.2											
	2	0.5	0.3		欠	0.0	4.0	1.8	0.1	0.0	3.1	欠	0.6	0.0	0.0											
	3	1.0	0.1		欠	0.5	2.7	3.1	2.2	1.4	3.0	欠	1.0	0.9	1.5											
	4	1.0	0.6		欠	1.2	2.8	0.7	1.0	0.2	3.2	欠	1.1	0.1	0.5											
	5	1.0	1.0		欠	1.4	2.3	1.7	1.8	0.6	3.4	欠	1.4	0.8	0.9											
	6	2.0	1.6		欠	1.6	3.3	2.2	2.8	5.6	0.5	欠	2.9	5.2	3.5											
	7	1.5	1.6		欠	3.0	3.1	3.8	3.0	3.5	0.7	欠	3.0	3.4	3.8											
	8	3.0	3.7		欠	3.7	6.1	5.5	0.5	2.5	1.3	欠	6.0	3.1	5.6											
	9	3.0	4.4		欠	4.7	9.3	5.5	1.8	0.0	0.1	欠	7.7	8.3	7.2											
日合計		14.0	20.5		欠	30.7	59.9	53.7	43.8	22.0	22.8	欠	39.0	35.0	45.2											
26日	9-10	2.5	5.3		1.3	3.4	1.4	2.4	6.0	7.7	20.6	欠	10.2	7.8	10.6											
	11	2.5	1.8		0.8	4.4	2.6	1.4	5.4	8.8	6.4	欠	12.1	8.6	10.5											
	12	3.5	3.1		19.3	4.8	4.3	4.2	7.1	8.5	4.1	欠	10.4	15.1	19.0											
	13	3.5	4.1		6.4	5.8	12.0	6.0	7.5	12.0	10.6	欠	11.1	16.2	19.4											
	14	2.0	0.8		2.7	3.8	5.2	6.0	12.5	9.5	3.9	欠	7.4	7.8	8.5											
	15	4.0	2.0		0.7	5.7	3.5	11.0	10.5	7.9	5.4	欠	7.5	7.8	11.4											
	16	3.5	3.2		1.4	6.8	2.5	5.5	6.8	6.3	8.0	欠	4.5	5.1	8.4											
	17	1.5	2.2		1.8	2.5	4.0	6.0	4.2	2.0	5.2	欠	9.2	5.6	7.6											
	18	1.5	1.0		1.8	2.2	5.6	4.7	2.0	1.5	1.2	欠	2.3	1.7	3.5											
	19	0.0	0.2		0.6	0.6	4.0	1.3	2.0	0.2	0.6	欠	0.4	1.3	1.1											
	20	0.0	0.7		2.0	4.4	3.5	4.9	6.2	1.0	0.1	欠	2.8	3.3	4.5											
	21	0.5	1.8		3.5	2.1	10.6	5.3	3.6	0.7	0.0	欠	1.2	0.7	2.6											
	22	1.0	0.3		1.0	1.2	1.5	1.3	1.9	0.1	0.0	欠	0.6	0.9	0.9											
	23	0.0	0.1		0.3	0.5	2.7	1.8	1.1	0.1	0.0	欠	0.1	0.0	0.2											
	0	欠	0.0		0.1	0.0	2.5	1.1	0.2	0.1	0.1	欠	0.1	0.2	0.1											
	1	欠	0.0		1.5	3.2	2.3	2.7	3.0	0.1	0.0	欠	1.6	0.7	1.3											
	2	欠	0.6		1.6	2.4	2.5	2.0	0.7	1.4	0.4	欠	0.3	0.2	1.9											
	3	欠	0.0		1.0	0.4	2.5	1.3	0.6	1.2	0.9	欠	0.2	0.2	0.3											
	4	0.0	0.1		6.5	0.1	4.3	3.1	2.9	0.0	2.7	欠	0.2	1.6	2.2											
	5	1.0	4.9		8.8	8.7	7.5	0.0	8.8	3.4	4.5	欠	3.2	9.1	6.2											
	6	8.0	5.1		14.8	8.6	15.7	0.0	14.0	7.5	4.7	欠	10.5	10.6	10.7											
	7	7.0	13.3		12.4	14.3	11.5	0.0	12.2	12.5	11.1	欠	11.4	11.3	13.1											
	8	14.0	11.0		11.0	12.0	6.3	0.0	13.2	7.5	14.5	欠	9.0	9.8	11.0											
	9	7.5	6.9		0.0	9.1	2.8	0.0	9.2	0.0	22.0	欠	13.7	17.4	14.6											
日合計		欠	68.5		101.3	107.0	121.3	72.0	141.6	100.0	127.0	欠	130.0	143.0	169.6											

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S36.6.27																							
日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡 (自) 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
25日	9-10													2.9	3.9	2.2	3.2	3.5			欠					
	11													2.5	1.7	2.6	1.7	2.0			欠					
	12													1.7	1.4	1.2	1.1	0.7			欠					
	13													0.2	0.0	0.0	0.3	0.1			欠					
	14													0.0	0.0	0.0	1.2	0.5			欠					
	15													0.0	0.9	0.0	1.7	0.3			欠					
	16													0.0	0.4	0.0	0.6	0.1			欠					
	17													0.0	0.1	0.0	0.1	0.0			欠					
	18													0.0	0.2	0.0	0.6	0.2			欠					
	19													0.0	0.1	0.0	0.7	0.0			欠					
	20													0.0	0.2	0.1	0.7	0.0			欠					
	21													0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			欠					
	22													0.0	0.1	0.2	1.0	0.0			欠					
	23													0.0	0.1	0.0	1.2	0.2			欠					
	0													0.0	0.2	0.0	1.5	0.4			欠					
	1													0.7	1.5	1.0	2.1	1.0			欠					
	2													0.2	0.1	0.0	0.2	0.0			欠					
	3													0.1	0.0	0.0	0.0	0.2			欠					
	4													0.4	1.0	0.7	1.0	0.9			欠					
	5													0.5	0.3	0.5	1.4	0.3			欠					
	6													0.4	0.1	0.1	0.7	0.2			欠					
	7													0.9	1.7	1.6	4.2	4.3			欠					
	8													2.8	3.3	2.2	2.4	2.2			欠					
	9													2.3	2.5	3.6	4.4	2.4			欠					
日合計														15.6	19.8	16.0	32.1	19.5			欠					
26日	9-10													4.0	1.6	2.0	0.7	2.6			欠					
	11													1.8	2.2	4.0	6.2	6.9			欠					
	12													3.2	5.7	6.5	7.6	7.5			欠					
	13													5.3	9.5	8.0	7.2	10.4			欠					
	14													5.4	7.4	8.2	5.6	9.1			欠					
	15													0.1	7.0	6.7	6.7	7.3			欠					
	16													欠	4.2	4.7	4.8	5.2			欠					
	17													欠	1.8	2.4	4.0	1.3			欠					
	18													欠	2.0	1.0	2.7	2.1			欠					
	19													欠	1.9	1.1	1.2	1.3			欠					
	20													欠	2.4	1.2	1.9	1.0			欠					
	21													欠	1.3	0.5	2.6	0.5			欠					
	22													欠	0.1	0.5	2.0	0.2			欠					
	23													欠	0.3	0.4	1.4	0.6			欠					
	0													欠	0.2	0.1	0.4	0.3			欠					
	1													欠	0.3	0.2	2.0	0.5			欠					
	2													欠	0.5	0.5	2.5	1.0			欠					
	3													欠	3.6	2.1	2.9	2.0			欠					
	4													欠	1.5	0.3	0.1	0.2			欠					
	5													欠	0.1	0.7	6.5	4.2			欠					
	6													欠	5.6	5.4	15.0	8.6			欠					
	7													欠	9.6	10.2	20.0	13.4			欠					
	8													3.7	14.2	14.7	19.7	16.8			欠					
	9													8.3	15.4	8.8	14.6	13.0			欠					
日合計														欠	98.4	90.2	138.3	116.0			欠					

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S36.6.27																						
日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
25日	9-10	4.1						0.0	0.0	1.0	欠	2.0	2.0			4.0	3.4				5.0	欠	2.0	1.4	1.0	3.0
	11	0.3						1.0	1.0	1.0	欠	2.0	2.0			3.0	3.5				2.0	欠	2.0	0.8	1.0	2.0
	12	0.0						1.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			1.0	1.3				0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
	13	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.9				1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	14	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	1.0	1.0			0.0	1.0				0.0	0.0	1.0	欠	0.0	0.0
	15	0.0						2.0	2.0	1.0	欠	1.0	0.0			1.0	0.0				0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	1.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	2.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	1.0	1.0			0.0	0.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	19	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	2.0	0.0			0.0	1.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0						0.0	1.0	0.0	欠	1.0	0.0			0.0	1.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	1.8				1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	22	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	1.0	0.0			欠	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	1.0	0.0			欠	0.0				1.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.1						1.0	1.0	0.0	欠	2.0	3.0			0.0	0.0				1.0	欠	0.0	0.0	0.0	2.0
	1	1.0						1.0	0.0	1.0	欠	1.0	1.0			欠	0.0				1.0	欠	0.0	0.4	1.0	0.0
	2	0.4						6.0	1.0	0.0	欠	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	欠	1.0	欠	1.4	0.0
	3	0.3						1.0	0.0	1.0	欠	0.0	1.0			欠	2.3				2.0	欠	0.0	0.0	2.1	1.0
	4	1.4						1.0	1.0	1.0	欠	2.0	1.0			欠	0.7				2.0	欠	1.0	0.1	1.5	1.0
	5	1.5						2.0	1.0	0.0	欠	1.0	1.0			欠	1.7				2.0	欠	1.0	欠	2.7	1.0
	6	3.2						1.0	2.0	3.0	欠	2.0	4.0			欠	5.5				1.0	2.0	1.0	0.5	3.0	2.0
	7	1.7						2.0	2.0	1.0	欠	2.0	5.0			3.0	2.0				3.0	2.0	3.0	1.4	1.0	2.0
	8	6.4						4.0	3.3	3.0	欠	4.0	3.0			2.0	3.2				6.0	4.0	2.0	1.4	2.0	4.0
	9	2.4						4.0	3.9	3.0	欠	5.0	6.0			4.0	8.6				9.0	6.0	8.0	4.4	4.0	9.0
日合計		22.8						27.0	19.2	16.0	欠	31.0	31.0			欠	43.0				37.0	欠	22.0	欠	20.7	30.0
26日	9-10	11.3						2.0	3.0	2.0	欠	2.0	6.0			8.0	8.0				11.0	9.0	10.0	0.0	6.0	9.0
	11	9.6						1.0	1.0	3.0	欠	3.0	7.0			8.0	8.8				11.0	9.0	12.0	0.0	6.0	9.0
	12	10.6						1.0	4.0	3.0	欠	4.0	12.0			10.0	14.3				12.0	10.0	10.0	2.0	3.0	10.0
	13	6.0						4.0	4.0	4.0	欠	6.0	12.0			12.0	13.1				10.0	10.0	10.0	4.0	3.0	8.0
	14	3.8						3.0	1.0	2.0	欠	4.0	5.0			11.0	8.0				9.0	8.0	8.0	4.0	1.0	6.0
	15	3.2						4.0	1.0	2.0	欠	8.0	9.0			8.0	8.0				10.0	8.0	6.0	3.0	1.0	8.0
	16	2.2						3.0	4.0	4.0	欠	7.0	6.0			4.0	5.1				5.0	6.0	4.0	4.0	1.0	3.0
	17	1.3						2.0	1.0	1.0	欠	3.0	3.0			2.0	4.8				4.0	4.0	1.0	1.0	0.0	5.0
	18	0.3						2.0	2.0	2.0	欠	3.0	1.0			1.0	1.9				1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.4						1.0	0.0	0.0	欠	1.0	0.0			1.0	1.6				0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	20	0.2						0.0	0.0	0.0	欠	3.0	3.0			1.0	3.6				3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0
	21	0.2						3.0	3.0	1.0	欠	2.0	0.0			0.0	1.3				0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	22	0.0						1.0	0.0	0.0	欠	2.0	1.0			1.0	1.4				1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0						1.0	0.0	0.0	欠	1.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.4						1.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	1.6				0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	1	1.0						0.0	0.0	0.0	欠	2.0	1.0			欠	1.6				1.0	0.0	1.0	0.0	2.1	1.0
	2	1.5						1.0	0.0	1.0	欠	3.0	1.0			欠	0.8				1.0	0.0	1.0	2.0	0.9	1.0
	3	0.6						0.0	1.0	欠	欠	0.0	0.0			欠	1.6				0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0
	4	0.1						0.0	0.0	欠	欠	1.0	1.0			欠	1.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
	5	3.3						5.0	5.0	欠	欠	12.0	13.0			欠	8.7				8.0	4.0	4.0	1.0	2.6	8.0
	6	6.5						7.0	5.0	欠	欠	12.0	10.0			欠	9.2				11.0	6.0	8.0	2.0	5.0	9.0
	7	10.0						11.0	13.0	欠	欠	13.0	17.0			15.0	11.7				12.0	8.0	12.0	5.0	4.0	10.0
	8	15.8						13.0	11.0	12.0	欠	16.0	12.0			17.0	9.4				10.0	8.0	17.0	10.0	5.0	9.0
	9	7.2						7.0	4.0	9.0	欠	13.0	11.0			10.0	17.9				21.0	10.0	15.0	6.0	3.0	14.0
日合計		95.5						73.0	63.0	欠	欠	121.0	131.0			欠	144.2				141.0	102.0	121.0	44.0	48.0	113.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S36.6.27																						
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曾 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
25日	9-10		3.0	4.0	3.0	4.0	2.0	0.0				3.0		4.0		5.0	6.0	2.0	3.0							
	11		3.0	3.0	3.0	4.0	0.0	0.0				3.0		4.0		5.0	4.0	7.0	1.0							
	12		0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0				1.0		2.0		3.0	2.0	3.0	0.0							
	13		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		1.7	0.0	2.0	0.0							
	14		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		2.7	0.0	1.0	1.0							
	15		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0				0.0		0.0		3.1	0.0	0.0	0.0							
	16		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		2.0	0.0	0.0	1.0							
	17		0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		1.4	0.0	1.0	0.0							
	18		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0				0.0		0.0		1.9	0.0	0.0	0.0							
	19		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		2.0	0.0	0.0	0.0							
	20		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		1.9	0.0	欠	0.0							
	21		1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		1.4	0.0	欠	1.0							
	22		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		2.2	0.0	欠	0.0							
	23		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		2.5	0.0	欠	1.0							
	0		2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0				0.0		0.0		2.6	0.0	1.0	1.0							
	1		1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0				1.0		2.0		3.3	1.0	欠	2.0							
	2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0				0.0		0.0		1.7	0.0	欠	0.0							
	3		2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0				0.0		0.0		1.7	0.0	欠	1.0							
	4		1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0				1.0		1.0		2.4	0.0	欠	1.0							
	5		1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	3.0				1.0		0.0		2.7	0.0	欠	1.0							
	6		5.0	4.0	0.0	1.0	0.0	3.0				0.0		0.0		2.0	0.0	欠	1.0							
	7		4.0	3.0	2.0	1.0	2.0	8.0				3.0		2.0		5.0	1.0	2.0	1.0							
	8		3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	9.0				2.0		3.0		3.0	3.0	4.0	2.0							
	9		2.0	10.0	2.0	3.0	4.0	9.0				4.0		2.0		7.0	3.0	3.0	2.0							
日合計			29.0	35.0	17.0	22.0	15.0	37.0				19.0		20.0		67.2	20.0	欠	20.0							
26日	9-10		9.0	11.0	7.0	7.0	3.0	7.0				3.0		4.0		4.0	5.0	8.0	2.0							
	11		9.0	10.0	8.0	9.0	3.0	6.0				5.0		9.0		5.0	7.0	8.0	2.0							
	12		10.0	14.0	8.0	8.0	3.0	2.0				8.0		6.0		7.0	7.0	9.0	4.0							
	13		11.0	10.0	11.0	12.0	4.0	2.0				11.0		10.0		10.0	9.0	10.0	3.0							
	14		9.0	8.0	10.0	13.0	2.0	2.0				8.0		11.0		7.0	9.0	4.0	2.0							
	15		11.0	9.0	8.0	10.0	3.0	1.0				6.0		7.0		11.0	5.0	4.0	3.0							
	16		4.0	4.0	6.0	9.0	3.0	1.0				6.0		5.0		8.0	3.0	2.0	2.0							
	17		2.0	4.0	2.0	5.0	3.0	0.0				1.0		2.0		6.0	2.0	2.0	1.0							
	18		2.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0				1.0		3.0		7.0	1.0	4.0	1.0							
	19		0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0				2.0		2.0		7.0	3.0	4.0	1.0							
	20		2.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0				1.0		3.0		7.0	3.0	2.0	1.0							
	21		0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0				0.0		0.0		5.0	0.0	1.0	1.0							
	22		0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0				1.0		1.0		4.0	1.0	1.0	1.0							
	23		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		1.0		2.7	1.0	欠	1.0							
	0		0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0				0.0		0.0		1.8	0.0	欠	1.0							
	1		0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0				1.0		1.0		3.2	2.0	欠	0.0							
	2		1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0				0.0		2.0		3.7	1.0	欠	1.0							
	3		2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0				3.0		1.0		4.7	3.0	欠	1.0							
	4		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0				0.0		1.0		2.0	0.0	欠	1.0							
	5		5.0	9.0	0.0	0.0	5.0	3.0				2.0		1.0		6.0	0.0	欠	1.0							
	6		6.0	9.0	8.0	4.0	7.0	7.0				7.0		8.0		11.0	3.0	欠	7.0							
	7		11.0	13.0	10.0	7.0	14.0	11.0				13.0		14.0		20.0	5.0	8.0	8.0							
	8		13.0	10.0	13.0	14.0	12.0	14.0				17.0		19.0		21.0	10.0	12.0	12.0							
	9		8.0	20.0	16.0	14.0	8.0	12.0				15.0		11.0		20.0	7.0	10.0	12.0							
日合計			116.0	137.0	112.0	120.0	78.0	71.0				111.0		122.0		184.1	87.0	欠	69.0							

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S36.6.27																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
25日	9-10																	0.9	1.4			1.5			1.8	3.8
	11																	0.2	0.2			0.7			1.2	2.2
	12																	0.0	0.0			0.4			1.2	0.6
	13																	0.0	0.0			0.2			1.4	0.1
	14																	0.0	0.0			0.3			3.5	0.7
	15																	0.5	0.5			0.4			2.9	0.3
	16																	0.6	0.6			0.0			0.0	0.1
	17																	0.1	0.4			0.0			0.0	1.7
	18																	0.0	0.0			0.2			0.0	0.3
	19																	0.0	0.0			0.6			0.0	1.2
	20																	0.1	0.2			0.8			0.0	0.4
	21																	0.4	0.4			0.2			0.9	0.3
	22																	0.1	0.1			0.3			2.0	0.3
	23																	0.0	0.0			0.2			2.5	0.0
	0																	0.0	0.0			0.8			2.8	2.6
	1																	0.7	1.9			0.5			3.4	0.8
	2																	2.3	1.7			0.1			4.7	0.0
	3																	0.6	1.0			0.0			4.3	2.0
	4																	0.6	0.2			1.5			5.0	0.6
	5																	1.2	1.8			0.6			7.4	0.4
	6																	1.6	1.4			1.8			1.0	1.9
	7																	1.7	1.6			1.7			4.1	4.3
	8																	2.8	2.6			4.0			3.7	5.2
	9																	2.3	3.8			5.0			5.4	4.7
日合計																		16.7	19.8			21.8			59.2	34.5
26日	9-10																	2.7	2.6			2.5			3.0	7.6
	11																	1.2	1.6			1.0			1.8	8.4
	12																	0.6	0.6			2.8			1.2	4.0
	13																	2.6	3.0			4.7			0.0	13.8
	14																	1.3	1.8			3.5			1.0	6.2
	15																	0.0	0.0			5.5			0.0	10.0
	16																	1.8	2.0			5.0			0.0	8.0
	17																	1.6	1.4			2.4			0.3	4.0
	18																	0.9	0.8			2.0			0.0	1.6
	19																	0.2	0.0			0.8			1.5	0.8
	20																	0.0	0.0			0.1			0.4	2.8
	21																	2.2	2.0			3.0			0.6	1.8
	22																	0.0	0.4			0.7			0.2	0.6
	23																	0.0	0.0			0.7			0.1	0.5
	0																	0.0	0.0			0.3			3.0	0.0
	1																	0.0	0.0			0.4			1.0	0.7
	2																	0.0	0.0			1.0			1.0	2.0
	3																	0.0	0.0			1.0			1.0	0.7
	4																	0.0	0.0			0.2			0.9	0.7
	5																	0.6	2.2			5.2			0.3	6.2
	6																	6.2	5.0			9.2			2.6	8.1
	7																	7.3	7.4			11.0			4.0	14.3
	8																	6.8	7.0			11.5			5.1	11.7
	9																	1.7	3.0			7.2			4.4	9.9
日合計																		37.7	40.8			81.7			33.4	124.4

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S36.6.27																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
	9-10				3.2		2.0					5.1		4.0					3.0				4.0		2.0	2.0
	11				2.7		2.0					4.1		2.5					2.0				2.0		1.0	1.0
	12				0.2		0.0					2.3		0.7					2.0				2.0		1.0	1.0
	13				1.4		1.0					1.1		0.6					0.0				0.0		0.0	0.0
	14				0.3		0.0					2.6		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	15				0.0		0.0					3.2		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	16				0.0		1.0					1.4		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	17				0.5		1.7					0.2		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	18				1.8		0.0					0.8		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	19				0.5		0.2					1.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	20				0.2		0.2					0.4		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
25日	21				0.3		1.0					0.2		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	22				0.2		0.4					1.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	23				0.1		0.5					1.8		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	0				2.4		2.2					0.5		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	1				0.9		0.3					1.0		1.0					2.0				1.0		0.0	1.0
	2				0.0		0.0					1.6		0.2					0.0				0.0		0.0	0.0
	3				1.6		1.8					2.0		0.3					0.0				0.0		0.0	0.0
	4				0.5		0.7					0.6		0.5					0.0				1.0		1.0	0.0
	5				0.7		0.7					1.8		0.6					0.0				0.0		0.0	0.0
	6				4.4		3.0					0.7		0.3					2.0				0.0		0.0	1.0
	7				4.2		1.0					6.5		3.0					2.0				1.0		1.0	2.0
	8				4.8		4.0					2.5		3.0					2.0				3.0		3.0	2.0
	9				6.0		9.5					4.7		3.4					4.0				2.0		3.0	6.0
日合計					36.9		33.2					47.1		20.1					19.0				16.0		12.0	16.0
	9-10				9.5		7.5					2.5		2.5					3.0				8.0		7.0	7.0
	11				9.2		12.5					6.3		5.6					3.0				7.0		6.0	9.0
	12				11.0		7.5					7.7		6.5					8.0				6.0		6.0	10.0
	13				13.0		11.5					13.8		12.0					9.0				9.0		8.0	10.0
	14				6.1		6.6					7.0		8.5					9.0				8.0		5.0	6.0
	15				9.5		8.0					11.5		5.5					7.0				4.0		4.0	4.0
	16				8.5		4.5					6.3		6.2					6.0				4.0		3.0	4.0
	17				4.8		7.0					3.2		2.3					1.0				2.0		1.0	1.0
	18				2.1		2.0					3.2		1.0					2.0				1.0		0.0	0.0
	19				0.8		2.0					1.8		2.0					1.0				2.0		0.0	0.0
	20				2.1		2.5					3.2		1.0					1.0				1.0		0.0	1.0
26日	21				2.0		2.2					1.3		0.6					1.0				1.0		1.0	1.0
	22				0.2		0.0					1.4		0.3					1.0				0.0		0.0	0.0
	23				0.5		0.5					1.5		0.3					0.0				0.0		0.0	0.0
	0				0.0		0.0					0.3		0.2					0.0				1.0		0.0	2.0
	1				0.8		1.0					2.4		0.6					0.0				1.0		0.0	1.0
	2				0.8		0.0					2.1		0.3					0.0				2.0		1.0	3.0
	3				0.6		0.0					5.0		3.0					4.0				1.0		1.0	0.0
	4				0.4		1.0					0.3		0.2					0.0				0.0		0.0	0.0
	5				9.5		4.0					2.3		2.0					0.0				0.0		0.0	2.0
	6				8.3		10.5					8.4		5.5					3.0				6.0		4.0	3.0
	7				15.6		5.0					12.3		13.0					11.0				8.0		6.0	8.0
	8				9.5		6.0					14.0		14.0					12.0				12.0		12.0	14.0
	9				12.2		8.2					14.5		17.0					10.0				9.0		8.0	7.0
日合計					137.0		110.0					132.3		110.1					92.0				93.0		73.0	93.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S36.6.27																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
25日	9-10			3.6	4.0	3.5																					
	11			2.2	3.0	3.8																					
	12			0.1	0.0	0.3																					
	13			0.2	1.0	0.4																					
	14			0.0	0.0	0.2																					
	15			0.0	0.0	0.0																					
	16			0.3	0.0	0.8																					
	17			0.8	0.0	0.0																					
	18			0.1	0.0	0.3																					
	19			0.6	0.0	0.5																					
	20			0.0	0.0	0.0																					
	21			1.0	1.0	1.4																					
	22			0.1	1.0	0.6																					
	23			0.0	0.0	0.5																					
	0			1.4	2.0	1.9																					
	1			0.6	1.0	0.3																					
	2			0.0	0.0	0.2																					
	3			1.0	1.0	1.3																					
	4			0.8	1.0	1.3																					
	5			1.2	2.0	1.5																					
	6			1.1	2.0	2.6																					
	7			3.1	3.0	3.2																					
	8			3.3	5.0	5.0																					
	9			7.7	11.0	7.6																					
日合計				29.2	38.0	37.2																					
26日	9-10			8.6	13.0	10.7																					
	11			8.4	11.0	11.9																					
	12			5.5	11.0	10.2																					
	13			8.2	10.0	9.6																					
	14			7.3	7.0	7.6																					
	15			4.2	10.0	9.2																					
	16			3.4	5.0	4.7																					
	17			3.0	6.0	8.3																					
	18			0.4	1.0	1.2																					
	19			0.0	1.0	0.8																					
	20			2.2	2.0	3.3																					
	21			0.5	1.0	1.0																					
	22			0.1	0.0	0.6																					
	23			0.2	0.0	0.2																					
	0			0.0	0.0	0.2																					
	1			0.8	1.0	1.2																					
	2			0.4	0.0	0.7																					
	3			0.5	1.0	0.0																					
	4			0.0	0.0	0.3																					
	5			6.3	7.0	3.6																					
	6			7.5	11.0	10.5																					
	7			10.1	12.0	10.5																					
	8			8.4	9.0	8.7																					
	9			13.0	15.0	15.0																					
日合計				99.0	134.0	130.0																					

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S36.6.27																								
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
27日	9-10	12.0	14.1		欠	29.0	10.3	18.0	11.0	22.0	14.0	欠	8.2	15.0	14.9											
	11	19.0	22.0		欠	19.0	17.1	27.2	19.5	18.0	26.4	欠	5.7	11.4	14.8											
	12	16.0	10.0		欠	11.0	25.3	18.5	18.1	17.0	13.2	欠	3.8	8.1	9.5											
	13	9.0	8.2		欠	10.0	29.0	16.6	12.4	11.0	12.3	欠	4.4	9.1	10.0											
	14	12.0	24.4		欠	9.0	14.3	14.5	20.0	10.0	6.8	欠	3.1	5.6	6.7											
	15	10.0	0.6		欠	5.0	2.0	3.0	6.7	4.0	6.3	欠	2.2	6.7	5.3											
	16	0.0	0.8		欠	4.8	2.9	3.7	3.0	6.8	3.9	欠	1.9	9.7	6.8											
	17	0.5	0.4		欠	4.0	1.8	3.5	4.3	6.0	5.1	欠	2.5	2.7	4.0											
	18	0.5	0.8		欠	1.8	2.2	2.1	1.4	3.4	5.3	欠	4.3	4.4	2.8											
	19	0.0	0.1		欠	2.5	0.5	0.2	0.7	4.0	6.7	欠	2.0	4.8	2.9											
	20	0.0	0.2		欠	0.7	0.7	0.5	0.1	5.2	1.0	欠	0.7	1.2	1.3											
	21	0.0	0.5		欠	1.0	0.4	0.3	0.8	2.5	2.5	欠	0.6	2.1	1.6											
	22	2.5	0.7		欠	0.5	0.5	0.5	0.1	2.2	3.7	欠	1.6	1.1	1.2											
	23	1.0	0.8		欠	0.8	0.3	1.3	0.9	2.0	2.1	欠	0.4	0.7	0.8											
	0	2.5	1.7		欠	0.7	0.1	0.7	0.0	1.3	6.7	欠	5.0	2.7	1.6											
	1	3.0	1.2		欠	0.2	0.0	0.7	0.0	8.1	8.5	欠	4.6	4.4	6.8											
	2	0.5	0.6		欠	1.3	0.3	0.8	0.0	4.7	11.5	欠	15.2	18.3	11.9											
	3	0.0	0.2		欠	0.4	0.0	0.0	0.0	4.3	6.0	欠	5.8	1.5	0.6											
	4	0.0	0.1		欠	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	15.7	欠	0.5	0.0	1.2											
	5	0.5	0.1		欠	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	欠	0.0	0.1	0.0											
	6	0.0	0.0		欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	欠	0.0	0.0	0.0											
	7	0.0	0.0		欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	欠	0.0	0.1	0.0											
	8	0.0	0.0		欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	欠	0.0	0.0	0.0											
	9	0.0	0.0		欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
日合計		89.0	87.5		欠	101.9	107.7	112.1	99.0	140.0	197.4	欠	72.5	109.7	104.7											
28日	9-10	0.0	0.0		欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.1	0.2	0.0											
	11	0.0	0.1		欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	12	0.0	0.1		欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	13	0.0	0.0		欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	14	0.0	0.0		欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	15	0.0	0.0		欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	16	0.0	0.0		欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	17	0.0	0.0		欠	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.2	0.0	0.0											
	18	0.0	0.0		欠	0.0	0.1	0.0	0.0	2.0	5.0	欠	6.2	1.2	0.0											
	19	0.0	0.0		欠	0.0	0.1	0.0	0.0	2.0	2.0	欠	0.5	0.0	0.1											
	20	0.0	0.5		欠	0.2	0.2	0.0	0.7	0.9	1.2	欠	0.5	1.3	1.0											
	21	0.5	0.0		欠	0.7	0.1	0.0	2.3	7.3	0.5	欠	0.8	0.3	0.4											
	22	0.0	0.2		欠	0.6	0.1	0.0	0.4	1.5	1.5	欠	5.5	7.7	6.7											
	23	0.0	4.4		欠	4.5	0.3	0.0	2.2	2.7	2.8	欠	0.2	0.2	0.6											
	0	9.5	0.3		欠	0.9	3.1	0.0	0.5	0.7	0.8	欠	1.9	4.0	1.9											
	1	0.0	0.7		欠	1.8	2.7	1.8	1.1	2.6	5.5	欠	8.7	9.8	0.9											
	2	0.5	3.8		欠	4.7	4.9	4.0	2.8	6.2	11.4	欠	1.6	4.9	6.5											
	3	4.0	7.3		欠	3.3	6.8	5.1	2.3	1.4	2.6	欠	0.5	0.3	1.3											
	4	4.5	1.4		欠	1.5	4.2	4.1	3.7	1.4	3.3	欠	0.1	0.8	1.1											
	5	1.0	3.1		欠	3.1	2.6	4.3	2.8	1.7	1.6	欠	0.1	1.3	2.2											
	6	5.0	11.9		欠	10.2	3.9	4.6	2.0	2.9	0.6	欠	0.0	2.8	3.0											
	7	7.0	8.1		欠	11.6	6.6	0.0	5.9	2.2	2.5	欠	0.3	0.6	1.5											
	8	5.0	8.1		欠	7.1	7.4	0.0	4.1	4.0	4.9	欠	0.3	1.6	1.8											
	9	5.5	1.5		欠	3.4	8.7	0.0	1.4	0.5	2.8	欠	1.5	1.0	2.4											
日合計		42.5	51.5		欠	53.6	51.9	23.9	32.2	40.0	49.0	欠	29.0	38.0	31.4											
※総雨量			228.0			293.2	340.8	261.7	316.6	302.0	396.2		270.5	325.7	350.9											

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S36.6.27

日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡 (自) 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
27日	9-10													12.4	10.2	15.0	24.2	15.2			欠					
	11													7.2	9.8	11.5	31.8	12.1			欠					
	12													1.4	8.8	8.5	15.8	12.0			欠					
	13													4.0	8.7	3.5	14.7	8.7			欠					
	14													11.3	7.5	10.1	10.0	9.0			欠					
	15													3.2	3.6	2.5	5.5	3.6			欠					
	16													0.4	3.0	5.0	4.0	5.6			欠					
	17													4.3	3.7	4.0	6.0	4.2			欠					
	18													1.8	1.0	2.0	2.6	2.4			欠					
	19													0.5	0.6	0.6	5.4	1.5			欠					
	20													1.8	1.6	3.8	2.0	2.2			欠					
	21													3.4	0.1	3.3	2.8	2.7			欠					
	22													0.9	0.2	0.5	1.6	0.8			欠					
	23													0.7	1.0	0.5	2.6	1.6			欠					
	0													3.0	1.7	2.3	3.4	1.8			欠					
	1													6.2	0.4	11.0	7.6	7.6			欠					
	2													11.9	13.4	4.5	13.0	6.2			欠					
	3													6.6	4.5	3.8	4.2	2.5			欠					
	4													0.9	0.0	1.6	0.3	0.8			欠					
	5													0.4	0.4	0.4	0.6	0.2			欠					
	6													0.2	0.6	0.0	0.0	0.7			欠					
	7													欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠					
	8													欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠					
	9													欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠					
日合計														欠	80.8	94.4	158.1	101.4			欠					
28日	9-10													0.0	0.0	0.1	0.0	0.0			欠					
	11													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠					
	12													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠					
	13													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠					
	14													0.0	0.0	0.1	0.0	0.0			欠					
	15													0.0	0.0	0.0	0.6	0.0			欠					
	16													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠					
	17													2.4	0.0	0.0	0.8	0.2			欠					
	18													0.0	0.0	0.0	0.6	0.0			欠					
	19													0.0	0.0	0.1	0.1	0.0			欠					
	20													0.1	0.0	1.5	0.4	0.6			欠					
	21													0.4	0.0	3.1	4.5	5.2			欠					
	22													10.6	8.6	0.1	5.0	4.6			欠					
	23													3.0	3.9	2.0	8.5	2.4			欠					
	0													7.6	1.5	0.1	3.0	0.2			欠					
	1													0.8	欠	8.3	3.8	0.8			欠					
	2													3.5	欠	3.2	8.7	2.6			欠					
	3													15.2	欠	10.8	13.0	13.4			欠					
	4													5.8	欠	4.0	2.3	2.8			欠					
	5													15.0	欠	10.7	11.7	2.6			欠					
	6													3.2	欠	8.6	1.2	1.0			欠					
	7													4.7	欠	4.5	8.8	2.0			欠					
	8													5.0	欠	3.1	10.0	3.9			欠					
	9													9.4	欠	8.2	9.3	4.9			欠					
日合計														86.7	欠	68.5	92.3	47.2			欠					
※総雨量																269.1	420.8	284.1								

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S36.6.27																						
日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
27日	9-10	24.4						16.0	11.0	12.0	17.0	30.0	28.0			17.0	18.9				17.0	19.0	16.0	8.0	7.0	16.0
	11	9.7						10.0	21.0	20.0	11.0	18.0	32.0			15.0	12.6				11.0	9.0	11.0	9.0	4.0	9.0
	12	6.0						16.0	12.0	15.0	34.0	11.0	16.0			9.0	10.3				7.0	7.0	6.0	4.0	3.0	5.0
	13	7.8						8.0	8.0	10.0	17.0	11.0	11.0			6.0	10.0				9.0	4.0	7.0	4.0	10.0	7.0
	14	7.7						14.0	27.0	16.0	21.0	33.0	9.0			15.0	8.1				6.0	11.0	10.0	6.0	6.0	6.0
	15	4.3						4.0	4.0	5.0	9.0	2.0	8.0			10.0	8.3				6.0	9.0	10.0	9.0	4.0	5.0
	16	11.2						1.0	1.0	0.0	4.0	3.0	5.0			11.0	11.0				5.0	6.0	6.0	5.0	10.0	4.0
	17	8.5						1.0	1.0	0.0	3.0	3.0	5.0			14.0	4.7				4.0	7.0	8.0	8.0	10.0	4.0
	18	14.6						2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0			8.0	4.8				19.0	12.0	23.0	6.0	18.0	7.0
	19	19.4						0.0	0.0	0.0	欠	3.0	3.0			15.0	5.6				6.0	16.0	27.0	29.0	11.0	5.0
	20	3.6						0.0	1.0	0.0	欠	3.0	3.0			13.0	3.0				2.0	2.0	11.0	11.0	9.0	2.0
	21	5.6						0.0	0.0	2.0	欠	1.0	0.0			5.0	1.0				2.0	1.0	3.0	2.0	1.0	2.0
	22	17.5						0.0	0.0	1.0	欠	4.0	1.0			5.0	2.0				3.0	3.0	4.0	9.0	14.0	2.0
	23	16.9						0.0	1.0	1.0	欠	1.0	2.0			3.0	3.0				2.0	7.0	10.0	7.0	22.0	2.0
	0	12.7						2.0	2.0	2.0	欠	0.0	1.0			6.0	5.0				7.0	5.0	12.0	12.0	14.0	6.0
	1	5.5						1.0	1.0	3.0	欠	0.0	12.0			16.0	4.0				6.0	5.0	8.0	8.0	3.0	6.0
	2	18.6						1.0	0.0	1.0	欠	2.0	9.0			8.0	18.0				20.0	9.0	16.0	10.0	22.0	18.0
	3	32.1						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	1.0			13.0	4.0				6.0	10.0	14.0	20.0	22.0	6.0
	4	18.5						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0			1.0	0.0				0.0	0.0	3.0	4.0	10.0	0.0
	5	2.4						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0			1.0	0.0				0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0
	6	1.5						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				1.0	欠	0.0	0.0	3.0	1.0
	7	1.5						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	2.0	1.0	1.0	0.0
	8	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		250.0						76.0	91.0	89.0	欠	127.0	150.0			191.0	134.3				139.0	欠	208.0	174.0	205.0	113.0
28日	9-10	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	1.0				2.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	11	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			1.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.3						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			1.0	0.0				2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	18	0.2						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			2.0	0.0				2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0
	19	7.2						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			7.0	3.0				0.0	欠	0.0	0.0	9.0	1.0
	20	1.3						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	2.0			1.0	2.0				2.0	欠	2.0	3.0	2.0	1.0
	21	1.4						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	8.0			4.0	1.0				2.0	欠	1.0	1.0	4.0	0.0
	22	5.0						0.0	0.0	0.0	欠	1.0	0.0			1.0	2.0				5.0	4.0	3.0	1.0	7.0	6.0
	23	7.4						0.0	0.0	0.0	欠	3.0	7.0			7.0	2.0				0.0	欠	4.0	2.0	11.0	1.0
	0	3.8						1.0	2.0	10.0	欠	0.0	1.0			8.0	5.0				4.0	欠	2.0	2.0	2.0	3.0
	1	4.2						2.0	0.0	0.0	欠	1.0	1.0			14.0	5.0				4.0	欠	1.0	1.0	3.0	7.0
	2	0.4						3.0	1.0	1.0	欠	4.0	9.0			11.0	9.0				1.0	欠	1.0	1.0	5.0	4.0
	3	0.4						2.0	4.0	4.0	欠	7.0	4.0			17.0	2.0				0.0	欠	1.0	0.0	1.0	1.0
	4	0.8						7.0	6.0	4.0	欠	4.0	1.0			欠	2.0				0.0	欠	0.0	0.0	1.5	0.0
	5	4.2						1.0	4.0	1.0	欠	9.0	3.0			欠	2.2				0.0	欠	1.0	1.0	3.7	0.0
	6	0.8						2.0	10.0	5.0	欠	10.0	2.0			欠	3.3				1.0	欠	1.0	1.0	2.0	1.0
	7	0.6						4.0	11.0	7.0	4.0	19.0	7.0			11.0	2.5				0.0	欠	0.0	0.0	0.9	0.0
	8	0.2						4.0	6.0	5.0	10.0	7.0	6.0			10.0	3.3				0.0	欠	1.0	0.0	1.4	1.0
	9	0.6						6.0	6.0	5.0	6.0	8.0	3.0			14.0	2.0				2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0
日合計		38.8						32.0	50.0	42.0	欠	73.0	54.0			欠	47.3				27.0	欠	20.0	14.0	55.5	29.0
※総雨量		407.1						208.0	223.2			352.0	366.0				368.8				344.0		371.0		329.2	285.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S36.6.27																						
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
27日	9-10		24.0	25.0	13.0	18.0	15.0	12.0				12.0		14.0		24.0	16.0	15.0	13.0							
	11		31.0	14.0	18.0	25.0	24.0	15.0				8.0		12.0		33.0	13.0	12.0	13.0							
	12		17.0	11.0	11.0	20.0	15.0	5.0				9.0		8.0		30.0	12.0	10.0	8.0							
	13		10.0	10.0	6.0	13.0	9.0	11.0				6.0		7.0		19.0	6.0	4.0	11.0							
	14		11.0	10.0	10.0	10.0	8.0	9.0				14.0		14.0		16.0	10.0	12.0	7.0							
	15		6.0	9.0	7.0	13.0	2.0	8.0				3.0		7.0		8.0	6.0	9.0	5.0							
	16		6.0	4.0	15.0	15.0	1.0	11.0				5.0		11.0		10.0	19.0	6.0	2.0							
	17		9.0	6.0	8.0	6.0	3.0	10.0				5.0		6.0		5.0	10.0	8.0	1.0							
	18		4.0	6.0	9.0	10.0	1.0	24.0				2.0		9.0		7.0	8.0	6.0	1.0							
	19		2.0	6.0	5.0	9.0	1.0	20.0				1.0		8.0		8.0	5.0	9.0	3.0							
	20		5.0	3.0	16.0	10.0	1.0	4.0				2.0		18.0		2.0	18.0	12.0	2.0							
	21		2.0	0.0	7.0	4.0	1.0	9.0				2.0		3.0		3.0	8.0	8.0	0.0							
	22		2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	18.0				1.0		2.0		2.0	1.0	5.0	1.0							
	23		4.0	2.0	3.0	4.0	0.0	22.0				1.0		3.0		4.0	3.0	4.0	0.0							
	0		2.0	6.0	2.0	2.0	2.0	15.0				1.0		4.0		3.0	6.0	17.0	1.0							
	1		10.0	8.0	14.0	6.0	0.0	8.0				7.0		15.0		9.0	14.0	16.0	2.0							
	2		14.0	18.0	6.0	8.0	1.0	24.0				7.0		8.0		7.0	8.0	3.0	1.0							
	3		4.0	6.0	20.0	13.0	1.0	34.0				4.0		6.0		3.0	14.0	25.0	0.0							
	4		1.0	0.0	2.0	8.0	1.0	14.0				1.0		0.0		0.0	2.0	7.0	0.0							
	5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0				1.0		1.0		1.0	1.0	2.0	1.0							
	6		1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0							
	7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0				0.0		0.0		0.0	0.0	1.0	0.0							
	8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		1.0	0.0	0.0	0.0							
	9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0				0.0		0.0		0.0	0.0	1.0	0.0							
日合計			165.0	146.0	174.0	197.0	87.0	280.0				92.0		156.0		195.0	180.0	192.0	72.0							
28日	9-10		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0							
	11		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0				0.0		0.0		0.0	0.0	1.0	0.0							
	12		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0							
	13		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0							
	14		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0							
	15		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		1.0	0.0	0.0	0.0							
	16		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		1.0	0.0	2.0	0.0							
	17		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		4.0	0.0	1.0	0.0							
	18		0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		1.0	6.0	0.0	1.0							
	19		0.0	0.0	9.0	3.0	0.0	7.0				0.0		1.0		1.4	6.0	1.0	1.0							
	20		1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0				0.0		0.0		1.8	1.0	欠	0.0							
	21		7.0	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0				2.0		3.0		7.0	14.0	欠	1.0							
	22		1.0	6.0	2.0	0.0	1.0	3.0				6.0		0.0		7.4	3.0	7.0	2.0							
	23		5.0	1.0	7.0	3.0	6.0	15.0				2.0		3.0		8.9	8.0	3.0	3.0							
	0		0.0	5.0	4.0	2.0	2.0	4.0				0.0		4.0		3.6	6.0	3.0	9.0							
	1		5.0	6.0	8.0	2.0	1.0	4.0				1.0		8.0		5.0	6.0	4.0	1.0							
	2		9.0	9.0	9.0	9.0	2.0	1.0				2.0		13.0		9.3	13.0	2.0	2.0							
	3		15.0	1.0	4.0	11.0	3.0	1.0				16.0		13.0		15.9	1.0	2.0	10.0							
	4		2.0	1.0	5.0	6.0	2.0	1.0				6.0		8.0		5.5	3.0	欠	4.0							
	5		2.0	1.0	2.0	2.0	0.0	4.0				4.0		8.0		11.0	6.0	欠	0.0							
	6		2.0	2.0	5.0	3.0	7.0	2.0				0.0		13.0		3.3	4.0	欠	3.0							
	7		5.0	2.0	7.0	4.0	7.0	0.0				2.0		13.0		10.0	3.0	3.0	5.0							
	8		7.0	3.0	3.0	6.0	6.0	1.0				2.0		8.0		9.0	3.0	3.0	5.0							
	9		5.0	1.0	3.0	9.0	5.0	1.0				8.0		7.0		8.0	2.0	2.0	4.0							
日合計			66.0	42.0	74.0	63.0	42.0	47.0				51.0		102.0		114.1	85.0	欠	51.0							
※総雨量			376.0	360.0	377.0	402.0	222.0	435.0				273.0		400.0		560.4	372.0		212.0							

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S36.6.27																								
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
27日	9-10																	7.3	7.0			23.3			9.3	20.0
	11																	15.0	19.0			12.3			9.4	10.5
	12																	10.5	14.0			8.5			8.6	10.8
	13																	7.5	8.0			9.2			17.0	9.9
	14																	18.0	17.0			41.5			5.8	7.8
	15																	10.2	12.8			0.8			9.7	4.3
	16																	0.2	0.2			1.2			7.5	2.7
	17																	0.5	1.0			0.7			4.8	5.6
	18																	0.0	0.0			1.0			1.7	1.9
	19																	0.0	0.0			3.6			1.0	4.5
	20																	1.0	0.8			0.0			3.3	2.5
	21																	0.3	0.7			0.0			1.7	0.5
	22																	0.4	0.5			1.2			0.6	2.2
	23																	0.3	0.4			0.8			0.7	0.7
	0																	2.9	3.1			1.1			0.0	0.5
	1																	1.7	1.5			0.1			0.6	2.9
	2																	0.6	0.2			1.0			2.9	12.7
	3																	0.0	0.0			0.5			0.9	4.5
	4																	0.0	0.0			0.3			0.8	2.5
	5																	0.0	0.0			0.0			9.0	0.2
	6																	0.0	0.0			0.0			10.7	0.5
	7																	0.0	0.0			0.0			14.3	0.0
	8																	0.0	0.0			0.0			10.6	0.0
	9																	0.0	0.0			0.0			11.4	0.0
日合計																		76.4	86.2			107.1			142.3	107.7
28日	9-10																	0.0	0.0			0.0			18.0	0.0
	11																	0.0	0.0			0.0			12.0	0.0
	12																	0.0	0.0			0.0			10.0	0.0
	13																	0.0	0.0			0.0			9.0	0.0
	14																	0.0	0.0			0.0			5.0	0.0
	15																	0.0	0.0			0.0			4.3	0.0
	16																	0.0	0.0			0.0			2.7	0.0
	17																	0.0	0.0			0.0			5.3	0.0
	18																	0.2	1.0			0.0			1.7	0.0
	19																	0.0	0.0			0.0			欠	0.0
	20																	0.4	0.6			0.0			欠	3.3
	21																	0.1	0.1			0.0			欠	2.7
	22																	0.0	0.0			0.0			欠	0.4
	23																	0.0	0.0			1.3			欠	7.1
	0																	0.1	0.7			1.4			欠	0.3
	1																	0.9	0.9			0.4			欠	1.2
	2																	0.5	0.3			2.3			欠	5.0
	3																	2.6	2.8			4.0			欠	1.0
	4																	8.4	8.2			6.1			欠	1.5
	5																	6.8	6.0			5.0			欠	2.8
	6																	2.5	3.0			11.6			欠	1.0
	7																	2.3	24.2			8.3			欠	3.0
	8																	3.0	2.7			4.1			欠	2.7
	9																	5.1	5.5			7.1			欠	1.1
日合計																		32.9	56.0			51.6			欠	33.1
※総雨量																		163.7	202.8			262.2				299.7

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S36.6.27																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
27日	9-10				27.0		10.5					16.0		10.0					7.0				13.0		13.0	12.0
	11				15.0		6.0					20.8		11.0					11.0				12.0		13.0	11.0
	12				9.0		3.5					12.4		7.5					10.0				7.0		5.0	15.0
	13				10.0		9.0					16.3		5.9					5.0				5.0		5.0	5.0
	14				6.5		5.0					9.5		15.5					10.0				11.0		12.0	7.0
	15				3.6		4.0					7.8		5.3					3.0				6.0		11.0	13.0
	16				3.0		4.0					6.7		4.5					7.0				20.0		9.0	5.0
	17				7.5		5.0					6.4		4.0					4.0				14.0		17.0	11.0
	18				2.2		6.0					3.2		2.0					1.0				5.0		8.0	9.0
	19				5.5		5.0					6.8		1.0					2.0				7.0		15.0	36.0
	20				2.0		2.0					0.7		1.5					5.0				13.0		16.0	9.0
	21				0.5		1.0					4.0		2.3					3.0				9.0		7.0	3.0
	22				0.5		1.8					2.5		0.5					1.0				1.0		2.0	7.0
	23				1.0		0.3					2.8		0.5					1.0				4.0		5.0	8.0
	0				0.2		4.0					2.2		0.8					1.0				6.0		14.0	18.0
	1				7.0		11.5					5.9		7.0					9.0				13.0		17.0	14.0
	2				11.0		12.0					13.2		6.0					11.0				10.0		10.0	8.0
	3				4.0		2.0					5.9		3.2					4.0				14.0		23.0	33.0
	4				0.3		2.0					1.1		2.5					0.0				3.0		3.0	1.0
	5				0.0		0.2					1.7		0.5					0.0				1.0		1.0	2.0
	6				0.0		0.0					1.6		0.3					0.0				0.0		0.0	0.0
	7				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	1.0
	8				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	9				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
日合計					115.8		94.8					147.5		91.8					95.0				174.0		206.0	228.0
28日	9-10				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		2.0	1.0
	11				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	12				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	13				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	14				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	15				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	16				0.0		0.0					0.2		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	17				0.0		0.0					0.4		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	18				0.0		3.0					0.3		0.0					0.0				6.0		1.0	2.0
	19				0.0		2.5					0.0		0.0					0.0				12.0		2.0	0.0
	20				1.7		3.0					0.3		0.8					4.0				1.0		8.0	4.0
	21				0.3		0.0					5.9		1.5					3.0				20.0		9.0	1.0
	22				0.0		10.0					8.0		5.2					0.0				8.0		3.0	2.0
	23				0.0		0.7					5.5		1.0					0.0				19.0		5.0	2.0
	0				7.1		2.0					0.7		0.8					0.0				4.0		3.0	3.0
	1				6.0		2.0					5.5		0.9					0.0				6.0		4.0	0.0
	2				5.0		2.0					7.0		2.5					17.0				9.0		6.0	2.0
	3				1.0		0.0					8.3		15.0					15.0				1.0		0.0	0.0
	4				1.5		0.0					11.9		5.5					8.0				3.0		1.0	1.0
	5				3.5		1.0					4.4		4.5					8.0				4.0		7.0	0.0
	6				0.3		1.0					5.5		0.8					4.0				4.0		2.0	2.0
	7				3.7		1.0					5.0		1.8					13.0				6.0		2.0	1.0
	8				3.0		1.0					11.0		2.0					5.0				2.0		2.0	1.0
	9				2.2		1.0					10.0		6.7					8.0				4.0		1.0	0.0
日合計					35.3		30.2					89.9		49.0					85.0				109.0		58.0	22.0
※総雨量					325.0		268.2					416.8		271.0					291.0				392.0		349.0	359.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S36.6.27																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
27日	9-10			12.0	22.0	10.8																					
	11			5.0	10.0	9.0																					
	12			6.0	8.0	6.0																					
	13			6.6	8.0	7.0																					
	14			6.8	8.0	5.0																					
	15			3.6	6.0	3.7																					
	16			3.1	3.0	3.3																					
	17			5.1	5.0	3.7																					
	18			9.6	8.0	5.4																					
	19			5.8	5.0	2.9																					
	20			1.6	2.0	1.2																					
	21			0.4	1.0	1.0																					
	22			2.2	3.0	2.1																					
	23			2.3	1.0	0.9																					
	0			3.6	7.0	5.8																					
	1			6.0	8.0	5.8																					
	2			10.0	27.0	16.5																					
	3			9.5	7.0	8.0																					
	4			0.1	0.0	0.0																					
	5			0.1	0.0	0.1																					
	6			0.0	0.0	0.0																					
	7			0.0	0.0	0.4																					
	8			0.0	0.0	0.0																					
	9			0.1	1.0	0.3																					
日合計				99.5	140.0	98.9																					
28日	9-10			0.8	0.0	0.1																					
	11			0.0	0.0	0.0																					
	12			0.0	0.0	0.0																					
	13			0.0	0.0	0.0																					
	14			0.0	0.0	0.0																					
	15			0.0	0.0	0.0																					
	16			0.0	0.0	0.0																					
	17			1.2	1.0	0.6																					
	18			1.2	2.0	6.2																					
	19			2.2	1.0	1.2																					
	20			1.0	1.0	0.8																					
	21			0.1	0.0	0.8																					
	22			4.0	7.0	6.2																					
	23			0.9	0.0	0.8																					
	0			6.4	3.0	2.2																					
	1			2.2	10.0	8.2																					
	2			3.9	3.0	2.6																					
	3			0.4	0.0	0.4																					
	4			0.0	0.0	0.1																					
	5			0.1	1.0	0.3																					
	6			0.5	1.0	0.6																					
	7			0.6	0.0	0.4																					
	8			0.7	1.0	0.5																					
	9			1.0	1.0	1.9																					
日合計				27.2	32.0	33.9																					
※総雨量				254.9	344.0	300.0																					

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S39.9.25																								
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
24日	9-10	0.0			欠	0.1	0.5	1.2	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	欠	0.1											
	11	0.0			欠	0.8	3.3	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	欠	0.2											
	12	0.0			欠	0.1	0.7	1.0	1.0	2.5	2.9	3.0	2.9	欠	1.9											
	13	0.0			欠	0.7	1.5	1.2	3.5	3.0	3.9	5.0	5.6	欠	4.0											
	14	1.5			欠	6.8	3.5	6.8	4.0	4.0	2.0	2.0	2.1	欠	3.0											
	15	2.0			欠	2.6	2.4	3.1	1.5	1.0	0.7	1.0	0.5	欠	1.7											
	16	1.0			欠	1.3	1.3	1.9	1.0	0.5	0.9	0.5	0.3	欠	0.8											
	17	0.5			欠	1.7	2.0	2.7	1.5	1.5	1.4	1.0	1.3	欠	1.5											
	18	1.5			欠	1.8	3.8	2.2	2.5	2.0	7.7	4.0	3.3	欠	1.4											
	19	2.0			欠	5.4	3.5	4.8	8.5	21.0	11.0	10.5	8.7	欠	6.0											
	20	2.0			欠	8.0	3.6	2.7	2.0	0.5	2.1	0.5	0.8	欠	0.3											
	21	2.0			欠	6.5	6.3	7.4	4.0	5.0	9.1	5.0	4.5	欠	2.8											
	22	3.0			欠	3.5	5.1	6.0	3.5	3.5	9.9	5.5	3.3	欠	3.8											
	23	2.0			欠	12.6	13.5	17.3	12.0	11.5	9.2	11.0	10.2	欠	14.3											
	0	4.5			欠	13.2	18.5	20.6	21.0	7.5	4.0	8.0	24.1	欠	19.4											
	1	3.0			欠	12.3	5.6	23.1	18.0	5.0	3.4	7.0	11.6	欠	16.6											
	2	2.5			欠	9.3	19.0	11.8	4.0	1.5	2.5	2.0	0.9	欠	2.0											
	3	2.5			欠	1.6	9.5	3.0	1.5	2.5	0.0	0.5	0.1	欠	0.0											
	4	0.5			欠	0.0	2.2	1.2	0.0	0.0	0.8	0.5	0.0	欠	0.0											
	5	1.5			欠	1.2	2.1	2.1	2.0	2.5	0.8	2.5	0.1	欠	0.5											
	6	1.5			欠	1.5	3.5	7.1	1.0	1.0	1.4	2.5	0.1	欠	0.7											
	7	2.5			欠	1.8	3.9	2.9	2.0	0.5	0.3	0.5	0.0	欠	0.9											
	8	1.0			欠	7.1	18.3	24.8	15.0	9.5	17.0	5.5	2.1	欠	9.3											
	9	3.0			欠	17.7	14.5	41.5	14.0	23.0	20.2	12.5	2.1	欠	9.0											
日合計		40.0			欠	117.6	148.1	197.4	124.0	110.5	111.7	91.5	85.6	欠	100.2											
25日	9-10	4.5			欠	9.3	16.0	17.0	12.5	17.5	16.0	16.0	1.6	欠	12.2											
	11	3.0			欠	8.0	10.5	7.3	3.0	15.0	10.5	11.0	2.4	欠	7.8											
	12	3.0			欠	5.9	1.9	0.7	0.5	7.5	5.0	6.5	1.9	欠	0.6											
	13	2.5			欠	2.1	0.3	4.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	14	2.0			欠	0.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	欠	0.0											
	15	2.5			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	16	1.5			欠	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	17	0.0			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	18	0.0			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	19	1.0			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	20	0.5			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	21	1.0			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	22	1.0			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	23	1.5			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	0	1.0			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	1	1.0			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	2	0.0			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	3	0.5			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	4	0.0			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	5	0.5			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	6	0.0			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	7	0.0			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
	8	0.0			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	欠	0.0											
	9	0.0			欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0											
日合計		27.0			欠	25.9	29.4	29.5	16.0	40.5	31.7	33.5	6.0	欠	20.6											
※総雨量		67.0				143.5	177.5	226.9	140.0	151.0	143.4	125.0	91.6		120.8											

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S39.9.25																							
日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡 （自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
24日	9-10													0.0	0.0	0.5	1.0	2.0	欠	0.0	0.0	2.0			欠	3.5
	11													0.5	0.0	0.0	1.0	1.0	欠	0.0	0.5	3.2			欠	5.0
	12													2.5	2.5	4.5	1.5	4.0	欠	3.0	1.5	2.8			欠	5.0
	13													3.0	2.5	5.0	3.0	5.0	欠	0.5	0.5	3.3			欠	1.0
	14													7.0	5.0	8.0	9.0	7.5	欠	2.5	2.0	2.1			欠	0.5
	15													3.5	5.5	2.0	6.5	4.5	欠	0.5	0.5	0.8			欠	1.5
	16													1.5	4.0	2.5	4.0	3.0	欠	1.0	0.5	0.4			欠	1.0
	17													3.0	3.0	2.0	4.5	3.5	欠	1.5	1.5	1.0			欠	2.0
	18													2.0	4.5	4.0	4.0	2.0	欠	4.5	4.0	4.4			欠	11.0
	19													9.5	10.0	10.0	15.5	14.0	欠	6.5	12.0	12.2			欠	14.5
	20													1.5	13.0	1.5	1.5	8.5	欠	2.5	3.0	1.0			欠	10.0
	21													3.0	6.0	4.5	8.0	5.5	欠	7.5	15.5	7.3			欠	7.5
	22													5.0	5.0	3.5	5.5	8.0	欠	9.0	7.0	3.7			欠	5.0
	23													6.0	10.5	7.5	17.0	12.0	欠	6.0	9.0	9.8			欠	10.0
	0													7.5	6.0	8.5	13.5	6.5	欠	1.5	2.0	8.5			欠	1.5
	1													3.5	3.5	1.0	14.0	4.0	欠	1.5	2.5	6.0			欠	7.5
	2													3.0	3.5	3.5	7.0	6.0	欠	1.0	1.5	0.7			欠	1.0
	3													1.5	0.5	2.0	8.5	1.5	欠	0.5	0.5	0.3			欠	7.0
	4													6.0	0.5	4.5	1.0	0.5	欠	0.0	1.0	0.4			欠	10.5
	5													2.0	0.5	5.0	6.0	欠	欠	0.5	1.5	2.7			欠	13.0
	6													3.5	6.0	6.5	5.5	5.5	欠	2.5	1.5	2.0			欠	12.0
	7													5.0	4.5	6.5	3.5	5.5	欠	0.0	0.0	0.0			欠	13.0
	8													6.0	5.5	11.0	19.0	8.0	欠	3.0	8.5	0.4			欠	13.0
	9													5.5	13.5	16.0	36.0	29.0	欠	6.0	15.0	5.0			欠	33.0
日合計														91.5	115.5	120.0	196.0	欠	欠	61.5	91.5	80.0			欠	189.0
25日	9-10													24.0	19.0	28.0	24.0	8.0	欠	13.5	8.5	16.8			欠	11.5
	11													14.0	17.0	19.0	30.5	12.5	欠	9.0	12.0	3.9			欠	18.5
	12													1.0	7.5	10.0	13.5	2.0	欠	12.5	7.5	3.7			欠	19.0
	13													0.0	1.0	1.0	5.5	10.0	欠	0.0	0.5	0.0			欠	1.5
	14													0.0	0.0	1.0	1.0	2.5	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	15													0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	16													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	17													0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	18													0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	19													0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	20													0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	21													0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	22													0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	欠	0.5	0.0	0.0			欠	0.0
	23													0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	0													0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	1													0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	2													0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	3													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	4													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	5													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	6													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	7													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	8													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
	9													0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			欠	0.0
日合計														39.0	45.0	59.0	74.5	68.0	欠	35.5	28.5	24.4			欠	50.5
※総雨量														130.5	160.5	179.0	270.5			97.0	120.0	104.4				239.5

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S39.9.25

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
24日	9-10	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	欠				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	1.0
	11	3.5						0.0	0.0	0.0	欠	1.0	1.0			2.0	欠				1.0	欠	2.0	1.0	欠	0.0
	12	0.6						0.0	0.0	0.0	欠	1.0	0.0			0.0	3.0				2.0	1.0	3.0	6.0	欠	2.0
	13	0.7						1.0	1.0	0.0	欠	1.0	3.0			7.0	3.0				4.0	1.0	1.0	0.0	1.0	6.0
	14	0.0						1.0	3.0	3.0	欠	5.0	6.0			4.0	欠				2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0
	15	0.4						3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	2.0			1.0	欠				0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	16	1.8						1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0			0.0	0.0				1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
	17	3.0						1.0	1.0	0.0	2.0	2.0	1.0			4.0	1.0				1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0
	18	19.8						1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0			1.0	7.0				6.0	4.0	8.0	8.0	1.0	6.0
	19	5.4						3.0	4.0	4.0	5.0	9.0	10.0			11.0	8.0				11.0	6.0	7.0	14.0	5.0	11.0
	20	5.8						5.0	11.0	4.0	4.0	9.0	2.0			3.0	2.0				1.0	2.0	6.0	6.0	0.0	1.0
	21	4.5						3.0	4.0	3.0	10.0	7.0	6.0			10.0	5.0				9.0	8.0	8.0	9.0	5.0	8.0
	22	4.5						4.0	6.0	11.0	3.0	2.0	6.0			2.0	6.0				4.0	6.0	15.0	7.0	2.0	7.0
	23	2.0						7.0	8.0	6.0	欠	11.0	15.0			10.0	8.0				9.0	7.0	4.0	6.0	2.0	11.0
	0	0.0						16.0	9.0	8.0	欠	17.0	13.0			5.0	4.0				11.0	10.0	1.0	1.0	0.0	11.0
	1	2.5						8.0	5.0	4.0	17.0	20.0	8.0			1.0	3.0				7.0	5.0	1.0	2.0	欠	9.0
	2	2.5						12.0	6.0	4.0	16.0	12.0	5.0			0.0	欠				0.0	0.0	1.0	1.0	欠	1.0
	3	0.0						5.0	2.0	4.0	9.0	2.0	2.0			4.0	欠				0.0	0.0	1.0	1.0	欠	0.0
	4	0.0						0.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0			1.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
	5	1.0						1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0			0.0	1.0				1.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	6	3.0						2.0	2.0	4.0	9.0	4.0	1.0			4.0	1.0				1.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0
	7	0.5						1.0	4.0	3.0	2.0	2.0	3.0			3.0	1.0				0.0	0.0	1.0	5.0	6.0	0.0
	8	2.5						7.0	9.0	6.0	17.0	13.0	10.0			1.0	1.0				3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0
	9	0.0						11.0	15.0	18.0	17.0	19.0	19.0			10.0	5.0				9.0	4.0	18.0	11.0	欠	7.0
日合計		64.0						93.0	99.0	93.0	欠	145.0	118.0			84.0	欠				83.0	欠	85.0	88.0	欠	93.0
25日	9-10	7.0						15.0	8.0	10.0	18.0	14.0	15.0			23.0	5.0				9.0	2.0	16.0	22.0	欠	10.0
	11	7.5						8.0	7.0	4.0	12.0	8.0	12.0			15.0	10.0				6.0	3.0	4.0	2.0	10.0	7.0
	12	1.0						1.0	3.0	1.0	2.0	3.0	8.0			28.0	4.0				1.0	2.0	5.0	4.0	7.0	2.0
	13	0.0						0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0			5.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	14	0.0						2.0	3.0	6.0	0.0	0.0	1.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	15	0.0						0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	16	0.0						0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			1.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		15.5						26.0	22.0	26.0	欠	28.0	36.0			72.0	19.0				16.0	7.0	25.0	28.0	欠	19.0
※総雨量		79.5						119.0	121.0	119.0		173.0	154.0			156.0					99.0		110.0	116.0		112.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S39.9.25

日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
24日	9-10		1.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.5		1.0	1.0	3.0	0.0	2.0	1.0	0.5						
	11		1.0	0.0	欠	1.0	0.0					0.5		3.0	6.0	5.0	0.0	欠	1.0	0.5						
	12		2.0	3.0	欠	3.0	0.0					4.0		5.0	5.0	5.0	2.0	欠	1.0	4.0						
	13		2.0	4.0	欠	1.0	1.0					4.5		8.0	3.0	9.0	6.0	欠	3.0	4.5						
	14		6.0	2.0	欠	4.0	6.0					7.5		4.0	1.0	14.0	2.0	欠	7.0	8.0						
	15		2.0	1.0	欠	1.0	3.0					3.0		2.0	1.0	15.0	2.0	欠	9.0	4.0						
	16		1.0	1.0	欠	1.0	2.0					2.5		3.0	3.0	13.0	2.0	欠	6.0	3.0						
	17		2.0	0.0	欠	2.0	1.0					2.0		2.0	欠	7.0	2.0	欠	3.0	2.5						
	18		1.0	2.0	欠	2.0	2.0					2.0		9.0	欠	11.0	5.0	5.0	4.0	2.5						
	19		19.0	14.0	欠	16.0	4.0					9.5		5.0	5.0	10.0	16.0	欠	7.0	9.5						
	20		0.0	1.0	欠	1.0	5.0					9.5		4.0	7.0	22.0	3.0	欠	10.0	9.5						
	21		6.0	7.0	欠	14.0	10.0					3.5		10.0	13.0	24.0	8.0	7.0	9.0	4.5						
	22		4.0	4.0	欠	2.0	9.0					6.5		7.0	8.0	11.0	9.0	14.0	6.0	6.5						
	23		11.0	10.0	欠	15.0	17.0					7.0		8.0	5.0	27.0	7.0	11.0	19.0	9.0						
	0		6.0	10.0	欠	4.0	13.0					6.0		1.0	3.0	15.0	7.0	3.0	10.0	7.0						
	1		3.0	8.0	欠	1.0	10.0					2.5		2.0	5.0	12.0	1.0	4.0	6.0	3.5						
	2		2.0	0.0	欠	1.0	9.0					1.0		1.0	5.0	欠	2.0	4.0	4.0	2.0						
	3		1.0	1.0	欠	1.0	4.0					1.0		2.0	8.0	欠	2.0	5.0	3.0	1.5						
	4		0.0	0.0	欠	0.0	1.0					1.5		4.0	8.0	欠	4.0	7.0	2.0	1.5						
	5		1.0	3.0	欠	1.0	5.0					1.5		11.0	7.0	1.0	3.0	0.0	1.0	0.0						
	6		2.0	2.0	欠	2.0	2.0					8.5		10.0	7.0	4.0	2.0	6.0	6.0	6.0						
	7		0.0	1.0	欠	1.0	3.0					5.5		2.0	28.0	7.0	6.0	0.0	13.0	5.5						
	8		7.0	4.0	欠	4.0	13.0					3.5		6.0	欠	4.0	3.0	0.0	7.0	4.0						
	9		19.0	10.0	欠	25.0	23.0					11.0		34.0	欠	28.0	6.0	19.0	26.0	15.0						
日合計			99.0	88.0	欠	103.0	143.0					104.5		144.0	欠	欠	100.0	欠	164.0	114.5						
25日	9-10		11.0	12.0	欠	27.0	15.0					28.0		40.0	26.0	欠	20.0	欠	19.0	39.5						
	11		20.0	10.0	欠	19.0	16.0					18.0		23.0	27.0	欠	19.0	欠	2.0	25.0						
	12		12.0	5.0	欠	16.0	4.0					12.0		12.0	欠	32.0	28.0	欠	6.0	13.5						
	13		3.0	0.0	欠	1.0	1.0					4.0		1.0	欠	欠	12.0	欠	7.0	3.0						
	14		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					2.0		0.0	欠	欠	0.0	欠	13.0	1.5						
	15		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	欠	2.0	0.0	欠	0.0	0.0						
	16		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	欠	2.0	0.0	欠	0.0	0.0						
	17		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	欠	欠	0.0	欠	0.0	0.0						
	18		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	欠	欠	0.0	欠	0.0	0.0						
	19		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0						
	20		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0						
	21		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0						
	22		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0						
	23		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0						
	0		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0						
	1		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0						
	2		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0						
	3		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0						
	4		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0						
	5		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0						
	6		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0						
	7		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0						
	8		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0						
	9		0.0	0.0	欠	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0						
日合計			46.0	27.0	欠	63.0	36.0					64.0		76.0	欠	欠	79.0	欠	47.0	82.5						
※総雨量			145.0	115.0		166.0	179.0					168.5		220.0			179.0		211.0	197.0						

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S39.9.25																								
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
24日	9-10																	欠	0.0			0.0		0.2	欠	0.0
	11																	欠	0.0			0.6		0.5	欠	1.0
	12																	欠	0.0			0.1		1.0	欠	0.8
	13																	欠	0.3			0.6		1.8	欠	2.6
	14																	欠	0.7			1.7		5.0	0.0	4.3
	15																	欠	2.0			3.0		2.5	0.0	1.8
	16																	欠	1.3			1.4		0.8	0.0	0.5
	17																	欠	0.7			1.1		2.5	0.0	1.5
	18																	欠	2.0			2.1		1.5	0.0	1.3
	19																	欠	1.5			3.2		6.5	0.0	7.7
	20																	欠	8.5			8.0		2.0	0.0	0.5
	21																	欠	1.0			6.0		4.0	0.0	9.4
	22																	欠	7.0			1.2		1.2	0.0	1.2
	23																	欠	5.0			7.0		9.0	0.0	13.4
	0																	欠	9.0			11.5		19.0	0.0	14.0
	1																	欠	0.0			12.5		15.0	0.3	11.8
	2																	欠	0.0			9.7		5.5	0.3	2.7
	3																	欠	0.0			3.8		0.8	0.8	0.2
	4																	欠	0.0			0.3		0.2	1.4	0.1
	5																	欠	0.0			2.2		2.4	0.6	1.0
	6																	欠	0.0			2.0		1.8	0.4	2.9
	7																	欠	0.0			2.4		1.8	0.4	1.3
	8																	欠	0.0			10.0		13.4	0.2	11.5
	9																	欠	0.0			15.6		25.6	0.0	16.5
日合計																		欠	39.0			106.0		124.0	欠	108.0
25日	9-10																	欠	4.5			12.0		28.4	0.0	19.5
	11																	欠	3.6			10.8		11.2	0.0	12.0
	12																	欠	0.4			2.3		8.0	1.4	4.0
	13																	欠	1.5			3.1		1.0	2.1	0.2
	14																	0.0	6.3			0.2		0.0	5.5	0.0
	15																	0.0	0.0			0.0		0.0	2.2	0.0
	16																	0.0	0.0			0.0		0.0	0.6	0.0
	17																	0.0	0.0			0.0		0.0	2.2	0.0
	18																	0.0	0.0			0.0		0.0	1.2	0.0
	19																	0.0	0.0			0.0		0.0	5.2	0.0
	20																	0.0	0.0			0.0		0.0	0.8	0.0
	21																	0.0	0.0			0.0		0.0	7.8	0.0
	22																	0.0	0.0			0.0		0.0	1.7	0.0
	23																	0.0	0.0			0.0		0.0	9.3	0.0
	0																	0.0	0.0			0.0		0.0	19.0	0.0
	1																	0.0	0.0			0.0		0.0	13.2	0.0
	2																	0.0	0.0			0.0		0.0	3.2	0.0
	3																	0.0	0.0			0.0		0.0	0.5	0.0
	4																	0.0	0.0			0.0		0.0	0.1	0.0
	5																	0.0	0.0			0.0		0.0	0.9	0.0
	6																	0.0	0.0			0.0		0.0	3.1	0.0
	7																	0.0	0.0			0.0		0.0	0.4	0.0
	8																	0.0	0.0			0.0		0.0	8.6	0.0
	9																	0.0	0.0			0.0		0.0	17.0	0.0
日合計																		欠	16.3			28.4		48.6	106.0	35.7
※総雨量																			55.3			134.4		172.6		143.7

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S39.9.25																							
日	時	馬瀬川第二ダム中電	西村ダム中電	黒石中電	名倉えん堤中電	上麻生えん堤中電	川辺ダム中電	関電三浦関電	本谷関電	水無沢関電	関電白川関電	王滝川関電	関電西野川関電	常盤関電	関電三岳関電	上小川関電	下之原関電	木曽関電	木曽川関電	伊奈川関電	今朝沢関電	東川関電	読書関電	関電阿寺関電	関電山口関電	関電落合関電
24日	9-10				0.3		0.1					2.0		0.2					0.0				0.0		0.0	0.0
	11				0.0		0.8					2.6		0.3					1.0				0.0		0.0	1.0
	12				2.8		2.2					4.2		3.5					4.0				4.0		3.0	4.0
	13				2.7		4.6					4.3		4.0					5.0				5.0		1.0	0.0
	14				4.1		2.1					13.6		8.2					8.0				3.0		2.0	1.0
	15				2.0		0.8					7.1		3.2					3.0				2.0		0.0	1.0
	16				0.7		0.2					4.0		2.4					2.0				1.0		1.0	1.0
	17				1.5		1.0					3.4		2.0					2.0				2.0		1.0	1.0
	18				1.0		1.8					5.6		2.0					3.0				3.0		5.0	6.0
	19				12.5		11.9					12.0		8.0					8.0				14.0		11.0	11.0
	20				0.5		0.3					10.0		9.4					4.0				3.0		4.0	4.0
	21				7.2		5.5					6.3		3.0					2.0				5.0		6.0	7.0
	22				2.3		3.2					8.0		7.0					5.0				6.0		5.0	5.0
	23				13.2		11.5					16.5		6.6					9.0				6.0		9.0	5.0
	0				15.3		22.0					10.0		7.0					7.0				6.0		2.0	2.0
	1				9.5		15.5					3.5		3.0					3.0				1.0		1.0	1.0
	2				3.3		1.0					5.6		1.0					4.0				1.0		0.0	1.0
	3				0.4		0.5					1.5		1.0					2.0				3.0		1.0	0.0
	4				0.3		0.0					0.5		1.2					2.0				3.0		0.0	0.0
	5				2.7		0.2					2.3		1.0					7.0				4.0		1.0	1.0
	6				1.8		0.3					5.0		4.4					5.0				8.0		8.0	2.0
	7				0.4		0.0					0.8		2.8					5.0				6.0		3.0	5.0
	8				6.6		2.0					7.8		3.2					2.0				1.0		1.0	0.0
	9				9.5		2.5					36.0		4.0					14.0				5.0		8.0	5.0
日合計					100.6		90.0					172.6		88.4					107.0				92.0		73.0	64.0
25日	9-10				13.5		4.0					35.0		7.0					14.0				34.0		20.0	7.0
	11				11.5		5.0					30.0		55.0					32.0				25.0		8.0	5.0
	12				6.0		2.5					23.4		14.0					10.0				49.0		8.0	3.0
	13				0.5		0.0					8.3		2.5					2.0				7.0		0.0	0.0
	14				0.0		0.0					4.0		3.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	15				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	16				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	17				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	18				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	19				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	20				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	21				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	22				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	23				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	0				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	1				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	2				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	3				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	4				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	5				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	6				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	7				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	8				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	9				0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
日合計					31.5		11.5					100.7		81.5					58.0				115.0		36.0	15.0
※総雨量					132.1		101.5					273.3		169.9					165.0				207.0		109.0	79.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S39.9.25																										
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																					
24日	9-10			0.0	0.0	0.1	欠																					
	11			0.0	0.0	1.1	欠																					
	12			2.7	3.0	2.7	欠																					
	13			1.9	5.0	5.9	欠																					
	14			2.7	2.0	2.0	欠																					
	15			0.7	1.0	0.7	欠																					
	16			0.3	0.0	0.0	欠																					
	17			0.7	1.0	1.2	欠																					
	18			2.0	2.0	2.5	欠																					
	19			12.0	10.0	9.8	欠																					
	20			0.7	1.0	0.3	欠																					
	21			6.8	7.0	5.1	欠																					
	22			2.2	6.0	2.4	欠																					
	23			7.0	10.0	10.2	欠																					
	0			7.5	18.0	23.9	欠																					
	1			5.3	9.0	13.1	欠																					
	2			0.9	1.0	1.2	欠																					
	3			0.1	0.0	0.1	欠																					
	4			0.3	0.0	0.0	欠																					
	5			1.5	0.0	0.0	欠																					
	6			2.2	1.0	0.3	欠																					
	7			0.0	0.0	0.0	欠																					
	8			1.1	3.0	4.7	欠																					
	9			2.4	5.0	4.5	欠																					
日合計				61.0	85.0	91.8	欠																					
25日	9-10			6.5	6.0	4.2	欠																					
	11			5.1	4.0	4.4	欠																					
	12			2.9	2.0	2.2	欠																					
	13			0.0	0.0	0.0	欠																					
	14			0.0	0.0	0.0	欠																					
	15			0.0	0.0	0.0	欠																					
	16			0.0	0.0	0.0	欠																					
	17			0.0	0.0	0.0	欠																					
	18			0.0	0.0	0.0	欠																					
	19			0.0	0.0	0.0	欠																					
	20			0.0	0.0	0.0	欠																					
	21			0.0	0.0	0.0	欠																					
	22			0.0	0.0	0.0	欠																					
	23			0.0	0.0	0.0	欠																					
	0			0.0	0.0	0.0	欠																					
	1			0.0	0.0	0.0	欠																					
	2			0.0	0.0	0.0	欠																					
	3			0.0	0.0	0.0	欠																					
	4			0.0	0.0	0.0	欠																					
	5			0.0	0.0	0.0	欠																					
	6			0.0	0.0	0.0	欠																					
	7			0.0	0.0	0.0	欠																					
	8			0.0	0.0	0.0	欠																					
	9			0.0	0.0	0.0	欠																					
日合計				14.5	12.0	10.8	欠																					
※総雨量				75.5	97.0	102.6																						

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S42.7.9																									
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
8日	9-10	0.0	2.6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3											
	11	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.7	0.6											
	12	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.9	0.7											
	13	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.4	0.3											
	14	0.5	5.9	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.5	1.5	1.5	1.5	0.0	0.9	0.3											
	15	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2											
	16	1.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	0.7											
	17	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.4	0.5											
	18	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.1	0.7											
	19	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	0	0.0	欠	1.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	1	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0											
	2	1.0	欠	0.0	0.0	1.5	6.5	3.1	2.0	5.5	3.5	4.0	0.0	2.4	8.8											
	3	7.0	欠	14.0	0.0	6.0	1.5	8.3	7.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1											
	4	8.0	欠	5.0	0.0	24.5	0.5	24.0	9.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.2											
	5	5.5	欠	7.0	0.0	21.5	2.0	16.3	10.0	2.5	0.5	0.5	0.0	1.3	4.8											
	6	1.5	欠	0.0	0.0	0.0	2.5	0.2	0.5	4.0	5.0	1.5	0.0	1.4	0.7											
	7	0.0	欠	0.0	2.0	0.5	1.5	0.3	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	3.8	0.0											
	8	2.5	欠	0.0	0.0	4.0	0.0	3.7	2.5	8.5	2.0	1.5	0.0	3.0	2.9											
	9	0.5	欠	0.0	0.5	5.5	0.0	6.3	8.0	7.5	0.5	0.0	0.0	1.6	8.9											
日合計		28.5	欠	30.0	2.5	65.5	42.5	63.8	41.0	34.5	18.5	14.0	0.0	19.3	30.7											
9日	9-10	7.5	欠	0.0	7.0	2.0	0.5	0.8	1.0	1.5	7.5	欠	0.3	0.0	0.8											
	11	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	欠	2.4	3.0	0.5											
	12	1.0	欠	0.0	0.0	2.0	4.0	6.8	4.5	2.0	6.0	欠	13.2	13.0	4.0											
	13	4.0	欠	0.0	0.0	7.5	3.5	5.4	5.5	23.5	19.0	欠	3.0	2.6	11.7											
	14	3.5	欠	0.0	0.0	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.2											
	15	0.5	欠	0.0	0.0	1.5	2.5	0.3	0.5	0.0	0.0	欠	0.0	1.3	0.6											
	16	0.5	欠	0.0	0.0	0.5	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	欠	0.1	0.0	1.1											
	17	1.0	欠	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	2.4											
	18	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.5	0.0	0.5	欠	0.1	0.1	0.1											
	19	6.5	欠	3.0	2.0	18.0	4.5	6.9	12.5	3.0	22.0	欠	3.9	6.5	1.9											
	20	7.5	欠	9.0	5.5	6.5	16.0	11.0	6.5	72.0	35.5	欠	22.0	29.5	8.4											
	21	1.0	欠	0.0	0.5	7.5	0.5	0.3	1.5	18.0	32.0	欠	35.0	23.0	15.2											
	22	9.0	欠	1.0	4.5	8.0	1.5	2.9	8.5	10.0	13.5	欠	5.0	6.3	15.1											
	23	6.0	欠	24.0	14.5	18.0	30.0	40.9	34.0	8.0	8.5	欠	29.0	38.7	8.8											
	0	23.0	欠	2.0	23.5	15.5	4.0	12.2	14.0	31.5	35.0	欠	12.0	8.1	43.3											
	1	7.5	欠	2.0	6.5	1.5	8.0	5.9	0.5	2.5	4.0	欠	9.1	2.5	1.1											
	2	16.0	欠	0.0	12.5	4.0	7.0	2.4	1.0	4.0	2.0	欠	0.9	3.1	2.1											
	3	2.0	欠	1.0	1.0	0.5	0.5	0.9	0.5	4.0	3.5	欠	0.3	0.5	1.5											
	4	3.0	欠	0.0	1.0	1.5	0.0	0.6	1.0	2.5	0.5	欠	0.6	0.1	0.2											
	5	1.0	欠	0.0	0.5	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	3.0	欠	0.4	0.1	0.0											
	6	0.5	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	3.0	欠	0.8	0.4	0.0											
	7	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.5	欠	0.2	0.5	0.1											
	8	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.0	0.5	欠	0.0	0.6	0.1											
	9	0.0	欠	30.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	欠	0.0	0.1	0.4											
日合計		101.0	欠	72.0	80.0	96.0	84.5	99.0	93.0	189.5	198.5	欠	138.3	140.0	119.6											

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S42.7.9																								
日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡 （自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
8日	9-10									0.3		0.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	1.5	0.0			0.0	0.5
	11									0.2		1.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	1.0	1.5	1.0			0.5	2.0
	12									0.3		1.6		0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	欠	0.5	1.5	1.0			1.5	2.0
	13									0.4		0.5		0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	欠	0.5	1.0	0.5			0.5	0.5
	14									1.0		0.7		0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	欠	0.5	1.5	0.0			0.5	1.0
	15									0.9		0.5		2.0	0.0	0.5	0.5	0.0	欠	0.5	0.5	0.5			0.5	0.5
	16									0.0		0.4		1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	欠	0.5	0.5	0.5			1.0	0.5
	17									0.0		0.1		0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	欠	0.5	0.0	0.5			0.5	0.0
	18									0.0		0.0		0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	欠	0.5	0.0	0.0			0.0	0.0
	19									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	20									0.7		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	21									0.4		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	22									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	23									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	0									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	1									0.3		0.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	1.0
	2									0.0		0.0		0.0	0.5	0.0	4.5	1.0	欠	2.0	0.0	1.5			6.0	0.0
	3									0.0		0.0		6.0	4.0	5.0	4.5	4.0	欠	0.0	0.0	0.0			2.0	0.0
	4									0.0		0.0		8.0	9.0	2.5	9.5	3.5	欠	0.0	0.0	0.0			1.5	0.0
	5									0.0		0.0		19.0	13.5	7.5	11.0	11.5	欠	0.5	0.0	0.0			13.0	0.5
	6									0.5		1.2		13.5	7.0	14.0	6.0	9.5	欠	1.5	0.0	0.5			3.0	0.5
	7									0.6		3.5		0.5	0.0	0.0	2.5	0.0	欠	0.5	0.0	0.0			0.0	8.5
	8									0.4		0.0		0.5	1.5	0.5	6.5	4.5	欠	0.0	0.0	0.0			17.5	0.0
	9									0.8		0.0		3.0	1.5	5.0	2.0	5.5	欠	2.0	0.0	3.0			25.0	1.0
日合計										6.8		10.6		54.5	38.0	36.5	49.5	42.0	欠	11.0	8.0	9.0			73.0	18.5
9日	9-10									0.0		1.4		6.0	0.5	4.5	6.5	11.5	欠	7.0	2.0	8.0			6.5	2.0
	11									0.0		0.5		1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	欠	0.0	1.0	2.5			12.5	1.0
	12									0.0		2.0		0.5	0.0	2.5	1.5	2.0	欠	12.0	9.0	17.0			0.0	6.5
	13									0.0		2.5		4.5	5.0	8.0	6.5	13.5	欠	24.5	6.5	8.0			0.5	1.5
	14									0.0		0.2		3.5	4.0	6.0	4.5	4.0	欠	0.5	0.0	0.0			0.0	0.0
	15									0.0		0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	2.0
	16									0.0		0.6		0.0	9.0	0.0	8.5	0.0	欠	0.0	0.0	0.5			0.0	1.5
	17									0.0		17.8		0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	欠	2.0	8.0	0.0			45.0	3.5
	18									0.0		5.7		3.5	0.0	6.0	0.0	0.0	欠	14.0	3.0	0.0			71.0	4.0
	19									0.0		0.3		11.0	1.5	21.0	2.0	7.0	欠	25.0	2.5	17.0			31.0	1.0
	20									0.0		2.4		29.5	19.5	29.0	10.0	37.0	欠	6.0	10.0	11.5			11.0	5.0
	21									0.0		1.6		28.5	17.0	17.0	40.0	25.0	欠	3.0	2.5	18.5			41.0	3.0
	22									0.0		1.4		7.0	33.0	5.0	29.0	9.0	欠	5.5	5.5	4.0			7.5	3.0
	23									0.0		12.8		3.5	6.0	2.0	9.0	8.5	欠	5.5	7.0	8.5			0.0	18.0
	0									0.0		35.2		21.0	21.5	24.0	25.0	25.5	欠	20.0	28.0	28.5			1.5	27.0
	1									欠		9.0		5.5	4.0	3.0	4.0	3.5	欠	18.0	23.5	19.0			5.5	14.0
	2									欠		2.6		0.0	5.0	2.0	3.5	1.0	欠	4.0	2.5	3.5			3.5	7.0
	3									欠		0.6		6.0	0.5	3.5	3.5	3.5	欠	3.0	2.0	2.5			0.0	6.0
	4									欠		4.8		6.5	1.0	2.5	6.0	1.5	欠	0.5	8.5	0.5			1.0	6.0
	5									欠		2.0		1.0	0.0	0.0	2.0	0.5	欠	0.0	1.0	0.5			1.0	2.5
	6									欠		3.6		0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	欠	2.0	2.5	1.0			3.0	8.0
	7									欠		1.6		0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	欠	2.5	3.0	3.0			1.0	5.0
	8									欠		0.2		2.5	0.0	3.0	0.5	0.5	欠	1.5	0.5	0.5			1.5	1.5
	9									欠		0.0		0.5	0.0	1.0	0.0	1.5	欠	1.0	4.5	0.5			1.0	2.5
日合計										欠		108.8		142.0	128.5	141.0	164.0	158.0	欠	157.5	133.0	155.0			245.0	131.5

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S42.7.9

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
8日	9-10	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	7.2				0.0	欠	0.0	0.0	欠	0.0
	11	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	7.7				2.0	欠	1.0	1.0	欠	1.0
	12	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	7.7				1.0	1.0	1.0	1.0	欠	0.0
	13	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0			欠	7.1				0.0	1.0	1.0	1.0	欠	1.0
	14	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	7.7				0.0	0.0	0.0	1.0	欠	0.0
	15	欠						0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0			欠	7.1				1.0	1.0	0.0	0.0	欠	0.0
	16	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0			欠	7.6				0.0	0.0	1.0	0.0	欠	1.0
	17	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	7.0				1.0	欠	0.0	1.0	欠	1.0
	18	欠						0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	欠	0.0
	19	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	20	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	21	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	22	欠						1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	23	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	0	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	1	欠						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			欠	0.0				1.0	欠	0.0	0.0	欠	0.0
	2	欠						2.0	1.0	1.0	欠	1.0	5.0			欠	7.4				0.0	欠	1.0	0.0	欠	2.0
	3	欠						12.0	7.0	7.0	欠	9.0	3.0			欠	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	欠	0.0
	4	欠						9.0	9.0	8.0	8.0	23.0	5.0			欠	0.0				0.0	欠	0.0	1.0	欠	0.0
	5	欠						5.0	6.0	6.0	6.0	16.0	14.0			欠	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	欠	1.0
	6	欠						2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	8.0			欠	7.0				0.0	欠	0.0	0.0	欠	0.0
	7	欠						0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0			欠	0.0				0.0	0.0	1.0	0.0	欠	0.0
	8	欠						1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	1.0
	9	欠						2.0	1.0	1.0	1.0	5.0	13.0			欠	6.8				3.0	0.0	0.0	0.0	欠	8.0
日合計		欠						34.0	28.0	28.0	欠	60.0	55.0			欠	80.3				9.0	欠	6.0	6.0	欠	16.0
9日	9-10	欠						3.0	3.0	7.0	1.0	3.0	1.0			欠	6.5				0.0	5.0	0.0	0.0	欠	0.0
	11	欠						2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0			欠	8.0				11.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	12	欠						0.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0			欠	6.4				8.0	8.0	0.0	3.0	欠	26.0
	13	欠						1.0	5.0	4.0	3.0	8.0	10.0			欠	8.0				3.0	欠	14.0	9.0	欠	4.0
	14	欠						0.0	2.0	4.0	0.0	0.0	3.0			欠	17.5				0.0	欠	0.0	0.0	欠	0.0
	15	欠						0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	16	欠						3.0	0.0	1.0	1.0	0.0	4.0			欠	7.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	17	欠						4.0	1.0	1.0	0.0	0.0	3.0			欠	9.0				1.0	6.0	8.0	18.0	欠	0.0
	18	欠						6.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0			欠	19.4				0.0	1.0	28.0	35.0	欠	0.0
	19	欠						0.0	4.0	5.0	5.0	13.0	11.0			欠	13.5				16.0	2.0	15.0	4.0	欠	4.0
	20	欠						19.0	3.0	8.0	14.0	6.0	11.0			欠	10.2				12.0	5.0	7.0	3.0	欠	21.0
	21	欠						28.0	1.0	2.0	0.0	1.0	37.0			欠	9.0				19.0	1.0	9.0	3.0	欠	45.0
	22	欠						4.0	3.0	9.0	3.0	5.0	28.0			欠	15.0				3.0	3.0	3.0	3.0	欠	4.0
	23	欠						2.0	11.0	6.0	31.0	28.0	11.0			欠	7.0				19.0	6.0	4.0	5.0	欠	11.0
	0	欠						1.0	22.0	22.0	4.0	14.0	32.0			欠	21.0				32.0	34.0	37.0	39.0	欠	29.0
	1	欠						0.0	欠	8.0	9.0	6.0	1.0			欠	22.0				16.0	19.0	21.0	15.0	欠	17.0
	2	欠						0.0	欠	16.0	6.0	4.0	3.0			欠	4.0				2.0	3.0	2.0	2.0	欠	1.0
	3	欠						0.0	欠	3.0	0.0	1.0	2.0			欠	7.6				0.0	0.0	1.0	1.0	欠	1.0
	4	欠						0.0	欠	2.0	1.0	1.0	2.0			欠	9.5				6.0	欠	5.0	3.0	欠	1.0
	5	欠						0.0	欠	1.0	0.0	0.0	1.0			欠	8.2				1.0	欠	3.0	2.0	欠	0.0
	6	欠						0.0	欠	1.0	0.0	0.0	0.0			欠	8.3				0.0	欠	3.0	2.0	欠	1.0
	7	欠						0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	8.1				1.0	0.0	3.0	2.0	欠	1.0
	8	欠						0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	7.1				0.0	欠	0.0	0.0	欠	0.0
	9	欠						0.0	欠	0.0	0.0	1.0	0.0			欠	8.6				2.0	欠	0.0	0.0	欠	1.0
日合計		欠						73.0	欠	101.0	85.0	95.0	162.0			欠	240.9				152.0	欠	163.0	149.0	欠	167.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S42.7.9																						
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
8日	9-10		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		0.0		0.0		0.0	欠	0.0		欠	0.0	0.0						
	11		1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0		0.0		0.0		0.0	欠	0.0		欠	0.0	0.0						
	12		1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0		0.0		0.5		0.0	欠	0.0		欠	0.0	1.0						
	13		0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0		0.0		1.0	欠	欠		欠	0.0	0.5						
	14		2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.5		0.0	欠	欠		欠	0.0	0.5						
	15		0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0		1.0		0.0		1.0	欠	欠		欠	0.0	0.5						
	16		1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0		0.0		0.5		0.0	0.0	欠		欠	1.0	0.5						
	17		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.5		0.0	0.0	欠		欠	1.0	0.0						
	18		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		1.0	0.0	欠		欠	0.0	0.5						
	19		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0						
	20		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0						
	21		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0						
	22		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	欠	0.0		欠	0.0	0.0						
	23		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	欠	0.0		欠	0.0	0.0						
	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	欠	0.0		欠	0.0	0.0						
	1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	欠	欠		欠	0.0	0.0						
	2		7.0	3.0	2.0	3.0	1.0	0.0		2.0		0.0		1.0	欠	欠		欠	1.0	1.0						
	3		1.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0		7.0		6.5		7.0	欠	欠		欠	7.0	5.0						
	4		2.0	0.0	0.0	1.0	22.0	0.0		3.0		4.0		3.0	欠	13.0		欠	7.0	4.0						
	5		9.0	1.0	1.0	1.0	9.0	1.0		5.0		11.0		3.0	欠	22.0		欠	5.0	11.5						
	6		1.0	3.0	4.0	3.0	1.0	3.0		23.0		14.0		16.0	欠	20.0		欠	5.0	10.5						
	7		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0		1.0		0.0		1.0	欠	1.0		欠	0.0	0.0						
	8		26.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0		0.0		2.5		0.0	欠	7.0		欠	2.0	5.0						
	9		14.0	3.0	1.0	2.0	4.0	1.0		24.0		5.5		18.0	欠	3.0		欠	1.0	4.0						
日合計			65.0	14.0	12.0	16.0	51.0	11.0		67.0		45.5		52.0	欠	欠		欠	30.0	44.5						
9日	9-10		1.0	3.0	6.0	4.0	4.0	1.0		17.0		7.5		18.0	欠	6.0		欠	9.0	8.0						
	11		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0		1.0		0.5		1.0	欠	3.0		欠	1.0	0.0						
	12		2.0	24.0	10.0	18.0	2.0	3.0		0.0		2.0		1.0	欠	0.0		欠	0.0	2.0						
	13		20.0	15.0	17.0	18.0	7.0	1.0		13.0		6.5		12.0	欠	3.0		9.0	3.0	7.0						
	14		0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0		8.0		7.0		6.0	欠	8.0		2.0	7.0	8.0						
	15		0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0		0.0		1.0	欠	1.0		1.0	1.0	0.0						
	16		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	17.0		0.0		0.0		0.0	欠	13.0		0.0	2.0	0.0						
	17		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0		0.0		0.5		0.0	4.0	1.0		6.0	1.0	0.5						
	18		0.0	0.0	14.0	9.0	0.0	0.0		5.0		2.5		3.0	2.0	2.0		7.0	1.0	2.5						
	19		4.0	15.0	24.0	22.0	12.0	2.0		41.0		4.5		38.0	3.0	1.0		3.0	1.0	9.0						
	20		86.0	20.0	7.0	9.0	4.0	2.0		13.0		41.5		18.0	5.0	7.0		4.0	14.0	38.0						
	21		15.0	53.0	5.0	10.0	4.0	1.0		16.0		24.0		15.0	4.0	28.0		5.0	10.0	23.0						
	22		19.0	5.0	5.0	5.0	7.0	14.0		8.0		8.0		10.0	3.0	28.0		2.0	11.0	7.5						
	23		8.0	9.0	5.0	10.0	19.0	35.0		3.0		6.5		4.0	14.0	19.0		6.0	10.0	7.5						
	0		41.0	32.0	21.0	27.0	13.0	9.0		23.0		20.0		22.0	30.0	33.0		17.0	13.0	21.0						
	1		2.0	6.0	5.0	10.0	4.0	3.0		6.0		3.5		9.0	11.0	10.0		12.0	7.0	3.0						
	2		1.0	1.0	2.0	2.0	10.0	0.0		1.0		1.5		1.0	欠	7.0		11.0	10.0	1.5						
	3		5.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0		13.0		3.0		7.0	欠	2.0		4.0	4.0	3.5						
	4		3.0	0.0	2.0	1.0	1.0	2.0		2.0		2.0		1.0	21.0	欠		3.0	0.0	2.5						
	5		1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	3.0		1.0		0.5		1.0	5.0	欠		0.0	1.0	0.5						
	6		0.0	1.0	1.0	3.0	0.0	2.0		0.0		0.0		0.0	6.0	欠		1.0	0.0	0.0						
	7		1.0	3.0	3.0	2.0	0.0	0.0		2.0		2.5		4.0	4.0	欠		2.0	0.0	3.5						
	8		2.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0		3.0		2.5		3.0	2.0	欠		3.0	0.0	1.5						
	9		5.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0		1.0		0.5		2.0	1.0	欠		0.0	0.0	1.0						
日合計			216.0	193.0	136.0	159.0	94.0	105.0		177.0		147.0		177.0	欠	欠		欠	106.0	151.0						

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S42.7.9																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
8日	9-10																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.3	0.2	0.1
	11																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.1	0.4
	12																	0.0	0.0			0.0	5.0	0.6	0.9	0.8
	13																	0.0	0.0			0.0	1.0	0.4	0.1	0.2
	14																	0.0	0.0			0.2	0.5	0.1	0.2	0.6
	15																	0.4	0.4			0.1	0.5	0.1	0.3	0.2
	16																	0.6	0.3			0.7	0.5	0.3	0.7	0.7
	17																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.3	0.5
	18																	0.0	0.0			0.2	0.0	0.0	0.1	0.1
	19																	0.3	0.2			0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
	20																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22																	0.2	0.1			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23																	0.5	0.6			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0																	0.1	0.2			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1																	0.0	0.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2																	0.1	0.0			0.8	2.0	5.0	6.1	6.6
	3																	10.8	0.0			8.0	3.5	1.2	1.9	1.6
	4																	11.5	0.2			10.0	22.0	2.8	0.2	0.7
	5																	6.0	0.0			9.0	11.5	7.2	8.9	6.5
	6																	3.2	0.0			1.0	2.0	0.8	0.7	1.5
	7																	0.1	0.1			0.0	4.0	1.8	0.3	0.2
	8																	0.6	0.6			2.0	6.0	7.6	19.9	22.8
	9																	1.4	0.2			4.5	8.0	20.0	10.5	8.9
日合計																		35.8	3.2			36.5	66.5	48.5	51.4	52.4
9日	9-10																	1.3	2.7			0.0	0.0	1.0	2.3	1.9
	11																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.3	0.5
	12																	0.5	0.3			1.5	2.5	2.5	3.2	3.6
	13																	2.7	2.4			7.5	8.5	9.0	13.7	10.9
	14																	3.2	3.5			1.7	0.5	0.1	0.5	0.2
	15																	0.1	0.2			0.3	0.5	0.2	1.2	1.9
	16																	0.4	0.4			0.5	1.5	0.2	0.6	1.2
	17																	0.0	0.0			0.2	0.5	0.6	2.7	2.4
	18																	0.0	0.0			0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	19																	3.0	2.0			3.8	14.0	5.5	3.2	3.4
	20																	4.3	4.7			5.2	6.0	7.5	7.3	12.0
	21																	1.5	1.3			0.9	3.5	11.0	20.5	31.0
	22																	3.0	2.5			0.4	4.5	8.5	13.2	14.1
	23																	10.5	10.5			13.0	14.0	12.0	11.3	13.4
	0																	18.2	20.0			8.1	6.0	36.5	37.5	37.5
	1																	2.5	0.4			6.8	0.0	0.8	1.5	0.0
	2																	6.5	0.0			11.3	7.0	2.0	1.0	4.7
	3																	1.5	0.0			0.6	0.0	0.5	3.0	1.4
	4																	0.5	2.0			0.7	2.0	0.8	0.5	1.6
	5																	1.0	4.7			0.9	0.0	0.2	0.5	0.3
	6																	0.0	1.3			0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	7																	0.0	2.5			0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
	8																	0.0	10.5			0.0	0.0	0.2	0.0	0.4
	9																	0.2	20.0			0.0	0.5	0.0	0.0	0.7
日合計																		60.9	91.9			63.8	72.0	99.1	124.0	143.3

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S42.7.9																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
	9-10		0.0		0.0		0.2					0.0		0.0					欠				0.0		0.0	1.0
	11		0.0		0.5		0.4					0.0		0.2					欠				0.0		0.0	0.0
	12		1.0		1.0		0.8					2.2		0.8					欠				1.0		1.0	1.0
	13		0.0		0.2		0.3					0.5		0.3					欠				0.0		0.0	1.0
	14		0.5		1.0		0.3					0.9		0.3					欠				1.0		1.0	0.0
	15		0.0		0.3		0.5					0.9		0.4					欠				1.0		0.0	1.0
	16		0.5		0.5		0.7					1.0		0.5					欠				1.0		1.0	0.0
	17		0.0		0.5		0.3					0.8		0.4					欠				0.0		0.0	1.0
	18		0.0		0.5		0.1					0.2		0.1					欠				0.0		0.0	0.0
	19		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					欠				0.0		0.0	0.0
	20		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					欠				0.0		0.0	0.0
8日	21		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					欠				0.0		0.0	0.0
	22		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					欠				0.0		0.0	0.0
	23		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					欠				0.0		0.0	0.0
	0		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					欠				0.0		0.0	0.0
	1		0.0		0.0		0.0					2.0		0.0					欠				0.0		0.0	0.0
	2		1.5		9.0		1.6					3.3		0.0					欠				5.0		2.0	0.0
	3		6.5		1.3		0.1					1.8		5.5					欠				0.0		0.0	0.0
	4		23.5		0.7		0.1					5.0		3.5					欠				2.0		1.0	0.0
	5		21.5		5.5		1.1					7.2		9.5					欠				0.0		0.0	0.0
	6		0.5		1.5		1.0					11.0		11.2					欠				8.0		1.0	0.0
	7		0.5		0.0		0.1					0.7		0.0					欠				0.0		0.0	0.0
	8		2.0		9.5		0.1					3.0		3.5					欠				0.0		0.0	0.0
	9		8.0		8.0		7.0					4.0		6.2					欠				1.0		1.0	0.0
日合計			66.0		40.0		14.7					44.5		42.4					欠				20.0		8.0	5.0
	9-10		2.0		2.5		0.2					6.6		6.4					欠				13.0		5.0	0.0
	11		0.5		0.5		0.3					1.6		0.2					欠				5.0		1.0	0.0
	12		2.0		4.0		14.7					1.2		1.4					欠				4.0		4.0	1.0
	13		9.0		10.5		3.9					4.6		7.8					欠				42.0		21.0	10.0
	14		0.5		0.5		0.1					9.8		6.3					欠				1.0		2.0	1.0
	15		0.0		3.0		0.1					0.2		0.3					欠				0.0		0.0	0.0
	16		0.0		1.5		0.1					3.6		0.0					欠				0.0		0.0	0.0
	17		0.0		0.2		0.6					0.2		0.2					欠				0.0		0.0	1.0
	18		0.0		0.2		0.0					0.2		2.3					欠				15.0		60.0	40.0
	19		15.0		3.8		3.0					0.4		4.3					欠				40.0		10.0	19.0
	20		9.0		25.5		23.8					22.0		44.0					欠				3.0		4.0	1.0
9日	21		5.0		65.5		50.3					39.7		16.5					欠				12.0		15.0	5.0
	22		4.0		10.0		4.1					22.0		30.0					欠				7.0		9.0	3.0
	23		25.0		12.5		8.8					10.0		5.5					欠				4.0		5.0	3.0
	0		5.0		39.0		35.5					30.0		20.5					欠				28.0		27.0	25.0
	1		0.0		1.0		5.8					4.0		3.8					欠				7.0		5.0	13.0
	2		7.0		4.5		0.7					1.6		1.5					欠				7.0		0.0	7.0
	3		1.0		2.0		1.2					6.8		2.5					欠				5.0		3.0	2.0
	4		1.0		1.1		0.0					3.3		2.8					欠				3.0		3.0	3.0
	5		1.0		0.0		1.1					1.8		0.0					欠				2.0		0.0	1.0
	6		0.0		0.0		0.3					0.1		0.0					欠				0.0		2.0	1.0
	7		0.0		0.9		0.8					0.4		2.0					欠				5.0		0.0	1.0
	8		0.0		1.0		0.2					1.8		2.8					0.0				4.0		0.0	1.0
	9		0.5		0.0		0.0					1.4		0.2					0.0				1.0		0.0	0.0
日合計			87.5		189.7		155.6					173.3		161.3					欠				208.0		176.0	138.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S42.7.9																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
8日	9-10	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	11	1.0		1.0	1.0	0.6	欠																				
	12	1.0		1.0	1.0	0.7	欠																				
	13	0.0		0.0	0.0	0.4	欠																				
	14	1.0		0.0	0.0	0.1	欠																				
	15	0.0		0.0	1.0	0.4	欠																				
	16	1.0		1.0	0.0	0.8	欠																				
	17	0.0		0.0	1.0	0.3	欠																				
	18	0.0		1.0	0.0	0.1	欠																				
	19	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	20	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	21	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	22	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	23	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	0	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	1	0.0		0.0	1.0	0.4	欠																				
	2	1.0		1.0	0.0	0.7	欠																				
	3	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	4	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	5	0.0		0.0	1.0	0.0	欠																				
	6	0.0		0.0	1.0	1.0	欠																				
	7	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	8	0.0		0.0	0.0	0.2	欠																				
	9	0.0		3.0	9.0	7.0	欠																				
日合計		5.0		8.0	16.0	12.7	欠																				
9日	9-10	0.0		6.0	1.0	0.0	欠																				
	11	2.0		3.0	0.0	0.3	欠																				
	12	0.0		21.0	23.0	14.7	欠																				
	13	2.0		5.0	4.0	4.4	欠																				
	14	20.0		0.0	0.0	0.1	欠																				
	15	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	16	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	17	2.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	18	23.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	19	15.0		18.0	3.0	3.2	欠																				
	20	6.0		8.0	30.0	17.3	欠																				
	21	5.0		15.0	43.0	39.2	欠																				
	22	4.0		4.0	5.0	4.2	欠																				
	23	4.0		8.0	5.0	16.4	欠																				
	0	26.0		12.0	31.0	23.0	欠																				
	1	28.0		15.0	15.0	8.0	欠																				
	2	2.0		0.0	1.0	0.8	欠																				
	3	1.0		1.0	0.0	0.5	欠																				
	4	3.0		1.0	0.0	0.5	欠																				
	5	2.0		0.0	1.0	0.2	欠																				
	6	2.0		0.0	0.0	0.9	欠																				
	7	2.0		1.0	1.0	0.3	欠																				
	8	0.0		1.0	0.0	0.0	欠																				
	9	2.0		0.0	1.0	0.0	欠																				
日合計		151.0		119.0	164.0	134.0	欠																				

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S42.7.9																								
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
10日	9-10	0.5	欠	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	11	1.0	欠	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	12	1.5	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	13	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	14	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	15	0.0	欠	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	16	0.0	欠	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	17	0.0	欠	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	18	0.0	欠	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	19	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	20	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	21	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	22	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	23	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	1	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	2	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	3	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	4	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	5	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	6	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	7	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.2											
	8	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
	9	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0											
日合計		3.0	欠	14.5	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.0	欠	0.0	0.0	0.2											
11日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		132.5		116.5	83.5	163.5	127.0	162.8	134.0	225.5	218.0		138.3	159.3	150.5											

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S42.7.9																							
日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡 （自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
10日	9-10									0.0		0.0		1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	欠	2.0	3.0	0.0			0.5	0.0
	11									0.0		0.4		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	欠	7.5	1.0	0.0			0.0	2.0
	12									0.0		0.2		0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	欠	1.0	0.5	0.0			0.0	2.5
	13									0.0		0.1		0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	欠	1.0	欠	0.0			0.0	0.5
	14									0.0		0.2		0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0			0.0	0.5
	15									0.0		0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0			0.0	1.0
	16									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0			0.0	0.5
	17									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0			0.0	0.5
	18									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0			0.0	0.0
	19									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0			0.0	0.0
	20									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0			0.0	0.0
	21									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0			0.0	0.0
	22									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0			0.0	0.0
	23									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0			0.0	0.0
	0									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0			0.0	0.0
	1									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	2									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	3									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	4									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	5									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	6									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	7									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	8									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	9									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
日合計										欠		1.0		1.5	2.0	3.0	0.0	1.5	欠	11.5	欠	0.0			0.5	7.5
11日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量												120.4		198.0	168.5	180.5	213.5	201.5		180.0		164.0			318.5	157.5

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S42.7.9																						
日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
10日	9-10	欠						0.0	欠	0.0	0.0	0.0	1.0			欠	欠				0.0	2.0	0.0	0.0	欠	0.0
	11	欠						0.0	欠	1.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	2.0	0.0	欠	0.0
	12	欠						0.0	欠	1.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	1.0	0.0	欠	0.0
	13	欠						0.0	欠	1.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	14	欠						3.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	15	欠						7.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	16	欠						0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	17	欠						2.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	18	欠						0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	19	欠						0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	20	欠						0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	21	欠						0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	22	欠						0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	23	欠						0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	0	欠						0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	1	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	2	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	3	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	4	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	5	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	6	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	7	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	8	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	9	欠						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	欠				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
日合計		欠						12.0	欠	3.0	0.0	0.0	1.0			欠	欠				0.0	2.0	3.0	0.0	欠	0.0
11日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量								119.0		132.0		155.0	218.0								161.0		172.0	155.0		183.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S42.7.9																						
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
10日	9-10		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0		0.5		1.0	2.0	3.0		1.0	2.0	0.5						
	11		2.0	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0		1.0		0.0		1.0	欠	1.0		欠	1.0	0.5						
	12		0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	欠	0.0		欠	0.0	0.0						
	13		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		2.0	欠	0.0		欠	0.0	0.0						
	14		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		5.0	欠	0.0		欠	0.0	0.0						
	15		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		1.0		0.0		1.0	欠	1.0		欠	0.0	0.0						
	16		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		欠	0.0	0.0						
	17		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		欠	0.0	0.0						
	18		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		欠	0.0	0.0						
	19		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	20		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	21		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	22		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	23		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0						
日合計			3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	1.0		2.0		0.5		10.0	欠	5.0		欠	4.0	1.0						
11日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量			284.0	210.0	152.0	178.0	148.0	117.0		246.0		193.0		239.0					140.0	196.5						

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S42.7.9																								
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
10日	9-10																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
	11																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15																	0.0	0.2			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16																	0.8	1.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17																	9.0	7.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18																	0.5	0.2			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1																	0.0	1.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2																	0.0	7.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3																	0.0	0.2			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計																		10.3	17.2			0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
11日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量																		107.0	112.3			100.3	138.5	147.6	175.4	196.2

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S42.7.9																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
10日	9-10		3.5		0.0		0.0					0.2		0.2					0.0				1.0		1.0	0.0
	11		0.0		0.0		0.0					1.4		0.3					0.0				4.0		1.0	2.0
	12		0.0		0.0		0.0					0.8		0.0					0.0				3.0		10.0	4.0
	13		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				1.0		1.0	0.0
	14		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	15		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	16		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	17		0.0		0.0		0.0					0.2		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	18		0.0		0.0		0.0					0.3		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	19		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	20		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	21		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	22		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	23		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	0		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	1		0.0		欠		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	2		0.0		欠		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	3		0.0		欠		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	4		0.0		欠		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	5		0.0		欠		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	6		0.0		欠		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	7		0.0		欠		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	8		0.0		欠		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
	9		0.0		欠		0.0					0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0
日合計			3.5		欠		0.0					2.9		0.5					0.0				9.0		13.0	6.0
11日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量			157.0				170.3					220.7		204.2									237.0		197.0	149.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S42.7.9																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
10日	9-10	1.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	11	6.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	12	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	13	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	14	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	15	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	16	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	17	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	18	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	19	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	20	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	21	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	22	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	23	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	0	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	1	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	2	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	3	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	4	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	5	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	6	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	7	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	8	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
	9	0.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
日合計		7.0		0.0	0.0	0.0	欠																				
11日	9-10																										
	11																										
	12																										
	13																										
	14																										
	15																										
	16																										
	17																										
	18																										
	19																										
	20																										
	21																										
	22																										
	23																										
	0																										
	1																										
	2																										
	3																										
	4																										
	5																										
	6																										
	7																										
	8																										
	9																										
日合計																											
※総雨量		163.0		127.0	180.0	146.7																					

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S43.8.17																									
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
16日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0											
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	4.0	0.0											
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	9.0	0.0											
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	2.5	0.0											
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0											
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	0.5	0.0											
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	29.0	0.0											
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0											
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0											
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	0.5	0.0											
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0											
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	1.0	0.0											
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	1.5	0.0											
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	44.0	0.0											
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	欠	0.0	欠	0.0	0.0	79.0	0.0											
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	86.0	0.0											
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	欠	0.0	欠	0.0	0.0	44.5	0.0											
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	28.5	0.0											
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	42.5	0.0											
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	欠	0.0	欠	0.0	0.0	17.5	0.0											
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	欠	0.0											
	7	0.5	0.5	1.5	0.0	0.0	13.5	4.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	0.5	0.0											
	8	3.0	3.0	4.5	1.5	0.0	22.5	2.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0											
	9	2.0	1.0	9.0	1.0	0.0	28.0	2.5	欠	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0											
日合計		5.5	4.5	15.0	2.5	0.0	66.0	11.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	欠	0.0											
17日	9-10	3.0	0.0	3.5	1.0	0.0	31.0	32.5	2.5	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0											
	11	5.5	3.5	6.5	25.5	25.0	2.9	22.0	30.5	2.0	欠	6.0	0.0	3.8	11.0											
	12	5.5	7.0	0.5	8.5	0.5	0.3	2.5	0.5	60.5	欠	20.5	10.0	9.3	3.5											
	13	2.0	2.0	0.5	0.0	3.5	0.0	0.5	9.5	18.0	欠	20.5	3.0	2.2	0.0											
	14	1.0	1.0	欠	3.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.5	欠	3.0	0.0	0.0	0.0											
	15	0.0	2.5	欠	2.5	0.0	0.0	0.0	1.0	17.5	欠	16.0	0.8	0.7	0.5											
	16	2.5	0.5	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	欠	29.0	0.0	29.0	23.5											
	17	0.0	0.0	欠	1.0	3.5	0.0	0.0	1.5	19.0	欠	4.0	0.0	0.0	20.0											
	18	0.0	0.0	欠	0.0	3.5	0.0	0.0	10.0	4.5	欠	0.0	0.0	0.0	0.5											
	19	0.0	0.0	欠	1.0	18.5	0.0	7.0	36.0	0.0	欠	0.5	0.2	0.3	0.0											
	20	2.5	7.5	欠	15.5	10.0	11.0	25.0	12.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.2	0.0											
	21	6.0	15.0	欠	37.5	13.0	8.4	60.6	30.0	0.0	欠	0.0	3.8	1.0	0.5											
	22	13.5	16.0	欠	34.0	43.5	1.9	8.0	29.0	5.0	欠	1.5	0.0	1.4	60.5											
	23	6.0	14.0	欠	17.5	9.5	5.0	20.5	31.0	38.5	欠	10.0	0.0	44.1	55.0											
	0	32.0	24.5	欠	23.0	11.5	0.0	7.0	6.0	25.0	欠	76.0	0.0	79.0	31.0											
	1	3.0	1.0	欠	12.0	7.0	9.9	7.0	3.0	14.0	32.0	35.0	0.0	89.0	11.5											
	2	7.0	8.0	2.0	24.0	5.0	6.3	7.0	2.0	36.0	43.5	57.0	0.0	41.4	34.0											
	3	16.0	16.5	2.0	19.0	6.0	3.6	7.5	0.0	53.0	64.0	44.0	4.2	28.6	38.0											
	4	1.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	13.0	36.0	25.0	35.0	42.5	20.5											
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.5	6.0	8.0	8.8	1.5											
	6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.5	0.2	0.0											
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5											
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0											
	9	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
日合計		107.0	151.5	欠	226.0	163.0	80.3	207.1	204.5	317.5	欠	354.5	67.5	382.0	312.0											

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S43.8.17																								
日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡 （自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
16日	9-10									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	11									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	12									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	13									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	14									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	15									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	16									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	17									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	18									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	19									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	20									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	21									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	22									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	23									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	0									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	1									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	2									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	3									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	4									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	5									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	6									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	7									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	8									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	9									欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
日合計										欠		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
17日	9-10									欠		欠		0.0	欠	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	11									欠		欠		0.0	欠	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			23.0	0.0
	12									欠		欠		2.0	欠	12.5	7.5	13.0	0.0	0.0	0.0	1.5			15.0	0.0
	13									欠		欠		1.0	欠	2.0	2.0	3.0	2.0	9.5	0.0	1.0			11.5	0.0
	14									欠		欠		3.0	欠	10.0	4.5	14.0	2.0	4.0	0.0	0.0			3.0	0.0
	15									欠		欠		1.5	欠	0.0	2.5	1.0	1.0	8.5	3.0	11.0			3.0	0.0
	16									欠		欠		1.0	欠	3.5	0.5	2.0	10.5	4.0	0.0	0.0			3.5	0.0
	17									欠		欠		0.5	欠	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			1.0	0.0
	18									欠		欠		0.0	欠	0.5	3.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0			8.5	0.0
	19									欠		欠		2.5	欠	1.0	8.5	2.0	0.0	0.0	0.5	0.0			0.5	0.0
	20									欠		欠		0.0	欠	0.0	10.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	21									欠		欠		0.0	欠	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5			4.0	0.0
	22									欠		欠		0.0	欠	0.5	10.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0			13.0	2.5
	23									欠		欠		6.5	欠	6.0	37.5	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0			58.0	0.0
	0									欠		欠		23.0	欠	30.5	8.0	34.0	7.5	21.0	27.5	7.5			12.0	0.0
	1									欠		欠		8.5	欠	10.5	11.5	8.5	27.0	20.5	33.0	3.0			9.5	0.0
	2									欠		欠		8.5	欠	7.0	11.5	4.0	15.5	30.0	2.0	0.0			21.0	1.5
	3									欠		欠		48.0	欠	17.5	7.5	17.5	20.0	42.5	0.0	0.5			24.0	1.5
	4									欠		欠		4.5	欠	14.0	3.0	5.5	30.0	21.0	19.0	31.0			2.5	12.5
	5									欠		欠		0.5	欠	2.5	0.5	1.0	10.5	10.0	10.5	7.5			0.5	33.5
	6									0.0		欠		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	2.5	0.5			0.0	4.5
	7									0.0		欠		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0			0.0	0.0
	8									0.0		欠		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.5	0.0
	9									0.0		欠		0.0	欠	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.5
日合計										欠		欠		111.0	欠	118.5	欠	127.0	128.0	173.0	98.0	65.0			214.0	56.5

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S43.8.17

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
16日	9-10	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0						16.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0						3.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0						4.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0						19.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0						欠	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0						欠	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0						欠	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0						欠	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0						欠	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0						欠	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0						3.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0						5.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0						6.0	1.0	1.0	欠	1.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0						9.0	3.0	3.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0						2.0	1.0	2.0	欠	1.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		0.0						欠	5.0	6.0	欠	2.0	0.0			0.0	0.0				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
17日	9-10	欠						6.0	2.0	3.0	欠	5.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	欠						0.0	10.0	6.0	欠	37.0	19.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	欠						0.0	6.0	5.0	欠	3.0	5.0			欠	11.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	13	欠						0.0	3.0	2.0	欠	6.0	4.0			欠	41.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0
	14	欠						0.0	1.0	1.0	欠	0.0	7.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	欠						0.0	0.0	0.0	欠	1.0	0.0			欠	0.2				32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
	16	欠						0.0	1.0	3.0	欠	0.0	0.0			欠	1.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	欠						0.0	0.0	0.0	欠	1.0	6.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	欠						6.0	0.0	0.0	欠	0.0	12.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	欠						11.0	0.0	0.0	欠	18.0	19.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	欠						3.0	5.0	2.0	欠	20.0	2.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	欠						1.0	17.0	6.0	欠	56.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	22	欠						0.0	16.0	12.0	欠	25.0	18.0			欠	2.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	23	欠						5.0	10.0	8.0	欠	25.0	35.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	欠						2.0	26.0	28.0	欠	11.0	9.0			欠	45.0				2.0	7.0	5.0	0.0	0.0	14.0
	1	欠						2.0	2.0	6.0	欠	13.0	3.0			欠	66.8				2.0	1.0	8.0	13.0	0.0	15.0
	2	欠						0.0	5.0	6.0	欠	17.0	5.0			欠	69.1				0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	5.0
	3	欠						0.0	13.0	18.0	欠	12.0	17.0			欠	31.8				0.0	0.0	1.0	6.0	0.0	3.0
	4	欠						0.0	1.0	1.0	欠	0.0	6.0			18.0	24.0				36.0	12.0	29.0	22.0	2.0	41.0
	5	欠						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			3.0	23.0				7.0	14.0	29.0	19.0	19.0	13.0
	6	欠						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			1.0	1.0				2.0	3.0	4.0	3.0	4.0	1.0
	7	欠						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	1.0				1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	8	欠						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	9	欠						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		欠						36.0	118.0	107.0	欠	250.0	167.0			欠	318.2				82.0	38.0	77.0	76.0	25.0	120.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S43.8.17																							
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
16日	9-10		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	11		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	12		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	13		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	14		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	15		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	16		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	17		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	18		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	19		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	20		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	21		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	22		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	23		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	1		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0						
	2		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0						
	3		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0						
	4		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	5		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	6		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	7		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0						
	8		0.0	0.0	0.0		1.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0						
	9		0.0	0.0	0.0		1.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0						
日合計			0.0	0.0	0.0		2.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0						
17日	9-10		0.0	0.0	1.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	欠	欠		欠	1.0	0.0						
	11		6.0	0.0	0.0		18.0	0.0		0.0		0.0		0.0	欠	欠		欠	2.0	0.0						
	12		37.0	8.0	22.0		7.0	0.0		0.0		12.0		8.0	欠	欠		欠	2.0	14.0						
	13		10.0	28.0	18.0		0.0	0.0		7.0		1.5		8.0	0.0	1.0		欠	2.0	2.5						
	14		11.0	0.0	8.0		6.0	0.0		6.0		8.5		11.0	0.0	12.0		欠	4.0	11.5						
	15		6.0	7.0	8.0		0.0	0.0		8.0		1.0		8.0	0.0	4.0		欠	3.0	0.5						
	16		4.0	0.0	0.0		0.0	0.0		3.0		2.0		3.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.5						
	17		4.0	0.0	0.0		1.0	0.0		2.0		0.5		0.0	0.0	2.0		0.0	5.0	0.5						
	18		2.0	0.0	1.0		0.0	0.0		1.0		0.0		2.0	0.0	1.0		0.0	3.0	0.5						
	19		4.0	0.0	0.0		2.0	0.0		0.0		2.0		0.0	0.0	2.0		欠	0.0	1.5						
	20		0.0	0.0	0.0		15.0	0.0		0.0		0.5		0.0	0.0	13.0		欠	0.0	0.0						
	21		0.0	1.0	0.0		12.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	2.0		欠	0.0	0.0						
	22		5.0	1.0	0.0		36.0	0.0		0.0		0.5		0.0	欠	20.0		欠	0.0	1.0						
	23		47.0	0.0	3.0		8.0	0.0		1.0		9.0		3.0	欠	32.0		欠	1.0	13.5						
	0		25.0	29.0	18.0		21.0	0.0		18.0		36.5		45.0	欠	21.0		欠	4.0	36.0						
	1		11.0	39.0	16.0		17.0	8.0		27.0		11.5		11.0	欠	20.0		欠	4.0	8.5						
	2		19.0	45.0	12.0		20.0	6.0		4.0		5.5		4.0	欠	14.0		欠	4.0	4.0						
	3		26.0	21.0	40.0		24.0	1.0		4.0		17.0		9.0	欠	24.0		欠	12.0	19.5						
	4		14.0	34.0	20.0		2.0	46.0		8.0		16.5		9.0	欠	5.0		欠	9.0	8.5						
	5		1.0	18.0	3.0		0.0	4.0		3.0		1.5		1.0	欠	0.0		欠	10.0	1.0						
	6		0.0	0.0	0.0		0.0	1.0		0.0		0.5		1.0	欠	0.0		欠	11.0	0.5						
	7		0.0	1.0	0.0		0.0	0.0		1.0		0.0		0.0	欠	0.0		欠	1.0	0.0						
	8		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		1.0	欠	0.0		欠	0.0	0.0						
	9		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	欠	0.0		欠	0.0	0.0						
日合計			232.0	232.0	170.0		189.0	66.0		93.0		126.5		124.0	欠	欠		欠	79.0	125.0						

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S43.8.17																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
16日	9-10																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7																	1.4	0.0			1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	8																	1.6	0.0			1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	9																	0.3	0.0			0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計																		3.3	0.0			3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17日	9-10																	1.2	1.6			6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	11																	4.5	7.4			18.0	25.0	32.8	20.4	20.0
	12																	2.0	2.8			10.2	5.5	1.0	1.6	1.5
	13																	11.0	12.5			1.5	2.5	1.8	5.0	3.7
	14																	0.0	0.0			0.1	5.5	1.1	6.9	2.6
	15																	0.0	0.0			0.2	1.0	0.7	0.0	1.0
	16																	0.0	0.0			0.2	0.0	1.8	6.1	6.7
	17																	0.0	0.0			0.0	11.0	13.9	25.0	22.5
	18																	0.0	0.0			0.0	8.0	43.9	19.0	4.0
	19																	0.0	0.0			0.5	12.5	15.0	1.5	1.1
	20																	2.9	3.4			15.5	24.0	0.2	0.0	0.0
	21																	13.4	12.8			18.0	10.0	1.3	0.5	0.3
	22																	6.0	13.5			11.0	38.0	36.2	32.0	16.6
	23																	4.3	6.4			9.7	17.0	41.5	46.5	80.0
	0																	7.1	6.6			9.0	11.0	8.8	14.5	20.0
	1																	0.7	0.0			3.5	6.0	9.3	7.7	20.0
	2																	2.4	0.0			7.2	6.0	2.5	5.3	9.3
	3																	2.0	0.0			16.2	5.0	21.5	27.5	10.7
	4																	0.9	0.0			1.4	0.0	14.2	7.0	20.0
	5																	0.0	3.4			0.0	0.0	1.5	0.5	0.5
	6																	0.0	12.8			0.0	0.0	0.6	0.5	0.6
	7																	0.0	13.5			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8																	0.0	6.4			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9																	0.0	6.6			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計																		58.4	109.7			128.5	188.0	249.6	227.5	241.1

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S43.8.17																							
日	時	馬瀬川 第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉 えん堤 中電	上麻生 えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電 西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
16日	9-10		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	11		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	12		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	13		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	14		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	15		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	16		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	17		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	18		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	19		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	20		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	21		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	22		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	23		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	0		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	1		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	2		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	3		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	4		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	5		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	6		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	7		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	8		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	9		0.5		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
日合計			0.5		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
17日	9-10		1.5		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	11		38.5		1.0		0.0					0.7		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	12		0.5		2.0		10.0					23.0		12.2				8.0	欠				1.0		0.0	0.0
	13		6.0		2.0		3.8					2.8		1.8				1.0	欠				24.0		6.0	0.0
	14		0.5		1.5		0.0					13.3		8.5				0.0	欠				12.0		2.0	0.0
	15		0.5		0.7		0.0					14.8		1.2				0.0	欠				11.0		3.0	5.0
	16		欠		1.3		0.2					0.3		2.3				1.0	欠				6.0		8.0	2.0
	17		3.5		4.0		0.0					1.5		0.4				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	18		5.0		2.0		0.0					0.5		0.3				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	19		25.5		0.0		0.1					7.7		1.5				1.0	欠				0.0		0.0	0.0
	20		12.0		0.0		0.3					5.3		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	21		15.5		0.0		1.5					0.2		0.0				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	22		56.5		1.5		1.6					15.0		0.6				0.0	欠				0.0		0.0	0.0
	23		21.0		30.0		35.5					14.0		2.2				4.0	欠				0.0		0.0	2.0
	0		7.0		28.0		32.9					11.0		35.0				41.0	欠				8.0		10.0	11.0
	1		3.0		41.0		22.8					13.9		8.9				8.0	欠				16.0		21.0	35.6
	2		6.0		29.0		14.7					4.5		4.1				4.0	欠				11.0		8.0	16.0
	3		5.5		61.0		0.2					8.5		11.6				20.0	欠				22.0		12.0	4.0
	4		0.5		16.0		62.1					11.7		17.4				15.0	欠				33.0		23.0	31.8
	5		0.0		2.1		11.6					0.4		2.6				2.0	欠				4.0		5.0	12.0
	6		0.0		0.5		0.7					0.2		0.3				0.0	欠				1.0		0.0	3.0
	7		0.0		0.0		0.5					0.0		0.1				0.0	0.0				0.0		0.0	3.0
	8		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	9		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
日合計			欠		223.6		198.5					149.3		111.0				105.0	欠				149.0		98.0	125.4

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S43.8.17																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
16日	9-10	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	11	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	12	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	13	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	14	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	15	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	16	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	17	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	18	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	19	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	20	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	21	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	22	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	23	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	2	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	3	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	4	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	5	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	6	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	7	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	8	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	9	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
日合計		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
17日	9-10	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	11	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	12	0.0		0.0	0.0	9.5	1.5																				
	13	0.0		3.0	18.0	4.5	5.0																				
	14	0.0		0.0	0.0	0.0	6.5																				
	15	12.0		12.0	4.0	0.5	8.0																				
	16	0.0		0.0	0.0	0.5	3.0																				
	17	0.0		0.0	0.0	0.0	2.0																				
	18	0.0		0.0	0.0	0.0	0.5																				
	19	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	20	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	21	0.0		0.0	0.0	3.5	0.0																				
	22	0.0		1.0	2.0	0.0	0.0																				
	23	1.0		0.0	0.0	0.0	1.0																				
	0	18.0		10.0	2.0	0.0	15.0																				
	1	31.0		3.0	5.0	0.5	4.5																				
	2	11.0		0.0	1.0	0.0	5.5																				
	3	2.0		2.0	0.0	0.0	5.0																				
	4	22.0		31.0	37.0	26.0	6.0																				
	5	18.0		7.0	10.0	5.0	2.0																				
	6	1.0		1.0	1.0	3.5	0.5																				
	7	0.0		1.0	1.0	2.5	0.5																				
	8	0.0		0.0	0.0	2.0	0.0																				
	9	0.0		0.0	0.0	2.0	0.0																				
日合計		116.0		71.0	81.0	60.0	66.5																				

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S43.8.17																									
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
18日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
日合計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
19日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		112.5	156.0		228.5	163.0	146.3	218.1		317.5		354.5	67.5		312.0											

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S43.8.17																								
日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡 （自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
18日	9-10									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	11									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	12									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	13									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	14									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	15									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	16									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	17									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	18									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	19									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	20									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	21									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	22									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	23									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	0									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	1									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	2									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	3									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	4									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	5									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	6									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	7									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	8									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	9									0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
日合計										0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
19日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量														111.0		118.5		127.0	128.0	173.0	98.0	65.0			214.0	56.5

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S43.8.17

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
18日	9-10	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	14	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	15	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	1.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	16	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	23	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	1	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	2	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	3	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	4	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	5	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	6	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
	7	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	1.0				0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0
19日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量									123.0	113.0		252.0	167.0				319.2				82.0		77.0	76.0		120.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S43.8.17

日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
18日	9-10		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	11		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	12		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	13		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	14		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	15		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	16		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	17		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	18		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	19		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	20		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	21		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	22		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	23		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	1		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	2		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	3		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	4		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	5		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	6		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	7		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	8		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	9		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
日合計			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
19日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量			232.0	232.0	170.0		191.0	66.0		93.0		126.5		124.0					79.0	125.0						

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S43.8.17																								
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
18日	9-10																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9																	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計																		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量																		61.7	109.7			131.5	188.0	249.6	227.5	241.1

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S43.8.17																							
日	時	馬瀬川 第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉 えん堤 中電	上麻生 えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電 西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
18日	9-10		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	11		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	12		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	13		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	14		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	15		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	16		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	17		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	18		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	19		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	20		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	21		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	22		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	23		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	0		0.0		0.0		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	1		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	2		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	3		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	4		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	5		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	6		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	7		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	8		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	9		0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
日合計			0.0		欠		0.0					0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
19日	9-10																								
	11																								
	12																								
	13																								
	14																								
	15																								
	16																								
	17																								
	18																								
	19																								
	20																								
	21																								
	22																								
	23																								
	0																								
	1																								
	2																								
	3																								
	4																								
	5																								
	6																								
	7																								
	8																								
	9																								
日合計																									
※総雨量							198.5					149.3		111.0				105.0					149.0		98.0	125.4

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S43.8.17																										
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																					
18日	9-10	0.0		0.0	0.0	1.5	0.0																					
	11	0.0		0.0	0.0	1.5	0.0																					
	12	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0																					
	13	0.0		0.0	0.0	0.5	0.0																					
	14	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0																					
	15	0.0		0.0	0.0	0.5	0.0																					
	16	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	17	0.0		0.0	0.0	0.5	0.0																					
	18	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	19	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	20	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	21	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	22	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	23	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	2	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	3	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	4	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	5	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	6	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	7	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	8	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
	9	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																					
日合計		0.0		0.0	0.0	6.5	0.0																					
19日	9-10																											
	11																											
	12																											
	13																											
	14																											
	15																											
	16																											
	17																											
	18																											
	19																											
	20																											
	21																											
	22																											
	23																											
	0																											
	1																											
	2																											
	3																											
	4																											
	5																											
	6																											
	7																											
	8																											
	9																											
日合計																												
※総雨量		116.0		71.0	81.0	66.5	66.5																					

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S45.6.15																									
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
14日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	12	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	欠											
	13	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5	1.5	1.5	欠	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	欠											
	14	1.5	1.5	1.0	1.0	0.5	1.5	1.0	欠	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	欠											
	15	1.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	欠	1.0	1.0	1.5	1.0	0.5	欠											
	16	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	1.5	欠	2.0	1.5	2.0	3.0	2.5	欠											
	17	2.0	2.5	1.5	3.0	4.0	3.5	4.5	欠	3.0	6.5	3.5	3.0	3.0	欠											
	18	4.5	4.0	2.5	3.5	1.0	3.5	2.5	欠	3.0	3.0	3.0	6.0	3.5	欠											
	19	3.0	3.5	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	欠	4.5	5.5	6.0	5.5	5.5	欠											
	20	4.0	4.0	3.5	3.5	3.0	3.5	3.0	欠	2.5	3.5	2.0	4.5	1.5	欠											
	21	2.5	2.0	4.0	2.0	1.5	2.5	2.0	欠	1.5	2.5	2.0	2.0	1.5	欠											
	22	2.5	2.0	2.5	1.0	0.5	2.0	1.5	欠	3.0	1.5	3.0	2.0	2.5	欠											
	23	1.5	2.0	2.5	3.0	2.5	3.0	2.0	欠	1.5	1.5	1.5	0.5	1.0	欠											
	0	1.5	3.5	5.5	6.0	3.0	8.5	9.0	欠	1.5	1.5	1.0	1.0	1.5	欠											
	1	3.0	6.0	7.5	5.5	5.5	8.0	4.0	欠	4.0	3.5	3.0	1.5	3.5	欠											
	2	11.0	10.0	4.5	10.5	5.5	7.0	5.5	欠	5.5	5.0	4.5	3.5	4.5	欠											
	3	4.0	5.0	8.5	5.5	7.0	6.0	5.5	欠	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	欠											
	4	6.5	7.0	7.0	3.0	6.5	5.5	4.5	欠	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	欠											
	5	6.0	7.0	4.0	10.5	10.5	9.5	9.0	欠	3.5	3.5	3.0	1.5	2.0	欠											
	6	7.5	8.0	6.5	7.0	11.0	9.0	10.0	0.0	3.0	3.0	3.0	5.0	4.0	欠											
	7	9.0	8.0	5.5	11.0	13.0	12.0	15.5	3.0	8.0	8.5	9.5	5.0	8.0	欠											
	8	6.5	7.0	8.5	6.0	7.0	12.4	14.5	7.0	4.0	6.0	5.0	2.0	4.0	欠											
	9	6.5	8.0	4.5	6.0	11.5	11.0	9.5	10.0	5.5	5.5	4.0	1.0	2.5	欠											
日合計		86.5	95.0	86.0	93.0	98.5	115.4	109.5	欠	65.5	70.5	65.0	56.0	59.5	欠											
15日	9-10	7.0	7.0	欠	6.0	10.0	8.0	9.0	9.0	6.5	6.0	4.5	0.5	3.5	欠											
	11	5.5	7.0	4.5	3.5	8.0	7.0	5.5	9.0	4.5	3.5	3.5	0.0	1.5	欠											
	12	4.5	6.0	5.0	4.0	11.0	5.5	7.0	19.0	7.5	5.0	3.0	3.5	2.0	欠											
	13	5.0	6.0	11.0	9.0	17.0	8.5	26.0	18.0	9.5	6.0	5.0	4.0	12.5	欠											
	14	15.0	13.0	7.0	17.5	10.5	12.0	16.0	8.0	15.0	14.0	18.0	4.0	11.0	欠											
	15	9.0	8.0	5.0	8.5	7.5	5.5	7.5	7.0	4.0	4.0	4.5	4.0	2.0	欠											
	16	8.0	9.5	9.0	4.5	6.0	4.5	9.0	6.0	6.0	7.0	9.0	7.5	16.5	欠											
	17	7.5	5.0	1.0	4.5	3.5	8.0	0.5	4.5	4.5	9.0	9.0	4.5	6.5	欠											
	18	1.5	1.0	1.0	1.0	2.5	0.5	1.5	5.0	8.0	3.0	2.5	3.0	3.5	欠											
	19	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.5	2.0	2.5	5.0	1.5	欠											
	20	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.5	2.0	7.5	8.0	9.0	12.5	欠											
	21	0.5	1.0	0.0	1.5	2.5	1.0	9.0	5.5	8.0	12.5	11.5	11.0	12.0	欠											
	22	1.0	2.5	1.0	3.5	6.0	1.5	4.0	7.0	31.0	21.5	24.0	7.5	14.5	欠											
	23	4.0	5.0	欠	8.0	11.5	4.0	12.0	14.0	11.5	9.5	17.0	12.0	20.0	欠											
	0	5.0	7.5	6.0	8.0	9.5	7.5	15.0	10.0	15.5	14.5	14.0	13.0	16.0	欠											
	1	8.0	6.5	6.0	7.0	9.5	5.0	8.0	9.0	9.5	12.0	11.5	11.0	12.5	欠											
	2	7.0	6.5	8.0	11.0	14.0	9.0	13.0	9.0	6.0	5.5	5.5	7.0	4.0	欠											
	3	8.5	8.0	8.0	7.0	11.0	6.0	15.0	8.0	10.0	12.5	12.0	12.5	13.0	欠											
	4	4.0	7.0	5.0	7.5	10.5	9.0	15.0	13.0	14.0	11.0	9.0	10.0	11.0	欠											
	5	4.0	4.0	欠	5.5	9.5	5.5	11.0	13.5	13.5	16.0	15.5	11.5	15.5	欠											
	6	4.0	3.5	8.0	4.5	7.0	4.5	9.0	6.5	10.0	11.5	13.0	8.5	9.0	欠											
	7	0.5	0.5	1.0	1.5	2.5	2.0	3.5	5.0	4.5	6.0	6.0	9.0	6.0	欠											
	8	2.5	2.5	1.0	6.0	6.5	5.0	10.0	6.0	8.0	8.0	9.0	13.0	11.0	欠											
	9	3.5	4.5	1.0	4.5	9.0	7.5	12.0	5.5	6.0	8.0	9.5	10.0	9.0	欠											
日合計		117.0	122.5	欠	134.5	185.0	127.5	219.0	199.5	216.5	215.5	227.0	181.0	226.5	欠											

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S45.6.15																								
日	時	福岡	霧ヶ原	蘭	滑川	滑川第２	浦川	下山沢	長者畑	落合		馬籠		正ヶ根	岡の平	藪原	西野川	福島	三浦	王滝	三留野	福岡（自）	笠置	丸山	桃山	須原	渡合	恵那
		国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省		国交省		国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省
	9-10									0.0		0.0	欠			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	11									0.0		0.0	欠			0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	12									0.0		0.1	欠			0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	13									0.0		0.0	欠			0.0	0.5	0.5	1.5	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.5	0.0
	14									0.0		0.1	欠			0.0	1.3	0.5	0.5	1.0	欠	0.0	0.0	0.0			1.0	0.0
	15									0.0		0.9	欠			2.0	2.4	1.0	1.0	1.0	欠	0.0	0.5	0.0			0.5	0.0
	16									0.0		2.5	欠			1.0	2.0	1.0	1.5	1.5	欠	2.0	3.5	4.0			1.5	4.5
	17									0.0		4.0	欠			4.0	5.0	3.5	2.5	4.0	欠	5.0	6.5	2.0			3.5	3.5
	18									0.0		3.6	欠			3.5	5.2	3.5	3.0	2.5	欠	3.5	5.0	3.0			4.0	0.0
	19									0.0		6.4	欠			7.0	3.5	3.0	4.0	4.0	欠	4.0	5.0	1.0			3.5	6.0
	20									0.0		1.4	欠			3.5	3.9	2.5	3.5	4.5	欠	2.5	2.5	2.0			5.0	0.0
	21									0.0		1.4	欠			4.5	5.0	3.0	2.5	3.5	欠	1.5	1.0	0.0			1.5	1.0
14日	22									0.0		1.9	欠			2.0	4.8	3.5	1.0	4.0	欠	1.5	1.0	1.0			2.0	4.5
	23									0.0		3.3	欠			4.0	6.5	3.0	3.0	4.0	欠	3.0	3.0	0.0			2.0	12.0
	0									0.0		4.0	欠			5.0	7.9	7.0	2.0	7.0	欠	2.5	1.0	1.0			3.5	10.0
	1										欠	4.5	欠			6.5	10.0	8.5	7.5	8.0	欠	5.5	4.0	1.5			4.0	15.5
	2										欠	5.5	欠			8.5	9.3	8.0	8.0	8.0	欠	8.0	5.0	3.0			7.0	13.0
	3										欠	4.0	欠			9.0	9.6	10.0	9.0	9.0	欠	7.5	4.0	3.0			13.0	12.0
	4										欠	7.3	欠			10.0	7.8	5.0	17.0	7.5	欠	3.5	6.5	3.5			8.0	18.0
	5										欠	5.5	欠			7.0	5.9	6.5	10.5	7.0	欠	5.7	3.5	2.0			13.5	14.0
	6										欠	3.2	欠			6.0	5.3	4.0	12.5	4.5	欠	3.0	2.0	3.0			7.5	13.0
	7										欠	7.2	欠			9.5	11.2	10.0	14.5	9.0	欠	15.0	11.5	4.5			10.5	24.5
	8										欠	6.0	欠			6.0	6.8	7.0	11.0	9.0	欠	12.5	9.0	5.0			24.0	11.5
	9										欠	7.3	欠			5.5	9.6	9.0	17.5	9.5	欠	7.5	2.5	1.0			16.0	6.0
日合計											欠	80.1	欠			104.5	123.5	100.0	135.0	108.5	欠	93.7	77.0	40.5			132.0	169.0
	9-10									0.0		3.7	欠			9.0	11.5	6.5	19.0	13.5	7.0	6.0	3.0	1.0			10.0	0.0
	11									0.0		4.3	欠			16.5	8.0	7.5	16.5	8.5	7.5	6.0	2.0	0.5			15.0	0.0
	12									0.0		3.2	欠			11.5	6.0	6.5	16.0	9.5	10.5	7.0	2.0	4.5			16.0	7.5
	13									0.0		6.6	欠			16.5	5.0	7.5	12.5	8.0	16.0	16.5	5.5	4.5			17.0	8.0
	14									0.0		8.5	欠			11.0	11.0	15.5	10.0	17.5	9.0	12.5	9.5	8.5			12.0	11.5
	15									0.0		14.7	欠			16.5	14.5	9.0	11.0	9.0	欠	5.0	10.0	4.0			8.5	30.0
	16									0.0		9.0	欠			10.5	13.0	6.5	10.5	13.5	欠	5.5	11.0	9.0			10.5	24.5
	17									0.0		24.7	欠			9.0	9.5	6.5	8.5	9.5	欠	18.5	8.0	7.5			9.0	7.5
	18									0.0		5.3	欠			2.0	0.0	5.0	4.5	7.0	欠	5.0	4.0	4.0			7.0	13.0
	19									0.0		4.7	欠			1.5	0.0	2.5	0.5	1.5	欠	2.0	4.0	5.5			2.5	4.5
	20									0.0		9.0	欠			0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	欠	4.0	7.5	10.5			0.5	9.5
	21									0.0		13.3	欠			0.5	0.0	0.5	4.0	2.0	欠	16.0	14.0	8.0			6.0	14.0
15日	22									0.0		7.5	欠			1.5	3.0	3.0	8.5	7.0	欠	16.5	14.5	17.5			17.5	7.0
	23									0.0		5.5	欠			4.5	9.8	6.0	11.5	12.0	欠	10.0	10.0	18.0			21.0	5.0
	0									0.0		7.5	欠			3.5	12.9	7.5	14.5	17.0	欠	12.5	13.0	15.5			14.5	27.0
	1										欠	7.5	欠			5.0	8.4	7.0	6.5	10.5	欠	9.0	11.0	11.5			10.0	24.0
	2										欠	6.8	欠			6.0	11.6	7.5	9.0	9.5	欠	7.5	6.5	6.0			10.5	11.0
	3										欠	10.0	欠			8.5	9.8	11.0	10.0	10.0	欠	11.5	9.5	14.5			11.5	9.0
	4										欠	10.3	欠			5.5	10.4	8.0	9.5	9.5	欠	10.0	5.5	9.5			10.0	4.0
	5										欠	13.1	欠			4.0	8.0	5.5	8.5	7.0	欠	13.0	17.5	16.0			7.0	19.0
	6										欠	9.2	欠			8.0	7.7	7.5	5.5	6.5	欠	9.0	7.0	10.5			5.5	5.0
	7										欠	6.6	欠			0.5	2.1	1.5	2.0	2.5	欠	8.0	10.0	11.0			4.0	8.5
	8										欠	8.2	欠			2.0	5.2	2.5	5.5	4.5	欠	8.0	6.0	13.5			4.0	8.5
	9										欠	3.8	欠			3.0	7.3	7.0	6.0	8.0	欠	6.0	9.0	11.0			6.0	4.0
日合計											欠	203.0	欠			157.0	174.7	147.5	210.0	204.0	欠	225.0	200.0	222.0			235.5	262.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S45.6.15																						
日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
14日	9-10	1.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	0.5						0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	0.0						0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	0.0						1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.5			0.6	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	0.0						1.0	1.5	1.5	2.0	0.5	0.5			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	0.0						1.5	1.5	1.5	1.0	0.5	0.5			1.4	1.0				0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	
	16	0.0						2.0	2.0	1.5	2.0	1.5	1.0			1.3	3.0				4.0	4.0	4.0	4.0	7.0	
	17	3.5						4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.5			3.2	5.0				4.5	4.0	5.0	5.0	4.0	
	18	5.0						3.0	3.5	4.5	5.0	2.5	4.5			3.0	4.0				4.5	5.0	6.0	5.0	5.0	
	19	2.0						3.5	2.5	3.0	3.0	2.5	3.5			5.0	4.0				6.0	5.0	5.0	7.5	5.0	
	20	4.0						2.5	3.0	4.0	3.0	3.5	3.5			4.0	5.0				3.5	2.0	1.5	1.5	1.0	
	21	4.5						2.0	2.5	2.5	3.0	1.5	1.5			4.0	2.0				1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	
	22	3.5						2.5	1.0	2.5	2.0	0.5	1.0			2.0	1.0				2.0	1.0	1.5	2.0	1.0	
	23	2.0						7.0	2.0	1.5	2.0	2.5	2.5			3.0	2.0				1.0	2.0	3.0	3.5	5.0	
	0	3.0						9.0	4.5	1.5	2.0	7.5	0.5			4.0	1.0				1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	
	1	3.0						5.0	6.0	3.0	欠	6.5	5.0			7.0	2.0				2.0	2.0	4.5	6.5	4.0	
	2	3.0						7.0	9.0	11.0	欠	6.5	5.0			8.0	5.0				3.5	3.0	3.5	6.0	4.0	
	3	2.5						11.0	3.5	4.5	欠	8.0	4.5			9.0	5.0				3.5	3.0	4.0	4.5	8.0	
	4	9.5						5.0	7.5	6.5	7.0	5.0	8.5			8.0	5.0				3.5	3.0	7.5	9.0	9.0	
	5	5.5						8.0	7.0	5.5	6.0	10.0	6.0			8.0	3.0				2.0	1.0	4.0	4.0	8.0	
	6	6.5						9.0	6.0	7.0	10.0	9.5	8.5			7.0	4.0				3.0	6.0	1.5	3.0	5.0	
	7	4.0						9.0	10.5	9.5	11.0	15.5	9.5			13.0	8.0				4.5	6.0	7.0	7.5	9.0	
	8	5.5						1.0	8.5	6.5	11.0	9.5	6.0			13.0	7.0				5.0	4.0	5.0	5.5	13.0	
	9	2.5						8.0	5.5	7.0	8.0	9.5	12.5			12.0	6.0				1.0	0.0	2.0	3.0	4.0	
日合計		71.0						102.5	91.0	87.0	欠	107.5	87.5			116.5	73.0				56.0	53.0	70.0	82.0	95.0	
15日	9-10	4.5						9.0	9.5	5.5	6.0	8.5	12.5			14.0	4.0				0.5	1.0	2.0	4.0	5.0	
	11	3.5						7.5	7.5	6.0	4.0	5.0	14.0			11.0	4.0				0.0	0.0	2.5	3.0	2.0	
	12	4.0						6.5	5.0	4.5	6.0	6.5	15.5			16.0	6.0				3.0	2.0	1.5	2.0	3.0	
	13	12.5						8.5	9.5	5.0	8.0	12.5	25.5			14.0	8.0				3.5	2.0	2.5	5.0	4.0	
	14	8.5						9.0	13.0	15.0	13.0	12.5	9.0			18.0	14.0				6.0	13.0	10.5	6.5	4.0	
	15	12.0						6.0	6.0	9.0	5.0	6.0	8.0			5.0	5.0				8.0	10.0	17.0	12.5	20.0	
	16	8.0						7.5	9.0	8.0	5.0	5.5	8.0			6.0	8.0				9.5	7.0	19.0	14.0	11.0	
	17	4.0						2.5	4.0	7.5	5.0	4.5	6.5			8.0	17.0				4.5	18.0	8.0	17.0	8.0	
	18	6.0						1.0	1.0	1.5	2.0	1.0	5.0			8.0	2.0				2.5	2.0	4.5	5.0	9.0	
	19	6.5						0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5			5.0	3.0				6.0	8.0	4.5	6.0	4.0	
	20	12.0						0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	1.0			4.0	7.0				8.5	12.0	7.5	11.5	7.0	
	21	5.5						0.5	1.0	0.5	0.0	1.5	5.0			7.0	12.0				8.5	12.0	17.5	21.5	7.0	
	22	10.0						0.5	1.5	1.0	2.0	3.5	10.0			20.0	18.0				14.5	14.0	9.0	10.0	3.0	
	23	10.0						3.0	4.5	4.0	3.0	8.5	16.0			12.0	11.0				14.0	12.0	4.0	6.5	2.0	
	0	16.0						6.0	6.5	5.5	6.0	10.5	13.5			18.0	12.0				14.5	19.0	9.5	8.5	18.0	
	1	16.5						8.5	8.0	8.0	9.0	7.5	8.0			16.0	8.0				12.0	13.0	24.0	20.0	16.0	
	2	5.0						7.0	5.0	6.5	7.0	13.0	13.0			9.0	5.0				7.0	9.0	10.0	9.5	5.0	
	3	5.5						8.5	9.0	8.5	8.0	11.0	8.0			10.0	9.0				12.5	7.0	13.5	12.0	2.0	
	4	10.5						5.0	7.0	4.0	5.0	10.0	12.0			11.0	8.0				8.0	7.0	8.0	10.0	6.0	
	5	11.5						4.5	3.5	4.0	5.0	10.0	9.0			7.0	19.0				13.0	12.0	14.0	17.5	15.0	
	6	6.0						2.5	4.5	4.0	3.0	8.0	6.0			7.0	8.0				7.5	6.0	8.5	7.5	8.0	
	7	6.0						1.5	0.5	0.5	2.0	1.5	4.5			3.0	9.0				9.5	11.0	6.5	7.5	9.0	
	8	5.5						1.5	2.5	2.5	3.0	7.0	6.5			5.0	8.0				12.0	8.0	9.5	9.5	9.0	
	9	10.5						4.0	4.5	3.5	7.0	8.5	6.5			7.0	7.0				9.0	6.0	8.0	8.0	7.0	
日合計		200.0						111.0	123.5	116.0	115.0	163.0	223.5			241.0	212.0				194.0	211.0	221.5	234.5	184.0	

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S45.6.15																							
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
14日	9-10	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		欠	0.0	0.0						
	11	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		欠	0.0	0.0						
	12	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		1.0		欠	0.0	0.0						
	13	0.0	0.5	0.5			0.0			0.5	0.0	0.5	1.0	1.0		欠		欠	0.0	0.0						
	14	0.5	0.5	0.0			1.0			0.0	0.0	1.0	0.5	0.0		欠		欠	2.0	0.5						
	15	4.5	1.0	0.0			1.0			0.5	1.0	1.0	1.0	2.0		欠		欠	1.0	1.5						
	16	3.5	3.5	0.5			2.0			1.5	0.5	1.5	1.0	2.0		欠		欠	2.0	1.5						
	17	6.0	3.5	2.0			3.0			6.0	3.0	4.0	4.0	5.0		欠		欠	3.0	4.0						
	18	4.0	2.5	4.5			3.0			3.0	3.5	3.0	3.0	3.0		欠		欠	4.0	4.0						
	19	5.0	5.0	3.5			3.0			5.5	4.0	4.5	3.0	6.0		欠		欠	2.0	3.5						
	20	1.5	1.5	6.0			4.0			3.0	3.5	4.0	4.0	6.0		欠		欠	4.0	4.0						
	21	2.0	1.5	3.0			1.0			3.0	1.5	4.0	4.0	4.0		欠		欠	2.0	4.0						
	22	1.0	2.0	2.0			1.0			3.0	2.5	4.0	4.0	4.0		4.0		欠	2.0	4.0						
	23	1.0	2.5	2.0			3.0			4.0	5.0	4.0	3.0	6.0		7.0		欠	3.0	5.5						
	0	1.5	2.5	2.0			4.0			5.0	5.5	6.5	7.0	8.0		7.0		欠	2.0	7.0						
	1	3.0	4.5	0.5			4.0			11.0	7.0	7.0	6.0	12.0		7.0		欠	3.0	8.0						
	2	3.5	8.0	3.0			9.0			8.5	8.0	7.5	9.0	12.0		7.0		欠	5.0	8.0						
	3	4.0	5.0	4.0			8.0			12.0	10.5	7.5	9.0	15.0		7.0		欠	5.0	7.5						
	4	4.0	8.0	4.0			6.0			9.0	9.0	6.5	6.0	12.0		18.0		欠	5.0	7.0						
	5	1.5	5.5	4.5			9.0			9.0	6.5	6.5	7.0	11.0		16.0		欠	4.0	6.0						
	6	4.5	6.0	4.0			9.0			8.0	7.5	4.5	4.0	11.0		14.0		欠	5.0	4.5						
	7	7.0	13.5	2.0			11.0			12.0	10.0	7.5	11.0	18.0		8.0		欠	8.0	9.0						
	8	3.5	6.0	10.5			7.0			13.0	13.5	6.0	7.0	16.0		12.0		欠	8.0	5.5						
	9	1.5	11.5	7.0			8.0			14.5	12.5	5.5	8.0	12.0		36.0		欠	7.0	6.5						
日合計		63.0	94.5	65.5			97.0			132.0	114.5	96.5	102.5	167.0		欠		欠	77.0	101.5						
15日	9-10	1.5	7.0	6.0			6.0			13.5	9.0	8.5	8.0	14.0		14.0		8.0	9.0	8.0						
	11	0.5	10.0	3.5			4.0			9.0	7.5	8.0	7.0	11.0		19.0		7.0	5.0	6.5						
	12	5.0	14.5	3.5			6.0			7.0	12.5	8.5	7.0	10.0		15.0		10.0	5.0	7.5						
	13	10.0	14.0	3.0			8.0			7.5	23.0	9.0	8.0	11.0		14.0		12.0	12.0	8.0						
	14	8.0	15.5	6.0			15.0			19.5	21.0	21.0	13.0	19.0		16.0		6.0	15.0	16.0						
	15	4.0	5.5	16.5			11.0			6.0	20.0	9.5	10.0	8.0		17.0		22.0	6.0	9.0						
	16	7.0	10.0	3.5			6.0			7.0	7.0	9.0	6.0	9.0		20.0		4.0	10.0	11.5						
	17	8.5	6.0	7.0			5.0			10.0	17.0	7.5	8.0	9.0		11.0		9.0	4.0	8.0						
	18	2.5	8.0	14.5			4.0			5.5	8.5	5.0	5.0	8.0		5.0		11.0	4.0	7.5						
	19	4.0	1.5	3.0			0.0			6.5	5.0	3.5	3.0	6.0		2.0		3.0	1.0	2.0						
	20	10.0	2.5	12.0			0.0			0.5	1.5	0.0	0.0	0.0		0.0		4.0	0.0	0.0						
	21	9.0	4.0	9.5			1.0			2.0	18.0	1.0	1.0	3.0		0.0		7.0	1.0	1.0						
	22	15.0	23.5	18.0			4.0			4.5	14.0	4.0	3.0	15.0		1.0		17.0	1.0	5.0						
	23	21.5	22.0	16.5			8.0			13.5	16.0	5.5	5.0	18.0		9.0		15.0	4.0	8.5						
	0	15.5	12.5	16.0			13.0			14.0	16.0	10.5	9.0	17.0		9.0		12.0	6.0	12.0						
	1	10.5	10.0	13.0			6.0			15.5	13.5	9.0	8.0	10.0		8.0		2.0	6.0	9.0						
	2	6.5	8.0	4.0			10.0			6.0	9.0	8.0	8.0	10.0		9.0		19.0	7.0	10.0						
	3	12.0	9.0	12.0			8.0			10.0	10.5	10.5	11.0	13.0		12.0		1.0	5.0	8.5						
	4	9.0	16.0	7.5			7.0			11.5	13.5	9.0	9.0	12.0		12.0		25.0	5.0	9.5						
	5	15.5	12.0	18.0			6.0			10.5	9.5	6.0	6.0	11.0		9.0		8.0	3.0	6.0						
	6	11.0	5.5	11.0			6.0			7.5	8.0	7.5	8.0	6.0		8.0		9.0	4.0	7.0						
	7	9.5	4.0	7.5			1.0			4.5	7.0	1.5	2.0	5.0		3.0		6.0	1.0	2.0						
	8	13.0	4.5	9.5			4.0			4.0	6.0	3.5	3.5	6.0		5.0		7.0	3.0	4.0						
	9	9.5	5.0	8.5			7.0			7.5	7.0	6.0	6.0	8.0		5.0		7.0	4.0	6.5						
日合計		218.5	230.5	229.5			146.0			203.0	280.0	171.5	154.5	239.0		223.0		231.0	121.0	173.0						

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S45.6.15																						
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
14日	9-10													0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11													0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	12													0.0	0.0			0.0	0.0			0.1	0.2	0.4	0.0	0.3
	13													2.0	0.5			0.4	0.3			0.8	0.5	0.1	0.2	0.1
	14													2.0	2.0			1.4	1.4			1.5	0.4	0.1	0.0	0.1
	15													2.0	1.5			1.0	1.1			0.5	0.4	0.6	0.5	0.8
	16													1.0	2.0			1.7	1.8			1.3	1.5	1.9	1.8	2.0
	17													3.0	2.0			1.9	1.7			3.1	3.0	2.3	3.2	2.0
	18													5.0	5.0			3.3	3.5			4.1	1.6	5.4	4.8	4.6
	19													3.0	4.0			2.8	3.0			1.6	1.6	3.6	8.0	6.7
	20													3.0	3.0			3.7	4.2			3.5	2.7	2.3	2.0	2.3
	21													2.0	3.0			2.2	2.3			1.7	1.3	1.7	1.0	1.8
	22													2.0	1.0			1.6	2.0			1.6	0.7	1.4	2.0	1.2
	23													1.0	3.0			1.0	1.5			1.7	2.1	1.2	2.0	1.5
	0													2.0	0.0			3.5	3.2			5.8	2.0	1.0	1.7	1.5
	1													3.0	4.0			7.0	7.2			6.9	6.0	3.5	5.3	3.8
	2													7.0	8.5			4.5	4.5			6.8	4.5	5.0	5.9	4.1
	3													5.0	4.5			4.0	4.3			6.0	6.5	3.3	3.0	3.1
	4													4.0	6.0			4.3	6.0			5.8	4.5	5.4	6.2	4.0
	5													6.0	5.0			3.2	3.0			6.2	8.5	4.3	5.4	3.2
	6													5.0	6.0			4.5	4.0			7.8	8.0	8.5	7.0	4.5
	7													8.0	8.0			6.5	7.5			11.2	14.5	8.0	7.0	10.5
	8													7.0	7.0			4.9	7.3			10.5	6.5	5.7	6.0	2.8
	9													5.0	10.0			6.0	6.0			10.0	9.0	9.6	7.0	6.5
日合計														78.0	86.0			69.4	75.8			98.5	86.0	75.3	80.0	67.5
15日	9-10													6.0	7.5			6.0	5.7			7.6	10.5	6.7	5.0	4.5
	11													4.0	5.0			3.5	4.0			5.6	8.5	11.6	5.4	4.8
	12													3.0	3.0			4.1	4.9			5.6	4.5	13.0	5.6	5.7
	13													9.0	7.5			6.6	6.6			3.5	15.5	17.7	14.0	7.5
	14													15.0	13.0			10.8	12.2			16.0	7.2	12.8	9.6	14.0
	15													6.0	7.0			6.0	6.2			7.0	7.3	5.4	2.7	3.3
	16													9.0	8.0			7.5	8.4			4.0	5.6	7.3	7.4	4.7
	17													5.0	7.0			2.1	7.4			5.5	3.2	4.7	5.6	5.2
	18													2.0	1.0			1.1	1.0			1.7	3.0	5.2	5.8	6.8
	19													1.0	1.5			0.3	0.6			0.3	0.0	0.8	1.4	1.0
	20													0.0	0.0			0.2	0.2			0.0	0.0	2.0	5.5	4.0
	21													1.0	1.0			0.6	0.6			1.5	1.0	8.5	12.0	16.0
	22													1.0	1.5			1.0	0.9			1.5	5.0	10.8	17.2	17.5
	23													2.0	2.5			4.0	4.0			5.0	10.0	18.5	28.3	25.0
	0													6.0	5.5			6.2	6.5			9.0	12.5	20.0	10.0	9.8
	1													3.0	8.0			7.3	7.0			6.2	10.5	9.0	10.5	10.5
	2													6.0	6.0			4.0	5.0			9.0	9.2	10.0	9.0	7.4
	3													5.0	6.0			6.7	8.0			9.5	12.0	6.7	7.5	9.8
	4													4.0	4.5			2.8	3.8			7.7	10.0	11.3	19.0	20.0
	5													3.0	4.5			3.4	3.7			5.3	10.0	11.2	17.5	14.5
	6													3.0	5.0			2.2	2.5			4.4	7.0	6.7	8.0	7.0
	7													1.0	0.5			0.6	0.5			1.0	2.8	5.5	6.5	4.5
	8													2.0	1.5			2.0	1.7			3.9	5.2	5.7	6.5	6.0
	9													5.0	4.0			3.3	3.3			6.5	8.2	6.2	5.0	7.0
日合計														102.0	111.0			92.3	104.7			127.3	168.7	217.3	225.0	216.5

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S45.6.15																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
14日	9-10		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	11		0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0				0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	12		0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0				0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	13		1.2	0.0	0.1	0.0	0.3	1.0				1.0		0.7				0.0	1.0				0.0		0.0	0.0
	14		0.6	0.0	0.3	0.5	0.2	1.0				1.0		0.5				1.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	15		0.4	0.8	0.6	1.0	0.5	1.0				1.0		1.0				1.0	2.0				1.0		1.0	1.0
	16		1.8	2.0	2.4	3.5	1.2	1.0				2.0		1.5				1.0	1.0				1.0		1.0	2.0
	17		3.9	0.6	3.5	2.5	3.0	2.0				2.0		3.3				6.0	3.0				2.0		3.0	5.0
	18		1.6	0.7	4.5	2.0	4.1	3.0				5.0		3.0				5.0	5.0				2.0		2.0	3.0
	19		1.2	2.0	4.8	6.0	6.1	4.0				5.0		4.0				4.0	3.0				5.0		4.0	7.0
	20		2.6	6.0	2.7	2.0	3.0	4.0				6.0		4.0				5.0	4.0				5.0		4.0	1.0
	21		1.6	0.8	2.5	2.0	1.9	3.0				4.0		3.0				6.0	4.0				2.0		1.0	1.0
	22		0.5	4.2	1.5	4.0	3.0	1.0				5.0		3.5				5.0	3.0				3.0		2.0	2.0
	23		1.7	1.0	1.5	2.0	1.2	3.0				5.0		3.5				4.0	4.0				6.0		3.0	3.0
	0		2.8	2.0	0.9	0.5	1.2	2.0				4.0		6.5				9.0	6.0				5.0		3.0	3.0
	1		6.0	1.7	3.1	3.5	2.1	7.0				11.0		6.5				9.0	8.0				12.0		4.0	4.0
	2		4.5	7.3	4.0	5.0	3.8	8.0				11.0		7.0				10.0	10.0				16.0		6.0	4.0
	3		6.5	5.0	4.1	3.5	4.1	8.0				12.0		7.0				8.0	9.0				16.0		8.0	5.0
	4		4.5	6.0	3.4	4.0	3.2	15.0				18.0		5.5				5.0	5.0				12.0		8.0	6.0
	5		8.5	8.0	4.2	3.5	1.8	11.0				14.0		7.0				8.0	7.0				9.0		6.0	3.0
	6		8.0	4.0	3.2	2.5	2.1	12.0				7.0		4.0				4.0	3.0				10.0		6.0	6.0
	7		15.0	7.0	12.6	11.0	7.6	14.0				15.0		7.5				15.0	12.0				18.0		8.0	6.0
	8		5.0	11.0	3.0	5.0	2.6	12.0				17.0		5.5				8.0	6.0				19.0		10.0	5.0
	9		11.0	25.0	6.5	4.0	2.2	17.0				17.0		5.0				4.0	8.0				20.0		10.0	5.0
日合計			89.5	95.1	69.5	68.5	55.4	131.0				163.0		89.5				118.0	104.0				164.0		90.0	72.0
15日	9-10		11.5	8.0	6.5	3.0	2.0	18.0				18.0		8.0				13.0	9.0				18.0		5.0	3.0
	11		7.5	5.0	5.5	3.0	0.2	18.0				14.0		7.0				6.0	6.0				20.0		7.0	4.0
	12		12.3	6.0	5.5	3.0	0.8	17.0				18.0		8.0				8.0	7.0				15.0		6.0	3.0
	13		19.7	12.0	11.0	9.0	5.0	11.0				9.0		8.0				9.0	7.0				20.0		16.0	7.0
	14		9.0	7.0	16.0	17.5	11.8	10.0				16.0		17.0				22.0	11.0				25.0		9.0	8.0
	15		5.0	1.5	4.0	2.5	2.2	11.0				10.0		9.0				9.0	11.0				15.0		8.0	11.0
	16		6.0	5.5	5.5	11.0	13.5	11.0				16.0		10.0				9.0	7.0				19.0		5.0	6.0
	17		3.0	3.0	5.0	9.0	3.0	8.0				10.0		7.0				7.0	9.0				12.0		14.0	21.0
	18		2.2	0.5	4.6	3.5	2.0	4.0				8.0		6.0				7.0	4.0				4.0		9.0	4.0
	19		欠	0.0	1.4	3.5	3.3	1.0				1.0		3.0				3.0	3.0				6.0		3.0	6.0
	20		0.1	1.0	13.0	10.0	11.2	0.0				1.0		0.0				0.0	1.0				3.0		3.0	9.0
	21		2.2	1.0	5.5	14.5	8.0	3.0				3.0		1.0				1.0	0.0				12.0		13.0	11.0
	22		2.8	3.0	25.4	20.0	14.7	8.0				10.0		3.5				5.0	3.0				17.0		5.0	7.0
	23		11.4	9.0	27.6	15.0	18.3	11.0				13.0		6.0				1.0	6.0				18.0		4.0	6.0
	0		7.4	11.0	12.0	21.0	17.0	14.0				18.0		8.5				13.0	10.0				19.0		5.0	6.0
	1		11.9	6.0	9.5	13.5	14.8	7.0				8.0		9.0				19.0	10.0				18.0		5.0	8.0
	2		10.0	6.0	7.0	5.0	4.7	9.0				10.0		7.0				7.0	8.0				9.0		6.0	7.0
	3		11.5	7.0	8.8	13.5	12.0	10.0				9.0		9.0				13.0	12.0				14.0		9.0	9.0
	4		10.5	10.0	16.7	10.5	7.5	9.0				10.0		8.0				11.0	9.0				13.0		8.0	9.0
	5		9.0	7.0	20.0	18.5	15.0	9.0				8.0		4.0				7.0	5.0				11.0		7.0	10.0
	6		7.0	2.5	10.0	11.0	11.8	6.0				6.0		7.0				8.0	6.0				9.0		7.0	7.0
	7		2.0	3.5	6.0	6.5	7.7	1.0				2.5		2.5				2.0	4.0				7.0		5.0	3.0
	8		7.0	8.0	8.0	10.5	12.0	5.0				4.0		2.5				4.0	4.0				5.0		6.0	4.0
	9		8.0	4.0	23.5	7.5	11.0	6.0				6.0		6.5				7.0	6.0				6.0		6.0	9.0
日合計			欠	127.5	258.0	242.0	209.5	207.0				228.5		157.5				191.0	158.0				315.0		171.0	178.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S45.6.15																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
14日	9-10	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	11	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	12	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0																				
	13	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	14	0.0		0.0	0.0	0.0	0.5																				
	15	1.0		0.0	1.0	0.5	0.5																				
	16	2.0		4.0	3.0	2.0	1.5																				
	17	4.0		5.0	2.0	3.0	6.0																				
	18	5.0		5.0	4.0	4.0	3.5																				
	19	5.0		5.0	6.0	6.5	5.0																				
	20	2.0		6.0	4.0	4.0	3.5																				
	21	1.0		1.0	1.0	2.0	3.0																				
	22	2.0		1.0	2.0	2.0	2.5																				
	23	4.0		2.0	1.0	1.0	3.5																				
	0	2.0		1.0	1.0	0.5	5.0																				
	1	3.0		2.0	2.0	1.5	12.0																				
	2	6.0		4.0	4.0	3.0	9.0																				
	3	6.0		4.0	3.0	3.0	13.0																				
	4	6.0		4.0	3.0	3.0	8.0																				
	5	4.0		2.0	3.0	2.0	8.5																				
	6	3.0		3.0	2.0	2.5	8.5																				
	7	11.0		6.0	7.0	5.5	14.0																				
	8	8.0		6.0	4.0	3.0	12.5																				
	9	5.0		1.0	1.0	0.5	15.0																				
日合計		80.0		62.0	54.0	49.5	136.0																				
15日	9-10	3.0		2.0	1.0	1.0	14.0																				
	11	3.0		1.0	1.0	0.5	9.0																				
	12	1.0		3.0	2.0	2.5	6.0																				
	13	0.0		6.0	4.0	3.0	6.5																				
	14	5.0		10.0	9.0	4.5	19.0																				
	15	3.0		7.0	3.0	3.5	7.0																				
	16	8.0		9.0	7.0	7.5	7.0																				
	17	9.0		9.0	7.0	5.5	9.5																				
	18	5.0		2.0	2.0	2.0	5.0																				
	19	2.0		6.0	3.0	5.5	6.0																				
	20	5.0		8.0	9.0	7.5	0.5																				
	21	13.0		8.0	9.0	8.5	2.0																				
	22	15.0		17.0	11.0	9.5	5.0																				
	23	9.0		15.0	16.0	11.0	14.5																				
	0	7.0		17.0	16.0	13.5	14.0																				
	1	15.0		13.0	10.0	10.5	15.0																				
	2	9.0		6.0	6.0	4.5	8.5																				
	3	9.0		11.0	11.0	11.5	7.0																				
	4	7.0		8.0	8.0	5.5	11.0																				
	5	13.0		20.0	15.0	12.0	10.0																				
	6	9.0		12.0	8.0	9.5	8.5																				
	7	6.0		8.0	9.0	6.0	5.0																				
	8	8.0		13.0	10.0	11.5	5.0																				
	9	8.0		4.0	10.0	12.0	8.0																				
日合計		172.0		215.0	187.0	168.5	203.0																				

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S45.6.15																									
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
16日	9-10	3.0	2.0	3.0	7.0	6.0	7.5	11.5	8.0	3.0	3.0	2.0	3.5	4.0	欠											
	11	1.5	2.0	2.0	4.0	5.0	6.0	7.0	4.0	3.0	3.0	4.0	5.0	4.5	欠											
	12	3.5	3.0	2.5	4.0	4.5	6.5	6.5	3.0	1.5	2.5	2.0	2.5	3.0	欠											
	13	4.0	4.0	3.5	5.5	4.5	7.5	5.5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	欠											
	14	6.0	3.5	6.0	2.0	4.5	0.5	5.5	4.0	3.0	2.5	1.5	2.5	0.5	欠											
	15	0.5	0.0	0.0	0.5	2.0	0.5	0.5	2.0	2.0	1.0	0.5	0.5	1.0	欠											
	16	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	2.0	1.5	2.5	2.5	1.0	2.5	1.5	欠											
	17	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.0	1.0	4.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	欠											
	18	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.5	0.0	0.5	欠											
	19	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5	1.5	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	欠											
	20	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.5	1.0	0.5	1.0	欠											
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	欠											
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	欠											
	23	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	欠											
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	欠											
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	1.0											
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0											
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5											
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0											
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5											
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
日合計		19.0	16.5	17.5	24.5	31.0	32.5	46.0	38.5	24.0	23.5	20.0	26.0	35.5	欠											
17日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		222.5	234.0		252.0	314.5	275.4	374.5		306.0	309.5	312.0	263.0	321.5												

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S45.6.15																								
日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡 （自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
16日	9-10									0.0	4.5	0.2		3.0	2.5	0.0	6.5	5.5	欠	4.0	7.0	12.0			3.5	3.0
	11									0.0	3.0	1.5		3.0	3.0	0.0	4.0	4.0	欠	2.0	4.0	12.5			2.5	2.5
	12									0.0	2.2	2.6		4.5	5.0	0.0	3.5	5.0	欠	2.5	2.0	8.0			3.5	2.5
	13									0.0	2.8	2.7		4.5	3.0	0.0	5.0	6.5	欠	3.0	3.0	4.0			4.0	3.0
	14									0.0	2.7	2.5		5.0	4.0	0.0	8.0	4.5	欠	2.0	4.5	3.5			4.5	2.0
	15									0.0	2.0	0.5		2.0	1.0	0.0	2.5	2.0	欠	2.0	0.5	2.0			1.5	0.0
	16									0.0	2.8	2.0		0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	欠	3.5	2.0	3.5			0.5	2.0
	17									0.0	3.6	3.0		0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	欠	1.5	3.0	0.5			2.5	3.0
	18									0.0	0.6	0.3		0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	欠	0.5	0.0	0.5			1.0	0.0
	19									0.0	0.3	0.2		0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	欠	1.0	0.0	0.5			1.0	0.0
	20									0.0	1.0	0.2		0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	欠	1.0	0.0	1.0			2.0	0.0
	21									0.0	1.2	0.5		0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	欠	1.5	0.0	0.5			1.0	0.0
	22									0.0	1.1	0.5		0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	欠	0.5	1.0	1.0			0.5	0.0
	23									0.0	0.2	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	1.0	1.0			0.0	0.0
	0									0.0	0.3	0.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	欠	0.5	0.5	1.0			0.5	0.0
	1									欠	0.5	0.7		0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	欠	0.5	0.5	0.5			0.0	0.0
	2									欠	0.2	0.5		0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	欠	1.0	0.5	0.0			0.5	0.0
	3									欠	0.0	0.2		0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	欠	0.5	0.5	0.0			0.0	0.0
	4									欠	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.5			0.5	0.0
	5									欠	0.0	0.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	6									欠	0.0	0.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	7									欠	0.0	0.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	8									欠	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	9									欠	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
日合計										欠	29.2	20.0		23.5	22.0	0.0	34.0	35.0	欠	27.5	30.0	52.5			29.5	18.0
17日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量											312.3			285.0	320.2	247.5	379.0	347.5		346.2	307.0	315.0			397.0	449.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S45.6.15

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
16日	9-10	4.0						2.0	2.5	3.0	4.0	7.5	4.5			3.0	3.0				4.5	4.0	4.5	5.5	4.0	
	11	4.5						2.0	2.0	1.5	6.0	5.0	4.0			3.0	3.0				4.5	3.0	2.5	3.0	3.0	
	12	3.0						2.0	3.0	3.5	3.0	4.5	4.0			2.0	3.0				2.5	2.0	2.0	2.0	4.0	
	13	4.0						5.5	4.5	4.0	6.0	7.0	3.5			3.0	3.0				3.5	4.0	2.0	3.0	4.0	
	14	2.0						2.5	3.5	6.0	2.0	4.5	4.0			5.0	1.0				3.0	1.0	1.5	3.5	1.0	
	15	0.5						0.0	0.0	0.5	1.0	1.5	1.5			3.0	2.0				1.0	0.0	0.5	1.5	1.0	
	16	2.5						0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.5			2.0	2.0				2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	
	17	2.5						0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	2.0			3.0	1.0				0.5	1.0	2.0	3.5	2.0	
	18	0.5						0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.5			1.0	1.0				0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	
	19	0.0						0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0			1.0	0.0				1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	
	20	1.0						0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.5			1.0	0.0				0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	
	21	0.5						0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5			0.9	1.0				1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	
	22	0.5						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.5			1.2	1.0				1.0	1.4	0.5	1.0	1.0	
	23	0.5						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.3	1.0				1.0	1.4	1.0	0.5	0.0	
	0	0.5						0.0	0.5	0.0	欠	0.5	0.5			0.7	1.0				0.5	2.2	0.5	1.0	1.0	
	1	1.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.5			0.0	0.0				0.5	0.9	1.0	1.0	0.0	
	2	0.5						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.6	1.0				0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	
	3	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.5			0.0	0.0				0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	
	4	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.6	0.0				0.5	0.6	0.0	0.0	1.0	
	5	0.5						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	0.0						0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		28.5						14.5	17.0	19.0	欠	35.0	31.5			31.3	24.0				28.5	27.5	22.0	30.5	28.0	
17日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		299.5						228.0	231.5	222.0		305.5	342.5			388.8	309.0				278.5	291.5	313.5	347.0	307.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S45.6.15																							
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
16日	9-10	3.5	3.5	3.0			6.0			6.0	4.5	4.5	5.0	4.0		6.0		5.0	4.0	4.5						
	11	5.0	3.5	4.5			5.0			2.5	3.0	3.0	3.0	3.0		5.0		4.0	4.0	4.5						
	12	3.0	3.0	3.5			3.0			4.0	2.5	5.5	5.0	5.0		7.0		3.0	5.0	5.5						
	13	4.0	3.5	3.0			6.0			6.0	3.0	7.5	7.0	5.0		9.0		3.0	4.0	7.5						
	14	2.0	5.5	1.0			2.0			4.0	3.5	3.5	4.0	5.0		4.0		4.0	3.0	4.0						
	15	1.5	2.0	1.0			1.0			3.0	3.5	2.5	3.0	2.0		1.0		5.0	1.0	2.0						
	16	3.5	2.5	2.5			1.0			0.5	1.5	0.5	0.5	0.0		0.0		0.0	0.0	0.5						
	17	0.5	3.0	1.0			0.0			1.5	3.5	1.0	1.0	2.0		1.0		2.0	0.0	1.0						
	18	0.5	1.5	0.5			1.0			0.5	0.5	0.0	0.5	1.0		1.0		2.0	0.0	0.5						
	19	0.5	1.0	0.0			0.0			0.0	0.0	0.5	0.0	2.0		0.0		0.0	1.0	0.5						
	20	0.5	0.5	0.5			1.0			0.5	0.5	0.5	0.0	1.0		1.0		1.0	1.0	1.0						
	21	1.0	1.0	1.0			0.0			0.0	1.0	1.0	0.0	0.0		2.0		0.0	0.0	0.5						
	22	1.0	0.0	0.0			0.0			0.5	2.0	0.0	0.0	1.0		欠		2.0	1.0	0.0						
	23	0.5	0.0	1.0			0.0			0.5	0.5	0.0	0.0	0.0		欠		欠	1.0	0.0						
	0	1.0	0.0	0.5			0.0			0.0	0.5	0.5	0.0	1.0		欠		欠	0.0	1.0						
	1	0.5	0.0	0.5			0.0			0.0	0.0	0.5	0.5	0.0		0.0		欠	0.0	0.5						
	2	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.5	0.0	0.0	0.0		0.0		欠	0.0	0.0						
	3	0.5	0.0	0.5			1.0			0.0	0.0	0.5	0.0	0.0		0.0		欠	1.0	0.5						
	4	0.0	0.0	0.0			0.0			0.5	0.0	0.0	0.5	1.0		0.0		欠	0.0	0.0						
	5	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		欠	0.0	0.0						
	6	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		欠	0.0	0.0						
	7	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0	0.5	0.0	0.0		0.0		欠	0.0	0.0						
	8	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		欠	0.0	0.0						
	9	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0						
日合計		29.0	30.5	24.0			27.0			30.0	30.5	32.0	30.0	33.0		欠		欠	26.0	34.0						
17日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		310.5	355.5	319.0			270.0			365.0	425.0	300.0	287.0	439.0					224.0	308.5						

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S45.6.15																						
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
16日	9-10													0.0	2.0			1.8	1.7			3.8	7.3	4.5	4.5	4.6
	11													3.0	2.0			1.2	1.9			4.7	4.0	3.4	3.3	3.4
	12													3.0	3.0			2.2	2.5			3.0	5.0	2.9	1.7	1.8
	13													4.0	5.0			3.4	3.3			6.4	3.5	3.6	4.3	2.6
	14													4.0	4.0			2.4	2.8			2.1	4.0	5.7	2.7	2.8
	15													1.0	0.0			0.3	0.0			0.2	2.0	3.5	3.5	2.6
	16													0.0	0.0			0.1	0.1			0.1	0.6	3.9	1.5	1.2
	17													0.0	0.5			0.2	0.2			0.7	1.0	1.1	0.1	0.7
	18													0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	1.0	1.0	0.9	0.6
	19													0.0	0.0			0.0	0.2			0.0	0.5	0.9	0.9	1.2
	20													0.0	0.0			0.8	0.8			0.0	0.5	1.2	1.3	1.3
	21													0.0	0.5			0.7	1.0			0.0	0.3	0.8	0.9	1.0
	22													0.0	0.0			0.3	0.7			0.0	0.0	0.4	0.4	0.6
	23													0.0	0.0			0.1	0.2			0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
	0													0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.2	0.1	0.2
	1													0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.2	0.3	0.8
	2													0.0	0.0			0.2	0.2			0.0	0.0	0.2	0.2	0.1
	3													0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
	4													0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.2	0.3	0.4
	5													0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	6													0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7													1.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8													0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9													0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計														16.0	17.0			13.7	15.6			21.0	29.7	33.9	27.0	26.3
17日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量														196.0	214.0			175.4	196.1			246.8	284.4	326.5	332.0	310.3

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S45.6.15																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
16日	9-10		6.5	6.0	5.0	2.5	5.7	5.0				5.0		4.5				6.0	5.0				5.0		3.0	5.0
	11		5.2	2.0	3.0	3.0	4.5	4.0				3.0		4.0				6.0	3.0				3.0		2.0	2.0
	12		5.0	5.0	22.0	2.5	3.0	4.0				4.0		5.5				3.0	5.0				3.0		2.0	1.0
	13		3.3	3.0	23.0	3.0	3.4	5.0				7.0		6.0				7.0	6.0				3.0		3.0	2.0
	14		4.0	2.5	25.0	0.5	1.8	8.0				5.0		4.0				3.0	5.0				6.0		3.0	2.0
	15		2.0	0.5	25.0	1.0	1.0	3.0				2.0		2.0				3.0	2.0				3.0		3.0	2.0
	16		1.0	0.0	15.0	0.5	2.1	0.0				1.0		0.5				0.0	1.0				1.0		2.0	3.0
	17		1.5	0.5	0.5	1.0	0.0	1.0				1.0		1.5				2.0	1.0				4.0		3.0	2.0
	18		1.5	0.0	1.0	1.0	0.1	0.0				0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		1.0	1.0
	19		1.0	0.5	1.0	0.5	0.4	1.0				2.0		0.5				0.0	0.0				1.0		0.0	1.0
	20		0.4	0.0	1.1	1.0	0.7	1.0				1.0		0.5				0.0	0.0				1.0		1.0	1.0
	21		0.6	0.0	0.9	1.5	0.8	0.0				1.0		0.5				0.0	1.0				2.0		1.0	1.0
	22		0.4	0.5	0.8	0.5	0.5	0.0				0.0		0.0				0.0	0.0				1.0		1.0	1.0
	23		0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	0.0				0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		1.0	0.0
	0		0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	0.0				0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		1.0	1.0
	1		0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.0				0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		1.0	0.0
	2		0.0	0.0	0.2	0.5	0.2	0.0				0.0		0.0				0.0	0.0				1.0		0.0	0.0
	3		0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0				0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	4		0.1	0.0	0.4	0.5	0.1	0.0				0.0		0.0				0.0	1.0				0.0		0.0	0.0
	5		0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0				0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0				0.0		0.0				0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
日合計			33.4	21.0	124.6	21.0	26.5	33.0				32.0		29.5				30.0	30.0				34.0		28.0	25.0
17日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量				243.6	452.1	331.5	291.4	371.0				423.5		276.5				339.0	292.0				513.0		289.0	275.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S45.6.15																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
16日	9-10	5.0		4.0	4.0	4.5	6.0																				
	11	3.0		5.0	4.0	3.5	2.5																				
	12	2.0		3.0	3.0	2.5	4.5																				
	13	2.0		4.0	3.0	2.5	6.0																				
	14	2.0		2.0	2.0	2.0	4.5																				
	15	1.0		2.0	1.0	1.0	3.0																				
	16	3.0		4.0	3.0	2.0	0.5																				
	17	3.0		1.0	0.0	0.5	1.5																				
	18	0.0		0.0	0.0	0.0	0.5																				
	19	0.0		0.0	1.0	1.0	0.5																				
	20	0.0		0.0	1.0	0.5	0.5																				
	21	1.0		1.0	0.0	1.0	0.0																				
	22	1.0		1.0	1.0	0.5	0.5																				
	23	1.0		1.0	1.0	1.0	0.5																				
	0	0.0		3.0	1.0	1.5	0.0																				
	1	1.0		0.0	1.0	1.5	0.0																				
	2	0.0		1.0	0.0	0.5	0.5																				
	3	0.0		0.0	0.0	0.0	0.5																				
	4	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	5	0.0		0.0	0.0	0.5	0.0																				
	6	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	7	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
	8	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0																				
	9	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0																				
日合計		26.0		32.0	26.0	27.5	32.0																				
17日	9-10																										
	11																										
	12																										
	13																										
	14																										
	15																										
	16																										
	17																										
	18																										
	19																										
	20																										
	21																										
	22																										
	23																										
	0																										
	1																										
	2																										
	3																										
	4																										
	5																										
	6																										
	7																										
	8																										
	9																										
日合計																											
※総雨量		278.0		309.0	267.0	245.5	371.0																				

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S46.9.6																									
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
4日	9-10	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	2.0	0.5	0.0	0.5											
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5											
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	23	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	2.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	1	0.0	0.5	1.5	3.5	1.5	2.5	6.0	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	2	0.0	0.5	0.0	1.5	4.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	3	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.5	4.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	4	0.0	1.0	0.0	1.5	0.5	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	5	0.0	2.0	0.0	2.0	0.5	4.5	6.0	2.0	1.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0											
	6	0.0	4.0	5.0	2.0	1.0	11.5	9.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0											
	7	0.0	4.0	1.0	3.0	3.0	5.5	5.5	2.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0											
	8	0.0	4.5	5.0	4.5	7.0	3.0	6.5	8.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5											
	9	0.0	3.5	0.0	4.5	12.0	0.5	3.5	7.0	2.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0											
日合計		0.5	21.0	15.0	23.5	32.5	35.5	48.5	22.5	6.0	3.0	4.5	1.0	1.0	3.5											
5日	9-10	1.0	0.0	1.0	0.0	2.5	1.0	0.0	欠	3.5	1.5	7.0	1.8	6.0	欠											
	11	0.5	0.0	1.0	1.0	4.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.5	0.0	0.5	欠											
	12	0.5	1.0	0.0	1.0	4.5	2.0	0.0	3.0	0.5	26.5	0.5	0.2	0.5	欠											
	13	1.0	0.5	0.0	4.0	5.5	1.5	0.0	2.5	1.5	11.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	14	1.0	0.5	0.0	4.5	3.5	0.0	0.0	2.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	15	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.5	欠											
	16	0.5	0.5	0.0	10.0	4.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.5	1.8	1.5	欠											
	17	3.5	2.0	5.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	2.0	0.0	5.5	24.4	7.5	欠											
	18	15.5	17.5	4.0	12.0	17.0	5.5	7.0	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	19	4.5	4.0	3.0	5.5	10.0	3.0	6.5	5.5	4.5	1.0	0.5	0.7	0.0	欠											
	20	4.0	4.5	0.0	0.5	28.5	0.0	0.0	12.0	3.5	0.5	0.5	0.0	0.5	欠											
	21	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	1.0	0.3	0.5	欠											
	22	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.5	0.0	5.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.5	欠											
	23	1.5	6.0	0.0	14.0	1.5	0.0	1.0	2.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	欠											
	0	3.5	5.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	欠											
	1	0.0	0.0	1.0	0.5	1.5	5.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	2	0.0	0.5	8.0	0.5	1.0	13.0	3.5	0.0	0.5	4.5	0.0	0.8	0.0	欠											
	3	0.5	0.5	11.0	1.0	6.0	11.5	7.5	3.5	3.0	0.5	1.5	0.0	1.0	欠											
	4	2.0	3.0	8.0	2.5	1.0	32.0	8.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	5	4.0	7.0	30.0	4.5	3.5	10.5	8.0	1.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	欠											
	6	2.5	1.5	30.0	3.5	2.5	27.5	8.5	1.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	欠											
	7	9.5	8.5	37.0	10.0	9.0	17.5	29.5	36.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	8	11.0	12.0	7.0	11.5	13.0	1.0	7.0	2.5	5.0	5.0	2.0	0.2	1.5	欠											
	9	3.5	2.0	2.0	2.5	6.5	7.0	3.0	13.5	4.5	4.0	7.5	1.0	4.0	欠											
日合計		71.0	78.0	149.0	90.0	126.5	158.5	91.0	欠	35.5	70.5	29.0	31.2	25.0	欠											

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S46.9.6																								
日	時	福岡	霧ヶ原	蘭	滑川	滑川第２	浦川	下山沢	長者畑	落合	馬籠	正ヶ根	岡の平	藪原	西野川	福島	三浦	王滝	三留野	福岡（自）	笠置	丸山	桃山	須原	渡合	恵那
		国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省		国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省
	9-10									0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	11									0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	12									0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	13									0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	14									0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	15									0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	16									0.0	0.0	欠		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	17									0.0	0.2	欠		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	18									0.0	0.1	欠		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			1.0	0.0
	19									0.2	0.0	欠		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	20									0.0	0.2	欠		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0			0.0	2.0
	21									0.0	0.1	欠		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0			0.0	0.0
4日	22									0.3	0.0	欠		0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	23									0.0	0.8	欠		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	0									0.0	0.0	欠		0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.5	2.0
	1									0.2	0.0	欠		0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.5
	2									0.0	0.0	欠		1.0	1.5	1.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0			1.5	0.0
	3									欠	0.0	欠		欠	0.5	1.5	9.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0			6.0	0.5
	4									欠	0.0	欠		欠	2.0	1.5	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.5	0.0
	5									欠	0.7	欠		欠	0.0	0.5	1.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0			1.5	2.5
	6									欠	3.2	欠		欠	1.0	0.0	2.5	0.5	2.5	4.0	0.5	0.0			3.5	6.5
	7									欠	3.6	欠		欠	0.5	0.5	4.5	1.5	1.0	2.0	3.5	0.0			7.5	4.0
	8									欠	3.5	欠		欠	1.0	4.0	7.0	5.0	1.0	2.0	1.0	0.0			8.5	3.5
	9									欠	0.6	欠		欠	9.5	1.5	16.5	2.0	0.0	1.5	0.0	0.0			4.5	7.0
日合計										欠	13.0	欠		欠	18.5	10.5	49.5	14.0	6.0	11.0	5.0	0.0			35.0	28.5
	9-10									欠	0.3	1.2		4.5	0.0	0.5	4.0	2.0	0.0	1.0	1.0	1.5			11.5	0.0
	11									欠	0.8	0.4		1.0	1.0	1.5	6.5	6.5	0.0	1.0	1.0	0.0			2.5	2.0
	12									欠	0.1	0.1		7.0	0.5	1.5	2.0	2.5	1.5	0.0	0.0	0.5			0.0	1.0
	13									欠	0.0	0.4		1.0	2.5	0.5	11.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0			2.5	0.0
	14									欠	3.5	0.0		1.0	1.5	1.5	2.0	0.5	7.5	0.0	0.5	0.0			1.0	0.0
	15									欠	0.2	0.0		0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0			1.5	0.0
	16									欠	0.0	0.0		0.0	6.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	3.5			29.5	1.0
	17									欠	3.1	0.0		0.0	2.5	0.5	2.0	2.0	0.0	18.5	6.0	15.0			9.5	5.0
	18									欠	1.4	5.6		0.0	1.0	1.5	6.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0			4.5	2.0
	19									欠	0.8	0.1		6.0	2.0	10.0	19.0	19.0	0.0	0.5	2.0	0.5			4.0	1.0
	20									欠	0.3	0.0		4.5	0.5	3.0	3.0	2.5	0.0	1.0	1.0	0.5			0.0	0.0
	21									欠	0.2	0.1		2.0	0.0	1.5	12.5	3.5	0.0	0.5	0.5	0.5			0.0	0.0
5日	22									欠	0.1	0.1		4.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0			0.0	0.5
	23									欠	0.0	4.3		0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0			1.0	0.0
	0									欠	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			2.0	0.5
	1									欠	0.0	0.0		0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0			3.5	0.0
	2									欠	0.0	0.0		0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	1.0			4.5	2.0
	3									欠	0.7	0.0		0.0	0.5	1.5	1.0	0.5	1.0	2.0	0.5	0.0			2.5	3.5
	4									欠	0.1	0.0		2.0	3.5	8.0	5.5	2.5	2.0	0.0	0.0	0.0			9.0	0.5
	5									欠	0.2	0.0		9.5	2.0	10.0	31.5	2.5	4.0	0.5	0.5	0.0			20.5	1.0
	6									欠	0.4	0.0		15.5	1.0	9.5	7.0	5.5	1.0	1.0	1.0	1.5			13.0	0.5
	7									欠	1.8	0.0		6.5	5.5	4.5	7.0	5.0	0.0	2.5	4.5	0.0			0.0	1.0
	8									欠	6.6	0.0		13.0	9.5	13.0	30.0	17.0	0.0	3.0	1.5	1.0			0.5	6.5
	9									欠	0.9	0.0		47.0	10.0	36.0	38.0	21.0	0.0	2.5	2.0	1.9			28.0	2.5
日合計										欠	21.5	12.3		125.0	51.5	105.0	190.0	96.0	22.0	34.5	24.0	27.4			151.0	30.5

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S46.9.6

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
4日	9-10	0.0						0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0						0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0						0.5	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0						2.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
	1	0.0						2.5	0.0	0.0	5.0	1.5	0.5			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0						0.5	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0						1.0	1.5	0.0	0.0	1.0	10.5			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0						0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.5			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.0						1.0	5.0	0.0	3.0	5.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	
	6	0.5						7.5	2.0	0.0	10.0	4.5	1.5			欠	1.0				0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	
	7	0.5						1.5	5.0	0.0	5.0	4.5	3.0			欠	0.0				0.5	0.0	3.5	4.0	1.0	
	8	0.5						0.5	5.0	0.0	2.0	6.0	10.0			欠	1.0				0.0	0.0	1.0	1.5	1.0	
	9	1.0						0.0	2.0	0.0	1.0	7.5	9.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	
日合計		2.5						17.0	22.5	0.5	34.0	33.5	37.0			欠	2.0				2.0	1.0	5.5	6.5	6.0	
5日	9-10	0.0						0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0			欠	1.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	0.5						0.5	0.0	0.5	1.0	3.5	9.0			欠	4.0				1.0	1.0	0.5	0.5	2.0	
	12	0.5						0.0	0.5	1.0	0.0	1.5	0.5			欠	1.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	0.0						0.5	1.0	0.5	2.0	2.0	7.0			1.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	0.0						0.0	0.0	1.0	1.0	2.5	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	
	15	0.0						0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	欠			1.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	0.0						0.0	0.5	0.5	0.0	13.5	欠			0.0	0.0				0.5	2.0	0.5	0.0	1.0	
	17	5.5						5.0	2.0	3.0	11.0	0.0	欠			3.0	26.0				6.5	1.0	4.0	2.5	2.0	
	18	0.0						5.5	24.0	15.5	8.0	11.5	欠			2.0	1.0				0.0	0.0	0.0	0.5	8.0	
	19	0.0						1.5	4.0	4.0	2.0	5.5	欠			2.0	0.0				1.0	0.0	0.5	0.5	1.0	
	20	0.0						1.0	1.5	4.0	1.0	4.0	欠			2.0	1.0				0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	
	21	0.0						0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	欠			1.0	1.0				0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	
	22	0.5						1.5	0.5	0.0	3.0	2.0	欠			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
	23	0.0						0.0	14.5	2.0	1.0	15.5	欠			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
	0	0.0						0.0	1.5	3.5	0.0	0.5	欠			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	0.0						1.5	0.0	0.0	2.0	0.0	欠			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0						7.5	1.5	0.0	7.0	0.5	欠			欠	0.0				0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0						6.5	0.5	0.5	11.0	2.0	欠			欠	1.0				0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	
	4	0.0						7.0	6.0	2.0	21.0	1.5	欠			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.5						29.0	5.5	4.0	22.0	3.0	欠			欠	1.0				0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	
	6	0.0						18.5	2.5	2.0	17.0	4.0	欠			8.0	1.0				0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	
	7	0.5						36.5	12.0	10.5	22.0	17.5	欠			14.0	3.0				0.0	2.0	6.5	2.0	0.0	
	8	1.5						4.5	7.5	10.5	3.0	17.0	欠			18.0	2.0				0.5	1.0	5.5	5.5	3.0	
	9	0.5						3.5	1.5	3.0	3.0	2.5	欠			31.0	7.0				1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	
日合計		10.0						130.0	87.5	70.0	138.0	110.5	欠			欠	50.0				12.5	8.0	21.0	13.0	19.0	

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S46.9.6																						
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
4日	9-10	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	欠					
	11	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	欠					
	12	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	欠					
	13	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	欠					
	14	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	欠					
	15	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	欠					
	16	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	欠					
	17	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	欠					
	18	0.0	0.5	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	欠					
	19	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		欠		0.0	欠					
	20	0.0	0.0	0.0						0.0	1.5	0.0			1.0	0.0		欠		0.0	欠					
	21	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			2.0	1.0		欠		0.0	欠					
	22	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.5			0.0	0.0		欠		0.0	欠					
	23	0.0	0.0	0.0						0.0	0.5	0.0			0.0	1.0		欠		0.0	欠					
	0	0.0	0.0	0.0						0.5	0.0	0.0			2.0	0.0		欠		0.0	欠					
	1	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			1.0	1.0		欠		0.0	欠					
	2	0.0	0.5	0.0						0.5	0.0	0.0			1.0	4.0		欠		1.0	欠					
	3	0.0	2.5	0.0						2.5	0.0	2.0			0.0	6.0		欠		2.5	欠					
	4	0.0	0.5	0.0						2.5	0.0	1.0			1.0	8.0		欠		0.5	欠					
	5	0.0	1.5	0.0						8.0	0.5	1.0			3.0	4.0		欠		1.0	欠					
	6	0.0	0.5	0.5						6.0	2.0	0.0			10.0	5.0		欠		0.0	11.0					
	7	0.5	2.5	0.0						7.0	2.0	0.5			6.0	3.0		欠		0.5	5.0					
	8	0.0	3.0	0.5						3.5	2.5	5.0			6.0	8.0		欠		4.5	9.0					
	9	0.0	2.5	0.0						5.5	0.5	1.5			7.0	20.0		欠		1.5	5.0					
日合計		0.5	14.0	1.0						36.0	9.5	11.5			40.0	61.0		欠		11.5	欠					
5日	9-10	2.0	1.5	3.0						6.0	0.5	0.5			1.0	6.0		欠		1.0	3.0					
	11	2.5	5.5	1.0						5.5	1.0	4.5			3.0	5.0		欠		5.0	8.0					
	12	0.0	0.5	0.0						0.5	0.5	6.0			2.0	3.0		欠		4.0	2.0					
	13	0.0	0.5	0.0						1.0	0.0	1.5			0.0	7.0		欠		1.5	1.0					
	14	0.0	1.5	0.5						0.5	0.0	0.5			0.0	13.0		欠		0.5	4.0					
	15	0.0	6.0	0.0						0.5	2.0	0.0			1.0	3.0		欠		0.0	3.0					
	16	0.5	0.0	0.0						1.0	0.0	0.5			1.0	5.0		欠		0.5	0.0					
	17	27.0	2.5	16.0						1.5	10.0	0.5			7.0	1.0		欠		1.0	欠					
	18	0.0	0.0	0.0						2.0	4.0	0.5			2.0	9.0		欠		0.5	3.0					
	19	0.0	26.0	0.5						9.0	0.0	12.5			1.0	16.0		欠		16.0	18.0					
	20	1.0	1.5	0.5						8.5	1.0	4.0			1.0	4.0		欠		2.5	15.0					
	21	0.5	2.0	0.5						1.5	0.5	3.0			0.0	7.0		欠		2.5	2.0					
	22	0.0	0.5	0.0						0.5	0.0	2.5			0.0	0.0		欠		0.5	0.0					
	23	0.0	0.0	0.0						1.0	0.0	0.0			0.0	1.0		欠		0.0	0.0					
	0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		欠		0.0	0.0					
	1	0.0	0.0	0.0						0.5	0.5	0.0			1.0	0.0		欠		0.0	2.0					
	2	0.0	0.0	1.0						0.5	0.5	0.0			1.0	1.0		欠		0.0	欠					
	3	0.5	2.0	1.0						1.0	0.0	0.5			8.0	1.0		欠		0.5	5.0					
	4	0.0	2.5	0.0						4.0	0.5	2.5			2.0	5.0		欠		2.0	6.0					
	5	0.5	3.0	0.5						3.0	2.0	2.5			2.0	10.0		欠		3.0	11.0					
	6	0.0	2.0	0.5						2.0	1.5	3.5			2.0	11.0		欠		3.0	7.0					
	7	0.0	1.5	0.5						2.0	3.0	8.0			1.0	12.0		欠		7.0	13.0					
	8	1.0	17.5	2.0						6.5	5.5	14.0			5.0	13.0		欠		18.0	23.0					
	9	2.5	19.5	6.5						12.0	3.0	23.0			5.0	20.0		欠		21.5	20.0					
日合計		38.0	96.0	34.0						70.5	36.0	90.5			46.0	153.0		欠		90.5	欠					

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S46.9.6																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
4日	9-10														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18														0.0			0.0	0.0			0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
	19														0.0			0.0	0.0			0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	20														0.0			0.0	0.0			0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	21														0.0			0.0	0.0			0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	22														0.0			0.0	0.0			0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	23														0.0			0.3	0.2			0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	0														0.0			0.0	0.1			0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	1														0.0			0.6	0.2			0.1	0.8	0.1	0.0	1.5
	2														0.0			0.3	0.4			0.1	1.4	1.0	0.7	0.0
	3														0.5			0.3	0.3			0.1	1.2	5.9	3.0	0.0
	4														1.0			0.2	0.1			0.1	1.0	0.0	0.0	0.0
	5														0.5			1.3	0.9			0.0	0.8	0.5	0.8	0.1
	6														1.5			3.1	2.2			0.1	0.8	1.0	0.2	0.3
	7														2.0			0.8	1.4			4.8	4.0	3.3	2.8	2.9
	8														3.0			2.8	3.7			3.3	6.0	6.0	3.5	2.0
	9														2.0			0.7	0.8			1.9	5.0	4.2	1.5	1.7
日合計															10.5			10.4	10.3			10.6	23.0	22.0	12.5	8.5
5日	9-10														1.0			0.0	0.0			0.5	2.5	1.2	1.3	1.2
	11														0.0			0.0	0.0			0.0	3.7	4.6	4.4	3.3
	12														0.0			0.0	0.0			0.0	3.8	0.5	0.4	0.4
	13														0.0			0.1	0.3			0.2	6.0	1.6	0.3	0.5
	14														3.0			0.0	0.0			0.0	2.8	0.2	0.1	0.0
	15														0.0			0.0	0.0			0.6	0.0	0.2	0.5	0.9
	16														1.0			0.0	0.0			0.2	3.2	0.0	0.4	0.6
	17														3.0			1.3	1.3			0.2	0.2	0.3	0.6	3.5
	18														15.0			11.8	10.2			21.3	14.8	18.4	2.5	0.6
	19														5.0			4.4	4.9			3.7	9.0	5.7	8.5	6.7
	20														2.0			0.4	0.9			1.5	25.8	9.3	6.5	0.8
	21														0.5			0.0	0.0			0.1	0.1	2.0	1.6	0.7
	22														0.0			0.0	0.0			0.0	0.1	0.0	0.0	0.4
	23														1.5			1.9	3.0			13.2	2.8	0.0	0.0	0.0
	0														2.0			1.9	1.8			3.1	0.2	0.0	0.0	0.0
	1														0.5			0.0	0.0			0.2	0.5	0.0	0.8	0.0
	2														0.0			1.1	1.7			1.6	1.3	0.6	0.3	0.5
	3														0.0			2.0	1.6			0.8	3.7	1.2	1.4	1.1
	4														3.0			2.6	2.8			4.5	1.0	0.6	1.0	0.3
	5														3.5			12.4	16.7			6.2	4.3	1.0	0.6	1.0
	6														2.5			4.0	4.6			2.1	0.7	0.9	0.0	1.0
	7														11.5			16.1	16.2			11.5	7.5	8.7	4.8	0.5
	8														11.5			7.0	11.2			10.1	13.0	33.0	44.0	41.6
	9														3.0			2.2	1.8			2.1	11.0	30.0	58.5	32.3
日合計															69.5			69.2	79.0			83.7	118.0	120.0	138.5	97.9

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S46.9.6																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
4日	9-10		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	11		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	12		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	13		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	14		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	15		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	16		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	17		欠	0.0	0.3	0.0	0.5					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	18		欠	0.0	0.1	0.5	0.0					1.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	19		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	20		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	1.0
	21		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	22		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	23		欠	3.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	0		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	1		欠	2.5	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.1	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	2		欠	0.5	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.1	1.0	1.0				0.0		0.0	0.0
	3		欠	3.5	1.3	0.0	0.0					9.0		0.0		2.0	0.0	3.0	2.0				0.0		0.0	0.0
	4		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					2.0		1.0		欠	欠	3.0	1.0				0.0		0.0	0.0
	5		欠	2.5	0.3	0.0	0.0					2.0		1.5		欠	欠	0.0	0.0				3.0		0.0	0.0
	6		欠	6.0	0.0	0.0	0.0					5.0		1.5		4.0	0.5	2.0	1.0				10.0		3.0	0.0
	7		欠	3.0	1.0	0.5	0.2					4.0		0.5		1.0	0.1	0.0	0.0				6.0		2.0	6.0
	8		欠	5.0	0.5	0.5	0.0					10.0		4.0		2.0	0.2	6.0	4.0				5.0		3.0	2.0
	9		欠	1.0	1.9	0.0	0.0					14.0		1.0		5.0	0.5	2.0	1.0				5.0		0.0	1.0
日合計			欠	27.0	5.4	1.5	0.7					47.0		9.5		欠	欠	17.0	10.0				29.0		8.0	10.0
5日	9-10		欠	0.5	2.0	5.0	2.2					5.0		0.5		1.0	0.2	1.0	1.0				1.0		1.0	0.0
	11		欠	0.0	2.0	1.0	0.3					7.0		4.5		2.0	0.1	2.0	2.0				8.0		1.0	0.0
	12		欠	0.0	0.2	0.5	0.2					6.0		4.0		6.0	0.2	2.0	2.0				0.0		0.0	0.0
	13		欠	0.0	0.9	0.0	0.0					3.0		1.0		1.0	0.1	1.0	1.0				1.0		0.0	0.0
	14		欠	0.0	1.0	0.0	0.5					2.0		1.0		1.0	0.1	5.0	1.0				1.0		0.0	1.0
	15		欠	0.5	0.5	0.0	0.0					1.0		0.5		0.0	0.2	0.0	1.0				0.0		1.0	0.0
	16		欠	0.0	0.1	1.5	0.2					0.0		0.5		0.0	0.2	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	17		欠	13.0	3.0	4.0	17.2					1.0		0.5		0.0	0.0	0.0	0.0				16.0		10.0	2.0
	18		欠	6.0	0.2	0.0	0.0					1.0		1.0		0.0	0.2	2.0	2.0				4.0		2.0	0.0
	19		欠	3.0	5.3	0.0	0.1					18.0		13.0		10.0	0.5	10.0	8.0				3.0		0.0	0.0
	20		欠	0.0	1.1	0.5	0.6					8.0		3.0		2.0	0.3	6.0	6.0				1.0		1.0	0.0
	21		欠	0.0	0.3	1.0	0.2					15.0		1.0		5.0	0.1	1.0	2.0				2.0		0.0	1.0
	22		欠	0.0	0.0	0.0	0.1					1.0		2.0		4.0	0.0	0.0	0.0				欠		0.0	0.0
	23		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	1.0	0.0				欠		0.0	0.0
	0		欠	0.5	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				欠		0.0	0.0
	1		欠	2.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.1	0.0	0.0				欠		1.0	欠
	2		欠	4.5	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		1.0	0.0	0.0	0.0				欠		0.0	欠
	3		欠	4.0	1.1	1.5	1.4					2.0		1.5		0.0	0.0	2.0	2.0				欠		1.0	1.0
	4		欠	10.5	0.3	0.5	0.0					5.0		1.0		3.0	0.2	10.0	9.0				欠		0.0	0.5
	5		欠	9.0	0.5	0.0	0.0					4.0		1.0		2.0	0.4	16.0	12.0				欠		0.0	0.1
	6		欠	10.0	0.0	0.0	0.0					3.0		6.0		7.0	0.5	12.0	10.0				欠		2.0	0.8
	7		欠	16.0	0.5	0.0	0.2					10.0		4.0		11.0	0.9	4.0	3.0				欠		2.0	1.7
	8		欠	2.0	12.2	1.0	0.6					39.0		13.5		13.0	1.0	14.0	12.0				欠		8.0	4.7
	9		欠	2.0	21.5	4.0	2.2					40.0		11.0		欠	0.7	36.0	4.0				欠		3.0	0.4
日合計			欠	83.5	52.7	20.5	26.0					171.0		70.5		欠	6.0	125.0	78.0				欠		33.0	欠

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S46.9.6																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
4日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0																				
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																				
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																				
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5																				
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0																				
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0																				
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0																				
	7	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	6.0																				
	8	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0																				
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0																				
日合計		3.0	5.0	0.0	0.0	0.5	34.5																				
5日	9-10	2.0	1.0	1.0	3.0	1.5	5.5																				
	11	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	5.0																				
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																				
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																				
	15	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	16	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0																				
	17	2.0	6.0	18.0	27.0	23.0	2.0																				
	18	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0																				
	19	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0																				
	20	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	13.0																				
	21	0.0	2.0	0.0	1.0	0.5	1.0																				
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																				
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0																				
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	2	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0																				
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0																				
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0																				
	5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0																				
	6	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0																				
	7	1.0	4.0	1.0	0.0	0.0	2.0																				
	8	3.0	2.0	0.0	1.0	0.5	4.0																				
	9	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	12.0																				
日合計		14.0	24.0	27.0	35.0	29.0	65.5																				

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S46.9.6																									
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
6日	9-10	11.0	13.5	10.0	17.0	11.5	11.5	17.0	20.0	1.5	3.0	2.0	2.0	1.5	11.5											
	11	14.0	15.0	11.0	17.5	23.0	9.0	15.0	33.5	4.0	5.0	4.0	3.0	12.5	11.5											
	12	13.0	14.5	4.0	21.0	22.5	5.0	17.0	25.0	14.5	22.0	12.0	7.5	9.0	17.0											
	13	6.5	9.0	4.0	12.0	12.5	6.5	7.5	6.0	12.5	10.5	7.5	4.5	5.5	14.0											
	14	8.0	5.5	3.0	5.5	3.0	0.5	3.5	0.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	0.0											
	15	1.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	8.5											
	16	1.0	1.5	1.0	0.5	2.5	3.0	3.5	7.0	1.0	0.0	1.5	0.5	4.0	2.0											
	17	16.0	17.0	3.0	20.5	44.0	5.0	9.5	24.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.5											
	18	14.5	9.0	3.0	16.5	12.0	7.5	14.0	12.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	6.5											
	19	17.5	17.0	9.0	24.0	40.0	6.5	29.0	37.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.5	6.5											
	20	9.0	16.0	6.0	18.5	23.0	12.0	8.0	7.5	0.5	0.5	1.0	0.0	1.0	4.0											
	21	7.5	11.5	10.0	18.5	17.0	17.5	17.0	16.0	3.5	1.5	1.5	6.0	6.5	4.5											
	22	4.5	7.0	15.0	9.0	17.0	18.0	43.0	22.0	3.5	2.0	3.5	1.0	5.0	4.0											
	23	11.0	17.0	13.0	25.5	10.5	1.0	5.0	0.5	2.0	2.5	1.5	0.0	0.5	0.0											
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0											
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	8.5	9.5	0.0	0.0	2.0											
	2	0.0	2.0	1.0	0.5	4.0	0.0	0.0	1.5	7.0	5.0	2.0	0.0	0.0	3.5											
	3	12.5	14.5	4.0	14.5	22.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0											
	4	8.5	6.0	4.5	1.0	0.0	8.5	6.5	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5											
	5	6.5	10.5	3.5	13.5	21.0	9.5	17.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5											
	6	1.5	4.5	4.0	9.0	9.5	4.0	9.0	8.0	2.5	0.0	7.5	4.5	15.5	2.5											
	7	3.0	4.0	2.0	6.5	4.0	4.0	2.5	2.5	0.5	0.0	2.5	0.5	1.0	1.0											
	8	1.5	4.0	6.0	1.0	1.0	1.5	3.5	0.0	4.0	5.0	1.0	3.5	2.5	5.0											
	9	5.5	9.5	1.0	5.0	5.0	2.0	4.0	3.5	5.5	4.0	8.0	4.0	5.5	0.0											
日合計		174.0	209.5	118.0	258.0	306.5	135.0	234.0	286.5	68.5	73.0	69.0	41.0	77.0	112.5											
7日	9-10	7.5	9.1	7.0	8.5	8.5	7.0	5.5	7.0	3.5	2.5	1.0	4.0	5.0	4.0											
	11	2.5	3.7	3.5	3.0	2.5	2.5	2.5	1.5	2.0	1.0	1.5	0.5	1.0	2.0											
	12	2.0	2.8	1.0	1.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.0	2.0	4.0	0.0	0.5	0.5											
	13	5.0	3.8	0.5	1.0	2.0	0.0	0.0	0.5	3.0	2.5	4.5	4.5	4.0	8.0											
	14	3.5	3.8	1.0	3.5	4.0	1.0	4.5	4.5	4.5	2.5	6.0	5.5	6.0	8.5											
	15	3.0	3.7	1.5	3.5	4.5	1.0	3.0	5.5	8.5	5.5	1.0	2.5	4.5	4.0											
	16	1.0	2.4	1.0	3.0	4.0	1.0	4.0	3.5	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.5											
	17	0.5	1.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.5	1.5	0.5	4.0	2.0	4.0	4.0											
	18	1.5	1.9	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	2.0	1.5	1.0	4.5	2.5	1.5											
	19	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.5	1.5	0.5											
	20	1.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	21	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	22	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0											
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0											
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5											
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
日合計		28.0	36.4	17.0	27.0	30.0	14.0	22.5	26.0	29.5	21.5	26.0	26.0	29.5	34.0											
※総雨量		273.5	344.9	299.0	398.5	495.5	343.0	396.0		139.5	168.0	128.5	99.2	132.5												

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S46.9.6																								
日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省		馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡 （自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
	9-10									欠		1.6	0.0		11.0	15.0	23.5	30.0	9.0	5.0	4.5	2.0	0.5			25.5	4.0
	11									欠		1.9	0.4		17.5	13.0	12.5	42.0	13.9	5.5	5.0	4.0	1.0			15.0	2.5
	12									欠		11.5	1.6		35.5	32.0	19.0	42.0	24.0	6.5	1.0	1.5	15.0			39.0	19.5
	13									欠		5.0	3.2		24.0	8.5	45.0	15.0	18.0	6.0	14.0	10.0	6.0			13.0	1.5
	14									欠		45.9	0.5		2.5	4.0	8.5	11.0	2.0	8.0	1.0	1.0	1.0			3.5	0.0
	15									欠		1.6	2.9		2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.5	0.5	4.0			1.5	0.5
	16									欠		1.2	1.2		13.0	1.0	0.5	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	5.0			0.0	0.5
	17									欠		0.2	0.3		16.5	8.0	7.5	20.5	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0			14.0	1.0
	18									欠		0.0	0.0		13.5	31.5	0.0	51.5	1.5	0.0	0.0	0.0	3.0			3.0	0.0
	19									欠		0.0	0.0		8.5	29.0	2.0	32.0	4.5	0.0	0.0	1.0	3.0			11.0	0.0
	20									欠		0.0	0.0		6.5	25.0	4.0	20.0	4.0	0.0	0.5	0.0	0.0			6.0	0.0
6日	21									欠		0.0	0.0		0.0	7.0	4.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5			12.0	0.0
	22									欠		0.0	0.0		0.0	4.5	0.0	4.5	7.0	0.0	0.0	0.0	4.5			10.5	0.0
	23									欠		0.0	0.0		2.5	8.0	0.5	3.5	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0			20.0	0.0
	0									欠		0.0	0.0		3.0	3.0	5.5	2.5	8.5	0.0	0.0	1.0	8.5			12.5	0.0
	1									欠		0.0	0.0		2.5	4.0	11.0	1.0	20.5	0.0	0.0	0.0	2.0			24.0	0.5
	2									欠		0.4	0.6		7.0	5.5	6.0	7.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0			4.0	3.0
	3									欠		0.1	0.5		0.5	5.5	0.0	7.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0			8.5	0.0
	4									欠		0.1	0.0		0.0	4.5	0.5	9.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	5									欠		0.0	0.0		1.5	1.5	1.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	6									欠		0.0	0.1		6.0	2.5	3.5	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	6.0			2.0	0.5
	7									欠		0.9	0.5		0.5	1.0	0.0	2.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5			2.0	4.0
	8									欠		15.5	20.2		6.0	3.5	3.5	0.5	5.0	11.5	10.5	5.5	4.5			0.0	11.0
	9									欠		12.6	8.0		8.5	10.5	15.0	11.5	9.0	2.0	5.0	13.5	3.8			0.0	17.0
日合計										欠		98.5	40.0		188.5	229.0	174.0	324.0	163.4	45.5	42.0	40.0	71.8			227.0	65.5
	9-10									欠		2.7	12.7		4.5	1.0	3.0	5.5	2.0	7.0	1.5	5.0	2.0			4.0	11.0
	11									欠		3.2	3.5		3.0	2.5	6.0	2.5	5.0	1.0	3.0	1.0	0.0			2.0	4.5
	12									欠		4.2	3.8		2.5	1.5	2.5	3.0	1.5	0.0	2.0	2.5	3.5			1.0	3.5
	13									欠		3.6	4.8		3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	1.0	2.5	3.0	1.5			4.0	5.5
	14									欠		3.5	4.0		2.5	5.0	1.5	7.0	1.0	0.0	1.5	0.5	1.5			7.5	1.5
	15									欠		1.1	0.6		1.5	5.5	7.0	5.0	10.5	0.0	3.0	0.5	0.0			11.5	1.0
	16									欠		0.2	0.7		4.0	3.5	6.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.5			5.0	1.0
	17									欠		1.7	2.0		3.0	2.5	2.0	3.5	8.5	0.0	0.5	1.5	3.0			6.0	2.0
	18									欠		2.7	2.2		3.0	2.0	3.0	2.0	2.5	0.0	2.0	1.0	2.0			2.0	1.0
	19									欠		1.2	0.5		0.5	1.0	1.0	1.0	1.5	0.0	0.5	0.5	2.5			1.0	0.0
	20										2.7	0.1	0.0		0.0	1.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.5	0.0			0.0	0.0
7日	21										2.2	0.0	0.0		0.5	0.5	0.0	1.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0			1.0	0.0
	22										0.2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	23										0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0			0.5	0.0
	0										0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	1										0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	2										0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	3										0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	4										0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	5										0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	6										0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	7										0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	8										0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	9										0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
日合計										欠		24.3	34.9		28.5	30.0	35.5	36.0	40.0	9.0	17.0	21.0	17.5			45.5	31.0
※総雨量												157.3				329.0	325.0	599.5	313.4	82.5	104.5	90.0	116.7			458.5	155.5

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S46.9.6																						
日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
6日	9-10	3.5						12.0	9.5	11.0	7.0	20.0	欠			11.0	0.0				0.0	2.0	4.5	2.0	2.0	
	11	1.0						9.0	19.0	14.5	10.0	26.0	欠			10.0	6.0				1.0	1.0	7.5	1.5	1.0	
	12	3.0						7.0	10.5	13.0	8.0	21.0	32.0			8.0	14.0				12.0	1.0	2.5	11.5	6.0	
	13	0.0						4.0	8.0	6.5	6.0	9.5	24.5			22.0	10.0				6.0	7.0	16.5	2.0	1.0	
	14	0.0						2.5	6.5	8.0	4.0	2.5	51.0			1.0	2.0				2.5	1.0	8.0	42.5	0.0	
	15	0.0						0.5	0.5	1.5	1.0	1.0	10.5			3.0	2.0				0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	
	16	0.0						0.5	1.5	1.0	1.0	3.0	4.5			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	
	17	0.0						5.0	14.0	18.0	5.0	22.0	6.0			1.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18	0.0						2.5	14.0	13.0	5.0	14.5	1.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	0.0						8.0	11.0	17.5	10.0	31.0	0.5			0.0	1.0				1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.0						6.5	13.5	9.5	7.0	13.0	5.0			1.0	0.0				0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
	21	0.0						10.5	17.5	7.5	12.0	15.5	11.0			0.0	1.0				0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0						20.0	9.0	3.0	27.0	30.0	18.5			0.0	2.0				5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0						12.0	18.0	11.5	4.0	12.5	6.5			1.0	0.0				0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0						0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	10.5			0.0	3.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	1.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	7.5			1.0	5.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	2.0						1.0	0.5	0.5	0.0	5.5	0.5			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	
	3	0.0						5.0	14.5	12.5	1.0	10.0	4.0			4.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0						3.5	3.5	9.0	3.0	2.5	8.5			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.0						4.0	13.0	5.5	13.0	21.5	2.5			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	0.0						4.0	5.0	3.0	4.0	8.0	1.5			0.0	0.0				8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	3.0						2.0	4.5	1.5	2.0	4.5	2.5			0.0	1.0				1.0	0.0	1.0	7.0	11.0	
	8	19.5						6.0	2.5	1.5	4.0	1.0	7.0			12.0	5.0				5.0	4.0	13.0	19.0	26.0	
	9	1.5						0.5	3.0	5.5	1.0	2.5	8.5			5.0	5.0				5.5	8.0	5.0	8.5	2.0	
日合計		34.5						126.0	199.5	174.5	136.0	278.0	欠			80.0	57.0				48.5	25.0	58.0	96.5	52.0	
7日	9-10	10.0						7.0	10.0	7.5	6.0	8.0	1.0			1.0	4.0				3.0	2.0	2.0	4.0	13.0	
	11	3.5						3.0	2.5	3.0	3.0	3.0	1.0			3.0	1.0				0.5	1.0	2.0	3.5	6.0	
	12	2.0						1.5	2.0	2.0	1.0	1.0	2.5			2.0	3.0				3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	
	13	4.0						0.5	1.0	4.5	0.0	0.0	0.5			5.0	3.0				3.0	1.0	3.5	3.0	5.0	
	14	3.5						1.0	2.5	3.5	1.0	3.0	0.5			1.0	1.0				1.5	1.0	3.0	2.5	1.0	
	15	0.0						1.5	3.0	3.0	1.0	4.0	0.0			5.0	2.0				0.5	1.0	1.5	0.5	1.0	
	16	1.0						1.5	1.5	1.5	2.0	3.0	0.0			2.0	0.0				0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	
	17	2.5						0.5	1.0	0.5	0.0	1.5	0.0			0.0	1.0				2.0	0.0	1.5	1.5	1.0	
	18	0.5						0.0	0.5	1.5	1.0	0.5	0.0			2.0	2.0				2.0	0.0	3.0	3.5	2.0	
	19	0.0						1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0			欠	2.0				4.0	2.0	0.5	0.0	0.0	
	20	0.0						0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0			欠	1.0				0.0	2.0	0.0	0.5	0.0	
	21	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0						0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	1.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		27.0						17.5	25.0	28.5	15.0	25.0	5.5			欠	21.0				20.0	14.0	20.5	23.0	34.0	
※総雨量		74.0						290.5	334.5	273.5	323.0	447.0					130.0				83.0	48.0	105.0	139.0	111.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S46.9.6

日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
6日	9-10	2.0	3.0	1.0						10.0	6.0	15.5			3.0	27.0		欠		12.5	12.0					
	11	1.0	7.0	2.5						6.5	8.0	6.0			2.0	31.0		欠		9.5	欠					
	12	15.0	27.0	10.5						8.0	8.0	19.0			22.0	38.0		欠		20.0	27.0					
	13	7.0	16.0	6.5						6.0	12.0	41.0			5.0	12.0		欠		34.5	欠					
	14	2.0	2.0	1.0						15.0	7.0	2.5			1.0	13.0		欠		1.0	40.0					
	15	0.0	1.5	0.5						0.5	0.5	2.0			1.0	4.0		欠		1.5	1.0					
	16	0.0	0.0	0.0						0.5	0.5	0.0			1.0	2.0		欠		0.5	0.0					
	17	0.5	6.5	0.0						2.0	0.0	5.0			1.0	17.0		欠		4.5	3.0					
	18	0.0	0.5	0.0						0.0	0.0	2.0			1.0	50.0		欠		2.0	2.0					
	19	1.5	5.5	1.5						0.0	0.0	3.5			0.0	34.0		欠		3.5	3.0					
	20	0.0	3.5	0.5						2.0	0.0	5.0			0.0	17.0		欠		5.0	4.0					
	21	0.5	3.0	1.0						0.0	0.0	1.5			0.0	7.0		欠		1.0	1.0					
	22	3.0	6.5	3.0						0.0	0.0	1.5			0.0	9.0		0.0		2.0	3.0					
	23	1.5	15.5	2.0						0.0	0.0	4.0			0.0	10.0		0.0		7.5	3.0					
	0	12.0	3.5	5.5						0.5	0.0	6.0			0.0	2.0		0.0		3.5	5.0					
	1	1.0	11.0	3.5						0.5	0.0	7.5			0.0	4.0		0.0		12.5	2.0					
	2	0.0	2.5	1.5						0.0	0.5	11.0			4.0	3.0		0.0		10.0	3.0					
	3	0.0	5.0	0.0						0.0	0.0	0.5			1.0	5.0		0.0		0.0	1.0					
	4	0.0	0.0	0.0						1.0	0.0	0.0			0.0	8.0		欠		0.0	0.0					
	5	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	1.0			0.0	2.0		欠		0.5	0.0					
	6	11.0	1.5	6.0						0.0	0.0	2.0			1.0	11.0		欠		3.0	欠					
	7	5.0	2.5	5.0						0.5	1.5	0.5			4.0	3.0		欠		1.0	欠					
	8	2.0	0.5	0.5						3.5	16.5	4.5			8.0	3.0		欠		3.0	9.0					
	9	7.0	7.5	7.0						14.5	9.0	7.5			10.0	12.0		欠		8.0	欠					
日合計		72.0	131.5	59.0						71.0	69.5	149.0			65.0	324.0		欠		146.5	欠					
7日	9-10	4.0	4.0	3.0						3.5	4.0	3.0			5.0	7.0		9.0		2.5	8.0					
	11	0.5	2.0	0.5						5.0	4.0	5.0			3.0	2.0		4.0		5.5	6.0					
	12	2.5	1.0	2.5						4.0	4.0	2.5			7.0	3.0		6.0		1.5	2.0					
	13	3.0	3.0	3.0						3.5	4.0	6.0			欠	4.0		8.0		5.0	欠					
	14	5.0	7.0	3.0						3.0	4.5	3.0			欠	11.0		4.0		3.0	7.0					
	15	3.5	10.5	3.0						2.5	2.0	7.0			1.0	7.0		2.0		9.0	8.0					
	16	0.0	0.5	0.0						4.0	1.0	5.0			2.0	4.0		1.0		4.5	4.0					
	17	3.0	3.0	4.5						2.0	3.0	2.5			4.0	5.0		4.0		3.5	5.0					
	18	3.5	1.0	1.5						3.0	2.0	3.5			2.0	3.0		4.0		4.0	欠					
	19	3.5	0.5	3.0						1.0	1.0	2.0			1.0	1.0		1.0		1.5	4.0					
	20	0.5	1.0	0.0						0.0	0.0	0.5			0.0	1.0		0.0		0.5	欠					
	21	0.0	1.0	0.5						0.0	0.0	0.0			0.0	1.0		1.0		0.5	2.0					
	22	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	0.0					
	23	0.0	0.5	0.0						0.5	0.0	0.5			0.0	1.0		0.0		0.5	0.0					
	0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	0.0					
	1	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	0.0					
	2	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	0.0					
	3	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	0.0					
	4	0.0	0.0	0.0						0.0	0.5	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	0.0					
	5	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	欠					
	6	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	欠					
	7	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	欠					
	8	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	欠					
	9	0.5	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	欠					
日合計		29.5	35.0	24.5						32.0	30.0	40.5			欠	50.0		44.0		41.5	欠					
※総雨量		140.0	276.5	118.5						209.5	145.0	291.5				588.0				290.0						

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S46.9.6																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
6日	9-10														8.0			4.6	6.0			7.0	9.5	14.7	10.5	7.4
	11														13.5			13.8	13.3			22.5	18.5	18.8	28.5	26.5
	12														12.5			5.1	7.0			10.5	9.0	24.8	15.0	24.0
	13														8.0			5.5	5.7			6.3	2.3	6.2	26.3	6.0
	14														7.5			4.4	4.6			5.7	10.0	2.1	4.7	3.0
	15														2.0			0.4	0.6			0.7	3.0	2.0	0.5	0.2
	16														1.0			0.5	0.5			3.5	3.0	1.4	4.0	2.5
	17														10.0			6.2	7.1			10.8	37.0	37.0	30.5	7.5
	18														17.5			7.5	7.2			13.3	9.5	18.5	13.0	3.1
	19														17.0			7.0	6.6			15.0	33.5	40.0	39.7	8.0
	20														13.0			6.0	8.7			8.0	17.0	15.5	7.3	6.5
	21														6.0			6.4	7.3			11.2	8.0	8.5	1.6	2.0
	22														4.0			8.6	9.1			12.2	14.0	9.0	7.4	5.5
	23														14.0			15.8	16.6			21.5	12.0	1.5	4.0	1.4
	0														0.0			0.2	0.4			0.3	0.0	0.0	3.2	4.0
	1														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	2														0.0			1.0	0.8			0.1	4.0	3.5	0.0	0.3
	3														4.0			8.0	5.9			1.4	19.0	17.2	3.8	6.2
	4														8.0			2.0	5.4			3.0	0.2	0.3	0.0	0.1
	5														6.0			6.5	7.2			11.5	4.8	8.0	16.0	5.5
	6														3.0			2.0	4.0			6.7	10.0	10.0	9.5	16.5
	7														2.0			1.8	3.8			4.5	4.0	2.5	2.7	1.5
	8														1.0			3.3	1.1			1.9	0.5	0.5	0.8	1.3
	9														5.6			2.4	3.4			2.7	4.5	6.5	10.0	5.0
日合計															163.6			119.0	132.3			180.3	233.3	248.5	239.0	144.1
7日	9-10														7.4			6.0	6.6			7.5	6.2	7.0	7.8	6.3
	11														2.0			2.2	2.3			3.3	2.1	2.3	2.7	1.4
	12														2.0			1.3	1.5			1.5	1.0	1.2	1.9	1.3
	13														5.0			0.2	0.5			0.5	1.9	2.8	4.1	2.4
	14														3.5			1.0	1.5			2.2	3.3	5.3	5.5	7.3
	15														2.0			2.5	2.3			2.9	4.2	4.4	6.9	3.7
	16														1.5			1.0	1.7			2.4	3.7	2.7	1.1	1.0
	17														1.0			0.5	0.4			0.9	1.1	2.3	1.5	1.6
	18														1.0			0.3	0.1			0.7	0.6	1.3	2.0	1.5
	19														0.0			0.1	0.1			0.9	0.7	0.5	0.5	0.7
	20														1.0			0.0	0.2			0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
	21														0.0			0.1	0.0			0.0	0.2	0.1	0.0	0.1
	22														0.0			0.2	0.3			0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	23														0.0			0.0	0.0			0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	0														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9														0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計															26.4			15.4	17.5			23.4	25.2	30.0	34.0	27.3
※総雨量															270.0			214.0	239.1			298.0	399.5	420.5	424.0	277.8

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S46.9.6																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
6日	9-10		欠	16.0	11.0	1.5	1.5					30.0		7.0		51.0	1.8	10.0	15.0				欠		0.0	0.2
	11		欠	9.0	34.2	5.0	8.0					30.0		3.5		0.0	1.2	10.0	11.0				欠		4.0	欠
	12		欠	7.0	20.0	10.5	10.5					40.0		10.0		22.0	2.1	9.0	14.0				欠		8.0	10.1
	13		欠	8.0	26.3	9.0	4.0					25.0		43.0		23.0	0.8	35.0	32.0				欠		7.0	1.0
	14		欠	0.5	4.4	1.5	1.0					5.0		2.0		2.0	0.5	7.0	14.0				欠		17.0	41.0
	15		欠	0.5	0.9	0.0	3.0					2.0		1.5		1.0	0.1	0.0	1.0				欠		2.0	1.4
	16		欠	5.0	3.9	3.5	0.0					1.0		0.0		0.0	0.2	2.0	1.0				欠		0.0	1.2
	17		欠	9.0	3.1	2.0	0.0					5.0		3.0		7.0	1.2	12.0	6.0				欠		0.0	0.5
	18		欠	13.5	0.7	0.0	0.5					43.0		1.0		19.0	2.4	0.0	1.0				欠		0.0	0.0
	19		欠	12.0	5.9	1.0	2.0					15.0		2.5		欠	欠	2.0	1.0				欠		0.0	0.0
	20		欠	6.0	3.3	1.5	0.5					16.0		4.0		欠	欠	2.0	4.0				欠		1.0	0.0
	21		欠	13.0	3.0	5.5	6.0					7.0		1.5		欠	欠	0.0	2.0				欠		0.0	0.0
	22		欠	31.5	5.9	3.5	5.0					6.0		1.0		欠	欠	0.0	1.0				欠		0.0	0.0
	23		欠	0.5	4.2	0.5	0.5					16.0		5.0		欠	欠	0.0	0.0				欠		0.0	0.0
	0		欠	0.0	12.7	0.5	4.0					9.0		3.5		欠	欠	0.0	2.0				欠		0.0	0.0
	1		欠	0.0	0.5	2.5	0.5					25.0		7.0		欠	欠	8.0	8.0				欠		0.0	0.0
	2		欠	0.0	1.3	0.5	0.0					7.0		10.0		欠	欠	6.0	7.0				欠		0.0	0.0
	3		欠	1.5	0.0	0.0	0.0					8.0		0.5		欠	欠	0.0	0.0				欠		0.0	0.0
	4		欠	11.0	0.0	0.0	0.0					4.0		0.0		欠	欠	0.0	1.0				欠		0.0	0.0
	5		欠	11.5	2.2	0.0	0.0					2.0		1.0		欠	欠	0.0	2.0				欠		0.0	0.0
	6		欠	5.0	18.5	12.0	9.0					8.0		2.0		欠	欠	2.0	1.0				欠		0.0	0.0
	7		欠	5.0	6.7	5.0	1.5					3.0		1.0		65.0	7.4	0.0	0.0				1.0		2.0	2.0
	8		欠	2.0	1.3	2.0	2.0					2.0		3.5		8.0	0.3	6.0	4.0				14.0		7.0	14.0
	9		欠	6.0	7.5	6.0	5.0					8.0		5.0		8.0	0.8	12.0	12.0				11.0		14.0	7.0
日合計			欠	173.5	177.5	73.5	64.5					317.0		118.5		欠	欠	123.0	140.0				欠		62.0	欠
7日	9-10		欠	6.0	7.0	6.5	5.0					5.0		3.5		2.0	0.4	3.0	4.0				5.0		2.0	2.0
	11		欠	1.0	2.0	1.0	0.5					2.0		3.5		4.0	0.1	6.0	5.0				5.0		1.0	2.0
	12		欠	0.0	1.0	2.0	0.5					1.0		2.0		2.0	0.2	3.0	3.0				2.0		3.0	3.0
	13		欠	0.0	4.5	5.0	5.5					3.0		5.5		3.0	0.3	4.0	4.0				3.0		2.0	2.0
	14		欠	2.5	9.7	4.0	7.5					7.0		2.5		1.0	0.6	3.0	3.0				3.0		2.0	2.0
	15		欠	2.5	5.8	4.0	4.0					9.0		6.0		6.0	0.6	5.0	5.0				2.0		1.0	1.0
	16		欠	1.5	0.5	0.0	0.5					6.0		3.0		4.0	0.4	7.0	8.0				2.0		0.0	0.0
	17		欠	0.5	1.0	3.5	3.0					4.0		2.0		2.0	0.3	3.0	2.0				2.0		2.0	2.0
	18		欠	1.0	2.0	1.0	4.0					4.0		3.5		1.0	0.3	2.0	3.0				3.0		2.0	2.0
	19		欠	0.0	1.5	2.0	1.2					0.0		1.5		1.0	0.0	2.0	2.0				1.0		0.0	0.0
	20		欠	0.0	0.1	0.5	0.0					1.0		0.5		0.0	0.1	0.0	0.0				0.0		0.0	1.0
	21		欠	0.0	0.1	0.0	0.0					1.0		0.0		0.0	0.1	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	22		欠	0.0	0.2	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	23		欠	0.0	0.0	0.5	0.0					1.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	0		欠	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	1	6.3		0.0	0.0	欠	0.0					0.0		0.0		0.0	0.1	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	2	2.3		0.0	0.0	欠	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	3	1.1		0.0	0.0	欠	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	4	0.8		0.0	0.0	欠	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	5	4.2		0.0	0.0	欠	0.0					0.0		0.0		欠	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	6	4.8		0.0	0.0	欠	0.0					0.0		0.0		0.0	1.9	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	7	4.2		0.0	0.0	欠	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	8	1.3		0.0	0.0	欠	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	9	1.5		0.0	0.0	欠	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
日合計			欠	15.0	35.4	欠	31.7					44.0		33.5		欠	欠	38.0	39.0				28.0		15.0	17.0
※総雨量				299.0	271.0		122.9					579.0		232.0				303.0	267.0						118.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S46.9.6																										
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																					
6日	9-10	4.0	2.0	0.0	1.0	1.0	10.0																					
	11	6.0	4.0	1.0	1.0	4.0	6.0																					
	12	2.0	1.0	18.0	8.0	7.0	8.0																					
	13	6.0	10.0	4.0	4.0	5.0	6.0																					
	14	1.0	1.0	2.0	2.0	1.5	16.0																					
	15	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0																					
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0																					
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	19	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0																					
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																					
	21	0.0	0.0	1.0	2.0	4.0	1.0																					
	22	0.0	0.0	4.0	3.0	3.0	0.0																					
	23	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0																					
	0	0.0	1.0	9.0	0.0	0.0	0.0																					
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																					
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0																					
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																					
	6	0.0	0.0	5.0	5.0	4.5	0.0																					
	7	1.0	0.0	1.0	2.0	1.5	1.0																					
	8	6.0	5.0	4.0	1.0	1.5	3.0																					
	9	6.0	13.0	4.0	5.0	7.0	13.0																					
日合計		33.0	38.0	54.0	36.0	43.0	69.0																					
7日	9-10	1.0	5.0	3.0	4.0	3.5	5.5																					
	11	2.0	1.0	0.0	1.0	1.5	5.0																					
	12	3.0	2.0	3.0	1.0	0.5	2.5																					
	13	3.0	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0																					
	14	1.0	0.0	1.0	3.0	4.0	3.0																					
	15	2.0	1.0	1.0	2.0	4.0	3.5																					
	16	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	4.0																					
	17	0.0	2.0	3.0	4.0	2.5	2.0																					
	18	2.0	1.0	1.0	2.0	3.5	2.0																					
	19	1.0	0.0	4.0	1.0	2.5	1.0																					
	20	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0																					
	21	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0																					
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
日合計		16.0	20.0	19.0	21.0	26.5	32.5																					
※総雨量		66.0	87.0	100.0	92.0	99.0	201.5																					

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																								
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
9日	9-10	2.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	11	2.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0		0.0	0.0											
	12	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0		0.0	0.0											
	13	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	14	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.5	0.0											
	15	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0		0.0	0.0											
	16	2.0	1.5	4.5	0.0	4.0	8.0	3.0	0.0	0.0	0.5	0.5		0.0	0.0											
	17	2.0	2.5	0.0	8.5	3.0	0.0	3.0	12.0	1.0	1.0	0.5		1.5	5.5											
	18	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.0	0.0	1.5	2.0	1.5		1.5	0.5											
	19	6.0	10.0	0.0	1.5	11.5	4.0	13.0	8.5	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0											
	20	2.5	15.0	3.0	7.5	2.0	1.0	0.5	4.0	9.0	1.0	0.5		2.0	0.5											
	21	1.0	2.5	1.5	0.5	4.0	2.0	1.5	1.5	4.0	2.0	1.0		1.0	0.5											
	22	3.0	4.5	1.0	5.5	2.5	0.5	4.0	3.5	3.0	2.0	2.0		1.5	0.0											
	23	3.5	1.0	1.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0		0.0	0.0											
	0	4.0	0.0	3.0	4.0	3.5	1.5	2.0	2.5	2.0	1.0	0.5		0.5	0.0											
	1	3.0	1.0	1.0	2.0	0.5	0.5	0.5	1.0	2.0	4.0	4.5		2.5	0.5											
	2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0		0.5	0.0											
	3	0.0	2.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0		0.0	0.5											
	4	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5		0.5	0.0											
	5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.0	0.5	1.0	0.5		0.5	1.5											
	6	1.0	0.0	0.5	1.5	1.0	1.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0		0.5	2.5											
	7	1.0	0.0	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.5	1.0	0.5	0.5		0.5	0.0											
	8	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5		0.5	0.0											
	9	1.0	欠	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	5.0	1.5	5.0		4.0	4.0											
日合計		36.0	欠	19.0	35.5	38.0	26.0	36.0	38.5	32.5	19.0	18.0		18.0	17.0											
10日	9-10	0.5	1.0	0.5	0.0	2.0	1.0	1.5	6.0	1.5	3.5	1.0		1.0	1.0											
	11	1.5	0.0	0.0	1.0	2.5	0.0	0.5	6.5	6.0	5.0	2.0		2.5	3.5											
	12	1.5	0.0	1.0	1.5	3.5	2.0	1.5	4.5	3.5	1.5	2.0		1.0	1.5											
	13	4.0	0.0	1.0	2.5	5.5	3.0	3.5	8.5	5.5	5.0	5.0		5.5	3.5											
	14	6.0	0.0	2.0	4.5	5.0	4.0	5.0	5.5	6.0	6.0	5.0		5.0	5.5											
	15	3.0	0.0	1.5	2.5	1.5	0.0	1.5	2.0	2.5	0.5	0.5		0.5	0.5											
	16	2.0	2.0	1.0	2.5	2.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.5	2.0		2.0	0.5											
	17	2.0	4.0	4.5	3.0	8.5	10.0	5.5	7.0	3.0	0.5	1.0		1.0	5.0											
	18	10.5	6.5	9.5	20.0	15.5	13.0	14.0	12.0	4.5	1.0	1.0		1.0	4.0											
	19	10.5	6.5	7.5	17.0	18.0	18.0	14.0	9.0	3.5	6.0	7.0		7.5	6.0											
	20	8.0	4.0	4.0	19.0	14.0	12.0	17.5	14.0	12.0	7.5	5.0		5.0	4.5											
	21	4.0	12.0	3.0	2.0	7.5	3.0	3.5	9.0	13.5	13.5	12.0		14.5	10.0											
	22	4.5	10.0	2.5	6.5	10.5	3.5	7.0	13.5	30.5	12.5	7.0		4.0	14.5											
	23	2.5	22.5	2.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	13.0	5.5	7.0		11.5	3.5											
	0	1.0	28.5	0.0	0.5	4.5	0.0	0.0	0.5	2.5	3.5	4.0		5.0	2.5											
	1	1.0	12.5	0.5	1.5	3.0	2.5	2.0	3.0	4.5	4.5	4.0		5.5	2.5											
	2	3.0	2.5	0.5	3.0	5.0	2.5	4.5	6.0	4.0	5.0	6.0		6.5	6.5											
	3	2.5	6.0	1.0	3.0	5.0	2.5	3.5	5.5	9.0	7.0	6.0		8.0	5.5											
	4	0.5	5.0	0.5	1.0	3.0	0.5	2.0	4.5	6.0	6.0	7.0		7.0	7.5											
	5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	2.0	1.0	1.0		1.5	0.5											
	6	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	6.0		0.5	0.5											
	7	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	4.0		0.0	0.0											
	8	0.0	4.5	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	2.0	3.5	4.5	0.0		7.0	5.0											
	9	1.0	欠	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.0	3.0	0.0		5.0	16.2											
日合計		70.0	欠	43.0	93.5	120.5	80.5	90.0	123.0	140.0	104.5	95.5		108.0	110.2											

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S47.7.13

日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡（自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
9日	9-10									0.0	0.0	1.7		0.5	欠	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0			4.0	3.5
	11									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0			1.0	0.0
	12									2.0	3.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0			0.0	1.0
	13									0.2	0.3	0.6		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0			0.5	0.5
	14									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	15									0.6	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0			0.5	0.0
	16									0.0	0.5	0.0		0.0	欠	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	17									0.0	0.2	0.2		23.5	欠	1.0	5.0	5.0	0.0	0.5	1.0	0.0			21.0	0.5
	18									0.0	0.7	0.2		0.5	欠	6.0	1.0	7.0	0.0	1.0	1.0	1.0			2.0	0.5
	19									0.0	0.4	0.7		0.5	欠	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0			1.0	1.0
	20									0.5	0.0	0.1		5.0	欠	0.5	13.0	15.5	0.0	0.5	0.5	0.0			25.0	0.5
	21									0.6	0.5	0.7		2.0	欠	7.5	2.0	3.5	0.0	1.0	1.0	2.0			6.0	2.0
	22									0.2	11.8	2.3		2.0	欠	1.5	7.5	3.5	0.0	7.5	10.5	8.0			6.5	4.5
	23									2.5	6.0	10.0		1.5	欠	1.0	1.0	2.0	0.0	1.0	7.5	1.0			0.0	12.0
	0									16.8	3.0	6.0		4.5	欠	1.5	3.5	2.5	0.0	1.5	1.0	1.0			4.0	7.0
	1									3.5	3.0	2.5		8.0	欠	4.5	4.0	5.0	0.0	4.5	4.5	4.0			3.0	5.0
	2									3.5	5.5	7.5		0.5	欠	0.5	0.0	0.5	0.0	1.5	4.5	1.0			0.5	6.0
	3									7.0	0.8	3.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0			0.0	4.0
	4									1.8	1.3	3.0		0.0	欠	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	2.0	0.0			0.5	4.5
	5									2.5	2.0	2.5		0.5	欠	0.0	0.5	0.5	0.0	1.5	1.0	1.0			1.0	3.5
	6									1.3	0.0	1.3		0.0	欠	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0			0.0	1.0
	7									1.5	0.3	0.5		1.0	欠	1.0	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.0			3.0	0.5
	8									0.0	0.4	0.3		1.0	欠	1.0	1.0	2.5	0.0	1.0	0.5	0.0			1.0	1.0
	9									0.0	5.8	1.1		1.0	欠	3.0	1.0	3.0	0.0	0.5	1.5	3.0			2.5	2.0
日合計										44.5	45.5	44.2		52.0	欠	31.5	44.0	54.0	0.0	24.0	40.0	25.0			83.0	60.5
10日	9-10									0.0	0.0	1.0		1.0	欠	5.0	4.5	6.5	欠	5.5	1.5	0.0			3.5	2.0
	11									0.0	3.5	2.5		4.5	欠	4.5	6.0	8.0	欠	4.5	1.5	1.0			12.0	3.0
	12									1.5	2.0	1.0		3.5	欠	4.0	4.0	5.0	欠	2.0	1.0	0.0			5.0	2.0
	13									3.5	5.0	4.3		4.0	欠	6.0	7.0	8.0	欠	4.5	3.5	3.0			9.5	6.0
	14									2.5	7.5	3.7		8.0	欠	6.5	8.0	7.0	欠	2.5	2.5	5.0			7.5	2.5
	15									2.0	9.0	1.0		3.5	欠	7.0	2.0	3.0	欠	6.0	4.0	2.0			5.0	3.5
	16									6.5	4.0	2.3		3.0	欠	2.0	2.0	2.5	欠	5.0	6.5	3.0			1.5	3.5
	17									7.3	2.0	0.7		3.0	欠	6.0	7.0	12.0	欠	0.5	0.5	0.0			8.5	2.5
	18									3.0	1.0	0.6		14.5	欠	8.0	14.0	13.5	欠	1.5	1.0	1.0			15.0	1.0
	19									1.0	1.0	1.6		21.0	欠	15.0	9.5	2.5	欠	5.0	0.5	2.0			8.5	1.0
	20									1.5	3.0	0.9		15.0	欠	14.5	7.5	10.5	欠	7.5	3.0	8.0			13.0	5.5
	21									1.5	2.0	10.5		15.0	欠	17.0	15.0	15.5	欠	11.5	7.0	7.0			14.0	7.5
	22									2.0	11.5	2.5		4.0	欠	4.0	10.0	7.5	欠	8.0	2.5	4.0			9.5	15.5
	23									12.3	22.0	18.0		5.0	欠	11.5	5.0	4.0	欠	20.0	22.0	15.0			8.0	10.5
	0									19.0	17.5	3.0		2.0	欠	1.0	0.5	1.5	欠	4.0	3.0	3.0			2.0	11.5
	1									10.5	5.0	2.0		1.0	欠	2.0	1.5	3.0	欠	5.5	4.5	5.0			5.0	2.5
	2									3.5	2.5	9.0		4.0	欠	4.5	4.0	4.5	欠	3.5	3.5	10.0			6.0	4.0
	3									5.5	7.5	6.7		5.0	欠	6.0	7.5	6.0	欠	8.5	9.0	7.0			8.0	15.5
	4									8.5	5.0	3.3		4.0	欠	3.5	3.0	3.0	欠	5.0	6.0	5.0			4.5	5.0
	5									4.5	2.5	5.0		1.0	欠	1.0	1.0	0.5	欠	2.0	2.0	1.0			1.5	3.5
	6									0.7	0.7	8.7		0.5	欠	0.5	0.0	0.5	欠	0.5	1.0	1.0			0.0	2.5
	7									0.0	0.8	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.5	1.0			0.0	1.5
	8									0.0	2.5	0.0		0.5	欠	0.5	2.5	2.0	欠	6.0	5.0	4.0			3.0	8.5
	9									0.0	5.0	0.0		1.0	欠	1.5	1.5	1.0	欠	1.5	5.0	5.0			2.0	1.0
日合計										96.8	122.5	88.3		124.0	欠	131.5	123.0	127.5	欠	120.5	96.5	93.0			152.5	121.5

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S47.7.13

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
9日	9-10	0.0						0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
	11	0.0						0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	0.5						0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.5	0.0	0.8	
	13	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
	14	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	0.0						1.5	3.0	3.0	5.0	0.0	0.0			1.0	0.0				0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	
	17	0.5						0.0	0.0	1.0	0.0	12.5	24.0			1.0	1.0				0.5	0.0	0.5	0.0	0.6	
	18	0.5						0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0			5.0	1.0				0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	
	19	0.5						0.0	3.5	6.0	2.0	2.0	2.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	
	20	0.0						3.5	3.0	2.5	2.0	10.5	26.0			欠	1.0				0.5	1.0	0.5	0.0	0.3	
	21	1.0						1.5	1.5	1.0	1.0	1.5	2.5			8.0	1.0				3.0	0.0	1.0	0.0	1.5	
	22	3.0						2.0	2.0	3.0	2.0	3.5	6.0			4.0	6.0				8.5	4.0	10.5	10.0	3.5	
	23	6.0						1.0	2.5	3.5	1.0	0.5	0.5			2.0	0.0				2.5	9.0	9.5	7.5	8.6	
	0	3.5						3.0	3.5	4.0	2.0	2.5	1.5			2.0	2.0				1.0	1.0	3.0	2.0	5.1	
	1	2.5						1.5	1.5	3.0	1.0	1.0	3.0			欠	3.0				3.0	0.0	3.0	3.5	3.0	
	2	4.5						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5			欠	0.0				2.0	6.0	7.0	4.0	4.0	
	3	4.0						0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0			欠	0.0				1.0	2.0	2.0	1.0	4.0	
	4	4.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5			欠	1.0				2.5	2.0	2.5	2.5	5.0	
	5	0.5						0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0			欠	1.0				1.0	2.0	2.0	1.5	2.0	
	6	1.0						1.0	1.5	1.0	1.0	1.5	0.0			欠	0.0				0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	
	7	0.0						1.5	1.0	1.0	2.0	1.5	2.5			欠	1.0				0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	
	8	0.5						0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5			欠	1.0				0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	
	9	0.5						0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	1.0			欠	2.0				1.5	1.0	0.5	0.5	0.0	
日合計		33.0						18.0	28.0	35.5	21.0	40.5	76.0			欠	21.0				29.0	30.0	45.0	35.0	44.1	
10日	9-10	0.0						0.5	0.5	0.5	1.0	1.5	5.5			欠	3.0				0.0	0.0	1.0	2.5	1.0	
	11	1.0						0.0	0.5	1.5	0.0	1.0	8.5			欠	2.0				0.5	1.0	1.0	2.5	1.0	
	12	1.5						0.5	2.0	1.5	1.0	1.0	4.0			欠	1.0				0.5	0.0	1.0	1.5	2.0	
	13	3.5						2.0	2.5	3.5	3.0	3.0	8.5			欠	6.0				3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	
	14	1.5						4.0	6.0	7.5	3.0	5.0	8.5			欠	5.0				3.5	2.0	2.0	4.5	1.0	
	15	1.5						1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0			欠	5.0				1.5	6.0	7.0	9.0	2.0	
	16	1.5						1.5	1.0	2.0	0.0	2.5	2.0			欠	1.0				5.0	3.0	4.0	4.5	1.0	
	17	0.5						3.5	3.0	2.0	3.0	3.0	10.0			欠	0.0				0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	
	18	0.5						8.5	13.5	10.5	13.0	12.5	17.5			欠	1.0				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	19	0.0						欠	11.5	9.5	13.0	15.0	11.5			5.0	4.0				1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	
	20	1.0						欠	8.5	9.5	10.0	16.0	4.0			12.0	9.0				5.5	1.0	2.0	2.5	2.0	
	21	2.5						2.0	3.0	3.5	3.0	2.5	13.5			11.0	7.0				6.5	6.0	2.5	3.0	3.0	
	22	12.5						2.0	4.0	5.0	3.0	8.0	14.5			14.0	5.0				3.5	6.0	9.5	8.5	11.0	
	23	3.5						1.0	1.5	2.0	1.0	1.5	3.0			18.0	20.0				17.0	15.0	15.0	28.5	3.0	
	0	7.0						0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	1.0			4.0	2.0				3.5	4.0	5.0	5.0	7.0	
	1	2.0						0.0	0.5	1.0	1.0	1.5	2.0			5.0	6.0				4.5	5.0	4.0	5.0	2.0	
	2	3.0						0.5	1.5	3.0	2.0	4.0	6.0			4.0	6.0				9.5	4.0	4.0	3.5	4.0	
	3	10.0						2.0	2.5	2.5	2.0	4.0	6.5			9.0	13.0				9.5	8.0	9.0	7.0	11.0	
	4	4.5						0.0	0.0	0.5	1.0	1.5	3.5			5.0	4.0				5.5	2.0	3.5	6.0	5.0	
	5	1.5						0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5			3.0	2.0				1.5	2.0	1.5	2.0	2.0	
	6	3.0						0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0			0.0	1.0				1.0	1.0	1.0	0.5	2.0	
	7	1.5						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			1.0	0.0				0.0	0.0	0.5	0.5	2.0	
	8	8.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5			2.0	4.0				6.0	6.0	6.5	5.0	7.0	
	9	2.5						0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0			3.0	4.0				4.5	2.0	2.5	2.5	4.0	
日合計		74.0						欠	64.5	70.0	62.0	88.0	137.0			欠	111.0				94.0	79.0	87.0	110.0	78.0	

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S47.7.13

日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
9日	9-10	0.0	0.0							0.0	0.0	0.5	1.0		2.0	3.0				1.0	0.0					
	11	0.0	0.0							2.5	0.0	0.0	0.5		0.0	4.0				0.0	2.0					
	12	0.0	0.5							3.0	1.0	0.5	0.5		2.0	3.0				0.5	2.0					
	13	0.0	0.0							0.0	0.5	0.0	0.0		1.0	0.0				0.0	1.0					
	14	0.5	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
	15	0.0	0.5							0.5	0.0	0.0	0.0		0.0	2.0				0.0	2.0					
	16	0.0	0.0							0.0	0.5	0.0	0.0		1.0	1.0				0.0	0.0					
	17	0.5	1.0							0.5	0.0	2.5	0.5		0.0	22.0				3.0	3.0					
	18	0.5	3.0							9.0	3.0	4.5	7.5		1.0	1.0				7.0	18.0					
	19	0.5	0.5							0.5	2.5	1.5	0.5		1.0	2.0				1.0	1.0					
	20	0.0	16.5							2.5	0.0	6.5	0.5		1.0	13.0				11.5	9.0					
	21	0.5	6.5							14.5	3.5	3.0	9.5		2.0	5.0				2.0	8.0					
	22	4.5	11.0							4.5	5.5	2.5	2.5		6.0	8.0				3.5	13.0					
	23	1.5	1.0							1.5	8.0	1.5	1.0		14.0	7.0				1.5	1.0					
	0	0.5	1.5							1.0	2.0	1.5	1.5		7.0	8.0				2.0	2.0					
	1	3.0	3.0							6.0	7.0	4.0	3.5		7.0	5.0				5.0	5.0					
	2	1.5	0.5							1.0	4.5	1.0	1.0		10.0	1.0				0.5	1.0					
	3	0.5	0.0							0.0	0.5	0.0	0.5		7.0	0.0				0.0	0.0					
	4	1.0	0.0							0.0	0.5	0.0	0.0		4.0	0.0				0.5	0.0					
	5	1.0	1.0							0.5	1.0	0.5	0.5		5.0	1.0				0.0	1.0					
	6	0.5	0.5							0.5	0.5	0.0	1.0		2.0	2.0				0.5	1.0					
	7	0.0	2.0							1.5	0.0	1.5	0.5		2.0	3.0				1.5	3.0					
	8	0.5	0.5							2.5	2.0	1.5	1.0		0.0	3.0				1.0	1.0					
	9	2.5	2.5							2.0	2.5	1.5	3.0		2.0	4.0				3.0	2.0					
日合計		19.5	52.0							54.0	45.0	34.5	36.5		77.0	98.0				45.0	76.0					
10日	9-10	1.0	2.0							2.5	7.0	3.5	1.0		3.0	5.0				4.5	3.0					
	11	1.0	7.5							7.5	7.5	5.5	7.0		2.0	10.0				7.5	10.0					
	12	0.0	5.5							8.5	6.0	4.0	5.5		4.0	8.0				4.0	7.0					
	13	3.5	10.5							10.0	4.0	6.5	4.5		4.0	8.0				8.5	12.0					
	14	7.0	7.0							9.0	6.5	7.0	6.0		3.0	7.0				6.5	8.0					
	15	4.0	4.0							6.5	10.5	5.5	9.5		5.0	2.0				3.0	4.0					
	16	1.5	0.5							3.0	4.0	3.0	2.0		4.0	7.0				1.5	2.0					
	17	0.5	5.0							4.5	5.5	6.5	2.0		3.0	15.0				4.0	8.0					
	18	1.0	10.0							7.0	1.5	12.5	9.5		2.0	19.0				7.5	12.0					
	19	2.0	5.0							10.5	10.0	15.0	15.5		1.0	19.0				9.0	13.0					
	20	11.0	11.5							12.5	8.0	8.0	17.0		5.0	20.0				5.0	16.0					
	21	5.5	14.5							20.5	17.0	17.0	17.0		5.0	15.0				17.0	15.0					
	22	4.5	8.5							10.5	17.0	4.5	4.0		19.0	9.0				3.5	9.0					
	23	21.5	9.5							22.0	24.0	7.5	11.0		6.0	12.0				6.0	欠					
	0	3.5	1.5							4.5	11.0	1.0	2.5		16.0	4.0				1.0	14.0					
	1	5.0	3.0							2.0	6.0	1.5	1.5		5.0	3.0				0.5	4.0					
	2	8.0	6.5							3.0	4.5	4.0	4.0		3.0	8.0				4.0	5.0					
	3	10.0	7.5							8.0	7.5	6.0	5.0		11.0	9.0				5.0	9.0					
	4	6.0	4.0							4.5	4.5	3.5	4.5		7.0	5.0				2.5	4.0					
	5	1.5	1.5							2.0	2.5	0.5	1.5		5.0	2.0				1.0	2.0					
	6	1.5	0.0							0.5	0.5	0.5	0.5		3.0	0.0				0.0	0.0					
	7	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		2.0	0.0				0.0	0.0					
	8	6.5	4.0							1.0	1.5	1.0	0.5		7.0	2.0				0.5	3.0					
	9	4.5	1.0							2.5	3.5	1.5	2.5		2.0	1.0				1.0	3.0					
日合計		110.5	130.0							162.5	170.0	125.5	134.0		127.0	190.0				103.0	欠					

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
9日	9-10														0.0				0.9			0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
	11														6.5				0.1			0.6	0.6	0.2	0.3	0.0
	12														0.0				0.0			0.0	0.1	0.1	0.2	0.0
	13														0.0				0.0			0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
	14														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15														0.5				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16														0.0				2.0			6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	17														2.5				4.6			0.4	6.3	3.0	4.8	3.4
	18														0.0				0.0			0.0	0.2	0.5	0.7	0.6
	19														7.0				0.1			2.1	0.1	1.8	0.2	0.0
	20														4.0				1.3			5.3	13.7	29.0	15.3	5.5
	21														0.5				0.8			0.4	0.7	1.2	4.5	3.3
	22														3.5				2.0			2.3	0.0	4.7	3.5	1.7
	23														3.5				1.3			1.0	0.0	0.4	0.3	0.1
	0														4.0				2.6			0.5	1.0	0.6	0.7	0.9
	1														3.0				2.5			1.3	0.0	2.1	2.3	1.5
	2														0.5				0.1			0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
	3														0.0				0.0			0.0	0.0	0.1	0.2	0.1
	4														0.0				0.1			0.3	0.0	0.1	0.2	0.2
	5														0.5				0.2			0.7	1.0	1.1	0.6	0.4
	6														1.0				0.6			1.0	0.4	0.2	0.3	0.3
	7														1.0				0.8			2.2	0.5	1.5	1.0	0.8
	8														1.0				0.3			0.6	0.2	0.6	0.4	0.5
	9														0.5				0.5			0.3	0.5	2.0	4.3	3.4
日合計															39.5				20.8			26.4	25.3	49.5	40.0	23.4
10日	9-10														1.5				0.2			0.2	1.0	1.7	0.7	0.3
	11														1.5				0.3			0.4	2.4	8.7	9.8	7.5
	12														1.0				1.0			0.4	3.1	5.1	5.3	3.0
	13														4.0				0.5			3.0	4.5	5.0	6.8	6.5
	14														8.0				5.6			4.5	5.0	10.0	12.4	9.4
	15														2.0				1.2			1.0	0.6	0.9	2.2	0.2
	16														1.0				0.8			1.6	3.0	0.6	0.4	0.4
	17														3.5				1.8			2.1	0.9	8.0	9.3	6.0
	18														10.0				6.1			7.1	14.5	13.2	15.6	8.5
	19														10.0				6.3			19.7	5.0	4.8	7.5	6.5
	20														9.5				7.0			13.0	12.0	1.5	3.2	9.0
	21														4.5				2.2			4.5	8.5	10.5	20.8	8.7
	22														4.5				3.6			3.5	9.5	15.5	12.0	14.3
	23														3.0				1.2			2.3	2.0	3.5	7.0	4.0
	0														0.5				0.2			0.0	0.5	1.3	2.0	1.5
	1														1.5				0.5			0.9	3.0	1.2	2.5	2.5
	2														2.0				1.1			2.8	6.5	5.0	7.5	5.0
	3														4.0				0.9			3.2	5.5	6.8	8.0	6.0
	4														0.5				0.5			0.8	2.6	4.2	5.5	4.4
	5														0.0				0.2			0.4	0.9	1.1	2.0	1.2
	6														0.5				0.2			0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
	7														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8														0.5				0.0			0.0	1.1	3.4	5.0	3.8
	9														0.5				0.6			0.6	0.9	1.5	2.0	2.7
日合計															74.0				42.0			72.1	93.0	113.5	147.5	111.5

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
9日	9-10		3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	4.0	2.0				0.0		0.0	1.0
	11		10.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0				0.0		0.0		1.0	欠	1.0	1.0				0.0		0.0	0.0
	12		1.0	0.0	0.5	0.5	0.6	0.0				0.0		1.0		0.0	欠	0.0	0.0				1.0		1.0	1.0
	13		2.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	1.0				0.0		0.0	0.0
	14		0.5	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	15		1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0				1.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	16		1.2	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				2.0		0.0	1.0
	17		0.8	6.0	0.0	0.5	0.2	5.0				10.0		2.0		19.0	欠	0.0	1.0				1.0		0.0	0.0
	18		0.1	0.5	4.4	1.5	0.6	1.0				3.0		6.0		0.0	欠	8.0	6.0				5.0		1.0	0.0
	19		0.3	3.0	0.0	0.0	0.1	1.0				1.0		1.0		1.0	欠	1.0	3.0				5.0		3.0	1.0
	20		2.4	1.0	9.0	1.0	0.2	13.0				19.0		3.0		5.0	欠	1.0	1.0				2.0		0.0	0.0
	21		0.6	0.5	3.9	0.5	0.3	1.0				3.0		5.0		1.0	欠	12.0	9.0				16.0		1.0	0.0
	22		1.7	2.0	1.6	1.5	4.1	7.0				8.0		2.0		2.0	欠	2.0	3.0				3.0		4.0	9.0
	23		1.1	1.0	0.2	0.5	0.2	2.0				3.0		2.0		1.0	欠	1.0	1.0				4.0		8.0	5.0
	0		1.0	0.0	1.0	0.0	0.6	3.0				8.0		1.0		3.0	欠	1.0	1.0				1.0		3.0	1.0
	1		1.2	0.0	1.8	3.5	2.0	0.0				3.0		4.0		4.0	欠	4.0	3.0				5.0		6.0	4.0
	2		0.8	1.0	0.2	1.0	0.3	0.0				2.0		1.0		1.0	欠	0.0	1.0				3.0		3.0	4.0
	3		0.1	1.0	0.1	0.0	0.2	0.0				2.0		1.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		1.0	1.0
	4		0.3	0.0	0.3	0.5	0.8	0.0				1.0		1.0		0.0	欠	1.0	1.0				0.0		0.0	1.0
	5		2.4	0.0	0.4	1.0	0.7	1.0				1.0		1.0		0.0	欠	0.0	0.0				1.0		2.0	2.0
	6		0.6	2.0	0.4	0.0	0.4	1.0				1.0		1.0		1.0	欠	1.0	1.0				1.0		0.0	0.0
	7		1.7	1.0	0.3	0.5	0.1	2.0				2.0		1.0		1.0	欠	1.0	0.0				0.0		1.0	0.0
	8		1.1	0.0	0.5	0.5	0.1	1.0				1.0		2.0		1.0	欠	1.0	1.0				0.0		1.0	1.0
	9		0.6	0.0	3.0	4.0	2.1	1.0				1.0		2.0		0.0	欠	2.0	2.0				2.0		0.0	0.0
日合計			36.3	26.0	27.7	17.5	14.0	40.0				70.0		37.0		41.0	欠	41.0	38.0				52.0		35.0	32.0
10日	9-10		2.0	0.0	0.5	2.0	0.0	4.0				3.0		3.0		2.0	欠	3.0	3.0				8.0		1.0	3.0
	11		2.0	2.0	6.0	2.0	0.0	6.0				8.0		6.0		5.0	欠	7.0	7.0				7.0		4.0	3.0
	12		4.5	2.0	2.3	1.5	0.2	4.0				6.0		4.0		2.0	欠	4.0	5.0				7.0		4.0	1.0
	13		5.1	5.0	4.7	5.0	5.3	8.0				5.0		6.0		5.0	欠	5.0	3.0				6.0		2.0	4.0
	14		5.6	0.0	6.5	5.5	5.5	8.0				9.0		6.0		9.0	欠	3.0	4.0				7.0		5.0	5.0
	15		0.6	0.5	0.5	0.5	2.5	1.0				4.0		6.0		2.0	欠	10.0	5.0				8.0		9.0	8.0
	16		2.0	1.0	1.0	1.5	0.7	3.0				3.0		3.0		3.0	欠	2.0	2.0				2.0		2.0	5.0
	17		8.2	20.5	4.5	1.0	0.1	6.0				7.0		4.0		4.0	欠	4.0	5.0				4.0		2.0	1.0
	18		13.2	15.0	7.0	1.0	0.7	14.0				22.0		10.0		14.0	欠	7.0	4.0				4.0		0.0	1.0
	19		15.4	6.0	3.5	6.0	2.5	10.0				12.0		13.0		14.0	欠	14.0	4.0				19.0		12.0	1.0
	20		9.9	4.0	10.0	6.5	10.0	8.0				7.0		10.0		10.0	欠	13.0	16.0				18.0		8.0	3.0
	21		8.5	3.0	14.5	12.5	3.5	15.0				16.0		18.0		12.0	欠	18.0	17.0				17.0		14.0	4.0
	22		9.2	4.0	14.1	6.0	4.0	10.0				10.0		4.0		4.0	欠	5.0	5.0				18.0		19.0	9.0
	23		2.1	1.0	10.1	6.5	18.0	4.0				6.0		8.0		5.0	欠	9.0	10.0				13.0		16.0	25.0
	0		0.4	0.0	2.6	4.5	4.0	1.0				1.0		2.0		1.0	欠	2.0	2.0				4.0		14.0	9.0
	1		1.9	1.0	1.4	4.5	5.0	2.0				2.0		2.0		1.0	欠	2.0	2.0				7.0		5.0	4.0
	2		4.9	3.0	5.7	4.5	4.0	5.0				6.0		3.0		4.0	欠	3.0	4.0				3.0		3.0	3.0
	3		5.5	3.0	6.6	7.5	8.0	5.0				7.0		6.0		6.0	欠	6.0	5.0				10.0		9.0	6.0
	4		3.7	1.5	5.5	4.5	4.5	3.0				4.0		3.0		4.0	欠	3.0	2.0				7.0		4.0	4.0
	5		0.8	0.0	1.7	3.0	1.5	1.0				1.0		1.0		0.0	欠	1.0	3.0				3.0		3.0	2.0
	6		0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0				0.0		1.0		1.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0				0.0		1.0		1.0	欠	0.0	0.0				1.0		0.0	1.0
	8		1.2	0.0	5.2	6.0	5.4	1.0				3.0		1.0		1.0	欠	0.0	1.0				0.0		3.0	3.0
	9		1.0	0.5	2.7	4.0	3.5	1.0				2.0		2.0		2.0	欠	2.0	2.0				3.0		4.0	3.0
日合計			107.7	73.0	116.7	96.0	90.0	120.0				144.0		123.0		112.0	欠	123.0	111.0				176.0		143.0	108.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																										
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																					
9日	9-10	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0																					
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0																					
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0																					
	15	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	17	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0																					
	18	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	9.0																					
	19	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0																					
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0																					
	21	1.0	1.0	1.0	2.0	2.5	15.0																					
	22	17.0	11.0	9.0	4.0	5.5	4.0																					
	23	11.0	7.0	1.0	0.0	0.5	2.0																					
	0	3.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0																					
	1	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0																					
	2	9.0	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0																					
	3	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0																					
	4	3.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0																					
	5	3.0	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0																					
	6	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0																					
	7	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0																					
	8	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	2.0																					
	9	2.0	1.0	3.0	4.0	0.0	1.0																					
日合計		62.0	40.0	25.0	19.0	18.0	51.0																					
10日	9-10	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0																					
	11	3.0	1.0	0.0	1.0	0.5	10.0																					
	12	2.0	1.0	1.0	0.0	0.5	6.0																					
	13	7.0	4.0	3.0	3.0	3.0	11.0																					
	14	5.0	3.0	4.0	6.0	5.0	7.0																					
	15	10.0	4.0	3.0	2.0	1.0	8.0																					
	16	10.0	7.0	3.0	2.0	1.5	3.0																					
	17	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0																					
	18	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	7.0																					
	19	0.0	0.0	1.0	3.0	6.5	11.0																					
	20	5.0	3.0	6.0	9.0	7.5	12.0																					
	21	7.0	8.0	7.0	4.0	6.5	18.0																					
	22	10.0	2.0	3.0	3.0	2.0	13.0																					
	23	44.0	22.0	16.0	21.0	23.5	10.0																					
	0	7.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.0																					
	1	9.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.0																					
	2	6.0	3.0	8.0	5.0	8.5	4.0																					
	3	16.0	9.0	8.0	7.0	6.5	8.0																					
	4	10.0	6.0	5.0	5.0	4.5	5.0																					
	5	3.0	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0																					
	6	2.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0																					
	7	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0																					
	8	9.0	7.0	4.0	7.0	7.5	1.0																					
	9	5.0	3.0	4.0	4.0	6.5	3.0																					
日合計		175.0	97.0	88.0	92.0	104.0	150.0																					

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																								
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
11日	9-10	1.0	8.0	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0	1.0	2.5	2.5	2.0		2.0	1.5											
	11	0.0	4.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0		1.5	1.0											
	12	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0		0.5	0.5											
	13	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	14	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	15	0.0	2.5	1.0	0.0	0.0	1.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0		2.0	0.5											
	16	2.0	5.0	0.0	1.5	2.0	1.0	1.5	1.5	8.0	6.5	6.0		9.0	8.0											
	17	3.0	5.0	5.0	3.5	6.5	4.5	4.5	7.5	6.5	6.5	4.0		1.5	4.0											
	18	7.0	4.5	4.0	11.0	10.5	5.0	9.0	16.9	2.0	3.5	2.0		0.0	0.0											
	19	4.5	1.0	17.0	3.5	4.0	13.0	2.5	1.3	4.5	1.0	0.5		0.5	2.0											
	20	5.5	3.0	3.0	3.0	4.5	10.5	1.5	2.8	0.5	0.5	0.0		0.0	0.5											
	21	12.0	2.5	18.0	24.5	19.5	8.0	4.5	12.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	22	15.5	4.5	34.0	8.5	12.0	22.5	13.5	6.0	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5											
	23	46.0	4.5	17.0	34.0	15.0	17.0	12.0	8.0	0.5	0.0	0.0		0.5	0.0											
	0	21.5	0.5	6.0	15.0	25.5	19.0	37.5	29.0	0.5	0.5	0.5		0.0	0.5											
	1	18.0	3.0	4.0	16.5	22.5	7.0	21.0	6.0	1.0	1.0	1.0		0.5	1.0											
	2	3.5	11.5	4.0	3.0	4.5	8.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	3	7.0	3.5	12.0	13.5	24.5	13.0	22.5	19.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	4	6.0	3.5	5.0	11.0	18.0	8.5	4.5	13.0	3.0	0.0	24.0		13.0	24.0											
	5	1.0	8.5	2.0	0.5	0.0	1.5	0.0	0.0	25.5	33.0	0.0		0.5	0.0											
	6	4.5	8.5	5.0	2.0	8.0	11.0	6.0	5.3	0.0	0.0	0.0		0.0	0.5											
	7	5.0	5.0	4.0	8.5	12.5	5.0	12.5	18.2	9.5	2.5	5.0		1.5	8.5											
	8	5.0	8.0	3.0	4.5	8.0	3.0	6.0	4.0	6.0	14.0	5.0		3.0	4.0											
	9	1.5	0.0	1.0	1.5	2.0	2.0	2.0	5.5	2.0	1.0	3.0		6.5	9.0											
日合計		170.0	105.0	145.0	167.5	201.5	162.0	166.5	159.5	73.5	74.5	55.5		43.0	66.0											
12日	9-10	8.5	3.0	6.5	9.0	11.5	13.0	20.0	4.5	1.0	1.0	1.5		1.5	0.0											
	11	2.5	1.0	12.0	5.0	1.5	3.5	2.5	1.5	3.0	1.5	2.0		1.5	2.5											
	12	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	4.5	5.0		8.0	4.0											
	13	3.0	0.5	1.0	2.5	6.0	4.5	6.0	6.0	6.0	3.5	6.0		10.0	18.0											
	14	6.5	2.0	4.0	6.5	11.5	12.5	13.0	10.0	8.0	7.5	16.0		23.0	17.5											
	15	2.5	0.5	5.0	5.5	9.0	11.5	9.0	9.0	14.5	8.5	13.0		13.0	7.5											
	16	4.5	0.0	0.0	9.5	17.0	15.5	17.5	17.0	6.0	8.0	13.0		13.5	6.0											
	17	4.5	0.0	10.0	8.5	10.5	10.5	14.5	6.0	5.0	5.5	10.0		10.0	6.5											
	18	5.0	0.0	4.0	9.5	12.0	11.5	9.5	16.0	6.5	5.5	4.0		6.0	6.0											
	19	0.5	0.0	2.0	3.5	2.0	14.0	13.5	6.0	2.0	2.0	2.0		2.5	2.0											
	20	2.0	0.0	52.0	3.5	3.0	23.5	7.5	4.0	2.0	2.0	3.0		3.5	1.5											
	21	2.5	0.0	欠	3.5	6.0	8.5	10.5	8.0	8.0	8.0	7.0		12.0	7.0											
	22	2.5	0.0	5.0	6.0	11.0	12.5	20.5	21.0	3.0	1.5	2.0		4.0	2.5											
	23	3.0	0.0	2.0	8.5	5.5	17.0	26.5	12.0	2.5	4.5	5.0		4.0	2.0											
	0	0.5	0.0	11.0	1.0	1.5	8.0	15.0	1.0	3.0	2.5	3.0		3.5	1.5											
	1	3.5	0.0	3.0	3.5	4.0	5.0	4.0	7.5	1.5	2.5	2.0		6.5	11.0											
	2	10.5	0.0	3.0	13.5	21.5	5.5	6.5	7.5	2.0	3.0	2.0		0.5	0.5											
	3	5.5	0.0	5.0	3.5	5.0	16.0	8.5	3.0	11.0	21.0	10.0		5.0	6.5											
	4	5.5	0.0	3.0	3.5	7.5	3.0	5.0	3.0	43.5	36.7	16.0		11.5	5.0											
	5	8.5	0.0	11.0	10.0	6.5	8.0	24.0	7.0	15.0	16.0	3.0		1.5	0.5											
	6	6.0	0.0	2.0	9.0	5.0	15.0	5.5	8.0	1.5	1.5	2.0		1.0	1.0											
	7	7.5	0.0	15.0	2.5	3.0	22.5	10.5	5.0	1.5	1.0	2.0		1.0	5.0											
	8	2.0	0.0	1.0	7.5	6.5	6.5	5.0	2.0	0.5	1.0	1.0		0.5	3.5											
	9	0.0	103.2	5.0	1.0	4.0	9.0	10.0	2.0	3.0	7.5	1.5		5.0	4.0											
日合計		97.5	111.2	欠	136.5	172.0	257.5	265.5	168.0	152.0	156.2	132.0		148.5	121.5											

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																							
日	時	福岡	霧ヶ原	蘭	滑川	滑川第２	浦川	下山沢	長者畑	落合	馬籠	正ヶ根	岡の平	藪原	西野川	福島	三浦	王滝	三留野	福岡（自）	笠置	丸山	桃山	須原	渡合	恵那
		国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省
	9-10									0.0	4.0	2.5		1.0	欠	1.0	1.5	2.0	欠	3.5	5.0	1.0			欠	1.0
	11									2.0	1.0	2.0		0.0	欠	0.5	0.0	0.0	欠	0.5	1.5	2.0			欠	7.0
	12									5.5	7.0	1.3		0.0	欠	0.0	0.0	0.5	欠	0.5	0.5	1.0			欠	0.5
	13									4.0	0.5	0.9		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.5	0.0			0.0	0.0
	14									2.0	0.0	0.3		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.5	0.0			0.0	0.5
	15									1.0	0.7	7.2		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	2.0	3.0			0.0	2.0
	16									0.0	10.2	5.8		0.5	欠	0.5	1.5	0.5	欠	8.5	5.0	4.0			3.5	7.0
	17									0.0	2.7	0.0		3.0	欠	3.0	4.0	4.0	欠	3.0	4.0	4.0			4.5	0.5
	18									7.5	0.8	0.0		6.0	欠	5.0	3.5	7.0	欠	0.5	0.5	0.0			2.5	0.0
	19									1.5	1.6	0.0		6.0	欠	4.0	4.5	9.0	欠	0.5	0.5	1.0			10.5	0.5
	20									0.2	0.7	0.0		11.0	欠	16.0	7.0	7.0	欠	0.0	1.0	0.0			10.5	1.5
11日	21									0.3	0.0	0.0		1.0	欠	7.0	0.5	0.5	欠	0.0	0.0	0.0			3.0	0.0
	22									0.3	0.7	0.0		2.0	欠	5.0	4.0	1.5	欠	0.5	2.0	0.0			5.5	0.0
	23									0.0	0.0	0.0		3.5	欠	3.5	8.0	2.0	欠	0.5	0.5	1.0			4.5	0.0
	0									0.0	0.0	0.0		2.0	欠	2.0	7.0	1.0	欠	0.0	0.5	0.0			2.5	0.0
	1									0.1	0.0	0.0		3.5	欠	3.5	15.5	19.5	欠	0.0	0.0	0.0			27.0	0.5
	2									0.0	0.0	0.0		25.5	欠	12.0	1.0	16.5	欠	0.5	0.0	0.0			28.5	0.5
	3									0.1	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.5	0.5	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	4									0.0	0.7	0.0		4.0	欠	0.5	30.5	12.0	欠	0.0	0.0	0.0			5.5	0.0
	5									0.0	0.7	0.0		10.0	欠	8.5	5.0	6.0	欠	4.0	0.0	1.0			12.5	0.0
	6									0.0	0.8	0.0		0.0	欠	0.0	2.0	0.5	欠	5.5	1.0	0.0			0.0	3.0
	7									0.0	0.7	0.0		0.5	欠	1.0	8.0	4.0	欠	0.5	0.0	0.0			11.5	0.5
	8									1.0	0.8	0.0		13.0	欠	13.5	4.0	15.0	欠	16.5	2.0	3.0			11.0	1.0
	9									0.0	1.8	0.0		0.5	欠	1.0	3.0	1.5	欠	5.5	1.5	1.0			3.5	0.5
日合計										25.5	35.4	20.0		93.0	欠	87.5	111.0	110.5	欠	50.5	28.5	22.0			欠	26.5
	9-10									0.0	4.0	1.0		4.0	欠	1.5	15.5	4.5	0.0	3.0	1.0	1.0			13.5	1.0
	11									0.0	1.0	1.5		5.5	欠	1.0	6.0	2.0	0.0	0.5	2.0	2.0			2.0	3.5
	12									2.0	12.5	21.5		0.5	欠	1.5	2.0	4.0	0.0	4.5	7.0	11.0			2.5	23.5
	13									4.5	5.0	5.0		1.0	欠	2.5	8.0	4.0	0.0	3.0	3.5	4.0			10.0	5.5
	14									11.0	4.5	4.5		4.5	欠	4.5	12.0	6.0	0.0	9.0	8.5	9.0			14.0	10.0
	15									10.3	3.0	1.0		6.0	欠	6.5	12.0	10.5	0.0	4.5	5.0	12.0			21.0	2.0
	16									5.8	2.0	2.2		3.5	欠	1.0	12.5	5.5	0.0	4.5	5.0	4.0			16.0	4.5
	17									3.0	2.5	1.3		1.0	欠	2.5	13.0	4.0	0.0	5.5	8.5	5.0			10.0	2.5
	18									3.5	4.5	1.6		2.5	欠	3.0	9.5	5.5	0.0	4.0	3.5	3.0			11.0	3.0
	19									4.5	1.5	0.9		0.5	欠	1.0	5.0	2.0	0.0	3.0	2.0	2.0			4.0	7.0
	20									2.5	2.5	3.0		2.0	欠	3.0	3.0	6.0	0.0	4.0	2.5	2.0			5.5	4.0
12日	21									2.0	3.5	1.9		3.0	欠	5.0	6.0	6.5	0.0	7.5	6.5	5.0			11.0	2.0
	22									3.0	1.0	1.0		2.0	欠	2.0	5.5	3.0	0.0	1.0	1.5	1.0			5.5	1.0
	23									1.7	4.0	7.1		0.0	欠	0.5	3.5	1.5	0.0	8.0	5.0	2.0			4.0	8.0
	0									5.8	16.0	11.5		2.0	欠	3.5	9.5	4.5	0.0	32.5	25.5	1.0			14.0	14.0
	1									15.5	13.5	20.5		6.5	欠	9.0	20.0	1.5	0.0	21.0	9.0	2.0			7.0	28.0
	2									20.0	13.0	28.0		6.0	欠	6.0	8.5	4.0	0.0	24.0	20.0	4.0			6.5	25.0
	3									24.0	17.0	17.2		5.5	欠	9.5	7.0	13.5	0.0	27.0	24.0	12.0			14.5	9.0
	4									5.3	3.2	3.3		6.5	欠	10.5	14.0	22.0	0.0	25.0	22.0	22.0			43.0	2.0
	5									2.5	2.2	2.7		5.5	欠	7.0	20.5	19.0	0.0	11.5	18.0	6.0			24.5	4.0
	6									2.5	0.5	1.0		3.5	欠	2.5	4.5	4.0	0.0	1.0	3.0	1.0			3.5	4.5
	7									1.3	2.7	1.5		1.5	欠	1.0	2.5	2.0	0.0	2.5	2.0	1.0			4.5	5.5
	8									0.2	0.5	0.3		2.0	欠	2.0	1.5	2.0	0.0	0.5	0.0	0.0			3.0	2.0
	9									0.0	1.5	0.1		1.0	欠	0.0	1.5	2.5	0.0	4.0	10.0	10.0			3.5	1.0
日合計										130.9	121.6	139.6		76.0	欠	86.5	203.0	140.0	0.0	211.0	195.0	122.0			254.0	172.5

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S47.7.13

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
	9-10	5.0						0.5	1.0	1.0	0.0	1.5	1.5			3.0	2.0				2.5	5.0	5.5	4.5	4.0	
	11	5.0						0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5			0.0	1.0				2.5	2.0	2.0	1.0	8.0	
	12	0.0						0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5			1.0	1.0				0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	
	13	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	0.0						0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	4.0						0.5	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0			0.0	0.0				1.0	0.0	1.0	0.5	2.0	
	16	4.0						0.5	1.0	2.0	1.0	2.0	2.5			2.0	8.0				4.5	6.0	10.5	10.0	5.0	
	17	0.5						2.0	3.5	3.5	3.0	6.0	4.5			1.0	4.0				4.5	4.0	2.5	3.0	0.0	
	18	0.0						6.0	6.0	6.5	5.0	9.5	3.0			4.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	
	19	0.0						9.5	6.5	4.5	12.0	5.0	7.0			欠	1.0				0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	
	20	0.5						8.5	3.0	5.5	10.0	0.5	1.5			欠	0.0				0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	
11日	21	0.0						欠	9.5	14.5	5.0	11.0	1.0			1.0	0.0				0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0						欠	11.5	13.0	23.0	12.0	3.5			1.0	1.0				0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0						20.5	20.0	46.0	15.0	24.0	6.5			2.0	0.0				0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	
	0	0.0						18.5	29.5	22.5	24.0	31.0	9.0			0.0	1.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	0.0						3.5	16.0	17.5	5.0	15.5	2.5			1.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0						4.0	2.0	3.5	5.0	2.5	0.5			1.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0						7.0	7.0	6.0	8.0	15.0	1.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
	4	0.0						5.0	5.0	6.5	6.0	8.5	30.0			0.0	1.0				0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	
	5	0.0						0.5	1.5	1.0	1.0	0.5	1.5			29.0	2.0				0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	2.0						欠	4.5	4.0	7.0	1.5	0.5			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
	7	0.0						欠	5.0	5.5	4.0	13.5	10.0			0.0	0.0				0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0						4.5	5.0	4.5	5.0	2.5	0.5			10.0	8.0				4.5	1.0	0.0	0.0	1.0	
	9	0.5						1.0	4.5	2.5	2.0	2.0	8.0			11.0	1.0				1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	
日合計		21.5						欠	142.5	170.5	144.0	164.5	95.5			欠	31.0				23.0	22.0	24.5	22.5	24.0	
	9-10	0.5						7.5	6.5	9.0	15.0	9.0	5.5			2.0	1.0				1.0	1.0	1.5	5.0	1.0	
	11	1.5						12.5	9.0	2.5	10.0	3.5	1.0			1.0	1.0				2.5	1.0	1.5	1.5	7.0	
	12	10.0						0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	2.5			2.0	6.0				17.0	9.0	4.0	6.0	24.0	
	13	2.0						0.5	1.5	3.0	4.0	2.5	11.0			5.0	3.0				5.5	1.0	2.5	5.0	4.0	
	14	5.0						5.5	4.5	6.5	9.0	12.0	11.5			4.0	6.0				11.5	6.0	8.0	6.0	9.0	
	15	1.0						6.0	4.5	2.5	7.0	5.5	12.0			8.0	9.0				11.5	5.0	1.5	2.0	0.0	
	16	1.5						欠	4.5	4.0	13.0	19.5	14.5			3.0	6.0				5.0	4.0	3.0	3.0	4.0	
	17	1.5						欠	4.5	4.5	10.0	8.0	8.0			4.0	8.0				4.5	7.0	3.0	2.5	1.0	
	18	2.0						6.0	4.0	5.5	6.0	13.5	11.5			4.0	4.0				3.5	3.0	2.5	4.5	3.0	
	19	1.0						2.5	1.5	0.5	5.0	3.5	2.0			2.0	1.0				2.5	2.0	1.0	1.5	3.0	
	20	4.5						6.5	3.5	2.5	8.0	3.5	1.5			3.0	1.0				2.5	0.0	1.0	1.5	4.0	
12日	21	2.0						3.0	1.5	1.5	6.0	5.0	6.0			6.0	6.0				6.0	4.0	3.5	3.0	2.0	
	22	0.5						6.5	5.0	3.0	9.0	11.5	4.5			3.0	1.0				1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
	23	12.0						8.0	4.5	3.5	15.0	12.5	3.0			2.0	2.0				2.5	3.0	8.0	5.5	10.0	
	0	16.0						3.5	1.0	0.5	7.0	1.0	3.0			7.0	3.0				2.0	9.0	35.0	21.5	10.0	
	1	32.0						3.0	2.5	2.5	5.0	9.5	13.0			13.0	3.0				1.0	5.0	34.0	20.0	26.0	
	2	39.0						欠	11.5	11.0	5.0	8.0	7.5			6.0	4.0				2.5	4.0	27.0	18.0	27.0	
	3	25.5						欠	3.0	5.0	14.0	3.0	5.0			15.0	20.0				8.5	15.0	17.0	20.0	15.0	
	4	1.5						2.0	2.0	4.0	5.0	2.5	12.0			26.0	29.0				14.5	23.0	8.5	4.5	1.0	
	5	2.0						11.5	9.5	10.5	12.0	6.5	11.5			11.0	18.0				5.0	15.0	4.5	2.5	3.0	
	6	1.0						4.5	11.5	5.5	7.0	20.5	2.0			9.0	2.0				0.5	1.0	0.5	0.5	2.0	
	7	1.0						13.0	4.0	7.5	26.0	3.5	1.5			2.0	2.0				1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	
	8	0.5						2.0	6.5	2.5	11.0	6.0	0.5			3.0	0.0				1.5	1.0	0.0	0.0	1.0	
	9	0.5						6.5	1.0	0.0	12.0	3.5	1.5			1.0	13.0				11.0	9.0	1.5	1.0	1.0	
日合計		164.0						欠	108.0	98.0	222.0	174.5	152.0			142.0	149.0				124.0	129.0	170.5	137.5	160.0	

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S47.7.13

日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
11日	9-10	2.0	1.5							1.0	4.0	1.5	0.0		5.0	3.0				2.0	2.0					
	11	2.0	0.5							0.5	0.5	0.0	0.0		6.0	0.0				0.0	0.0					
	12	1.0	0.0							0.0	0.5	0.0	0.0		2.0	1.0				0.0	1.0					
	13	0.0	0.5							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	欠					
	14	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0				0.0	0.0					
	15	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		2.0	0.0				0.0	0.0					
	16	8.0	3.5							0.5	5.5	0.5	0.5		10.0	2.0				0.5	2.0					
	17	4.0	4.0							4.5	2.0	3.0	3.5		1.0	6.0				2.0	7.0					
	18	0.0	3.0							8.5	1.5	4.5	5.5		0.0	8.0				5.5	5.0					
	19	0.0	8.0							0.0	0.5	8.5	6.0		0.0	10.0				5.5	8.0					
	20	0.5	3.5							8.0	0.0	3.5	16.0		2.0	19.0				3.5	2.0					
	21	0.0	0.5							1.0	0.0	0.5	5.0		1.0	3.0				0.5	1.0					
	22	0.5	1.5							0.5	0.5	1.0	7.0		0.0	9.0				1.0	3.0					
	23	0.5	2.5							2.5	0.0	2.5	3.5		0.0	11.0				2.5	欠					
	0	0.0	1.5							1.0	0.0	1.0	3.0		0.0	8.0				1.0	5.0					
	1	0.0	21.0							3.5	0.0	6.5	3.0		0.0	38.0				4.5	欠					
	2	0.0	4.0							3.0	0.0	25.0	13.5		1.0	1.0				21.0	3.0					
	3	0.0	0.0							8.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0				0.5	0.0					
	4	0.0	1.5							10.5	0.0	4.0	0.5		0.0	28.0				3.0	2.0					
	5	0.5	15.5							11.5	1.0	9.0	7.5		0.0	7.0				8.5	欠					
	6	0.0	0.0							0.5	7.0	0.5	0.0		2.0	0.0				0.0	欠					
	7	0.5	13.5							1.0	1.0	2.0	0.5		2.0	8.0				0.5	欠					
	8	2.0	9.5							13.5	4.5	15.5	12.5		2.0	6.0				16.5	欠					
	9	1.5	3.5							11.5	9.0	1.0	1.0		2.0	5.0				1.5	欠					
日合計		23.0	99.0							91.0	37.5	90.0	88.5		39.0	174.0				80.0	欠					
12日	9-10	0.5	4.0							10.0	4.0	1.5	1.5		2.0	16.0				2.0	欠					
	11	2.5	1.0							9.0	2.5	1.5	1.5		4.0	7.0				2.0	48.0					
	12	11.5	1.5							1.0	3.5	1.0	0.5		18.0	3.0				1.5	3.0					
	13	6.5	5.5							2.5	6.5	2.5	2.5		5.0	9.0				3.0	5.0					
	14	13.0	13.0							5.5	5.5	4.0	3.0		10.0	16.0				4.5	欠					
	15	14.5	12.5							7.5	6.0	9.0	7.0		3.0	17.0				10.0	欠					
	16	10.5	9.0							3.5	3.0	3.0	2.0		4.0	13.0				3.5	32.0					
	17	6.0	5.0							4.5	6.5	2.5	3.0		3.0	16.0				3.0	7.0					
	18	3.0	5.5							5.0	6.0	5.0	3.0		3.0	14.0				5.5	8.0					
	19	2.0	1.5							2.5	2.0	2.0	1.5		7.0	11.0				2.5	3.0					
	20	2.5	2.5							4.0	5.0	3.5	3.0		4.0	13.0				5.0	6.0					
	21	6.0	7.5							8.0	5.0	7.0	4.5		2.0	12.0				6.0	6.0					
	22	0.5	2.0							1.5	2.0	3.0	2.5		1.0	13.0				3.5	4.0					
	23	3.0	3.0							1.0	3.5	1.0	1.0		6.0	13.0				1.0	3.0					
	0	0.5	6.5							11.5	12.0	3.5	2.5		9.0	20.0				4.0	7.0					
	1	1.5	2.0							8.5	12.0	3.5	9.0		26.0	28.0				3.0	5.0					
	2	2.0	2.5							5.0	13.0	5.0	6.0		22.0	20.0				4.5	5.0					
	3	8.0	10.5							8.5	14.0	8.5	10.0		11.0	17.0				4.5	16.0					
	4	10.0	38.0							8.5	7.0	15.5	11.0		3.0	24.0				18.0	欠					
	5	2.5	19.0							5.0	7.0	15.5	9.0		4.0	26.0				15.5	58.0					
	6	1.0	1.0							2.0	1.0	7.5	3.0		3.0	11.0				6.5	7.0					
	7	1.5	2.0							4.0	2.0	3.5	1.5		9.0	12.0				3.2	6.0					
	8	0.0	1.5							4.0	1.5	1.0	2.0		4.0	7.0				1.2	1.0					
	9	5.5	2.5							0.0	0.5	1.0	0.0		2.0	6.0				1.0	4.0					
日合計		114.5	159.0							122.5	131.0	111.0	90.5		165.0	344.0				114.4	欠					

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
11日	9-10														0.5				0.4			0.6	1.8	1.5	3.0	1.2
	11														0.0				0.1			0.2	0.0	0.5	0.5	0.4
	12														0.0				0.0			0.0	0.0	0.1	0.8	1.9
	13														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
	14														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15														0.0				0.0			0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
	16														1.5				1.7			1.3	2.4	2.0	6.0	4.0
	17														2.0				1.2			2.9	6.0	3.5	3.4	3.5
	18														5.5				3.4			4.3	9.8	3.5	3.0	2.5
	19														6.5				6.7			6.0	3.6	3.0	3.2	5.2
	20														5.0				5.7			1.2	3.9	6.9	0.2	0.0
	21														14.0				7.1			3.0	12.5	0.8	0.4	0.5
	22														12.0				23.2			10.0	10.0	2.3	2.1	2.0
	23														36.5				26.8			11.3	12.0	2.3	1.1	1.2
	0														11.0				32.2			34.8	20.0	3.7	2.6	1.7
	1														21.5				9.5			17.3	28.0	1.1	0.7	0.9
	2														6.0				1.5			2.2	6.0	0.4	0.2	0.0
	3														4.0				3.2			10.0	21.4	0.5	0.0	0.0
	4														8.0				3.8			6.1	17.0	28.5	24.0	15.0
	5														2.0				1.5			2.2	0.0	2.0	2.2	6.2
	6														3.0				4.5			3.7	4.7	0.3	0.9	0.1
	7														5.0				3.4			11.5	9.0	17.0	22.4	12.7
	8														4.0				6.6			4.0	5.5	1.2	1.5	2.5
	9														2.0				1.0			2.8	1.7	5.0	9.5	10.0
日合計															150.0				143.5			135.4	175.3	86.5	88.0	71.5
12日	9-10														4.0				3.0			5.1	11.0	6.0	3.0	1.2
	11														5.5				8.5			8.5	0.0	0.6	0.6	0.7
	12														0.5				0.4			0.4	0.5	1.6	2.5	2.3
	13														1.0				0.1			1.3	7.0	9.3	13.4	10.2
	14														5.5				4.4			4.7	12.0	13.5	20.5	15.6
	15														4.5				4.9			7.9	8.0	10.0	12.0	12.5
	16														2.5				2.9			5.1	12.0	13.8	15.0	11.4
	17														4.5				5.1			8.3	12.0	6.4	9.5	9.4
	18														3.5				2.5			7.5	2.2	9.0	7.1	5.7
	19														1.5				1.2			2.2	2.2	2.8	4.9	3.8
	20														2.0				2.3			2.8	2.3	1.3	3.0	1.2
	21														1.5				1.8			2.4	10.0	5.7	9.0	6.5
	22														2.0				3.2			7.2	5.5	5.2	6.8	5.5
	23														1.5				3.4			6.2	5.6	4.2	5.4	2.4
	0														3.0				1.3			1.7	1.1	1.6	2.3	2.6
	1														1.0				2.5			6.0	10.5	7.4	8.0	13.0
	2														7.0				7.5			4.7	12.0	9.1	5.0	2.2
	3														2.5				2.5			2.0	9.1	5.5	4.2	4.2
	4														5.5				1.1			1.2	3.0	14.0	17.8	10.1
	5														8.0				6.4			4.9	9.2	3.0	3.0	1.7
	6														4.0				15.1			18.9	5.6	2.5	3.5	1.8
	7														6.0				5.9			4.8	2.2	2.5	3.5	5.5
	8														3.0				3.0			0.7	6.0	7.6	4.8	2.1
	9														0.0				0.8			2.4	4.0	2.6	4.9	1.8
日合計															80.0				89.8			116.9	153.0	145.2	169.7	133.4

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																								
日	時	馬瀬川 第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉 えん堤 中電	上麻生 えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電 西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
11日	9-10		1.5	1.5	1.8	1.5	3.2	2.0				2.0		2.0		0.0	欠	0.0	1.0				3.0		5.0	4.0
	11		0.0	0.0	0.3	1.5	2.1	0.0				1.0		1.0		0.0	欠	1.0	1.0				1.0		0.0	1.0
	12		0.2	0.0	0.5	0.5	0.9	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		1.0	1.0
	13		0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	14		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				1.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	15		0.0	0.0	0.0	0.5	4.3	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	16		2.3	1.5	8.0	5.5	3.0	3.0				1.0		0.0		1.0	欠	0.0	0.0				2.0		5.0	10.0
	17		7.3	1.5	3.7	3.0	1.0	4.0				3.0		3.0		4.0	欠	4.0	3.0				8.0		3.0	2.0
	18		11.0	3.0	2.0	0.5	0.0	6.0				4.0		4.0		5.0	欠	6.0	5.0				2.0		1.0	0.0
	19		2.6	9.0	5.5	0.0	0.2	5.0				3.0		8.0		9.0	欠	8.0	8.0				0.0		0.0	1.0
	20		4.1	2.5	0.1	0.0	0.1	11.0				10.0		2.0		8.0	欠	7.0	4.0				1.0		0.0	0.0
	21		18.5	0.5	0.2	0.0	0.2	4.0				3.0		0.0		0.0	欠	6.0	7.0				0.0		1.0	0.0
	22		7.5	10.0	1.0	0.5	0.7	5.0				7.0		1.0		1.0	欠	9.0	4.0				0.0		0.0	0.0
	23		22.0	11.0	1.0	0.0	0.2	9.0				5.0		2.0		3.0	欠	5.0	8.0				0.0		0.0	0.0
	0		26.5	0.0	1.5	0.5	0.1	6.0				5.0		1.0		1.0	欠	2.0	13.0				0.0		0.0	0.0
	1		18.5	25.0	2.5	0.0	0.2	52.0				8.0		3.0		11.0	欠	5.0	8.0				0.0		0.0	0.0
	2		5.5	6.0	0.2	0.5	0.0	2.0				1.0		21.0		25.0	欠	8.0	14.0				0.0		0.0	0.0
	3		23.0	6.0	0.0	14.5	0.0	0.0				1.0		0.0		1.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	4		18.0	2.0	22.3	2.5	0.3	39.0				9.0		2.0		5.0	欠	0.0	0.0				2.0		0.0	0.0
	5		0.3	8.5	2.7	0.0	0.2	3.0				7.0		8.0		6.0	欠	5.0	8.0				23.0		1.0	0.0
	6		5.2	4.5	0.3	0.5	0.3	1.0				1.0		0.0		0.0	欠	0.0	3.0				12.0		4.0	0.0
	7		13.6	0.0	9.5	3.0	1.0	10.0				4.0		0.0		1.0	欠	1.0	1.0				6.0		0.0	0.0
	8		9.4	5.0	3.0	2.5	2.0	8.0				10.0		18.0		11.0	欠	13.0	9.0				19.0		5.0	0.0
	9		2.0	5.0	11.5	2.5	2.2	3.0				7.0		2.0		1.0	欠	2.0	1.0				18.0		13.0	1.0
日合計			199.0	102.5	78.0	40.0	22.2	173.0				93.0		78.0		93.0	欠	82.0	98.0				97.0		39.0	20.0
12日	9-10		15.5	3.0	0.7	0.5	0.4	13.0				11.0		1.0		4.0	欠	2.0	3.0				13.0		6.0	6.0
	11		2.2	15.0	0.8	1.5	1.6	4.0				3.0		2.0		5.0	欠	1.0	0.0				7.0		2.0	1.0
	12		1.8	9.5	2.0	4.0	9.0	1.0				4.0		1.0		0.0	欠	1.0	2.0				3.0		3.0	6.0
	13		3.0	2.0	16.0	9.5	12.0	6.0				9.0		3.0		2.0	欠	2.0	1.0				7.0		8.0	1.0
	14		9.4	0.5	19.0	20.0	21.0	9.0				10.0		4.0		6.0	欠	2.0	2.0				5.0		7.0	3.0
	15		6.6	5.0	15.8	9.5	10.0	9.0				14.0		9.0		9.0	欠	8.0	3.0				8.0		4.0	3.0
	16		20.0	11.0	13.2	18.0	4.5	6.0				9.0		2.0		3.0	欠	2.0	2.0				3.0		2.0	2.0
	17		10.0	18.0	5.0	7.5	9.5	8.0				3.0		3.0		2.0	欠	2.0	2.0				5.0		6.0	3.0
	18		10.5	4.0	7.6	5.5	4.0	8.0				13.0		4.0		6.0	欠	3.0	3.0				6.0		8.0	3.0
	19		3.0	1.0	3.9	2.5	1.2	5.0				7.0		2.0		1.0	欠	1.0	3.0				6.0		1.0	4.0
	20		3.7	7.0	1.0	2.0	3.3	3.0				7.0		3.0		2.0	欠	2.0	3.0				3.0		5.0	4.0
	21		5.6	9.0	6.5	9.0	6.5	4.0				7.0		6.0		5.0	欠	5.0	3.0				8.0		3.0	2.0
	22		10.4	5.0	6.0	1.5	2.8	4.0				9.0		3.0		2.0	欠	2.0	4.0				1.0		2.0	1.0
	23		6.3	13.0	2.5	5.0	1.7	3.0				5.0		1.0		0.0	欠	0.0	1.0				1.0		3.0	3.0
	0		1.0	12.0	4.0	5.5	0.5	5.0				7.0		4.0		3.0	欠	3.0	2.0				23.0		14.0	16.0
	1		5.8	3.0	15.0	2.5	2.7	11.0				18.0		3.0		4.0	欠	12.0	11.0				16.0		15.0	13.0
	2		9.2	6.0	10.0	0.0	0.8	9.0				13.0		5.0		6.0	欠	5.0	7.0				10.0		15.0	14.0
	3		2.5	2.0	5.0	6.1	1.0	6.0				10.0		7.0		7.0	欠	11.0	8.0				18.0		16.0	17.0
	4		3.5	6.0	13.0	16.9	0.7	10.0				29.0		15.0		9.0	欠	12.0	12.0				15.0		9.0	6.0
	5		5.2	6.0	4.5	3.5	15.0	16.0				24.0		18.0		10.0	欠	10.0	9.0				8.0		7.0	3.0
	6		14.1	5.0	1.0	1.0	0.6	6.0				6.0		8.0		7.0	欠	0.0	2.0				1.0		1.0	1.0
	7		2.3	7.0	4.3	2.0	1.2	3.0				5.0		4.0		3.0	欠	1.0	2.0				6.0		3.0	1.0
	8		5.0	13.0	0.1	0.5	0.0	2.0				4.0		1.0		1.0	欠	0.0	1.0				3.0		2.0	1.0
	9		2.9	3.0	2.4	11.0	3.0	1.0				3.0		1.0		1.0	欠	2.0	1.0				1.0		1.0	1.0
日合計			159.5	166.0	159.3	145.0	113.0	152.0				230.0		110.0		98.0	欠	89.0	87.0				177.0		143.0	115.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
11日	9-10	8.0	5.0	1.0	0.0	1.0	1.0																				
	11	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	0.0																				
	12	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0																				
	13	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0																				
	14	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	15	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	0.0																				
	16	17.0	5.0	5.0	3.0	4.0	2.0																				
	17	5.0	4.0	4.0	2.0	2.5	4.0																				
	18	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	8.0																				
	19	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0																				
	20	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	7.0																				
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0																				
	22	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0																				
	23	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0																				
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0																				
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0																				
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0																				
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0																				
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0																				
	5	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	10.0																				
	6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0																				
	7	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0																				
	8	3.0	1.0	2.0	1.0	2.5	12.0																				
	9	2.0	2.0	1.0	1.0	2.5	14.0																				
日合計		45.0	29.0	21.0	17.0	22.0	92.0																				
12日	9-10	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0																				
	11	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	10.0																				
	12	6.0	8.0	11.0	9.0	12.0	1.0																				
	13	4.0	2.0	4.0	7.0	16.0	3.0																				
	14	22.0	9.0	6.0	11.0	18.0	5.0																				
	15	5.0	5.0	11.0	8.0	9.0	8.0																				
	16	8.0	5.0	6.0	5.0	3.0	3.0																				
	17	7.0	8.0	4.0	6.0	7.0	5.0																				
	18	6.0	3.0	4.0	3.0	4.0	5.0																				
	19	6.0	3.0	2.0	1.0	2.5	3.0																				
	20	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0																				
	21	9.0	7.0	5.0	5.0	8.0	7.0																				
	22	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0																				
	23	17.0	5.0	3.0	2.0	3.5	1.0																				
	0	57.0	25.0	1.0	1.0	0.5	10.0																				
	1	47.0	10.0	2.0	1.0	2.5	11.0																				
	2	53.0	19.0	4.0	0.0	1.0	5.0																				
	3	43.0	28.0	12.0	3.0	5.0	8.0																				
	4	24.0	21.0	23.0	8.0	9.0	9.0																				
	5	13.0	16.0	4.0	1.0	0.5	5.0																				
	6	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0																				
	7	3.0	2.0	1.0	1.0	1.5	5.0																				
	8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0																				
	9	7.0	10.0	10.0	4.0	4.5	0.0																				
日合計		346.0	195.0	119.0	82.0	117.5	116.0																				

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																								
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
13日	9-10	2.5	3.0	2.5	6.0	7.0	2.0	15.5	7.5	6.0	3.5	3.5		3.0	0.5											
	11	0.5	1.0	0.5	1.0	5.0	5.5	7.0	5.5	1.0	0.5	4.0		25.0	8.5											
	12	2.5	1.0	3.0	4.0	4.0	7.5	17.0	4.5	1.5	6.5	2.0		2.0	4.5											
	13	1.0	1.0	9.0	3.0	6.5	10.5	11.5	8.5	13.0	14.0	12.0		3.0	2.0											
	14	1.5	1.5	1.0	4.0	4.5	4.0	4.0	2.0	6.5	5.5	3.0		1.0	0.5											
	15	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.5	0.5	1.5	1.5	2.5		1.0	1.0											
	16	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	19	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	2.5	1.5	8.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	20	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	2.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	22	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	2.5	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
日合計		8.5	8.0	18.0	19.5	35.0	46.5	63.5	40.5	29.5	31.5	27.0		35.0	17.0											
14日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		382.0			452.5	567.0	572.5	621.5	529.5	427.5	385.7	328.0		352.5	331.7											

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																								
日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡 (自) 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
13日	9-10									0.0	1.0	2.2		2.0	欠	1.5	6.0	4.5	欠	3.5	3.0	2.0			11.0	2.0
	11									0.8	1.5	1.5		0.0	欠	0.5	2.0	0.0	欠	1.0	0.5	2.0			0.0	3.0
	12									2.2	0.5	0.8		1.0	欠	1.0	5.0	3.5	欠	1.0	2.5	1.0			0.0	1.0
	13									1.5	1.0	0.6		0.0	欠	0.0	6.5	0.0	欠	0.5	2.5	15.0			0.0	0.5
	14									0.8	0.2	0.1		1.0	欠	1.0	17.0	4.0	欠	0.5	2.0	2.0			0.0	0.0
	15									0.8	0.0	0.1		0.0	欠	0.0	1.0	3.0	欠	0.5	5.0	0.0			0.0	0.5
	16									0.3	0.0	0.0		0.5	欠	0.5	0.5	5.0	欠	0.0	1.0	0.0			0.0	0.0
	17									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	18									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	19									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	20									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	21									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	22									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	23									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	0									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	1									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	2									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	3									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	4									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	5									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	6									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	7									0.0	0.2	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	8									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
	9									0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
日合計										6.4	4.4	5.3		4.5	欠	4.5	38.0	20.0	欠	7.0	16.5	22.0			11.0	7.0
14日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量										304.1	329.4	297.4		349.5		341.5	519.0	452.0		413.0	376.5	284.0				388.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																						
日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
13日	9-10	3.5						5.0	2.5	3.0	3.0	5.5	5.0			9.0	2.0				2.0	3.0	3.0	2.5	4.0	
	11	1.0						1.0	1.0	0.5	2.0	2.5	3.0			0.0	1.0				1.5	0.0	1.5	1.0	1.0	
	12	0.5						5.5	0.5	2.0	11.0	5.5	5.0			3.0	1.0				2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	13	0.5						10.0	1.0	1.0	14.0	6.5	15.5			1.0	18.0				14.0	7.0	1.0	1.0	1.0	
	14	0.5						1.0	2.0	2.0	5.0	4.5	2.5			1.0	2.0				1.5	2.0	0.5	0.0	0.0	
	15	0.0						1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5			3.0	1.0				0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	
	16	0.0						0.0	0.5	0.5	1.0	1.5	0.0			3.0	0.0				0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18	0.0						0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	0.0						0.5	0.0	0.0	2.0	2.0	0.5			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.0						1.0	0.0	0.0	1.0	1.5	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	0.0						0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0						0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0						0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0						0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
	1	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0						0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	1.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	0.0						0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		6.0						25.0	7.5	9.0	48.0	31.0	32.5			20.0	26.0				21.5	14.0	7.5	6.0	8.0	
14日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		298.5							350.5	383.0	497.0	498.5	493.0				338.0				291.5	274.0	334.5	311.0	314.1	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																						
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
13日	9-10	2.0	8.0							3.5	2.5	2.5	1.5		4.0	12.0				3.5	10.0					
	11	3.5	0.5							0.5	1.5	0.5	0.5		3.0	6.0				0.0	1.0					
	12	2.5	2.5							0.5	1.0	1.5	1.0		1.0	9.0				2.0	5.0					
	13	10.5	6.5							0.5	0.5	0.0	0.5		0.0	5.0				0.0	欠					
	14	1.5	14.5							1.0	0.5	2.0	0.5		1.0	15.0				3.0	5.0					
	15	0.5	1.5							0.0	0.0	1.5	0.5		0.0	2.0				1.5	5.0					
	16	0.0	0.5							0.0	0.0	6.0	0.5		0.0	0.0				6.5	5.0					
	17	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
	18	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0				0.0	0.0					
	19	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
	20	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
	21	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0				0.0	0.0					
	22	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0				0.0	0.0					
	23	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
	0	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
	1	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
	2	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
	3	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
	4	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
	5	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
	6	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
	7	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
	8	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
	9	0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0					
日合計		20.5	34.0							6.0	6.0	14.0	5.0		9.0	52.0				16.5	欠					
14日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		288.0	474.0							436.0	389.5	375.0	354.5		417.0	858.0				358.9						

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																								
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
13日	9-10														2.5				0.5			3.9	4.0	5.0	5.5	4.2
	11														0.5				0.5			3.0	7.0	5.5	8.0	11.8
	12														1.0				2.0			3.1	4.8	6.8	5.2	3.5
	13														0.0				1.0			4.5	5.7	6.7	7.3	7.0
	14														3.5				1.3			2.1	4.3	2.5	1.6	1.5
	15														0.0				0.7			1.1	0.5	0.5	0.4	0.4
	16														0.5				0.0			0.3	0.6	0.2	0.0	0.0
	17														0.0				0.0			0.2	0.0	0.1	0.5	0.0
	18														0.0				0.0			0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
	19														0.0				0.0			0.7	3.0	0.0	0.0	0.0
	20														0.0				0.2			1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8														0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9														0.0				0.0			0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
日合計															8.0				6.2			20.0	33.1	27.3	28.5	28.4
14日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量															351.5				302.3			370.8	479.7	422.0	473.7	368.2

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																							
日	時	馬瀬川 第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉 えん堤 中電	上麻生 えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電 西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
13日	9-10		3.5	6.0	2.5	2.5	1.5	6.0				8.0		3.0		2.0	欠	2.0	1.0				2.0		3.0	2.0
	11		5.5	7.0	13.5	7.5	21.5	1.0				2.0		1.0		0.0	欠	0.0	1.0				2.0		1.0	1.0
	12		6.6	4.5	5.0	3.0	1.8	7.0				4.0		2.0		1.0	欠	1.0	1.0				2.0		1.0	1.0
	13		8.7	6.5	10.0	15.5	1.7	3.0				5.0		1.0		0.0	欠	0.0	0.0				2.0		1.0	1.0
	14		2.4	9.0	2.5	0.5	0.8	12.0				12.0		2.0		2.0	欠	1.0	1.0				0.0		0.0	0.0
	15		0.6	3.0	0.6	0.5	1.2	1.0				1.0		1.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	16		0.2	3.0	0.1	0.0	0.2	1.0				1.0		5.0		3.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	17		0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	18		0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	19		2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	20		2.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	21		0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	22		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	23		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	0		0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	3		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	9		2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
日合計			34.9	46.0	34.2	29.5	28.7	31.0				33.0		15.0		8.0	欠	4.0	4.0				8.0		6.0	5.0
14日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量			537.4	413.5	415.9	328.0	267.9	516.0				570.0		363.0		352.0		339.0	338.0				510.0		366.0	280.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S47.7.13																										
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																					
13日	9-10	5.0	3.0	2.0	1.0	1.5	3.0																					
	11	1.0	1.0	1.0	7.0	17.0	1.0																					
	12	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0																					
	13	3.0	3.0	14.0	2.0	2.5	0.0																					
	14	1.0	1.0	3.0	1.0	1.5	1.0																					
	15	0.0	5.0	0.0	0.0	0.5	0.0																					
	16	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0																					
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0																					
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
日合計		13.0	16.0	22.0	14.0	24.5	6.0																					
14日	9-10																											
	11																											
	12																											
	13																											
	14																											
	15																											
	16																											
	17																											
	18																											
	19																											
	20																											
	21																											
	22																											
	23																											
	0																											
	1																											
	2																											
	3																											
	4																											
	5																											
	6																											
	7																											
	8																											
	9																											
日合計																												
※総雨量		641.0	377.0	275.0	224.0	286.0	415.0																					

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S51.9.9																									
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
8日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0											
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0											
	14	3.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	9.5	17.5	0.0	0.0	5.0	0.0	15.5	0.0											
	15	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	12.0	7.0	6.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	9.0											
	16	3.0	1.5	0.5	2.0	3.0	5.0	4.5	7.0	4.0	4.5	5.0	4.0	5.0	8.0											
	17	0.5	0.5	1.5	1.5	2.0	2.5	2.0	2.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.5	2.0											
	18	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	2.0	2.5	4.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	6.0											
	19	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	1.5	0.5	3.5											
	20	2.5	1.5	1.0	3.5	2.5	2.5	3.5	4.0	3.0	5.0	5.0	4.5	5.0	0.5											
	21	5.5	2.0	3.0	4.0	6.5	11.5	14.0	13.0	8.0	8.5	7.5	16.5	8.5	2.0											
	22	8.0	7.5	7.5	8.5	9.5	13.0	16.0	9.5	9.0	8.5	8.0	11.0	7.5	6.0											
	23	8.5	6.5	6.5	7.0	9.0	9.0	11.0	12.5	7.0	8.0	9.0	30.0	10.5	13.0											
	0	11.5	10.0	9.5	13.0	15.0	34.0	39.0	33.0	15.0	19.0	29.0	33.5	32.0	7.0											
	1	15.5	25.0	29.5	32.0	40.0	37.0	44.0	30.0	26.0	20.0	25.0	27.0	38.0	25.0											
	2	10.5	22.5	37.0	21.0	22.0	37.0	37.0	26.5	12.0	11.5	9.0	6.5	8.5	45.5											
	3	10.0	9.5	9.0	9.0	8.0	22.0	21.0	13.5	8.5	6.0	10.0	19.0	9.0	28.5											
	4	20.0	14.0	25.0	18.5	30.0	28.0	52.0	43.0	20.5	20.0	33.0	32.0	35.0	8.5											
	5	8.5	12.0	15.0	11.5	13.5	6.0	8.5	11.0	13.0	12.5	17.5	15.0	16.5	19.0											
	6	2.5	6.5	5.5	7.0	5.0	4.0	4.5	5.5	8.0	5.5	5.5	5.5	4.5	23.0											
	7	3.5	4.0	2.5	3.5	4.5	4.5	5.5	5.5	4.0	4.0	1.5	2.5	2.5	9.5											
	8	6.5	0.5	1.0	0.5	1.0	3.0	3.0	3.0	3.5	2.5	3.0	4.0	4.0	6.0											
	9	3.5	7.5	6.5	9.0	8.5	7.0	7.5	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	11.0	2.0											
日合計		124.5	131.5	162.0	153.0	182.0	241.5	294.5	261.0	151.5	143.0	182.5	221.0	216.0	224.0											
9日	9-10	6.5	6.0	4.0	4.5	5.0	2.5	4.0	5.0	6.0	7.0	6.0	5.0	0.0	5.0											
	11	2.5	2.0	0.0	2.0	2.5	0.5	1.0	1.5	6.0	6.0	4.5	5.0	4.5	6.0											
	12	3.5	3.0	2.0	2.5	3.0	2.5	2.0	3.0	7.0	7.0	5.0	3.0	4.0	4.0											
	13	4.0	2.5	2.0	2.5	2.0	1.0	1.0	0.5	8.5	8.0	4.0	1.5	2.0	4.5											
	14	1.5	2.5	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	0.0	0.5	2.0											
	15	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	4.5	4.0	7.5	8.5	5.5	0.5											
	16	3.5	2.0	2.0	6.0	7.0	6.0	5.0	5.0	6.0	4.5	6.0	18.0	14.0	1.0											
	17	4.5	6.0	9.0	8.0	10.0	16.0	28.5	17.0	3.0	3.0	3.0	7.0	7.5	6.0											
	18	3.5	4.0	23.0	7.0	11.0	11.5	11.5	8.0	8.0	10.0	8.0	7.5	9.0	10.0											
	19	6.5	6.5	5.0	6.0	8.0	6.0	10.5	10.0	6.5	7.0	6.0	17.5	6.5	7.0											
	20	2.5	3.0	7.0	5.5	5.0	9.5	9.0	6.5	3.5	2.5	3.0	0.5	1.0	9.5											
	21	1.0	1.5	1.0	3.0	1.5	4.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.5	欠											
	22	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	8.5	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	欠											
	23	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.0	1.5	2.5	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	欠											
	0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	12.5	2.5	4.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	欠											
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠											
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	欠											
日合計		40.0	40.0	62.5	49.0	56.0	87.5	80.5	64.5	60.5	60.5	55.0	85.5	56.5	欠											
※総雨量		164.5	171.5	224.5	202.0	238.0	329.0	375.0	325.5	212.0	203.5	237.5	306.5	272.5												

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S51.9.9																								
日	時	福岡	霧ヶ原	蘭	滑川	滑川第２	浦川	下山沢	長者畑	落合	馬籠	正ヶ根	岡の平	藪原	西野川	福島	三浦	王滝	三留野	福岡（自）	笠置	丸山	桃山	須原	渡合	恵那
		国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省
8日	9-10									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	11									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	12									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	13									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0		0.0	0.0	0.0
	14									0.0	0.0	0.0		0.0	0.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5		0.0	0.5	0.0
	15									2.5	0.0	0.0		0.0	4.5	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.1
	16									4.0	3.5	0.0		0.0	2.0	0.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	5.0		0.0	5.0	4.2
	17									0.5	3.0	1.5		1.0	0.5	0.0	1.5	1.0	2.0	1.0	0.5	0.5		1.5	1.5	2.3
	18									0.5	2.0	3.5		0.0	1.0	0.5	1.5	1.5	1.0	0.5	0.0	1.0		1.5	0.5	0.9
	19									3.5	0.5	3.0		1.0	1.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.0	0.0	1.0		1.5	1.0	1.9
	20									6.0	1.0	7.0		1.0	4.0	1.0	7.0	2.5	1.0	2.5	4.5	5.0		0.5	3.5	5.2
	21									6.0	5.5	6.5		4.0	5.5	4.0	7.5	7.5	4.0	5.0	9.0	9.0		3.5	7.0	7.0
	22									7.0	6.0	9.5		5.0	8.5	5.0	13.0	9.5	3.0	9.5	5.0	7.5		4.0	8.0	7.2
	23									9.0	4.0	10.0		5.0	8.5	6.5	14.5	8.5	2.0	6.5	4.0	6.5		2.5	10.0	9.5
	0									12.5	5.0	9.0		6.5	13.5	5.5	18.5	11.5	4.0	9.0	16.0	34.5		2.5	13.0	13.6
	1									3.5	12.0	21.5		9.0	17.5	11.5	31.0	19.0	10.5	17.0	12.5	13.5		7.0	28.0	10.1
	2									1.5	2.0	5.0		10.5	11.0	11.0	22.0	16.5	5.5	4.5	2.5	4.5		7.5	22.0	3.5
	3									28.5	1.5	1.5		4.0	8.0	7.0	20.0	8.5	0.5	0.5	1.0	6.0		6.5	15.0	19.8
	4									47.0	12.5	24.5		6.0	22.5	3.0	21.0	14.5	19.0	21.5	28.5	46.0		2.5	21.0	41.1
	5									13.0	61.0	43.5		18.5	12.5	20.0	15.5	24.0	33.0	12.0	16.0	15.0		24.0	17.0	37.8
	6									6.5	14.0	20.5		9.0	6.5	14.5	10.0	6.5	10.0	17.0	9.0	6.0		14.0	5.5	10.7
	7									4.0	11.0	11.0		5.5	2.5	7.5	5.0	3.5	7.5	3.0	5.5	1.0		6.5	4.0	7.0
	8									6.0	3.5	6.5		4.5	2.5	4.5	3.0	4.0	3.5	3.0	2.5	3.0		5.5	4.5	6.2
	9									0.0	4.5	4.5		7.5	8.0	5.5	7.5	8.5	7.5	5.0	10.0	7.0		3.5	9.0	3.5
日合計										161.5	152.5	188.5		98.0	141.0	107.5	205.5	158.0	118.0	121.5	130.5	183.5		94.5	176.0	192.6
9日	9-10									21.5	12.0	10.5		8.5	8.5	9.5	8.0	8.5	14.0	8.5	4.5	5.0		13.5	7.5	22.0
	11									6.0	7.0	8.0		7.0	6.5	7.5	5.0	9.0	9.5	7.0	5.5	5.0		10.0	6.0	8.0
	12									6.5	6.5	5.5		9.5	7.5	9.5	6.5	9.5	8.5	7.5	7.0	5.5		9.5	8.0	10.0
	13									4.5	8.5	5.5		8.5	10.0	9.5	6.0	11.5	7.5	8.0	7.0	5.0		8.5	10.5	7.5
	14									8.5	5.0	5.0		6.0	6.5	7.0	2.0	5.0	5.5	2.5	2.5	1.0		6.5	2.0	7.5
	15									7.0	6.0	9.0		3.5	3.5	4.5	2.0	6.5	7.5	4.5	6.5	7.5		5.5	5.5	7.0
	16									3.0	8.0	6.0		3.5	6.0	3.5	10.0	7.5	6.5	6.5	5.5	4.5		6.5	12.5	7.5
	17									8.5	4.5	4.5		5.0	4.0	5.0	7.5	3.0	3.5	3.5	5.0	5.0		6.0	4.5	10.0
	18									4.5	5.5	11.0		5.0	3.5	4.5	5.5	4.5	5.5	7.5	11.5	7.5		4.0	10.0	7.5
	19									4.0	6.0	2.5		3.5	9.0	5.0	7.0	11.0	4.0	6.5	5.0	7.5		6.0	13.5	0.5
	20									3.0	6.0	12.5		2.0	6.5	2.5	6.5	8.0	2.5	3.5	2.5	0.5		2.0	6.0	1.0
	21									0.0	0.0	0.5		0.0	3.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0		0.5	0.5	0.0
	22									0.0	0.5	0.0		0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	23									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.5
	0									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	1									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	2									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	3									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	4									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	5									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	6									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	7									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	8									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	9									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5		0.0	0.0	0.0
日合計										77.0	75.5	80.5		62.0	75.0	68.5	68.5	84.5	74.5	65.5	63.0	54.5		78.5	87.5	89.0
※総雨量										238.5	228.0	269.0		160.0	216.0	176.0	274.0	242.5	192.5	187.0	193.5	238.0		173.0	263.5	281.6

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S51.9.9																						
日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
8日	9-10	0.0					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	0.0					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	0.0					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	0.0					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		3.0	0.0	0.0	1.0	
	14	0.0					0.0		0.0			2.0	0.0	18.0		0.0			3.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	1.0					4.0		0.0			2.0	0.0	0.0		0.0			1.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	
	16	4.0					1.0		1.0			3.0	3.0	6.0		3.0			4.0	6.0		4.0	4.0	3.0	6.0	
	17	2.5					1.0		1.0			2.0	1.0	1.0		3.0			1.0	0.0		1.0	1.0	3.0	4.0	
	18	0.0					1.0		0.5			1.0	0.0	1.0		2.0			1.0	1.0		0.0	0.0	1.0	2.0	
	19	2.0					1.0		0.0			0.0	0.0	0.0		1.0			0.0	1.0		0.0	1.0	2.0	1.0	
	20	5.5					2.0		1.5			3.0	3.0	5.0		3.0			3.0	4.0		4.0	4.0	3.0	4.0	
	21	10.5					5.0		2.0			6.0	6.0	8.0		5.0			6.0	15.0		9.0	10.0	6.0	6.0	
	22	6.5					8.0		7.5			10.0	8.0	9.0		9.0			8.0	13.0		5.0	12.0	7.0	5.0	
	23	5.0					7.0		6.5			9.0	11.0	9.0		8.0			4.0	27.0		2.0	8.0	5.0	5.0	
	0	11.0					13.0		10.0			21.0	14.0	33.0		9.0			10.0	33.0		16.0	16.0	11.0	11.0	
	1	6.0					35.0		24.5			33.0	44.0	39.0		20.0			27.0	27.0		11.0	9.0	9.0	9.0	
	2	3.0					39.0		20.5			25.0	15.0	17.0		24.0			8.0	9.0		2.0	2.0	2.0	2.0	
	3	2.5					13.0		8.0			9.0	9.0	8.0		6.0			1.0	19.0		0.0	2.0	1.0	1.0	
	4	47.0					29.0		13.0			32.0	36.0	29.0		17.0			36.0	25.0		23.0	29.0	36.0	27.0	
	5	23.5					14.0		11.0			11.0	16.0	15.0		24.0			16.0	11.0		17.0	15.0	35.0	36.0	
	6	11.5					7.0		5.0			5.0	7.0	6.0		14.0			7.0	5.0		7.0	15.0	11.0	11.0	
	7	10.0					3.0		3.0			6.0	3.0	3.0		5.0			5.0	4.0		5.0	3.0	5.0	7.0	
	8	5.5					2.0		0.0			1.0	2.0	3.0		2.0			2.0	4.0		2.0	3.0	5.0	4.0	
	9	6.5					6.0		8.0			7.0	7.0	7.0		6.0			9.0	6.0		10.0	7.0	7.0	6.0	
日合計		163.5					191.0		123.0			188.0	185.0	217.0		161.0			152.0	210.0		121.0	142.0	152.0	148.0	
9日	9-10	8.8					4.0		5.0			6.0	5.0	5.0		8.0			7.0	5.0		4.0	10.0	11.0	8.0	
	11	7.2					1.0		0.0			1.0	6.0	4.0		8.0			4.0	3.0		5.0	6.0	6.0	7.0	
	12	5.5					1.0		2.5			3.0	5.0	3.0		9.0			6.0	3.0		5.0	7.0	6.0	5.0	
	13	7.0					2.0		2.0			2.0	5.0	2.0		10.0			6.0	0.0		6.0	7.0	9.0	5.0	
	14	3.0					2.0		1.0			1.0	1.0	1.0		5.0			1.0	1.0		1.0	2.0	4.0	5.0	
	15	7.5					0.0		0.0			1.0	2.0	4.0		4.0			5.0	5.0		7.0	10.0	6.0	8.0	
	16	2.0					4.0		3.0			5.0	6.0	5.0		7.0			5.0	11.0		4.0	7.0	7.0	6.0	
	17	9.5					10.0		6.5			10.0	6.0	9.0		4.0			3.0	8.0		4.0	3.0	3.0	7.0	
	18	9.5					24.0		3.5			7.0	6.0	9.0		6.0			6.0	8.0		6.0	8.0	7.0	10.0	
	19	8.5					6.0		6.5			10.0	5.0	7.0		9.0			5.0	10.0		5.0	5.0	6.0	3.0	
	20	0.0					10.0		2.0			5.0	9.0	3.0		8.0			3.0	1.0		2.0	1.0	4.0	3.0	
	21	0.0					2.0		1.5			1.0	2.0	0.0		0.0			1.0	2.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	22	0.0					6.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	3.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0					2.0		0.0			1.0	0.0	0.0		0.0			0.0	14.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0					1.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	0.0					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.0					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	0.0					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	0.0					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		68.5					75.0		33.5			53.0	58.0	52.0		78.0			53.0	74.0		49.0	66.0	69.0	68.0	
※総雨量		232.0					266.0		156.5			241.0	243.0	269.0		239.0			205.0	284.0		170.0	208.0	221.0	216.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S51.9.9																						
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
8日	9-10	0.0	0.0								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					
	11	0.0	0.0								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					
	12	0.0	0.0								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					
	13	16.0	0.0								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					
	14	7.5	0.0								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0					
	15	0.5	0.0								0.0		0.0		0.0	3.0	0.0	0.0		1.0	9.0					
	16	4.0	4.0								3.0		1.0		4.0	3.0	0.0	3.0		0.0	欠					
	17	1.0	1.0								2.0		0.0		6.0	2.0	2.0	6.0		1.0	4.0					
	18	0.5	0.0								1.0		1.0		2.0	2.0	0.0	2.0		2.0	2.0					
	19	0.5	0.5								1.0		1.0		0.0	0.0	2.0	2.0		0.0	2.0					
	20	5.5	4.0								1.0		1.0		5.0	4.0	1.0	1.0		3.0	4.0					
	21	10.5	6.5								4.0		6.0		7.0	8.0	4.0	7.0		6.0	欠					
	22	8.5	8.5								4.0		7.0		5.0	12.0	4.0	6.0		9.0	16.0					
	23	10.5	8.5								2.0		7.0		10.0	15.0	1.0	4.0		8.0	11.0					
	0	41.0	12.5								4.0		7.0		15.0	15.0	3.0	6.0		8.0	13.0					
	1	17.0	22.0								12.0		12.0		18.0	27.0	8.0	16.0		16.0	24.0					
	2	5.0	12.0								7.0		12.0		9.0	25.0	8.0	10.0		15.0	22.0					
	3	9.5	7.0								2.0		6.0		2.0	21.0	3.0	5.0		8.0	12.0					
	4	52.0	20.0								11.0		5.0		22.0	17.0	3.0	11.0		9.0	18.0					
	5	17.5	15.5								36.0		25.0		47.0	21.0	27.0	31.0		31.0	24.0					
	6	6.0	6.0								10.0		10.0		11.0	8.0	8.0	6.0		5.0	11.0					
	7	0.5	2.5								8.0		7.0		7.0	4.0	7.0	5.0		4.0	4.0					
	8	4.0	4.0								4.0		5.0		6.0	5.0	5.0	5.0		3.0	5.0					
	9	4.0	8.0								6.0		6.0		10.0	9.0	5.0	6.0		7.0	8.0					
日合計		221.5	142.5								118.0		119.0		186.0	201.0	91.0	132.0		136.0	欠					
9日	9-10	6.5	7.5								14.0		9.0		16.0	9.0	14.0	13.0		9.0	10.0					
	11	5.5	5.5								9.0		9.0		15.0	7.0	9.0	10.0		9.0	9.0					
	12	6.0	6.5								9.0		10.0		5.0	9.0	10.0	7.0		9.0	欠					
	13	3.5	8.5								7.0		10.0		7.0	9.0	8.0	6.0		12.0	欠					
	14	1.0	2.0								6.0		7.0		8.0	4.0	6.0	7.0		7.0	欠					
	15	6.5	2.0								8.0		5.0		9.0	4.0	6.0	10.0		5.0	35.0					
	16	7.5	8.0								7.0		3.0		5.0	12.0	6.0	8.0		5.0	欠					
	17	4.5	2.5								4.0		6.0		8.0	8.0	6.0	8.0		3.0	10.0					
	18	9.0	6.5								5.0		4.0		7.0	7.0	5.0	7.0		4.0	7.0					
	19	9.0	9.0								5.0		5.0		2.0	10.0	5.0	3.0		8.0	欠					
	20	0.5	4.0								2.0		3.0		1.0	11.0	2.0	3.0		6.0	24.0					
	21	0.5	0.0								0.0		0.0		1.0	3.0	0.0	0.0		1.0	0.0					
	22	0.0	0.0								0.0		0.0		0.0	1.0	0.0	1.0		0.0	0.0					
	23	0.0	0.5								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					
	0	0.0	0.0								0.0		0.0		1.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					
	1	0.0	0.0								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					
	2	0.0	0.0								0.0		0.0		0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0					
	3	0.0	0.5								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					
	4	0.0	0.0								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					
	5	0.0	0.0								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					
	6	0.0	0.0								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					
	7	0.0	0.0								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					
	8	0.0	0.0								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	欠					
	9	0.5	0.0								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					
日合計		60.5	63.0								76.0		71.0		85.0	95.0	77.0	83.0		78.0	欠					
※総雨量		282.0	205.5								194.0		190.0		271.0	296.0	168.0	215.0		214.0						

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S51.9.9																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
8日	9-10														0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	11														0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	12														0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	13														0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	14														0.0			0.0	0.0		0.4	0.0		13.0	21.5	12.8
	15														1.5			0.0	0.5		0.0	1.0		0.0	0.0	0.0
	16														1.5			1.0	1.5		2.3	2.0		5.0	6.0	5.2
	17														1.0			1.5	1.5		1.0	1.0		1.0	1.0	1.0
	18														1.0			0.0	0.0		1.0	0.5		1.5	1.0	1.0
	19														0.0			0.0	0.0		0.2	0.5		0.5	0.5	0.2
	20														0.5			0.5	0.5		3.0	3.0		3.0	6.5	5.1
	21														3.5			0.5	1.0		4.0	7.5		8.0	8.5	8.7
	22														7.0			3.5	4.0		7.0	11.5		9.5	9.0	6.5
	23														7.5			5.0	4.5		7.0	8.0		9.0	9.0	10.2
	0														9.0			9.0	7.0		12.0	15.5		27.5	37.0	23.3
	1														11.5			19.0	17.5		29.0	39.5		41.0	40.0	39.5
	2														9.0			22.5	22.5		25.0	35.0		17.5	18.0	17.5
	3														9.0			9.5	9.5		12.0	8.0		7.5	8.0	9.0
	4														10.0			18.0	14.0		21.0	39.0		31.0	30.5	27.0
	5														16.0			10.5	11.0		10.5	14.0		13.0	16.5	18.0
	6														7.0			6.0	6.5		7.0	7.0		6.5	6.5	5.0
	7														3.0			3.5	3.0		4.0	5.0		3.5	3.5	3.5
	8														3.0			0.5	0.5		1.0	1.5		3.0	3.0	3.0
	9														7.5			7.0	7.0		8.0	9.0		7.0	7.0	5.5
日合計															108.5			117.5	112.0		155.4	208.5		208.0	233.0	202.0
9日	9-10														6.5			0.5	6.0		5.0	6.0		5.5	4.5	4.4
	11														3.0			1.0	0.5		3.0	1.0		3.5	4.0	4.6
	12														3.5			1.0	3.0		2.4	3.5		3.5	3.5	3.0
	13														4.5			1.0	1.0		2.3	2.0		2.0	2.0	2.3
	14														1.5			1.5	2.5		1.0	1.0		0.5	0.5	0.7
	15														0.5			0.0	0.0		0.5	0.5		3.5	4.0	0.4
	16														5.0			2.5	2.0		4.0	3.5		5.0	5.5	3.1
	17														3.0			7.5	8.0		5.0	12.0		8.5	9.0	13.3
	18														3.5			5.0	4.0		6.0	5.5		11.0	9.5	6.2
	19														5.5			5.5	5.5		7.0	8.0		5.0	8.0	8.4
	20														2.5			3.0	3.0		6.0	7.0		4.0	2.5	2.5
	21														0.5			1.5	1.5		2.4	2.0		1.0	0.0	0.6
	22														0.0			0.5	0.0		0.0	0.0		0.0	0.5	0.1
	23														0.0			0.0	0.5		0.0	1.0		0.0	0.0	0.0
	0														0.0			0.0	0.0		0.0	0.5		0.0	0.0	0.0
	1														0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	2														0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	3														0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	4														0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	5														0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	6														0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	7														0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	8														0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	9														0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
日合計															39.5			30.5	37.5		44.6	53.5		53.0	53.5	49.6
※総雨量															148.0			148.0	149.5		200.0	262.0		261.0	286.5	251.6

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S51.9.9																							
日	時	馬瀬川 第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉 えん堤 中電	上麻生 えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電 西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
8日	9-10	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	11	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	12	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	13	0.5	0.0		0.0	0.0	3.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	14	18.0	9.0		12.5	7.0	9.0	2.5				1.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	15	0.0	1.0		0.5	0.8	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	16	5.0	4.0		5.5	4.5	4.5	4.0				3.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				1.0		4.0	4.0
	17	2.0	2.0		1.0	1.5	1.0	1.5				1.0		1.0		1.0	欠	1.0	1.0				2.0		3.0	5.0
	18	1.5	1.0		0.5	0.0	1.0	1.5				1.0		1.0		0.0	欠	1.0	1.0				1.0		1.0	0.0
	19	0.0	1.0		0.5	0.5	0.5	0.5				2.0		0.0		1.0	欠	1.0	1.0				1.0		0.0	0.0
	20	3.5	2.0		5.0	4.0	5.0	7.0				2.0		2.0		1.0	欠	1.0	1.0				2.0		1.0	2.0
	21	10.0	8.0		8.0	7.0	16.0	7.5				7.0		6.0		5.0	欠	6.0	6.0				3.0		4.0	6.0
	22	10.5	10.0		9.5	14.0	9.0	13.5				9.0		8.0		6.0	欠	6.0	6.0				5.0		5.0	6.0
	23	9.0	10.0		9.0	13.0	21.0	14.0				10.0		6.0		7.0	欠	6.0	7.0				2.0		3.0	4.0
	0	31.0	25.0		26.0	22.0	40.0	19.0				10.0		7.0		7.0	欠	7.0	7.0				5.0		4.0	7.0
	1	32.0	35.0		44.0	34.0	27.0	30.5				21.0		10.0		10.0	欠	12.0	12.0				12.0		11.0	11.0
	2	15.5	25.0		15.0	10.0	13.0	22.0				25.0		10.0		14.0	欠	13.0	13.0				6.0		5.0	2.0
	3	8.5	10.0		6.0	4.0	17.0	20.0				18.0		8.0		7.0	欠	5.0	5.0				3.0		0.0	0.0
	4	30.0	33.0		39.5	38.0	30.0	21.5				16.0		5.0		4.0	欠	6.0	4.0				10.0		17.0	30.0
	5	10.0	11.0		18.0	15.0	17.0	20.5				20.0		22.0		19.0	欠	26.0	25.0				41.0		47.0	46.0
	6	5.0	5.0		6.5	6.0	5.0	4.5				6.0		8.0		10.0	欠	9.0	10.0				9.0		12.0	12.0
	7	4.5	6.0		2.5	1.0	3.0	5.0				5.0		5.0		7.0	欠	6.0	6.0				7.0		6.0	6.0
	8	3.5	2.0		3.0	0.5	4.0	3.0				5.0		3.0		5.0	欠	5.0	5.0				5.0		3.0	3.0
	9	8.0	9.0		7.0	8.0	6.0	7.5				8.0		4.0		7.0	欠	5.0	6.0				5.0		5.0	7.0
日合計		208.0	209.0		219.5	190.8	232.0	205.5				170.0		106.0		111.0	欠	116.0	116.0				120.0		131.0	151.0
9日	9-10	5.0	5.0		4.5	7.0	5.0	8.0				10.0		8.0		9.0	欠	9.0	9.0				15.0		9.0	12.0
	11	2.5	2.0		5.0	5.5	5.0	5.0				6.0		6.0		7.0	欠	9.0	9.0				10.0		7.0	6.0
	12	3.0	3.0		4.5	4.5	3.0	6.5				9.0		8.0		9.0	欠	10.0	9.0				9.0		6.0	6.0
	13	1.5	2.0		2.5	3.5	2.0	6.0				10.0		11.0		10.0	欠	9.0	10.0				8.0		7.0	8.0
	14	0.5	1.0		1.0	2.0	0.5	2.0				4.0		8.0		7.0	欠	7.0	7.0				7.0		4.0	2.0
	15	1.5	0.0		2.5	3.0	6.0	2.0				3.0		3.0		5.0	欠	5.0	4.0				6.0		6.0	8.0
	16	5.0	5.0		5.0	11.5	19.0	10.5				13.0		4.0		4.0	欠	4.0	4.0				8.0		7.0	6.0
	17	13.0	11.0		12.5	3.0	9.0	7.0				8.0		3.0		5.0	欠	6.0	5.0				5.0		4.0	4.0
	18	8.0	8.0		9.5	11.0	5.0	6.0				6.0		4.0		4.0	欠	4.0	3.0				5.0		4.0	4.0
	19	8.5	9.0		6.0	8.0	5.5	7.0				8.0		4.0		7.0	欠	5.0	8.0				6.0		5.0	6.0
	20	3.5	5.0		4.5	0.5	1.0	6.0				9.0		4.0		3.0	欠	3.0	2.0				2.0		3.0	2.0
	21	0.5	1.0		0.5	0.0	0.0	1.0				2.0		1.0		1.0	欠	0.0	1.0				1.0		0.0	0.0
	22	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.5				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	23	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.5				1.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	3	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	4	0.0	1.0		0.5	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	6	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	7	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	8	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.5				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
	9	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	欠	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0
日合計		52.5	53.0		58.5	59.5	62.0	68.5				89.0		64.0		71.0	欠	71.0	71.0				82.0		62.0	64.0
※総雨量		260.5	262.0		278.0	250.3	294.0	274.0				259.0		170.0		182.0		187.0	187.0				202.0		193.0	215.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S51.9.9																										
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																					
8日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	13	0.0	0.0	10.0	4.0	0.0	0.0																					
	14	0.0	0.0	6.0	7.0	2.0	0.0																					
	15	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0																					
	16	0.0	4.0	4.0	3.0	3.0	0.0																					
	17	4.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0																					
	18	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0																					
	19	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0																					
	20	3.0	4.0	5.0	4.0	5.0	0.0																					
	21	8.0	9.0	9.0	12.0	17.0	0.0																					
	22	9.0	5.0	7.0	7.0	10.0	0.0																					
	23	9.0	4.0	5.0	12.0	24.0	0.0																					
	0	13.0	14.0	30.0	34.0	34.0	13.0																					
	1	7.0	14.0	17.0	19.0	23.0	欠																					
	2	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	欠																					
	3	0.0	0.0	5.0	8.0	17.0	欠																					
	4	27.0	28.0	44.0	35.0	30.0	欠																					
	5	15.0	16.0	22.0	16.0	15.0	欠																					
	6	19.0	9.0	6.0	5.0	5.0	11.0																					
	7	3.0	9.0	1.0	1.0	2.0	5.0																					
	8	3.0	3.0	3.0	5.0	4.0	5.0																					
	9	7.0	10.0	6.0	4.0	5.0	5.0																					
日合計		131.0	133.0	187.0	184.0	204.0	欠																					
9日	9-10	7.0	4.0	5.0	5.0	5.0	18.0																					
	11	7.0	5.0	4.0	5.0	5.0	7.0																					
	12	6.0	7.0	5.0	5.0	4.0	9.0																					
	13	8.0	7.0	5.0	3.0	1.0	9.0																					
	14	2.0	2.0	1.0	0.0	8.0	6.0																					
	15	6.0	6.0	8.0	6.0	8.0	5.0																					
	16	7.0	6.0	4.0	10.0	14.0	7.0																					
	17	3.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0																					
	18	10.0	11.0	7.0	7.0	9.0	4.0																					
	19	7.0	5.0	6.0	6.0	11.0	6.0																					
	20	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	2.0																					
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0																					
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	23	1.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0																					
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
日合計		65.0	61.0	51.0	52.0	79.0	79.0																					
※総雨量		196.0	194.0	238.0	236.0	283.0																						

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S58.9.28																								
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
26日	9-10	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	11	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	12	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	13	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	14	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	15	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0		0.0	0.0											
	16	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	17	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	18	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	19	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	20	0.0	欠	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	21	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	22	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	23	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5		0.5	0.5											
	0	0.0	欠	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	2.0	3.0	2.5		2.0	1.5											
	1	0.0	欠	0.0	0.5	2.5	0.5	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0		0.0	0.5											
	2	1.0	欠	0.5	1.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0		0.0	0.0											
	3	0.5	欠	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0		0.0	0.0											
	4	1.0	欠	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5		0.5	0.5											
	5	1.0	欠	1.0	1.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0		0.5	0.5											
	6	0.5	欠	1.0	1.5	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	2.5		2.0	1.0											
	7	1.5	欠	1.0	0.0	0.0	0.5	0.5	2.0	5.0	3.0	4.5		5.0	5.0											
	8	3.5	欠	1.5	2.0	1.0	2.0	2.0	1.5	5.0	4.5	2.5		3.0	2.5											
	9	3.0	欠	3.5	3.5	4.0	4.0	2.5	3.0	4.0	3.5	5.5		11.0	6.5											
日合計		12.0	欠	9.0	12.5	11.5	11.0	12.5	11.0	18.5	16.5	19.5		24.5	18.5											
27日	9-10	3.0	欠	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.5	7.0	10.5	16.0		23.5	16.0											
	11	2.0	欠	2.5	3.0	8.0	5.0	6.0	5.5	11.0	7.5	3.0		5.5	3.5											
	12	6.0	欠	3.5	7.0	4.5	5.0	3.0	2.0	4.5	3.5	5.5		8.5	5.0											
	13	3.0	欠	4.5	2.5	3.0	4.5	2.0	2.0	3.5	2.5	3.5		2.5	5.5											
	14	2.0	欠	4.0	3.0	13.0	4.0	4.0	9.5	7.5	4.0	3.5		7.0	6.0											
	15	5.5	欠	3.0	10.0	3.5	3.5	6.0	4.5	1.5	2.5	1.5		2.0	1.5											
	16	1.5	欠	3.0	2.5	1.5	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5		1.5	2.0											
	17	2.5	欠	2.0	1.5	2.5	5.0	2.5	2.5	1.5	1.0	1.5		1.5	1.0											
	18	0.5	欠	1.0	0.5	1.0	2.0	1.5	1.0	1.5	1.0	3.5		4.0	2.5											
	19	1.0	欠	2.0	1.5	2.5	1.5	2.0	2.5	4.5	8.0	6.5		14.0	3.5											
	20	1.5	欠	1.5	1.0	1.5	2.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0		2.0	2.0											
	21	1.0	欠	1.0	1.5	2.0	3.0	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5		3.0	2.5											
	22	1.5	欠	2.0	2.0	2.5	3.0	3.5	2.0	3.5	3.5	5.5		5.0	7.0											
	23	6.0	欠	3.0	3.5	5.0	8.5	7.0	3.0	6.5	5.5	8.5		15.5	8.0											
	0	2.0	欠	2.5	5.5	7.0	3.5	3.0	6.5	5.0	5.5	3.0		1.0	4.5											
	1	2.5	欠	1.5	4.0	7.0	2.0	3.0	4.0	7.5	6.0	5.5		11.5	10.0											
	2	4.5	欠	0.5	2.5	5.0	3.5	4.5	5.0	7.0	6.0	5.0		10.5	7.0											
	3	7.0	欠	4.5	6.5	9.0	7.5	6.0	7.5	3.0	4.5	7.5		6.0	8.0											
	4	6.0	欠	8.0	7.5	4.0	8.5	6.5	5.5	5.5	4.0	2.0		9.4	2.0											
	5	3.0	欠	4.5	3.0	5.5	7.9	6.0	3.5	2.0	1.5	2.0		2.7	3.0											
	6	6.5	欠	13.5	7.0	5.0	9.6	8.5	7.5	1.5	1.0	2.0		2.7	2.0											
	7	3.5	欠	9.0	4.5	3.5	10.0	3.5	3.0	1.5	0.5	1.0		1.2	2.0											
	8	5.0	欠	11.0	8.0	6.5	10.0	10.5	5.0	2.0	2.0	1.5		3.0	1.5											
	9	5.0	欠	5.5	5.5	6.0	7.0	6.5	4.5	1.0	1.0	1.0		1.2	2.0											
日合計		82.0	欠	95.5	95.5	112.0	120.5	103.5	94.5	93.0	86.0	94.0		144.7	108.0											

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S58.9.28																							
日	時	福岡	霧ヶ原	蘭	滑川	滑川第２	浦川	下山沢	長者畑	落合	馬籠	正ヶ根	岡の平	藪原	西野川	福島	三浦	王滝	三留野	福岡（自）	笠置	丸山	桃山	須原	渡合	恵那
		国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省
26日	9-10				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12				0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13				0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	16				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	21				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22				0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	1.5	0.0	0.0	3.0
	23				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5
	0				0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	1.0	0.0	0.0	1.0
	1				0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.5	1.0	1.5	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	1.5	0.5
	2				2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	1.5	2.0	3.5	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5
	3				1.0	2.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5	0.5
	4				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0
	5				0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	1.0	1.0	1.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	1.5	1.0	0.5	0.5	0.5	2.0
	6				1.5	2.0	1.5	1.5	0.5	1.0	1.5	3.5	1.0	1.5	0.5	1.5	2.0	1.5	1.0	1.0	5.5	5.0	1.5	1.0	1.5	4.5
	7				1.0	1.0	2.0	3.5	4.5	3.0	3.5	3.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	3.5	4.0	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	2.0
	8				4.5	4.0	6.5	5.5	3.5	2.5	1.0	1.5	3.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	4.5	2.5	2.0	3.0	3.5	5.0	3.0	3.0
	9				1.5	2.0	2.5	2.5	1.5	0.5	2.5	3.5	2.0	2.5	3.0	1.5	3.5	2.0	3.0	2.0	7.5	4.5	1.5	1.5	4.0	6.5
日合計					13.0	14.5	16.0	16.5	14.0	9.5	11.0	18.0	10.0	9.5	10.5	9.0	14.5	13.5	14.5	12.5	21.5	18.0	12.0	11.0	14.0	26.0
27日	9-10				5.5	5.0	5.5	8.5	17.0	6.5	22.0	10.5	5.0	5.5	4.0	5.5	3.5	6.0	8.5	14.5	8.5	7.0	5.5	2.0	5.0	8.5
	11				5.0	5.5	8.5	11.5	10.0	25.5	5.5	4.0	4.0	4.5	10.0	5.0	3.5	7.0	10.0	5.5	4.0	2.5	5.5	6.0	11.0	5.5
	12				5.5	5.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.0	3.0	2.5	4.0	5.5	4.5	6.5	2.0	3.0	2.0	1.5	5.5	4.0	4.5	3.5
	13				6.0	6.0	6.5	5.5	4.0	4.0	6.0	7.5	3.0	5.0	4.0	6.0	3.5	4.0	5.5	3.5	2.5	1.0	5.5	4.0	4.5	6.5
	14				6.5	6.0	4.5	4.0	4.0	4.5	2.5	1.0	3.0	1.5	3.0	4.0	6.0	8.0	3.0	2.0	1.5	2.0	6.5	6.0	10.0	3.5
	15				5.5	6.5	2.5	1.5	2.0	2.0	0.5	1.0	6.0	5.0	7.0	6.5	4.0	6.0	1.0	1.5	0.5	1.5	4.0	3.5	2.5	0.5
	16				1.5	1.5	1.5	1.0	2.5	0.5	1.0	1.5	1.0	0.5	2.0	1.5	1.5	2.5	1.5	1.0	2.0	2.5	1.5	1.5	2.0	1.5
	17				1.5	1.5	2.0	2.0	3.0	3.5	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	3.0	2.5	4.0	2.0	1.0	0.5	1.0	2.0	1.5	2.0	2.5
	18				1.5	1.5	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.5	1.0	2.0	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5	2.0
	19				3.0	2.5	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.5	2.0	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5	1.0	2.0	3.0	3.0	3.5	1.0
	20				5.0	5.0	8.0	3.0	3.0	1.0	1.5	2.5	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	2.5	1.5	2.0	2.0	4.5	4.5	2.0	2.5
	21				1.5	1.0	1.5	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.0	3.0	2.0	1.5	1.5	2.5	2.5
	22				1.5	2.0	3.5	3.5	6.0	2.5	5.0	3.5	2.0	1.0	3.0	2.0	1.5	2.5	4.5	3.0	3.5	2.5	2.0	3.5	3.0	3.0
	23				5.0	5.0	8.0	5.5	6.0	3.5	5.5	6.0	2.0	3.5	2.5	4.5	5.5	6.0	7.0	7.5	9.0	7.5	5.5	5.0	8.5	9.0
	0				6.0	6.0	6.0	4.5	4.5	7.5	6.0	7.0	7.0	6.0	4.0	5.5	5.5	4.5	7.0	7.0	5.0	3.0	6.0	7.5	5.0	3.5
	1				4.5	4.0	4.5	4.5	6.0	4.5	3.5	2.0	4.0	2.5	2.0	2.5	3.5	3.5	4.5	4.0	5.0	5.0	6.5	5.5	6.0	5.0
	2				6.5	6.0	5.0	6.0	7.5	3.5	9.0	5.5	6.0	6.0	7.0	5.0	6.5	6.0	7.0	8.0	10.0	5.5	6.5	5.0	4.0	4.5
	3				5.5	7.0	4.0	3.0	3.0	8.0	1.0	0.5	7.0	5.5	11.0	6.0	8.5	6.5	3.0	1.0	2.0	2.5	5.5	5.0	4.5	3.0
	4				5.0	4.5	2.5	2.5	2.5	1.5	2.0	1.0	9.0	6.5	12.0	6.5	7.5	7.5	2.5	4.0	2.5	3.5	6.5	3.5	8.0	4.0
	5				5.0	4.5	4.0	3.5	6.0	6.5	3.5	2.5	2.8	3.0	3.0	3.0	2.5	2.0	3.5	3.5	4.0	2.5	5.0	5.0	3.0	5.0
	6				5.5	7.0	7.5	5.0	4.5	5.5	6.0	4.5	5.3	2.0	7.0	3.5	4.5	3.5	4.0	3.5	4.0	3.0	7.0	5.0	2.0	7.5
	7				2.0	2.0	2.5	5.0	5.5	8.0	2.5	1.5	3.8	5.5	3.0	3.0	4.5	6.5	2.5	1.5	1.5	1.0	3.0	3.5	6.5	4.5
	8				5.0	3.0	2.0	2.5	3.0	2.5	2.5	5.5	4.4	2.5	5.0	3.0	4.5	2.5	2.0	2.0	1.5	2.0	6.0	1.5	3.0	11.5
	9				2.5	4.5	2.0	2.0	1.5	2.5	0.0	0.5	5.7	3.0	8.5	2.5	4.0	3.5	1.5	0.5	0.5	0.5	3.0	3.0	4.5	3.0
日合計					102.0	102.5	100.0	93.0	109.0	111.5	96.0	77.0	90.0	80.0	112.5	92.0	95.0	108.0	89.5	83.0	77.5	65.5	109.0	92.0	109.0	103.5

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S58.9.28																						
日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
26日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	17	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	18	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	1.5	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	2.0	
	21	0.5	0.0	1.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	22	1.5	1.0	1.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	
	23	0.5	1.0	1.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		1.0	1.0	0.0	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	3.0		0.0		0.0			1.0	0.0	1.0	2.0			3.0	2.0	1.0		0.0	1.0	0.0	1.0	
	1	0.0	1.0	1.0	0.0		0.0		0.0			0.0	2.0	0.0	1.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	
	2	0.5	0.0	0.0	0.0		1.0		2.0			2.0	3.0	1.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	3	0.0	0.0	0.0	1.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	1.0	0.0	1.0	0.0		0.0		1.0			1.0	1.0	0.0	0.0			1.0	0.0	1.0		1.0	1.0	0.0	1.0	
	5	1.5	2.0	2.0	0.0		2.0		2.0			1.0	0.0	0.0	1.0			0.0	0.0	1.0		3.0	2.0	1.0	1.0	
	6	2.5	3.0	4.0	2.0		0.0		0.0			1.0	1.0	1.0	1.0			1.0	3.0	6.0		3.0	4.0	2.0	3.0	
	7	2.0	3.0	3.0	2.0		1.0		1.0			0.0	1.0	6.0	3.0			4.0	3.0	2.0		2.0	2.0	4.0	2.0	
	8	4.0	1.0	2.0	9.0		2.0		2.0			1.0	3.0	3.0	8.0			3.0	2.0	3.0		4.0	2.0	1.0	3.0	
	9	4.0	5.0	4.0	3.0		4.0		5.0			4.0	3.0	4.0	3.0			4.0	6.0	4.0		8.0	6.0	4.0	5.0	
日合計		19.5	17.0	20.0	20.0		10.0		13.0			11.0	14.0	16.0	19.0			16.0	18.0	19.0		23.0	20.0	14.0	21.0	
27日	9-10	4.0	17.0	11.0	5.0		2.0		2.0			2.0	4.0	9.0	5.0			11.0	15.0	6.0		7.0	10.0	15.0	5.0	
	11	3.5	4.0	3.0	13.0		3.0		3.0			4.0	4.0	9.0	13.0			7.0	5.0	4.0		2.0	3.0	4.0	4.0	
	12	2.5	3.0	4.0	4.0		5.0		6.0			4.0	3.0	4.0	3.0			4.0	4.0	3.0		3.0	3.0	4.0	2.0	
	13	8.5	6.0	6.0	4.0		5.0		3.0			2.0	2.0	3.0	4.0			2.0	2.0	1.0		3.0	5.0	5.0	9.0	
	14	2.0	1.0	1.0	6.0		3.0		3.0			3.0	6.0	5.0	6.0			4.0	2.0	2.0		1.0	2.0	2.0	2.0	
	15	0.5	1.0	1.0	4.0		4.0		4.0			7.0	2.0	2.0	3.0			2.0	1.0	1.0		1.0	0.0	0.0	1.0	
	16	1.0	1.0	1.0	1.0		2.0		3.0			1.0	2.0	1.0	1.0			2.0	2.0	1.0		1.0	3.0	3.0	1.0	
	17	2.0	1.0	2.0	1.0		4.0		2.0			2.0	4.0	1.0	2.0			1.0	1.0	2.0		1.0	1.0	2.0	3.0	
	18	2.0	2.0	1.0	1.0		2.0		1.0			2.0	0.0	1.0	1.0			1.0	1.0	4.0		2.0	2.0	1.0	2.0	
	19	0.5	1.0	1.0	7.0		1.0		1.0			2.0	2.0	2.0	7.0			8.0	4.0	2.0		1.0	0.0	1.0	0.0	
	20	3.5	1.0	2.0	2.0		2.0		1.0			1.0	2.0	2.0	1.0			1.0	1.0	2.0		2.0	3.0	2.0	3.0	
	21	2.5	3.0	2.0	2.0		1.0		1.0			3.0	2.0	2.0	2.0			2.0	2.0	2.0		4.0	2.0	2.0	2.0	
	22	2.5	4.0	6.0	3.0		2.0		2.0			3.0	3.0	4.0	4.0			4.0	4.0	4.0		5.0	3.0	3.0	4.0	
	23	7.5	8.0	6.0	8.0		6.0		4.0			5.0	7.0	6.0	6.0			5.0	7.0	7.0		6.0	7.0	7.0	6.0	
	0	3.5	5.0	6.0	6.0		2.0		5.0			6.0	6.0	5.0	6.0			6.0	4.0	1.0		3.0	4.0	5.0	4.0	
	1	3.5	4.0	3.0	5.0		2.0		1.0			3.0	6.0	7.0	5.0			5.0	6.0	4.0		6.0	4.0	2.0	3.0	
	2	3.0	10.0	6.0	7.0		2.0		1.0			3.0	3.0	3.0	7.0			7.0	5.0	6.0		7.0	6.0	8.0	5.0	
	3	0.5	2.0	1.0	3.0		6.0		7.0			7.0	5.0	5.0	3.0			4.0	4.0	5.0		2.0	1.0	1.0	0.0	
	4	0.5	2.0	1.0	5.0		8.0		9.0			7.0	6.0	7.0	5.0			4.0	4.0	3.0		2.0	1.0	2.0	1.0	
	5	3.0	2.0	3.0	2.0		6.0		3.0			5.0	2.0	3.0	2.0			2.0	2.0	3.0		3.0	3.0	6.0	4.0	
	6	6.0	6.2	4.7	1.0		11.0		9.0			8.0	3.0	2.0	1.0			1.0	3.0	2.0		5.0	6.0	5.0	5.0	
	7	1.5	1.3	1.6	1.0		10.0		6.0			4.0	3.0	5.0	1.0			1.0	1.0	1.0		2.0	3.0	2.0	2.0	
	8	5.5	2.1	6.1	2.2		11.0		7.0			9.0	3.0	2.0	2.0			2.0	1.0	2.0		1.0	1.0	2.0	8.0	
	9	0.0	0.3	0.6	1.1		9.0		6.0			6.0	4.0	1.0	1.0			1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	
日合計		69.5	87.9	80.0	94.3		109.0		90.0			99.0	84.0	91.0	91.0			87.0	82.0	69.0		71.0	74.0	85.0	77.0	

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S58.9.28

日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三筋 水機構	池の越 水機構	阿木川ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
	9-10								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	11								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	12								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	13								0.0		1.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	14								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	15								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	16								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	17								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	18								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	19								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	20								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
26日	21								0.0		0.0		1.0			0.0	0.0			1.0	0.0	0.0				
	22								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	23								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	0								0.0		0.0		0.0			0.0	1.0			0.0	0.0	0.0				
	1								1.0		2.0		0.0			3.0	1.0			1.0	1.0	1.0				
	2								1.0		0.0		2.0			3.0	0.0			4.0	1.0	3.0				
	3								1.0		1.0		1.0			2.0	1.0			1.0	1.0	2.0				
	4								0.0		0.0		1.0			2.0	0.0			1.0	0.0	1.0				
	5								2.0		0.0		0.0			2.0	1.0			1.0	1.0	1.0				
	6								0.0		2.0		2.0			2.0	1.0			1.0	1.0	2.0				
	7								1.0		3.0		0.0			1.0	1.0			2.0	3.0	1.0				
	8								2.0		6.0		2.0			3.0	6.0			1.0	4.0	2.0				
	9								2.0		3.0		2.0			7.0	1.0			3.0	2.0	4.0				
日合計									10.0		18.0		11.0			25.0	13.0			16.0	14.0	17.0				
	9-10								4.0		8.0		6.0			5.0	4.0			5.0	5.0	4.0				
	11								2.0		10.0		6.0			7.0	8.0			6.0	11.0	5.0				
	12								4.0		3.0		5.0			6.0	4.0			5.0	7.0	5.0				
	13								4.0		7.0		6.0			5.0	5.0			5.0	6.0	4.0				
	14								3.0		4.0		5.0			7.0	6.0			6.0	7.0	5.0				
	15								7.0		1.0		6.0			10.0	5.0			7.0	4.0	7.0				
	16								2.0		2.0		1.0			3.0	2.0			2.0	2.0	2.0				
	17								2.0		2.0		3.0			4.0	2.0			4.0	3.0	3.0				
	18								2.0		1.0		1.0			2.0	1.0			1.0	2.0	2.0				
	19								2.0		2.0		2.0			5.0	4.0			2.0	3.0	2.0				
	20								2.0		3.0		4.0			6.0	5.0			3.0	4.0	4.0				
27日	21								3.0		2.0		1.0			3.0	2.0			2.0	2.0	2.0				
	22								2.0		4.0		2.0			3.0	4.0			1.0	2.0	2.0				
	23								3.0		7.0		5.0			10.0	6.0			6.0	7.0	6.0				
	0								7.0		7.0		5.0			9.0	9.0			5.0	5.0	5.0				
	1								3.0		4.0		3.0			6.0	6.0			2.0	4.0	3.0				
	2								8.0		8.0		4.0			12.0	7.0			7.0	6.0	7.0				
	3								12.0		3.0		7.0			14.0	5.0			6.0	6.0	10.0				
	4								12.0		3.0		6.0			13.0	5.0			8.0	6.0	7.0				
	5								3.0		4.0		4.0			6.0	6.0			3.0	3.0	3.0				
	6								8.0		6.0		3.0			7.0	5.0			3.0	4.0	6.0				
	7								5.0		3.0		4.0			8.0	4.0			7.0	5.0	3.0				
	8								6.0		3.0		3.0			9.0	3.0			2.0	3.0	5.0				
	9								9.0		1.0		3.0			17.0	3.0			4.0	4.0	6.0				
日合計									115.0		98.0		95.0			177.0	111.0			102.0	111.0	108.0				

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S58.9.28																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
26日	9-10		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	11		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	12		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	13		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	14		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	15		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	16		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	17		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	18		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	19		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	20		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	21		0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	22		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	23		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	1.0	
	1		1.0	2.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	1.0		2.0	1.0	
	2		2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0					0.0	1.0			0.5	0.5		1.5	0.0		0.0	0.0	
	3		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0					1.0	0.5			0.5	0.5		1.0	1.0		0.0	0.0	
	4		0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0					1.0	1.0			0.5	0.5		1.0	1.0		0.0	0.0	
	5		0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0					1.0	1.0			0.5	1.5		1.0	1.0		1.0	1.0	
	6		1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0					2.0	0.5			1.0	0.5		3.5	1.0		1.0	0.0	
	7		1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0					0.0	0.5			0.5	0.5		0.5	0.0		3.0	6.0	
	8		2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0					4.0	3.5			1.0	2.5		2.0	1.0		3.0	3.0	
	9		3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0					4.0	5.0			1.5	3.0		5.0	4.0		3.0	4.0	
日合計			10.0	12.0	10.0	10.0	8.0	12.0	9.0					13.0	13.0			6.0	9.5		15.5	10.0		13.0	16.0	
27日	9-10		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0					4.0	2.5			0.5	4.0		2.0	3.0		4.0	6.0	
	11		5.0	8.0	8.0	3.0	3.0	5.0	3.0					3.0	2.5			1.5	2.0		3.5	4.0		7.0	11.0	
	12		2.0	3.0	3.0	5.0	4.0	5.0	7.0					4.0	7.0			0.5	3.0		7.0	4.0		3.0	3.0	
	13		3.0	2.0	2.0	2.0	5.0	3.0	4.0					4.0	4.0			2.0	4.0		4.0	3.0		3.0	3.0	
	14		6.0	6.0	6.0	3.0	3.0	5.0	5.0					3.0	3.5			2.5	2.5		3.0	3.0		5.0	5.0	
	15		4.0	7.0	6.0	5.0	4.0	4.0	3.0					5.0	5.0			3.5	4.0		8.0	6.0		2.0	2.0	
	16		1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	4.0					5.0	7.5			2.5	3.5		2.0	2.0		1.0	1.0	
	17		3.0	2.0	2.0	3.0	4.0	3.0	3.0					4.0	2.5			1.0	1.5		1.5	2.0		3.0	2.0	
	18		1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0					1.0	2.0			2.0	1.5		0.5	1.0		1.0	1.0	
	19		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					2.0	0.5			0.5	1.0		2.0	1.0		2.0	2.0	
	20		2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0					1.0	2.0			1.5	1.5		1.5	1.0		1.0	1.0	
	21		2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0					2.0	0.5			1.0	1.5		1.5	2.0		2.0	2.0	
	22		2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0					1.0	3.0			1.0	1.0		2.0	2.0		3.0	3.0	
	23		4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	8.0	5.0					2.0	2.5			2.5	3.0		4.0	4.0		9.0	7.0	
	0		6.0	7.0	6.0	4.0	4.0	4.0	3.0					5.0	6.5			4.5	3.5		3.5	5.0		6.0	6.0	
	1		7.0	5.0	4.0	3.0	3.0	2.0	1.0					3.0	2.0			0.5	1.5		3.5	3.0		7.0	6.0	
	2		3.0	4.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0					3.0	2.5			0.5	1.0		3.0	2.0		3.0	3.0	
	3		8.0	7.0	7.0	10.0	7.0	10.0	6.0					6.0	4.0			6.0	6.5		9.0	7.0		5.0	5.0	
	4		6.0	7.0	6.0	7.0	9.0	10.0	9.0					8.0	8.0			9.0	9.0		6.0	9.0		6.0	8.0	
	5		4.0	3.0	5.0	6.0	8.0	7.0	7.0					3.0	3.0			2.5	3.0		5.0	4.0		4.0	3.0	
	6		6.0	7.0	8.0	9.0	12.0	9.0	10.0					3.0	3.5			7.0	8.5		3.5	8.0		3.0	2.0	
	7		3.0	4.0	3.0	4.0	11.0	5.0	10.0					7.0	6.5			10.0	10.0		4.5	6.0		4.0	4.0	
	8		7.0	7.0	7.0	9.0	13.0	11.0	12.0					3.0	3.5			5.5	5.5		6.0	9.0		3.0	2.0	
	9		4.0	6.0	6.0	8.0	9.0	8.0	13.0					5.0	5.5			6.5	7.0		8.5	6.0		2.0	2.0	
日合計			94.0	103.0	101.0	103.0	125.0	119.0	122.0					87.0	90.0			74.5	89.5		95.0	97.0		89.0	90.0	

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S58.9.28																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
26日	9-10	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	1.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	0.0	1.0	0.0
	23	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0		3.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	1.0
	1	1.5	3.0		0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	3.2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	欠	欠	2.0	2.0	1.0	1.0
	2	0.5	0.0		0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	2.0	3.2	3.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.2	2.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0	0.0	欠	欠	0.0	1.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	欠	欠	1.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.5	1.0		1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.2	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	欠	欠	0.0	1.0	1.0	1.0
	6	1.0	1.0		0.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.2	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	欠	欠	1.0	1.0	0.0	1.0
	7	2.0	0.0		5.0	6.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	欠	欠	2.0	1.0	3.0	3.0
	8	2.0	1.0		4.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0	3.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	6.0	欠	欠	8.0	7.0	4.0	1.0
	9	3.0	2.0		5.0	7.0	5.0	3.0	4.0	4.0	4.9	3.0	3.0	2.0	6.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	欠	欠	2.0	2.0	1.0	2.0
日合計		11.5	9.0		18.0	21.0	18.0	13.0	15.0	16.0	25.0	16.0	12.0	12.0	20.0	11.0	7.0	12.0	10.0	14.0	欠	欠	16.0	16.0	11.0	10.0
27日	9-10	3.0	3.0		11.0	15.0	9.0	4.0	4.0	4.0	5.3	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	3.0	5.0	6.0	4.0	欠	欠	7.0	6.0	10.0	23.0
	11	5.5	6.0		7.0	6.0	3.0	4.0	4.0	4.0	5.3	5.0	4.0	6.0	4.0	5.0	2.0	6.0	6.0	9.0	欠	欠	11.0	8.0	9.0	6.0
	12	2.5	2.0		5.0	6.0	4.0	4.0	6.0	5.0	5.9	6.0	4.0	4.0	6.0	3.0	3.0	6.0	6.0	4.0	欠	欠	4.0	5.0	3.0	4.0
	13	2.0	2.0		4.0	2.0	2.0	4.0	5.0	5.0	0.0	6.0	5.0	6.0	6.0	4.0	3.0	6.0	5.0	6.0	欠	欠	5.0	6.0	4.0	5.0
	14	5.5	7.0		9.0	6.0	3.0	7.0	3.0	7.0	7.0	11.0	3.0	5.0	4.0	2.0	2.0	5.0	4.0	5.0	欠	欠	6.0	6.0	2.0	3.0
	15	2.0	8.0		2.0	2.0	1.0	4.0	9.0	5.0	10.0	5.0	8.0	8.0	6.0	8.0	5.0	6.0	7.0	4.0	欠	欠	4.0	4.0	1.0	1.0
	16	1.5	1.0		1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0	欠	欠	2.0	2.0	1.0	1.0
	17	2.5	2.0		1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	3.0	5.0	5.0	3.0	4.0	4.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	欠	欠	2.0	2.0	1.0	2.0
	18	1.0	1.0		1.0	3.0	4.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	欠	欠	1.0	1.0	1.0	1.0
	19	2.5	3.0		4.0	9.0	4.0	2.0	1.0	2.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	欠	欠	4.0	5.0	1.0	2.0
	20	1.5	1.0		1.0	1.0	2.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	1.0	4.0	4.0	7.0	欠	欠	7.0	5.0	2.0	1.0
	21	2.0	2.0		2.0	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	欠	欠	3.0	2.0	2.0	2.0
	22	2.0	3.0		5.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0	3.0	0.0	1.0	2.0	2.0	3.0	欠	欠	3.0	3.0	4.0	5.0
	23	4.0	3.0		7.0	9.0	10.0	6.0	4.0	6.0	9.0	11.0	3.0	4.0	5.0	3.0	2.0	4.0	5.0	6.0	欠	欠	8.0	5.0	6.0	5.0
	0	5.5	7.0		4.0	4.0	1.0	6.0	6.0	6.0	9.0	5.0	8.0	6.0	7.0	7.0	4.0	4.0	5.0	8.0	欠	欠	9.0	10.0	7.0	6.0
	1	6.5	5.0		10.0	8.0	7.0	4.0	3.0	4.0	4.0	6.0	4.0	2.0	4.0	2.0	3.0	2.0	2.0	4.0	欠	欠	6.0	5.0	5.0	4.0
	2	3.0	5.0		5.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	11.0	7.0	9.0	6.0	9.0	7.0	4.0	5.0	5.0	5.0	欠	欠	7.0	6.0	7.0	10.0
	3	8.0	7.0		7.0	5.0	5.0	9.0	9.0	8.0	6.0	6.0	11.0	6.0	10.0	5.0	5.0	7.0	6.0	5.0	欠	欠	5.0	7.0	2.0	1.0
	4	7.0	5.0		6.0	6.0	4.0	8.0	8.0	8.0	10.0	9.0	12.0	9.0	12.0	7.0	10.0	5.0	5.0	4.0	欠	欠	5.0	7.0	3.0	3.0
	5	3.5	4.0		3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	欠	欠	6.0	6.0	2.0	2.0
	6	5.5	6.0		1.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	7.0	3.0	7.0	3.0	3.0	4.0	3.0	6.0	欠	欠	5.0	6.0	5.0	6.0
	7	4.0	4.0		3.0	1.0	1.0	5.0	3.0	5.0	4.0	5.0	5.0	7.0	6.0	5.0	4.0	3.0	3.0	3.0	欠	欠	4.0	4.0	1.0	2.0
	8	5.0	6.0		1.0	2.0	2.0	5.0	5.0	5.0	6.0	4.0	6.0	1.0	6.0	3.0	5.0	3.0	3.0	2.0	欠	欠	1.0	7.0	3.0	2.0
	9	5.5	5.0		2.0	1.0	1.0	5.0	7.0	6.0	4.0	6.0	8.0	4.0	9.0	3.0	6.0	4.0	3.0	3.0	欠	欠	3.0	3.0	1.0	1.0
日合計		91.0	98.0		102.0	106.0	79.0	100.0	102.0	106.0	128.5	125.0	122.0	100.0	129.0	87.0	76.0	92.0	92.0	100.0	欠	欠	118.0	121.0	83.0	98.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S58.9.28																										
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																					
26日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	21	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0																					
	22	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.2																					
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3																					
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3																					
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2																					
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1																					
	4	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.3																					
	5	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.2																					
	6	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.3																					
	7	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.9																					
	8	1.0	2.0	2.0	3.0	4.0	4.0																					
	9	4.0	7.0	4.0	4.0	5.0	10.0																					
日合計		16.0	21.0	18.0	16.0	21.0	28.8																					
27日	9-10	19.0	10.0	7.0	7.0	6.0	4.0																					
	11	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	5.0																					
	12	4.0	3.0	1.0	2.0	1.0	4.0																					
	13	5.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0																					
	14	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	5.0																					
	15	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0																					
	16	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0																					
	17	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0																					
	18	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0																					
	19	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0																					
	20	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	4.0																					
	21	2.0	4.0	2.0	1.0	3.0	1.0																					
	22	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0																					
	23	8.0	9.0	8.0	9.0	8.0	4.0																					
	0	4.0	5.0	2.0	1.0	1.0	6.0																					
	1	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0																					
	2	10.0	10.0	6.0	7.0	6.0	6.0																					
	3	1.0	2.0	3.0	3.0	5.0	5.0																					
	4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0																					
	5	2.0	4.0	3.0	2.0	2.0	5.0																					
	6	6.0	4.0	3.0	3.0	3.0	6.0																					
	7	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.8																					
	8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.6																					
	9	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.3																					
日合計		87.0	79.0	66.0	66.0	65.0	92.7																					

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S58.9.28																								
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
28日	9-10	6.0	欠	12.5	6.0	5.0	17.4	8.5	4.5	4.5	3.0	3.0		3.0	4.0											
	11	7.0	欠	12.5	9.0	9.5	16.1	14.5	7.5	3.5	3.0	2.0		1.5	0.5											
	12	5.5	欠	11.0	9.0	8.5	9.0	11.0	6.5	5.0	1.9	1.0		0.5	1.5											
	13	4.5	欠	10.5	5.5	8.5	8.5	9.5	6.0	4.0	9.0	5.0		1.0	3.5											
	14	14.0	欠	16.0	16.5	19.5	14.0	16.5	13.5	19.0	18.0	25.0		33.0	24.0											
	15	9.5	欠	20.0	21.0	31.0	14.0	23.0	22.5	21.0	22.0	25.5		35.0	20.0											
	16	20.5	欠	15.5	20.5	50.0	13.0	17.5	40.5	23.5	23.0	15.5		19.5	39.5											
	17	30.0	欠	8.5	40.0	6.0	2.5	19.5	10.5	3.5	6.0	0.5		1.0	0.0											
	18	5.0	欠	5.5	5.0	7.0	7.2	6.5	6.0	3.0	3.0	5.0		2.5	2.0											
	19	10.0	欠	10.5	11.0	16.5	10.0	14.5	15.0	8.5	11.0	17.0		22.0	13.5											
	20	6.0	欠	5.5	14.5	18.5	6.7	5.5	14.5	17.5	14.0	15.5		19.0	7.5											
	21	1.5	欠	1.5	4.0	2.0	0.3	1.5	6.0	5.5	5.5	4.5		26.0	3.0											
	22	0.5	欠	0.5	0.5	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5		0.0	0.0											
	23	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0		0.5	0.0											
	0	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0		0.0	0.0											
	1	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	2	0.0	欠	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	3	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	4	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	5	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	6	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	7	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
	8	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0		0.0	0.0											
	9	0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											
日合計		120.0	欠	130.5	162.5	182.0	119.4	148.0	153.0	119.5	120.9	120.0		164.5	119.0											
29日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		214.0		235.0	270.5	305.5	250.9	264.0	258.5	231.0	223.4	233.5		333.7	245.5											

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S58.9.28

日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡（自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
28日	9-10				9.0	8.5	5.0	5.5	5.0	1.0	3.5	4.5	4.0	8.5	8.0	6.5	7.5	8.8	3.0	3.5	3.0	3.0	9.0	2.5	10.0	15.0
	11				7.0	7.0	4.0	4.0	6.5	5.0	2.0	2.5	10.0	8.5	12.0	6.5	10.0	8.6	4.0	3.5	2.0	2.0	8.5	5.0	13.5	5.0
	12				14.0	10.5	9.5	12.5	7.5	5.0	11.0	7.0	11.0	14.5	10.0	9.0	9.0	10.0	8.5	6.0	2.5	0.0	13.5	8.0	15.5	12.0
	13				13.0	14.0	9.5	10.0	6.0	9.0	5.5	6.0	12.0	13.0	3.5	11.5	9.0	11.2	8.5	11.5	7.0	5.0	11.5	12.0	10.5	10.0
	14				9.5	12.5	10.5	8.5	2.0	3.5	2.0	5.5	21.0	9.0	20.5	11.0	25.0	15.6	4.0	6.0	7.0	18.0	8.0	6.0	20.5	14.0
	15				13.5	14.5	10.5	10.0	5.5	3.0	4.5	10.0	14.0	8.0	22.5	10.0	24.0	15.9	8.0	12.0	13.0	24.0	15.0	11.5	18.0	18.0
	16				17.0	22.0	9.0	10.5	7.5	6.0	10.5	15.5	17.0	13.0	16.5	14.0	26.5	19.6	12.0	25.5	35.0	22.0	18.5	15.5	21.0	18.5
	17				25.5	24.0	25.5	22.0	25.0	12.5	40.0	40.5	34.0	12.0	42.5	17.5	29.0	17.8	19.5	42.0	44.0	2.5	31.0	19.5	7.5	46.5
	18				9.0	17.0	29.0	41.5	54.0	48.0	34.5	52.0	8.0	3.5	3.5	4.5	3.0	2.4	19.0	14.0	8.0	4.5	4.5	16.5	2.0	41.0
	19				25.0	23.0	20.0	21.0	18.5	30.5	14.5	9.5	6.0	6.5	5.5	9.0	9.0	13.5	16.5	13.0	3.5	8.0	28.0	23.0	5.0	23.0
	20				12.5	10.5	18.0	19.5	19.0	11.5	10.0	14.5	12.0	13.0	8.5	12.0	17.0	16.1	19.0	13.0	7.5	14.5	12.0	20.0	15.0	41.0
	21				9.0	10.5	12.0	14.5	20.0	17.5	30.0	31.5	7.0	5.0	11.5	8.0	15.0	7.9	15.5	27.0	24.0	4.5	8.5	7.5	4.0	24.0
	22				11.0	10.0	20.5	25.5	27.0	31.0	12.5	26.0	3.0	3.5	3.0	7.0	1.0	5.1	12.5	12.0	0.5	0.0	9.5	16.0	1.0	13.0
	23				1.0	2.0	2.5	1.5	1.5	3.5	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	4.5	1.0	0.5	1.5	0.0	3.0
	0				0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	2.5	0.5	0.0	0.0	0.0
	1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
	3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6				0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9				0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計					176.0	186.5	186.0	207.5	206.0	187.5	181.0	227.5	159.0	118.0	167.5	127.0	185.5	152.9	152.0	190.5	161.5	114.5	178.5	165.0	143.5	284.0
29日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量					291.0	303.5	302.0	317.0	329.0	308.5	288.0	322.5	259.0	207.5	290.5	228.0	295.0	274.4	256.0	286.0	260.5	198.0	299.5	268.0	266.5	413.5

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S58.9.28

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
28日	9-10	5.5	3.1	5.6	8.4		12.0		7.0			8.0	4.0	4.0	8.0			3.0	3.0	3.0		4.0	3.0	3.0	9.0	
	11	2.5	2.0	2.0	4.0		13.0		9.0			10.0	7.0	3.0	4.0			3.0	1.0	1.0		1.0	1.0	2.0	3.0	
	12	13.5	5.0	7.0	9.0		11.0		7.0			9.0	6.0	3.0	9.0			4.0	1.0	0.0		1.0	9.0	10.0	13.0	
	13	6.5	11.0	7.0	11.0		10.0		4.0			7.0	5.0	2.0	10.0			5.0	4.0	0.0		9.0	13.0	7.0	6.0	
	14	7.0	4.0	4.0	14.0		14.0		15.0			18.0	22.0	15.0	12.0			19.0	18.0	15.0		7.0	4.0	3.0	7.0	
	15	11.5	6.0	8.0	24.0		22.0		18.0			21.0	27.0	31.0	21.0			21.0	20.0	18.0		11.0	6.0	5.0	15.0	
	16	13.5	27.0	12.0	25.0		11.0		14.0			24.0	34.0	45.0	21.0			23.0	18.0	9.0		40.0	24.0	9.0	12.0	
	17	48.0	30.0	46.0	19.0		5.0		35.0			29.0	26.0	7.0	15.0			4.0	2.0	1.0		28.0	32.0	43.0	43.0	
	18	47.0	9.0	51.0	3.0		12.0		5.0			7.0	2.0	2.0	3.0			3.0	4.0	2.0		6.0	15.0	20.0	52.0	
	19	10.0	8.0	11.0	11.0		11.0		10.0			16.0	13.0	14.0	10.0			10.0	9.0	10.0		4.0	11.0	18.0	16.0	
	20	24.5	11.0	18.0	23.0		6.0		6.0			5.0	22.0	9.0	25.0			16.0	7.0	7.0		5.0	11.0	12.0	25.0	
	21	40.0	40.2	31.0	12.7		2.0		4.0			2.0	14.0	7.0	12.0			5.0	3.0	10.0		10.0	42.0	47.0	23.0	
	22	15.5	16.4	25.3	1.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	1.0			0.0	1.0	0.0		1.0	9.0	16.0	22.0	
	23	3.0	3.1	1.6	0.1		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			1.0	1.0	0.0		3.0	1.0	1.0	3.0	
	0	0.5	0.0	0.3	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	1	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0	0.0	0.3	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		1.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0	0.0	0.0	欠		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		248.5	175.8	230.1	欠		130.0		135.0			156.0	182.0	142.0	151.0			117.0	92.0	76.0		130.0	181.0	196.0	250.0	
29日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		337.5	280.7	330.1			249.0		238.0			266.0	280.0	249.0	261.0			220.0	192.0	164.0		224.0	275.0	295.0	348.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S58.9.28

日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
28日	9-10								9.0		5.0		8.0			16.0	3.0			9.0	14.0	7.0				
	11								12.0		3.0		7.0			19.0	6.0			8.0	8.0	7.0				
	12								10.0		12.0		10.0			18.0	11.0			10.0	3.0	7.0				
	13								11.0		10.0		14.0			20.0	12.0			12.0	15.0	7.0				
	14								21.0		4.0		10.0			37.0	8.0			13.0	16.0	15.0				
	15								22.0		9.0		12.0			34.0	14.0			14.0	20.0	9.0				
	16								25.0		16.0		15.0			36.0	16.0			18.0	0.0	13.0				
	17								37.0		27.0		17.0			32.0	25.0			15.0	15.0	19.0				
	18								4.0		25.0		5.0			6.0	17.0			2.0	4.0	3.0				
	19								6.0		22.0		10.0			6.0	28.0			15.0	20.0	4.0				
	20								9.0		25.0		13.0			12.0	22.0			16.0	25.0	18.0				
	21								13.0		21.0		8.0			11.0	9.0			6.0	9.0	18.0				
	22								2.0		19.0		6.0			2.0	17.0			6.0	2.0	3.0				
	23								0.0		4.0		1.0			0.0	2.0			0.0	0.0	1.0				
	0								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	1								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	2								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	3								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	4								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	5								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	6								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	7								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	1.0				
	8								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
	9								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				
日合計									181.0		202.0		136.0			249.0	190.0			144.0	151.0	132.0				
29日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量									306.0		318.0		242.0			451.0	314.0			262.0	276.0	257.0				

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S58.9.28																						
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
28日	9-10		3.0	4.0	6.0	11.0	17.0	12.0	16.0					6.0	6.0			1.0	8.0		4.0	10.0		4.0	3.0	
	11		6.0	8.0	8.0	11.0	17.0	12.0	17.0					6.0	4.0			11.5	11.5		10.0	11.0		5.0	4.0	
	12		5.0	6.0	8.0	13.0	12.0	8.0	11.0					6.0	7.0			9.5	8.0		7.5	8.0		4.0	2.0	
	13		4.0	4.0	6.0	9.0	9.0	9.0	11.0					6.0	4.5			6.0	6.5		4.0	6.0		2.0	2.0	
	14		12.0	15.0	17.0	16.0	16.0	12.0	15.0					11.0	9.0			9.0	13.5		20.5	18.0		15.0	16.0	
	15		26.0	21.0	23.0	23.0	14.0	14.0	11.0					13.0	12.5			19.5	17.0		20.0	17.0		34.0	30.0	
	16		43.0	37.0	34.0	11.0	12.0	9.0	19.0					10.0	10.0			12.0	13.0		22.0	16.0		46.0	43.0	
	17		12.0	25.0	21.0	23.0	3.0	1.0	3.0					38.0	42.0			23.0	26.0		42.0	40.0		13.0	10.0	
	18		4.0	5.0	5.0	7.0	8.0	9.0	8.0					7.0	5.5			20.5	12.5		5.5	7.0		3.0	2.0	
	19		11.0	11.0	14.0	14.0	9.0	14.0	8.0					4.0	6.5			8.5	10.0		9.5	17.0		13.0	12.0	
	20		19.0	12.0	10.0	6.0	6.0	7.0	6.0					11.0	7.0			10.0	4.0		22.5	7.0		13.0	9.0	
	21		8.0	4.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0					9.0	7.5			3.5	3.5		11.0	2.0		10.0	9.0	
	22		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					1.0	0.5			0.5	0.5		0.5	0.0		0.0	0.0	
	23		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		1.0	1.0	
	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.5			0.5	0.5		0.0	0.0		0.0	0.0	
	3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	8		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.5			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
日合計			153.0	153.0	155.0	147.0	124.0	108.0	126.0					128.0	123.0			135.0	134.5		179.0	159.0		163.0	143.0	
29日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量			257.0	268.0	266.0	260.0	257.0	239.0	257.0					228.0	226.0			215.5	233.5		289.5	266.0		265.0	249.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S58.9.28																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
28日	9-10	3.0	4.0		3.0	3.0	3.0	7.0	7.0	6.0	10.0	9.0	9.0	10.0	11.0	6.0	7.0	8.0	7.0	4.0	欠	欠	4.0	11.0	2.0	2.0
	11	5.5	7.0		2.0	2.0	1.0	11.0	7.0	11.0	11.0	11.0	10.0	9.0	12.0	14.0	8.0	7.0	7.0	6.0	欠	欠	6.0	9.0	4.0	2.0
	12	6.0	5.0		2.0	1.0	1.0	10.0	8.0	10.0	14.0	11.0	13.0	12.0	14.0	11.0	6.0	11.0	10.0	8.0	欠	欠	11.0	16.0	11.0	10.0
	13	3.5	4.0		1.0	2.0	0.0	10.0	8.0	8.0	14.0	15.0	12.0	10.0	14.0	11.0	5.0	15.0	14.0	9.0	欠	欠	12.0	24.0	10.0	10.0
	14	14.0	15.0		18.0	26.0	16.0	27.0	24.0	28.0	30.0	28.0	22.0	15.0	21.0	17.0	12.0	12.0	11.0	10.0	欠	欠	7.0	20.0	4.0	2.0
	15	27.0	23.0		27.0	26.0	26.0	24.0	24.0	30.0	35.0	26.0	20.0	13.0	21.0	8.0	15.0	13.0	11.0	9.0	欠	欠	14.0	21.0	7.0	3.0
	16	50.0	39.0		24.0	18.0	12.0	31.0	23.0	29.0	32.0	31.0	25.0	18.0	26.0	11.0	15.0	14.0	14.0	7.0	欠	欠	18.0	24.0	16.0	9.0
	17	7.0	19.0		9.0	2.0	0.0	32.0	40.0	37.0	39.0	27.0	44.0	15.0	41.0	8.0	42.0	18.0	18.0	17.0	欠	欠	33.0	27.0	31.0	32.0
	18	4.5	4.0		1.0	2.0	2.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.4	2.0	4.6	0.0	0.0	4.0	4.0	36.0	欠	欠	6.0	4.0	9.0	27.0
	19	14.5	8.0		14.0	15.0	12.0	9.0	10.0	10.0	7.0	4.0	5.9	12.0	7.0	3.0	3.0	10.0	10.0	21.0	欠	欠	40.0	22.0	21.0	14.0
	20	16.5	13.0		7.0	14.0	15.0	16.0	22.0	21.0	15.0	16.0	7.9	16.0	11.6	欠	2.0	12.0	13.0	16.0	欠	欠	31.0	22.0	18.0	8.0
	21	8.5	4.0		7.0	11.0	10.0	16.0	13.0	13.0	11.0	8.0	14.8	5.0	13.7	欠	13.0	9.0	9.0	8.0	欠	欠	16.0	16.0	16.0	27.0
	22	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	4.0	4.0	3.0	6.0	3.5	2.0	3.0	8.0	7.0	21.0	欠	欠	24.0	13.0	23.0	19.0
	23	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	欠	欠	2.0	0.0	1.0	0.0
	0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		160.0	145.0		115.0	122.0	98.0	198.0	192.0	209.0	226.0	194.0	190.0	143.0	200.4	欠	131.0	141.0	135.0	178.0	欠	欠	224.0	229.0	173.0	165.0
29日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		262.5	252.0		235.0	249.0	195.0	311.0	309.0	331.0	379.5	335.0	324.0	255.0	349.4		214.0	245.0	237.0	292.0			358.0	366.0	267.0	273.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S58.9.28																										
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																					
28日	9-10	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	7.4																					
	11	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	6.4																					
	12	6.0	3.0	0.0	0.0	0.0	10.3																					
	13	11.0	7.0	3.0	1.0	1.0	10.1																					
	14	4.0	7.0	17.0	21.0	18.0	8.0																					
	15	6.0	13.0	21.0	21.0	27.0	11.2																					
	16	25.0	36.0	20.0	14.0	19.0	14.4																					
	17	33.0	46.0	2.0	2.0	0.0	20.3																					
	18	11.0	9.0	3.0	2.0	3.0	7.7																					
	19	10.0	4.0	7.0	9.0	9.0	19.0																					
	20	10.0	8.0	11.0	8.0	7.0	12.0																					
	21	41.0	25.0	5.0	3.0	6.0	7.0																					
	22	17.0	1.0	0.0	0.0	1.0	8.0																					
	23	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	1.0																					
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
日合計		182.0	168.0	94.0	85.0	95.0	142.8																					
29日	9-10																											
	11																											
	12																											
	13																											
	14																											
	15																											
	16																											
	17																											
	18																											
	19																											
	20																											
	21																											
	22																											
	23																											
	0																											
	1																											
	2																											
	3																											
	4																											
	5																											
	6																											
	7																											
	8																											
	9																											
日合計																												
※総雨量		285.0	268.0	178.0	167.0	181.0	264.3																					

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S63.9.25																									
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
23日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0											
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0											
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0											
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.5	0.0											
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	1.0											
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5											
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5											
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0											
	3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	4	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5											
	7	0.0	0.5	1.0	0.5	1.5	1.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5											
	8	0.0	1.0	2.5	1.0	0.5	1.5	1.0	0.0	1.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0											
	9	0.5	0.5	1.5	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.5	0.5	0.5											
日合計		1.0	2.5	6.5	2.0	3.5	7.5	2.0	3.0	3.5	3.0	2.0	11.0	5.0	4.5											
24日	9-10	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5	5.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5											
	11	1.0	1.5	3.0	1.0	1.5	5.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.5	2.0	1.0	0.5											
	12	2.0	2.5	1.5	1.5	2.5	5.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0	0.0	1.5	2.5											
	13	2.5	4.5	3.0	6.0	7.0	6.5	9.5	3.0	3.0	3.0	2.0	0.5	1.0	1.0											
	14	5.0	9.0	6.5	5.5	3.5	7.0	1.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5											
	15	0.5	0.5	2.5	0.0	1.0	7.0	4.0	2.5	1.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.5											
	16	1.5	1.5	5.0	2.0	4.5	6.0	12.5	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5											
	17	1.0	2.5	7.5	5.0	3.5	13.0	10.0	6.0	2.5	2.0	1.0	1.0	1.0	1.5											
	18	3.5	4.0	5.5	4.5	8.0	7.5	4.5	7.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5											
	19	2.0	1.5	1.5	1.5	3.5	1.5	4.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	3.0											
	20	1.0	1.5	1.0	1.5	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	2.5	2.5	2.5	3.0											
	21	2.0	2.0	1.0	1.5	3.0	2.5	3.5	3.5	3.0	3.0	2.5	3.5	4.0	3.0											
	22	1.5	2.0	1.5	2.5	3.0	2.5	4.0	2.5	2.0	2.0	2.5	1.5	2.5	2.0											
	23	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	1.5	2.5	1.5	1.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.5											
	0	1.0	0.5	1.0	1.5	2.5	2.0	3.0	2.5	2.5	1.5	2.0	2.5	3.0	3.0											
	1	1.5	2.0	0.5	2.5	5.5	2.0	4.5	4.0	8.0	7.0	6.5	4.5	5.5	5.5											
	2	3.5	5.0	4.5	4.0	5.0	3.0	4.5	4.5	7.5	8.0	7.0	8.5	7.0	6.5											
	3	5.5	9.5	6.5	10.5	15.0	9.0	10.5	10.5	8.5	8.0	10.5	13.5	17.0	16.0											
	4	5.5	7.0	7.0	8.0	10.5	5.0	7.5	8.5	10.5	9.0	9.5	5.5	5.5	9.0											
	5	2.0	5.5	5.5	6.5	9.5	7.0	9.0	9.5	7.5	6.0	6.5	3.0	7.5	8.0											
	6	0.5	1.5	5.0	4.0	9.5	5.0	7.5	10.0	9.0	8.0	9.0	4.0	9.0	9.0											
	7	1.0	2.5	9.5	3.0	7.0	11.0	10.0	8.5	10.5	13.0	11.5	7.0	13.0	14.0											
	8	3.5	5.0	13.0	5.5	12.5	12.5	14.0	9.5	13.0	18.5	15.5	8.0	10.5	10.0											
	9	7.5	4.0	10.0	10.0	9.5	14.0	14.5	9.0	7.0	13.0	11.5	8.0	11.5	12.0											
日合計		57.0	77.5	104.5	90.0	132.0	143.5	148.0	113.0	111.0	118.0	110.0	82.5	112.5	115.5											

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S63.9.25																								
日	時	福岡	霧ヶ原	蘭	滑川	滑川第２	浦川	下山沢	長者畑	落合	馬籠	正ヶ根	岡の平	藪原	西野川	福島	三浦	王滝	三留野	福岡（自）	笠置	丸山	桃山	須原	渡合	恵那
		国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省
23日	9-10				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
	21				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0
	4				0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0
	6				0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	2.0
	7				1.0	1.0	1.0	1.5	3.5	1.5	2.0	2.0	0.0	0.5	0.5	1.5	2.0	1.5	5.5	2.0	4.0	0.5	1.0	0.5	2.0	1.5
	8				3.0	3.0	5.5	5.5	5.0	2.0	3.5	2.0	1.0	1.5	1.0	2.5	1.5	1.5	3.5	5.5	2.5	1.0	3.0	4.5	2.0	2.5
	9				4.0	5.5	4.0	3.5	4.5	2.0	1.5	4.5	1.0	1.0	1.5	1.5	0.5	0.5	2.5	1.5	0.5	0.5	3.5	3.5	2.0	7.0
日合計					8.5	10.5	11.0	11.0	14.0	6.5	8.0	11.0	2.0	3.0	3.0	5.5	4.5	5.5	13.5	10.0	8.5	2.5	8.0	9.5	6.0	15.5
24日	9-10				8.5	8.0	3.0	2.0	2.5	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	0.5	2.0	0.5	0.0	1.5	1.5	0.5	1.5	7.0	6.5	1.5	8.0
	11				2.5	3.0	2.0	2.5	2.5	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	2.0	2.0	1.5
	12				2.0	4.0	1.5	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	2.0	3.5	1.0	1.5	3.0	2.0	2.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	3.5	3.0
	13				3.5	4.5	2.5	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	6.0	1.5	3.5	4.0	3.0	3.0	2.0	2.5	0.5	2.5	2.0	4.5	4.0
	14				2.0	3.0	2.5	2.5	1.0	3.0	3.5	4.0	6.0	4.0	1.0	3.5	2.0	1.5	3.0	1.5	1.0	1.0	2.5	1.0	1.5	1.5
	15				5.5	6.0	3.0	4.5	3.5	3.0	1.5	1.0	1.0	4.5	0.0	4.0	3.0	2.5	2.5	12.0	0.5	0.5	6.0	7.5	6.0	9.0
	16				2.5	3.5	2.0	2.0	2.5	1.0	2.5	3.0	4.0	3.5	4.5	3.5	1.0	1.5	4.0	1.0	1.5	1.0	2.0	1.5	3.0	8.5
	17				4.0	4.5	3.5	4.0	3.5	4.0	3.5	2.5	1.0	4.5	1.5	2.5	3.5	2.0	2.0	3.0	1.5	1.0	4.0	5.5	4.0	4.5
	18				2.0	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	4.0	5.0	2.5	3.5	4.5	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.5	3.0	3.0	4.0
	19				2.0	1.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	3.0	2.5	2.5	4.0	3.5	2.0	1.5	2.0	3.0	4.0
	20				2.5	2.5	2.0	1.5	2.5	2.0	2.0	1.5	2.0	2.0	1.5	2.5	2.5	2.0	3.0	3.0	1.5	2.5	2.5	2.5	5.0	2.5
	21				3.0	2.0	2.5	2.5	2.0	1.5	2.5	2.5	3.0	3.0	2.0	2.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.0	2.5	5.5	3.5
	22				3.0	2.5	3.0	2.5	3.0	3.5	3.0	3.0	2.0	3.0	1.5	3.0	2.5	2.5	1.5	2.5	2.0	1.5	2.5	3.0	3.0	5.0
	23				2.5	2.5	1.5	2.0	1.5	2.5	2.0	1.0	3.0	2.0	2.5	1.5	2.0	2.0	2.0	1.5	1.0	0.5	2.0	2.0	2.0	3.0
	0				1.5	1.5	2.0	1.5	1.0	0.5	1.5	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.5	1.0	5.0	2.0	2.5	3.0	1.5	1.5	4.5	4.0
	1				5.0	4.5	5.0	5.0	3.0	6.5	7.0	5.5	3.0	4.0	3.0	4.5	5.5	4.0	5.0	6.0	7.0	6.5	4.5	5.0	8.5	8.5
	2				8.0	6.5	3.5	4.0	3.0	6.5	5.5	4.5	7.0	7.5	6.0	7.5	7.0	7.5	3.5	4.0	5.5	6.5	6.0	5.5	9.0	5.5
	3				5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.5	6.0	7.0	5.6	8.5	5.5	11.5	8.5	10.5	6.0	12.5	12.5	5.0	4.0	5.5	8.5
	4				7.0	8.5	5.5	4.0	3.0	3.0	2.5	4.0	10.0	8.1	9.5	8.0	13.5	9.5	4.0	7.5	4.5	5.0	7.0	6.5	17.0	12.0
	5				4.5	4.5	2.5	3.0	2.0	1.5	4.0	5.0	11.0	4.5	8.0	8.0	7.5	5.5	2.5	3.5	3.0	3.0	5.0	4.5	9.5	12.5
	6				4.5	5.5	3.5	6.0	2.5	5.5	3.5	3.0	7.0	3.0	6.5	4.5	5.5	4.0	10.0	4.5	3.5	8.0	6.5	5.0	15.0	10.5
	7				7.5	9.5	9.5	7.0	4.5	5.0	8.5	9.5	8.0	4.0	7.5	4.0	9.0	8.0	15.5	17.0	23.0	14.0	8.0	8.5	12.0	21.5
	8				10.5	11.0	9.5	12.5	6.5	11.5	14.0	12.0	14.0	9.5	11.5	6.0	16.0	13.0	13.0	13.0	18.0	10.5	13.0	14.0	20.5	25.0
	9				7.5	7.5	9.0	11.5	9.5	11.5	13.5	11.5	7.0	2.5	4.0	4.5	7.5	6.5	7.5	20.5	25.5	8.0	12.0	9.0	14.0	26.5
日合計					106.5	113.5	86.0	91.5	69.5	88.5	96.5	94.0	111.0	96.7	88.0	89.5	122.5	95.0	111.5	123.0	128.5	96.5	110.0	106.5	163.0	196.5

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S63.9.25

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
23日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	17	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	18	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	1.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.0	0.0	0.0	1.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	1.0		1.0	0.0	0.0	0.0	
	1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.5	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	3	0.5	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			1.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.5	0.0	0.0	0.0		2.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	1.0	
	6	2.0	0.0	1.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	1.0	1.0			1.0	0.0	1.0		1.0	1.0	1.0	3.0	
	7	1.5	5.0	2.0	1.0		1.0		1.0			1.0	2.0	0.0	1.0			0.0	0.0	0.0		3.0	4.0	3.0	1.0	
	8	3.5	7.0	2.0	3.0		2.0		0.0			0.0	1.0	0.0	3.0			1.0	2.0	0.0		1.0	7.0	3.0	3.0	
	9	4.0	1.0	3.0	1.0		1.0		1.0			1.0	0.0	0.0	1.0			1.0	0.0	1.0		0.0	1.0	2.0	11.0	
日合計		12.5	13.0	8.0	6.0		6.0		2.0			3.0	3.0	1.0	7.0			3.0	2.0	7.0		6.0	14.0	9.0	20.0	
24日	9-10	1.5	1.0	2.0	2.0		2.0		0.0			0.0	0.0	1.0	2.0			1.0	1.0	0.0		1.0	1.0	2.0	4.0	
	11	1.0	1.0	2.0	1.0		5.0		2.0			2.0	2.0	1.0	1.0			2.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0	2.0	
	12	1.5	1.0	1.0	1.0		4.0		3.0			3.0	2.0	2.0	2.0			1.0	2.0	2.0		3.0	1.0	1.0	3.0	
	13	2.5	3.0	2.0	7.0		4.0		4.0			8.0	4.0	2.0	6.0			2.0	3.0	0.0		0.0	2.0	2.0	2.0	
	14	4.5	9.0	6.0	0.0		6.0		10.0			2.0	0.0	1.0	1.0			1.0	1.0	0.0		1.0	7.0	3.0	1.0	
	15	0.5	5.0	1.0	3.0		4.0		1.0			1.0	2.0	0.0	2.0			2.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	9.0	
	16	5.5	1.0	3.0	1.0		12.0		1.0			3.0	1.0	1.0	1.0			1.0	1.0	0.0		1.0	1.0	1.0	9.0	
	17	2.5	4.0	4.0	3.0		9.0		2.0			6.0	3.0	1.0	3.0			1.0	2.0	1.0		1.0	2.0	3.0	4.0	
	18	2.5	2.0	2.0	4.0		7.0		4.0			8.0	2.0	3.0	3.0			3.0	2.0	2.0		4.0	2.0	2.0	4.0	
	19	2.5	4.0	3.0	3.0		1.0		2.0			3.0	4.0	3.0	4.0			3.0	2.0	3.0		2.0	4.0	3.0	2.0	
	20	1.5	3.0	1.0	2.0		1.0		2.0			2.0	2.0	2.0	2.0			2.0	2.0	3.0		1.0	4.0	2.0	2.0	
	21	2.0	2.0	3.0	3.0		2.0		1.0			3.0	3.0	3.0	3.0			3.0	4.0	3.0		4.0	2.0	2.0	4.0	
	22	3.0	3.0	3.0	2.0		1.0		2.0			3.0	2.0	2.0	3.0			2.0	2.0	2.0		2.0	3.0	3.0	5.0	
	23	1.0	1.0	2.0	2.0		2.0		2.0			2.0	2.0	2.0	1.0			1.0	0.0	1.0		1.0	1.0	2.0	2.0	
	0	2.0	2.0	2.0	3.0		1.0		1.0			2.0	2.0	2.0	3.0			2.0	3.0	3.0		2.0	2.0	1.0	3.0	
	1	6.5	7.0	7.0	7.0		1.0		2.0			4.0	5.0	5.0	8.0			6.0	5.0	6.0		7.0	6.0	7.0	6.0	
	2	3.0	5.0	3.0	7.0		4.0		4.0			5.0	5.0	5.0	7.0			8.0	7.0	6.0		9.0	4.0	6.0	3.0	
	3	8.5	7.0	5.0	8.0		7.0		9.0			12.0	12.0	15.0	9.0			11.0	10.0	17.0		9.0	7.0	5.0	8.0	
	4	5.5	4.0	2.0	10.0		8.0		8.0			9.0	12.0	11.0	11.0			8.0	7.0	6.0		5.0	5.0	2.0	8.0	
	5	8.5	1.0	3.0	6.0		6.0		5.0			7.0	7.0	7.0	6.0			6.0	3.0	3.0		2.0	3.0	4.0	12.0	
	6	5.5	2.0	2.0	6.0		5.0		2.0			5.0	7.0	6.0	5.0			8.0	8.0	4.0		3.0	1.0	1.0	9.0	
	7	19.5	14.0	9.0	9.0		9.0		3.0			4.0	7.0	7.0	9.0			12.0	15.0	10.0		16.0	9.0	8.0	20.0	
	8	16.0	13.0	10.0	19.0		9.0		6.0			10.0	12.0	7.0	17.0			17.0	13.0	7.0		15.0	10.0	11.0	22.0	
	9	20.5	24.0	12.0	11.0		14.0		5.0			14.0	5.0	10.0	9.0			10.0	10.0	7.0		14.0	20.0	12.0	20.0	
日合計		127.5	119.0	90.0	120.0		124.0		81.0			118.0	103.0	99.0	118.0			113.0	105.0	88.0		104.0	99.0	85.0	164.0	

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S63.9.25

日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
23日	9-10								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	11								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	12								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	13								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	14								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	15								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	16								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	17								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0
	18								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	19								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	20								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0
	21								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	3.0	0.0
	22								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0
	23								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	3.0	0.0
	0								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	1								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	2								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0
	3								0.0		0.0		0.0			2.0	0.0			0.0	0.0	1.0		0.6	0.0	0.0
	4								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0
	5								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0
	6								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			1.0	0.0	0.0		1.4	3.0	3.0
	7								1.0		2.0		1.0			3.0	0.0			1.0	2.0	2.0		2.7	1.0	1.0
	8								1.0		5.0		2.0			4.0	0.0			1.0	2.0	3.0		3.8	3.0	3.0
	9								1.0		4.0		2.0			2.0	0.0			2.0	2.0	1.0		3.1	14.0	8.0
日合計									3.0		11.0		5.0			13.0	0.0			5.0	7.0	8.0		11.6	32.0	17.0
24日	9-10								1.0		3.0		2.0			1.0	0.0			1.0	2.0	0.0		1.1	3.0	1.0
	11								0.0		2.0		1.0			1.0	欠			1.0	1.0	1.0		1.1	1.0	1.0
	12								1.0		1.0		2.0			3.0	欠			2.0	4.0	2.0		1.6	2.0	3.0
	13								2.0		3.0		4.0			6.0	欠			3.0	10.0	2.0		2.2	3.0	1.0
	14								1.0		2.0		3.0			3.0	欠			3.0	1.0	1.0		4.9	1.0	1.0
	15								0.0		3.0		4.0			1.0	欠			2.0	4.0	1.0		2.0	3.0	1.0
	16								5.0		2.0		3.0			3.0	欠			2.0	2.0	2.0		3.1	9.0	4.0
	17								2.0		5.0		2.0			5.0	欠			2.0	3.0	1.0		3.4	4.0	3.0
	18								2.0		2.0		4.0			6.0	欠			3.0	4.0	3.0		2.0	3.0	3.0
	19								2.0		2.0		1.0			5.0	欠			3.0	4.0	3.0		2.6	2.0	2.0
	20								1.0		3.0		3.0			3.0	欠			2.0	3.0	3.0		2.1	2.0	1.0
	21								3.0		3.0		3.0			6.0	欠			3.0	3.0	3.0		2.1	3.0	4.0
	22								1.0		3.0		3.0			4.0	欠			2.0	2.0	3.0		3.0	4.0	2.0
	23								3.0		2.0		1.0			3.0	欠			2.0	2.0	2.0		1.1	1.0	1.0
	0								0.0		1.0		1.0			3.0	欠			1.0	2.0	1.0		2.0	3.0	1.0
	1								4.0		5.0		5.0			6.0	欠			4.0	5.0	3.0		6.4	6.0	7.0
	2								5.0		4.0		7.0			7.0	欠			6.0	10.0	5.0		2.9	3.0	3.0
	3								9.0		3.0		6.0			13.0	欠			7.0	8.0	6.0		7.3	9.0	7.0
	4								10.0		12.0		8.0			14.0	欠			8.0	12.0	4.0		4.3	8.0	4.0
	5								7.0		3.0		8.0			14.0	欠			7.0	10.0	4.0		4.4	10.0	6.0
	6								6.0		4.0		5.0			10.0	欠			5.0	8.0	2.0		4.5	8.0	6.0
	7								9.0		12.0		5.0			15.0	欠			6.0	14.0	4.0		15.2	21.0	18.0
	8								13.0		15.0		8.0			22.0	欠			10.0	21.0	4.0		12.6	21.0	16.0
	9								5.0		15.0		4.0			12.0	欠			5.0	11.0	3.0		18.0	22.0	12.0
日合計									92.0		110.0		93.0			166.0	欠			90.0	146.0	63.0		109.9	152.0	108.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S63.9.25																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
23日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0		0.0	0.0	
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0		0.0	0.0	
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0		0.0	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0		0.0	0.0	
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0		0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0		0.0	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0		0.0	0.0	
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0		0.0	0.0	
	2	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0		0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	1.0		0.0	1.0	
	4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	欠	0.0		0.0	0.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	欠	0.0		0.0	0.0	
	6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	欠	1.0		0.0	0.0	
	7	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	0.5	1.0	0.5		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0		1.0	1.0	
	8	4.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.5	2.0	1.5		0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	欠	1.0		1.0	0.0	
	9	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0		1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	欠	0.0		0.0	0.0	
日合計		12.0	1.0	3.0	4.0	3.0	6.0	5.0	9.0	5.5	4.5	3.0		2.0	1.0	1.0	3.0	3.0	4.0	5.0	欠	3.0		2.0	2.0	
24日	9-10	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	4.0	2.0	1.5	1.5		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	欠	1.0		0.0	1.0	
	11	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	6.0	1.0	5.0	1.0	1.5	1.5		0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	欠	1.0		1.0	1.0	
	12	2.0	1.0	1.0	2.0	3.0	5.0	5.0	4.0	1.5	2.0	2.5		1.0	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0	2.0	欠	2.0		2.0	1.0	
	13	2.0	4.0	6.0	7.0	6.0	5.0	5.0	4.0	3.0	4.0	4.0		1.0	2.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	欠	7.0		3.0	3.0	
	14	3.0	1.0	1.0	1.0	5.0	10.0	5.0	6.0	5.0	5.0	6.0		7.0	4.0	9.0	12.0	7.0	6.0	6.0	欠	6.0		1.0	1.0	
	15	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	10.0	6.0	12.0	1.0	1.0	2.0		0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	欠	1.0		0.0	0.0	
	16	4.0	2.0	1.0	2.0	8.0	7.0	3.0	7.0	4.0	4.0	3.5		1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	欠	3.0		1.0	1.0	
	17	3.0	3.0	4.0	9.0	17.0	10.0	18.0	9.0	2.0	1.5	2.0		0.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	4.0	欠	5.0		2.0	1.0	
	18	2.0	5.0	9.0	8.0	6.0	7.0	6.0	6.0	3.0	7.0	9.0		3.0	3.0	2.0	5.0	4.0	4.0	4.0	欠	9.0		3.0	3.0	
	19	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	4.5	4.0	3.0		2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	欠	2.0		3.0	2.0	
	20	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	1.5	2.0	2.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	欠	2.0		2.0	3.0	
	21	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.5		3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	欠	1.0		3.0	3.0	
	22	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	3.0		1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	欠	3.0		2.0	2.0	
	23	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.5	2.5	2.5		2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	欠	2.0		2.0	2.0	
	0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	0.5	0.5	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	欠	1.0		2.0	2.0	
	1	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.5	3.0	3.0		2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	欠	2.0		4.0	5.0	
	2	2.0	5.0	5.0	6.0	5.0	4.0	4.0	3.0	4.5	6.0	6.5		4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0	欠	5.0		5.0	5.0	
	3	8.0	13.0	12.0	11.0	9.0	9.0	10.0	7.0	6.5	6.5	6.0		4.0	5.0	6.0	8.0	7.0	7.0	6.0	欠	10.0		14.0	14.0	
	4	6.0	9.0	10.0	10.0	7.0	7.0	5.0	5.0	11.5	8.0	7.5		7.0	7.0	5.0	8.0	8.0	8.0	7.0	欠	8.0		11.0	12.0	
	5	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	6.0	8.0	6.0	6.5	6.0	7.5		2.0	2.0	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	欠	7.0		5.0	7.0	
	6	5.0	8.0	6.0	8.0	5.0	6.0	5.0	8.0	3.5	5.0	5.0		0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	3.0	3.0	欠	3.0		5.0	6.0	
	7	17.0	6.0	5.0	7.0	10.0	12.0	9.0	11.0	5.0	7.0	7.5		1.0	1.0	1.0	3.0	6.0	7.0	6.0	欠	3.0		8.0	7.0	
	8	15.0	7.0	7.0	11.0	13.0	11.0	7.0	9.0	7.0	9.5	12.0		2.0	2.0	5.0	7.0	7.0	8.0	9.0	欠	8.0		10.0	8.0	
	9	16.0	5.0	6.0	10.0	10.0	14.0	10.0	12.0	5.5	5.5	7.0		3.0	5.0	6.0	7.0	9.0	10.0	10.0	欠	9.0		4.0	9.0	
日合計		115.0	97.0	103.0	126.0	137.0	147.0	131.0	132.0	88.0	97.0	108.0		48.0	51.0	61.0	85.0	83.0	84.0	84.0	欠	101.0		93.0	99.0	

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S63.9.25																							
日	時	馬瀬川 第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉 えん堤 中電	上麻生 えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電 西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
23日	9-10	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	0.0		0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0		0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	1.0	0.0		1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	7	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0
	8	0.0	1.0		1.0	1.0	0.0	2.0	2.0	3.0	6.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	2.0	2.0	4.0	2.0	4.0	5.0	2.0	7.0	4.0
	9	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0	8.0	7.0	5.0	3.0	3.0	2.0
日合計		2.0	1.0		2.0	4.0	14.0	5.0	2.0	5.0	9.0	7.0	3.0	5.0	7.0	3.0	1.0	5.0	5.0	12.0	13.0	13.0	12.0	7.0	11.0	10.0
24日	9-10	0.0	0.0		1.0	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0	3.0
	11	1.0	2.0		1.0	2.0	0.0	2.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	2.0	2.0	3.0	4.0	4.0	1.0	2.0	2.0	1.0
	12	2.0	1.0		1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	1.0	1.0
	13	3.0	5.0		2.0	2.0	0.0	4.0	2.0	4.0	8.0	4.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	4.0	7.0	3.0	2.0
	14	1.0	1.0		1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	4.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	5.0	0.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
	15	0.0	1.0		0.0	1.0	0.0	3.0	2.0	3.0	4.0	2.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	4.0	3.0	7.0	4.0	8.0	8.0	11.0	6.0	2.0
	16	3.0	1.0		1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0	2.0	2.0	3.0	2.0	5.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	17	2.0	4.0		1.0	2.0	1.0	3.0	1.0	3.0	6.0	4.0	2.0	2.0	2.0	4.0	0.0	3.0	2.0	4.0	5.0	4.0	5.0	8.0	3.0	2.0
	18	3.0	8.0		3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	7.0	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0	5.0	3.0	5.0	2.0	2.0
	19	3.0	4.0		2.0	3.0	2.0	4.0	4.0	6.0	4.0	3.0	2.0	2.0	5.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0
	20	2.0	2.0		3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	5.0	3.0	2.0
	21	3.0	2.0		3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	6.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	5.0	2.0	2.0
	22	2.0	3.0		2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	4.0	0.0	2.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	23	1.0	2.0		1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	4.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
	0	2.0	2.0		2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
	1	4.0	4.0		5.0	6.0	5.0	5.0	4.0	7.0	6.0	5.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	5.0	4.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	4.0	6.0
	2	6.0	5.0		6.0	7.0	8.0	8.0	5.0	7.0	10.0	9.0	5.0	7.0	7.0	7.0	4.0	7.0	8.0	4.0	4.0	6.0	5.0	9.0	5.0	7.0
	3	14.0	11.0		15.0	14.0	15.0	11.0	8.0	11.0	12.0	11.0	8.0	7.0	10.0	5.0	10.0	6.0	5.0	3.0	4.0	2.0	6.0	10.0	4.0	4.0
	4	10.0	9.0		10.0	9.0	6.0	13.0	11.0	12.0	12.0	13.0	11.0	6.0	12.0	7.0	10.0	8.0	8.0	4.0	7.0	5.0	9.0	12.0	9.0	4.0
	5	6.0	9.0		8.0	7.0	4.0	9.0	5.0	12.0	17.0	15.0	7.0	8.0	10.0	6.0	6.0	9.0	8.0	3.0	2.0	3.0	7.0	7.0	2.0	3.0
	6	7.0	7.0		7.0	10.0	5.0	5.0	6.0	8.0	18.0	13.0	7.0	5.0	9.0	2.0	3.0	6.0	5.0	3.0	5.0	3.0	5.0	11.0	4.0	2.0
	7	7.0	5.0		9.0	15.0	8.0	9.0	7.0	11.0	22.0	20.0	8.0	6.0	9.0	3.0	6.0	5.0	5.0	7.0	4.0	3.0	12.0	15.0	11.0	8.0
	8	7.0	8.0		7.0	15.0	4.0	16.0	10.0	15.0	27.0	22.0	12.0	9.0	12.0	7.0	6.0	9.0	8.0	7.0	6.0	11.0	17.0	25.0	15.0	13.0
	9	5.0	6.0		9.0	13.0	7.0	8.0	9.0	8.0	22.0	16.0	6.0	5.0	10.0	5.0	5.0	6.0	4.0	7.0	10.0	7.0	12.0	20.0	15.0	12.0
日合計		94.0	102.0		100.0	121.0	85.0	124.0	96.0	136.0	199.0	167.0	93.0	88.0	115.0	89.0	73.0	97.0	91.0	87.0	92.0	92.0	124.0	178.0	107.0	90.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S63.9.25																										
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																					
23日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠																					
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	欠																					
	18	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	欠																					
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠																					
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠																					
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠																					
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	欠																					
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	欠																					
	0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	欠																					
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠																					
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠																					
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠																					
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	欠																					
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠																					
	6	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	欠																					
	7	4.0	4.0	0.0	1.0	1.0	欠																					
	8	6.0	3.0	1.0	1.0	0.0	欠																					
	9	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0																					
日合計		12.0	9.0	2.0	3.0	12.0	欠																					
24日	9-10	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0																					
	11	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	4.0																					
	12	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0																					
	13	2.0	3.0	1.0	1.0	0.0	3.0																					
	14	8.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0																					
	15	7.0	0.0	0.0	1.0	1.0	6.0																					
	16	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	欠																					
	17	3.0	1.0	1.0	2.0	1.0	欠																					
	18	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	欠																					
	19	4.0	4.0	2.0	2.0	3.0	欠																					
	20	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	欠																					
	21	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	欠																					
	22	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	欠																					
	23	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	欠																					
	0	1.0	3.0	2.0	3.0	3.0	欠																					
	1	7.0	7.0	6.0	5.0	5.0	欠																					
	2	5.0	5.0	6.0	8.0	8.0	5.0																					
	3	6.0	12.0	12.0	15.0	17.0	5.0																					
	4	4.0	5.0	6.0	6.0	6.0	5.0																					
	5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0																					
	6	1.0	4.0	6.0	5.0	5.0	4.0																					
	7	13.0	22.0	14.0	6.0	6.0	5.0																					
	8	13.0	19.0	10.0	7.0	8.0	5.0																					
	9	21.0	26.0	9.0	7.0	7.0	12.0																					
日合計		112.0	130.0	93.0	85.0	88.0	欠																					

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S63.9.25																									
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
25日	9-10	12.0	14.0	15.5	11.5	27.5	19.0	14.5	15.0	13.5	13.5	17.0	8.0	16.0	20.5											
	11	11.0	12.0	15.5	12.0	21.0	13.5	18.0	12.5	9.5	12.0	14.0	5.5	14.0	17.5											
	12	8.0	8.0	10.0	8.5	17.5	10.5	13.0	12.0	15.0	12.5	19.5	22.0	29.5	29.5											
	13	10.0	14.0	10.0	12.5	17.5	8.0	8.5	10.0	19.5	7.5	26.0	11.0	19.5	20.0											
	14	11.5	7.5	4.0	7.0	10.0	3.0	3.0	4.5	3.0	3.0	1.0	0.5	2.0	1.0											
	15	2.5	1.0	1.0	1.0	0.5	2.0	2.5	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.5											
	16	0.5	1.0	2.0	0.5	0.5	2.0	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0											
	17	1.5	2.0	1.0	1.0	3.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5											
	18	1.0	1.5	0.5	1.0	0.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	19	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5											
	20	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	21	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0											
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
日合計		59.0	62.5	60.0	55.5	98.0	58.5	64.5	57.0	61.5	50.0	78.0	48.0	82.5	93.0											
26日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		117.0	142.5	171.0	147.5	233.5	209.5	214.5	173.0	176.0	171.0	190.0	141.5	200.0	213.0											

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S63.9.25

日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡（自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
25日	9-10				4.0	5.0	5.0	9.0	7.0	10.5	6.0	7.5	12.0	3.5	10.0	3.0	11.5	10.0	15.5	12.0	14.5	10.5	4.5	6.5	28.0	15.0
	11				6.5	6.0	9.5	15.5	8.5	7.0	8.0	7.5	6.0	6.0	7.5	5.5	13.0	6.5	6.0	18.0	22.0	7.5	8.0	10.0	19.5	18.5
	12				6.5	7.5	5.0	7.0	6.5	6.0	5.5	3.5	10.0	10.5	9.0	8.0	21.5	3.0	0.5	6.5	4.0	8.5	9.0	7.0	25.5	6.5
	13				2.5	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	11.0	4.5	15.0	4.0	18.0	9.0	36.5	1.0	3.5	13.0	2.5	2.0	22.0	2.5
	14				6.0	11.5	31.0	43.5	18.5	21.5	43.5	41.0	6.0	1.0	10.0	1.5	8.5	5.3	24.5	17.5	39.0	5.5	4.5	12.0	3.0	15.0
	15				9.5	7.0	21.5	24.5	28.0	41.5	20.0	27.0	1.0	0.5	5.0	2.0	2.0	0.6	7.0	9.0	0.5	0.0	12.0	22.5	1.5	34.0
	16				5.5	5.0	4.0	3.0	2.0	6.0	4.5	4.5	0.0	1.5	0.5	3.0	0.0	1.1	3.5	2.5	0.5	4.0	6.0	7.0	0.5	4.5
	17				6.5	7.5	4.0	3.0	1.5	4.5	4.5	6.0	1.0	3.5	1.0	2.0	1.0	1.6	2.0	0.0	0.0	3.0	4.0	2.5	0.0	11.0
	18				1.0	2.0	2.5	3.0	2.5	3.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	1.0	1.0	0.0	2.5
	19				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.5	0.0	2.0	0.0	0.9	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
	20				0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	1.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
	21				0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
	22				0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	23				1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	1.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
	0				1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
	1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
	3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4				0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6				0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計					52.0	57.0	85.5	111.5	77.5	106.0	97.0	100.0	49.0	36.0	58.0	35.5	76.0	38.9	97.0	68.5	85.5	54.0	53.0	72.0	101.0	111.0
26日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量					167.0	181.0	182.5	214.0	161.0	201.0	201.5	205.0	162.0	135.7	149.0	130.5	203.0	139.4	222.0	201.5	222.5	153.0	171.0	188.0	270.0	323.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　S63.9.25

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
25日	9-10	13.0	10.0	10.0	9.0		17.0		13.0			17.0	18.0	13.0	9.0			13.0	14.0	10.0		11.0	12.0	9.0	15.0	
	11	12.0	18.0	7.0	10.0		19.0		12.0			17.0	14.0	10.0	8.0			11.0	11.0	5.0		10.0	8.0	6.0	13.0	
	12	3.5	4.0	3.0	11.0		9.0		10.0			14.0	18.0	20.0	11.0			13.0	10.0	25.0		2.0	3.0	5.0	5.0	
	13	1.5	1.0	0.0	6.0		18.0		13.0			11.0	27.0	23.0	6.0			15.0	10.0	10.0		11.0	1.0	0.0	3.0	
	14	55.5	47.0	56.0	6.0		2.0		8.0			5.0	6.0	4.0	6.0			2.0	6.0	0.0		47.0	61.0	52.0	15.0	
	15	20.0	13.0	20.0	2.0		2.0		1.0			1.0	1.0	1.0	3.0			1.0	0.0	0.0		0.0	14.0	12.0	20.0	
	16	2.5	2.0	4.0	1.0		2.0		1.0			1.0	0.0	2.0	0.0			0.0	0.0	1.0		0.0	1.0	4.0	6.0	
	17	1.5	0.0	6.0	0.0		4.0		1.0			1.0	2.0	1.0	1.0			0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	3.0	13.0	
	18	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		2.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	2.0	
	19	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0		1.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.5	0.0	1.0	0.0		1.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	
	22	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	1.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		1.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		110.0	96.0	108.0	45.0		76.0		63.0			67.0	86.0	74.0	44.0			55.0	51.0	52.0		81.0	102.0	93.0	93.0	
26日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		250.0	228.0	206.0	171.0		206.0		146.0			188.0	192.0	174.0	169.0			171.0	158.0	147.0		191.0	215.0	187.0	277.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S63.9.25																						
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
25日	9-10								11.0		9.0		4.0			18.0	欠			7.0	13.0	6.0		11.2	14.0	10.0
	11								7.0		17.0		6.0			15.0	欠			5.0	14.0	4.0		11.6	12.0	9.0
	12								10.0		6.0		7.0			19.0	欠			9.0	16.0	10.0		2.6	4.0	2.0
	13								15.0		1.0		4.0			20.0	欠			8.0	10.0	10.0		1.5	5.0	9.0
	14								9.0		32.0		2.0			14.0	欠			4.0	3.0	9.0		51.3	23.0	53.0
	15								6.0		28.0		1.0			3.0	欠			0.0	1.0	2.0		15.2	15.0	5.0
	16								0.0		9.0		3.0			2.0	欠			1.0	1.0	1.0		2.9	4.0	3.0
	17								1.0		4.0		2.0			1.0	欠			2.0	2.0	0.0		1.4	12.0	3.0
	18								0.0		2.0		0.0			0.0	欠			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	19								0.0		0.0		1.0			1.0	欠			1.0	0.0	0.0		0.2	1.0	0.0
	20								0.0		1.0		2.0			0.0	欠			0.0	1.0	0.0		0.1	0.0	0.0
	21								0.0		0.0		0.0			0.0	欠			0.0	0.0	0.0		0.6	0.0	0.0
	22								0.0		0.0		1.0			0.0	欠			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0
	23								0.0		0.0		0.0			0.0	欠			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0
	0								0.0		0.0		0.0			0.0	欠			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	1								0.0		0.0		1.0			0.0	欠			1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	2								0.0		0.0		0.0			0.0	欠			0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0
	3								0.0		0.0		0.0			0.0	欠			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	4								0.0		0.0		0.0			0.0	欠			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	5								0.0		0.0		0.0			0.0	欠			0.0	0.0	0.0		0.1	0.0	0.0
	6								0.0		0.0		0.0			0.0	欠			0.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	7								0.0		0.0		0.0			0.0	欠			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	8								0.0		0.0		0.0			0.0	欠			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	9								0.0		0.0		0.0			0.0	欠			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
日合計									59.0		109.0		34.0			93.0	欠			38.0	62.0	42.0		98.7	91.0	96.0
26日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量									154.0		230.0		132.0			272.0				133.0	215.0	113.0		220.2	275.0	221.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S63.9.25																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
25日	9-10	12.0	16.0	20.0	19.0	12.0	15.0	12.0	11.0	12.5	9.0	8.5		12.0	13.0	16.0	12.0	15.0	16.0	15.0	欠	13.0		13.0	14.0	
	11	10.0	11.0	15.0	14.0	15.0	17.0	17.0	10.0	13.0	8.0	6.5		9.0	11.0	13.0	12.0	14.0	15.0	17.0	欠	15.0		11.0	10.0	
	12	2.0	14.0	16.0	12.0	11.0	9.0	13.0	6.0	11.0	8.5	7.5		5.0	6.0	9.0	12.0	10.0	10.0	11.0	欠	10.0		16.0	16.0	
	13	3.0	16.0	14.0	13.0	8.0	10.0	7.0	7.0	9.5	7.0	7.5		11.0	11.0	11.0	12.0	12.0	11.0	10.0	欠	11.0		31.0	26.0	
	14	54.0	7.0	5.0	6.0	4.0	4.0	3.0	3.0	6.5	4.5	3.5		9.0	10.0	11.0	10.0	8.0	8.0	7.0	欠	4.0		7.0	4.0	
	15	13.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.5	1.5	1.5		5.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0	欠	1.0		0.0	1.0	
	16	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	4.0	2.0	0.0	1.0	1.0		0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	欠	1.0		0.0	1.0	
	17	2.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0		0.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	欠	1.0		4.0	1.0	
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.5		0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0		0.0	0.0	
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	1.0		1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5		0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
日合計		97.0	66.0	73.0	67.0	55.0	60.0	58.0	43.0	57.5	43.0	43.0		52.0	欠	欠	64.0	67.0	68.0	69.0	欠	57.0		82.0	73.0	
26日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		224.0	164.0	179.0	197.0	195.0	213.0	194.0	184.0	151.0	144.5	154.0		102.0			152.0	153.0	156.0	158.0		161.0		177.0	174.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S63.9.25																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
25日	9-10	12.0	22.0		15.0	19.0	7.0	12.0	12.0	15.0	23.0	18.0	12.0	6.0	10.0	3.0	8.0	4.0	4.0	5.0	3.0	3.0	8.0	11.0	10.0	6.0
	11	11.0	15.0		13.0	15.0	5.0	13.0	12.0	14.0	18.0	14.0	6.0	5.0	8.0	4.0	9.0	6.0	5.0	8.0	7.0	13.0	13.0	15.0	17.0	7.0
	12	14.0	16.0		27.0	23.0	22.0	20.0	13.0	18.0	24.0	21.0	10.0	9.0	13.0	7.0	7.0	8.0	8.0	5.0	4.0	6.0	9.0	20.0	8.0	5.0
	13	19.0	14.0		20.0	28.0	15.0	18.0	18.0	23.0	30.0	24.0	15.0	6.0	15.0	6.0	16.0	4.0	4.0	1.0	2.0	1.0	1.0	4.0	0.0	0.0
	14	6.0	6.0		2.0	1.0	1.0	10.0	16.0	18.0	16.0	12.0	10.0	3.0	11.0	1.0	10.0	1.0	1.0	15.0	10.0	9.0	16.0	6.0	33.0	40.0
	15	1.0	1.0		1.0	1.0	0.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0	6.0	1.0	3.0	2.0	6.0	2.0	2.0	35.0	34.0	34.0	23.0	14.0	30.0	19.0
	16	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	5.0	3.0	8.0	9.0	6.0	5.0	5.0	5.0	4.0
	17	1.0	0.0		1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	4.0	1.0	8.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	18	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.0	4.0	2.0	0.0	2.0	0.0
	19	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	4.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	20	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	21	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	22	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0
	0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
	3	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		64.0	75.0		79.0	87.0	50.0	79.0	77.0	94.0	117.0	93.0	61.0	34.0	64.0	30.5	58.0	35.0	34.0	88.0	82.0	89.0	82.0	81.0	111.0	88.0
26日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		160.0	178.0		181.0	212.0	149.0	208.0	175.0	235.0	325.0	267.0	157.0	127.0	186.0	122.5	132.0	137.0	130.0	187.0	187.0	194.0	218.0	266.0	229.0	188.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		S63.9.25																										
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																					
25日	9-10	10.0	15.0	11.0	7.0	7.0	4.0																					
	11	15.0	22.0	8.0	6.0	5.0	8.0																					
	12	4.0	4.0	9.0	22.0	25.0	8.0																					
	13	1.0	3.0	12.0	16.0	13.0	3.0																					
	14	48.0	40.0	7.0	1.0	0.0	3.0																					
	15	15.0	1.0	0.0	0.0	0.0	13.0																					
	16	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	5.0																					
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0																					
	18	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0																					
	19	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																					
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																					
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
日合計		96.0	86.0	47.0	53.0	51.0	51.0																					
26日	9-10																											
	11																											
	12																											
	13																											
	14																											
	15																											
	16																											
	17																											
	18																											
	19																											
	20																											
	21																											
	22																											
	23																											
	0																											
	1																											
	2																											
	3																											
	4																											
	5																											
	6																											
	7																											
	8																											
	9																											
日合計																												
※総雨量		220.0	225.0	142.0	141.0	151.0																						

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H1.9.3																								
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
2日	9-10	5.0	22.5	0.0	18.0	10.0	1.5	8.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0											
	11	4.0	13.5	21.0	26.0	19.0	12.5	24.0	13.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	5.0											
	12	1.0	10.0	5.0	1.0	0.5	5.5	2.0	1.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	1.5											
	13	0.5	1.0	0.0	1.5	1.5	6.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.5	1.5	1.5											
	14	1.0	1.0	2.0	1.5	1.0	4.5	2.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0											
	15	0.5	1.0	3.0	1.5	1.0	9.5	4.0	1.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.5											
	16	1.0	1.5	8.0	1.5	2.0	7.5	6.5	2.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.5											
	17	0.5	1.5	3.0	1.5	1.0	11.0	4.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5											
	18	0.5	0.0	7.0	0.0	0.5	8.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.5											
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0											
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	21	0.0	0.0	1.0	1.5	1.5	1.5	3.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	22	1.5	2.0	3.0	0.5	1.0	12.5	3.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0											
	23	0.5	1.5	1.0	3.0	3.0	2.0	2.5	0.5	4.5	0.0	2.0	0.0	0.5	3.0											
	0	1.0	7.0	10.0	9.5	10.0	8.5	12.5	11.5	0.5	3.0	2.0	0.5	0.5	1.5											
	1	0.5	1.5	13.0	2.0	4.5	17.5	10.0	2.5	11.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0											
	2	1.0	0.5	5.0	3.5	3.0	3.5	4.5	2.5	14.5	5.0	8.0	7.0	12.0	8.0											
	3	5.0	5.0	3.0	9.0	10.0	10.5	7.5	7.0	6.5	17.0	9.5	14.5	48.0	29.5											
	4	6.0	7.0	5.0	18.5	15.0	4.0	8.5	5.0	3.5	9.5	7.5	55.0	25.5	33.0											
	5	4.5	14.5	1.0	14.0	13.0	1.5	5.0	2.0	21.5	4.0	8.0	3.5	18.0	11.0											
	6	2.0	3.0	6.0	5.5	16.5	4.0	6.5	5.0	28.5	12.0	14.5	6.0	6.0	5.0											
	7	9.0	8.5	4.0	10.0	7.5	5.0	7.0	7.0	10.5	29.5	14.0	37.5	33.5	26.0											
	8	8.0	11.0	7.0	14.0	17.0	3.5	14.0	6.5	15.5	15.0	7.5	4.5	12.0	7.5											
	9	5.0	12.0	3.0	7.5	8.0	8.0	10.5	8.0	7.0	15.0	7.0	6.5	7.0	5.5											
日合計		58.0	125.5	111.0	151.0	146.5	148.5	149.5	82.5	132.5	115.0	88.0	142.5	172.5	146.0											
3日	9-10	5.5	7.0	4.5	6.0	6.0	2.0	6.5	4.5	2.5	8.5	4.0	1.0	1.5	3.0											
	11	4.0	7.0	2.0	4.0	3.0	6.5	8.0	6.0	4.5	5.0	1.0	1.5	1.5	4.0											
	12	1.0	2.5	5.0	5.5	6.5	9.0	11.5	9.0	8.5	1.0	3.5	4.0	4.0	4.0											
	13	6.0	5.5	2.0	4.5	4.5	8.0	7.5	5.5	11.0	6.5	6.0	2.5	4.0	4.0											
	14	4.5	5.0	2.5	9.5	12.0	7.0	12.0	9.5	3.5	10.0	12.0	5.0	13.0	7.0											
	15	3.0	7.0	5.0	3.0	5.5	3.5	5.5	4.5	2.5	4.5	2.0	2.0	2.5	3.0											
	16	2.0	1.5	0.5	1.0	1.5	2.5	3.5	2.5	4.5	3.5	2.0	1.0	1.0	2.0											
	17	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	2.0	3.5	2.5	4.5	3.5	2.5	1.5	2.0	2.0											
	18	1.5	1.5	0.5	1.0	2.0	1.0	2.5	0.0	1.5	4.0	2.5	1.0	1.0	1.0											
	19	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0											
	20	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	0.0	5.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0											
	21	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	5.0	2.5	0.5	5.5	2.5	3.0	0.0	0.0	0.0											
	22	2.0	2.0	0.5	3.5	8.0	6.5	1.5	1.0	5.5	4.5	4.0	3.0	8.0	2.0											
	23	1.0	2.0	6.0	8.0	5.5	4.0	8.0	3.0	5.5	5.5	11.0	1.5	5.5	2.0											
	0	0.5	1.5	4.5	2.0	5.0	18.5	5.0	0.0	0.0	9.5	5.5	0.0	0.5	0.0											
	1	4.0	0.5	1.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0											
	2	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	1.0											
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
日合計		37.0	45.5	36.0	52.0	63.0	79.0	80.5	48.5	67.5	73.5	59.0	24.0	46.5	35.0											
※総雨量		95.0	171.0	147.0	203.0	209.5	227.5	230.0	131.0	200.0	188.5	147.0	166.5	219.0	181.0											

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　H1.9.3

日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡（自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
2日	9-10				0.0	欠	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	5.5	2.0	2.5	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	1.0
	11				0.5	欠	2.0	5.0	1.0	0.0	3.0	2.0	4.0	0.5	3.5	1.0	6.0	8.5	2.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.5	3.5	6.5
	12				11.0	欠	19.5	17.5	3.5	17.0	16.5	0.0	1.0	0.5	2.0	0.5	0.5	2.5	8.0	0.5	0.0	0.5	8.0	9.5	1.0	0.5
	13				8.0	欠	1.5	0.5	0.0	0.0	2.5	3.5	1.0	5.5	0.5	9.5	1.5	4.0	1.5	10.0	1.5	1.5	8.0	6.5	1.5	10.0
	14				3.0	欠	3.0	4.0	8.0	7.0	2.0	2.0	0.0	0.5	0.5	0.5	2.5	2.5	1.0	0.5	0.5	1.0	3.0	1.5	1.0	4.5
	15				1.0	欠	6.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.5	0.5	1.0	1.5	1.5	0.5	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0	1.0
	16				4.0	欠	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.5	1.5	2.0	1.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	6.0	1.0	2.0	1.5
	17				0.5	欠	1.0	1.0	1.5	0.5	1.0	0.5	2.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5
	18				1.0	欠	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5
	19				0.0	欠	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0
	20				0.0	欠	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
	21				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22				0.0	欠	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
	23				0.5	欠	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	8.0	1.0	2.0	2.5	3.0	7.0	0.0	0.5	5.0	3.5	1.0	0.5	2.5	0.0
	0				0.5	欠	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.5	2.0	0.0	4.5	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	7.5	0.0
	1				0.0	欠	0.5	2.5	1.0	0.5	4.5	4.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	2.5	0.0	2.5	1.5	0.0	0.0	1.5	4.5
	2				13.5	欠	15.0	14.5	13.0	7.0	2.0	2.0	3.0	4.0	2.0	4.5	7.0	9.5	4.0	17.5	35.0	10.0	9.0	10.5	5.5	13.0
	3				7.0	欠	5.5	10.0	6.0	0.5	0.5	0.0	7.0	6.5	12.5	7.5	17.5	18.0	0.5	3.5	5.0	6.0	13.0	14.0	21.0	4.0
	4				1.5	欠	1.5	0.5	1.0	0.0	0.0	1.5	3.0	2.0	4.5	1.0	13.0	4.0	0.5	4.0	5.0	5.0	1.0	0.5	13.0	1.0
	5				5.0	欠	10.5	9.5	11.0	2.5	5.0	6.0	2.0	2.5	3.5	3.0	7.5	5.5	3.5	9.0	2.5	5.5	5.0	5.0	8.0	12.5
	6				10.5	欠	9.5	8.0	12.5	4.0	3.0	2.0	5.0	2.5	6.0	1.5	16.5	10.0	3.5	15.0	22.5	23.5	6.0	8.0	13.5	5.0
	7				9.5	欠	9.0	8.0	9.0	9.5	10.5	14.0	11.0	6.5	14.0	7.5	37.0	21.0	6.0	19.0	25.0	9.0	9.0	9.0	21.0	16.0
	8				3.0	欠	2.5	7.0	2.5	10.5	15.0	10.5	15.0	8.0	15.0	9.0	18.0	11.0	12.5	9.0	10.5	4.0	6.0	4.0	14.5	2.5
	9				10.5	欠	8.0	2.0	7.5	12.0	12.0	13.0	7.0	5.0	8.5	10.5	23.0	20.5	13.0	29.5	12.0	8.5	6.0	7.5	16.0	14.5
日合計					90.5	欠	98.0	94.5	81.0	74.5	80.5	65.0	75.0	55.0	85.0	64.5	165.5	133.5	64.0	127.5	133.0	83.0	84.0	85.5	141.0	101.0
3日	9-10				17.0	欠	12.0	13.5	9.5	15.5	20.0	27.5	9.0	15.5	9.5	16.0	6.5	8.0	25.0	14.5	5.0	2.5	20.0	14.5	10.0	22.0
	11				11.0	欠	8.0	8.0	9.0	16.0	8.5	6.5	7.0	8.5	8.5	5.5	6.0	13.5	7.5	6.0	0.5	1.0	10.0	8.5	8.5	21.0
	12				22.0	欠	15.5	17.5	13.0	1.0	1.0	2.0	1.0	8.5	1.5	3.0	13.5	6.5	1.0	0.5	2.0	3.5	9.0	4.0	4.5	14.0
	13				13.0	欠	12.0	15.5	11.0	0.5	6.5	7.0	4.0	3.0	4.0	2.0	11.5	9.5	7.0	3.5	7.5	5.0	8.0	13.0	12.5	30.5
	14				17.0	欠	9.5	17.5	12.0	8.5	10.0	12.0	8.0	8.5	7.0	5.5	13.5	13.0	8.0	6.0	7.0	14.0	13.0	8.0	14.5	20.0
	15				24.0	欠	24.0	18.0	16.5	13.0	7.0	15.0	12.0	8.5	6.5	8.0	4.5	8.5	8.0	8.5	3.0	2.0	16.0	11.5	7.5	19.5
	16				5.5	欠	3.0	3.0	2.5	3.0	2.0	2.0	4.0	4.5	3.0	2.5	5.0	4.0	3.0	2.5	3.0	1.5	4.0	2.5	4.5	6.5
	17				5.5	欠	5.5	6.5	6.0	3.0	5.0	4.5	3.0	1.5	3.0	2.5	3.5	6.0	5.0	5.5	3.0	2.5	3.0	3.0	5.0	7.0
	18				7.5	欠	6.0	4.0	4.0	4.5	5.0	4.0	6.0	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	4.5	4.0	2.0	6.0	5.0	7.5	8.0
	19				4.0	欠	3.0	3.0	2.5	4.0	3.0	2.0	3.0	4.5	4.0	3.5	3.5	1.0	3.5	1.5	1.5	0.5	4.0	4.5	3.5	3.5
	20				0.5	欠	0.0	1.5	0.5	1.5	5.5	5.5	2.0	1.5	0.5	0.5	2.0	6.5	0.5	2.5	3.5	0.0	1.0	0.5	2.5	2.5
	21				1.5	欠	1.5	1.0	2.5	5.0	0.0	0.0	2.0	1.5	4.0	0.5	8.0	2.0	0.5	1.5	7.0	1.0	3.0	3.0	9.5	1.0
	22				0.5	欠	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	2.5	1.0	0.0	3.0	0.0	7.0	5.0	1.5	2.0	5.0	4.5	0.0	0.5	9.5	3.5
	23				3.0	欠	3.0	4.0	1.5	1.0	2.5	2.0	3.0	0.5	4.0	1.5	5.5	5.0	2.0	4.0	7.0	17.0	3.0	3.0	7.0	4.5
	0				2.5	欠	0.5	3.5	1.0	2.5	2.0	4.0	3.0	2.0	3.5	2.5	8.5	3.0	1.5	1.5	0.5	0.5	3.0	2.0	8.5	8.5
	1				2.5	欠	3.0	2.0	3.5	2.0	10.0	0.5	1.0	1.0	3.0	0.0	7.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	1.0	1.0
	2				7.0	欠	5.5	2.5	0.5	25.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	7.0	11.0	0.5	3.0
	3				3.0	欠	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	3.5	0.5	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	9.0	10.5	0.5	0.5
	4				0.0	欠	1.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.5	1.0	0.0
	5				0.0	欠	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
	6				0.0	欠	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9				0.0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計					147.0	欠	114.5	123.0	96.0	107.5	100.5	97.5	69.0	78.0	70.0	61.5	112.5	97.0	103.5	65.0	59.5	57.5	122.0	114.5	118.0	176.5
※総雨量					237.5		212.5	217.5	177.0	182.0	181.0	162.5	144.0	133.0	155.0	126.0	278.0	230.5	167.5	192.5	192.5	140.5	206.0	200.0	259.0	277.5

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H1.9.3																						
日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
2日	9-10	0.5	0.0	1.0	1.0		1.0		22.0			8.0	0.0	0.0	1.0			0.0	0.0	2.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	11	4.0	2.0	3.0	1.0		24.0		13.0			21.0	4.0	6.0	1.0			1.0	1.0	1.0		1.0	2.0	4.0	3.0	
	12	0.0	0.0	1.0	1.0		4.0		15.0			2.0	0.0	1.0	1.0			0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	3.0	0.0	
	13	1.0	2.0	2.0	1.0		1.0		1.0			1.0	1.0	1.0	1.0			2.0	1.0	2.0		1.0	0.0	2.0	20.0	
	14	0.0	0.0	4.0	0.0		3.0		1.0			1.0	1.0	1.0	0.0			1.0	1.0	1.0		1.0	0.0	1.0	2.0	
	15	0.5	1.0	0.0	2.0		5.0		1.0			2.0	1.0	1.0	2.0			1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	0.0	1.0	
	16	0.5	1.0	0.0	2.0		11.0		1.0			2.0	2.0	1.0	1.0			1.0	1.0	1.0		0.0	0.0	1.0	1.0	
	17	0.5	1.0	1.0	0.0		4.0		1.0			3.0	0.0	1.0	1.0			0.0	1.0	1.0		1.0	2.0	1.0	1.0	
	18	0.5	0.0	1.0	1.0		5.0		0.0			1.0	0.0	0.0	0.0			1.0	1.0	0.0		1.0	0.0	0.0	0.0	
	19	1.0	1.0	0.0	1.0		0.0		0.0			0.0	0.0	1.0	1.0			0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0	1.0	
	20	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		0.0			2.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.5	5.0	0.0	0.0		9.0		2.0			1.0	1.0	0.0	0.0			0.0	0.0	1.0		0.0	4.0	2.0	0.0	
	23	0.0	3.0	0.0	2.0		1.0		1.0			7.0	4.0	3.0	2.0			0.0	1.0	0.0		1.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	5.0		10.0		6.0			13.0	2.0	3.0	4.0			4.0	1.0	1.0		0.0	1.0	0.0	1.0	
	1	6.0	2.0	13.0	0.0		13.0		2.0			5.0	1.0	2.0	1.0			1.0	1.0	0.0		4.0	2.0	9.0	6.0	
	2	3.5	21.0	3.0	9.0		5.0		1.0			5.0	4.0	4.0	9.0			15.0	11.0	6.0		16.0	14.0	6.0	0.0	
	3	1.0	18.0	0.0	20.0		4.0		4.0			7.0	8.0	26.0	21.0			15.0	6.0	14.0		3.0	10.0	1.0	1.0	
	4	0.0	5.0	1.0	9.0		4.0		8.0			10.0	13.0	17.0	7.0			7.0	8.0	26.0		5.0	2.0	0.0	2.0	
	5	10.5	3.0	8.0	10.0		3.0		16.0			7.0	41.0	28.0	10.0			2.0	4.0	1.0		1.0	7.0	7.0	7.0	
	6	10.0	12.0	5.0	13.0		4.0		2.0			7.0	6.0	8.0	12.0			20.0	13.0	9.0		11.0	19.0	5.0	6.0	
	7	16.0	28.0	16.0	22.0		5.0		8.0			8.0	14.0	19.0	21.0			36.0	19.0	26.0		19.0	33.0	15.0	11.0	
	8	4.5	12.0	5.0	21.0		8.0		12.0			15.0	21.0	11.0	17.0			13.0	7.0	3.0		7.0	13.0	6.0	4.0	
	9	22.0	26.0	22.0	22.0		5.0		11.0			6.0	8.0	7.0	20.0			12.0	6.0	6.0		7.0	36.0	23.0	18.0	
日合計		82.5	143.0	87.0	143.0		130.0		128.0			134.0	132.0	141.0	133.0			132.0	85.0	103.0		81.0	148.0	86.0	86.0	
3日	9-10	27.5	8.0	18.0	7.0		6.0		7.0			7.0	8.0	5.0	6.0			6.0	4.0	2.0		3.0	18.0	18.0	33.0	
	11	4.0	2.0	7.0	9.0		5.0		5.0			8.0	5.0	3.0	8.0			2.0	1.0	2.0		0.0	1.0	6.0	8.0	
	12	1.5	1.0	0.0	1.0		10.0		3.0			8.0	4.0	5.0	1.0			3.0	4.0	4.0		3.0	1.0	1.0	7.0	
	13	7.0	4.0	8.0	9.0		4.0		6.0			4.0	6.0	5.0	8.0			8.0	5.0	3.0		6.0	4.0	5.0	13.0	
	14	11.5	6.0	14.0	10.0		5.0		4.0			8.0	13.0	13.0	9.0			10.0	7.0	6.0		7.0	8.0	10.0	12.0	
	15	10.5	6.0	9.0	7.0		4.0		6.0			4.0	3.0	3.0	5.0			3.0	2.0	3.0		2.0	6.0	6.0	24.0	
	16	3.5	3.0	2.0	4.0		2.0		1.0			2.0	2.0	1.0	4.0			3.0	2.0	1.0		2.0	1.0	1.0	4.0	
	17	6.5	4.0	4.0	5.0		1.0		1.0			2.0	2.0	3.0	4.0			4.0	3.0	2.0		3.0	5.0	4.0	7.0	
	18	4.5	5.0	4.0	6.0		1.0		1.0			2.0	2.0	1.0	6.0			4.0	2.0	1.0		3.0	2.0	3.0	6.0	
	19	2.5	2.0	3.0	2.0		0.0		1.0			0.0	1.0	0.0	2.0			1.0	3.0	0.0		3.0	1.0	2.0	2.0	
	20	3.0	4.0	3.0	8.0		1.0		0.0			0.0	0.0	0.0	8.0			2.0	0.0	0.0		0.0	6.0	2.0	1.0	
	21	0.0	4.0	0.0	8.0		2.0		1.0			1.0	3.0	0.0	8.0			7.0	3.0	0.0		2.0	1.0	1.0	1.0	
	22	1.5	4.0	1.0	10.0		2.0		1.0			0.0	2.0	3.0	9.0			4.0	4.0	3.0		5.0	1.0	1.0	4.0	
	23	5.5	5.0	2.0	5.0		7.0		2.0			6.0	6.0	7.0	4.0			6.0	7.0	0.0		11.0	4.0	3.0	1.0	
	0	1.5	1.0	1.0	10.0		9.0		2.0			3.0	3.0	1.0	10.0			5.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	10.0	
	1	11.0	0.0	6.0	1.0		2.0		0.0			0.0	0.0	0.0	1.0			0.0	1.0	0.0		0.0	1.0	2.0	0.0	
	2	7.0	0.0	6.0	0.0		1.0		1.0			2.0	2.0	1.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	20.0	1.0	
	3	0.5	1.0	1.0	0.0		0.0		0.0			0.0	2.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	3.0	0.0	
	4	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	1.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	6	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		109.0	60.0	90.0	102.0		62.0		42.0			57.0	64.0	51.0	93.0			68.0	49.0	28.0		50.0	60.0	89.0	136.0	
※総雨量		191.5	203.0	177.0	245.0		192.0		170.0			191.0	196.0	192.0	226.0			200.0	134.0	131.0		131.0	208.0	175.0	222.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H1.9.3																							
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
	9-10								2.0		0.0		2.0			12.0	0.0			7.0	7.0	4.0		0.1	欠	1.0
	11								4.0		3.0		1.0			10.0	1.0			2.0	7.0	2.0		3.4	欠	2.0
	12								2.0		15.0		0.0			3.0	10.0			4.0	3.0	1.0		0.1	欠	0.0
	13								0.0		2.0		8.0			3.0	7.0			3.0	2.0	0.0		1.4	欠	4.0
	14								1.0		2.0		1.0			4.0	2.0			2.0	1.0	0.0		0.6	欠	1.0
	15								1.0		1.0		1.0			4.0	4.0			1.0	1.0	1.0		0.2	欠	0.0
	16								2.0		1.0		2.0			3.0	1.0			1.0	3.0	1.0		0.2	欠	1.0
	17								1.0		0.0		0.0			2.0	1.0			1.0	2.0	0.0		1.0	欠	0.0
	18								0.0		1.0		1.0			1.0	1.0			1.0	0.0	0.0		0.8	欠	0.0
	19								0.0		1.0		1.0			0.0	1.0			1.0	1.0	0.0		0.9	欠	1.0
	20								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.1	欠	0.0
2日	21								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	欠	0.0
	22								1.0		0.0		0.0			4.0	0.0			0.0	1.0	1.0		1.2	欠	1.0
	23								2.0		1.0		2.0			1.0	1.0			8.0	11.0	1.0		0.7	欠	0.0
	0								3.0		0.0		1.0			11.0	0.0			2.0	3.0	2.0		0.0	欠	0.0
	1								0.0		1.0		0.0			2.0	0.0			0.0	1.0	0.0		4.7	欠	13.0
	2								3.0		7.0		5.0			5.0	12.0			5.0	16.0	1.0		8.1	欠	0.0
	3								14.0		1.0		6.0			15.0	13.0			7.0	13.0	3.0		5.1	欠	0.0
	4								4.0		0.0		1.0			20.0	0.0			3.0	4.0	4.0		1.4	欠	9.0
	5								3.0		4.0		3.0			17.0	5.0			4.0	8.0	4.0		6.8	欠	5.0
	6								7.0		3.0		2.0			13.0	8.0			7.0	10.0	3.0		9.2	欠	11.0
	7								15.0		8.0		7.0			15.0	10.0			12.0	25.0	3.0		17.7	欠	10.0
	8								14.0		8.0		10.0			22.0	3.0			17.0	8.0	5.0		5.5	欠	8.0
	9								13.0		13.0		14.0			14.0	8.0			19.0	26.0	5.0		21.8	欠	24.0
日合計									92.0		72.0		68.0			183.0	88.0			107.0	153.0	41.0		91.0	欠	91.0
	9-10								7.0		20.0		18.0			15.0	15.0			7.0	9.0	3.0		18.6	欠	12.0
	11								9.0		11.0		7.0			13.0	8.0			10.0	16.0	1.0		3.3	欠	1.0
	12								2.0		2.0		3.0			12.0	5.0			3.0	5.0	1.0		0.9	欠	0.0
	13								4.0		6.0		2.0			17.0	17.0			5.0	9.0	2.0		6.4	欠	10.0
	14								7.0		6.0		6.0			18.0	7.0			13.0	13.0	2.0		8.3	欠	17.0
	15								8.0		10.0		8.0			15.0	12.0			8.0	9.0	6.0		8.3	欠	6.0
	16								2.0		3.0		4.0			8.0	3.0			3.0	4.0	1.0		2.9	欠	4.0
	17								4.0		5.0		2.0			12.0	3.0			4.0	5.0	2.0		5.2	欠	5.0
	18								5.0		5.0		5.0			8.0	5.0			6.0	6.0	3.0		3.6	欠	4.0
	19								3.0		4.0		4.0			6.0	4.0			3.0	3.0	1.0		2.1	欠	1.0
	20								2.0		1.0		1.0			6.0	1.0			3.0	5.0	2.0		2.6	欠	2.0
3日	21								3.0		0.0		0.0			10.0	3.0			2.0	7.0	2.0		1.0	欠	0.0
	22								4.0		1.0		1.0			13.0	0.0			2.0	8.0	4.0		1.7	欠	1.0
	23								3.0		3.0		0.0			6.0	4.0			2.0	5.0	1.0		4.0	欠	1.0
	0								4.0		2.0		3.0			5.0	1.0			3.0	6.0	1.0		1.6	欠	3.0
	1								4.0		3.0		0.0			9.0	2.0			0.0	1.0	1.0		8.4	0.0	0.0
	2								0.0		12.0		1.0			2.0	11.0			0.0	0.0	0.0		5.8	0.0	0.0
	3								0.0		3.0		1.0			0.0	11.0			0.0	1.0	0.0		0.4	0.0	1.0
	4								0.0		1.0		1.0			0.0	7.0			0.0	0.0	0.0		0.1	0.0	2.0
	5								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	6								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	7								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	8								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	9								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
日合計									71.0		98.0		67.0			175.0	119.0			74.0	112.0	33.0		85.2	欠	70.0
※総雨量									163.0		170.0		135.0			358.0	207.0			181.0	265.0	74.0		176.2		161.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H1.9.3																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
2日	9-10	0.0	0.0	12.0	7.0		6.0	21.0	2.0	3.0	2.0	10.0		1.0	3.0	9.0	17.0	9.0	7.0	6.0	15.0	9.0		1.0	1.0	
	11	4.0	14.0	20.0	23.0		27.0	28.0	11.0	9.0	5.0	1.5		2.0	4.0	5.0	10.0	12.0	11.0	10.0	15.0	18.0		8.0	6.0	
	12	0.0	1.0	1.0	1.0		4.0	2.0	5.0	2.5	0.5	1.0		3.0	1.0	3.0	14.0	12.0	13.0	9.0	3.0	2.0		0.0	1.0	
	13	1.0	1.0	1.0	1.0		4.0	2.0	18.0	0.0	0.0	0.5		0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		2.0	1.0	
	14	0.0	1.0	1.0	1.0		5.0	2.0	13.0	0.0	0.5	0.5		1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0		1.0	1.0	
	15	0.0	1.0	1.0	2.0		8.0	5.0	14.0	0.5	0.5	0.5		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0		2.0	1.0	
	16	0.0	2.0	1.0	2.0		8.0	7.0	22.0	0.5	0.5	0.5		1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	4.0		1.0	1.0	
	17	1.0	1.0	1.0	4.0		7.0	6.0	14.0	0.5	1.5	0.5		1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0		1.0	1.0	
	18	1.0	0.0	1.0	0.0		12.0	9.0	4.0	0.5	0.0	0.5		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0		0.0	0.0	
	19	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	20	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	
	21	0.0	1.0	1.0	2.0		1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0		0.0	0.0	
	22	0.0	0.0	1.0	1.0		12.0	1.4	11.0	0.0	0.0	0.0		1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0		0.0	1.0	
	23	0.0	6.0	6.0	3.0		2.0	1.0	4.0	1.0	4.5	2.5		0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.0		5.0	2.0	
	0	0.0	8.0	12.0	14.0		11.0	13.0	7.0	8.5	1.0	1.0		3.0	1.0	1.0	4.0	5.0	5.0	8.0	13.0	10.0		3.0	3.0	
	1	4.0	3.0	4.0	4.0		21.0	11.0	19.0	0.5	0.0	0.0		2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0	1.0	5.0		3.0	3.0	
	2	4.0	2.0	4.0	3.0		5.0	3.0	7.0	0.5	3.0	6.0		0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0	5.0		3.0	3.0	
	3	1.0	12.0	9.0	8.0		7.0	9.0	9.0	14.5	8.5	7.0		4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	4.0	4.0	8.0	5.0		19.0	22.0	
	4	0.0	26.0	13.0	15.0		5.0	7.0	5.0	5.0	2.0	0.5		6.0	7.0	6.0	8.0	8.0	7.0	8.0	22.0	9.0		19.0	19.0	
	5	8.0	14.0	10.0	11.0		2.0	1.0	1.0	2.0	1.5	3.0		5.0	5.0	5.0	16.0	13.0	11.0	12.0	32.0	4.0		26.0	28.0	
	6	7.0	6.0	8.0	5.0		6.0	4.0	5.0	3.5	2.5	3.0		4.0	2.0	2.0	3.0	3.0	5.0	4.0	5.0	12.0		12.0	9.0	
	7	15.0	14.0	6.0	7.0		5.0	6.0	5.0	9.0	7.0	7.0		6.0	9.0	7.0	5.0	5.0	5.0	6.0	12.0	6.0		11.0	13.0	
	8	4.0	15.0	17.0	14.0		11.0	5.0	3.0	10.0	7.0	7.5		8.0	9.0	11.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	13.0		19.0	18.0	
	9	18.0	6.0	7.0	7.0		7.0	10.0	8.0	6.0	7.5	9.0		4.0	6.0	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	11.0	4.0		7.0	7.0	
日合計		69.0	134.0	137.0	135.0		176.0	155.4	189.0	77.0	55.5	62.0		53.0	60.0	66.0	114.0	102.0	100.0	102.0	176.0	122.0		144.0	141.0	
3日	9-10	24.0	6.0	7.0	6.0		4.0	4.0	3.0	11.5	15.0	17.5		8.0	7.0	5.0	5.0	6.0	7.0	5.0	8.0	7.0		6.0	5.0	
	11	3.0	9.0	9.0	8.0		5.0	9.0	5.0	7.5	6.0	4.5		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	4.0	5.0	5.0		4.0	3.0	
	12	1.0	5.0	7.0	9.0		10.0	13.0	12.0	2.5	2.0	3.0		2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	7.0	8.0		7.0	6.0	
	13	7.0	4.0	5.0	5.0		8.0	9.0	13.0	4.5	1.5	3.0		6.0	7.0	8.0	4.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0		5.0	4.0	
	14	8.0	9.0	8.0	8.0		7.0	8.0	5.0	8.0	5.5	5.0		5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	8.0	7.0		14.0	15.0	
	15	9.0	3.0	4.0	5.0		4.0	5.0	5.0	7.5	7.0	8.5		5.0	4.0	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		3.0	3.0	
	16	3.0	3.0	3.0	2.0		4.0	4.0	4.0	10.5	5.0	4.0		2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0		2.0	2.0	
	17	5.0	2.0	1.0	2.0		3.0	4.0	3.0	2.5	3.0	3.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0		2.0	2.0	
	18	4.0	4.0	2.0	1.0		2.0	2.0	1.0	6.5	4.5	5.5		1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0		2.0	1.0	
	19	2.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	4.0	4.5	3.5		2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0		0.0	0.0	
	20	2.0	0.0	0.0	0.0		1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	21	0.0	1.0	0.0	3.0		4.0	5.0	7.0	1.5	1.5	1.5		0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0	1.0	
	22	1.0	1.0	1.0	0.0		1.0	2.0	6.0	0.5	0.0	1.0		3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	5.0	0.0		4.0	2.0	
	23	4.0	6.0	5.0	8.0		8.0	7.0	5.0	3.5	1.5	1.5		6.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	7.0	6.0		6.0	7.0	
	0	1.0	1.0	1.0	1.0		11.0	14.0	8.0	3.0	2.0	1.5		0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0		3.0	1.0	
	1	11.0	0.0	1.0	0.0		1.0	1.0	1.0	1.5	0.0	0.0		2.0	5.0	4.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0		0.0	1.0	
	2	8.0	0.0	1.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0		1.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	4	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	6	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	7	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
	9	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
日合計		93.0	54.0	55.0	58.0		73.0	88.0	82.0	78.0	60.0	65.0		49.0	44.0	40.0	33.0	33.0	37.0	34.0	62.0	50.0		59.0	53.0	
※総雨量		162.0	188.0	192.0	193.0		249.0	243.4	271.0	155.0	115.5	127.0		102.0	104.0	106.0	147.0	135.0	137.0	136.0	238.0	172.0		203.0	194.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H1.9.3																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
2日	9-10	0.0	1.0		1.0	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0	4.0	5.0	2.0	8.0	4.0	4.0	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	11	14.0	20.0		2.0	0.0	0.0	6.0	6.0	5.0	4.0	6.0	4.0	1.0	7.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	7.0	0.0	3.0	2.0
	12	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	4.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	20.0	10.0	28.0	5.0	3.0	5.0	2.0
	13	1.0	1.0		2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	12.0	8.0	1.0	3.0	1.0	4.0	7.0	1.0	1.0
	14	1.0	0.0		1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	5.0	10.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	15	2.0	1.0		1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	8.0	2.0	5.0	3.0	2.0	1.0	0.0
	16	3.0	2.0		1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.0	1.0	0.0	2.0	4.0	2.0	0.0	1.0	2.0	1.0	13.0	1.0	1.0
	17	1.0	1.0		1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.2	1.0	3.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
	18	1.0	0.0		0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0
	20	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0
	23	9.0	6.0		1.0	5.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2.0	1.0	3.0	7.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	6.0	0.0	0.0
	0	5.0	10.0		5.0	3.0	0.0	7.0	7.0	9.0	10.0	8.0	1.0	2.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
	1	3.0	5.0		2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	0.0	2.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	5.0	11.0
	2	2.0	2.0		5.0	6.0	8.0	4.0	3.0	3.0	4.0	5.0	3.0	5.0	4.0	4.0	1.0	6.0	5.0	12.0	9.0	11.0	8.0	7.0	6.0	5.0
	3	11.0	10.0		27.0	14.0	24.0	16.0	12.0	9.0	19.0	16.0	12.0	5.0	10.0	7.0	8.0	6.0	6.0	5.0	6.0	8.0	2.0	5.0	0.0	0.0
	4	26.0	15.0		17.0	12.0	43.0	17.0	15.0	13.0	13.0	22.0	4.0	2.0	4.0	1.0	2.0	2.0	1.0	4.0	5.0	2.0	1.0	2.0	1.0	0.0
	5	16.0	12.0		17.0	8.0	11.0	9.0	9.0	14.0	9.0	12.0	3.0	3.0	8.0	2.0	6.0	2.0	3.0	8.0	10.0	0.0	2.0	5.0	4.0	6.0
	6	6.0	8.0		6.0	12.0	8.0	15.0	7.0	11.0	9.0	12.0	7.0	5.0	6.0	3.0	5.0	2.0	2.0	10.0	10.0	16.0	3.0	10.0	7.0	8.0
	7	13.0	8.0		20.0	13.0	18.0	35.0	27.0	24.0	23.0	21.0	14.0	1.0	12.0	5.0	7.0	7.0	6.0	11.0	15.0	12.0	7.0	12.0	9.0	12.0
	8	15.0	17.0		16.0	13.0	11.0	25.0	17.0	19.0	14.0	15.0	15.0	16.0	16.0	6.0	6.0	11.0	10.0	8.0	18.0	8.0	12.0	24.0	13.0	5.0
	9	5.0	6.0		6.0	6.0	5.0	24.0	19.0	18.0	11.0	16.0	9.4	8.0	10.0	12.0	6.0	15.0	14.0	13.0	20.0	18.0	10.0	19.0	13.0	17.0
日合計		136.0	128.0		133.0	101.0	134.0	172.0	136.0	140.0	137.0	154.0	86.8	74.0	104.0	53.0	61.0	77.0	66.0	108.0	119.0	126.0	71.0	124.0	72.0	75.0
3日	9-10	5.0	6.0		3.0	3.0	2.0	7.0	7.0	7.0	7.0	9.0	9.1	9.0	12.0	12.0	3.0	19.0	19.0	11.0	17.0	12.0	26.0	20.0	23.0	16.0
	11	0.0	0.0		2.0	1.0	1.0	8.0	6.0	7.0	10.0	12.0	9.0	7.0	10.0	6.0	6.0	9.0	7.0	13.0	17.0	13.0	9.0	11.0	6.0	6.0
	12	5.0	6.0		3.0	3.0	3.0	11.0	5.0	4.0	8.0	8.0	1.9	2.0	5.0	1.0	1.0	4.0	3.0	10.0	12.0	16.0	1.0	3.0	1.0	1.0
	13	4.0	5.0		6.0	7.0	3.0	12.0	11.0	10.0	15.0	13.0	4.3	4.0	9.0	1.0	2.0	1.0	1.0	12.0	8.0	16.0	5.0	7.0	5.0	3.0
	14	8.0	8.0		14.0	14.0	5.0	16.0	10.0	11.0	12.0	14.0	7.1	11.0	10.0	5.0	6.0	7.0	6.0	14.0	14.0	18.0	5.0	15.0	6.0	9.0
	15	4.0	5.0		2.0	2.0	2.0	6.0	4.0	4.0	8.0	8.0	6.9	8.0	8.0	5.0	2.0	8.0	8.0	23.0	16.0	26.0	8.0	13.0	10.0	6.0
	16	2.0	2.0		1.0	2.0	1.0	3.0	3.0	4.0	8.0	7.0	3.0	4.0	6.0	4.0	2.0	4.0	3.0	5.0	11.0	9.0	3.0	5.0	4.0	2.0
	17	2.0	2.0		2.0	3.0	2.0	4.0	3.0	4.0	7.0	6.0	3.3	3.0	4.0	1.0	4.0	3.0	3.0	5.0	7.0	4.0	3.0	5.0	4.0	3.0
	18	0.0	2.0		2.0	2.0	1.0	4.0	5.0	5.0	6.0	6.0	欠	5.0	欠	4.2	3.0	6.0	5.0	8.0	8.0	8.0	5.0	5.0	6.0	4.0
	19	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	4.0	2.0	3.0	4.0	4.0	欠	2.0	欠	3.8	2.0	4.0	4.0	5.0	7.0	6.0	4.0	3.0	3.0	3.0
	20	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	2.0	3.0	5.0	1.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	2.0	0.0	4.0	0.0	1.0
	21	1.0	0.0		0.0	4.0	0.0	8.0	3.0	5.0	6.0	5.0	3.9	1.0	4.0	0.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	2.0	2.0	0.0
	22	2.0	1.0		6.0	7.0	3.0	7.0	8.0	7.0	10.0	10.0	3.6	1.0	9.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	23	5.0	5.0		9.0	8.0	2.0	5.0	5.0	8.0	7.0	8.0	3.9	2.0	4.0	1.0	4.0	2.0	2.0	3.0	4.0	2.0	2.0	5.0	2.0	3.0
	0	1.0	2.0		1.0	3.0	0.0	8.0	3.0	4.0	8.0	5.0	3.8	4.0	6.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	6.0	1.0	0.0
	1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	10.0	7.0	5.0	7.0	4.0	3.3	0.0	3.0	0.0	5.0	1.0	0.0	4.0	4.0	7.0	0.0	0.0	1.0	3.0
	2	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	5.0	4.0	9.0	0.0	15.0	17.0
	3	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	4.0	2.0	1.0	2.0	2.0	16.0	1.0	22.0	8.0
	4	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	3.0	1.0
	5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	6	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		39.0	45.0		51.0	59.0	25.0	117.0	85.0	94.0	127.0	126.0	欠	65.0	欠	49.0	52.0	75.0	66.0	122.0	137.0	150.0	102.0	106.0	115.0	88.0
※総雨量		175.0	173.0		184.0	160.0	159.0	289.0	221.0	234.0	264.0	280.0		139.0		102.0	113.0	152.0	132.0	230.0	256.0	276.0	173.0	230.0	187.0	163.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H1.9.3																										
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																					
2日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0																					
	11	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0																					
	12	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	8.0																					
	13	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	8.0																					
	14	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	3.0																					
	15	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0																					
	16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.9																					
	17	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.4																					
	18	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.5																					
	19	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.8																					
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	21	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0																					
	22	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	23	1.0	4.0	1.0	0.0	0.0	1.7																					
	0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.8																					
	1	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	2	21.0	34.0	6.0	9.0	9.0	6.0																					
	3	15.0	6.0	9.0	48.0	21.0	6.0																					
	4	5.0	5.0	2.0	19.0	49.0	1.0																					
	5	4.0	2.0	6.0	9.0	7.0	4.0																					
	6	13.0	22.0	18.0	5.0	6.0	8.0																					
	7	30.0	25.0	11.0	23.0	30.0	8.0																					
	8	9.0	11.0	4.0	10.0	8.0	4.0																					
	9	31.0	13.0	8.0	6.0	6.0	6.0																					
日合計		143.0	133.0	73.0	136.0	144.0	74.1																					
3日	9-10	10.0	5.0	3.0	2.0	1.0	20.0																					
	11	3.0	0.0	1.0	1.0	1.0	10.0																					
	12	1.0	2.0	2.0	3.0	4.0	7.0																					
	13	3.0	7.0	5.0	4.0	3.0	7.0																					
	14	6.0	7.0	14.0	9.0	6.0	14.0																					
	15	6.0	3.0	1.0	2.0	2.0	15.0																					
	16	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	4.0																					
	17	5.0	3.0	2.0	1.0	1.0	3.0																					
	18	4.0	5.0	2.0	1.0	1.0	5.0																					
	19	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	5.0																					
	20	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	21	4.0	7.0	1.0	0.0	0.0	3.0																					
	22	2.0	5.0	4.0	7.0	2.0	2.0																					
	23	4.0	7.0	12.0	5.0	2.0	2.0																					
	0	1.0	0.0	3.0	1.0	0.0	2.0																					
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0																					
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0																					
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0																					
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0																					
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0																					
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
日合計		58.0	58.0	51.0	38.0	25.0	118.0																					
※総雨量		201.0	191.0	124.0	174.0	169.0	192.1																					

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H11.9.20																						
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
19日	9-10	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	7	0.0	0.0		0.0	1.0	15.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0		0.0	0.0	9.0	5.0	4.0	0.0	0.0	0.0	1.0		6.0	2.0	5.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0		1.0	0.0	6.0	8.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	4.0	6.0	1.0	10.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
日合計		0.0	0.0		1.0	2.0	32.0	17.0	9.0	0.0	0.0	0.0	1.0		8.0	6.0	15.0	1.0	15.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
20日	9-10	0.0	1.0		0.0	2.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0	4.0	2.0	1.0	3.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	11	1.0	2.0		0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	6.0
	13	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	8.0	38.0	0.0	0.0	0.0	1.0		4.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.0	0.0
	14	18.0	7.0		38.0	19.0	5.0	19.0	33.0	0.0	0.0	0.0	9.0		28.0	9.0	5.0	11.0	21.0	1.0	3.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	15	24.0	28.0		26.0	9.0	3.0	12.0	1.0	39.0	19.0	40.0	7.0		1.0	15.0	6.0	45.0	22.0	22.0	25.0	12.0	7.0	5.0	18.0	1.0
	16	1.0	1.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	9.0	3.0	18.0	16.0	17.0
	17	0.0	0.0		0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	7.0
	18	1.0	0.0		1.0	2.0	4.0	5.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	8.0	6.0	1.0
	19	0.0	2.0		11.0	2.0	1.0	17.0	60.0	0.0	0.0	1.0	5.0		6.0	2.0	3.0	1.0	14.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	20	1.0	2.0		14.0	36.0	0.0	0.0	30.0	3.0	0.0	7.0	2.0		9.0	0.0	0.0	4.0	1.0	36.0	28.0	1.0	3.0	0.0	3.0	0.0
	21	8.0	3.0		3.0	23.0	0.0	2.0	18.0	13.0	3.0	3.0	0.0		0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	25.0	1.0	0.0	8.0	4.0	27.0	0.0
	22	0.0	1.0		5.0	3.0	3.0	0.0	10.0	3.0	1.0	0.0	0.0		4.0	3.0	3.0	7.0	1.0	1.0	5.0	3.0	1.0	48.0	24.0	2.0
	23	1.0	0.0		1.0	6.0	0.0	1.0	2.0	12.0	3.0	19.0	16.0		22.0	0.0	0.0	5.0	0.0	7.0	9.0	0.0	2.0	3.0	4.0	0.0
	0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	8.0	14.0	15.0	0.0		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0	3.0	5.0	1.0
	1	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0		2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0
	2	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0		0.0	4.0	4.0	4.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0		46.0	0.0	3.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0		1.0	7.0	1.0	3.0	1.0	11.0	1.0	4.0	0.0		62.0	2.0	1.0	0.0	1.0	17.0	51.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0
	5	0.0	1.0		0.0	3.0	1.0	4.0	2.0	4.0	1.0	9.0	0.0		19.0	1.0	2.0	0.0	9.0	17.0	31.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0
	6	1.0	0.0		4.0	6.0	6.0	8.0	42.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0	5.0	14.0	2.0	10.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	1.0		3.0	0.0	1.0	15.0	13.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0	7.0	2.0	3.0	5.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	8	1.0	1.0		7.0	1.0	2.0	3.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	3.0	9.0	2.0	14.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0
	9	0.0	6.0		17.0	0.0	12.0	25.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	19.0	23.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
日合計		57.0	57.0		131.0	132.0	44.0	131.0	325.0	96.0	55.0	100.0	41.0		205.0	71.0	77.0	101.0	153.0	135.0	163.0	27.0	39.0	101.0	116.0	39.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H11.9.20																							
日	時	福岡	霧ヶ原	蘭	滑川	滑川第２	浦川	下山沢	長者畑	落合	馬籠	正ヶ根	岡の平	藪原	西野川	福島	三浦	王滝	三留野	福岡（自）	笠置	丸山	桃山	須原	渡合	恵那
		国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省
19日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
20日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	12	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	15	0.0	2.0	3.0	2.0	2.0	8.0	8.0	3.0	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0	2.0	3.0	13.0	12.0	3.0		1.0	5.0	5.0	1.0	29.0
	16	16.0	10.0	8.0	22.0	15.0	14.0	20.0	14.0	12.0	14.0	0.0	3.0	7.0	3.0	9.0	0.0	5.0	13.0		41.0	7.0	17.0	13.0	6.0
	17	3.0	17.0	14.0	0.0	0.0	4.0	8.0	16.0	17.0	11.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	10.0		0.0	2.0	0.0	3.0	0.0
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	1.0	3.0	0.0
	19	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	4.0	0.0	17.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	24.0
	21	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0	1.0	32.0	15.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	44.0
	22	0.0	0.0	0.0	32.0	22.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	4.0	1.0	5.0	0.0		0.0	8.0	32.0	7.0	0.0
	23	0.0	0.0	0.0	22.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	3.0	2.0	7.0	20.0	0.0		1.0	0.0	23.0	7.0	5.0
	0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	5.0	0.0	1.0	0.0		0.0	9.0	3.0	3.0	5.0
	1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0		0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
	5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
	6	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	9.0
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	8	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
日合計		29.0	30.0	26.0	87.0	73.0	33.0	37.0	33.0	31.0	28.0	2.0	18.0	16.0	26.0	26.0	91.0	69.0	29.0		43.0	31.0	84.0	39.0	154.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　H11.9.20

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
19日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	17	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	18	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	6	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		0.0			1.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0	0.0	0.0	0.0		2.0		0.0			1.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	0.0	0.0	0.0	0.0		5.0		0.0			9.0	1.0	3.0	0.0			0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		0.0	0.0	0.0	0.0		8.0		0.0			11.0	1.0	3.0	0.0			0.0	0.0	3.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
20日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0		10.0		1.0			1.0	1.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	11	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		2.0			0.0	3.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	0.0	0.0	0.0	0.0		3.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			8.0	1.0	1.0	0.0			0.0	0.0	3.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	0.0	0.0	0.0	0.0		7.0		9.0			38.0	13.0	20.0	0.0			0.0	0.0	4.0		1.0	0.0	0.0	0.0	
	15	0.0	0.0	5.0	13.0		11.0		25.0			22.0	8.0	6.0	14.0			27.0	5.0	3.0		2.0	0.0	1.0	0.0	
	16	0.0	30.0	2.0	12.0		1.0		0.0			0.0	0.0	0.0	10.0			1.0	5.0	0.0		22.0	21.0	10.0	0.0	
	17	0.0	1.0	0.0	1.0		0.0		0.0			0.0	0.0	1.0	2.0			2.0	3.0	0.0		0.0	1.0	17.0	0.0	
	18	0.0	0.0	0.0	1.0		0.0		1.0			0.0	1.0	0.0	0.0			1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	0.0	0.0	0.0	0.0		5.0		1.0			47.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	13.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		1.0			7.0	40.0	22.0	1.0			0.0	1.0	29.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	21	0.0	0.0	0.0	20.0		1.0		3.0			3.0	34.0	0.0	19.0			5.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0	1.0	0.0	2.0		1.0		0.0			0.0	1.0	3.0	3.0			1.0	4.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	2.0		1.0		0.0			0.0	10.0	9.0	1.0			8.0	1.0	36.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0	0.0	2.0	12.0		0.0		0.0			0.0	1.0	2.0	11.0			12.0	54.0	1.0		0.0	1.0	0.0	0.0	
	1	0.0	0.0	0.0	1.0		0.0		0.0			1.0	0.0	3.0	1.0			2.0	7.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		0.0			0.0	3.0	17.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0	0.0	0.0	0.0		3.0		1.0			1.0	21.0	86.0	1.0			0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	1.0	0.0	
	5	0.0	0.0	0.0	1.0		1.0		0.0			2.0	7.0	35.0	0.0			2.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	6	0.0	0.0	0.0	0.0		2.0		1.0			8.0	7.0	1.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0	0.0	0.0	0.0		12.0		1.0			5.0	1.0	0.0	0.0			1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0	0.0	1.0	0.0		1.0		1.0			27.0	0.0	1.0	1.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	1.0	0.0	0.0	0.0		22.0		6.0			37.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		1.0	33.0	10.0	65.0		83.0		53.0			207.0	152.0	207.0	64.0			62.0	82.0	91.0		25.0	23.0	29.0	3.0	

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　H11.9.20

日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
	9-10								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19日	21								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4								1.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	9								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
日合計									1.0		0.0		0.0			4.0	0.0			0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	9-10								0.0		0.0		0.0			3.0	0.0			0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11								0.0		0.0		0.0			2.0	0.0			0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12								0.0		0.0		0.0			2.0	0.0			0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	13								1.0		0.0		1.0			0.0	0.0			0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14								0.0		0.0		0.0			2.0	0.0			0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.3	0.0
	15								3.0		3.0		2.0			13.0	1.0			11.0	15.0	9.0	12.0	1.0	0.0	0.0
	16								3.0		18.0		8.0			4.0	12.0			6.0	15.0	3.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	17								0.0		11.0		0.0			1.0	3.0			0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	18								0.0		2.0		0.0			0.0	3.0			0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19								1.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20								4.0		0.0		0.0			4.0	0.0			1.0	4.0	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0
20日	21								3.0		0.0		2.0			12.0	0.0			6.0	27.0	11.0	29.0	0.0	0.0	0.0
	22								1.0		0.0		5.0			1.0	7.0			4.0	29.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	23								2.0		0.0		2.0			3.0	7.0			20.0	5.0	3.0	12.0	0.0	0.0	0.0
	0								1.0		0.0		6.0			0.0	3.0			3.0	5.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
	1								0.0		0.0		0.0			0.0	1.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4								0.0		0.0		0.0			3.0	0.0			0.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	5								2.0		1.0		1.0			2.0	0.0			1.0	4.0	1.0	3.0	0.0	1.0	1.0
	6								0.0		0.0		0.0			1.0	1.0			1.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	7								0.0		0.0		0.0			2.0	0.0			0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8								2.0		0.0		0.0			3.0	0.0			0.0	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	9								6.0		0.0		0.0			5.0	0.0			1.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0
日合計									29.0		35.0		27.0			65.0	38.0			54.0	113.0	53.0	78.0	2.0	1.3	1.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H11.9.20																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
19日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
	6	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	
	7	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	11.0	6.0	18.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0	1.0	1.0	2.0	5.0	6.0	7.0	10.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	
	9	0.0	6.0	6.0	11.0	7.0	9.0	5.0	16.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	4.0	2.0	
日合計		0.0	8.0	9.0	14.0	14.0	27.0	20.0	47.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	5.0	5.0	5.0	3.0	
20日	9-10	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	2.0				0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	
	11	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0				0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	0.0	3.0	12.0	27.0	2.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	
	14	0.0	37.0	46.0	45.0	13.0	5.0	6.0	3.0				0.0	2.0	9.0	8.0	9.0	5.0	5.0	6.0	50.0	25.0	33.0	18.0	21.0	
	15	0.0	13.0	25.0	18.0	18.0	4.0	10.0	3.0				0.0	23.0	24.0	28.0	24.0	18.0	16.0	20.0	36.0	25.0	26.0	8.0	6.0	
	16	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				4.0	6.0	5.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
	17	0.0	0.0	4.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	
	18	0.0	6.0	2.0	4.0	1.0	1.0	3.0	0.0				0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	
	19	0.0	40.0	16.0	23.0	6.0	3.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	2.0	2.0	13.0	14.0	15.0	1.0	2.0	
	20	0.0	34.0	20.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0				1.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	32.0	1.0	31.0	44.0	23.0	
	21	0.0	21.0	22.0	7.0	0.0	0.0	1.0	0.0				1.0	9.0	6.0	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	46.0	2.0	0.0	
	22	0.0	10.0	17.0	11.0	1.0	0.0	2.0	0.0				0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	17.0	8.0	3.0	
	23	0.0	5.0	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	0.0	2.0	25.0	9.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	2.0	
	1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	4.0	
	2	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0	13.0	1.0	2.0	1.0	6.0	2.0	7.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	16.0	18.0	
	4	0.0	7.0	2.0	1.0	4.0	2.0	1.0	6.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	4.0	40.0	79.0	
	5	0.0	12.0	5.0	5.0	5.0	1.0	3.0	3.0				0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0	1.0	29.0	34.0	
	6	0.0	41.0	23.0	27.0	7.0	6.0	5.0	1.0				1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	11.0	4.0	22.0	3.0	1.0	
	7	0.0	15.0	11.0	16.0	3.0	3.0	8.0	1.0				1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	4.0	11.0	3.0	16.0	0.0	0.0	
	8	0.0	21.0	30.0	75.0	7.0	0.0	5.0	1.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	8.0	12.0	1.0	1.0	
	9	0.0	12.0	29.0	15.0	31.0	14.0	22.0	5.0				1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	5.0	3.0	3.0	4.0	4.0	32.0	10.0	1.0	0.0	
日合計		1.0	292.0	274.0	289.0	107.0	47.0	73.0	34.0				12.0	44.0	53.0	52.0	50.0	38.0	38.0	48.0	202.0	128.0	244.0	200.0	205.0	

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H11.9.20																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
19日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	1.0	1.0	4.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	6.0	6.0	7.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		8.0	9.0	14.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20日	9-10	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	12	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	13	1.0	8.0	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0
	14	32.0	46.0	15.0	13.0	2.0	11.0	3.0	4.0	12.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	6.0	1.0	1.0	1.0	0.0
	15	6.0	24.0	12.0	11.0	44.0	20.0	13.0	16.0	17.0	28.0	22.0	3.0	11.0	7.0	0.0	4.0	3.0	1.0	12.0	8.0	12.0	3.0	3.0	3.0
	16	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	1.0	1.0	1.0	2.0	6.0	2.0	3.0	7.0	10.0	9.0	11.0	10.0	9.0	14.0	22.0	17.0
	17	0.0	5.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	6.0	4.0	3.0	2.0	9.0
	18	5.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	4.0	4.0	2.0	3.0	1.0
	19	25.0	21.0	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	20	52.0	31.0	0.0	21.0	11.0	45.0	17.0	8.0	12.0	10.0	8.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	4.0	29.0	0.0	0.0	2.0	8.0	33.0	17.0	34.0	53.0	39.0	3.0	4.0	8.0	1.0	6.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
	22	9.0	16.0	2.0	5.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0	10.0	6.0	15.0	10.0	12.0	7.0	25.0	0.0
	23	7.0	4.0	0.0	13.0	23.0	44.0	7.0	14.0	10.0	3.0	2.0	2.0	11.0	1.0	2.0	4.0	4.0	2.0	1.0	5.0	6.0	1.0	5.0	0.0
	0	0.0	0.0	0.0	5.0	19.0	4.0	0.0	0.0	1.0	6.0	3.0	1.0	7.0	1.0	4.0	0.0	4.0	6.0	2.0	2.0	4.0	2.0	10.0	0.0
	1	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	31.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	6.0	2.0	1.9	79.0	0.0	1.0	4.0	2.0	4.0	7.0	4.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	22.0	2.0	4.4	37.0	15.0	0.0	1.0	0.0	3.0	9.0	4.0	2.0	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
	6	12.0	31.0	4.0	1.0	0.0	0.0	2.0	4.0	4.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
	7	4.0	9.0	8.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	3.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	14.0	29.0	9.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	2.0	0.0	6.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	9	10.0	27.0	34.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	0.0	2.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		242.0	292.0	104.3	191.0	118.0	138.0	91.0	82.0	115.0	136.0	95.0	26.0	45.0	40.0	11.0	33.0	37.0	28.0	48.0	53.0	53.0	37.0	86.0	33.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H11.9.20																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
19日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																				
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0																				
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
日合計		0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0																				
20日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	14	0.0	0.0	0.0	9.0	12.0	0.0																				
	15	0.0	1.2	5.0	7.0	9.0	5.0																				
	16	29.0	41.0	6.0	0.0	0.0	16.0																				
	17	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0																				
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																				
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0																				
	20	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0																				
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																				
	22	1.0	1.0	7.0	0.0	0.0	31.0																				
	23	0.0	1.0	0.0	19.0	17.0	21.0																				
	0	0.0	0.0	9.0	5.0	1.0	4.0																				
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0																				
	4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0																				
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																				
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
日合計		32.0	44.2	30.0	44.0	47.0	81.0																				

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H11.9.20																						
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
21日	9-10	21.0	17.0		28.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	8.0	0.0	16.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0
	11	23.0	17.0		6.0	2.0	12.0	2.0	4.0	0.0	0.0	3.0	2.0		1.0	3.0	9.0	11.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0
	12	9.0	6.0		1.0	1.0	1.0	4.0	0.0	7.0	0.0	1.0	0.0		0.0	11.0	4.0	6.0	1.0	1.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
	13	0.0	1.0		2.0	8.0	1.0	6.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0		1.0	0.0	2.0	4.0	3.0	7.0	8.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	14	8.0	6.0		9.0	7.0	13.0	18.0	13.0	0.0	0.0	1.0	2.0		0.0	11.0	13.0	7.0	13.0	5.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
	15	12.0	16.0		11.0	1.0	17.0	16.0	28.0	0.0	0.0	1.0	0.0		1.0	16.0	27.0	8.0	24.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0
	16	18.0	21.0		22.0	15.0	10.0	21.0	25.0	2.0	1.0	1.0	1.0		13.0	14.0	9.0	15.0	22.0	7.0	3.0	1.0	16.0	3.0	9.0	2.0
	17	10.0	14.0		16.0	8.0	28.0	31.0	32.0	5.0	5.0	4.0	4.0		14.0	18.0	23.0	9.0	24.0	9.0	5.0	2.0	16.0	4.0	9.0	3.0
	18	5.0	8.0		7.0	13.0	9.0	7.0	5.0	3.0	2.0	3.0	22.0		17.0	13.0	17.0	7.0	13.0	5.0	4.0	1.0	2.0	4.0	3.0	4.0
	19	3.0	5.0		5.0	7.0	3.0	3.0	2.0	23.0	5.0	33.0	14.0		0.0	2.0	3.0	6.0	4.0	22.0	16.0	8.0	5.0	5.0	7.0	1.0
	20	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	11.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	5.0	1.0
	21	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
	22	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	1	0.0	0.0		0.0	4.0	1.0	0.0	0.0	6.0	3.0	12.0	8.0		9.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	11.0	17.0	1.0	0.0	1.0	2.0
	2	6.0	2.0		17.0	20.0	3.0	14.0	28.0	1.0	0.0	2.0	1.0		14.0	2.0	5.0	10.0	10.0	11.0	5.0	1.0	8.0	3.0	2.0	0.0
	3	12.0	18.0		14.0	5.0	27.0	16.0	17.0	3.0	2.0	2.0	0.0		4.0	25.0	30.0	11.0	22.0	5.0	2.0	0.0	7.0	0.0	2.0	0.0
	4	8.0	6.0		8.0	12.0	20.0	26.0	36.0	2.0	2.0	1.0	0.0		16.0	12.0	15.0	10.0	20.0	7.0	7.0	0.0	7.0	0.0	2.0	0.0
	5	12.0	13.0		17.0	13.0	2.0	19.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	13.0	8.0	10.0	25.0	3.0	1.0	0.0	11.0	1.0	0.0	0.0
	6	6.0	10.0		14.0	5.0	17.0	25.0	13.0	0.0	0.0	6.0	2.0		4.0	14.0	17.0	6.0	33.0	0.0	0.0	3.0	3.0	1.0	1.0	0.0
	7	7.0	14.0		11.0	8.0	11.0	10.0	5.0	14.0	13.0	3.0	1.0		2.0	12.0	13.0	5.0	15.0	9.0	8.0	1.0	4.0	6.0	9.0	8.0
	8	2.0	5.0		2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	6.0	5.0	7.0	3.0		2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	4.0	12.0	12.0	16.0	9.0
	9	5.0	2.0		4.0	6.0	2.0	4.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0		3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	5.0	3.0	1.0	8.0	6.0	13.0	4.0
日合計		168.0	182.0		194.0	141.0	181.0	226.0	264.0	82.0	54.0	84.0	61.0		103.0	179.0	203.0	149.0	240.0	104.0	83.0	40.0	113.0	54.0	86.0	34.0
22日	9-10	1.0	2.0		1.0	4.0	3.0	5.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0		3.0	2.0	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	6.0	3.0
	11	1.0	0.0		1.0	1.0	5.0	6.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0		1.0	1.0	6.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	5.0	5.0	3.0
	12	1.0	1.0		2.0	1.0	24.0	6.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	3.0	9.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0
	13	1.0	1.0		1.0	0.0	6.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	5.0	8.0	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	4.0	2.0	2.0	0.0
	14	0.0	0.0		2.0	3.0	10.0	6.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	4.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	5.0	3.0	5.0	1.0
	15	0.0	1.0		0.0	1.0	7.0	10.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0		0.0	3.0	9.0	0.0	3.0	4.0	2.0	0.0	6.0	2.0	4.0	2.0
	16	5.0	7.0		7.0	2.0	2.0	22.0	4.0	1.0	1.0	0.0	0.0		1.0	8.0	10.0	4.0	34.0	2.0	1.0	0.0	2.0	9.0	8.0	1.0
	17	18.0	21.0		18.0	1.0	0.0	18.0	11.0	0.0	5.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	11.0	17.0	0.0	0.0	0.0	12.0	5.0	10.0	1.0
	18	5.0	8.0		17.0	11.0	3.0	1.0	0.0	5.0	0.0	0.0	1.0		0.0	6.0	4.0	10.0	5.0	1.0	0.0	0.0	15.0	12.0	12.0	1.0
	19	3.0	2.0		25.0	3.0	11.0	29.0	1.0	0.0	0.0	1.0	3.0		3.0	2.0	3.0	28.0	29.0	2.0	1.0	4.0	15.0	5.0	5.0	0.0
	20	25.0	27.0		26.0	7.0	25.0	14.0	5.0	7.0	4.0	6.0	5.0		6.0	27.0	59.0	22.0	22.0	4.0	5.0	6.0	13.0	4.0	13.0	2.0
	21	18.0	22.0		8.0	3.0	25.0	3.0	4.0	3.0	5.0	3.0	1.0		2.0	44.0	38.0	4.0	5.0	3.0	2.0	3.0	7.0	6.0	7.0	4.0
	22	13.0	18.0		1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	10.0	3.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	23	21.0	29.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	0	8.0	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
	1	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0		3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		120.0	149.0		109.0	39.0	123.0	127.0	34.0	23.0	21.0	15.0	14.0		19.0	113.0	162.0	88.0	136.0	25.0	17.0	17.0	87.0	59.0	82.0	21.0
※総雨量		345.0	388.0		435.0	314.0	380.0	501.0	632.0	201.0	130.0	199.0	117.0		335.0	369.0	457.0	339.0	544.0	264.0	264.0	84.0	239.0	215.0	285.0	94.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H11.9.20																							
日	時	福岡	霧ヶ原	蘭	滑川	滑川第２	浦川	下山沢	長者畑	落合	馬籠	正ヶ根	岡の平	藪原	西野川	福島	三浦	王滝	三留野	福岡（自）	笠置	丸山	桃山	須原	渡合	恵那
		国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省
21日	9-10	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	8.0
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	1.0	2.0	6.0	0.0		0.0	3.0	0.0	0.0	4.0	1.0
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	7.0	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
	14	0.0	1.0	6.0	0.0	1.0	2.0	6.0	1.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	3.0	0.0	7.0	2.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
	15	0.0	1.0	3.0	3.0	6.0	4.0	3.0	5.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	2.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0
	16	3.0	2.0	2.0	6.0	12.0	6.0	4.0	8.0	1.0	1.0	1.0	6.0	1.0	10.0	3.0	9.0	7.0	1.0		3.0	2.0	3.0	1.0	14.0	2.0
	17	2.0	3.0	6.0	17.0	15.0	6.0	5.0	4.0	2.0	3.0	3.0	9.0	6.0	22.0	7.0	13.0	7.0	8.0		3.0	3.0	9.0	12.0	15.0	3.0
	18	4.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	12.0	2.0	3.0	5.0	3.0	2.0		2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0
	19	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	8.0	7.0	0.0		0.0	6.0	1.0	1.0	6.0	0.0
	20	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	10.0	5.0	9.0	1.0	15.0	1.0		1.0	1.0	1.0	0.0	4.0	0.0
	21	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	1	2.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		2.0	11.0	0.0	0.0	0.0	3.0
	2	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0	4.0	2.0	14.0	5.0	0.0		0.0	0.0	2.0	1.0	8.0	0.0
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.0	0.0	11.0	2.0	0.0		1.0	0.0	1.0	0.0	8.0	1.0
	4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	9.0	0.0	13.0	3.0	0.0		0.0	1.0	0.0	1.0	13.0	2.0
	5	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	6.0	5.0	7.0	4.0	9.0	3.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	8.0	2.0
	6	0.0	1.0	0.0	2.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	4.0	3.0	3.0	1.0	5.0	1.0	1.0		5.0	7.0	2.0	0.0	0.0	7.0
	7	6.0	4.0	4.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	2.0	3.0	1.0	2.0	5.0	2.0	6.0	8.0	7.0	6.0		1.0	1.0	7.0	8.0	17.0	7.0
	8	8.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	5.0	5.0	1.0	2.0	6.0	11.0	3.0	16.0	4.0	5.0	4.0	1.0		6.0	4.0	5.0	1.0	7.0	10.0
	9	4.0	6.0	8.0	3.0	3.0	4.0	6.0	4.0	3.0	5.0	3.0	17.0	3.0	9.0	4.0	9.0	14.0	6.0		1.0	2.0	3.0	3.0	17.0	10.0
日合計		31.0	23.0	38.0	47.0	54.0	35.0	44.0	38.0	12.0	19.0	35.0	84.0	63.0	106.0	49.0	129.0	90.0	26.0		25.0	44.0	37.0	32.0	132.0	62.0
22日	9-10	3.0	9.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.0	8.0	3.0	2.0	2.0	4.0		4.0	1.0	5.0	6.0	5.0	13.0
	11	4.0	4.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	4.0	1.0	3.0	3.0	7.0		1.0	1.0	6.0	8.0	5.0	7.0
	12	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	3.0		0.0	0.0	4.0	3.0	2.0	5.0
	13	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0		0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0
	15	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0	0.0	5.0	5.0	0.0		1.0	0.0	0.0	1.0	10.0	4.0
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	5.0	3.0	1.0	1.0		0.0	0.0	5.0	0.0	2.0	0.0
	17	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	8.0	3.0	6.0	4.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	9.0	14.0	11.0	16.0	3.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
	19	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	11.0	7.0	15.0	11.0	2.0	0.0		3.0	3.0	1.0	0.0	3.0	0.0
	20	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	8.0	22.0	6.0	9.0	2.0	1.0		4.0	5.0	0.0	0.0	6.0	4.0
	21	4.0	6.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	19.0	10.0	24.0	6.0	4.0	4.0		5.0	4.0	5.0	2.0	4.0	22.0
	22	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0		1.0	0.0	3.0	2.0	1.0	5.0
	23	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		21.0	25.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0	69.0	75.0	76.0	68.0	25.0	25.0		19.0	15.0	31.0	24.0	48.0	63.0
※総雨量		81.0	78.0	90.0	134.0	127.0	69.0	82.0	71.0	43.0	47.0	37.0	171.0	148.0	208.0	151.0	290.0	185.0	80.0		87.0	90.0	152.0	95.0	334.0	139.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　H11.9.20

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
21日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0		9.0		29.0			8.0	2.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	0.0	0.0	0.0	0.0		2.0		15.0			1.0	0.0	2.0	0.0			0.0	0.0	2.0		0.0	0.0	0.0	3.0	
	12	0.0	0.0	0.0	0.0		9.0		4.0			1.0	1.0	0.0	0.0			3.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0	1.0	
	13	0.0	0.0	1.0	3.0		1.0		2.0			2.0	3.0	1.0	2.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	1.0	0.0	4.0	0.0		6.0		5.0			8.0	6.0	4.0	0.0			0.0	0.0	2.0		0.0	0.0	0.0	2.0	
	15	0.0	0.0	0.0	0.0		17.0		18.0			22.0	0.0	3.0	0.0			0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	2.0	
	16	0.0	1.0	0.0	1.0		18.0		20.0			20.0	9.0	12.0	1.0			1.0	2.0	1.0		1.0	3.0	0.0	4.0	
	17	1.0	3.0	3.0	8.0		16.0		16.0			22.0	7.0	8.0	8.0			5.0	4.0	4.0		3.0	1.0	2.0	2.0	
	18	1.0	2.0	1.0	3.0		19.0		7.0			11.0	17.0	16.0	3.0			2.0	2.0	36.0		1.0	2.0	1.0	1.0	
	19	0.0	0.0	0.0	5.0		4.0		5.0			3.0	5.0	4.0	5.0			18.0	7.0	3.0		1.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.0	0.0	1.0	11.0		1.0		1.0			1.0	1.0	0.0	12.0			4.0	1.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		1.0			0.0	0.0	1.0	0.0			1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	3.0	
	22	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		4.0	0.0	0.0	0.0	
	1	1.0	4.0	0.0	3.0		0.0		0.0			0.0	2.0	2.0	3.0			4.0	5.0	8.0		3.0	3.0	0.0	1.0	
	2	0.0	0.0	0.0	2.0		1.0		4.0			8.0	18.0	19.0	2.0			0.0	2.0	3.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0		20.0		16.0			22.0	3.0	6.0	0.0			2.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0	0.0	0.0	1.0		24.0		6.0			14.0	10.0	16.0	1.0			2.0	1.0	0.0		1.0	1.0	0.0	1.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0		13.0		15.0			29.0	9.0	10.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	6	4.0	7.0	5.0	0.0		8.0		12.0			29.0	4.0	3.0	0.0			0.0	6.0	1.0		9.0	5.0	3.0	7.0	
	7	1.0	3.0	1.0	7.0		19.0		14.0			11.0	8.0	2.0	6.0			13.0	3.0	2.0		1.0	1.0	3.0	3.0	
	8	15.0	8.0	7.0	8.0		3.0		3.0			2.0	2.0	3.0	8.0			4.0	5.0	3.0		4.0	8.0	5.0	9.0	
	9	2.0	2.0	4.0	6.0		2.0		2.0			3.0	6.0	2.0	6.0			3.0	1.0	2.0		2.0	2.0	6.0	9.0	
日合計		26.0	30.0	27.0	58.0		193.0		195.0			217.0	113.0	114.0	57.0			62.0	39.0	68.0		31.0	26.0	21.0	49.0	
22日	9-10	5.0	4.0	8.0	3.0		3.0		2.0			4.0	2.0	2.0	2.0			1.0	2.0	3.0		3.0	4.0	6.0	15.0	
	11	5.0	3.0	6.0	1.0		2.0		0.0			2.0	2.0	2.0	2.0			1.0	1.0	1.0		1.0	4.0	4.0	6.0	
	12	1.0	0.0	1.0	1.0		4.0		2.0			4.0	1.0	0.0	1.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	2.0	3.0	
	13	0.0	0.0	0.0	0.0		10.0		1.0			2.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	0.0	0.0	0.0	1.0		6.0		0.0			1.0	2.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	0.0	2.0	0.0	2.0		6.0		0.0			0.0	1.0	0.0	2.0			2.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	0.0	0.0	0.0	2.0		7.0		8.0			15.0	3.0	1.0	2.0			0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	
	17	0.0	0.0	0.0	4.0		2.0		21.0			35.0	1.0	0.0	4.0			2.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	18	0.0	0.0	0.0	2.0		1.0		7.0			10.0	2.0	2.0	1.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	0.0	1.0	0.0	0.0		3.0		2.0			45.0	11.0	5.0	0.0			1.0	3.0	2.0		3.0	0.0	0.0	0.0	
	20	1.0	6.0	3.0	2.0		20.0		25.0			20.0	5.0	4.0	3.0			5.0	5.0	6.0		5.0	4.0	2.0	7.0	
	21	28.0	5.0	10.0	6.0		52.0		16.0			3.0	4.0	2.0	5.0			4.0	4.0	1.0		5.0	7.0	8.0	25.0	
	22	1.0	0.0	2.0	1.0		11.0		20.0			0.0	1.0	1.0	1.0			1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	2.0	2.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		33.0			0.0	0.0	0.0	1.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0	1.0	0.0	0.0		1.0		12.0			1.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		1.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	1.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	2.0	
	5	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	1.0		0.0	1.0	2.0	0.0	
	6	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	1.0	0.0			0.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		0.0			1.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	1.0		1.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		42.0	22.0	31.0	25.0		130.0		150.0			143.0	36.0	20.0	24.0			17.0	16.0	15.0		18.0	21.0	26.0	61.0	
※総雨量		69.0	85.0	68.0	148.0		414.0		398.0			578.0	302.0	344.0	145.0			141.0	137.0	177.0		74.0	70.0	76.0	114.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H11.9.20																						
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
	9-10								0.0		0.0		0.0			2.0	0.0			0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	11								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12								3.0		0.0		1.0			3.0	0.0			9.0	6.0	2.0	4.0	0.0	1.0	0.0
	13								0.0		1.0		0.0			1.0	0.0			1.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0
	14								4.0		0.0		1.0			2.0	0.0			2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	6.0
	15								1.0		0.0		0.0			1.0	0.0			1.0	2.0	0.0	3.0	0.0	4.0	0.0
	16								11.0		1.0		3.0			17.0	2.0			4.0	5.0	14.0	8.0	0.0	5.0	0.0
	17								21.0		8.0		6.0			18.0	11.0			6.0	8.0	14.0	14.0	2.0	2.0	2.0
	18								3.0		2.0		3.0			5.0	3.0			2.0	2.0	3.0	4.0	1.0	1.0	0.0
	19								3.0		0.0		3.0			5.0	0.0			5.0	11.0	5.0	6.0	0.0	0.0	1.0
	20								5.0		1.0		9.0			4.0	1.0			21.0	15.0	3.0	12.0	0.0	0.0	0.0
21日	21								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0
	22								0.0		0.0		1.0			1.0	0.0			0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	23								1.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0
	2								5.0		0.0		1.0			6.0	2.0			5.0	4.0	6.0	7.0	0.0	0.0	0.0
	3								4.0		0.0		0.0			11.0	0.0			1.0	2.0	7.0	4.0	0.0	0.0	1.0
	4								9.0		0.0		1.0			11.0	1.0			2.0	2.0	8.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	5								7.0		0.0		2.0			13.0	0.0			2.0	3.0	9.0	4.0	0.0	1.0	0.0
	6								3.0		1.0		2.0			5.0	1.0			3.0	1.0	3.0	2.0	4.0	8.0	3.0
	7								2.0		5.0		5.0			6.0	7.0			5.0	8.0	4.0	8.0	2.0	3.0	1.0
	8								15.0		2.0		4.0			14.0	1.0			4.0	8.0	11.0	6.0	12.0	9.0	10.0
	9								9.0		7.0		5.0			14.0	3.0			22.0	10.0	9.0	13.0	3.0	8.0	2.0
日合計									106.0		28.0		47.0			142.0	32.0			95.0	94.0	105.0	104.0	25.0	48.0	27.0
	9-10								8.0		4.0		2.0			5.0	7.0			3.0	4.0	3.0	2.0	4.0	14.0	7.0
	11								5.0		7.0		3.0			4.0	8.0			4.0	4.0	3.0	3.0	5.0	6.0	4.0
	12								1.0		3.0		1.0			2.0	3.0			0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
	13								1.0		0.0		1.0			7.0	1.0			0.0	2.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	14								1.0		0.0		1.0			10.0	0.0			1.0	2.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15								4.0		0.0		0.0			8.0	1.0			2.0	3.0	7.0	7.0	0.0	1.0	0.0
	16								0.0		1.0		4.0			3.0	0.0			3.0	3.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	17								2.0		0.0		6.0			14.0	0.0			0.0	4.0	11.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	18								14.0		0.0		11.0			22.0	1.0			7.0	4.0	22.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	19								7.0		0.0		14.0			13.0	0.0			2.0	5.0	13.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	20								22.0		1.0		5.0			12.0	0.0			3.0	10.0	10.0	4.0	0.0	0.0	1.0
22日	21								9.0		4.0		23.0			7.0	2.0			6.0	10.0	7.0	4.0	12.0	25.0	21.0
	22								1.0		3.0		1.0			1.0	2.0			0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	3.0	1.0
	23								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0								1.0		4.0		0.0			2.0	0.0			1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	3								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4								0.0		0.0		0.0			0.0	1.0			0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
	5								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	6								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計									76.0		27.0		72.0			111.0	26.0			32.0	56.0	93.0	29.0	26.0	53.0	37.0
※総雨量									212.0		90.0		146.0			322.0	96.0			181.0	264.0	253.0	212.0	53.0	103.3	65.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H11.9.20																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
21日	9-10	0.0	4.0	13.0	7.0	1.0	1.0	1.0	1.0				0.0	1.0	13.0	8.0	31.0	20.0	15.0	19.0	13.0	21.0	7.0	5.0	0.0	
	11	0.0	5.0	3.0	2.0	2.0	11.0	4.0	20.0				0.0	24.0	34.0	25.0	17.0	22.0	22.0	21.0	6.0	2.0	6.0	1.0	2.0	
	12	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0				1.0	3.0	11.0	11.0	3.0	5.0	4.0	7.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	
	13	0.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	6.0	7.0				6.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	5.0	2.0	3.0	1.0	1.0	
	14	0.0	13.0	7.0	5.0	9.0	10.0	20.0	8.0				0.0	2.0	7.0	6.0	6.0	7.0	7.0	10.0	9.0	10.0	16.0	9.0	5.0	
	15	0.0	26.0	28.0	23.0	17.0	17.0	14.0	15.0				0.0	6.0	10.0	15.0	15.0	14.0	17.0	13.0	17.0	20.0	21.0	12.0	3.0	
	16	0.0	21.0	24.0	25.0	16.0	6.0	12.0	10.0				0.0	6.0	13.0	13.0	22.0	19.0	19.0	18.0	25.0	19.0	24.0	19.0	11.0	
	17	1.0	26.0	24.0	31.0	20.0	21.0	35.0	13.0				6.0	18.0	18.0	13.0	16.0	15.0	14.0	15.0	15.0	18.0	11.0	11.0	9.0	
	18	1.0	11.0	11.0	8.0	11.0	19.0	14.0	10.0				8.0	11.0	4.0	4.0	8.0	6.0	6.0	7.0	7.0	9.0	10.0	15.0	16.0	
	19	0.0	2.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	3.0				2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	4.0	3.0	5.0	3.0	3.0	7.0	3.0	
	20	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0				7.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	
	2	0.0	32.0	18.0	23.0	7.0	2.0	8.0	0.0				3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.0	19.0	8.0	24.0	31.0	19.0	
	3	0.0	11.0	17.0	15.0	20.0	32.0	17.0	19.0				1.0	13.0	14.0	12.0	17.0	16.0	15.0	13.0	12.0	20.0	15.0	7.0	6.0	
	4	0.0	18.0	20.0	22.0	18.0	15.0	27.0	11.0				2.0	10.0	8.0	8.0	7.0	7.0	7.0	9.0	10.0	9.0	23.0	17.0	17.0	
	5	0.0	48.0	28.0	40.0	23.0	7.0	4.0	4.0				7.0	22.0	11.0	11.0	16.0	16.0	16.0	14.0	14.0	25.0	23.0	15.0	11.0	
	6	3.0	16.0	25.0	32.0	29.0	7.0	27.0	2.0				4.0	6.0	5.0	6.0	12.0	11.0	12.0	12.0	15.0	36.0	23.0	4.0	2.0	
	7	0.0	9.0	7.0	11.0	12.0	13.0	12.0	12.0				2.0	6.0	7.0	7.0	14.0	14.0	14.0	17.0	11.0	12.0	10.0	4.0	3.0	
	8	13.0	2.0	3.0	3.0	2.0	5.0	2.0	6.0				6.0	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	
	9	1.0	2.0	2.0	4.0	3.0	3.0	4.0	2.0				7.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	4.0	1.0	4.0	2.0	2.0	
日合計		20.0	249.0	237.0	258.0	198.0	179.0	213.0	149.0				64.0	145.0	172.0	155.0	202.0	186.0	183.0	190.0	190.0	220.0	227.0	166.0	116.0	
22日	9-10	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	5.0	6.0				3.0	5.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	5.0	3.0	3.0	
	11	4.0	1.0	2.0	2.0	1.0	5.0	7.0	7.0				3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	
	12	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0	11.0	5.0	19.0				2.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	
	13	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0	7.0	4.0	20.0				0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	2.0	4.0	4.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
	14	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	4.0	2.0	9.0				0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	
	15	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	8.0	9.0	7.0				1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	0.0	2.0	12.0	13.0	32.0	3.0	32.0	0.0				1.0	3.0	4.0	5.0	7.0	4.0	3.0	4.0	5.0	25.0	5.0	1.0	1.0	
	17	0.0	9.0	55.0	53.0	15.0	0.0	6.0	0.0				3.0	13.0	19.0	22.0	23.0	13.0	10.0	10.0	25.0	19.0	56.0	0.0	0.0	
	18	0.0	11.0	5.0	6.0	2.0	2.0	0.0	0.0				13.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0	8.0	6.0	36.0	12.0	17.0	3.0	2.0	
	19	0.0	4.0	9.0	16.0	20.0	1.0	17.0	0.0				7.0	6.0	9.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	17.0	29.0	3.0	7.0	5.0	
	20	1.0	7.0	9.0	15.0	13.0	46.0	15.0	5.0				13.0	13.0	19.0	22.0	24.0	15.0	14.0	16.0	23.0	35.0	12.0	4.0	5.0	
	21	23.0	4.0	3.0	2.0	3.0	34.0	3.0	15.0				17.0	11.0	18.0	24.0	17.0	16.0	19.0	23.0	5.0	5.0	3.0	4.0	3.0	
	22	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	6.0	0.0				2.0	9.0	13.0	17.0	20.0	17.0	15.0	16.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0				1.0	6.0	15.0	20.0	33.0	2.0	2.0	0.0	1.0	10.0	0.0	1.0	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0				3.0	7.0	9.0	10.0	12.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
	1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0				3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0				1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
	8	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		37.0	50.0	106.0	123.0	107.0	129.0	116.0	89.0				73.0	85.0	118.0	136.0	150.0	82.0	79.0	83.0	121.0	145.0	109.0	25.0	22.0	
※総雨量		58.0	599.0	626.0	684.0	426.0	382.0	422.0	319.0				149.0	274.0	343.0	343.0	402.0	306.0	300.0	322.0	515.0	498.0	585.0	396.0	346.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H11.9.20																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
21日	9-10	1.0	10.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.0	1.0	0.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	3.0	5.0	7.0	0.0	4.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	7.0	4.0	1.0	5.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	13	2.0	5.0	8.0	3.0	5.0	0.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0	0.0	1.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	14	8.0	7.0	17.0	1.0	0.0	1.0	7.0	5.0	9.0	1.0	0.0	4.0	1.0	3.0	0.0	9.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	31.0	33.0	15.0	1.0	1.0	0.0	3.0	6.0	7.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	5.0	5.0	6.0	0.0	1.0	1.0	1.0
	16	19.0	26.0	12.0	8.0	1.0	2.0	7.0	10.0	11.0	12.0	15.0	6.0	3.0	14.0	0.0	4.0	4.0	4.0	14.0	9.0	18.0	2.0	4.0	0.0	0.0
	17	20.0	20.0	30.0	6.0	6.0	3.0	13.0	13.0	9.0	15.0	16.0	22.0	4.0	22.0	3.0	33.0	4.0	5.0	7.0	14.0	11.0	7.0	4.0	4.0	2.0
	18	8.0	10.0	12.0	9.0	5.0	17.0	5.0	9.0	13.0	6.0	5.0	2.0	1.0	2.0	7.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	5.0	3.0	2.0
	19	2.0	2.0	3.0	10.0	40.0	15.0	8.0	7.0	8.0	10.0	7.0	4.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	4.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	3.0	4.0	14.0	5.0	9.0	7.0	5.0	9.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	21	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	1.0	0.0	0.0	9.0	15.0	7.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	2	38.0	21.0	8.0	10.0	3.0	2.0	13.0	13.0	17.0	9.0	8.0	5.0	5.0	5.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0
	3	11.0	15.0	23.0	4.0	1.0	1.0	12.0	13.0	8.0	7.0	7.0	2.0	0.0	6.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	21.0	20.0	29.0	12.0	2.0	0.0	12.0	12.0	11.0	13.0	10.0	8.0	2.0	9.0	1.0	9.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	49.0	30.0	9.0	1.0	0.0	0.0	9.0	8.0	12.0	13.0	6.0	7.0	3.0	9.0	3.0	14.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	6	6.0	28.0	25.0	0.0	3.0	1.0	4.0	7.0	8.0	2.0	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0	4.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
	7	11.0	10.0	11.0	3.0	2.0	1.0	9.0	6.0	8.0	9.0	7.0	2.0	5.0	3.0	2.0	1.0	6.0	4.0	9.0	8.0	9.0	9.0	8.0	6.0	5.0
	8	2.0	1.0	2.0	2.0	4.0	4.0	5.0	7.0	6.0	11.0	10.0	17.0	3.0	18.0	6.0	13.0	3.0	5.0	2.0	3.0	3.0	4.0	11.0	1.0	2.0
	9	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	8.0	7.0	8.0	12.0	12.0	9.0	20.0	6.0	9.0	4.0	4.0	5.0	4.0	3.0	2.0	5.0	13.0	5.0	6.0
日合計		235.0	247.0	219.0	82.0	96.0	59.0	125.0	133.0	147.0	134.0	117.0	100.0	74.0	116.0	57.0	125.0	38.0	44.0	50.0	61.0	59.0	34.0	59.0	22.0	21.0
22日	9-10	5.0	5.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	5.0	4.0	8.0	2.0	7.0	3.0	4.0	2.0	2.0	5.0	6.0	7.0	3.0	3.0	4.0	5.0
	11	0.0	2.0	5.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	2.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	12.0	14.0	12.0	5.0	6.0	5.0	4.0
	12	3.0	4.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	4.0	5.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	13	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	2.0	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	6.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0	4.0	14.0	8.0	4.0	1.0	6.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	0.0	0.0
	16	0.0	7.0	36.0	1.0	1.0	0.0	3.0	1.0	4.0	4.0	5.0	1.0	4.0	1.0	1.0	0.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0
	17	15.0	47.0	9.0	1.0	0.0	0.0	3.0	10.0	5.0	2.0	1.0	2.0	1.0	7.0	2.0	3.0	7.0	6.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0
	18	1.0	7.0	1.0	0.0	0.0	0.0	17.0	48.0	18.0	7.0	7.0	11.0	9.0	9.0	9.0	10.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0
	19	5.0	8.0	17.0	2.0	1.0	3.0	11.0	22.0	10.0	11.0	9.0	8.0	2.0	14.0	9.0	9.0	12.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	20	4.0	7.0	13.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	7.0	6.0	23.0	4.0	18.0	14.0	19.0	9.0	5.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
	21	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	6.0	8.0	6.0	5.0	4.0	11.0	6.0	10.0	7.0	8.0	14.0	23.0	2.0	3.0	4.0	3.0	10.0	4.0	5.0
	22	0.0	0.0	8.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	4.0	4.0	1.0	2.0	2.0	2.0
	23	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	5.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	0.0	0.0
	1	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		39.0	92.0	120.0	19.0	15.0	15.0	64.0	109.0	81.0	74.0	58.0	78.0	35.0	83.0	53.0	64.0	68.0	70.0	29.0	36.0	37.0	22.0	67.0	20.0	21.0
※総雨量		524.0	640.0	457.3	292.0	229.0	214.0	282.0	326.0	345.0	345.0	270.0	204.0	154.0	240.0	121.0	222.0	143.0	142.0	127.0	152.0	149.0	93.0	212.0	75.0	78.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H11.9.20																										
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																					
21日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	11	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0																					
	12	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0																					
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0																					
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	16	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0																					
	17	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0	9.0																					
	18	2.0	2.0	1.0	4.0	18.0	2.0																					
	19	0.0	0.0	5.0	37.0	24.0	1.0																					
	20	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0																					
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																					
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	1	4.0	2.0	11.0	8.0	8.0	0.0																					
	2	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0																					
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	4	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0																					
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																					
	6	9.0	5.0	7.0	1.0	1.0	1.0																					
	7	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0																					
	8	7.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0																					
	9	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	4.0																					
日合計		34.0	24.0	40.0	65.0	67.0	35.0																					
22日	9-10	3.0	3.0	2.0	1.0	2.0	5.0																					
	11	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0																					
	12	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0																					
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																					
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																					
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0																					
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0																					
	19	1.0	3.0	2.0	4.0	3.0	0.0																					
	20	6.0	4.0	6.0	6.0	7.0	1.0																					
	21	6.0	5.0	3.0	3.0	1.0	5.0																					
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0																					
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																					
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0																					
	7	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0																					
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	9	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0																					
日合計		21.0	17.0	15.0	16.0	17.0	29.0																					
※総雨量		87.0	85.2	85.0	125.0	133.0	146.0																					

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H12.9.11																						
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
10日	9-10	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0		1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0		0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	0.0
	22	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0		0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	3.0	6.0	4.0		4.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	2.0	7.0	0.0	2.0	1.0	3.0
	5	0.0	1.0		3.0	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	7.0	6.0		5.0	1.0	3.0	1.0	2.5	4.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
	6	4.0	4.0		4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0		4.0	4.0	3.0	5.0	4.2	4.0	4.0	3.0	7.0	9.0	5.0	4.0
	7	3.0	3.0		4.0	4.0	8.0	6.0	5.0	5.0	5.0	7.0	9.0		7.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	9.0	5.0	8.0	5.0	4.0
	8	4.0	7.0		7.0	7.0	8.0	9.0	9.0	7.0	7.0	6.0	6.0		6.0	6.0	7.0	8.0	9.0	7.0	7.0	9.0	7.0	10.0	8.0	8.0
	9	5.0	4.0		6.0	6.0	3.0	2.0	3.0	11.0	11.0	5.0	5.0		5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	9.0	6.0	3.0	5.0	8.0	8.0	7.0
日合計		16.0	20.0		25.0	27.0	40.0	31.0	32.0	34.0	35.0	34.0	37.0		47.0	21.0	27.0	23.0	25.8	31.0	31.0	37.0	31.0	42.0	35.0	30.0
11日	9-10	3.0	5.0		5.0	6.0	7.0	9.0	11.0	3.0	2.0	3.0	3.0		5.0	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	3.0	8.0	13.0	6.0	5.0
	11	3.0	2.0		2.0	3.0	9.0	9.0	8.0	2.0	2.0	3.0	1.0		8.0	2.0	11.0	3.0	6.0	2.0	4.0	1.0	7.0	9.0	4.0	2.0
	12	1.0	2.0		5.0	3.0	6.0	3.0	3.0	2.0	1.0	2.0	1.0		1.0	4.0	5.0	3.0	4.1	3.0	3.0	1.0	5.0	3.0	2.0	1.0
	13	2.0	3.0		3.0	2.0	4.0	4.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0		2.0	3.0	3.0	2.0	3.6	2.0	3.0	3.0	2.0	4.0	4.0	2.0
	14	1.0	2.0		2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0		2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	2.6	4.0	4.0	5.0	3.0
	15	2.0	2.0		4.0	5.0	6.0	6.0	8.0	4.0	4.0	6.0	9.0		8.0	3.0	5.0	2.0	4.0	4.0	6.0	8.8	4.0	5.0	4.0	5.0
	16	4.0	6.0		8.0	8.0	9.0	9.0	7.0	10.0	11.0	10.0	9.0		7.0	7.0	9.0	6.0	9.0	8.0	8.0	5.0	6.0	6.0	7.0	4.0
	17	7.0	8.0		10.0	10.0	9.0	8.0	8.0	13.0	13.0	8.0	5.0		7.0	8.0	11.0	9.0	11.0	14.0	13.0	5.0	10.0	8.0	10.0	6.0
	18	8.0	10.0		11.0	13.0	7.0	13.0	9.0	8.0	7.0	5.0	12.0		9.0	13.0	12.0	8.0	13.0	11.0	9.0	4.0	13.0	9.0	17.0	13.0
	19	8.0	12.0		16.0	12.0	28.0	14.0	23.0	19.0	16.0	8.0	16.0		12.0	9.0	11.0	16.0	11.0	22.0	9.0	13.0	12.0	15.0	13.0	9.0
	20	13.0	10.0		8.0	11.0	15.0	13.0	25.0	9.0	10.0	9.0	44.0		29.0	8.0	8.0	14.0	11.0	12.0	14.0	28.0	10.0	8.0	10.0	7.0
	21	8.0	9.0		8.0	15.0	19.0	22.0	24.0	14.0	12.0	19.0	21.0		20.0	11.0	14.0	9.0	17.0	13.0	19.0	57.0	11.0	10.0	15.0	12.0
	22	9.0	9.0		11.0	8.0	18.0	9.0	8.0	13.0	13.0	15.0	7.0		7.0	11.0	13.0	7.0	17.0	12.0	9.0	41.0	12.0	12.0	15.0	13.0
	23	6.0	6.0		6.0	7.0	5.0	4.0	4.0	16.0	20.0	11.0	6.0		4.0	4.0	6.0	8.0	4.0	13.0	8.0	12.0	7.0	14.0	22.0	16.0
	0	6.0	7.0		5.0	6.0	1.0	1.0	1.0	7.0	7.0	6.0	6.0		5.0	2.0	1.0	6.0	2.0	8.0	6.0	8.0	10.0	15.0	13.0	17.0
	1	4.0	5.0		5.0	7.0	1.0	3.0	5.0	15.0	16.0	23.0	14.0		6.0	2.0	1.0	7.0	3.0	7.0	7.0	37.0	8.0	16.0	13.0	13.0
	2	8.0	7.0		7.0	7.0	4.0	6.0	7.0	13.0	15.0	23.0	18.0		11.0	3.0	5.0	5.0	6.0	13.0	11.0	32.0	10.0	16.0	19.0	13.0
	3	6.0	7.0		6.0	9.0	6.0	6.0	6.0	13.0	16.0	18.0	19.0		6.0	4.0	4.0	6.0	4.0	7.0	17.0	18.0	10.0	7.0	6.0	7.0
	4	6.0	6.0		5.0	5.0	4.0	8.0	6.0	19.0	24.0	11.0	20.0		2.0	7.0	7.0	5.0	7.0	11.0	8.0	27.0	8.0	17.0	15.0	10.0
	5	4.0	6.0		6.0	5.0	5.0	6.0	5.0	8.0	21.0	5.0	5.0		5.0	6.0	7.0	6.0	8.0	5.0	4.0	7.0	6.0	14.0	16.0	18.0
	6	7.0	3.0		2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.0	4.0	4.0		3.0	2.0	1.0	6.0	0.0	3.0	4.0	5.0	6.0	9.0	7.0	11.0
	7	3.0	1.0		0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	2.0	4.0	3.0	4.0	5.0
	8	0.0	0.0		1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0
	9	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	6.0	3.0
日合計		119.0	128.0		136.0	152.0	167.0	156.0	174.0	202.0	224.0	199.0	229.0		161.0	115.0	140.0	138.0	148.7	182.0	172.0	321.4	176.0	226.0	236.0	196.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H12.9.11																							
日	時	福岡	霧ヶ原	蘭	滑川	滑川第２	浦川	下山沢	長者畑	落合	馬籠	正ヶ根	岡の平	藪原	西野川	福島	三浦	王滝	三留野	福岡（自）	笠置	丸山	桃山	須原	渡合	恵那
		国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省	国交省
10日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	12	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	4	2.0	5.0	6.0	2.0	1.0	2.0	4.0	4.0	4.5	4.0	4.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	4.0		1.0	6.0	1.0	1.0	0.0	5.0
	5	4.0	4.0	5.0	4.0	3.5	4.0	5.0	3.5	3.5	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	5.0	4.0		4.0	6.0	4.0	2.0	3.0	4.0
	6	3.0	4.0	5.0	5.0	5.5	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.5	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0		4.0	3.0	5.0	2.0	6.0	6.0
	7	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.5	5.5	5.0	4.5	3.5	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0		6.0	7.0	6.0	5.0	5.0	5.0
	8	11.0	7.0	6.0	6.0	4.0	5.0	6.0	6.5	7.5	4.5	9.0	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	7.0	8.0		7.0	9.0	5.0	5.0	9.0	9.0
	9	7.0	5.0	6.0	11.0	10.5	9.0	8.5	7.5	3.5	4.5	5.0	5.0	8.0	5.0	6.0	8.0	7.0	6.0		7.0	3.0	7.0	10.0	9.0	7.0
日合計		34.0	31.0	32.0	32.0	29.5	30.5	34.0	31.5	28.5	27.5	33.0	24.0	24.0	24.0	27.0	38.0	33.0	33.0		29.0	35.0	28.0	33.0	34.0	37.0
11日	9-10	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	12.0	12.5	10.0	4.5	2.0	4.0	6.0	6.0	7.0	9.0	6.0	8.0	5.0		2.0	2.0	11.0	9.0	6.0	7.0
	11	1.0	1.0	4.0	9.0	8.5	7.0	8.0	4.5	1.0	0.0	1.0	7.0	8.0	6.0	11.0	5.0	5.0	3.0		2.0	2.0	9.0	9.0	4.0	1.0
	12	1.0	1.0	0.0	2.0	3.5	2.0	1.5	0.5	1.0	1.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	7.0	3.0	3.0		2.0	1.0	3.0	2.0	4.0	3.0
	13	2.0	2.0	2.0	5.0	4.0	1.5	2.0	1.0	2.0	1.5	3.5	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0		1.0	3.0	4.0	4.0	2.0	3.0
	14	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.5	3.5	4.0	3.5	4.5	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	6.0	2.0		3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0
	15	4.0	3.0	3.0	5.0	4.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	4.0	6.0	7.0	5.0	3.0		3.0	6.0	5.0	2.0	4.0	4.0
	16	5.0	3.0	5.0	4.0	2.5	2.5	3.5	4.5	3.0	3.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	11.0	7.0	3.0		6.0	6.0	5.0	3.0	7.0	4.0
	17	6.0	7.0	6.0	6.0	5.0	4.0	4.0	6.0	9.0	7.5	11.5	9.0	4.0	9.0	7.0	15.0	10.0	3.0		8.0	6.0	6.0	4.0	10.0	10.0
	18	8.0	7.0	3.0	4.0	3.5	2.0	3.0	3.0	7.0	5.0	10.0	8.0	5.0	13.0	7.0	15.0	14.0	5.0		3.0	4.0	5.0	2.0	10.0	6.0
	19	15.0	11.0	10.0	7.0	4.0	3.5	5.0	6.5	11.5	7.0	12.0	9.0	5.0	9.0	8.0	27.0	13.0	9.0		7.0	7.0	6.0	6.0	24.0	15.0
	20	9.0	5.0	6.0	10.0	10.0	7.5	7.5	7.5	5.5	4.5	7.0	9.0	8.0	13.0	9.0	17.0	9.0	6.0		7.0	14.0	10.0	8.0	11.0	12.0
	21	12.0	7.0	8.0	9.0	7.5	5.5	7.0	5.5	7.5	8.5	8.0	11.0	6.0	10.0	10.0	17.0	11.0	8.0		9.0	38.0	10.0	11.0	15.0	10.0
	22	15.0	14.0	8.0	12.0	11.0	9.0	7.0	9.0	19.0	12.5	23.5	10.0	8.0	12.0	10.0	14.0	12.0	11.0		12.0	25.0	11.0	9.0	20.0	19.0
	23	17.0	18.0	13.0	13.0	11.0	14.0	15.5	17.0	19.5	14.0	21.5	16.0	9.0	11.0	12.0	9.0	20.0	12.0		34.0	18.0	12.0	14.0	16.0	28.0
	0	17.0	32.0	23.0	15.0	16.0	15.5	17.5	21.5	39.5	31.0	45.0	11.0	12.0	12.0	18.0	8.0	14.0	21.0		34.0	7.0	14.0	14.0	10.0	68.0
	1	17.0	30.0	37.0	19.0	19.0	35.0	35.5	30.5	29.0	21.5	26.0	11.0	9.0	8.0	11.0	6.0	11.0	36.0		14.0	31.0	24.0	28.0	17.0	37.0
	2	12.0	14.0	15.0	12.0	14.0	13.5	14.0	11.0	13.0	5.0	12.0	16.0	8.0	8.0	17.0	7.0	16.0	19.0		12.0	19.0	16.0	15.0	14.0	12.0
	3	10.0	11.0	6.0	7.0	8.5	5.0	5.0	5.5	15.5	20.5	21.5	9.0	8.0	9.0	8.0	9.0	9.0	6.0		17.0	18.0	6.0	6.0	9.0	34.0
	4	12.0	20.0	19.0	11.0	7.5	10.5	15.0	25.5	18.0	14.0	15.5	13.0	6.0	15.0	8.0	7.0	12.0	16.0		17.0	21.0	7.0	11.0	21.0	46.0
	5	20.0	36.0	33.0	17.0	19.5	22.5	28.5	33.5	41.5	31.0	46.0	8.0	8.0	7.0	14.0	6.0	11.0	27.0		19.0	13.0	16.0	16.0	6.0	63.0
	6	11.0	33.0	37.0	10.0	14.5	29.0	36.5	31.5	34.5	10.0	39.0	6.0	3.0	6.0	5.0	5.0	5.0	32.0		23.0	6.0	14.0	25.0	5.0	48.0
	7	4.0	9.0	11.0	5.0	7.5	12.0	15.5	10.5	9.0	2.5	7.0	6.0	7.0	5.0	6.0	2.0	6.0	12.0		6.0	2.0	6.0	12.0	3.0	23.0
	8	2.0	2.0	4.0	4.0	6.0	5.0	5.0	3.5	2.5	0.5	2.5	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0		2.0	1.0	4.0	5.0	3.0	5.0
	9	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	1.5	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
日合計		208.0	275.0	263.0	198.0	200.5	224.0	254.5	255.0	300.5	208.5	332.5	188.0	142.0	183.0	196.0	211.0	214.0	248.0		243.0	253.0	208.0	218.0	225.0	464.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H12.9.11																						
日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
10日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	6.0	0.0				0.0	0.0		2.0	1.0	0.0	0.0	
	14	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		2.0	1.0	0.0	0.0	
	15	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	17	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	18	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	1.0	0.0	1.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	1.0		2.0	1.0	0.0	2.0	
	4	4.0	3.0	5.0	2.0		0.0		0.0			1.0	1.0	5.0	1.0				8.0	5.0		6.0	3.0	5.0	5.0	
	5	4.0	3.0	4.0	3.0		2.0		1.0			2.0	5.0	5.0	4.0				5.0	7.0		4.0	4.0	3.0	3.0	
	6	4.0	4.0	4.0	4.0		3.0		4.0			4.0	4.0	4.0	4.0				3.0	3.0		4.0	3.0	4.0	6.0	
	7	12.0	4.0	6.0	4.0		3.0		3.0			4.0	4.0	6.0	3.0				8.0	10.0		8.0	5.0	5.0	7.0	
	8	21.0	11.0	11.0	9.0		8.0		7.0			8.0	7.0	11.0	8.0				6.0	15.0		6.0	11.0	11.0	9.0	
	9	10.0	12.0	6.0	8.0		4.0		5.0			3.0	6.0	3.0	9.0				6.0	4.0		3.0	13.0	6.0	6.0	
日合計		56.0	37.0	37.0	30.0		22.0		20.0			22.0	27.0	40.0	29.0				36.0	55.0		37.0	42.0	34.0	38.0	
11日	9-10	4.0	3.0	4.0	4.0		4.0		5.0			4.0	5.0	3.0	4.0				3.0	4.0		2.0	3.0	5.0	6.0	
	11	0.0	1.0	1.0	3.0		5.0		2.0			4.0	3.0	4.0	2.0				3.0	1.0		3.0	1.0	0.0	0.0	
	12	3.0	1.0	1.0	2.0		4.0		3.0			3.0	3.0	2.0	2.0				2.0	1.0		1.0	1.0	1.0	3.0	
	13	3.0	3.0	3.0	2.0		3.0		3.0			3.0	1.0	2.0	2.0				3.0	2.0		4.0	3.0	3.0	3.0	
	14	5.0	3.0	5.0	4.0		3.0		2.0			2.0	3.0	2.0	4.0				3.0	3.0		4.0	4.0	4.0	4.0	
	15	4.0	5.0	3.0	3.0		3.0		2.0			5.0	5.0	7.0	4.0				5.0	10.0		5.0	5.0	4.0	3.0	
	16	13.0	7.0	5.0	7.0		9.0		6.0			8.0	7.0	9.0	6.0				8.0	14.0		7.0	10.0	4.0	6.0	
	17	6.0	8.0	12.0	9.0		9.0		8.0			12.0	11.0	8.0	9.0				6.0	8.0		5.0	9.0	8.0	9.0	
	18	16.0	9.0	11.0	7.0		13.0		10.0			12.0	11.0	9.0	7.0				5.0	19.0		2.0	10.0	14.0	8.0	
	19	9.0	20.0	11.0	25.0		8.0		12.0			8.0	10.0	9.0	24.0				6.0	30.0		6.0	17.0	12.0	9.0	
	20	11.0	11.0	7.0	10.0		9.0		9.0			11.0	12.0	11.0	10.0				8.0	40.0		9.0	9.0	7.0	6.0	
	21	15.0	16.0	7.0	15.0		14.0		8.0			17.0	12.0	17.0	15.0				14.0	20.0		13.0	18.0	8.0	6.0	
	22	30.0	18.0	18.0	11.0		16.0		9.0			14.0	8.0	7.0	11.0				15.0	8.0		32.0	17.0	17.0	22.0	
	23	23.0	12.0	17.0	22.0		5.0		6.0			5.0	7.0	7.0	22.0				23.0	5.0		27.0	10.0	20.0	24.0	
	0	37.0	17.0	43.0	10.0		1.0		6.0			2.0	6.0	5.0	9.0				8.0	6.0		8.0	22.0	30.0	61.0	
	1	37.0	23.0	28.0	15.0		1.0		4.0			4.0	6.0	7.0	15.0				23.0	10.0		28.0	26.0	33.0	30.0	
	2	18.0	14.0	17.0	12.0		4.0		7.0			6.0	8.0	6.0	11.0				16.0	14.0		13.0	15.0	13.0	11.0	
	3	43.0	19.0	20.0	9.0		3.0		8.0			4.0	7.0	9.0	9.0				15.0	25.0		15.0	26.0	17.0	39.0	
	4	15.0	11.0	15.0	12.0		6.0		5.0			6.0	5.0	6.0	12.0				14.0	5.0		25.0	8.0	16.0	23.0	
	5	49.0	23.0	48.0	11.0		8.0		6.0			7.0	4.0	4.0	10.0				9.0	6.0		14.0	22.0	29.0	70.0	
	6	27.0	14.0	31.0	5.0		1.0		4.0			1.0	5.0	3.0	5.0				4.0	4.0		3.0	15.0	30.0	42.0	
	7	5.0	2.0	8.0	3.0		0.0		0.0			1.0	1.0	1.0	3.0				2.0	3.0		2.0	7.0	10.0	11.0	
	8	2.0	1.0	2.0	2.0		0.0		1.0			1.0	1.0	1.0	2.0				1.0	1.0		0.0	1.0	2.0	3.0	
	9	1.0	0.0	1.0	1.0		1.0		0.0			0.0	0.0	0.0	1.0				0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	2.0	
日合計		376.0	241.0	318.0	204.0		130.0		126.0			140.0	141.0	139.0	199.0			-	196.0	239.0		228.0	260.0	288.0	401.0	

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　H12.9.11

日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
	9-10								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	13								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	18								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10日	21								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	6.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	22								1.0		0.0		0.0			6.0	0.0			0.0	1.0	3.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	23								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
	4								0.0		4.0		0.0			0.0	2.0			0.0	1.0	0.0	0.0	4.0	5.0	3.0
	5								2.0		5.0		4.0			4.0	4.0			4.0	5.0	4.0	6.0	3.0	4.0	2.0
	6								5.0		6.0		5.0			7.0	5.0			6.0	6.0	7.0	6.0	3.0	5.0	3.0
	7								6.0		5.0		6.0			4.0	5.0			6.0	5.0	4.0	5.0	5.0	7.0	7.0
	8								6.0		6.0		5.0			8.0	5.0			6.0	8.0	7.0	7.0	18.0	10.0	13.0
	9								5.0		7.0		7.0			5.0	10.0			6.0	7.0	5.0	7.0	11.0	6.0	6.0
日合計									25.0		33.0		27.0			35.0	31.0			28.0	39.0	31.0	39.0	49.0	38.0	35.0
	9-10								6.0		7.0		8.0			8.0	9.0			8.0	7.0	7.0	8.0	3.0	5.0	5.0
	11								7.0		4.0		10.0			6.0	9.0			6.0	4.0	5.0	5.0	1.0	1.0	0.0
	12								4.0		3.0		4.0			5.0	2.0			3.0	3.0	4.0	3.0	2.0	2.0	3.0
	13								2.0		2.0		3.0			2.0	4.0			3.0	3.0	1.0	2.0	3.0	4.0	4.0
	14								5.0		2.0		4.0			6.0	3.0			5.0	5.0	4.0	6.0	4.0	5.0	5.0
	15								4.0		3.0		5.0			7.0	4.0			5.0	5.0	4.0	5.0	4.0	3.0	3.0
	16								5.0		3.0		6.0			9.0	3.0			7.0	8.0	5.0	7.0	8.0	7.0	7.0
	17								8.0		3.0		7.0			13.0	3.0			8.0	10.0	8.0	11.0	7.0	11.0	10.0
	18								13.0		4.0		7.0			16.0	3.0			11.0	16.0	10.0	15.0	13.0	10.0	14.0
	19								9.0		9.0		8.0			20.0	5.0			12.0	14.0	13.0	13.0	10.0	11.0	9.0
	20								12.0		5.0		9.0			17.0	9.0			11.0	9.0	11.0	10.0	9.0	7.0	8.0
11日	21								10.0		8.0		10.0			13.0	8.0			11.0	12.0	9.0	13.0	13.0	7.0	11.0
	22								11.0		10.0		9.0			21.0	9.0			11.0	12.0	13.0	16.0	19.0	25.0	20.0
	23								12.0		12.0		13.0			9.0	14.0			18.0	19.0	7.0	12.0	14.0	24.0	15.0
	0								12.0		17.0		18.0			12.0	15.0			12.0	16.0	9.0	13.0	25.0	61.0	40.0
	1								7.0		34.0		12.0			9.0	27.0			16.0	11.0	7.0	11.0	28.0	31.0	25.0
	2								8.0		20.0		14.0			10.0	15.0			18.0	18.0	9.0	16.0	12.0	13.0	16.0
	3								9.0		5.0		8.0			10.0	6.0			8.0	8.0	9.0	8.0	24.0	36.0	28.0
	4								14.0		16.0		11.0			8.0	11.0			13.0	11.0	8.0	11.0	8.0	22.0	17.0
	5								6.0		22.0		13.0			7.0	17.0			10.0	11.0	5.0	9.0	27.0	71.0	53.0
	6								6.0		29.0		5.0			6.0	23.0			6.0	6.0	7.0	6.0	19.0	47.0	25.0
	7								5.0		15.0		7.0			3.0	13.0			5.0	5.0	3.0	4.0	6.0	8.0	5.0
	8								2.0		4.0		3.0			3.0	5.0			3.0	2.0	2.0	3.0	1.0	3.0	3.0
	9								2.0		0.0		1.0			1.0	1.0			2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
日合計									179.0		237.0		195.0			221.0	218.0			212.0	217.0	161.0	208.0	261.0	416.0	327.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H12.9.11																						
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
10日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	5.0	
	14	0.0	6.0	2.0	3.0	0.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	欠	0.0	欠	3.0	欠	0.0	
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	6.0	欠	0.0	欠	0.0	
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	4	4.0	2.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	4.0	
	5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0	3.0	4.0	1.0	2.0		3.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	欠	3.0	欠	4.0	欠	5.0	
	6	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	5.0	5.0	4.0		4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	欠	5.0	欠	4.0	欠	4.0	
	7	10.0	5.0	6.0	6.0	4.0	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0		5.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	欠	4.0	欠	4.0	欠	6.0	
	8	18.0	10.0	10.0	11.0	7.0	8.0	9.0	9.0	6.0	5.0		5.0	4.0	6.0	7.0	5.0	5.0	6.0	欠	9.0	欠	7.0	欠	10.0	
	9	9.0	3.0	3.0	2.0	1.0	5.0	2.0	4.0	6.0	6.0		6.0	2.0	3.0	3.0	6.0	6.0	5.0	欠	7.0	欠	3.0	欠	3.0	
日合計		49.0	33.0	30.0	30.0	23.0	32.0	27.0	36.0	24.0	22.0		23.0	14.0	17.0	19.0	19.0	20.0	20.0	欠	34.0	欠	25.0	欠	37.0	
11日	9-10	3.0	4.0	5.0	5.0	2.0	4.0	6.0	8.0	4.0	5.0		5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	欠	5.0	欠	7.0	欠	4.0	
	11	1.0	5.0	4.0	7.0	6.0	9.0	11.0	8.0	7.0	7.0		7.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	欠	2.0	欠	2.0	欠	3.0	
	12	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	8.0	5.0	8.0	8.0	7.0		7.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	欠	4.0	欠	3.0	欠	2.0	
	13	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	5.0	3.0	2.0		1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	4.0	4.0	欠	3.0	欠	2.0	欠	2.0	
	14	5.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0		4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	欠	3.0	欠	2.0	欠	3.0	
	15	4.0	6.0	6.0	5.0	4.0	5.0	7.0	5.0	4.0	3.0		3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	欠	5.0	欠	4.0	欠	6.0	
	16	11.0	8.0	8.0	8.0	6.0	5.0	10.0	8.0	3.0	3.0		3.0	5.0	6.0	4.0	6.0	4.0	5.0	欠	7.0	欠	10.0	欠	8.0	
	17	6.0	10.0	10.0	9.0	7.0	9.0	9.0	9.0	6.0	6.0		5.0	9.0	9.0	5.0	8.0	7.0	7.0	欠	12.0	欠	11.0	欠	8.0	
	18	14.0	9.0	11.0	11.0	8.0	6.0	8.0	9.0	7.0	7.0		6.0	11.0	11.0	6.0	10.0	8.0	8.0	欠	11.0	欠	10.0	欠	9.0	
	19	8.0	13.0	11.0	14.0	8.0	14.0	21.0	19.0	7.0	6.0		6.0	10.0	11.0	8.0	12.0	11.0	11.0	欠	15.0	欠	10.0	欠	9.0	
	20	10.0	13.0	10.0	9.0	7.0	12.0	10.0	11.0	10.0	8.0		8.0	12.0	16.0	10.0	9.0	9.0	11.0	欠	9.0	欠	15.0	欠	10.0	
	21	14.0	17.0	18.0	14.0	9.0	11.0	18.0	20.0	11.0	9.0		8.0	9.0	11.0	8.0	8.0	8.0	7.0	欠	10.0	欠	22.0	欠	17.0	
	22	24.0	8.0	11.0	9.0	7.0	9.0	11.0	21.0	11.0	8.0		9.0	11.0	9.0	8.0	9.0	9.0	9.0	欠	11.0	欠	10.0	欠	7.0	
	23	22.0	7.0	6.0	4.0	2.0	5.0	3.0	8.0	12.0	12.0		11.0	6.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	欠	7.0	欠	9.0	欠	7.0	
	0	32.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.0	1.0	14.0	12.0		11.0	8.0	7.0	5.0	6.0	4.0	4.0	欠	6.0	欠	5.0	欠	5.0	
	1	30.0	6.0	6.0	4.0	2.0	1.0	2.0	0.0	9.0	9.0		9.0	6.0	6.0	4.0	5.0	2.0	3.0	欠	7.0	欠	7.0	欠	7.0	
	2	14.0	7.0	8.0	8.0	5.0	4.0	6.0	2.0	9.0	10.0		10.0	7.0	7.0	4.0	7.0	6.0	6.0	欠	8.0	欠	7.0	欠	6.0	
	3	34.0	6.0	5.0	4.0	3.0	4.0	6.0	7.0	8.0	13.0		9.0	7.0	8.0	5.0	8.0	8.0	7.0	欠	5.0	欠	6.0	欠	10.0	
	4	12.0	5.0	7.0	7.0	6.0	4.0	7.0	4.0	7.0	7.0		7.0	5.0	6.0	4.0	6.0	5.0	6.0	欠	6.0	欠	5.0	欠	5.0	
	5	41.0	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	4.0	7.0	7.0		8.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	欠	6.0	欠	6.0	欠	4.0	
	6	24.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	7.0	6.0		5.0	7.0	8.0	4.0	3.0	3.0	3.0	欠	3.0	欠	2.0	欠	3.0	
	7	4.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	9.0	8.0		7.0	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	欠	1.0	欠	0.0	欠	1.0	
	8	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0		4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	欠	0.0	欠	1.0	欠	1.0	
	9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	2.0		2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
日合計		321.0	142.0	146.0	137.0	97.0	125.0	154.0	162.0	170.0	166.0		155.0	138.0	141.0	99.0	125.0	112.0	116.0	欠	146.0	欠	156.0	欠	137.0	

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H12.9.11																							
日	時	馬瀬川 第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉 えん堤 中電	上麻生 えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電 西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
10日	9-10	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	欠	欠	欠	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	欠	欠	欠	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.0	5.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	23	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	欠	欠	欠	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	欠	欠	欠	4.0	5.0	4.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0
	5	欠	欠	欠	6.0	7.0	6.0	3.0	2.0	3.0	4.0	4.0	2.0	4.0	3.0	1.0	2.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
	6	欠	欠	欠	3.0	3.0	2.0	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	6.0	5.0	4.0	3.0	4.0	5.0	6.0	4.0	5.0
	7	欠	欠	欠	6.0	6.0	9.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	5.0	7.0	5.0	4.0	6.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	6.0	5.0	4.0	5.0
	8	欠	欠	欠	10.0	9.0	5.0	10.0	10.0	8.0	12.0	11.0	5.0	6.0	6.0	4.0	6.0	5.0	5.0	5.0	6.0	4.0	7.0	7.0	8.0	8.0
	9	欠	欠	欠	3.0	4.0	4.0	8.0	5.0	9.0	9.0	7.0	5.0	6.0	5.0	5.0	4.0	7.0	7.0	12.0	12.0	11.0	6.0	9.0	5.0	5.0
日合計		欠	欠	欠	34.0	34.0	33.0	38.0	32.0	33.0	40.0	40.0	23.0	29.0	26.0	18.0	22.0	27.0	26.0	31.0	33.0	30.0	31.0	35.0	28.0	30.0
11日	9-10	欠	欠	欠	4.0	3.0	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	8.0	6.0	8.0	9.0	5.0	7.0	8.0	8.0	7.0	9.0	8.0	8.0	7.0	4.0	4.0
	11	欠	欠	欠	3.0	3.0	2.0	5.0	4.0	3.0	5.0	7.0	6.0	6.0	5.0	7.0	7.0	9.0	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	6.0	2.0	2.0
	12	欠	欠	欠	3.0	2.0	0.0	7.0	5.0	4.0	6.0	6.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	0.0
	13	欠	欠	欠	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0	2.0
	14	欠	欠	欠	2.0	3.0	3.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0	6.0	4.0	6.0	4.0	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0
	15	欠	欠	欠	6.0	6.0	8.0	7.0	6.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0	2.0	3.0
	16	欠	欠	欠	8.0	8.0	7.0	11.0	9.0	9.0	8.0	7.0	5.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0	5.0	2.0	3.0	3.0	4.0	7.0	3.0	4.0
	17	欠	欠	欠	8.0	8.0	5.0	15.0	13.0	11.0	10.0	11.0	7.0	8.0	11.0	5.0	9.0	7.0	7.0	5.0	6.0	4.0	4.0	7.0	4.0	6.0
	18	欠	欠	欠	7.0	5.0	9.0	16.0	12.0	13.0	10.0	13.0	12.0	8.0	16.0	7.0	16.0	7.0	7.0	3.0	4.0	3.0	4.0	14.0	7.0	10.0
	19	欠	欠	欠	7.0	8.0	10.0	28.0	20.0	16.0	24.0	20.0	9.0	12.0	12.0	6.0	10.0	8.0	7.0	3.0	4.0	4.0	10.0	14.0	10.0	10.0
	20	欠	欠	欠	8.0	9.0	42.0	16.0	17.0	19.0	16.0	14.0	11.0	10.0	12.0	7.0	13.0	8.0	9.0	9.0	10.0	8.0	7.0	10.0	5.0	6.0
	21	欠	欠	欠	21.0	23.0	23.0	17.0	13.0	14.0	16.0	13.0	10.0	10.0	12.0	7.0	10.0	10.0	10.0	5.0	7.0	7.0	9.0	13.0	9.0	7.0
	22	欠	欠	欠	7.0	14.0	10.0	14.0	11.0	12.0	21.0	18.0	10.0	11.0	15.0	4.0	13.0	10.0	10.0	9.0	9.0	8.0	9.0	15.0	11.0	14.0
	23	欠	欠	欠	10.0	16.0	6.0	9.0	10.0	14.0	12.0	11.0	11.0	13.0	10.0	6.0	8.0	13.0	12.0	13.0	13.0	13.0	12.0	16.0	14.0	20.0
	0	欠	欠	欠	6.0	4.0	5.0	8.0	8.0	8.0	16.0	13.0	12.0	11.0	12.0	5.0	9.0	18.0	18.0	14.0	15.0	13.0	16.0	15.0	22.0	26.0
	1	欠	欠	欠	6.0	15.0	19.0	7.0	8.0	7.0	14.0	11.0	7.0	12.0	8.0	9.0	8.0	11.0	10.0	22.0	17.0	20.0	31.0	21.0	27.0	26.0
	2	欠	欠	欠	14.0	20.0	20.0	7.0	5.0	9.0	12.0	11.0	9.0	16.0	12.0	7.0	7.0	14.0	15.0	14.0	15.0	13.0	18.0	15.0	16.0	13.0
	3	欠	欠	欠	12.0	20.0	18.0	9.0	8.0	7.0	11.0	10.0	9.0	9.0	10.0	4.0	10.0	8.0	9.0	6.0	9.0	7.0	6.0	7.0	8.0	10.0
	4	欠	欠	欠	7.0	9.0	14.0	7.0	5.0	6.0	21.0	14.0	12.0	15.0	14.0	3.0	7.0	10.0	10.0	9.0	11.0	8.0	24.0	16.0	21.0	16.0
	5	欠	欠	欠	4.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	9.0	7.0	8.0	5.0	13.0	14.0	24.0	26.0	20.0	20.0	13.0	26.0	26.0
	6	欠	欠	欠	4.0	5.0	4.0	5.0	7.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0	27.0	24.0	26.0	22.0	11.0	26.0	35.0
	7	欠	欠	欠	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	4.0	4.0	5.0	5.0	6.0	5.0	4.0	6.0	6.0	11.0	15.0	11.0	10.0	5.0	10.0	10.0
	8	欠	欠	欠	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	6.0	7.0	6.0	4.0	3.0	2.0	2.0
	9	欠	欠	欠	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	3.0	1.0	1.0
日合計		欠	欠	欠	152.0	193.0	222.0	212.0	186.0	185.0	243.0	217.0	170.0	196.0	202.0	121.0	176.0	192.0	192.0	206.0	226.0	201.0	236.0	232.0	235.0	256.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H12.9.11																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
10日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	15	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	3	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0																				
	4	3.0	5.0	7.0	5.0	5.0	2.0																				
	5	4.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0																				
	6	3.0	4.0	3.0	3.0	2.0	6.0																				
	7	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	5.0																				
	8	11.0	7.0	8.0	6.0	6.0	5.0																				
	9	13.0	10.0	3.0	3.0	5.0	7.0																				
日合計		40.0	37.0	34.0	32.0	37.0	28.0																				
11日	9-10	4.0	2.0	2.0	5.0	4.0	10.0																				
	11	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.0																				
	12	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0																				
	13	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0																				
	14	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	5.0																				
	15	5.0	6.0	6.0	9.0	10.0	5.0																				
	16	8.0	9.0	5.0	5.0	8.0	4.0																				
	17	9.0	8.0	6.0	6.0	7.0	7.0																				
	18	9.0	3.0	3.0	5.0	12.0	4.0																				
	19	18.0	7.0	8.0	13.0	13.0	6.0																				
	20	11.0	9.0	13.0	32.0	54.0	9.0																				
	21	17.0	12.0	38.0	38.0	25.0	10.0																				
	22	18.0	22.0	22.0	14.0	9.0	11.0																				
	23	13.0	34.0	17.0	10.0	8.0	12.0																				
	0	15.0	14.0	8.0	6.0	7.0	14.0																				
	1	24.0	17.0	28.0	25.0	25.0	23.0																				
	2	15.0	12.0	17.0	24.0	25.0	15.0																				
	3	20.0	17.0	14.0	17.0	19.0	6.0																				
	4	9.0	19.0	17.0	23.0	24.0	8.0																				
	5	19.0	23.0	12.0	5.0	6.0	15.0																				
	6	16.0	6.0	4.0	6.0	4.0	15.0																				
	7	4.0	2.0	2.0	2.0	3.0	5.0																				
	8	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	4.0																				
	9	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0																				
日合計		243.0	232.0	232.0	254.0	274.0	205.0																				

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H12.9.11																						
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
12日	9-10	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	1.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	0.0		0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
	14	0.0	1.0		0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0		1.0	0.0	4.0	3.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	1.0	1.0		1.0	2.0	8.0	5.0	2.0	1.0	4.0	1.0	0.0		2.0	4.0	3.0	1.0	5.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	17	4.0	5.0		4.0	2.0	4.0	2.0	1.0	4.0	4.0	3.0	1.0		1.0	6.0	5.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
	18	1.0	1.0		1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0		2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	19	3.0	2.0		1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
日合計		10.0	11.0		8.0	8.0	25.0	14.0	8.0	6.0	9.0	5.0	2.0		6.0	16.0	13.0	8.0	14.0	9.0	9.0	5.0	7.0	4.0	4.0	4.0
13日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		145.0	159.0		169.0	187.0	232.0	201.0	214.0	242.0	268.0	238.0	268.0		214.0	152.0	180.0	169.0	188.5	222.0	212.0	363.4	214.0	272.0	275.0	230.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　H12.9.11

日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡（自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
12日	9-10	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		0.0	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
	16	1.0	3.0	3.0	1.0	0.5	1.5	4.0	0.5	4.0	2.5	1.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	4.0		1.0	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0
	17	2.0	1.0	2.0	4.0	5.0	3.5	1.5	1.0	1.5	0.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0		3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	0.0
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	6.0	1.0	0.0		3.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
	19	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		4.0	4.0	7.0	7.0	7.0	6.5	8.0	3.5	6.5	7.5	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	10.0	5.0	7.0		7.0	7.0	8.0	12.0	8.0	3.0
13日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		246.0	310.0	302.0	237.0	237.0	261.0	296.5	290.0	335.5	243.5	368.5	216.0	169.0	211.0	227.0	259.0	252.0	288.0		279.0	295.0	244.0	263.0	267.0	504.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　H12.9.11

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
12日	9-10	0.0	0.0	1.0	0.0		1.0		0.0			0.0	0.0	1.0	0.0				0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	1.0	0.0	0.0	0.0		1.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		1.0	0.0	0.0	0.0	
	13	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		0.0			0.0	1.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0		1.0			1.0	0.0	0.0	0.0				1.0	0.0		0.0	0.0	1.0	1.0	
	15	0.0	0.0	3.0	0.0		1.0		0.0			1.0	0.0	1.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	2.0	2.0	3.0	1.0		3.0		1.0			3.0	2.0	1.0	1.0				2.0	1.0		12.0	4.0	6.0	2.0	
	17	1.0	2.0	1.0	3.0		6.0		5.0			3.0	2.0	1.0	4.0				2.0	2.0		1.0	3.0	2.0	0.0	
	18	0.0	0.0	0.0	1.0		2.0		2.0			1.0	2.0	2.0	0.0				1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		1.0			1.0	1.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	6	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		4.0	5.0	8.0	5.0		17.0		10.0			10.0	8.0	6.0	5.0				6.0	5.0		14.0	7.0	9.0	4.0	
13日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		436.0	283.0	363.0	239.0		169.0		156.0			172.0	176.0	185.0	233.0				238.0	299.0		279.0	309.0	331.0	443.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H12.9.11																						
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
12日	9-10								0.0		3.0		0.0			0.0	1.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	13								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14								0.0		0.0		1.0			1.0	0.0			1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	15								0.0		0.0		0.0			0.0	1.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
	16								1.0		4.0		0.0			2.0	1.0			0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	1.0	1.0
	17								1.0		2.0		3.0			3.0	4.0			2.0	4.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0
	18								1.0		0.0		0.0			2.0	0.0			1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	19								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	4								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計									3.0		9.0		4.0			10.0	7.0			4.0	5.0	7.0	5.0	6.0	3.0	3.0
13日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量									207.0		279.0		226.0			266.0	256.0			244.0	261.0	199.0	252.0	316.0	457.0	365.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H12.9.11																						
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
12日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	1.0	欠	0.0	欠	1.0	
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	12	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	13	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	14	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	1.0	欠	0.0	
	15	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	4.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	欠	1.0	欠	1.0	欠	1.0	
	16	2.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	10.0	6.0	0.0	0.0		1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2.0	欠	1.0	欠	2.0	欠	1.0	
	17	0.0	1.0	2.0	2.0	1.0	4.0	2.0	5.0	1.0	1.0		0.0	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	欠	3.0	欠	1.0	欠	1.0	
	18	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	欠	1.0	欠	2.0	欠	2.0	
	19	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0		0.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	欠	1.0	欠	1.0	欠	0.0	
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	0.0	欠	0.0	欠	0.0	
日合計		3.0	7.0	9.0	10.0	9.0	18.0	18.0	24.0	4.0	2.0		2.0	9.0	10.0	9.0	6.0	9.0	11.0	欠	8.0	欠	8.0	欠	6.0	
13日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量		373.0	182.0	185.0	177.0	129.0	175.0	199.0	222.0	198.0	190.0		180.0	161.0	168.0	127.0	150.0	141.0	147.0		188.0		189.0		180.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H12.9.11																							
日	時	馬瀬川第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉えん堤 中電	上麻生えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
12日	9-10	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.0	2.0	2.0	0.0
	11	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	12	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	欠	欠	欠	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	14	欠	欠	欠	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	15	欠	欠	欠	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	欠	欠	欠	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	2.0	1.0	7.0	7.0
	17	欠	欠	欠	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	4.0	3.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0
	18	欠	欠	欠	2.0	2.0	1.0	6.0	5.0	5.0	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		欠	欠	欠	5.0	6.0	5.0	11.0	8.0	11.0	9.0	5.0	2.0	3.0	5.0	2.0	7.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	11.0	6.0	12.0	10.0
13日	9-10																									
	11																									
	12																									
	13																									
	14																									
	15																									
	16																									
	17																									
	18																									
	19																									
	20																									
	21																									
	22																									
	23																									
	0																									
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
日合計																										
※総雨量					191.0	233.0	260.0	261.0	226.0	229.0	292.0	262.0	195.0	228.0	233.0	141.0	205.0	223.0	222.0	242.0	263.0	235.0	278.0	273.0	275.0	296.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H12.9.11																										
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																					
12日	9-10	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0																					
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	13	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																					
	15	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0																					
	16	2.0	3.0	2.0	3.0	1.0	0.0																					
	17	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	5.0																					
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	19	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0																					
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																					
日合計		5.0	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0																					
13日	9-10																											
	11																											
	12																											
	13																											
	14																											
	15																											
	16																											
	17																											
	18																											
	19																											
	20																											
	21																											
	22																											
	23																											
	0																											
	1																											
	2																											
	3																											
	4																											
	5																											
	6																											
	7																											
	8																											
	9																											
日合計																												
※総雨量		288.0	276.0	271.0	293.0	316.0	240.0																					

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H16.10.20																						
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
18日	9-10	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	8	0.0	0.0		2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0		2.0	0.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	3.0	2.0
	9	1.0	2.0		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0		1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0
日合計		1.0	2.0		4.0	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0		3.0	2.0	2.0	4.0	3.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	7.0	4.0
19日	9-10	1.0	2.0		3.0	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0		2.0	1.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	0.0	4.0	3.0	3.0	1.0
	11	2.0	3.0		3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	2.0		1.0	2.0	3.0	3.0	4.0	1.0	0.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0
	12	2.0	2.0		1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	13	2.0	1.0		2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0		2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	14	0.0	1.0		1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0		2.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
	15	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
	16	1.0	2.0		2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0		3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	0.0	3.0	2.0	2.0
	17	1.0	1.0		1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0		1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	18	1.0	1.0		1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	4.0	1.0	2.0	2.0	2.0
	19	1.0	2.0		4.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0		3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
	20	2.0	2.0		2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0		3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	5.0	2.0	3.0	1.0	2.0
	21	2.0	3.0		2.0	2.0	4.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0		2.0	5.0	4.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
	22	1.0	0.0		1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	3.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0
	23	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0
	0	1.0	1.0		1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0		2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	5.0	4.0	4.0	2.0
	1	2.0	3.0		4.0	2.0	3.0	2.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0		1.0	3.0	4.0	5.0	4.0	1.0	0.0	0.0	4.0	6.0	3.0	1.0
	2	0.0	1.0		2.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0		1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	3	1.0	0.0		1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0
	4	0.0	1.0		1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	1.0
	5	1.0	1.0		2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	1.0		1.0	1.0	1.0	4.0	2.0	3.0	3.0	2.0	5.0	6.0	6.0	4.0
	6	1.0	1.0		2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0
	7	1.0	1.0		1.0	0.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0		1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0
	8	0.0	0.0		0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	9	1.0	1.0		1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	5.0		4.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	2.0	6.0	1.0	4.0	2.0	2.0
日合計		25.0	31.0		39.0	29.0	39.0	35.0	38.0	31.0	30.0	35.0	38.0		36.0	38.0	37.0	36.0	38.0	29.0	33.0	43.0	46.0	57.0	45.0	32.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　H16.10.20

日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡（自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
18日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	8	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.5	0.5	1.0	0.5	0.0		0.0	1.0	3.0	3.0	2.0		2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0
	9	2.0	1.0	1.0	3.0	3.0	2.5	2.5	1.5	0.5	2.0	1.0	1.0		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		0.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0
日合計		3.0	2.0	3.0	5.0	5.0	3.5	5.0	3.5	1.0	3.0	1.5	1.0		2.0	3.0	5.0	5.0	4.0		2.0	4.0	4.0	5.0	6.0	3.0
19日	9-10	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	2.5	1.5	1.0	0.5	0.0	0.5	3.0		3.0	2.0	3.0	3.0	1.0		0.0	0.0	3.0	2.0	2.0	0.0
	11	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.5	2.0		2.0	2.0	2.0	1.0	0.0		2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	12	0.0	1.0	2.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.5	1.0		0.0	0.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0
	13	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	2.0		1.0	3.0	1.0	1.0	0.0	2.0
	14	1.0	2.0	2.0	1.0	1.5	1.5	2.0	1.5	0.5	2.0	2.0	1.0		2.0	1.0	2.0	2.0	2.0		3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
	15	2.0	2.0	2.0	1.0	1.5	2.0	1.5	2.5	1.5	2.0	2.5	0.0		0.0	1.0	1.0	1.0	2.0		2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
	16	2.0	3.0	3.0	2.0	1.5	2.0	2.5	2.5	1.5	3.0	3.0	1.0		2.0	1.0	2.0	1.0	2.0		2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0
	17	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0		1.0	1.0	2.0	2.0	2.0		3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0
	18	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	2.5	1.0		1.0	2.0	2.0	1.0	2.0		3.0	4.0	1.0	2.0	2.0	2.0
	19	3.0	3.0	2.0	3.0	2.5	2.0	2.5	2.5	2.0	3.0	4.0	2.0		2.0	2.0	2.0	2.0	3.0		3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	2.0
	20	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.5	1.0	0.5	2.0	0.5	2.0		3.0	2.0	2.0	3.0	2.0		4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	1.0
	21	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0		2.0	1.0	2.0	2.0	2.0		1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	0.0
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0		1.0	1.0	1.0	1.0	0.0		1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		2.0	1.0	1.0	1.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0		4.0	1.0	4.0	4.0	1.0		0.0	3.0	0.0	1.0	3.0	0.0
	1	0.0	0.0	0.0	4.0	4.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0		5.0	5.0	4.0	4.0	0.0		0.0	0.0	5.0	2.0	1.0	0.0
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0		1.0	1.0	2.0	1.0	0.0		0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	3	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		2.0	1.0	2.0	1.0	0.0		1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	4	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	1.0	1.0	1.0	0.0		1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
	5	2.0	1.0	3.0	6.0	6.0	3.5	3.0	2.0	1.5	0.0	1.0	3.0		3.0	3.0	5.0	4.0	3.0		2.0	2.0	5.0	5.0	4.0	1.0
	6	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.5	1.5	0.0	1.0	0.0	2.0		2.0	2.0	1.0	0.0	1.0		0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	1.0
	7	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.5	1.5	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0		0.0	1.0	1.0	2.0	2.0		1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0
	8	0.0	0.0	1.0	1.0	2.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0		1.0	3.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0
	9	0.0	1.0	1.0	4.0	3.5	2.0	1.5	1.0	0.5	2.0	1.0	1.0		0.0	1.0	2.0	1.0	3.0		2.0	3.0	4.0	3.0	1.0	1.0
日合計		26.0	24.0	29.0	43.0	42.5	31.0	28.5	27.0	13.5	25.0	27.0	34.0		41.0	37.0	46.0	40.0	31.0		33.0	38.0	40.0	38.0	30.0	25.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H16.10.20																							
日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
18日	9-10	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	17	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	18	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	欠	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	1.0	1.0	1.0			1.0	1.0	2.0		1.0	1.0	0.0	1.0	
	8	欠	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0		0.0			2.0	2.0	1.0	2.0			2.0	1.0	0.0		1.0	0.0	1.0	0.0	
	9	欠	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0		2.0			3.0	2.0	2.0	2.0			2.0	2.0	2.0		1.0	2.0	1.0	1.0	
日合計		欠	3.0	2.0	5.0	1.0	3.0		2.0			5.0	5.0	4.0	5.0			5.0	4.0	4.0		3.0	3.0	2.0	2.0	
19日	9-10	欠	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0		2.0			3.0	2.0	2.0	2.0			2.0	1.0	1.0		1.0	0.0	1.0	0.0	
	11	欠	2.0	1.0	1.0	2.0	3.0		3.0			2.0	2.0	1.0	1.0			0.0	1.0	2.0		1.0	1.0	0.0	2.0	
	12	欠	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0		2.0			2.0	1.0	1.0	1.0			1.0	1.0	2.0		3.0	2.0	2.0	2.0	
	13	欠	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0		1.0			1.0	0.0	2.0	1.0			2.0	3.0	3.0		2.0	2.0	2.0	2.0	
	14	欠	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0		1.0			2.0	2.0	2.0	2.0			2.0	2.0	3.0		2.0	2.0	1.0	2.0	
	15	欠	3.0	3.0	2.0	0.0	1.0		1.0			1.0	2.0	2.0	1.0			2.0	2.0	2.0		3.0	3.0	3.0	3.0	
	16	欠	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0		2.0			2.0	1.0	2.0	2.0			2.0	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	4.0	
	17	欠	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0		0.0			1.0	2.0	1.0	2.0			2.0	2.0	2.0		3.0	2.0	2.0	2.0	
	18	欠	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0		1.0			2.0	2.0	3.0	2.0			3.0	4.0	5.0		5.0	3.0	4.0	4.0	
	19	欠	5.0	4.0	2.0	2.0	3.0		3.0			2.0	2.0	3.0	3.0			3.0	3.0	4.0		4.0	5.0	5.0	3.0	
	20	欠	3.0	1.0	2.0	2.0	3.0		2.0			2.0	2.0	2.0	1.0			3.0	3.0	5.0		4.0	3.0	1.0	1.0	
	21	欠	2.0	0.0	0.0	2.0	5.0		3.0			4.0	2.0	2.0	1.0			2.0	2.0	1.0		2.0	1.0	1.0	0.0	
	22	欠	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0		0.0			1.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		1.0	1.0	0.0	0.0	
	23	欠	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		1.0			0.0	1.0	1.0	0.0			0.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	欠	0.0	0.0	2.0	2.0	3.0		1.0			1.0	1.0	2.0	2.0			2.0	2.0	2.0		2.0	0.0	0.0	0.0	
	1	欠	0.0	0.0	0.0	5.0	3.0		2.0			3.0	2.0	2.0	1.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	欠	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0		1.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	欠	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0		1.0			1.0	1.0	1.0	0.0			1.0	1.0	0.0		1.0	0.0	0.0	1.0	
	4	欠	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0		0.0			1.0	0.0	0.0	1.0			0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0	0.0	
	5	欠	3.0	1.0	3.0	4.0	2.0		1.0			1.0	3.0	2.0	3.0			3.0	2.0	1.0		2.0	3.0	3.0	1.0	
	6	欠	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0		1.0			1.0	0.0	1.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	7	欠	2.0	0.0	2.0	1.0	2.0		1.0			1.0	1.0	0.0	2.0			1.0	1.0	1.0		0.0	2.0	1.0	2.0	
	8	欠	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0		1.0			1.0	1.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	欠	3.0	2.0	1.0	2.0	1.0		0.0			0.0	1.0	4.0	1.0			1.0	1.0	4.0		3.0	2.0	1.0	2.0	
日合計		欠	37.0	31.0	27.0	39.0	42.0		31.0			35.0	31.0	36.0	29.0			32.0	35.0	43.0		43.0	35.0	30.0	32.0	

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H16.10.20																						
日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
18日	9-10								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7								0.0		0.0		0.0			1.0	0.0			0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	8								1.0		2.0		1.0			4.0	3.0			0.0	2.0	3.0	2.0	0.0	1.0	1.0
	9								2.0		3.0		3.0			3.0	2.0			2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	0.0	0.0
日合計									3.0		5.0		4.0			8.0	5.0			2.0	6.0	5.0	6.0	2.0	1.0	1.0
19日	9-10								2.0		1.0		3.0			4.0	2.0			2.0	3.0	3.0	2.0	0.0	1.0	1.0
	11								2.0		1.0		1.0			3.0	1.0			2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0
	12								1.0		1.0		1.0			1.0	1.0			0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
	13								1.0		1.0		1.0			2.0	1.0			1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
	14								1.0		2.0		1.0			1.0	1.0			1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	15								1.0		2.0		1.0			2.0	2.0			1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0
	16								1.0		3.0		1.0			1.0	2.0			2.0	2.0	1.0	1.0	3.0	3.0	4.0
	17								2.0		1.0		2.0			2.0	1.0			1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0
	18								1.0		3.0		1.0			2.0	3.0			1.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	4.0
	19								2.0		3.0		2.0			2.0	3.0			2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	3.0	5.0
	20								3.0		1.0		3.0			2.0	2.0			3.0	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0	0.0
	21								2.0		2.0		1.0			2.0	2.0			2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0
	22								2.0		1.0		1.0			1.0	1.0			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	23								1.0		0.0		1.0			1.0	0.0			1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0								5.0		0.0		1.0			5.0	1.0			2.0	3.0	5.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	1								5.0		0.0		7.0			5.0	2.0			5.0	3.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	2								1.0		0.0		1.0			3.0	0.0			2.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	3								3.0		1.0		1.0			3.0	0.0			1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	4								0.0		0.0		1.0			1.0	1.0			0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
	5								3.0		3.0		4.0			5.0	5.0			4.0	5.0	4.0	4.0	2.0	1.0	1.0
	6								1.0		1.0		2.0			2.0	2.0			1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	7								2.0		2.0		1.0			2.0	2.0			1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
	8								0.0		1.0		2.0			1.0	1.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	9								0.0		3.0		3.0			2.0	3.0			3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0
日合計									42.0		33.0		43.0			55.0	39.0			39.0	44.0	42.0	39.0	27.0	30.0	33.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H16.10.20																							
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
18日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2.0	2.0	
	9	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0		1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	
日合計		1.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0	4.0	2.0	0.0	1.0		1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	
19日	9-10	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0	2.0		2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	
	11	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0		3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	
	12	2.0	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	4.0	2.0		1.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	
	13	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0		1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	14	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0		1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	
	15	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	16	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0		1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	
	17	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	
	18	4.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0		1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	
	19	5.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0		3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0	3.0	
	20	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	3.0	4.0		2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	
	21	0.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0		2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	4.0	2.0	4.0	3.0	3.0	2.0	1.0	2.0	
	22	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0		0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	5.0	3.0		2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	
	1	0.0	3.0	4.0	2.0	1.0	2.0	1.0	3.0	4.0	5.0		4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	
	2	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0		2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	
	4	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
	5	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	3.0	2.0		3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	3.0	1.0	2.0	3.0	2.0	
	6	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	3.0		2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
	7	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0		2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
	9	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0	4.0	
日合計		32.0	30.0	39.0	36.0	23.0	21.0	28.0	40.0	49.0	43.0		38.0	31.0	29.0	25.0	25.0	30.0	19.0	33.0	41.0	31.0	31.0	34.0	32.0	

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H16.10.20																						
日	時	馬瀬川 第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉 えん堤 中電	上麻生 えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電 西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
18日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
	8	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	1.0	0.0
	9	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	3.0	1.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	1.0	2.0
日合計		4.0	1.0	2.0	4.0	4.0	2.0	1.0	5.0	5.0	7.0	4.0	2.0	3.0	2.0	0.0	2.0	4.0	2.0	6.0	8.0	7.0	6.0	6.0	3.0	3.0
19日	9-10	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0	0.0
	11	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0
	12	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
	13	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
	14	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
	15	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
	16	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
	17	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
	18	3.0	3.0	2.0	4.0	3.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0
	19	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	4.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	3.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0
	20	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	5.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
	21	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
	22	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	23	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	1.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	5.0	4.0	5.0	2.0	4.0	1.0	6.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0
	1	4.0	3.0	2.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	2.0	5.0	4.0	欠	欠	欠	欠	欠	6.0	6.0	0.0	1.0	1.0	1.0	6.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	欠	欠	欠	欠	欠	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	欠	欠	欠	欠	欠	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	欠	欠	欠	欠	欠	5.0	4.0	3.0	2.0	3.0	6.0	6.0	2.0	2.0
	6	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	2.0	2.0	欠	欠	欠	欠	欠	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0
	7	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	欠	欠	欠	欠	欠	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	6.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	欠	欠	欠	欠	欠	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	5.0	2.0	1.0	2.0
日合計		34.0	36.0	32.0	36.0	37.0	38.0	15.0	42.0	38.0	49.0	37.0	欠	欠	欠	欠	欠	43.0	32.0	31.0	31.0	30.0	42.0	45.0	24.0	26.0

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H16.10.20																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
18日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0																				
	7	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0																				
	8	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0																				
	9	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0																				
日合計		3.0	4.0	3.0	2.0	4.0	2.0																				
19日	9-10	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0																				
	11	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0																				
	12	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0																				
	13	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0																				
	14	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0																				
	15	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0																				
	16	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	0.0																				
	17	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0	0.0																				
	18	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0																				
	19	6.0	3.0	3.0	3.0	4.0	0.0																				
	20	2.0	4.0	3.0	4.0	5.0	1.0																				
	21	2.0	1.0	2.0	0.0	2.0	0.0																				
	22	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0																				
	23	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0																				
	0	0.0	1.0	2.0	2.0	3.0	0.0																				
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0																				
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	3	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0																				
	4	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0																				
	5	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0																				
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																				
	7	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0																				
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0																				
	9	2.0	2.0	3.0	9.0	7.0	2.0																				
日合計		36.0	36.0	38.0	35.0	46.0	14.0																				

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H16.10.20																							
日	時	高根 国交省	胡桃島 国交省	大西 国交省	湯屋 国交省	下呂 国交省	大原 国交省	小川 国交省	和良 国交省	神土 国交省	黒川 国交省	三川 国交省	今渡 国交省	上麻生 国交省	神淵 国交省	小坊 国交省	カジヤ 国交省	濁河 国交省	上呂 国交省	小和知 国交省	成山 国交省	御嵩 国交省	御岳山 国交省	赤沢 国交省	阿寺 国交省	川上 国交省
20日	9-10	9.0	6.0		8.0	12.0	8.0	7.0	6.0	5.0	6.0	17.0	10.0		14.0	6.0	6.0	10.0	9.0	5.0	9.0	13.0	6.0	9.0	10.0	13.0
	11	7.0	8.0		7.0	7.0	8.0	13.0	11.0	5.0	4.0	7.0	9.0		17.0	8.0	9.0	8.0	9.0	10.0	9.0	8.0	10.0	11.0	11.0	5.0
	12	4.0	7.0		12.0	7.0	12.0	18.0	12.0	7.0	6.0	6.0	3.0		10.0	14.0	18.0	7.0	19.0	8.0	8.0	5.0	10.0	15.0	9.0	7.0
	13	6.0	6.0		4.0	2.0	8.0	5.0	3.0	2.0	1.0	1.0	4.0		2.0	7.0	6.0	6.0	5.0	3.0	2.0	1.0	8.0	12.0	8.0	4.0
	14	4.0	4.0		4.0	6.0	8.0	5.0	8.0	5.0	6.0	6.0	11.0		9.0	4.0	7.0	3.0	7.0	4.0	6.0	9.0	4.0	2.0	4.0	2.0
	15	8.0	7.0		7.0	8.0	15.0	12.0	16.0	7.0	8.0	11.0	16.0		12.0	9.0	11.0	6.0	12.0	7.0	8.0	16.0	9.0	3.0	5.0	4.0
	16	11.0	9.0		12.0	14.0	22.0	19.0	17.0	14.0	13.0	16.0	15.0		15.0	13.0	20.0	11.0	21.0	15.0	13.0	12.0	21.0	5.0	10.0	5.0
	17	16.0	11.0		12.0	11.0	26.0	23.0	21.0	11.0	9.0	13.0	11.0		14.0	14.0	19.0	17.0	19.0	12.0	12.0	11.0	24.0	7.0	7.0	6.0
	18	15.0	10.0		9.0	10.0	35.0	18.0	21.0	11.0	10.0	11.0	6.0		10.0	7.0	15.0	15.0	16.0	10.0	12.0	7.0	29.0	5.0	4.0	2.0
	19	18.0	11.0		15.0	25.0	44.0	29.0	32.0	27.0	25.0	18.0	21.0		20.0	12.0	28.0	19.0	27.0	23.0	24.0	11.0	36.0	9.0	11.0	7.0
	20	17.0	20.0		28.0	27.0	41.0	37.0	35.0	16.0	14.0	20.0	7.0		20.0	45.0	51.0	25.0	51.0	24.0	27.0	4.0	36.0	18.0	29.0	14.0
	21	18.0	17.0		24.0	22.0	11.0	18.0	13.0	4.0	3.0	3.0	2.0		11.0	26.0	25.0	22.0	15.0	17.0	9.0	3.0	18.0	12.0	18.0	6.0
	22	4.0	10.0		8.0	5.0	7.0	8.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	9.0	12.0	10.0	4.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	23	2.0	1.0		1.0	0.0	12.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	19.0	14.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0
	0	7.0	12.0		14.0	1.0	3.0	12.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2.0	7.0	4.0	9.0	8.0	1.0	0.0	1.0	5.0	3.0	5.0	0.0
	1	2.0	2.0		2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	3.0	1.0		4.0	2.0	1.0	5.0	0.0	4.0	4.0	4.0	7.0	10.0	6.0	0.0
	2	0.0	0.0		1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0		0.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	6.0	5.0	1.0
	3	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0
	4	0.0	2.0		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0	2.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	5	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	9	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		150.0	144.0		169.0	160.0	262.0	231.0	205.0	119.0	108.0	132.0	116.0		160.0	206.0	250.0	181.0	226.0	145.0	143.0	105.0	229.0	132.0	144.0	77.0
21日	9-10	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
※総雨量		176.0	177.0		212.0	193.0	304.0	270.0	248.0	154.0	143.0	171.0	158.0		199.0	246.0	289.0	221.0	267.0	179.0	180.0	152.0	280.0	194.0	196.0	113.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　H16.10.20

日	時	福岡 国交省	霧ヶ原 国交省	蘭 国交省	滑川 国交省	滑川第２ 国交省	浦川 国交省	下山沢 国交省	長者畑 国交省	落合 国交省	馬籠 国交省	正ヶ根 国交省	岡の平 国交省	藪原 国交省	西野川 国交省	福島 国交省	三浦 国交省	王滝 国交省	三留野 国交省	福岡（自） 国交省	笠置 国交省	丸山 国交省	桃山 国交省	須原 国交省	渡合 国交省	恵那 国交省
20日	9-10	10.0	7.0	5.0	8.0	6.5	8.0	6.5	4.5	5.0	8.0	8.5	3.0		4.0	6.0	4.0	5.0	11.0		12.0	17.0	4.0	5.0	7.0	6.0
	11	4.0	4.0	3.0	8.0	7.5	3.0	3.0	3.0	2.5	5.0	4.5	7.0		8.0	9.0	12.0	11.0	4.0		12.0	10.0	6.0	5.0	7.0	4.0
	12	3.0	5.0	5.0	8.0	7.5	5.0	6.0	5.0	4.0	6.0	6.5	10.0		11.0	9.0	12.0	10.0	10.0		6.0	2.0	9.0	6.0	8.0	8.0
	13	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	1.5	10.0		9.0	7.0	7.0	9.0	3.0		6.0	1.0	4.0	3.0	4.0	4.0
	14	1.0	1.0	2.0	2.0	1.5	3.5	3.5	4.0	1.0	2.0	3.5	3.0		3.0	2.0	4.0	4.0	1.0		7.0	8.0	2.0	2.0	4.0	6.0
	15	4.0	3.0	5.0	4.0	5.5	5.0	5.0	6.5	1.5	3.0	4.5	4.0		7.0	3.0	9.0	7.0	5.0		7.0	14.0	4.0	4.0	8.0	7.0
	16	4.0	8.0	9.0	9.0	8.5	6.5	9.0	11.0	2.5	8.0	9.0	8.0		13.0	4.0	15.0	18.0	8.0		11.0	12.0	6.0	5.0	14.0	12.0
	17	4.0	9.0	11.0	8.0	9.5	11.5	10.5	12.0	3.5	9.0	11.5	9.0		16.0	6.0	21.0	15.0	9.0		7.0	10.0	7.0	8.0	11.0	14.0
	18	2.0	5.0	10.0	4.0	4.0	7.5	6.0	9.5	1.5	6.0	10.0	3.0		11.0	2.0	21.0	10.0	5.0		7.0	8.0	4.0	5.0	9.0	10.0
	19	6.0	16.0	22.0	7.0	6.5	12.5	13.0	18.0	6.0	20.0	22.5	8.0		25.0	5.0	27.0	23.0	17.0		14.0	12.0	6.0	10.0	24.0	27.0
	20	10.0	9.0	25.0	25.0	25.5	31.5	29.0	31.0	4.5	12.0	11.5	27.0		24.0	25.0	30.0	29.0	16.0		16.0	7.0	20.0	24.0	23.0	31.0
	21	4.0	4.0	8.0	30.0	24.0	14.0	8.5	8.5	2.0	5.0	6.0	38.0		25.0	42.0	31.0	29.0	8.0		3.0	1.0	26.0	18.0	20.0	14.0
	22	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0		2.0	5.0	2.0	2.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	3.0		1.0	0.0	7.0	2.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0
	0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0		6.0	0.0	7.0	1.0	0.0		0.0	2.0	0.0	0.0	5.0	4.0
	1	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	0.5	1.0	1.5	0.0	0.0	0.0	9.0		8.0	8.0	8.0	9.0	3.0		4.0	4.0	3.0	0.0	7.0	1.0
	2	1.0	1.0	3.0	2.0	2.5	1.0	2.0	2.5	1.5	2.0	0.0	2.0		2.0	3.0	2.0	3.0	5.0		1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0
	3	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.5	0.5	1.0	0.0	0.0		1.0	0.0	1.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		57.0	75.0	112.0	125.0	118.0	112.0	106.0	122.0	36.0	89.0	99.5	158.0		176.0	136.0	220.0	187.0	106.0		114.0	108.0	103.0	96.0	153.0	152.0
21日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
※総雨量		86.0	101.0	144.0	173.0	165.5	146.5	139.5	152.5	50.5	117.0	128.0	193.0		219.0	176.0	271.0	232.0	141.0		149.0	150.0	147.0	139.0	189.0	180.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　H16.10.20

日	時	岩村 国交省	大井 国交省	根の上 国交省	付知 国交省	木祖 国交省	船山 気象庁	久々野 気象庁	宮ノ前 気象庁	気象庁 高根 気象庁	高城山 気象庁	萩原 気象庁	宮地 気象庁	金山 気象庁	気象庁 付知 気象庁	三界山 気象庁	見行山 気象庁	気象庁 黒川 気象庁	伽藍 気象庁	美濃加茂 気象庁	可児川 気象庁	柄石峠 気象庁	気象庁 恵那 気象庁	中津川 気象庁	三森山 気象庁	気象庁 丸山 気象庁
20日	9-10	欠	10.0	11.0	7.0	5.0	5.0		6.0			7.0	10.0	14.0	7.0			6.0	8.0	9.0		10.0	12.0	18.0	9.0	
	11	欠	3.0	3.0	6.0	8.0	7.0		7.0			9.0	8.0	11.0	6.0			5.0	6.0	12.0		6.0	4.0	3.0	4.0	
	12	欠	8.0	11.0	8.0	8.0	19.0		7.0			13.0	7.0	12.0	9.0			6.0	2.0	3.0		2.0	7.0	11.0	8.0	
	13	欠	2.0	0.0	4.0	5.0	6.0		6.0			4.0	2.0	3.0	3.0			1.0	1.0	5.0		2.0	2.0	1.0	1.0	
	14	欠	5.0	3.0	4.0	3.0	8.0		3.0			5.0	6.0	6.0	4.0			5.0	6.0	11.0		8.0	4.0	2.0	6.0	
	15	欠	4.0	3.0	7.0	4.0	9.0		7.0			10.0	9.0	12.0	7.0			9.0	10.0	16.0		14.0	4.0	2.0	6.0	
	16	欠	8.0	5.0	14.0	7.0	16.0		9.0			19.0	15.0	16.0	15.0			14.0	10.0	17.0		11.0	8.0	5.0	11.0	
	17	欠	5.0	5.0	9.0	7.0	16.0		12.0			16.0	12.0	15.0	9.0			9.0	5.0	13.0		7.0	6.0	5.0	13.0	
	18	欠	6.0	5.0	4.0	5.0	9.0		9.0			14.0	10.0	13.0	4.0			10.0	3.0	10.0		3.0	9.0	5.0	11.0	
	19	欠	9.0	10.0	9.0	6.0	23.0		11.0			23.0	29.0	18.0	9.0			27.0	6.0	19.0		9.0	11.0	12.0	19.0	
	20	欠	14.0	12.0	15.0	24.0	58.0		19.0			45.0	27.0	15.0	12.0			14.0	10.0	10.0		7.0	14.0	11.0	13.0	
	21	欠	4.0	5.0	7.0	33.0	26.0		18.0			24.0	24.0	19.0	6.0			3.0	1.0	1.0		1.0	3.0	3.0	6.0	
	22	欠	0.0	0.0	0.0	9.0	11.0		11.0			4.0	4.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0		0.0			1.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	0	欠	0.0	1.0	0.0	1.0	7.0		10.0			9.0	1.0	2.0	0.0			0.0	1.0	0.0		1.0	0.0	0.0	0.0	
	1	欠	1.0	0.0	1.0	5.0	3.0		1.0			1.0	4.0	1.0	1.0			1.0	3.0	2.0		4.0	1.0	0.0	1.0	
	2	欠	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0		1.0			0.0	0.0	0.0	4.0			1.0	0.0	0.0		1.0	3.0	1.0	1.0	
	3	欠	3.0	1.0	1.0	0.0	1.0		1.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		1.0	6.0	2.0	1.0	
	4	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		2.0			0.0	0.0	0.0	0.0			1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
	5	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			1.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		欠	84.0	76.0	98.0	132.0	249.0		140.0			205.0	168.0	157.0	96.0			112.0	72.0	128.0		87.0	94.0	81.0	112.0	
21日	9-10	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	17	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	18	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	
※総雨量			124.0	109.0	130.0	172.0	294.0		173.0			245.0	204.0	197.0	130.0			149.0	111.0	175.0		133.0	132.0	113.0	146.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水　H16.10.20

日	時	八百津 気象庁	加子母 気象庁	久田見 気象庁	奥屋 気象庁	新田 気象庁	気象庁 濁河 気象庁	カオレ 気象庁	開田 気象庁	気象庁 桃山 気象庁	南木曽 気象庁	三岳 気象庁	木曽福島 気象庁	気象庁 赤沢 気象庁	恵那山 気象庁	気象庁 御岳山 気象庁	気象庁 須原 気象庁	摺古木山 気象庁	野麦峠 気象庁	牧尾ダム 水機構	ウグイ川 水機構	三笠 水機構	池の越 水機構	阿木川 ダム 水機構	狸沢 水機構	大根木 水機構
20日	9-10								4.0		9.0		5.0			5.0	5.0			4.0	9.0	5.0	6.0	13.0	10.0	10.0
	11								9.0		4.0		9.0			12.0	5.0			10.0	10.0	8.0	10.0	2.0	5.0	4.0
	12								10.0		9.0		9.0			10.0	6.0			10.0	8.0	6.0	10.0	8.0	8.0	16.0
	13								9.0		3.0		7.0			11.0	3.0			10.0	7.0	5.0	9.0	1.0	2.0	1.0
	14								3.0		1.0		2.0			4.0	2.0			3.0	5.0	2.0	4.0	2.0	5.0	4.0
	15								8.0		6.0		3.0			9.0	4.0			5.0	6.0	9.0	8.0	5.0	7.0	5.0
	16								15.0		8.0		4.0			18.0	5.0			8.0	16.0	19.0	22.0	7.0	11.0	8.0
	17								18.0		10.0		7.0			23.0	8.0			9.0	9.0	20.0	17.0	8.0	14.0	9.0
	18								11.0		7.0		3.0			26.0	5.0			4.0	6.0	26.0	14.0	8.0	13.0	9.0
	19								27.0		16.0		6.0			31.0	10.0			15.0	13.0	26.0	24.0	12.0	23.0	14.0
	20								30.0		15.0		25.0			35.0	24.0			30.0	24.0	18.0	32.0	9.0	14.0	14.0
	21								27.0		13.0		40.0			26.0	18.0			23.0	17.0	16.0	33.0	2.0	6.0	3.0
	22								4.0		0.0		5.0			7.0	0.0			2.0	1.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	23								1.0		0.0		0.0			6.0	0.0			0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	1.0	0.0
	0								5.0		1.0		1.0			11.0	0.0			1.0	2.0	6.0	2.0	0.0	1.0	2.0
	1								8.0		2.0		8.0			9.0	0.0			6.0	5.0	6.0	6.0	0.0	1.0	1.0
	2								2.0		7.0		3.0			3.0	1.0			2.0	4.0	2.0	4.0	3.0	1.0	2.0
	3								1.0		0.0		1.0			0.0	0.0			0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
	4								1.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計									193.0		111.0		138.0			246.0	96.0			142.0	146.0	182.0	208.0	83.0	123.0	103.0
21日	9-10								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9								0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計									0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
※総雨量									238.0		149.0		185.0			309.0	140.0			183.0	196.0	229.0	253.0	112.0	154.0	137.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H16.10.20																						
日	時	水機構 岩村 水機構	岩屋 水機構	水機構 西村 水機構	弓掛 水機構	数河 水機構	水機構 川上 水機構	日出雲 水機構	楢谷 水機構	ワサビ沢 水機構	池の沢 水機構	味噌川ダムサイト 水機構	味噌川 ダム地点 水機構	野麦 中電	高根第一 ダム 中電	高根第二 ダム 中電	一之宿 中電	秋神ダム 中電	朝日ダム 中電	久々野 ダム 中電	大洞 中電	東上田 ダム 中電	瀬戸第一 えん堤 中電	下原ダム 中電	大船渡 えん堤 中電	七宗 えん堤 中電
20日	9-10	12.0	12.0	8.0	10.0	4.0	4.0	4.0	6.0	3.0	4.0		5.0	3.0	4.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	9.0	5.0	8.0	14.0	13.0	
	11	2.0	10.0	10.0	11.0	7.0	6.0	4.0	5.0	8.0	8.0		8.0	5.0	6.0	5.0	8.0	6.0	6.0	7.0	7.0	9.0	10.0	13.0	10.0	
	12	9.0	17.0	13.0	19.0	11.0	9.0	8.0	9.0	10.0	7.0		8.0	6.0	4.0	4.0	7.0	7.0	6.0	8.0	10.0	15.0	16.0	11.0	12.0	
	13	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	10.0	8.0	6.0		6.0	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	2.0	2.0	2.0	
	14	5.0	7.0	5.0	5.0	4.0	3.0	4.0	10.0	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0	3.0	4.0	6.0	6.0	8.0	7.0	
	15	7.0	13.0	11.0	11.0	6.0	7.0	6.0	14.0	6.0	3.0		3.0	8.0	7.0	5.0	6.0	5.0	5.0	6.0	7.0	9.0	11.0	11.0	11.0	
	16	10.0	18.0	18.0	19.0	13.0	10.0	8.0	22.0	8.0	7.0		7.0	12.0	11.0	5.0	10.0	9.0	8.0	10.0	14.0	17.0	18.0	18.0	15.0	
	17	13.0	18.0	17.0	17.0	14.0	18.0	12.0	27.0	12.0	6.0		7.0	18.0	15.0	5.0	12.0	10.0	10.0	11.0	12.0	15.0	16.0	15.0	12.0	
	18	13.0	13.0	14.0	17.0	11.0	18.0	12.0	39.0	6.0	5.0		5.0	16.0	15.0	3.0	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	11.0	15.0	13.0	
	19	19.0	23.0	21.0	24.0	20.0	18.0	17.0	46.0	6.0	5.0		6.0	29.0	19.0	7.0	11.0	7.0	10.0	9.0	21.0	24.0	21.0	19.0	17.0	
	20	8.0	35.0	43.0	39.0	27.0	19.0	19.0	43.0	27.0	22.0		24.0	20.0	20.0	12.0	22.0	15.0	18.0	21.0	30.0	48.0	39.0	23.0	18.0	
	21	3.0	21.0	23.0	18.0	7.0	7.0	9.0	19.0	33.0	30.0		32.0	24.0	19.0	11.0	18.0	15.0	19.0	21.0	26.0	25.0	20.0	26.0	22.0	
	22	0.0	3.0	4.0	2.0	2.0	4.0	5.0	7.0	18.0	10.0		11.0	11.0	8.0	5.0	11.0	11.0	13.0	12.0	8.0	6.0	3.0	2.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	8.0	5.0	20.0	1.0	0.0		0.0	3.0	2.0	2.0	0.0	8.0	6.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	1.0	7.0	11.0	11.0	7.0	3.0	2.0	4.0	6.0	1.0		1.0	4.0	7.0	9.0	10.0	5.0	5.0	7.0	18.0	11.0	10.0	2.0	2.0	
	1	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	3.0	0.0	1.0	5.0	5.0		5.0	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	0.0	1.0	1.0	2.0	
	2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0	1.0		1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0		0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		105.0	200.0	204.0	209.0	140.0	144.0	118.0	285.0	166.0	123.0		132.0	179.0	149.0	93.0	143.0	123.0	128.0	150.0	183.0	205.0	193.0	180.0	156.0	
21日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
日合計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
※総雨量		138.0	233.0	247.0	249.0	166.0	167.0	150.0	328.0	215.0	167.0		171.0	212.0	180.0	119.0	170.0	154.0	147.0	185.0	227.0	238.0	228.0	217.0	191.0	

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H16.10.20																							
日	時	馬瀬川 第二ダム 中電	西村ダム 中電	黒石 中電	名倉 えん堤 中電	上麻生 えん堤 中電	川辺ダム 中電	関電三浦 関電	本谷 関電	水無沢 関電	関電白川 関電	王滝川 関電	関電 西野川 関電	常盤 関電	関電三岳 関電	上小川 関電	下之原 関電	木曽 関電	木曽川 関電	伊奈川 関電	今朝沢 関電	東川 関電	読書 関電	関電阿寺 関電	関電山口 関電	関電落合 関電
20日	9-10	13.0	10.0	6.0	14.0	14.0	9.0	4.0	7.0	7.0	4.0	4.0	欠	欠	欠	欠	欠	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	10.0	11.0	8.0	11.0
	11	13.0	10.0	11.0	13.0	14.0	8.0	10.0	9.0	11.0	11.0	10.0	欠	欠	欠	欠	欠	9.0	8.0	5.0	7.0	5.0	7.0	10.0	3.0	3.0
	12	16.0	14.0	18.0	8.0	6.0	4.0	7.0	10.0	11.0	15.0	12.0	欠	欠	欠	欠	欠	9.0	8.0	6.0	7.0	6.0	12.0	9.0	7.0	6.0
	13	3.0	3.0	5.0	2.0	0.0	2.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0	欠	欠	欠	欠	欠	6.0	6.0	2.0	3.0	3.0	3.0	12.0	2.0	1.0
	14	8.0	6.0	5.0	6.0	7.0	7.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	欠	欠	欠	欠	欠	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	1.0	0.0	1.0	1.0
	15	13.0	12.0	12.0	10.0	10.0	8.0	10.0	8.0	8.0	9.0	9.0	欠	欠	欠	欠	欠	3.0	2.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.0
	16	18.0	20.0	19.0	15.0	15.0	9.0	21.0	16.0	15.0	16.0	19.0	欠	欠	欠	欠	欠	6.0	4.0	8.0	10.0	7.0	7.0	7.0	6.0	4.0
	17	17.0	18.0	22.0	14.0	14.0	9.0	22.0	18.0	19.0	17.0	20.0	欠	欠	欠	欠	欠	6.0	6.0	13.0	20.0	13.0	10.0	7.0	7.0	3.0
	18	15.0	14.0	18.0	15.0	13.0	3.0	18.0	21.0	17.0	15.0	17.0	欠	欠	欠	欠	欠	4.0	2.0	8.0	11.0	8.0	5.0	5.0	5.0	3.0
	19	22.0	21.0	29.0	16.0	14.0	8.0	36.0	26.0	24.0	24.0	24.0	欠	欠	欠	欠	欠	8.0	6.0	14.0	25.0	15.0	12.0	8.0	13.0	10.0
	20	32.0	42.0	29.0	13.0	9.0	5.0	35.0	28.0	34.0	26.0	30.0	欠	欠	欠	欠	欠	24.0	22.0	36.0	37.0	42.0	20.0	20.0	13.0	11.0
	21	17.0	26.0	12.0	12.0	5.0	2.0	30.0	25.0	36.0	31.0	25.0	欠	欠	欠	欠	欠	35.0	37.0	14.0	25.0	24.0	12.0	21.0	8.0	5.0
	22	2.0	4.0	8.0	0.0	0.0	0.0	1.0	12.0	9.0	1.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	4.0	5.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	欠	欠	欠	欠	欠	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	0	4.0	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	6.0	8.0	6.0	6.0	3.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	1	1.0	1.0	0.0	4.0	6.0	2.0	5.0	3.0	8.0	15.0	8.0	欠	欠	欠	欠	欠	5.0	7.0	1.0	1.0	2.0	2.0	6.0	2.0	0.0
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	欠	欠	欠	欠	欠	4.0	3.0	4.0	2.0	2.0	4.0	3.0	7.0	1.0
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	欠	欠	欠	欠	欠	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		194.0	206.0	205.0	142.0	128.0	76.0	217.0	208.0	218.0	205.0	194.0	欠	欠	欠	欠	欠	132.0	123.0	125.0	164.0	142.0	110.0	126.0	88.0	60.0
21日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日合計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠	欠	欠	0.0	0.0	欠	欠	欠	欠	欠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
※総雨量		232.0	243.0	239.0	182.0	169.0	116.0				261.0	235.0						179.0	157.0	162.0	203.0	179.0	158.0	177.0	115.0	89.0

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

様式１－９

中部地方整備局　木曽川水系　対象洪水観測所時間雨量表

洪水		H16.10.20																									
日	時	関電大井 関電	関電笠置 関電	関電丸山 関電	関電兼山 関電	関電今渡 関電	関電桃山 関電																				
20日	9-10	13.0	12.0	16.0	12.0	14.0	3.0																				
	11	4.0	3.0	10.0	8.0	8.0	5.0																				
	12	8.0	6.0	3.0	5.0	4.0	7.0																				
	13	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	2.0																				
	14	5.0	7.0	8.0	7.0	10.0	1.0																				
	15	4.0	10.0	14.0	13.0	16.0	2.0																				
	16	7.0	11.0	11.0	12.0	15.0	4.0																				
	17	5.0	7.0	11.0	10.0	11.0	5.0																				
	18	6.0	7.0	7.0	5.0	6.0	2.0																				
	19	10.0	14.0	13.0	10.0	20.0	4.0																				
	20	14.0	16.0	7.0	7.0	9.0	19.0																				
	21	4.0	3.0	1.0	3.0	2.0	23.0																				
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0																				
	1	1.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0																				
	2	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	3	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
日合計		87.0	103.0	106.0	95.0	122.0	78.0																				
21日	9-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠																				
	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠																				
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠																				
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠																				
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠																				
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				
日合計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠																				
※総雨量		126.0	143.0	147.0	132.0	172.0																					

*総雨量は一連降雨の最終日のみ合計

別添資料－13

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表（点検後）

様式１－10

洪水No. S33.7.25

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

日	時	木曽川																													
		三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	6.7	0.0							143.4	94.0	175.9	157.0					6.9	15.0	2.2	0.2			107.0	107.0				
	2	6.7	0.0							133.0	94.0	160.9	142.0					6.6	12.5	2.2	0.2			97.6	97.6				
	3	6.7	0.0							133.4	97.0	157.8	120.0					8.9	10.0	3.6	0.2			82.8	82.8				
	4	6.7	0.0							107.4	97.0	168.6	93.0					7.2	8.5	2.2	0.2			78.6	78.6				
	5	6.7	0.0							110.0	97.0	167.8	130.0					6.7	8.0	2.1	0.2			78.6	78.6				
	6	6.7	0.0							136.0	97.0	177.8	140.0					4.5	8.0	2.1	0.2			72.4	72.4				
	7	6.7	0.0							157.8	120.0	156.9	138.0					6.8	8.0	2.1	0.2			97.8	97.8				
	8	6.7	0.0							169.2	220.0	62.9	170.0					6.8	8.0	3.7	0.2			101.0	101.0				
	9	6.7	0.0							222.8	254.0	179.2	217.0					6.8	8.0	2.0	0.2			101.1	101.1				
	10	6.7	0.0							241.0	254.0	164.9	209.0					9.2	8.0	2.0	0.2			104.9	104.9				
24	11	6.0	0.0							226.2	247.0	162.9	207.0					6.9	8.0	1.9	0.2			105.4	105.4				
	12	6.0	0.0							205.2	213.0	161.1	180.0					7.0	8.0	2.0	0.2			99.2	99.2				
日	13	6.0	0.0							118.8	85.0	179.7	123.0					7.0	8.0	1.8	0.2			113.5	113.5				
	14	10.0	0.0							189.6	213.0	180.1	199.0					5.8	9.0	1.8	0.2			136.7	136.7				
	15	10.0	0.0							201.0	214.0	175.0	175.0					8.1	9.0	1.8	0.2			114.5	114.5				
	16	10.0	0.0							165.4	207.0	182.9	164.0					8.1	9.0	1.7	0.2			165.2	165.2				
	17	25.0	0.0							203.4	219.0	173.1	192.0					8.2	9.0	1.7	0.2			153.2	153.2				
	18	33.6	0.0							208.6	219.0	162.2	200.0					8.2	9.0	1.7	0.2			141.8	0.0				
	19	27.0	0.0							205.2	213.0	209.3	203.0					9.5	8.0	3.2	0.2			160.5	160.5				
	20	27.0	0.0							235.8	254.0	224.3	218.0					8.5	7.0	3.2	0.2			136.1	136.1				
	21	27.0	0.0							241.8	247.0	215.6	203.0					8.6	7.0	3.1	0.2			128.8	128.8				
	22	27.0	0.0							194.0	233.0	249.9	168.0					8.6	7.0	1.5	0.2			157.4	157.4				
	23	34.9	0.0							165.4	213.0	379.5	222.0					8.7	7.0	3.0	0.2			147.2	147.2				
	24	69.7	0.0							402.8	233.0	310.6	361.0					8.7	7.0	3.0	0.2			184.9	43.0				
	1	160.3	0.0							378.0	247.0	311.4	324.0					15.5	7.0	7.8	0.2			200.2	88.0				
	2	195.1	0.0							492.0	411.0	595.8	495.0					17.1	4.0	7.5	0.0			259.3	128.0				
	3	223.0	0.0							851.0	824.0	796.1	815.0					35.3	4.0	18.7	0.0			273.0	128.0				
	4	223.0	0.0							1186.8	1230.0	988.5	1083.0					64.7	1.0	26.6	0.0			395.8	450.0				
	5	187.2	0.0							1364.4	1386.0	1096.6	1210.0					127.9	2.0	42.3	0.0			664.8	644.0				
	6	172.8	0.0							1392.3	1368.0	1321.3	1316.0					136.6	17.0	40.6	0.0			834.3	849.0				
	7	189.4	0.0							1605.0	1632.0	1668.0	1668.0					160.8	32.0	58.8	0.0			962.6	964.0		2649.0		
	8	163.2	0.0							2054.9	2063.0	1734.4	1873.0					149.0	32.0	46.9	0.0			1297.0	1464.0		2792.4		
	9	149.0	0.0							1721.0	1721.0	1523.3	1580.0					128.8	32.0	50.7	0.0			1412.0	1464.0		3695.3		
	10	133.5	0.0							1719.2	1649.0	1499.4	1575.0					133.9	32.0	58.1	0.0			2195.0	2195.0		3621.3		
25	11	111.3	0.0							1622.0	1649.0	1488.6	1476.0					139.2	32.0	58.0	0.0			2528.0	2528.0		3732.5		
	12	111.3	0.0							1605.5	1592.0	1525.8	1488.0					141.6	20.0	79.2	0.0			2538.0	2538.0		4394.3		
日	13	96.4	0.0							1636.9	1618.0	1556.2	1531.0					181.0	0.0	132.0	0.0			2872.0	2872.0		4414.6		
	14	96.4	0.0							1848.5	1835.0	1717.7	1724.0					275.8	23.0	130.2	0.0			3235.0	3235.0		4557.9		
	15	104.0	0.0							1885.5	1899.0	1656.3	1713.0					205.6	32.0	104.6	0.0			3917.0	3917.0		5465.6		
	16	83.7	0.0							1779.8	1769.0	1399.8	1537.0					164.9	39.0	73.9	0.0			3478.0	3478.0		5533.6		
	17	76.1	0.0							1561.6	1567.0	1378.7	1397.0					144.4	104.0	68.2	0.0			3400.0	3400.0		5353.2		
	18	98.0	17.5							1399.8	1443.0	1244.3	1226.0					106.8	79.0	67.8	30.0			3242.0	3242.0		5264.1		
	19	131.7	17.5							1242.2	1253.0	1154.6	1093.0					107.1	72.0	60.5	45.0			2806.0	2806.0		4766.5		
	20	324.0	67.5							1251.0	1170.0	1165.3	1159.0					119.4	72.0	84.7	45.0			2623.0	2623.0		3998.5		
	21	306.0	117.5							1210.5	1170.0	1012.6	1050.0					146.4	72.0	83.1	45.0			2536.0	2536.0		3676.7		
	22	188.2	117.5							1099.3	1183.0	973.9	980.0					181.2	166.0	98.8	45.0			2972.0	2972.0		3603.0		
	23	156.8	117.5							1056.1	1156.0	940.8	891.0					200.3	198.0	99.4	45.0			3261.0	3261.0		3921.6		
	24	156.8	117.5							1052.7	1023.0	968.5	937.0					237.6	236.0	115.6	70.0			3212.0	3212.0		4095.7		

※-：欠測

様式１－10

洪水No. S33.7.25

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

木曽川

日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	125.0	100.0							1180.0	1180.0	1126.5	1095.0					257.9	257.0	108.6	100.0			3172.8	3172.8		3998.5		
	2	108.0	70.0							1368.0	1368.0	1202.3	1259.0					372.0	372.0	175.0	175.0			3201.5	3201.5		3998.5		
	3	93.6	70.0							1363.0	1390.0	1228.8	1254.0					362.0	362.0	200.0	200.0			2933.8	2933.8		4353.9		
	4	93.6	70.0							1393.4	1361.0	1316.2	1291.0					442.0	442.0	200.0	200.0			2943.9	2943.9		4273.6		
	5	85.7	67.5							1364.5	1324.0	1296.2	1271.0					665.0	665.0	200.0	200.0			2929.2	2929.2		4154.6		
	6	83.2	67.5							1429.1	1448.0	1267.9	1312.0					552.0	552.0	180.0	180.0			3350.8	3350.8		4154.6		
	7	83.2	67.5							1448.6	1454.0	1345.7	1289.0					457.0	457.0	180.0	180.0			3903.2	3903.2		4703.4		
	8	93.6	67.5							1318.9	1381.0	1164.8	1127.0					407.0	407.0	180.0	180.0			4262.6	4262.6		5353.2		
	9	122.5	67.5							1309.4	1196.0	1257.0	1257.0					492.0	492.0	210.0	210.0			4609.6	4609.6		5533.6		
	10	470.8	317.5							1464.2	1394.0	1270.1	1289.0					537.0	537.0	307.0	307.0			4117.9	4117.9		5308.6		
26	11	382.2	317.5							1443.9	1452.0	1266.0	1266.0					616.0	616.0	360.0	360.0			3849.0	3849.0		4979.8		
	12	235.3	267.5							1561.5	1629.0	1360.5	1516.0					607.0	607.0	330.0	330.0			3880.0	3880.0		5023.1		
日	13	111.9	267.5							2050.0	2131.0	1512.5	1909.0					507.0	507.0	260.0	260.0			4703.0	4703.0		5533.6		
	14	110.0	217.5							1971.5	2038.0	2043.7	1940.0					407.0	407.0	200.0	200.0			5300.0	5300.0		6728.6		
	15	60.3	167.5							2393.5	2327.0	2540.2	2467.0					382.0	382.0	190.0	190.0			5336.0	5336.0		7032.8		
	16	53.9	67.5							2719.9	2755.0	2840.4	2816.0					257.0	257.0	150.0	150.0			5181.0	5181.0		7501.6		
	17	41.0	32.5							2964.5	2951.0	2450.0	2511.0					182.0	182.0	120.0	120.0			4598.0	4598.0		7634.6		
	18	40.0	32.5							2458.0	2431.0	2152.6	2177.0					162.0	162.0	120.0	120.0			3866.0	3866.0		7109.9		
	19	48.2	32.5							2169.1	2188.0	1846.1	1779.0					162.0	162.0	120.0	120.0			3375.3	3375.3		6728.6		
	20	41.0	32.5							1788.9	1743.0	1554.7	1573.0					157.0	157.0	100.0	100.0			2113.1	2113.1		5533.6		
	21	41.0	32.5							1570.1	1562.0	1376.9	1322.0					162.0	162.0	100.0	100.0			2546.9	2546.9		4766.5		
	22	40.0	32.5							1441.6	1447.0	1293.7	1251.0					162.0	162.0	80.0	80.0			2278.9	2278.9		4154.6		
	23	23.0	15.0							1259.8	1276.0	1104.3	1086.0					152.0	152.0	80.0	80.0			1875.4	1875.4		3864.4		
	24	23.0	15.0							1144.0	1117.0	1026.9	972.0					112.0	112.0	80.0	80.0			1678.0	1678.0		3475.7		
	1	23.0	15.0							1040.1	1005.0	981.5	890.0					112.0	112.0	70.0	70.0			1749.2	1749.2		2760.2		
	2	23.0	15.0							1030.0	1030.0	929.9	849.0					112.0	112.0	70.0	70.0			1690.2	1690.2		2540.0		
	3	23.0	15.0							857.7	828.0	872.1	765.0					112.0	112.0	70.0	70.0			1498.9	1498.9				
	4	23.0	15.0							807.0	753.0	865.9	721.0					112.0	112.0	60.0	60.0			1392.7	1392.7				
	5	23.0	15.0							813.4	808.0	824.8	724.0					102.0	102.0	60.0	60.0			1372.8	1372.8				
	6	23.0	15.0							807.3	810.0	730.9	712.0					102.0	102.0	50.0	50.0			1266.3	1266.3				
	7	18.3	15.0							805.6	811.0	654.9	699.0					90.0	90.0	50.0	50.0			1259.9	1259.9				
	8	18.3	0.0							771.9	780.0	702.4	652.0					90.0	90.0	40.0	40.0			1137.1	1137.1				
	9	18.3	0.0							807.1	772.0	728.7	735.0					85.0	85.0	40.0	40.0			954.3	954.3				
	10	18.3	0.0							755.9	818.0	536.9	644.0					76.0	76.0	39.0	39.0			964.1	964.1				
27	11	18.3	0.0							653.4	648.0	558.1	577.0					72.0	72.0	34.0	34.0			950.8	950.8				
	12	18.3	0.0							647.2	631.0	645.3	576.0					72.0	72.0	34.0	34.0			928.7	928.7				
日	13	15.7	0.0							667.6	646.0	643.1	599.0					67.0	67.0	34.0	34.0			903.4	903.4				
	14	15.7	0.0							672.0	645.0	556.9	601.0					67.0	67.0	34.0	34.0			738.9	738.9				
	15	15.7	0.0							626.2	637.0	502.2	540.0					67.0	67.0	30.0	30.0			912.7	912.7				
	16	15.7	0.0							541.4	563.0	525.9	507.0					67.0	67.0	30.0	30.0			764.1	764.1				
	17	15.7	0.0							609.0	582.0	570.1	526.0					67.0	67.0	30.0	30.0			853.9	853.9				
	18	15.7	0.0							585.9	621.0	573.0	573.0					62.0	62.0	30.0	30.0			821.4	821.4				
	19	15.7	17.5							631.8	621.0	487.4	563.0					62.0	62.0	30.0	30.0			479.8	479.8				
	20	15.7	17.5							547.9	583.0	459.0	459.0					58.0	58.0	30.0	30.0			585.7	585.7				
	21	15.7	17.5							485.2	442.0	422.0	422.0					58.0	58.0	30.0	30.0			591.2	591.2				
	22	15.7	0.0							445.2	456.0	434.1	390.0					52.0	52.0	25.0	25.0			582.1	582.1				
	23	15.7	0.0							469.5	456.0	494.9	476.0					52.0	52.0	25.0	25.0			623.3	623.3				
	24	15.7	0.0							498.5	458.0	391.5	423.0					52.0	52.0	25.0	25.0			625.8	625.8				

※-：欠測

様式１－10

洪水No. S35.8.13

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

木　曽　川

日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	1.8	0.0									0.0	0.0					7.5	14.5	0.5	0.4			6.9	0.5		278.9		
	2	1.8	0.0									0.0	0.0					6.8	15.0	1.6	0.4			13.2	0.5		238.8		
	3	1.8	0.0									0.0	0.0					5.6	15.0	0.5	0.4			6.9	0.5		198.3		
	4	1.8	0.0									0.0	0.0					6.6	16.0	1.6	0.4			6.9	0.5		171.2		
	5	1.8	8.8									13.0	13.0					5.2	17.0	0.5	0.4			6.9	0.5		164.8		
	6	1.8	8.8							0.9	117.0	12.0	12.0					5.2	17.0	1.7	0.4			19.6	0.5		164.8		
	7	1.8	17.5							4.7	117.0	74.1	0.0					5.1	17.0	0.6	0.4			41.7	0.5		164.8		
	8	1.8	17.5							2.0	119.0	85.1	11.0					6.4	19.5	1.7	0.4			56.1	27.5		164.8		
	9	1.8	17.5							66.2	165.0	124.5	153.0					8.8	28.0	0.7	0.4			80.0	89.5		164.8		
	10	1.8	17.5							196.2	165.0	110.3	173.0					5.1	11.0	0.7	0.4			66.9	95.5		164.8		
10	11	1.8	17.5							200.6	172.0	102.9	177.0					7.3	29.0	1.8	0.4			64.4	102.5		168.0		
	12	1.8	6.0							193.8	160.0	122.4	168.0					7.2	29.0	0.8	0.4			93.5	103.0		177.8		
日	13	2.1	17.5							76.8	82.0	68.0	68.0					5.4	20.0	0.9	0.4			38.6	0.5		181.1		
	14	2.1	17.5							149.6	160.0	97.6	166.0					5.3	20.0	0.9	0.4			76.1	101.5		191.3		
	15	2.1	17.5							144.4	160.0	117.5	146.0					5.4	20.0	2.1	0.4			76.6	102.0		201.8		
	16	2.1	17.5							147.0	160.0	101.8	136.0					5.5	20.0	1.0	0.4			73.9	102.5		209.0		
	17	2.1	17.5							156.2	99.0	127.3	133.0					5.5	20.0	1.1	0.4			71.7	103.5		219.9		
	18	2.1	17.5							90.8	70.0	116.1	99.0					5.4	20.0	1.1	0.4			87.6	103.5		231.1		
	19	2.0	0.0							65.8	71.0	107.2	73.0					6.4	8.0	2.2	0.4			75.4	104.0		246.6		
	20	2.0	0.0							72.8	78.0	128.1	54.0					6.4	8.0	1.0	0.4			70.5	104.5		246.6		
	21	2.0	0.0							67.8	73.0	100.2	78.0					5.3	8.0	1.0	0.4			77.2	105.0		246.6		
	22	2.0	0.0							89.2	71.0	99.5	71.0					6.6	8.0	0.9	0.4			74.6	105.5		246.6		
	23	2.0	0.0							31.2	0.0	13.9	31.0					5.5	8.0	2.0	0.4			62.2	0.5		246.6		
	24	2.0	0.0							26.0	0.0	24.0	24.0					6.7	8.0	0.8	0.4			73.3	0.5		219.9		
	1	2.1	0.0							7.8	0.0	11.4	0.0					5.1	7.5	0.8	0.4			76.4	0.5		205.4		
	2	2.1	0.0							5.2	0.0	5.7	0.0					4.5	8.0	0.8	0.4			54.4	0.5		216.2		
	3	2.1	0.0							2.6	0.0	11.4	0.0					4.5	8.0	1.8	0.4			59.8	28.0		219.9		
	4	2.1	0.0							0.0	0.0	102.6	0.0					4.6	8.0	0.7	0.4			66.0	75.5		227.4		
	5	2.1	0.0							5.2	0.0	147.9	16.0					4.6	8.0	1.7	0.4			69.1	75.5		254.4		
	6	2.5	8.8							15.6	0.0	114.6	45.0					6.0	7.0	1.7	0.4			60.3	101.5		262.5		
	7	2.5	8.8							62.2	70.0	124.0	66.0					10.5	8.0	1.6	0.2			85.6	101.5		258.4		
	8	9.0	17.5							67.4	70.0	131.4	56.0					8.9	8.0	1.5	0.2			89.9	89.9		258.4		
	9	9.0	6.0							95.8	153.0	302.6	117.0					9.6	8.0	3.6	0.2			84.0	125.2		266.5		
	10	11.0	6.0							280.2	249.0	603.0	338.0					16.4	5.0	4.5	0.2			116.2	154.3		287.2		
11	11	13.0	0.0							635.0	567.0	604.0	574.0					20.1	5.0	3.2	0.0			148.6	155.0		317.6		
	12	63.0	0.0							706.5	693.0	884.0	704.0					27.7	5.0	3.9	0.0			195.5	154.3		464.8		
日	13	63.0	0.0							1156.9	1084.0	1132.0	1138.0					47.6	5.0	5.5	0.0			267.9	151.3		687.2		
	14	63.0	0.0							1240.3	1189.0	1118.0	1154.0					61.4	1.0	10.1	0.0			246.2	284.3		1062.2		
	15	100.0	0.0							1111.0	1192.0	1140.0	1086.0					48.8	0.0	11.3	0.0			399.1	434.0		1867.9		
	16	130.0	0.0							1208.0	1208.0	1239.0	1179.0					49.6	0.0	9.4	0.0			511.1	533.3		2056.2		
	17	130.0	0.0							1439.5	1372.0	1307.0	1361.0					49.6	4.0	13.5	0.0			565.5	603.6		2186.7		
	18	100.0	0.0							1397.7	1395.0	1219.0	1291.0					53.9	4.0	19.9	0.0			650.7	615.8		2280.5		
	19	70.0	0.0							1368.7	1393.0	1267.0	1267.0					63.0	0.0	19.5	0.0			698.3	723.7		2321.5		
	20	60.0	0.0							1355.7	1299.0	1199.0	1235.0					55.4	0.0	16.8	0.0			704.6	723.7		2321.2		
	21	53.0	0.0							1123.4	1145.0	966.0	996.0					51.0	0.0	16.5	0.0			701.1	720.2		2390.0		
	22	40.0	0.0							1006.0	1033.0	881.0	869.0					44.1	0.0	13.1	0.0			626.0	673.6		2321.2		
	23	35.0	0.0							913.6	946.0	795.0	789.0					37.1	0.0	7.4	0.0			651.3	657.7		2094.9		
	24	33.3	0.0							846.8	890.0	740.0	740.0					33.1	0.0	7.2	0.0			645.5	632.8		1795.2		

※-：欠測

様式１－10

洪水No. S35.8.13

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

木曽川

日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	39.0	0.0							812.6	737.0	484.0	634.0					33.4	0.0	10.5	0.0			661.2	667.6		1688.7		
	2	45.0	0.0							564.4	586.0	418.0	478.0					34.5	0.0	10.4	0.0			586.9	602.4		1608.2		
	3	52.0	0.0							503.5	490.0	419.0	347.0					34.6	0.0	10.3	0.0			550.6	544.4		1410.1		
	4	52.0	0.0							383.3	359.0	470.0	368.0					30.2	0.0	6.7	0.0			531.5	483.9		1062.2		
	5	52.0	0.0							367.8	330.0	511.0	361.0					24.3	0.0	6.7	0.0			472.4	485.1		877.1		
	6	52.0	0.0							413.5	373.0	520.0	430.0					24.3	0.0	6.7	0.0			430.6	456.0		877.1		
	7	48.0	0.0							615.6	594.0	457.0	529.0					24.4	0.0	9.3	0.0			468.4	417.7		885.5		
	8	55.0	0.0							595.4	644.0	460.0	484.0					31.0	0.0	9.5	0.0			430.4	417.7		894.0		
	9	48.0	0.0							579.2	590.0	485.0	521.0					29.5	3.0	9.5	0.0			437.7	428.2		945.5		
	10	35.0	0.0							640.3	616.0	537.0	561.0					28.0	3.0	7.0	0.0			423.5	423.5		1062.2		
12	11	34.0	0.0							621.9	630.0	564.0	546.0					24.9	3.0	7.0	0.0			424.8	424.8		1235.0		
	12	37.0	0.0							592.2	630.0	536.0	494.0					25.0	3.0	7.0	0.0			428.0	421.6		1255.0		
日	13	24.0	17.5							535.9	598.0	515.0	509.0					23.4	3.0	7.0	0.0			421.1	414.7		1245.0		
	14	20.0	17.5							612.0	558.0	486.0	522.0					21.9	3.0	7.0	0.0			415.7	415.7		1215.2		
	15	20.0	17.5							585.5	545.0	483.0	513.0					18.8	3.0	5.8	0.0			471.2	420.5		1108.9		
	16	20.0	17.5							537.0	537.0	455.0	467.0					18.8	3.0	5.8	0.0			461.6	423.5		1016.6		
	17	20.0	17.5							530.1	549.0	444.0	456.0					19.1	3.0	7.6	0.0			443.8	424.7		1016.6		
	18	20.0	0.0							514.8	504.0	436.0	454.0					20.6	3.0	6.4	0.0			423.1	426.3		1016.6		
	19	21.0	0.0							516.4	511.0	440.0	452.0					19.1	3.0	6.4	0.0			410.2	457.8		1025.6		
	20	21.0	0.0							534.5	521.0	438.0	450.0					22.3	0.0	6.4	0.0			425.3	460.2		1034.7		
	21	21.0	0.0							518.7	543.0	436.0	454.0					22.4	0.0	6.4	0.0			451.6	458.0		1034.7		
	22	25.0	0.0							513.6	519.0	414.0	426.0					20.8	0.0	5.1	0.0			467.9	458.4		1043.8		
	23	27.0	0.0							465.0	519.0	412.0	376.0					22.4	0.0	5.1	0.0			454.9	458.1		1043.8		
	24	27.0	0.0							466.2	477.0	443.0	407.0					20.9	0.0	5.1	0.0			445.3	454.8		1043.8		
	1	23.5	0.0							593.4	507.0	474.0	510.0					20.9	0.0	6.3	0.0			470.7	464.3		1043.8		
	2	40.0	0.0							598.6	604.0	528.0	504.0					22.4	0.0	7.6	0.0			463.1	456.7		1043.8		
	3	80.0	0.0							738.3	768.0	677.0	671.0					24.4	0.0	7.6	0.0			485.6	495.1		1137.4		
	4	100.0	0.0							885.4	880.0	789.0	807.0					24.6	0.0	7.9	0.0			508.4	498.9		1463.8		
	5	112.0	0.0							922.0	949.0	865.0	889.0					49.0	0.0	10.7	0.0			566.0	582.4		1631.0		
	6	133.0	0.0							1144.0	1117.0	1016.0	1016.0					63.8	0.0	14.5	0.0			653.3	669.2		1992.4		
	7	331.0	0.0							1264.5	1278.0	1225.0	1177.0					105.1	0.0	27.4	0.0			1023.9	1049.3		2321.2		
	8	410.0	0.0							1505.7	1503.0	1468.0	1420.0					140.9	0.0	51.0	0.0			1352.7	1352.7		2749.0		
	9	572.0	17.5							1684.3	1660.0	1481.0	1583.0					235.5	8.0	112.7	0.0			1716.2	1728.9		3261.2		
	10	492.0	17.5							1678.5	1746.0	1483.0	1501.0					337.9	32.0	131.0	0.0			2791.0	2786.5		3887.5		
13	11	481.0	17.5							1944.0	1890.0	1855.0	1915.0					311.0	32.0	105.0	0.0			3071.5	3071.5		4723.3		
	12	303.0	117.5							2062.7	2060.0	1849.0	1945.0					270.6	32.0	106.6	0.0			4303.5	4303.5		5534.6		
日	13	174.0	67.5							2180.0	2260.0	2120.0	2054.0					167.0	32.0	78.8	0.0			4923.5	4923.5		6989.8		
	14	91.0	67.5							2434.4	2402.0	2485.0	2449.0					158.0	32.0	74.6	0.0			4030.5	4030.5		7830.0		
	15	66.0	67.5							2664.0	2664.0	2499.0	2445.0					139.5	32.0	69.1	0.0			3872.5	3812.5		7301.3		
	16	65.0	67.5							2652.0	2652.0	2520.0	2460.0					123.2	32.0	46.3	0.0			3278.5	3278.5		6989.8		
	17	66.0	67.5							2611.5	2652.0	2477.0	2375.0					105.8	32.0	40.2	0.0			2936.5	2936.5		6639.0		
	18	52.0	47.5							2641.4	2636.0	2404.0	2446.0					107.6	32.0	37.6	0.0			2178.5	2178.5		5964.3		
	19	31.8	47.5							2524.5	2565.0	2126.0	2186.0					85.1	32.0	38.3	0.0			2378.9	2329.5		5325.7		
	20	55.7	47.5							2110.0	2137.0	1994.0	1946.0					85.0	32.0	49.4	0.0			2406.5	2440.5		5222.8		
	21	63.2	47.5							1974.1	1939.0	1801.0	1795.0					118.8	32.0	54.9	0.0			2253.7	2213.5		5080.4		
	22	59.6	67.5							1893.4	1915.0	1782.0	1734.0					109.2	32.0	60.4	0.0			2181.8	2203.5		4626.4		
	23	43.9	67.5							1729.0	1756.0	1634.0	1586.0					104.6	32.0	47.8	0.0			2243.5	2243.5		4530.6		
	24	51.8	67.5							1692.1	1684.0	1476.0	1566.0					97.6	32.0	40.7	0.0			2089.3	2095.5		4341.8		

様式１－10

洪水No.	S35.8.13

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

日	時	木曽川																													
		三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	52.0	67.5							1535.0	1508.0	1392.0	1392.0					86.7	32.0	24.7	0.0			1884.5	1884.5		4157.1		
	2	131.0	67.5							1527.5	1487.0	1352.0	1388.0					82.4	27.0	24.7	0.0			1805.5	1805.5		3799.6		
	3	123.0	67.5							1452.9	1488.0	1372.0	1336.0					75.4	32.0	32.8	0.0			1569.5	1569.5		3491.7		
	4	115.0	67.5							1477.0	1477.0	1381.0	1363.0					77.3	22.0	28.5	0.0			1518.5	1518.5		3408.5		
	5	68.0	67.5							1485.1	1477.0	1353.0	1359.0					128.0	32.0	39.0	0.0			1494.5	1494.5		3326.2		
	6	68.0	67.5							1451.8	1468.0	1376.0	1334.0					100.9	32.0	25.6	0.0			1513.5	1513.5		3293.6		
	7	61.0	67.5							1569.7	1540.0	1548.0	1566.0					88.7	32.0	25.6	0.0			1453.5	1453.5		3293.6		
	8	43.0	67.5							1670.3	1646.0	1760.0	1644.0					81.4	32.0	25.6	0.0			1442.5	1442.5		3293.6		
	9	43.0	67.5							1965.6	1998.0	2003.0	2015.0					71.6	32.0	26.4	0.0			1412.5	1412.5		3425.0		
	10	43.0	67.5							2208.0	2235.0	2065.0	2137.0					69.0	32.0	26.5	0.0			1430.5	1430.5		3661.2		
14	11	51.0	50.0							2018.0	2058.0	1948.0	1912.0					64.0	32.0	23.1	0.0			1335.5	1335.5		3976.3		
	12	66.0	50.0							1901.0	1861.0	1761.0	1833.0					64.4	32.0	21.5	0.0			1335.5	1335.5		3627.0		
日	13	81.0	50.0							1703.5	1690.0	1630.0	1588.0					67.4	32.0	19.9	0.0			1331.8	1331.8		3458.3		
	14	74.0	50.0							1674.0	1701.0	1760.0	1622.0					69.6	42.0	20.2	0.0			1470.5	1470.5		3326.2		
	15	74.0	80.0							1735.6	1714.0	1674.0	1674.0					84.5	57.0	22.3	0.0			1801.2	1801.2		3458.3		
	16	74.0	80.0							1820.0	1820.0	1851.0	1833.0					106.5	72.0	25.9	0.0			2026.5	2026.5		3799.6		
	17	80.0	80.0							2114.7	2085.0	2153.0	2117.0					111.0	104.0	33.0	0.0			2053.8	2053.8		4157.1		
	18	64.0	80.0							2353.8	2397.0	2212.0	2296.0					110.8	104.0	36.7	0.0			1881.3	1881.3		4530.6		
	19	41.0	57.5							2442.9	2451.0	2247.0	2301.0					95.4	104.0	32.3	0.0			1848.0	1848.0		4626.4		
	20	42.0	57.5							2261.5	2248.0	2152.0	2218.0					90.0	104.0	27.6	0.0			1582.5	1582.5		4530.6		
	21	42.0	57.5							2018.4	2013.0	1894.0	1936.0					59.8	74.0	22.4	0.0			1507.5	1507.5		4066.2		
	22	40.0	40.0							1798.0	1798.0	1706.0	1712.0					75.6	42.0	20.9	0.0			1407.0	1407.0		3712.8		
	23	33.0	40.0							1775.9	1676.0	1641.0	1641.0					73.2	32.0	19.1	0.0			1245.0	1245.0		3458.3		
	24	33.0	40.0							1673.3	1676.0	1539.0	1549.0					73.2	32.0	19.1	0.0			1319.5	1319.5		3293.6		
	1	33.0	40.0							1568.5	1555.0	1441.0	1489.0					69.1	32.0	19.3	0.0			1145.5	1145.5		3212.8		
	2	27.0	20.0							1442.4	1437.0	1316.0	1328.0					65.6	32.0	21.5	0.0			1073.5	1073.5		3054.2		
	3	24.0	20.0							1320.1	1339.0	1378.0	1282.0					63.0	32.0	19.7	0.0			1072.5	1072.5		2749.0		
	4	24.0	20.0							1319.3	1295.0	1235.0	1265.0					60.5	32.0	21.6	0.0			895.5	895.5		2602.4		
	5	24.0	20.0							1209.6	1269.0	1097.0	1115.0					58.5	32.0	19.8	0.0			817.5	817.5		2459.8		
	6	24.0	20.0							1044.0	1017.0	1010.0	992.0					58.4	32.0	19.9	0.0			750.5	750.5		2253.5		
	7	24.0	20.0							1064.1	1002.0	1022.0	1034.0					53.1	32.0	18.2	0.0			757.5	757.5		2017.8		
	8	23.0	20.0							974.9	1010.0	1012.0	904.0					53.1	32.0	14.6	0.0			752.5	752.5		1992.4		
	9	22.0	0.0							912.9	921.0	898.0	892.0					47.8	32.0	15.1	0.0			627.5	627.5		1967.2		
	10	22.0	0.0							986.8	976.0	896.0	914.0					47.2	32.0	13.3	0.0			668.5	668.5		1712.1		
15	11	22.0	0.0							968.3	944.0	937.0	925.0					50.3	32.0	15.3	0.0			597.5	597.5		1735.6		
	12	22.0	0.0							892.0	892.0	831.0	855.0					47.6	32.0	15.3	0.0			601.5	601.5		1747.5		
日	13	18.0	0.0							907.0	880.0	790.0	880.0					42.3	32.0	15.4	0.0			527.5	527.5		1700.4		
	14	18.0	0.0							889.5	957.0	745.0	757.0					42.2	32.0	13.6	0.0			526.5	526.5		1654.0		
	15	18.0	0.0							749.1	741.0	651.0	651.0					42.1	32.0	15.6	0.0			526.5	526.5		1631.0		
	16	15.0	0.0							723.5	710.0	678.0	666.0					42.0	32.0	13.9	0.0			521.1	521.1		1551.9		
	17	13.0	0.0							724.1	716.0	608.0	638.0					41.9	32.0	12.1	0.0			499.1	499.1		1357.4		
	18	13.0	0.0							604.5	672.0	478.0	472.0					39.2	32.0	12.4	0.0			487.3	487.3		1305.7		
	19	13.0	0.0							527.0	527.0	564.0	492.0					36.4	32.0	14.8	0.0			460.2	460.2		1205.3		
	20	13.0	0.0							571.3	493.0	575.0	527.0					38.8	32.0	13.0	0.0			460.2	460.2		1127.9		
	21	13.0	0.0							570.5	557.0	576.0	546.0					36.1	32.0	13.2	0.0			460.2	460.2		1108.9		
	22	13.0	0.0							635.0	608.0	577.0	553.0					35.9	32.0	11.5	0.0			420.8	420.8		1108.9		
	23	13.0	0.0							641.5	628.0	559.0	571.0					35.7	32.0	11.6	0.0			454.4	422.6		1108.9		
	24	13.0	0.0							612.2	623.0	546.0	564.0					35.6	32.0	9.8	0.0			422.6	422.6		1118.4		

様式１－10

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S36.6.27	木曽川																															
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム					
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量				
	1	14.0	0.0			94.0	70.0			30.2	33.0	35.0	35.0					11.4	6.0	5.8	0.2			214.7	198.8		348.8						
	2	21.0	0.0			89.0	63.0			5.0	33.0	5.7	0.0					8.6	3.0	4.2	0.2			208.3	198.8		399.5						
	3	28.0	0.0			86.0	63.0			2.2	33.0	28.5	0.0					8.6	3.0	4.2	0.2			234.0	224.5		411.3						
	4	28.0	0.0			81.0	63.0			7.8	33.0	11.4	0.0					14.9	3.0	5.5	0.2			252.0	242.5		423.2						
	5	28.0	0.0			89.0	63.0			5.0	33.0	40.5	12.0					16.0	3.0	3.7	0.2			259.8	259.8		479.0						
	6	28.0	0.0			96.0	73.0			38.6	75.0	199.6	40.0					14.6	3.0	3.2	0.0			275.0	284.5		511.4						
	7	28.0	0.0			114.0	73.0			63.8	75.0	250.5	51.0					16.5	3.0	6.0	0.0			327.8	315.1		579.5						
	8	42.0	0.0			119.0	96.0			39.6	75.0	275.2	57.0					18.3	3.0	7.3	0.0			372.7	372.7		586.6						
	9	47.0	0.0			126.0	107.0			88.8	159.0	306.6	63.0					21.9	3.0	5.7	0.0			463.8	542.9		712.9						
	10	54.0	0.0			155.0	107.0			100.6	163.0	281.6	96.0					24.2	1.5	6.9	0.0			460.9	486.3		1011.6						
25	11	60.0	0.0			168.0	160.0			162.0	162.0	282.0	170.0					28.1	0.0	11.1	0.0			532.6	478.7		1155.6						
	12	55.0	0.0			176.0	179.0			228.8	195.0	371.8	215.0					37.0	0.0	12.4	0.0			480.8	477.6		1058.6						
日	13	45.0	0.0			191.0	188.0			239.2	247.0	363.0	207.0					47.4	0.0	12.1	0.0			535.5	551.4		1058.6						
	14	40.0	0.0			225.0	225.0			257.4	247.0	329.0	251.0					44.1	0.0	11.9	0.0			516.2	535.3		1165.6						
	15	34.0	0.0			279.0	278.0			344.0	240.0	324.0	312.0					38.9	0.0	10.2	0.0			540.7	512.1		1175.6						
	16	27.0	0.0			294.0	312.0			372.6	233.0	312.0	312.0					30.1	0.0	10.0	0.0			534.5	515.4		1175.6						
	17	237.0	0.0			284.0	268.0			367.2	328.0	412.0	352.0					24.8	0.0	10.3	0.0			515.7	515.7		1155.6						
	18	21.0	0.0			286.0	300.0			439.8	423.0	401.0	389.0					21.6	0.0	10.3	0.0			530.8	511.7		1257.0						
	19	21.0	0.0			264.0	276.0			437.0	409.0	406.0	406.0					25.5	0.0	8.7	0.0			556.4	537.3		1416.9						
	20	21.0	0.0			257.0	262.0			453.0	467.0	419.0	407.0					33.0	0.0	8.6	0.0			536.1	586.8		1528.9						
	21	20.0	0.0			240.0	243.0			447.4	467.0	413.0	407.0					33.1	0.0	8.5	0.0			517.6	549.4		1645.1						
	22	20.0	0.0			237.0	229.0			454.4	474.0	410.0	404.0					27.7	0.0	9.8	0.0			497.1	513.0		1586.5						
	23	20.0	0.0			222.0	221.0			448.8	474.0	404.0	404.0					24.1	0.0	8.3	0.0			493.2	477.3		1517.5						
	24	20.0	0.0			220.0	213.0			451.0	465.0	312.0	384.0					20.4	0.0	6.7	0.0			484.1	474.6		1494.9						
	1	20.0	0.0			205.0	200.0			471.2	418.0	379.0	397.0					20.5	0.0	8.2	0.0			467.3	476.8		1416.9						
	2	20.0	0.0			204.0	203.0			386.8	384.0	330.0	372.0					20.6	0.0	8.2	0.0			458.7	474.6		1309.2						
	3	20.0	0.0			200.0	193.0			339.0	395.0	310.0	280.0					21.0	0.0	8.2	0.0			465.4	471.8		1257.0						
	4	14.0	0.0			198.0	198.0			359.0	331.0	296.0	314.0					21.1	0.0	6.6	0.0			446.7	430.8		1236.4						
	5	14.0	0.0			189.0	193.0			383.0	313.0	254.0	326.0					23.0	0.0	8.3	0.0			439.9	433.5		1126.1						
	6	14.0	0.0			181.0	176.0			314.2	359.0	290.0	268.0					23.1	0.0	8.3	0.0			429.7	429.7		1106.6						
	7	14.0	0.0			179.0	176.0			279.4	257.0	214.0	238.0					23.1	0.0	8.3	0.0			412.0	434.2		1126.1						
	8	20.0	0.0			172.0	177.0			279.4	257.0	242.0	248.0					23.2	0.0	6.7	0.0			414.6	389.2		1126.1						
	9	27.0	0.0			171.0	174.0			309.0	281.0	272.0	266.0					23.2	0.0	8.2	0.0			425.0	390.1		1135.9						
	10	28.0	0.0			175.0	174.0			359.8	371.0	389.0	329.0					23.2	0.0	9.7	0.0			421.5	411.6		1155.6						
26	11	35.0	0.0			192.0	191.0			473.2	490.0	413.0	449.0					27.1	0.0	9.6	0.0			456.7	459.9		1226.1						
	12	42.0	0.0			197.0	196.0			510.8	508.0	440.0	446.0					33.4	0.0	9.5	0.0			572.8	633.5		1586.5						
日	13	66.0	17.5			226.0	234.0			600.2	631.0	581.0	575.0					40.0	0.0	10.9	0.0			648.7	655.1		2019.4						
	14	89.0	17.5			270.0	280.0			755.0	769.0	756.0	750.0					44.1	0.0	12.3	0.0			757.3	773.2		2360.5						
	15	80.0	17.5			350.0	355.0			1130.0	1130.0	914.0	1010.0					39.3	5.0	10.7	0.0			1210.5	1210.5		2961.6						
	16	73.0	17.5			444.0	447.0			1211.6	1248.0	1079.0	1067.0					38.3	6.0	20.2	0.0			1298.7	1330.5		3834.3						
	17	80.0	17.5			533.0	528.0			1560.4	1594.0	1181.0	1415.0					62.1	6.0	17.2	0.0			1539.5	1539.5		4091.3						
	18	80.0	17.5			632.0	635.0			2008.0	1994.0	1442.0	1792.0					81.9	6.0	18.5	0.0			1552.5	1552.5		4723.3						
	19	67.0	17.5			675.0	687.0			1998.0	1998.0	1290.0	1580.0					51.6	6.0	18.4	0.0			1699.5	1699.5		4817.3						
	20	60.0	17.5			717.0	742.0			1623.8	1649.0	1244.2	1381.0					61.8	6.0	18.3	0.0			1662.6	1693.5		4723.3						
	21	53.0	17.5			675.0	674.0			1581.8	1607.0	1241.0	1355.0					51.8	6.0	18.3	0.0			1657.6	1688.5		4538.1						
	22	46.0	17.5			675.0	674.0			1465.4	1457.0	1232.6	1244.0					57.3	6.0	19.8	0.0			1400.5	1400.5		4267.2						
	23	40.0	17.5			635.0	651.0			1279.0	1265.0	1141.2	1107.0					53.2	6.0	18.6	0.0			1361.4	1361.4		3834.3						
	24	40.0	17.5			611.0	621.0			933.8	1076.0	1153.0	925.0					55.4	6.0	16.9	0.0			1187.0	1187.0		3457.2						

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S36.6.27																															
		木曽川																														
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム					
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量				
	1	35.0	0.0			581.0	574.0			940.2	840.0	1105.0	931.0					57.8	0.0	18.4	0.0			1261.8	1199.9		3122.6						
	2	28.0	0.0			570.0	569.0			1021.8	963.0	943.4	868.0					52.4	0.0	16.8	0.0			1195.5	1195.5		2805.0						
	3	28.0	0.0			546.0	551.0			948.8	918.0	880.4	834.0					51.2	0.0	16.7	0.0			1073.6	1073.6		2728.2						
	4	21.0	0.0			536.0	517.0			941.8	925.0	833.4	816.0					49.1	0.0	16.6	0.0			1020.9	989.1		2728.2						
	5	28.0	17.5			514.0	517.0			880.6	903.0	782.0	724.0					51.3	0.0	16.5	0.0			1023.5	1023.5		2652.6						
	6	38.6	17.5			505.0	516.0			773.4	779.0	742.6	673.0					49.2	0.0	18.6	0.0			1036.2	1036.2		2577.9						
	7	80.0	17.5			471.0	470.0			803.6	784.0	717.6	677.0					40.9	11.0	16.9	0.0			876.5	876.5		2504.4						
	8	172.0	17.5			500.0	500.0			858.0	858.0	756.6	803.0					49.0	32.0	18.6	0.0			1009.7	946.4		2431.9						
	9	240.0	17.5			585.0	577.0			1044.0	1044.0	825.6	930.0					98.2	32.0	33.3	0.0			1110.7	1142.5		2504.4						
	10	247.0	17.5			854.0	840.0			1410.4	1374.0	1312.2	1260.0					188.4	32.0	54.6	0.0			1516.5	1516.5		3204.6						
27	11	387.0	17.5			1253.0	1264.0			1696.0	1724.0	1648.2	1567.0					228.1	37.0	77.2	0.0			1942.5	1942.5		4503.6						
	12	254.0	17.5			1666.0	1666.0			2465.0	2465.0	2477.0	2289.0					276.1	57.0	128.8	0.0			2705.6	2705.6		5627.9						
日	13	397.0	17.5			1978.0	2056.0			3477.6	3500.0	2934.0	2766.0					360.1	102.0	166.0	0.0			3862.5	3892.5		7097.8						
	14	407.0	57.5			2211.0	2221.0			3704.0	3690.0	3623.0	3635.0					502.9	332.0	179.4	10.0			4385.5	4415.5		8986.3						
	15	305.0	67.5			2353.0	2466.0			4362.0	4460.0	3982.0	3982.0					437.9	432.0	223.8	50.0			4620.5	4620.5		9493.2						
	16	152.0	87.5			2487.0	2534.0			4447.0	4475.0	4157.0	4205.0					425.2	420.3	183.7	23.0			4848.5	4818.5		10279.6						
	17	136.0	87.5			2511.0	2569.0			4623.0	4664.0	4260.0	4224.0					370.4	367.0	138.2	10.0			4902.5	4902.5		10548.7						
	18	120.0	87.5			2397.0	2387.0			4783.0	4770.0	4438.0	4354.0					226.5	196.2	105.2	30.0			5046.5	5046.5		10548.7						
	19	104.0	87.5			2208.0	2260.0			5010.0	4968.0	4581.0	4533.0					229.3	197.0	101.8	65.0			4818.5	4818.5		10548.7						
	20	75.0	67.5			2108.0	2090.0			5058.0	5058.0	4678.0	4576.0					193.7	192.0	101.6	80.0			4443.5	4443.5		10870.0						
	21	70.0	67.5			2058.0	2044.0			5105.0	5091.0	4799.0	4649.0					170.8	162.0	94.3	80.0			4020.5	4020.5		10548.7						
	22	60.0	57.5			2018.0	2027.0			5132.0	5188.0	4666.0	4690.0					133.4	112.0	73.6	65.0			3588.5	3588.5		10548.7						
	23	55.0	37.5			1892.0	1903.0			5149.0	5188.0	4410.0	4560.0					133.7	112.0	68.2	50.0			3039.5	3039.5		10279.6						
	24	40.0	37.5			1706.0	1712.0			4665.0	4665.0	4080.0	4176.0					131.3	112.0	68.6	50.0			2786.5	2786.5		9238.0						
	1	38.0	37.5			1560.0	1533.0			4476.0	4437.0	3928.6	3898.0					109.2	98.0	63.2	50.0			2654.5	2654.5		8493.4						
	2	54.0	37.5			1552.0	1541.0			4112.0	4084.0	3899.0	3845.0					102.7	84.0	55.4	40.0			2309.5	2309.5		8252.1						
	3	56.0	47.5			1603.0	1602.0			4084.0	4084.0	3848.0	3830.0					100.9	45.0	58.3	40.0			2216.5	2216.5		8014.3						
	4	56.0	37.5			1730.0	1730.0			4096.0	4124.0	4067.0	3989.0					99.4	32.0	49.8	30.0			2084.5	2084.5		8014.3						
	5	45.0	0.0			1606.0	1605.0			4627.0	4653.0	4514.0	4526.0					104.7	32.0	43.7	20.0			1962.5	1962.5		7896.7						
	6	45.0	17.5			1544.0	1555.0			4964.0	4938.0	4602.0	4620.0					74.8	57.0	39.7	10.0			1858.9	1858.9		8014.3						
	7	40.0	17.5			1424.0	1424.0			4813.0	4813.0	4219.0	4471.0					95.9	94.0	38.0	10.0			1902.7	1871.3		8014.3						
	8	34.0	17.5			1327.0	1330.0			3944.0	3970.0	3447.0	3573.0					88.4	87.0	35.6	25.0			1582.7	1583.2		7780.0						
	9	34.0	17.5			1211.0	1234.0			3352.0	3339.0	2859.0	2931.0					68.1	67.0	29.9	27.0			1558.7	1527.8		6987.2						
	10	30.0	17.5			1108.0	1105.0			2812.0	2771.0	2412.0	2424.0					68.0	67.0	29.0	28.0			1521.2	1521.2		5928.6						
28	11	30.0	17.5			980.0	930.0			2546.0	2532.0	2246.0	2240.0					68.0	67.0	27.0	28.0			1367.2	1367.2		5239.3						
	12	26.0	17.5			928.0	953.0			2418.0	2432.0	1904.0	1910.0					68.0	67.0	27.0	28.0			1179.3	1179.3		5050.1						
日	13	26.0	17.5			892.0	884.0			2025.8	2037.0	1788.0	1788.0					60.9	60.0	28.1	27.0			1168.2	1137.3		4503.6						
	14	26.0	17.5			848.0	859.0			1827.8	1783.0	1556.0	1514.0					60.9	60.0	24.1	25.0			1184.5	1152.7		3988.4						
	15	22.0	17.5			805.0	791.0			1470.4	1504.0	1380.0	1254.0					58.8	58.0	24.2	23.0			973.0	973.0		3719.3						
	16	22.0	17.5			743.0	721.0			1488.0	1516.0	1475.0	1331.0					51.8	51.0	20.2	21.0			1071.2	1007.9		3371.9						
	17	22.0	17.5			722.0	721.0			1469.8	1411.0	1458.0	1428.0					49.8	49.0	20.2	21.0			1007.9	1007.9		3204.6						
	18	20.0	17.5			698.0	665.0			1417.4	1381.0	1222.0	1252.0					54.7	54.0	22.3	21.0			857.7	889.5		3254.4						
	19	20.0	17.5			669.0	653.0			1242.8	1198.0	1325.6	1217.0					56.7	56.0	20.3	21.0			887.1	887.1		3122.6						
	20	20.0	17.5			684.0	651.0			1371.8	1341.0	1172.0	1268.0					47.7	47.0	20.3	21.0			884.8	884.8		2728.2						
	21	20.0	17.5			646.0	638.0			1367.6	1404.0	1193.0	1295.0					46.6	46.0	19.4	18.0			742.5	742.5		3122.6						
	22	25.0	17.5			671.0	657.0			1356.8	1368.0	1156.0	1346.0					46.5	46.0	19.5	18.0			771.4	739.6		3122.6						
	23	33.0	17.5			708.0	713.0			1321.4	1327.0	1125.0	1155.0					46.0	46.0	17.6	18.0			779.0	747.2		2882.8						
	24	41.0	17.5			703.0	713.0			1135.4	1169.0	1159.0	1081.0					46.0	46.0	20.0	18.0			696.8	696.8		2728.2						

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S36.6.27	木曽川																													
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	57.0	17.5			709.0	709.0			1256.0	1256.0	1200.0	1164.0					51.0	51.0	18.0	18.0			665.0	696.8		2728.2		
	2	57.0	17.5			736.0	736.0			1439.0	1397.0	1220.0	1244.0					58.0	58.0	21.0	21.0			633.7	697.0		2728.2		
	3	89.0	17.5			789.0	789.0			1413.0	1399.0	1249.0	1237.0					66.0	66.0	21.0	21.0			760.0	696.7		2805.0		
	4	116.0	37.5			892.0	881.0			1430.4	1422.0	1316.0	1334.0					66.0	66.0	25.0	25.0			728.4	696.6		2805.0		
	5	144.0	67.5			950.0	960.0			1569.6	1578.0	1472.0	1478.0					66.0	66.0	25.0	25.0			696.6	696.6		2836.0		
	6	93.0	67.5			1068.0	1067.0			1924.0	1910.0	1563.0	1671.0					66.0	66.0	25.0	25.0			804.7	836.5		3041.6		
	7	96.0	87.5			1167.0	1167.0			2006.0	2048.0	1854.0	1764.0					108.2	114.0	32.6	32.0			825.3	825.3		3457.2		
	8	96.0	87.5			1225.0	1224.0			2145.0	2145.0	1843.0	1969.0					107.2	182.0	49.6	48.0			826.4	826.4		3630.9		
	9	113.0	87.5			1282.0	1285.0			2161.0	2133.0	1952.0	1946.0					140.6	182.0	49.2	59.0			818.7	818.7		3834.3		
	10	113.0	130.0			1331.0	1320.0			2037.0	2093.0	1912.0	1852.0					130.0	182.0	42.4	70.0			982.9	982.9		3834.3		
29	11	118.0	157.5			1373.0	1387.0			2101.0	2073.0	1991.0	1955.0					146.4	138.0	40.3	70.0			1118.8	1118.8		3919.0		
	12	118.0	157.5			1423.0	1409.0			2287.0	2203.0	2081.0	2105.0					139.8	152.0	47.9	70.0			1145.9	1177.7		4178.8		
日	13	267.0	217.5			1488.0	1521.0			2241.0	2255.0	2121.0	2091.0					159.5	182.0	70.6	83.0			1334.2	1334.2		4356.6		
	14	400.0	317.5			1590.0	1571.0			2535.0	2521.0	2246.0	2324.0					180.2	150.0	66.2	65.0			1622.2	1622.2		4538.1		
	15	333.0	317.5			1818.0	1850.0			2635.0	2719.0	2368.0	2440.0					203.7	164.0	72.5	65.0			2081.2	2230.4		5104.9		
	16	301.0	317.5			2086.0	2134.0			2714.0	2770.0	2573.0	2543.0					189.7	178.0	74.8	80.0			2588.6	2588.6		5808.2		
	17	293.0	317.5			2273.0	2279.0			3076.0	3076.0	2894.0	2834.0					176.8	178.0	74.6	80.0			3465.5	3465.5		6556.9		
	18	251.9	267.5			2444.0	2622.0			3627.0	3655.0	3512.0	3410.0					179.5	178.0	78.6	80.0			3787.5	3787.5		7946.0		
	19	186.0	267.5			2539.0	2544.0			4002.0	4030.0	3901.0	3865.0					158.4	178.0	74.7	80.0			3916.5	3916.5		8690.5		
	20	108.0	317.5			2287.0	2288.0			4254.0	4280.0	4283.0	4271.0					138.7	164.0	71.2	80.0			3428.5	3368.5		8946.1		
	21	87.5	117.5			2128.0	2136.0			4400.0	4400.0	4174.0	4186.0					125.5	138.0	59.5	70.0			3004.5	3004.5		9205.4		
	22	62.0	117.5			1948.0	1948.0			4106.0	4080.0	3780.0	3792.0					125.5	138.0	57.5	70.0			2879.5	2879.5		8817.8		
	23	28.0	37.5			1763.0	1730.0			3764.0	3790.0	3376.0	3406.0					119.1	118.5	52.2	60.0			2512.5	2512.5		8190.4		
	24	14.0	37.5			1631.0	1609.0			3341.0	3354.0	3000.0	2988.0					113.5	124.0	50.0	50.0			2373.5	2373.5		7586.2		

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S39.9.25																															
		木曽川																														
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム					
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量				
	1	7.0	0.0	10.6	0.0	104.0	126.0			192.6	200.0	169.8	193.0					22.7	32.0	8.0	6.0												
	2	7.0	0.0	10.6	0.0	103.0	126.0			198.4	200.0	173.6	191.0					22.6	32.0	8.1	6.0												
	3	7.0	0.0	5.3	0.0	102.0	126.0			204.2	200.0	173.6	191.0					22.6	32.0	8.1	6.0												
	4	13.9	0.0	10.6	0.0	97.0	126.0			210.0	200.0	167.8	191.0					22.5	32.0	8.2	6.0												
	5	13.9	0.0	10.8	0.0	89.0	126.0			210.0	200.0	179.4	191.0					22.5	32.0	8.3	6.0												
	6	13.9	0.0	5.3	0.0	86.0	126.0			210.0	200.0	162.0	191.0					22.4	32.0	8.3	6.0						413.8						
	7	13.9	0.0	10.6	0.0	84.0	126.0			204.2	200.0	162.0	191.0					24.8	32.0	8.4	6.0												
	8	7.0	0.0	10.6	0.0	80.0	126.0			221.6	200.0	144.8	197.0					24.7	32.0	8.4	6.0												
	9	4.0	17.5	13.0	13.0	79.0	126.0			227.4	200.0	149.4	219.0					24.7	32.0	8.4	6.0												
	10	8.5	17.5	15.4	26.0	80.0	126.0			233.2	200.0	161.0	219.0					22.2	32.0	8.5	6.0												
24	11	11.8	17.5	10.2	26.0	81.0	126.0			227.4	200.0	161.0	219.0					22.2	32.0	8.6	6.0												
	12	11.8	17.5	8.5	13.0	79.0	123.0			239.0	200.0	161.0	219.0					22.1	32.0	8.6	6.0												
日	13	11.8	17.5	18.5	13.0	99.0	64.0			210.0	200.0	159.4	170.0					22.0	32.0	8.7	6.0												
	14	17.5	17.5	20.5	26.0	106.0	124.0			224.4	226.0	197.1	220.0					22.0	32.0	8.7	6.0												
	15	24.5	17.5	20.7	26.0	137.0	125.0			221.5	226.0	190.5	219.0					21.9	32.0	8.8	6.0												
	16	31.4	17.5	26.1	10.0	137.0	126.0			215.7	226.0	181.1	221.0					21.9	32.0	8.9	6.0												
	17	38.5	17.5	58.3	0.0	139.0	126.0			225.0	215.0	191.5	220.0					21.8	32.0	7.0	6.0												
	18	45.3	17.5	105.8	0.0	156.0	126.0			233.8	218.0	184.8	219.0					29.1	32.0	8.9	6.0						431.0						
	19	45.4	17.5	121.9	0.0	193.0	126.0			221.5	226.0	214.7	209.0					31.5	32.0	8.9	6.0												
	20	72.7	17.5	128.6	0.0	197.0	126.0			238.9	226.0	342.4	217.0					36.4	32.0	10.8	6.0												
	21	86.5	17.5	246.2	0.0	227.0	126.0			244.9	226.0	335.7	220.0					36.3	44.0	10.2	13.0												
	22	80.1	17.5	328.8	0.0	264.0	161.0			209.9	226.0	336.6	209.0					46.1	44.0	12.1	13.0												
	23	128.9	17.5	292.3	0.0	377.0	335.0			311.0	330.0	511.8	332.0					61.7	62.0	15.2	20.0												
	24	170.6	17.5	357.4	0.0	510.0	511.0			436.0	484.0	545.6	418.0					77.4	80.0	18.9	20.0												
	1	173.0	30.0	446.4	0.0	600.0	609.0			530.5	535.0	713.4	559.0					119.7	115.0	32.6	30.0												
	2	174.6	167.4	396.2	0.0	638.0	647.0			727.0	775.0	815.0	707.0					179.1	189.0	48.2	40.0												
	3	210.3	267.5	402.7	0.0	695.0	718.0			1061.5	1120.0	1153.0	1099.0					174.9	224.0	55.4	60.0												
	4	206.7	292.5	436.3	0.0	691.0	707.0			1195.0	1212.0	1190.0	1190.0					161.0	224.0	53.8	60.0												
	5	227.0	317.5	382.3	0.0	660.0	664.0			1225.0	1242.0	1154.0	1166.0					154.3	198.0	52.3	60.0												
	6	213.1	317.5	350.3	22.7	621.0	631.0			1225.0	1242.0	1088.0	1166.0					149.5	172.0	48.6	60.0						3412.8						
	7	130.2	206.7	315.3	23.2	621.0	626.0			1126.5	1130.0	1014.0	1050.0					132.9	172.0	48.7	60.0												
	8	101.3	150.0	290.6	0.0	606.0	597.0			1006.0	1023.0	947.0	953.0					126.2	165.5	54.5	60.0												
	9	253.1	100.0	328.6	0.0	623.0	628.0			987.1	1023.0	933.0	933.0					156.2	172.0	76.5	80.0												
	10	477.5	100.0	718.2	50.0	697.0	716.0			995.2	1023.0	926.0	950.0					221.4	166.0	81.8	80.0												
25	11	257.4	105.8	1390.2	727.6	1104.0	1271.0			1031.2	1005.0	1016.0	986.0					478.7	241.5	145.0	105.0												
	12	507.1	217.5	1511.5	1380.9	2423.0	2369.0			1382.6	1297.0	1464.0	1284.0					446.7	326.0	177.1	135.0												
日	13	319.3	217.5	1295.9	1380.9	4780.0	4780.0			2555.8	2508.0	3089.0	3023.0					357.1	356.0	133.9	135.0												
	14	179.0	117.5	920.5	1030.9	4328.0	4320.0			3694.6	3717.0	3736.0	3862.0					273.5	322.0	125.4	135.0												
	15	114.2	34.2	623.1	680.9	3324.0	3324.0			4226.0	4337.0	4718.0	4442.0					230.3	256.0	124.4	123.0												
	16	76.0	17.5	466.6	530.9	2240.0	2240.0			4727.0	4756.0	5391.4	4761.0					259.8	212.0	91.5	100.0						9160.0						
	17	68.0	0.0	316.6	380.9	1800.0	1800.0			4666.0	4656.0	4777.0	4746.0					203.1	197.0	68.8	70.0												
	18	52.4	0.0	230.9	230.9	1650.0	1650.0			4627.0	4656.0	4086.6	4748.0					160.1	149.0	68.7	70.0						6103.0						
	19	43.8	0.0	206.5	180.9	1630.0	1630.0			4112.0	4141.0	3276.0	3636.0					134.7	103.0	68.2	70.0												
	20	36.5	0.0	187.4	180.9	1400.0	1400.0			2211.0	2201.0	2331.0	2347.0					131.3	56.0	57.8	60.0												
	21	36.4	0.0	168.2	180.9	1070.0	1070.0			1871.0	1835.0	1942.0	1888.0					116.7	56.0	47.2	50.0												
	22	36.4	0.0	161.5	180.9	890.0	890.0			1811.5	1683.0	1703.0	1643.0					107.1	56.0	46.8	50.0												
	23	29.1	0.0	130.9	130.9	738.0	738.0			1448.3	1333.0	1438.0	1372.0					97.3	56.0	46.5	50.0												
	24	29.1	0.0	130.9	130.9	705.0	705.0			1326.0	1262.0	1184.0	1154.0					93.2	56.0	46.2	50.0												

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S39.9.25																															
		木曽川																														
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム					
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量				
	1	21.8	0.0	108.4	80.9	609.0	609.0			1115.2	1116.0	1084.0	1015.0					82.7	56.0	36.0	40.0												
	2	21.8	0.0	106.7	68.0	553.0	553.0			1100.6	1042.0	1083.0	1035.0					82.9	56.0	35.8	40.0												
	3	21.8	0.0	97.7	52.6	502.0	502.0			1051.0	968.0	976.0	1048.0					70.4	56.0	35.7	40.0												
	4	21.8	0.0	100.1	80.9	485.0	485.0			966.4	968.0	864.0	900.0					70.5	56.0	27.5	30.0												
	5	21.8	0.0	93.6	80.9	444.0	444.0			880.0	870.0	794.0	806.0					70.6	56.0	27.4	30.0												
	6	20.6	0.0	87.4	80.9	434.0	434.0			894.5	870.0	822.0	834.0					68.1	56.0	25.5	30.0						1829.9						
	7	14.8	0.0	70.1	70.9	444.0	444.0			820.3	870.0	767.0	773.0					66.3	44.0	23.5	30.0												
	8	14.8	0.0	82.7	37.6	444.0	444.0			712.6	708.0	683.0	683.0					63.8	44.0	22.2	25.0												
	9	14.8	17.5	63.3	30.9	444.0	444.0			691.6	660.0	562.0	580.0					56.3	44.0	22.2	25.0												
	10	14.8	16.5	74.7	10.3	400.0	235.0			602.5	549.0	499.0	601.0					57.1	39.0	20.3	25.0												
26	11	14.8	0.0	34.5	11.3	364.0	252.0			559.0	549.0	473.0	521.0					59.4	39.0	23.3	0.0												
	12	14.8	0.0	57.1	30.9	335.0	305.0			471.3	441.0	368.0	398.0					59.3	39.0	24.2	0.0												
日	13	14.8	0.0	63.5	30.9	284.0	267.0			341.8	326.0	335.0	311.0					56.9	39.0	22.4	0.0												
	14	7.4	0.0	44.1	30.9	327.0	194.0			316.9	275.0	187.0	247.0					51.1	39.0	22.6	0.0												
	15	7.4	0.0	50.3	30.9	325.0	249.0			249.5	225.0	270.2	252.0					50.9	39.0	20.9	0.0												
	16	14.8	0.0	37.4	30.9	322.0	288.0			332.3	302.0	364.0	316.0					50.7	39.0	21.1	0.0												
	17	14.8	0.0	44.1	30.9	321.0	329.0			343.9	302.0	382.0	316.0					47.9	39.0	19.4	0.0												
	18	7.4	0.0	37.4	30.9	312.0	329.0			300.4	302.0	306.0	282.0					45.7	39.0	19.6	0.0						863.4						
	19	14.8	0.0	37.4	30.9	299.0	307.0			284.2	251.0	285.0	267.0					44.9	39.0	18.1	0.0												
	20	7.4	0.0	37.6	30.9	292.0	277.0			278.4	251.0	358.0	268.0					44.7	39.0	18.7	0.0												
	21	14.8	0.0	30.9	30.9	288.0	277.0			381.6	331.0	422.0	410.0					44.5	39.0	18.9	0.0												
	22	7.4	0.0	37.4	30.9	269.0	277.0			423.9	411.0	426.0	408.0					44.3	39.0	17.1	0.0												
	23	14.8	0.0	37.4	30.9	277.0	267.0			418.1	411.0	420.0	408.0					41.5	39.0	17.3	0.0												
	24	7.4	0.0	26.2	0.0	250.0	237.0			397.8	411.0	379.0	379.0					43.9	39.0	15.5	0.0												

※－：欠測

様式１－10

洪水No. S42.7.9

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

日	時	木曽川																													
		三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	17.5	0.0	38.6		226.0	225.0			415.4	390.0	374.0	404.0					26.6	32.0	11.9	0.4			321.5	321.5		949.2		
	2	11.7	0.0	38.6		221.0	224.0			413.5	391.0	372.0	402.0					28.4	32.0	10.4	0.4			321.5	321.5		943.9		
	3	17.5	0.0	38.6		217.0	224.0			401.9	391.0	372.0	402.0					26.2	32.0	10.5	0.4			321.5	321.5		949.2		
	4	11.7	0.0	33.1		215.0	225.0			414.5	392.0	372.0	402.0					28.1	32.0	9.0	0.4			321.5	321.5		949.2		
	5	11.7	0.0	38.6		210.0	192.0			371.9	361.0	320.0	332.0					26.0	32.0	10.8	0.4			302.8	309.0		943.9		
	6	11.7	0.0	33.1		201.0	193.0			325.5	303.0	342.0	306.0					27.9	32.0	9.2	0.4			299.6	296.5		860.5		
	7	11.7	0.0	28.1		201.0	197.0			316.8	303.0	344.0	308.0					25.7	32.0	9.3	0.4			305.8	296.5		761.7		
	8	11.7	0.0	39.6		199.0	196.0			314.9	304.0	352.0	298.0					23.6	32.0	9.5	0.4			299.6	296.5		756.9		
	9	11.7	0.0	33.8		193.0	196.0			270.4	303.0	335.0	269.0					21.4	32.0	7.9	0.4			281.0	296.5		742.6		
	10	11.7	0.0	39.4		186.0	196.0			311.0	303.0	302.0	302.0					19.2	32.0	6.4	0.4			278.7	291.1		742.6		
8	11	11.7	0.0	39.4		191.0	184.0			308.1	303.0	321.0	303.0					21.1	32.0	6.5	0.4			263.8	257.6		737.9		
	12	11.7	0.0	33.8		184.0	184.0			331.2	329.0	342.0	348.0					21.0	32.0	6.6	0.4			271.0	255.5		733.2		
日	13	5.8	0.0	28.1		179.0	183.0			381.3	382.0	326.0	380.0					22.9	32.0	8.4	0.4			274.1	258.6		714.5		
	14	11.7	0.0	28.3		185.0	186.0			387.1	382.0	325.0	379.0					20.7	32.0	8.5	0.4			277.2	289.6		752.1		
	15	5.8	0.0	27.8		185.0	184.0			383.2	381.0	318.0	378.0					22.6	32.0	8.7	0.4			251.6	279.5		835.2		
	16	17.5	0.0	16.8		180.0	183.0			364.7	348.0	312.0	354.0					20.5	32.0	8.8	0.4			252.4	255.5		845.3		
	17	11.7	0.0	28.1		178.0	185.0			328.0	320.0	284.0	326.0					22.4	32.0	8.9	0.4			244.4	247.5		800.5		
	18	5.8	0.0	22.6		177.0	172.0			305.2	303.0	280.0	298.0					20.2	32.0	9.1	0.4			256.8	247.5		696.1		
	19	11.7	0.0	22.6		176.0	175.0			305.2	303.0	308.0	302.0					20.1	32.0	7.5	0.4			250.6	247.5		696.1		
	20	5.8	2.0	17.0		171.0	172.0			308.1	303.0	306.0	306.0					17.9	32.0	7.6	0.4			247.5	247.5		696.1		
	21	11.7	2.0	16.8		174.0	175.0			299.4	303.0	301.0	301.0					19.8	32.0	7.8	0.4			238.2	247.5		691.5		
	22	5.8	2.0	22.6		172.0	173.0			298.4	302.0	299.0	299.0					17.7	32.0	6.2	0.4			230.5	230.5		691.5		
	23	11.7	0.0	22.6		169.0	173.0			289.8	276.0	295.0	301.0					19.6	32.0	6.3	0.4			230.5	230.5		673.4		
	24	5.8	0.0	16.8		162.0	162.0			307.2	276.0	280.0	304.0					18.4	0.0	6.3	0.4			230.5	230.5		637.8		
	1	11.7	0.0	11.3		162.0	163.0			296.6	277.0	270.0	282.0					16.5	0.0	7.8	0.4			230.5	230.5		633.4		
	2	5.8	0.0	28.1		159.0	162.0			285.0	277.0	284.0	284.0					16.6	0.0	9.3	0.4			230.5	230.5		620.4		
	3	11.7	0.0	17.0		163.0	163.0			285.0	277.0	277.0	283.0					16.8	0.0	9.2	0.4			227.4	230.5		616.1		
	4	23.3	0.0	22.6		154.0	162.0			282.1	277.0	286.0	280.0					21.0	0.0	7.3	0.4			217.6	214.5		624.7		
	5	29.2	0.0	28.8		151.0	140.0			285.0	277.0	275.0	281.0					23.0	8.0	8.8	0.4			217.6	214.5		633.4		
	6	29.2	0.0	40.3		153.0	139.0			282.1	277.0	274.0	280.0					32.8	32.0	10.5	0.4			214.5	214.5		633.4		
	7	11.7	0.0	74.4		165.0	164.0			302.4	277.0	281.0	281.0					53.3	32.0	14.0	0.4			233.1	214.5		624.7		
	8	75.8	0.0	97.9	0.0	185.0	180.0			328.4	303.0	257.0	305.0					58.1	32.0	15.7	0.4			249.1	230.5		620.4		
	9	77.4	0.0	103.2	0.0	258.0	257.0			331.2	329.0	259.0	295.0					67.1	32.0	24.2	0.4			253.1	262.4		620.4		
	10	65.5	0.0	137.8	0.0	365.0	365.0			303.6	342.0	253.0	301.0					65.1	32.0	22.3	0.4			298.9	323.7		659.9		
9	11	65.5	0.0	261.8	30.9	508.0	505.0			314.6	353.0	289.0	307.0					54.6	32.0	18.8	0.4			386.3	367.7		825.2		
	12	51.8	0.0	206.8	30.9	612.0	609.0			360.5	367.0	350.0	350.0					61.1	32.0	20.4	0.4			460.1	457.0		922.7		
日	13	51.8	0.0	142.0	30.9	640.0	708.0			503.8	519.0	602.0	554.0					61.1	32.0	23.8	0.4			579.7	589.0		1116.4		
	14	47.6	0.0	148.0	30.9	629.0	679.0			807.5	785.0	799.0	787.0					65.6	32.0	25.5	0.4			809.9	816.1		1525.2		
	15	59.5	0.0	191.9	30.9	662.0	636.0			1102.5	1109.0	1274.0	1238.0					66.6	32.0	25.4	0.4			866.6	863.5		2115.7		
	16	59.5	0.0	174.4	30.9	660.0	637.0			1132.0	1209.0	1337.0	1241.0					66.7	32.0	27.7	0.4			896.7	893.6		2395.9		
	17	55.7	0.0	144.2	30.9	586.0	596.0			1271.0	1263.0	1192.0	1252.0					66.8	32.0	24.0	0.4			913.0	940.9		2613.0		
	18	43.3	0.0	126.7	30.9	533.0	503.0			1249.0	1227.0	1135.0	1207.0					66.9	32.0	23.9	0.4			879.3	879.3		2639.7		
	19	60.2	0.0	120.4	35.9	571.0	555.0			1195.0	1173.0	1114.0	1203.0					64.8	32.0	23.9	0.4			876.2	873.1		2533.8		
	20	55.7	0.0	134.0	75.1	779.0	772.0			1549.0	1541.0	1540.0	1481.0					65.0	32.0	23.8	0.4			852.8	865.2		2586.5		
	21	148.6	0.0	584.6	159.6	1083.0	1156.0			1789.0	1695.0	1528.0	1616.0					64.0	32.0	23.7	0.4			934.8	913.1		2932.8		
	22	424.4	0.0	881.4	382.9	1366.0	1471.0			1894.6	1933.0	1848.0	1736.0					82.2	32.0	30.7	0.4			1228.6	1228.6		3221.6		
	23	315.1	0.0	999.0	647.6	1550.0	1528.0			2451.8	2503.0	2406.0	2382.0					109.6	32.0	37.6	0.4			1653.1	1665.5		3948.1		
	24	303.8	0.0	830.5	748.4	1855.0	1895.0			3045.0	3135.0	2992.0	3058.0					189.4	32.0	92.5	0.4			2313.0	2344.0		5114.0		

※－：欠測

様式１－10

洪水No. S42.7.9

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

日	時	木曽川																													
		三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	314.4	0.0	1123.4	935.9	2426.0	2417.0			3361.4	3401.0	3161.0	3149.0					246.2	32.0	89.9	0.4			2814.0	2876.4		6458.5		
	2	183.4	0.0	988.6	910.9	2715.0	2702.0			3552.2	3657.0	4033.0	3769.0					306.6	60.0	136.9	0.4			3233.7	3257.6		7292.9		
	3	119.6	0.0	649.7	593.4	3039.0	3067.0			4332.2	4347.0	4722.0	4548.0					288.3	172.5	106.4	25.4			3356.6	3413.2		8068.5		
	4	101.9	0.0	455.9	430.9	2758.0	2746.0			4612.0	4633.0	4629.0	4581.0					264.3	219.0	125.5	59.7			3368.2	3401.1		8671.8		
	5	88.3	0.0	399.5	360.9	2218.0	2181.0			4552.8	4553.0	4464.0	4584.0					241.6	216.0	91.6	67.4			3218.7	3212.7		8981.6		
	6	67.9	0.0	385.6	350.9	1865.0	1888.0			4417.2	4407.0	4142.0	4334.0					201.5	173.0	82.6	62.1			3114.3	3105.3		8769.1		
	7	61.1	0.0	344.4	360.9	1699.0	1603.0			3759.2	3736.0	3590.0	3638.0					170.9	124.0	69.1	56.3			2811.9	2791.0		8193.7		
	8	54.3	0.0	320.3	390.9	1427.0	1400.0			3137.0	2999.0	2827.0	2833.0					150.0	124.0	60.7	44.2			2482.0	2407.8		6927.0		
	9	40.7	0.0	327.8	380.9	1372.0	1318.0			2749.6	2849.0	2554.0	2626.0					144.9	111.0	52.5	32.0			2134.1	2078.6		6100.9		
	10	40.7	0.0	260.3	290.9	1289.0	1275.0			2420.0	2394.0	2236.0	2278.0					123.4	100.0	55.1	29.7			2014.5	2002.1		5622.6		
10	11	40.7	0.0	245.5	270.9	1259.0	1262.0			2117.0	2084.0	2026.0	2002.0					107.5	100.0	51.3	29.7			1924.4	1930.6		5027.5		
	12	27.2	0.0	239.2	270.9	1142.0	1146.0			1928.8	1711.0	1846.0	1750.0					97.7	72.0	46.2	26.4			1757.4	1748.1		4570.7		
日	13	27.2	0.0	226.7	260.9	1027.0	1020.0			1749.2	1589.0	1813.0	1687.0					92.4	72.0	40.4	26.6			1583.1	1583.1		3991.8		
	14	34.0	0.0	185.7	200.9	973.0	973.0			1687.9	1652.0	1821.0	1617.0					87.2	72.0	34.6	26.7			1480.7	1465.2		3743.6		
	15	34.0	0.0	172.2	180.9	937.0	922.0			1726.1	1697.0	1654.0	1624.0					81.9	72.0	34.6	26.7			1325.9	1319.7		3701.2		
	16	20.9	0.0	151.9	170.9	919.0	931.0			1742.5	1754.0	1498.0	1624.0					74.0	72.0	32.6	26.7			1198.5	1192.3		3544.5		
	17	20.9	0.0	139.5	150.9	857.0	869.0			1645.5	1744.0	1444.0	1534.0					74.0	72.0	33.1	31.1			1084.1	1084.1		3452.1		
	18	27.8	0.0	138.2	150.9	806.0	814.0			1558.3	1593.0	1453.0	1441.0					66.0	72.0	31.6	33.5			1079.4	1079.9		3320.8		
	19	20.9	0.0	125.7	150.9	782.0	805.0			1474.7	1492.0	1318.0	1408.0					66.0	72.0	25.7	33.5			1003.1	1009.3		3104.4		
	20	20.9	0.0	125.5	130.9	716.0	727.0			1233.7	1222.0	1243.0	1189.0					63.4	72.0	23.7	33.5			913.2	894.6		2876.7		
	21	20.9	0.0	111.9	130.9	684.0	651.0			1147.3	1167.0	1241.0	1139.0					59.8	58.0	24.9	26.7			869.2	872.3		2595.3		
	22	20.9	0.0	99.2	110.9	666.0	663.0			1236.8	1156.0	1180.0	1180.0					57.2	58.0	24.9	26.7			830.2	833.3		2447.1		
	23	20.9	0.0	92.2	110.9	640.0	662.0			1225.2	1170.0	1017.0	1127.0					56.4	52.0	24.9	26.7			796.7	781.2		2412.9		
	24	13.9	0.0	91.9	110.9	611.0	634.0			1091.0	1059.0	931.0	973.0					56.5	52.0	24.9	26.7			750.2	762.6		2320.0		
	1	13.9	0.0	91.9	110.9	602.0	602.0			1011.3	1017.0	949.0	949.0					53.5	49.0	20.1	20.0			725.4	728.5		2237.2		
	2	13.9	0.0	91.9	110.9	558.0	548.0			1020.0	1017.0	949.0	949.0					53.1	46.0	20.1	20.0			722.9	710.5		2147.8		
	3	13.9	0.0	79.5	110.9	559.0	548.0			1020.0	1017.0	938.0	950.0					48.8	39.0	20.0	20.0			706.3	712.5		2131.7		
	4	13.9	0.0	85.7	110.9	535.0	549.0			950.7	968.0	889.0	877.0					48.9	39.0	18.0	20.0			664.3	682.9		2131.7		
	5	13.9	0.0	85.7	110.9	499.0	499.0			845.0	871.0	871.0	811.0					46.3	39.0	18.0	20.0			631.4	631.4		2013.2		
	6	13.9	0.0	73.3	110.9	500.0	499.0			752.8	744.0	773.0	743.0					46.3	39.0	17.9	20.0			595.5	592.4		1875.5		
	7	13.9	0.0	72.4	90.9	498.0	499.0			720.7	709.0	783.0	723.0					46.3	39.0	17.2	13.3			544.2	550.4		1621.6		
	8	13.9	0.0	61.9	90.9	472.0	472.0			732.3	709.0	766.0	724.0					46.3	39.0	15.9	10.0			576.5	523.9		1593.8		
	9	11.3	8.8	64.7	70.9	460.0	446.0			764.4	716.0	763.0	721.0					41.0	39.0	15.9	10.0			560.6	585.4		1573.1		
	10	11.3	17.5	49.6	30.9	446.0	451.0			779.0	720.0	721.0	721.0					40.0	35.5	16.1	10.0			517.8	527.1		1573.1		
11	11	10.5	17.5	49.6	30.9	447.0	450.0			719.2	724.0	689.0	659.0					39.9	35.5	15.2	7.0			500.3	506.5		1566.2		
	12	10.5	6.0	49.4	30.9	412.0	397.0			706.5	720.0	676.0	664.0					39.7	35.5	13.3	7.0			489.6	486.5		1545.6		
日	13	10.5	17.5	49.6	30.9	406.0	406.0			712.3	720.0	651.0	663.0					39.6	35.5	13.5	7.0			446.7	471.5		1491.5		
	14	10.5	17.5	37.4	30.9	382.0	383.0			639.2	673.0	599.0	629.0					36.8	35.5	13.9	7.2			452.8	424.9		1438.4		
	15	10.5	17.5	37.1	30.9	375.0	360.0			656.7	647.0	600.0	624.0					36.6	35.5	14.1	7.2			430.4	424.2		1360.5		
	16	10.5	17.5	37.1	30.9	362.0	359.0			616.9	613.0	577.0	583.0					36.2	35.5	12.5	7.2			421.8	424.9		1303.5		
	17	10.5	17.5	37.4	30.9	362.0	366.0			559.2	564.0	515.0	539.0					35.9	35.5	9.1	7.5			418.0	402.5		1272.3		
	18	10.5	17.5	43.4	30.9	347.0	340.0			513.1	515.0	514.0	490.0					35.5	35.5	9.5	7.5			402.5	402.5		1181.1		
	19	10.5	17.5	43.6	30.9	336.0	313.0			516.0	515.0	511.0	493.0					34.8	34.8	7.5	7.5			379.8	401.5		1151.5		
	20	10.5	17.5	37.1	30.9	325.0	313.0			516.0	515.0	519.0	501.0					34.0	34.0	7.5	7.5			364.1	376.5		1139.7		
	21	10.5	17.5	43.4	30.9	318.0	313.0			541.2	517.0	505.0	499.0					34.0	34.0	7.5	7.5			376.5	376.5		1104.9		
	22	10.5	17.5	37.4	30.9	313.0	313.0			518.0	517.0	473.0	497.0					31.4	34.0	8.8	8.8			366.1	359.9		1099.1		
	23	7.0	0.0	37.1	30.9	310.0	314.0			520.9	517.0	477.0	501.0					31.6	32.0	10.4	10.0			360.8	351.5		1081.9		
	24	7.0	0.0	43.4	30.9	308.0	313.0			498.6	515.0	459.0	471.0					29.0	32.0	10.4	10.0			348.4	351.5		1076.2		

※－：欠測

資料2－600

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S43.8.17	木曽川																													
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	6.4	0.0	4.6	0.0	65.0	0.0			32.0	0.0	5.0	11.0					10.5	4.5	2.9	0.4			10.2	0.5		156.1		
	2	6.4	0.0	19.4	0.0	117.0	0.0			4.0	0.0	0.0	0.0					10.6	4.5	2.8	0.4			6.9	0.5		152.9		
	3	12.7	0.0	19.2	0.0	111.0	78.0			4.0	0.0	0.0	0.0					15.0	4.5	4.4	0.4			6.9	0.5		146.4		
	4	6.4	0.0	14.6	0.0	96.0	110.0			4.0	0.0	0.0	0.0					24.3	4.5	4.3	0.4			19.8	0.5		146.4		
	5	0.0	0.0	14.6	0.0	89.0	105.0			4.0	0.0	6.0	12.0					29.0	4.5	4.1	0.4			29.5	0.5		143.3		
	6	6.4	0.0	9.6	0.0	80.0	103.0			5.6	52.0	13.0	31.0					29.5	4.5	3.6	0.4			26.2	0.5		143.3		
	7	6.4	0.0	19.4	0.0	75.0	106.0			43.0	53.0	112.0	70.0					21.1	4.5	4.9	0.4			44.1	50.5		143.3		
	8	0.0	0.0	14.4	0.0	96.0	106.0			62.6	53.0	145.0	61.0					15.0	4.5	4.4	0.4			44.1	50.5		162.8		
	9	6.4	0.0	21.3	30.9	111.0	110.0			86.3	106.0	139.0	91.0					11.1	4.5	3.9	0.4			63.4	50.5		198.1		
	10	6.4	0.0	11.5	30.9	113.0	117.0			155.0	161.0	169.0	157.0					11.1	4.5	3.9	0.4			79.4	85.8		187.1		
16	11	6.4	0.0	6.7	30.9	107.0	121.0			161.0	161.0	181.0	151.0					11.5	4.5	3.5	0.4			78.8	104.5		173.0		
	12	0.0	0.0	11.5	30.9	103.0	120.0			163.5	166.0	182.0	146.0					11.7	4.5	3.3	0.4			76.0	105.0		187.1		
日	13	6.4	0.0	0.0	0.0	81.0	66.0			109.0	84.0	172.0	106.0					8.6	3.5	3.2	0.4			95.8	105.5		205.5		
	14	0.0	0.0	14.1	30.9	95.0	119.0			136.0	166.0	185.0	149.0					8.6	3.5	3.2	0.4			92.6	105.5		220.9		
	15	6.4	0.0	6.9	30.9	99.0	119.0			181.0	166.0	177.0	171.0					6.3	3.5	3.3	0.4			89.4	105.5		236.8		
	16	0.0	0.0	7.4	30.9	97.0	119.0			178.5	166.0	187.0	175.0					6.1	3.5	3.5	0.4			90.5	106.6		220.9		
	17	6.4	0.0	7.4	30.9	95.0	119.0			171.0	166.0	186.0	168.0					5.7	3.5	3.9	0.4			87.3	106.6		224.8		
	18	0.0	0.0	2.3	30.9	91.0	108.0			173.5	166.0	186.0	168.0					5.7	3.5	3.9	0.4			89.0	107.6		228.8		
	19	6.4	0.0	7.4	30.9	88.0	118.0			158.5	166.0	156.0	168.0					3.0	3.5	4.4	0.4			90.0	108.6		228.8		
	20	0.0	0.0	2.6	30.9	94.0	119.0			162.5	110.0	212.0	152.0					5.0	3.5	2.8	0.4			102.9	109.1		220.9		
	21	0.0	0.0	5.4	19.6	100.0	96.0			153.0	108.0	193.0	181.0					2.8	3.5	2.8	0.4			109.1	109.1		224.8		
	22	6.4	0.0	0.0	0.0	71.0	73.0			170.7	53.0	177.0	159.0					4.9	3.5	2.9	0.4			109.1	109.1		232.8		
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	61.0	74.0			159.4	52.0	177.0	165.0					2.7	3.5	2.9	0.4			90.0	52.8		228.8		
	24	6.4	0.0	4.6	0.0	28.0	73.0			145.4	52.0	138.0	144.0					4.8	3.5	3.0	0.4			74.8	52.3		224.8		
	1	0.0	0.0	4.8	0.0	25.0	0.0			122.0	51.0	1.0	97.0					2.6	3.5	3.0	0.4			74.5	42.3		220.9		
	2	6.4	0.0	4.8	0.0	25.0	0.0			74.4	51.0	4.0	52.0					4.7	3.5	3.1	0.4			70.9	41.9		209.3		
	3	0.0	0.0	4.6	0.0	26.0	0.0			52.0	51.0	5.0	53.0					2.5	3.5	3.1	0.4			57.8	41.7		209.3		
	4	0.0	0.0	4.8	0.0	28.0	0.0			52.0	51.0	4.0	52.0					4.7	3.5	3.2	0.4			51.2	41.5		209.3		
	5	6.4	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0			40.8	51.0	4.0	58.0					2.5	3.5	3.2	0.4			47.9	67.5		209.3		
	6	0.0	0.0	4.8	0.0	57.0	45.0			74.2	104.0	52.0	52.0					4.6	3.5	3.3	0.4			57.8	67.5		209.3		
	7	0.0	0.0	4.8	0.0	57.0	56.0			82.6	104.0	107.0	95.0					2.4	3.5	3.3	0.4			57.8	67.8		209.3		
	8	0.0	0.0	4.6	0.0	62.0	68.0			113.4	104.0	104.0	104.0					5.5	4.5	5.0	0.4			61.4	99.3		205.5		
	9	6.4	0.0	7.4	30.9	58.0	89.0			67.6	131.0	143.0	65.0					4.8	6.0	3.4	0.4			73.6	99.3		198.1		
	10	6.4	0.0	2.6	30.9	98.0	108.0			145.2	161.0	173.0	161.0					4.7	6.0	3.4	0.4			73.6	88.8		194.4		
17	11	12.7	0.0	2.6	30.9	96.0	93.0			190.0	161.0	176.0	182.0					4.7	6.0	3.5	0.4			74.1	100.3		198.1		
	12	12.7	0.0	12.2	30.9	100.0	91.0			190.0	161.0	128.0	176.0					6.8	6.0	3.5	0.4			77.8	51.5		198.1		
日	13	25.5	0.0	0.0	0.0	116.0	92.0			143.8	84.0	74.0	128.0					6.8	6.0	5.3	0.4			67.6	155.5		205.5		
	14	25.5	0.0	16.5	30.9	99.0	115.0			173.0	158.0	80.0	176.0					9.0	6.0	3.5	0.4			93.7	155.5		224.8		
	15	25.5	0.0	16.7	30.9	108.0	123.0			178.8	161.0	173.0	179.0					11.3	6.0	5.2	0.4			115.3	155.5		236.8		
	16	12.7	0.0	78.2	30.9	142.0	118.0			181.6	161.0	137.0	179.0					13.6	6.0	3.4	0.4			192.7	155.5		240.9		
	17	25.5	0.0	82.7	30.9	152.0	102.0			184.4	161.0	109.0	175.0					15.9	6.0	6.7	0.4			373.1	185.6		270.3		
	18	12.7	0.0	73.4	30.9	154.0	113.0			181.6	161.0	139.5	181.0					16.1	6.0	8.3	0.4			586.3	601.8		398.0		
	19	25.5	0.0	59.5	30.9	159.0	121.0			181.6	161.0	177.1	183.0					16.9	4.5	8.3	0.4			600.6	645.6		987.2		
	20	31.9	0.0	54.4	21.0	156.0	121.0			192.6	200.0	306.4	181.0					15.2	4.5	6.4	0.4			636.1	623.2		1086.0		
	21	38.2	0.0	42.2	0.0	152.0	124.0			187.0	200.0	308.0	182.0					15.5	4.5	6.1	0.4			696.1	676.8		1080.7		
	22	38.2	0.0	48.5	0.0	146.0	135.0			195.4	200.0	348.0	186.0					15.9	4.5	9.3	0.4			701.8	727.5		1054.8		
	23	193.1	0.0	43.7	0.0	137.0	126.0			239.0	224.0	277.0	277.0					17.8	4.5	16.8	0.4			662.7	704.5		1059.6		
	24	353.0	0.0	91.7	0.0	124.0	113.0			292.2	224.0	256.0	256.0					31.5	2.5	24.2	0.4			814.0	775.0		1059.6		

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S43.8.17																															
		木曽川																														
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム					
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量				
	1	272.4	0.0	478.6	0.0	123.0	114.0			272.6	224.0	251.0	221.0					68.1	0.0	48.7	0.4			2002.5	1986.4		1764.1						
	2	241.9	0.0	438.7	0.0	282.0	298.0			475.8	298.0	358.0	406.0					80.6	0.0	51.2	0.4			3776.5	3824.7		3822.8						
	3	214.2	0.0	355.4	0.0	250.0	243.0			802.6	602.0	784.0	808.0					122.6	13.0	62.4	0.4			4575.6	4692.1		5109.1						
	4	184.9	0.0	507.6	0.0	447.0	443.0			1373.3	1425.0	1229.0	1409.0					122.5	8.0	104.6	0.4			4964.1	4985.8		6964.0						
	5	135.1	0.0	554.9	0.0	595.0	621.0			1473.5	1617.0	1787.0	1883.0					153.5	32.0	104.8	0.4			4961.2	5029.1		7434.0						
	6	71.1	0.0	334.8	0.0	895.0	901.0			2100.0	2155.0	2204.0	2192.0					161.7	32.0	69.8	0.4			5265.2	5402.8		8079.1						
	7	71.1	0.0	221.5	0.0	720.0	736.0			2473.4	2506.0	2439.2	2582.0					146.3	32.0	54.7	0.4			4211.4	5407.0		7871.6						
	8	49.8	0.0	154.3	0.0	664.0	674.0			2385.6	2463.0	2153.8	2378.0					89.2	32.0	36.4	0.4			3327.5	3492.6		7038.8						
	9	35.6	0.0	110.4	0.0	535.0	526.0			2076.0	2061.0	1890.5	1979.0					61.6	32.0	27.0	0.4			3304.4	3331.5		5904.2						
	10	35.6	0.0	93.6	0.0	454.0	448.0			1634.6	1586.0	1315.9	1369.0					58.9	32.0	27.2	0.4			2561.3	2453.6		4881.8						
18	11	28.4	0.0	82.8	0.0	409.0	423.0			1187.8	1100.0	1087.1	1093.0					48.5	32.0	23.7	0.4			2034.4	1811.5		3702.2						
	12	28.4	0.0	66.2	0.0	341.0	318.0			956.6	922.0	878.4	843.0					43.0	32.0	24.1	0.4			1687.4	1630.2		3290.3						
日	13	28.4	0.0	61.0	0.0	302.0	292.0			835.4	826.0	768.8	757.0					36.5	32.0	21.9	0.4			1524.6	1347.5		2760.1						
	14	21.3	0.0	56.2	0.0	267.0	267.0			631.2	603.0	733.3	574.0					33.2	32.0	25.4	0.4			1332.7	1332.7		2450.1						
	15	14.2	0.0	45.1	0.0	250.0	243.0			555.4	446.0	662.2	497.0					32.7	32.0	22.1	0.4			1076.8	1138.6		2200.3						
	16	14.2	0.0	45.1	0.0	244.0	230.0			558.5	455.0	569.8	499.0					30.0	32.0	14.4	0.4			1059.3	1059.3		1730.3						
	17	14.2	0.0	39.4	0.0	214.0	214.0			535.0	460.0	519.0	471.0					27.4	32.0	8.5	0.4			960.2	960.2		1650.6						
	18	14.2	0.0	33.8	0.0	206.0	196.0			508.0	462.0	455.0	455.0					27.3	32.0	8.6	0.4			838.6	2113.0		1572.8						
	19	14.2	0.0	39.4	0.0	202.0	196.0			503.2	463.0	462.0	462.0					23.8	11.0	8.6	0.4			755.8	749.4		1478.2						
	20	14.2	0.0	28.1	0.0	193.0	197.0			445.3	437.0	424.0	400.0					24.7	32.0	10.6	0.4			734.9	715.6		1368.5						
	21	14.2	0.0	27.8	0.0	193.0	194.0			397.7	401.0	409.0	367.0					22.1	32.0	8.8	0.4			690.0	699.7		1286.1						
	22	14.2	0.0	28.3	0.0	188.0	174.0			395.3	387.0	425.0	371.0					19.5	32.0	8.9	0.4			645.9	633.0		1274.6						
	23	14.2	0.0	28.1	0.0	173.0	172.0			331.6	303.0	362.0	302.0					19.3	32.0	11.0	0.4			610.2	623.1		1167.3						
	24	14.2	0.0	26.4	0.0	174.0	173.0			294.0	277.0	330.0	276.0					19.2	32.0	9.2	0.4			566.6	524.8		1049.1						
	1	14.2	0.0	22.6	0.0	137.0	141.0			291.1	277.0	337.0	277.0					21.6	32.0	7.3	0.4			561.3	487.7		922.3						
	2	14.4	0.0	22.3	0.0	141.0	142.0			288.2	277.0	345.0	273.0					21.5	32.0	7.4	0.4			475.4	488.3		840.8						
	3	7.3	0.0	22.6	0.0	140.0	141.0			328.7	303.0	347.0	341.0					18.8	32.0	7.5	0.4			463.5	479.6		845.5						
	4	7.3	0.0	22.6	0.0	128.0	127.0			354.7	329.0	327.0	339.0					18.7	32.0	7.6	0.4			431.7	428.5		869.2						
	5	7.3	0.0	22.6	0.0	121.0	124.0			311.3	303.0	292.0	286.0					18.6	32.0	7.8	0.4			407.7	420.6		878.7						
	6	7.3	0.0	22.6	0.0	118.0	122.0			291.1	277.0	293.0	275.0					18.5	32.0	7.9	0.4			424.4	411.5		878.7						
	7	7.3	0.0	16.8	0.0	113.0	123.0			294.0	277.0	263.0	275.0					15.8	32.0	6.0	0.4			410.2	407.0		873.9						
	8	7.3	0.0	23.0	0.0	104.0	123.0			291.1	277.0	276.0	276.0					15.7	32.0	6.1	0.4			384.8	394.5		826.8						
	9	0.0	0.0	17.3	0.0	120.0	120.0			291.1	277.0	253.0	271.0					15.6	32.0	8.2	0.4			394.9	382.0		772.0						
	10	7.3	0.0	17.3	0.0	134.0	121.0			288.2	277.0	221.0	275.0					15.5	32.0	6.4	0.4			359.4	369.5		781.0						
19	11	7.3	0.0	17.3	0.0	134.0	121.0			248.1	234.0	197.0	215.0					15.3	32.0	6.5	0.4			353.8	357.0		754.2						
	12	7.3	0.0	17.4	0.0	135.0	119.0			209.7	213.0	226.0	196.0					15.2	32.0	6.6	0.4			317.4	311.0		672.2						
日	13	7.3	0.0	17.3	0.0	116.0	116.0			219.1	205.0	230.0	200.0					15.1	32.0	6.8	0.4			334.7	302.5		591.1						
	14	7.3	0.0	17.3	0.0	137.0	121.0			224.9	205.0	210.0	198.0					15.0	32.0	6.9	0.4			313.8	323.5		504.2						
	15	0.0	0.0	17.3	0.0	136.0	119.0			216.2	205.0	230.0	200.0					12.4	32.0	7.0	0.4			280.6	467.3		515.1						
	16	7.3	0.0	11.3	0.0	137.0	138.0			204.6	205.0	219.0	201.0					12.3	32.0	5.1	0.4			344.6	355.7		723.4						
	17	7.3	0.0	11.5	0.0	113.0	124.0			209.3	201.0	222.0	198.0					12.3	32.0	5.1	0.4			290.7	284.8		740.9						
	18	7.3	0.0	11.5	0.0	100.0	120.0			209.3	201.0	186.0	198.0					12.6	32.0	5.2	0.4			334.9	307.0		599.0						
	19	7.3	0.0	17.3	0.0	99.0	120.0			209.3	201.0	209.0	197.0					12.5	32.0	5.3	0.4			162.9	187.7		556.3						
	20	7.3	0.0	11.5	0.0	101.0	118.0			209.3	201.0	207.0	201.0					12.5	32.0	5.4	0.4			339.3	311.4		544.9						
	21	7.3	0.0	5.8	0.0	82.0	120.0			209.3	201.0	205.0	205.0					12.4	32.0	5.4	0.4			304.7	314.0		548.7						
	22	0.0	0.0	11.5	0.0	80.0	119.0			209.3	201.0	205.0	205.0					12.4	32.0	3.5	0.4			272.3	294.0		541.1						
	23	7.3	0.0	11.5	0.0	84.0	120.0			209.3	201.0	200.0	200.0					12.3	32.0	5.5	0.4			279.3	282.3		497.0						
	24	0.0	0.0	11.5	0.0	77.0	71.0			209.3	201.0	212.0	200.0					12.3	32.0	3.6	0.4			250.9	242.0		486.2						

※－：欠測

様式１－10

洪水No.　S45.6.15

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

木曽川

日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	4.8	0.0	9.6		23.0	0.0			78.5	0.0	4.0	52.0	6.4	0.0	1.5	0.0	1.6	0.0	2.7	0.5			54.9	0.5		165.7		
	2	4.8	0.0	4.8		22.0	0.0			27.2	0.0	4.0	52.0	6.4	0.0	1.5	0.0	1.7	0.0	2.6	0.5			76.0	0.5		133.6		
	3	4.8	0.0	4.8		22.0	0.0			54.2	0.0	2.0	50.0	6.4	0.0	1.5	0.0	1.8	0.0	2.6	0.5			36.7	0.5		95.5		
	4	4.8	0.0	9.6		21.0	0.0			46.1	0.0	3.0	51.0	6.4	0.0	1.5	0.0	1.8	0.0	2.5	0.5			51.8	0.5		112.5		
	5	4.8	0.0	5.0		20.0	0.0			49.6	0.0	0.0	60.0	6.4	0.0	1.5	0.0	1.9	0.0	2.5	0.5			39.8	0.5		136.4		
	6	3.0	0.0	9.6		17.0	0.0			56.2	51.0	3.0	51.0	6.4	0.0	1.5	0.0	1.9	0.0	2.4	0.5			58.0	67.1		130.9		
	7	4.8	0.0	5.0		18.0	0.0			76.5	51.0	4.6	80.0	5.6	0.0	2.5	0.0	1.3	0.0	2.4	0.5			61.1	67.1		122.8		
	8	4.8	0.0	4.8		26.0	44.0			53.3	51.0	9.8	62.0	5.6	0.0	2.5	0.0	1.4	0.0	2.3	0.5			61.1	67.1		122.8		
	9	4.8	0.0	4.8		42.0	73.0			93.3	102.0	68.4	80.0	5.6	0.0	2.5	0.0	1.4	0.0	2.3	0.5			67.5	70.5		122.8		
	10	4.8	0.0	9.8		69.0	76.0			91.4	102.0	101.6	90.0	5.6	0.0	2.5	0.0	1.5	0.0	2.2	0.5			64.5	70.5		125.5		
14	11	4.8	0.0	4.8		80.0	77.0			148.5	102.0	129.0	158.0	5.6	0.0	2.5	0.0	1.5	0.0	2.2	0.5			67.5	70.5		125.5		
	12	4.8	0.0	4.8		77.0	75.0			150.7	102.0	118.4	159.0	5.6	0.0	2.5	0.0	1.6	0.0	2.1	0.5			67.5	70.5		128.2		
日	13	4.8	0.0	9.6		76.0	74.0			179.7	102.0	45.4	86.0	6.4	0.0	1.5	0.0	2.9	0.0	2.2	0.5			64.5	67.5		128.2		
	14	4.8	0.0	11.7	30.9	80.0	77.0			118.8	102.0	112.4	124.0	6.4	0.0	1.5	0.0	3.0	0.0	2.2	0.5			64.5	67.5		130.9		
	15	4.8	0.0	6.4	30.9	81.0	77.0			130.4	102.0	104.2	110.0	7.1	0.0	1.5	0.0	3.1	0.0	2.1	0.5			67.5	67.5		130.9		
	16	4.8	0.0	6.7	30.9	80.0	76.0			113.0	102.0	128.0	99.0	7.1	0.0	1.5	0.0	3.1	0.0	2.0	0.5			70.5	67.5		133.6		
	17	4.8	0.0	6.7	30.9	81.0	75.0			153.6	102.0	127.2	162.0	8.3	0.0	1.5	0.0	3.2	0.0	2.0	0.5			76.9	67.8		136.4		
	18	4.8	0.0	11.7	30.9	72.0	98.0			182.6	102.0	116.4	186.0	10.1	0.0	2.5	0.0	3.2	0.0	2.6	0.5			73.8	67.8		142.0		
	19	4.8	0.0	6.7	30.9	81.0	121.0			198.1	190.0	136.6	183.0	10.6	0.0	2.5	0.0	4.0	0.0	4.3	0.5			81.3	105.5		128.2		
	20	4.8	0.0	11.5	30.9	90.0	120.0			202.3	200.0	174.4	186.0	13.1	0.0	2.5	0.0	3.0	0.0	4.4	0.5			84.3	105.5		133.6		
	21	4.8	0.0	11.5	30.9	110.0	119.0			202.3	200.0	186.0	186.0	15.6	0.0	2.8	0.0	3.0	0.0	4.4	0.5			86.9	108.1		187.8		
	22	4.8	0.0	5.0	5.0	121.0	120.0			202.3	200.0	194.8	189.0	16.1	0.0	3.2	0.0	3.1	0.0	5.9	0.5			83.7	132.0		204.5		
	23	4.8	0.0	19.4		122.0	119.0			196.5	200.0	188.0	188.0	16.6	0.0	4.0	0.0	5.7	0.0	5.9	0.5			93.3	132.6		194.4		
	24	4.8	0.0	24.2		121.0	119.0			196.5	200.0	194.2	200.0	17.1	0.0	4.5	0.0	5.8	0.0	5.9	0.5			106.1	133.3		258.8		
	1	17.7	0.0	33.6		132.0	119.0			204.4	205.0	207.2	184.0	18.1	0.0	5.0	0.0	5.8	0.0	5.8	0.5			98.2	89.1		336.8		
	2	11.8	0.0	58.3		156.0	120.0			189.9	205.0	185.6	203.0	19.8	4.0	9.5	0.0	5.9	0.0	7.4	0.5			121.7	118.7		350.1		
	3	29.5	0.0	91.9		219.0	121.0			216.0	205.0	193.2	199.0	24.1	18.0	24.0	0.0	5.9	0.0	9.2	0.5			134.3	155.5		400.8		
	4	53.1	0.0	179.3	0.0	242.0	196.0			204.4	205.0	201.0	201.0	30.0	5.0	12.5	0.0	9.9	0.0	12.3	0.5			137.4	155.5		430.0		
	5	86.3	0.0	242.6	0.0	379.0	372.0			218.9	205.0	279.4	204.0	38.1	0.0	9.0	0.0	12.2	0.0	12.2	0.5			146.4	155.5		465.3		
	6	106.3	0.0	288.7	0.0	509.0	520.0			216.4	217.0	514.2	259.0	47.8	0.0	10.5	0.0	12.2	0.0	13.8	0.5			149.5	155.5		460.1		
	7	147.5	0.0	349.9	0.0	561.0	562.0			550.2	516.0	669.0	557.0	54.0	0.0	18.5	0.0	18.3	0.0	28.4	0.5			188.7	155.5		444.9		
	8	177.2	0.0	365.8	0.0	632.0	624.0			844.8	886.0	941.0	857.0	66.3	0.0	26.0	0.0	22.3	0.0	35.0	0.5			221.9	155.5		911.7		
	9	177.2	0.0	459.3	30.9	784.0	795.0			1094.4	1209.0	1162.0	1114.0	66.3	80.0	114.1	38.8	56.1	32.0	48.1	0.5			277.5	159.7		1346.6		
	10	195.5	0.0	502.3	28.5	995.0	1025.0			1458.4	1454.0	1183.0	1225.0	90.6	94.0	123.5	38.3	64.0	32.0	52.9	0.5			370.7	334.5		1693.3		
15	11	254.8	0.0	564.5	28.5	1451.0	1412.0			1706.1	1765.0	1711.0	1723.0	98.1	138.0	178.4	37.8	67.8	32.0	59.8	0.5			607.5	604.5		2236.8		
	12	229.3	0.0	627.4	28.5	1301.0	1393.0			2132.4	2248.0	2070.2	2208.0	100.0	209.0	267.7	38.8	72.0	32.0	65.0	0.5			864.0	864.0		3219.0		
日	13	214.2	26.3	676.3	28.5	1346.0	1346.0			2351.4	2359.0	2164.8	2362.0	95.2	38.0	79.6	38.2	68.4	32.0	70.5	0.5			1250.6	1274.8		3853.9		
	14	175.6	35.0	664.3	30.9	1440.0	1427.0			2357.2	2359.0	2401.6	2361.0	119.4	213.0	260.2	42.0	74.4	32.0	73.0	0.5			1423.7	1559.6		4403.0		
	15	149.0	35.0	677.5	30.9	1608.0	1569.0			2410.0	2416.0	2477.2	2396.0	150.4	225.0	300.1	73.8	82.6	32.0	81.1	0.5			1538.9	1626.5		4679.1		
	16	155.7	35.0	623.9	35.9	1685.0	1724.0			2631.0	2607.0	3019.6	2950.0	163.5	212.0	272.1	143.1	104.3	32.0	97.5	0.5			2011.7	2114.9		5128.0		
	17	176.4	35.0	564.2	77.1	1673.0	1719.0			3175.6	3125.0	3109.8	3104.0	172.4	239.0	277.8	196.0	296.1	32.0	111.5	0.5			2359.1	2401.7		5963.2		
	18	155.7	35.0	630.4	204.9	1703.0	1657.0			3435.4	3443.0	3514.8	3479.0	150.0	237.0	270.6	258.9	326.1	32.0	104.1	0.5			2565.5	2559.8		6569.3		
	19	114.2	35.0	611.9	440.9	2266.0	2240.0			3793.0	3779.0	3747.8	3888.0	124.2	236.0	269.5	262.8	333.3	32.0	87.7	2.2			2561.3	2569.8		7069.4		
	20	86.6	35.0	516.5	440.9	1996.0	2035.0			3688.5	3687.0	3590.6	3608.0	110.9	238.0	256.1	262.8	285.0	59.9	79.1	19.2			2527.3	2530.1		7174.6		
	21	72.8	35.0	440.2	407.6	1920.0	2040.0			3352.1	3277.0	3340.6	3189.0	100.2	237.0	249.4	262.8	323.1	210.1	71.3	34.9			2459.6	2462.4		6920.4		
	22	72.8	35.0	395.1	400.9	1942.0	2074.0			3340.5	3313.0	3355.0	3307.0	89.1	232.0	245.3	262.0	298.3	269.0	61.9	36.9			2367.6	2359.1		6685.3		
	23	72.8	35.0	350.3	400.9	1699.0	1719.0			3517.7	3501.0	3462.0	3420.0	81.4	112.0	138.0	148.0	194.6	173.2	55.4	34.1			2322.4	2308.2		6802.4		
	24	107.2	35.0	438.8	407.6	1642.0	1642.0			3649.9	3644.0	3578.0	3572.0	82.9	91.0	108.6	148.7	173.9	152.6	52.8	31.3			2428.6	2442.8		6920.4		

※-：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S45.6.15	木曽川																															
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	121.2	35.0	638.8	504.2	1671.0	1659.0			3710.4	3691.0	3516.0	3606.0	95.9	53.0	76.0	129.7	176.3	163.0	57.5	37.8			2690.8	2690.8		7326.3		
	2	124.2	35.0	675.9	580.9	1770.0	1745.0			3683.4	3691.0	3655.0	3637.0	103.4	0.0	28.8	42.9	94.6	123.5	57.3	50.5			2849.9	2849.9		7618.9		
	3	138.4	35.0	606.6	574.2	2125.0	2007.0			3916.5	3943.0	4095.0	4101.0	119.6	0.0	40.5	37.4	62.6	76.1	65.8	53.0			2945.8	2945.8		7838.1		
	4	138.4	35.0	593.9	480.9	2194.0	2237.0			4102.5	4129.0	4221.2	4327.0	131.0	0.0	42.1	37.4	70.4	71.0	76.9	65.7			3031.1	3031.1		8237.3		
	5	138.4	35.0	603.1	480.9	2171.0	2117.0			4143.0	4129.0	4290.2	4325.0	115.3	0.0	43.7	37.4	69.1	64.6	85.2	73.3			3041.8	3041.8		8514.5		
	6	138.4	35.0	603.8	514.2	2027.0	1983.0			4143.0	4129.0	4387.0	4329.0	107.4	0.0	45.2	37.4	71.5	64.6	84.8	76.6			3020.5	3020.5		8432.5		
	7	117.0	35.0	565.3	507.6	1951.0	1951.0			4319.5	4288.0	4375.6	4323.0	115.0	0.0	39.5	44.2	69.3	65.2	85.2	76.9			3137.2	3137.2		8416.1		
	8	105.2	35.0	506.3	480.9	2013.0	2002.0			4302.0	4288.0	4309.0	4321.0	102.9	0.0	35.8	131.6	125.1	129.1	81.8	77.1			3347.8	3347.8		8613.4		
	9	75.0	35.0	461.7	474.2	1868.0	1912.0			4299.0	4288.0	4173.6	4278.0	103.4	150.0	167.7	172.4	206.1	186.5	75.9	77.1			3282.5	3282.5		8729.5		
	10	75.0	35.0	421.5	440.9	1675.0	1597.0			4075.0	4064.0	4051.8	3988.0	95.9	176.0	201.0	213.6	248.0	243.9	72.6	74.0			3224.5	3224.5		8563.8		
16	11	85.8	35.0	415.2	440.9	1667.0	1617.0			3928.0	3925.0	3928.8	3894.0	100.8	177.0	195.9	185.0	235.1	236.3	65.2	64.7			3032.5	3032.5		8172.8		
	12	96.8	35.0	421.7	440.9	1564.0	1590.0			3660.0	3576.0	3424.2	3459.0	95.8	224.0	248.7	189.0	221.2	225.1	65.4	64.7			2915.1	2915.1		7853.9		
日	13	82.1	35.0	415.2	440.9	1512.0	1512.0			3154.8	3166.0	2997.6	2933.0	101.4	72.0	85.9	188.8	220.6	251.5	65.2	58.4			2745.5	2745.5		7250.3		
	14	104.5	35.0	410.9	380.9	1498.0	1511.0			3100.6	3101.0	2859.0	2941.0	102.2	233.0	241.9	183.5	219.9	224.6	63.7	58.4			2563.7	2563.7		6743.7		
	15	90.2	35.0	419.5	380.9	1467.0	1454.0			2967.4	2957.0	2663.6	2710.0	94.1	189.0	213.1	189.6	224.2	224.6	64.7	58.4			2468.1	2468.1		6483.0		
	16	70.2	35.0	445.0	380.9	1432.0	1456.0			2579.0	2547.0	2440.4	2336.0	98.9	219.0	238.3	191.2	223.9	224.6	59.1	58.4			2489.6	2455.5		6059.8		
	17	67.5	35.0	435.5	430.9	1310.0	1260.0			2484.1	2444.0	2376.0	2334.0	84.4	147.0	169.7	194.8	226.7	224.6	59.0	58.4			2408.3	2414.0		5637.6		
	18	52.5	35.0	385.8	430.9	1290.0	1290.0			2432.8	2444.0	2269.0	2287.0	74.1	154.0	179.4	191.9	224.1	224.6	52.9	52.3			2424.5	2407.5		5504.6		
	19	57.1	35.0	353.5	410.9	1148.0	1174.0			2412.7	2432.0	2237.0	2231.0	67.4	52.0	71.5	191.9	218.7	224.6	49.8	49.1			2195.3	2121.5		5425.6		
	20	44.8	35.0	345.8	390.9	1207.0	1181.0			2341.6	2342.0	2215.0	2119.0	63.8	51.0	68.4	163.3	182.0	193.4	46.8	45.8			2073.6	2061.5		5077.1		
	21	42.1	35.0	323.2	385.9	1127.0	1166.0			2068.5	2104.0	2089.0	1957.0	63.8	46.0	59.3	127.6	160.0	155.8	46.9	45.8			2003.2	1970.0		4876.1		
	22	42.1	35.0	310.3	380.9	1056.0	1017.0			2044.4	2007.0	2091.0	2079.0	56.3	46.0	62.7	112.7	132.4	133.4	44.3	39.3			1906.4	1891.3		4642.6		
	23	42.1	35.0	245.6	350.9	1008.0	995.0			1845.1	1832.0	1903.0	1921.0	52.2	0.0	14.5	96.5	124.1	117.3	41.1	36.1			1798.1	1789.0		4522.0		
	24	39.5	35.0	189.5	240.9	993.0	1006.0			1737.5	1719.0	1831.0	1699.0	52.2	0.0	15.2	84.7	109.9	111.0	39.9	32.9			1706.6	1691.5		4227.5		
	1	32.1	35.0	162.3	200.9	884.0	923.0			1701.5	1710.0	1666.0	1648.0	49.6	0.0	11.6	80.7	97.7	104.3	38.2	32.9			1657.7	1633.5		3931.7		
	2	24.8	35.0	156.7	200.9	878.0	786.0			1476.3	1474.0	1581.0	1473.0	44.4	0.0	11.9	75.4	96.1	97.6	35.1	29.7			1613.7	1583.5		3744.1		
	3	24.8	35.0	156.7	180.9	789.0	815.0			1517.7	1483.0	1524.0	1524.0	41.8	0.0	16.8	38.8	70.2	74.5	33.9	26.4			1514.6	1514.6		3582.4		
	4	24.8	35.0	135.7	160.9	760.0	786.0			1613.7	1552.0	1477.0	1561.0	41.8	0.0	18.4	38.8	51.8	48.3	32.1	26.4			1394.7	1370.5		3403.5		
	5	17.5	35.0	141.9	160.9	741.0	741.0			1368.6	1369.0	1519.0	1561.0	40.1	0.0	16.8	38.8	56.4	45.0	32.0	26.4			1313.6	1301.5		3279.9		
	6	17.5	35.0	129.2	160.9	663.0	689.0			1293.5	1222.0	1077.0	1281.0	40.1	0.0	15.7	38.8	56.6	45.0	29.9	26.4			1235.4	1226.3		2990.7		
	7	17.5	35.0	116.5	140.9	669.0	636.0			1231.1	1218.0	798.2	1187.0	37.4	0.0	12.2	39.4	54.2	45.0	27.7	26.4			1167.5	1170.5		2827.4		
	8	17.5	35.0	88.4	70.9	653.0	646.0			1122.0	1063.0	812.8	1039.0	37.4	0.0	9.5	39.4	49.1	45.0	27.5	26.4			1106.6	1097.5		2733.5		
	9	17.5	35.0	86.1	50.9	637.0	626.0			918.5	927.0	777.0	835.0	49.6	111.0	123.3	39.0	50.8	38.6	29.2	26.4			1063.5	1069.5		2470.1		
	10	17.5	35.0	80.3	30.9	625.0	612.0			814.8	799.0	741.2	747.0	37.9	134.0	150.1	38.5	51.7	38.6	26.7	26.7			1048.6	1036.5		2236.8		
17	11	17.5	35.0	81.5	30.9	565.0	562.0			751.8	736.0	858.8	708.0	41.8	118.0	126.7	38.2	52.6	38.7	25.9	26.7			1024.4	1036.5		1975.3		
	12	17.5	35.0	81.3	30.9	516.0	512.0			746.8	736.0	908.2	711.0	51.9	138.0	148.7	37.5	53.0	38.7	25.5	26.7			916.4	919.4		1935.9		
日	13	17.5	35.0	74.8	30.9	498.0	514.0			804.2	747.0	924.8	756.0	23.6	10.0	20.3	38.0	50.7	38.8	22.5	20.0			822.5	819.5		1812.6		
	14	17.5	35.0	69.5	30.9	471.0	483.0			805.2	748.0	777.0	741.0	39.3	115.0	127.9	37.5	53.4	38.8	22.4	20.0			760.7	736.5		1759.9		
	15	17.5	35.0	69.5	30.9	456.0	455.0			775.6	759.0	727.0	715.0	32.7	111.0	124.8	37.2	50.9	38.8	22.2	20.0			800.9	743.5		1707.9		
	16	10.2	35.0	63.1	30.9	421.0	466.0			778.5	759.0	734.0	716.0	38.0	128.0	131.9	38.7	53.7	38.8	20.2	20.0			755.6	743.5		1693.3		
	17	17.5	35.0	63.1	30.9	408.0	464.0			776.7	763.0	727.0	715.0	42.4	132.0	141.9	38.0	54.8	42.4	18.0	20.0			716.3	743.5		1715.3		
	18	10.2	35.0	63.1	30.9	375.0	441.0			754.7	770.0	653.0	609.0	21.5	37.0	63.1	38.0	55.7	45.8	19.9	20.0			686.7	659.5		1693.3		
	19	17.5	35.0	62.8	30.9	394.0	402.0			675.6	659.0	628.0	628.0	25.6	0.0	11.4	38.0	53.1	45.8	21.9	20.0			662.5	659.5		1656.8		
	20	17.5	35.0	56.6	30.9	397.0	388.0			672.8	662.0	719.0	623.0	28.1	0.0	5.9	19.0	43.5	38.9	20.8	13.0			653.5	659.5		1570.9		
	21	10.2	35.0	56.6	30.9	390.0	393.0			665.8	655.0	698.0	626.0	25.6	0.0	10.2	0.0	18.0	32.0	20.1	10.0			623.4	635.5		1535.8		
	22	17.5	35.0	56.8	30.9	357.0	401.0			671.6	655.0	657.0	627.0	25.6	0.0	9.1	0.0	12.0	32.0	18.8	10.0			593.6	575.5		1466.8		
	23	10.2	35.0	63.1	30.9	388.0	422.0			678.5	659.0	628.0	628.0	16.0	0.0	14.1	0.0	10.1	32.0	20.8	10.0			563.4	575.5		1412.7		
	24	17.5	35.0	43.9	30.9	388.0	388.0			664.0	659.0	632.0	626.0	27.8	0.0	8.6	0.0	9.4	32.0	21.5	10.0			572.5	575.5		1419.4		

※-：欠測

様式１－10

洪水No. S46.9.6

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

日	時	木曽川																															
		三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム							
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量				
	1	6.5	0.0	0.0		52.0	34.0			63.9	67.0	138.8	75.0	4.9	0.0	0.7	0.0	1.8	0.0	3.3	0.4			105.1	64.0		287.7						
	2	6.5	0.0	18.0		50.0	34.0			69.3	67.0	135.6	66.0	4.9	0.0	0.7	0.0	1.9	0.0	3.2	0.4			85.8	63.7		282.5						
	3	6.5	0.0	11.8		50.0	34.0			66.6	67.0	135.6	66.0	4.9	0.0	0.7	0.0	1.9	0.0	3.1	0.4			79.2	63.4		272.2						
	4	6.5	0.0	6.0		50.0	34.0			61.2	67.0	118.8	55.0	4.9	0.0	0.7	0.0	2.0	0.0	3.1	0.4			79.2	63.4		264.6						
	5	6.5	0.0	12.0		50.0	34.0			63.9	67.0	129.2	64.0	4.9	0.0	0.7	0.0	2.1	0.0	3.0	0.4			95.0	63.4		274.8						
	6	6.5	35.0	6.0		58.0	80.0			80.2	140.0	121.0	55.0	4.9	0.0	0.7	0.0	2.1	0.0	3.0	0.4			96.4	80.6		279.9						
	7	6.5	35.0	12.2		67.0	80.0			62.7	140.0	155.0	59.0	4.5	0.0	0.7	0.0	2.6	29.0	2.6	0.4			96.0	80.2		285.1						
	8	6.5	35.0	6.0		82.0	86.0			58.0	143.0	193.0	79.0	4.5	0.0	0.7	0.0	2.4	29.0	2.8	0.4			99.2	80.2		285.1						
	9	6.5	35.0	12.2		91.0	117.0			82.5	200.0	156.0	108.0	4.5	0.0	0.7	0.0	2.2	29.0	3.0	0.4			118.9	147.3		285.1						
	10	6.5	35.0	6.0	0.0	111.0	119.0			178.1	200.0	180.0	222.0	4.5	0.0	0.7	28.0	20.3	29.0	3.1	0.4			103.1	147.3		290.3						
4	11	6.5	35.0	6.0	0.0	110.0	119.0			274.4	200.0	188.0	266.0	4.5	0.0	0.7	28.0	29.8	29.0	2.6	0.4			99.1	147.3		298.3						
	12	6.5	17.5	12.2	0.0	114.0	119.0			270.0	200.0	169.0	271.0	4.5	0.0	0.7	28.0	29.9	29.0	2.5	0.4			118.9	147.3		290.3						
日	13	6.5	17.5	6.0	0.0	92.0	92.0			181.5	84.0	162.0	162.0	4.3	12.0	12.7	0.0	12.8	0.0	2.4	0.4			79.5	0.5		290.3						
	14	6.5	35.0	18.7	30.9	98.0	119.0			240.4	200.0	101.4	257.0	4.3	35.0	35.7	28.0	27.7	29.0	2.3	0.4			127.6	146.6		287.7						
	15	6.5	35.0	6.7	30.9	108.0	119.0			286.0	200.0	175.4	274.0	4.3	35.0	35.7	28.0	30.1	29.0	2.3	0.4			115.7	147.3		290.3						
	16	6.5	35.0	12.7	24.8	108.0	119.0			288.7	200.0	189.0	276.0	4.3	35.0	35.7	28.0	30.2	29.0	2.2	0.4			115.7	147.3		290.3						
	17	6.5	35.0	0.0	0.0	110.0	113.0			242.8	200.0	188.6	206.0	4.3	36.0	36.7	28.0	30.2	29.0	2.2	0.4			99.9	147.3		309.0						
	18	6.5	35.0	0.0	0.0	112.0	107.0			188.8	200.0	179.8	145.0	4.3	35.0	35.7	0.0	18.4	29.0	2.2	0.4			107.2	132.5		311.7						
	19	6.5	35.0	6.0	0.0	110.0	107.0			151.0	200.0	163.2	140.0	4.2	22.0	22.7	0.0	1.7	29.0	1.7	0.4			100.5	100.5		306.3						
	20	6.5	35.0	12.2	0.0	104.0	107.0			191.5	200.0	174.4	186.0	4.2	0.0	0.7	0.0	1.5	29.0	1.9	0.4			100.5	100.5		300.9						
	21	6.5	35.0	6.0	0.0	90.0	107.0			180.7	200.0	182.8	177.0	4.2	0.0	0.7	0.0	1.3	29.0	2.0	0.4			103.7	100.5		295.6						
	22	6.5	0.0	6.0	0.0	62.0	98.0			178.9	128.0	185.8	180.0	4.2	0.0	0.7	0.0	1.2	29.0	2.2	0.4			103.7	100.5		292.9						
	23	6.5	0.0	6.0	0.0	54.0	63.0			153.0	67.0	163.4	146.0	4.2	0.0	0.7	0.0	1.7	0.0	2.3	0.4			103.7	100.5		290.3						
	24	6.5	0.0	6.2	0.0	44.0	63.0			122.5	67.0	166.8	103.0	4.2	0.0	0.7	0.0	1.8	0.0	2.2	0.4			100.5	100.5		264.6						
	1	－	－	11.5	0.0	47.0	53.0			78.1	62.0	110.4	35.0	4.2	0.0	0.7	0.0	2.1	0.0	2.7	0.4			102.2	73.8		247.4						
	2	－	－	5.5	0.0	47.0	53.0			50.5	62.0	105.0	51.0	4.2	0.0	0.7	0.0	2.2	0.0	2.6	0.4			95.2	73.1		245.0						
	3	－	－	5.5	0.0	50.0	53.0			58.9	62.0	95.0	65.0	4.2	0.0	0.7	0.0	2.3	0.0	2.5	0.4			82.6	73.1		245.0						
	4	－	－	11.3	0.0	53.0	53.0			61.6	62.0	102.0	66.0	4.2	0.0	0.7	0.0	2.4	0.0	2.5	0.4			88.6	72.8		252.2						
	5	－	－	5.5	0.0	53.0	53.0			64.3	62.0	111.0	63.0	4.2	0.0	0.7	0.0	2.4	0.0	2.4	0.4			76.0	72.8		257.2						
	6	－	－	11.0	0.0	54.0	53.0			98.3	123.0	114.0	96.0	4.2	0.0	0.7	0.0	2.8	16.0	2.4	0.4			80.7	87.0		257.2						
	7	－	－	5.5	0.0	51.0	54.0			74.3	126.0	97.0	49.0	4.2	0.0	0.7	0.0	2.7	16.0	3.3	0.4			78.4	87.9		254.7						
	8	－	－	12.2	0.0	59.0	60.0			79.0	128.0	164.0	98.0	4.8	0.0	0.7	0.0	2.7	16.0	3.4	0.4			84.7	87.9		254.7						
	9	－	－	19.7	0.0	86.0	73.0			107.8	200.0	152.0	104.0	5.9	0.0	0.7	0.0	2.5	4.0	4.3	0.4			87.9	87.9		254.7						
	10	－	－	26.6	0.0	105.0	106.0			194.4	200.0	157.0	229.0	8.5	0.0	1.5	0.0	2.5	0.0	4.3	0.4			87.9	87.9		254.7						
5	11	－	－	55.9	0.0	121.0	122.0			285.8	200.0	171.0	279.0	9.0	0.0	1.5	0.0	2.5	0.0	4.2	0.4			103.7	87.9		254.7						
	12	－	－	85.0	0.0	142.0	141.0			291.4	200.0	163.0	277.0	11.0	0.0	1.8	0.0	2.6	0.0	4.1	0.4			106.4	87.4		257.2						
日	13	－	－	127.7	0.0	170.0	168.0			273.1	118.0	85.8	279.0	11.2	0.0	2.5	0.0	3.5	0.0	4.1	0.4			99.6	87.0		257.2						
	14	－	－	128.3	30.9	198.0	199.0			280.6	200.0	163.0	279.0	12.9	0.0	2.5	0.0	3.6	0.0	4.0	0.4			106.0	87.0		242.5						
	15	－	－	116.6	30.9	206.0	195.0			278.0	217.0	163.0	279.0	13.9	0.0	3.0	0.0	3.6	0.0	4.0	0.4			94.1	122.5		277.3						
	16	－	－	111.3	30.9	218.0	202.0			273.8	266.0	186.2	279.0	13.6	0.0	3.0	0.0	3.7	0.0	3.9	0.4			152.3	155.5		319.9						
	17	－	－	105.3	30.9	226.0	182.0			276.4	277.0	203.6	279.0	13.9	0.0	3.0	0.0	6.0	0.0	6.6	0.4			183.9	155.5		420.6						
	18	－	－	86.8	30.9	245.0	204.0			270.8	277.0	337.0	279.0	28.5	0.0	3.0	0.0	8.5	0.0	7.3	0.4			221.3	202.3		486.2						
	19	－	－	92.8	30.9	240.0	206.0			273.6	277.0	351.6	282.0	44.6	0.0	8.0	0.0	8.5	0.0	21.2	0.4			249.0	239.5		513.7						
	20	－	－	117.5	30.9	237.0	208.0			287.6	277.0	388.2	307.0	60.6	0.0	15.0	0.0	10.7	0.0	21.3	0.4			262.8	256.5		529.7						
	21	－	－	241.9	30.9	242.0	221.0			294.0	303.0	405.6	307.0	63.0	0.0	16.0	0.0	13.0	0.0	26.7	0.4			268.1	268.1		579.1						
	22	－	－	258.8	63.9	264.0	233.0			302.0	311.0	394.0	307.0	55.6	0.0	16.0	0.0	15.3	0.0	27.0	0.4			265.7	281.5		626.4						
	23	－	－	265.4	157.9	286.0	268.0			296.4	311.0	394.0	307.0	49.4	0.0	16.0	0.0	14.5	16.0	27.4	0.4			319.4	294.1		666.4						
	24	－	－	269.6	264.6	296.0	299.0			310.4	311.0	449.0	307.0	43.6	0.0	15.0	0.0	13.6	32.0	25.9	0.4			444.7	441.5		689.2						

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S46.9.6

日	時	木曽川																															
		三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム							
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量				
	1	－	－	252.3	302.9	300.0	299.0			344.0	311.0	449.0	377.0	42.4	0.0	15.0	0.0	9.3	16.0	26.1	0.4			498.3	482.5		839.0						
	2	－	－	214.3	299.6	405.0	406.0			398.8	363.0	397.0	373.0	41.9	0.0	14.0	0.0	9.1	16.0	24.5	0.4			536.2	542.5		948.9						
	3	－	－	179.8	257.9	508.0	498.0			391.2	389.0	445.0	403.0	38.8	0.0	12.0	0.0	7.5	24.0	17.5	0.4			559.7	575.5		959.7						
	4	－	－	145.0	202.9	492.0	514.0			429.6	447.0	513.0	447.0	37.4	0.0	12.0	0.0	8.3	32.0	17.7	0.4			616.4	603.8		1111.6						
	5	－	－	143.2	192.9	482.0	473.0			475.0	484.0	504.0	492.0	37.4	0.0	12.0	0.0	10.5	32.0	17.8	0.4			617.4	639.5		1213.1						
	6	－	－	130.7	192.9	491.0	453.0			489.0	484.0	563.0	527.0	40.4	0.0	11.0	38.0	34.1	32.0	19.7	0.4			632.3	663.9		1293.6						
	7	－	－	137.9	206.2	510.0	509.0			629.4	630.0	643.0	655.0	45.0	0.0	12.0	38.7	57.8	32.0	23.3	0.4			556.3	562.6		1312.6						
	8	－	－	257.4	302.9	597.0	596.0			666.0	675.0	617.0	677.0	59.7	0.0	18.0	38.7	64.9	32.0	23.4	0.4			521.5	521.5		1344.5						
	9	－	－	520.0	446.7	641.0	640.0			671.6	675.0	629.0	677.0	91.1	10.0	46.0	38.7	74.5	32.0	32.7	0.4			515.2	521.5		1344.5						
	10	－	－	1566.9	1326.6	902.0	903.0			720.6	721.0	754.0	724.0	96.8	79.5	119.5	38.7	70.8	32.0	44.4	0.4			508.9	521.5		1344.5						
6	11	－	－	1516.1	1490.9	1630.0	1682.0			997.0	1001.0	987.0	1023.0	140.6	125.0	166.3	42.9	70.4	32.0	57.0	7.9			804.4	747.5		1543.9						
	12	－	－	1259.7	1457.6	2660.0	2660.0			1153.8	1197.0	1321.0	1291.0	201.5	95.0	160.2	78.7	91.4	32.8	84.7	31.9			1862.6	1815.2		2738.5						
日	13	－	－	1685.4	1440.9	2926.0	3004.0			2603.2	2582.0	2331.0	2199.0	254.8	30.0	92.6	147.1	187.3	53.8	137.4	68.7			3055.4	3055.4		4999.6						
	14	－	－	1617.4	1483.2	3051.0	3110.0			2948.0	3058.0	2722.0	2734.0	240.9	151.0	198.6	195.5	237.0	112.1	174.4	137.5			3437.7	3437.7		6453.6						
	15	－	－	1262.0	1349.9	3292.0	3285.0			3449.5	3453.0	3557.0	3581.0	203.0	242.0	288.1	248.1	289.6	181.2	139.3	138.8			3950.6	3950.6		7324.8						
	16	－	－	1016.1	1125.9	3447.0	3467.0			3938.5	3915.0	4082.0	3998.0	173.2	284.0	314.6	342.0	365.2	247.0	108.9	81.1			4153.6	4175.7		8140.2						
	17	－	－	802.6	792.6	3066.0	3146.0			4165.9	4191.0	4500.0	4482.0	157.2	300.0	338.1	367.9	420.1	331.8	89.2	75.2			3823.9	3849.2		8346.7						
	18	－	－	659.2	625.9	2316.0	2349.0			4510.2	4511.0	4697.0	4781.0	213.7	300.0	350.1	361.7	414.1	378.5	88.1	74.5			3460.6	3504.8		8330.8						
	19	－	－	884.9	692.6	1695.0	1698.0			4317.9	4343.0	3974.0	4082.0	286.4	300.0	380.6	359.4	429.1	396.0	126.1	95.7			3077.5	3102.8		7967.4						
	20	－	－	1255.1	1084.2	1695.0	1607.0			3487.2	3380.0	3089.0	3149.0	341.7	268.0	340.5	362.5	437.1	419.3	183.7	139.8			2963.4	2957.6		7175.7						
	21	－	－	1203.9	1100.9	2290.0	2230.0			2893.4	3013.0	2407.0	2497.0	289.0	294.0	371.5	360.4	444.1	434.0	204.9	192.6			3113.9	3113.9		6694.8						
	22	－	－	1100.9	1100.9	2630.0	2630.0			2400.8	2407.0	2146.2	2393.0	247.3	300.0	368.8	361.8	446.6	444.0	184.9	194.2			3561.2	3561.2		6453.6						
	23	－	－	1017.6	984.2	2595.0	2616.0			2263.3	2229.0	2144.8	2168.0	234.8	254.0	334.9	359.3	446.7	444.0	166.7	164.4			4126.0	4126.0		6623.4						
	24	－	－	970.3	950.9	2391.0	2408.0			2488.6	2457.0	2717.0	2471.0	200.0	202.0	253.0	249.5	431.6	436.5	171.2	163.0			4382.3	4382.3		6911.3						
	1	200.7	17.5	963.6	950.9	2135.0	2139.0			2830.3	2850.0	2774.0	2768.0	182.0	143.0	187.1	286.2	372.3	389.9	157.6	163.0			4288.3	4288.3		6911.3						
	2	219.8	17.5	1002.3	950.9	2101.0	2033.0			2689.0	2652.0	2527.0	2569.0	150.0	152.0	211.3	214.1	273.5	275.9	124.0	125.3			4225.8	4225.8		6896.8						
	3	194.6	17.5	899.5	934.2	1997.0	2022.0			2389.6	2412.0	2371.0	2335.0	149.5	153.0	204.3	201.3	238.7	213.2	114.4	114.0			4188.5	4188.5		6896.8						
	4	188.9	17.5	739.4	750.9	1841.0	1837.0			2259.4	2082.0	2053.6	2143.0	125.5	140.0	195.6	217.5	259.8	226.4	103.8	107.4			4101.0	4101.0		6781.0						
	5	144.3	17.5	625.2	650.9	1756.0	1793.0			2109.3	2075.0	2076.4	1975.0	123.6	115.0	171.5	207.1	265.4	262.0	107.1	107.4			3853.5	3853.5		6439.5						
	6	120.9	17.5	611.8	650.9	1624.0	1601.0			2098.5	2075.0	2071.0	1975.0	126.2	89.0	129.0	205.4	257.8	262.0	110.3	99.2			3475.5	3475.5		6106.9						
	7	112.8	17.5	541.2	567.6	1390.0	1326.0			2132.0	2108.0	1915.0	1975.0	117.5	89.0	144.7	193.3	247.4	262.0	107.1	99.2			3137.5	3137.5		5769.7						
	8	95.5	17.5	474.4	475.9	1359.0	1375.0			2109.6	2108.0	1729.0	1965.0	109.9	87.0	129.1	184.6	219.2	226.3	101.3	99.2			2872.5	2872.5		5390.6						
	9	80.9	17.5	432.9	437.6	1283.0	1356.0			2018.2	2057.0	1651.6	1814.0	113.9	111.0	160.3	174.2	202.1	186.4	94.2	97.9			2748.5	2748.5		5288.3						
	10	88.2	17.5	433.9	420.9	1136.0	1095.0			1691.8	1698.0	1487.2	1522.0	127.0	147.0	181.0	160.1	200.4	181.8	91.1	91.4			2729.3	2732.5		5099.1						
7	11	80.9	17.5	452.8	420.9	1157.0	1153.0			1720.1	1675.0	1679.8	1587.0	118.8	156.0	190.1	163.7	204.0	182.4	92.5	91.4			2660.7	2657.5		4671.1						
	12	80.9	17.5	446.6	420.9	1102.0	1116.0			1845.7	1761.0	1669.2	1675.0	128.5	160.0	190.8	168.6	206.4	183.5	93.3	91.4			2505.0	2514.5		4659.1						
日	13	63.6	17.5	433.9	420.9	1136.0	1128.0			1708.0	1797.0	1432.6	1508.0	128.0	21.0	72.1	165.2	206.6	184.6	86.5	91.4			2427.5	2427.5		4659.1						
	14	74.5	17.5	427.1	420.9	1125.0	1122.0			1640.2	1695.0	1451.8	1446.0	111.2	157.0	192.2	159.7	189.3	185.2	81.1	86.4			2284.5	2284.5		4446.6						
	15	63.2	17.5	420.9	420.9	1108.0	1122.0			1737.4	1695.0	1584.6	1573.0	106.2	152.0	174.3	163.2	196.4	179.0	75.2	77.0			2214.5	2214.5		4261.8						
	16	67.9	17.5	433.9	420.9	1094.0	1081.0			1706.1	1634.0	1498.4	1510.0	108.6	183.0	216.9	166.8	200.2	180.0	75.0	75.1			2090.5	2090.5		4081.0						
	17	67.5	17.5	478.7	420.9	1096.0	1086.0			1621.2	1595.0	1495.4	1449.0	103.2	166.0	198.4	174.7	206.0	180.5	73.0	75.1			2060.5	2060.5		4047.5						
	18	67.5	17.5	446.6	420.9	1114.0	1112.0			1533.9	1496.0	1488.8	1454.0	93.3	99.0	127.3	175.9	203.1	187.8	69.1	75.1			2012.5	2012.5		3969.9						
	19	60.2	17.5	420.9	420.9	1129.0	1112.0			1531.2	1496.0	1414.2	1449.0	90.3	82.0	118.3	166.9	196.0	188.4	63.3	69.4			1953.4	1975.5		3925.9						
	20	52.5	17.5	403.9	480.9	1090.0	1112.0			1517.2	1496.0	1414.2	1449.0	85.7	80.0	101.7	158.6	185.6	188.4	57.9	60.3			1888.1	1856.5		3817.0						
	21	47.1	17.5	384.4	480.9	1091.0	1077.0			1480.8	1496.0	1497.0	1410.0	87.3	93.0	126.5	128.9	155.7	171.6	54.9	53.4			1831.7	1838.0		3763.2						
	22	42.1	17.5	347.9	475.9	1075.0	1093.0			1525.6	1496.0	1442.4	1454.0	79.7	91.0	115.8	125.7	146.4	149.4	50.7	51.0			1738.2	1738.2		3688.4						
	23	47.0	17.5	324.4	445.9	1057.0	1069.0			1514.4	1496.0	1413.4	1454.0	65.5	57.0	76.5	86.2	125.5	123.4	48.9	51.0			1675.7	1675.7		3572.4						
	24	44.5	17.5	294.9	414.2	1012.0	1006.0			1434.6	1461.0	1293.2	1328.0	68.7	0.0	22.2	47.0	64.0	64.5	48.9	51.0			1610.7	1610.7		3478.8						

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S46.9.6	木曽川																													
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	39.5	17.5	289.8	380.9	934.0	939.0			1321.4	1275.0	1284.4	1238.0	57.2	0.0	26.0	46.7	61.5	51.5	41.3	51.0			1541.3	1535.0		3245.5		
	2	32.1	17.5	240.5	347.6	908.0	891.0			1259.8	1219.0	1296.0	1238.0	57.2	0.0	22.1	46.9	64.2	51.5	41.1	43.4			1491.3	1491.3		3049.1		
	3	32.1	17.5	230.6	330.9	865.0	840.0			1231.8	1219.0	1150.4	1133.0	54.3	0.0	21.7	46.5	64.3	51.6	36.7	31.5			1410.3	1410.3		3001.0		
	4	32.1	17.5	225.1	325.9	817.0	810.0			927.6	996.0	1264.4	1012.0	60.1	0.0	21.3	46.1	61.7	51.6	42.2	42.7			1341.3	1341.3		2775.3		
	5	32.1	17.5	208.2	300.9	816.0	751.0			1044.4	970.0	1000.0	952.0	38.7	7.0	24.1	45.9	59.2	51.6	37.2	43.4			1245.0	1235.5		2505.6		
	6	32.1	17.5	208.0	295.9	794.0	793.0			991.2	970.0	934.0	952.0	60.0	60.0	79.9	45.8	59.3	51.6	37.1	43.4			1181.1	1168.5		2418.7		
	7	32.1	17.5	184.3	265.9	736.0	746.0			985.6	970.0	970.0	952.0	54.9	52.0	68.3	46.2	59.3	51.6	32.6	35.2			1137.4	1131.0		2350.4		
	8	32.1	17.5	172.7	235.9	727.0	719.0			1012.0	974.0	970.0	952.0	48.2	54.0	69.2	38.8	58.1	37.3	30.6	29.5			1022.8	1022.8		2241.4		
	9	32.1	17.5	161.2	204.2	690.0	719.0			995.2	974.0	882.0	906.0	50.2	96.0	111.2	36.7	53.0	37.3	31.7	26.9			973.8	948.5		2143.0		
	10	29.2	17.5	146.2	155.9	655.0	688.0			883.2	974.0	871.0	859.0	50.2	117.0	132.0	37.5	53.1	37.3	29.8	26.9			950.3	953.5		2039.0		
8	11	19.2	17.5	134.7	140.9	603.0	615.0			931.3	974.0	808.0	856.0	48.0	106.0	115.3	37.5	53.1	37.4	28.2	27.0			913.0	903.5		2007.5		
	12	17.5	17.5	112.4	120.9	550.0	542.0			920.3	994.0	832.0	856.0	33.0	33.0	47.2	37.5	53.2	37.4	27.5	26.4			815.3	818.5		2031.1		
日	13	17.5	17.5	108.4	120.9	522.0	508.0			875.3	976.0	831.0	819.0	40.6	12.0	27.1	37.5	53.3	37.4	28.8	25.8			814.5	795.5		1914.5		
	14	17.5	17.5	114.7	120.9	511.0	497.0			762.7	804.0	713.0	719.0	33.0	33.0	47.2	37.5	50.7	37.4	24.8	25.8			776.7	792.5		1793.9		
	15	17.5	17.5	108.7	130.9	472.0	481.0			775.2	749.0	703.0	679.0	35.0	35.0	44.5	37.5	48.2	37.4	24.8	25.8			770.9	783.5		1742.4		
	16	10.2	17.5	91.9	140.9	446.0	447.0			676.9	648.0	623.0	629.0	35.9	33.0	44.5	37.5	50.8	37.4	25.8	21.0			702.0	711.5		1613.4		
	17	17.5	17.5	85.9	140.9	439.0	447.0			647.7	554.0	621.0	585.0	36.0	36.0	47.2	37.5	48.2	37.4	24.0	21.1			691.1	678.5		1344.5		
	18	17.5	17.5	79.9	140.9	444.0	447.0			620.7	554.0	603.0	585.0	34.0	34.0	47.2	37.5	45.2	42.2	21.7	22.7			651.7	667.5		1213.1		
	19	10.2	17.5	80.4	115.9	459.0	447.0			597.8	550.0	557.0	557.0	34.0	34.0	45.2	36.9	47.8	42.2	21.7	22.7			603.3	606.5		1207.0		
	20	17.5	17.5	66.4	70.9	452.0	447.0			582.4	540.0	563.0	557.0	31.1	34.0	43.6	36.9	47.8	42.2	21.7	22.7			620.8	595.5		1213.1		
	21	17.5	17.5	50.9	50.9	455.0	447.0			569.1	540.0	557.0	557.0	33.0	33.0	43.6	36.9	46.5	42.2	21.7	22.7			589.2	595.5		1213.1		
	22	10.2	17.5	66.6	43.4	416.0	442.0			547.0	537.0	581.0	539.0	28.3	34.0	43.6	36.9	46.5	42.2	19.7	22.7			589.5	570.5		1207.0		
	23	17.5	17.5	59.1	40.9	395.0	364.0			599.0	575.0	719.0	653.0	20.9	18.0	36.0	38.7	45.2	42.2	19.7	22.7			560.2	566.5		1200.9		
	24	10.2	17.5	53.1	40.9	359.0	339.0			679.6	664.0	675.0	675.0	28.9	0.0	7.7	36.9	45.2	42.2	19.7	22.7			524.5	534.0		1281.0		

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S47.7.13	木曽川																															
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	12.2	0.0	18.7		104.0	119.0			172.0	201.0	200.0	194.0	9.6	0.0	2.0	0.0	3.4	0.0	7.9	0.4			254.0	266.6		491.1		
	2	6.1	0.0	18.5		96.0	101.0			216.0	179.0	214.0	178.0	9.3	0.0	2.0	0.0	3.4	0.0	7.7	0.4			270.4	257.8		487.9		
	3	12.2	0.0	12.5		102.0	119.0			190.0	201.0	212.0	176.0	9.3	0.0	2.0	0.0	3.8	0.0	8.9	0.4			271.8	249.7		465.3		
	4	6.1	0.0	18.7		101.0	119.0			157.0	201.0	191.0	137.0	9.3	0.0	1.8	0.0	3.8	0.0	8.3	0.4			249.9	249.9		465.3		
	5	12.2	0.0	18.7		101.0	119.0			163.0	201.0	198.0	144.0	9.3	0.0	1.8	0.0	3.7	0.0	7.5	0.4			243.6	249.9		471.7		
	6	12.2	0.0	18.5		105.0	119.0			119.0	201.0	184.0	142.0	9.3	0.0	1.8	0.0	3.7	0.0	9.4	0.4			246.6	249.8		471.7		
	7	6.1	0.0	18.7		123.0	119.0			190.0	201.0	205.0	187.0	9.3	0.0	1.8	0.0	3.2	0.0	8.0	0.4			232.3	244.9		468.5		
	8	12.2	0.0	25.2		139.0	119.0			166.0	201.0	182.0	134.0	9.1	0.0	1.8	0.0	3.2	0.0	7.3	0.4			215.8	222.1		468.5		
	9	6.1	0.0	25.2		150.0	130.0			187.0	201.0	171.0	183.0	9.1	0.0	2.0	0.0	4.9	0.0	11.1	0.4			220.6	217.4		443.2		
	10	12.2	0.0	25.2	0.0	144.0	146.0			247.0	201.0	172.0	256.0	9.1	0.0	2.0	0.0	3.1	0.0	11.2	0.4			227.1	217.6		434.0		
9	11	18.3	0.0	19.0	0.0	146.0	146.0			197.0	201.0	171.0	189.0	9.8	0.0	2.0	0.0	2.6	0.0	11.7	0.4			223.8	217.5		440.1		
	12	18.3	0.0	19.0	0.0	144.0	146.0			231.0	201.0	185.0	209.0	10.8	0.0	2.0	0.0	2.9	0.0	11.4	0.4			220.7	217.5		443.2		
日	13	12.2	0.0	25.2	0.0	144.0	146.0			201.0	200.0	162.0	198.0	11.0	0.0	2.5	0.0	3.2	0.0	9.9	0.4			224.1	217.8		446.4		
	14	12.2	0.0	19.0	0.0	146.0	146.0			253.5	200.0	177.0	255.0	11.2	0.0	2.5	0.0	3.3	0.0	7.0	0.4			214.6	217.8		446.4		
	15	12.2	0.0	30.9	30.9	146.0	146.0			248.5	200.0	223.0	247.0	11.2	0.0	3.0	0.0	3.4	0.0	6.2	0.4			217.8	217.8		446.4		
	16	18.3	0.0	24.4	30.9	146.0	146.0			253.5	200.0	223.0	241.0	10.9	0.0	3.0	0.0	3.4	0.0	6.2	0.4			211.5	217.8		446.4		
	17	12.2	0.0	24.7	30.9	148.0	146.0			233.5	200.0	222.0	240.0	11.7	0.0	3.0	0.0	4.0	0.0	6.9	0.4			206.9	210.1		446.4		
	18	18.3	0.0	30.9	30.9	148.0	157.0			246.4	200.0	245.0	245.0	13.0	0.0	3.0	0.0	4.0	0.0	6.9	0.4			200.3	203.5		446.4		
	19	24.4	0.0	30.9	30.9	157.0	157.0			258.8	200.0	284.0	254.0	15.3	0.0	3.0	0.0	4.0	0.0	8.3	0.4			200.5	200.5		440.1		
	20	30.6	0.0	62.3	30.9	157.0	157.0			264.2	200.0	258.0	264.0	17.3	0.0	3.0	0.0	4.0	0.0	8.3	0.4			197.3	200.5		446.4		
	21	42.8	0.0	75.3	30.9	238.0	238.0			266.9	200.0	244.0	268.0	19.6	0.0	3.0	0.0	3.9	0.0	9.9	0.4			197.3	200.5		446.4		
	22	44.6	0.0	118.6	61.7	238.0	249.0			280.4	200.0	250.6	274.0	20.4	0.0	3.5	0.0	3.9	0.0	9.9	0.4			204.3	204.3		443.2		
	23	57.3	0.0	162.1	136.9	379.0	379.0			300.0	217.0	278.0	278.0	22.2	0.0	3.5	0.0	4.7	0.0	11.6	0.4			244.8	232.2		443.2		
	24	44.6	0.0	194.6	181.9	344.0	404.0			294.0	217.0	337.4	278.0	29.0	0.0	4.0	0.0	4.7	0.0	11.6	0.4			295.5	292.3		468.5		
	1	70.1	0.0	197.4	184.9	342.0	396.0			304.0	282.0	479.0	372.0	35.6	0.0	5.5	0.0	6.9	0.0	13.0	0.4			297.8	310.4		538.0		
	2	63.7	0.0	178.7	184.9	488.0	429.0			506.0	418.0	595.0	601.0	34.3	0.0	10.5	0.0	6.8	0.0	14.5	0.4			396.9	393.7		580.0		
	3	25.5	0.0	155.4	162.2	476.0	458.0			643.0	641.0	614.0	638.0	35.3	0.0	10.5	0.0	6.8	0.0	14.5	0.4			390.1	415.4		767.4		
	4	81.9	0.0	144.4	147.6	458.0	475.0			656.0	641.0	638.0	638.0	33.9	0.0	8.5	0.0	6.1	0.0	17.6	0.4			373.1	382.6		990.3		
	5	81.9	0.0	118.4	127.6	463.0	458.0			651.0	641.0	662.0	638.0	30.5	0.0	7.0	0.0	5.9	0.0	19.2	0.4			375.6	375.6		1037.4		
	6	25.5	0.0	98.2	110.9	415.0	408.0			673.0	641.0	650.0	638.0	29.1	0.0	7.0	0.0	5.8	0.0	17.9	0.4			371.3	361.8		1051.7		
	7	31.9	0.0	88.0	90.9	418.0	408.0			696.0	658.0	626.0	638.0	27.9	0.0	7.0	0.0	4.8	0.0	15.3	0.4			397.9	394.7		1051.7		
	8	31.9	0.0	78.2	87.6	330.0	341.0			669.0	676.0	650.0	638.0	27.5	0.0	6.5	0.0	4.8	0.0	15.3	0.4			376.3	373.1		1046.9		
	9	23.9	17.5	70.9	70.9	351.0	341.0			663.0	659.0	650.0	638.0	27.1	0.0	6.5	0.0	7.7	32.0	8.2	0.4			367.3	373.6		1051.7		
	10	30.2	17.5	70.9	70.9	335.0	341.0			666.0	623.0	573.0	612.0	27.1	0.0	6.5	0.0	7.4	32.0	8.5	0.4			365.8	369.0		1061.3		
10	11	23.9	17.5	80.9	84.2	321.0	319.0			588.0	586.0	540.0	587.0	28.6	0.0	7.0	0.0	7.1	32.0	7.3	0.4			367.4	364.2		1061.3		
	12	30.2	17.5	94.7	104.2	362.0	373.0			587.0	586.0	575.0	587.0	28.6	0.0	7.0	0.0	4.8	0.0	7.3	0.4			367.4	364.2		967.2		
日	13	36.2	17.5	127.0	120.9	409.0	426.0			552.0	550.0	537.0	518.0	29.9	0.0	8.6	0.0	5.8	0.0	11.6	0.4			383.6	374.1		935.3		
	14	49.4	17.5	226.1	220.9	473.0	525.0			558.0	532.0	489.0	535.0	36.1	0.0	8.0	0.0	5.8	0.0	13.1	0.4			392.3	386.0		939.8		
	15	55.7	17.5	314.7	340.9	593.0	622.0			585.0	566.0	515.0	625.0	53.9	0.0	7.5	0.0	5.7	0.0	16.2	0.4			397.2	397.2		944.4		
	16	68.5	17.5	353.0	390.9	793.0	800.0			702.0	750.0	683.0	767.0	51.1	0.0	12.5	0.0	5.7	0.0	17.7	0.4			441.3	438.1		1013.7		
	17	56.0	17.5	321.1	390.9	933.0	977.0			882.0	930.0	931.0	905.0	52.1	4.0	17.0	0.0	8.3	0.0	17.7	0.4			511.0	520.5		1215.7		
	18	76.8	17.5	308.0	440.9	888.0	891.0			1006.0	1033.0	1071.0	1092.0	55.1	34.0	47.0	0.0	9.9	0.0	19.3	0.4			610.5	620.0		1419.4		
	19	130.7	17.5	375.8	450.9	952.0	963.0			1220.0	1285.0	1281.0	1347.0	78.8	55.0	68.0	0.0	11.6	0.0	31.6	0.4			657.0	688.6		1694.3		
	20	184.0	17.5	575.6	490.9	1179.0	1166.0			1344.0	1500.0	1455.0	1467.0	116.6	59.0	74.0	0.0	18.3	0.0	50.2	0.4			678.7	685.0		1995.5		
	21	217.3	17.5	616.1	535.9	1421.0	1540.0			1369.0	1476.0	1349.0	1453.0	136.5	5.0	36.5	0.0	23.9	0.0	81.2	0.4			740.0	740.0		2294.0		
	22	217.3	17.5	694.7	595.9	2015.0	2091.0			1429.0	1476.0	1437.0	1570.0	114.1	0.0	43.5	0.0	28.8	0.0	99.0	0.4			856.8	882.1		2479.3		
	23	148.8	17.5	668.8	630.9	2389.0	2438.0			1872.0	1950.0	2218.0	2262.0	106.7	0.0	45.7	24.5	37.7	11.0	84.2	0.4			1042.1	1061.1		2721.0		
	24	135.0	17.5	601.8	607.6	2543.0	2543.0			2605.0	2610.0	2948.0	2908.0	98.8	0.0	40.3	38.0	60.2	32.0	78.4	0.4			1393.0	1418.3		3249.0		

※-：欠測

様式１－10

洪水No. S47.7.13

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

木曽川

日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	82.9	17.5	499.2	509.2	2474.0	2381.0			2998.0	3274.0	3513.0	3726.0	81.9	0.0	32.4	37.8	61.8	32.0	66.1	0.4			1819.0	1869.6		4832.9		
	2	55.3	17.5	410.5	430.9	2111.0	2041.0			3991.0	4049.0	4023.0	4023.0	76.7	0.0	28.9	37.8	60.7	32.0	57.6	0.4			2134.6	2178.8		5916.2		
	3	55.3	17.5	374.0	430.9	1741.0	1724.0			3724.0	3740.0	3737.0	3726.0	74.4	0.0	26.1	37.8	61.0	32.0	53.4	0.4			2301.1	2351.7		6730.3		
	4	55.3	17.5	355.3	430.9	1575.0	1641.0			3346.0	3207.0	3305.0	3197.0	68.3	0.0	28.4	37.8	55.4	32.0	47.1	0.4			2184.0	2184.0		6529.5		
	5	48.4	17.5	368.0	430.9	1529.0	1544.0			2887.0	2898.0	2872.0	2767.0	67.2	0.0	26.1	37.8	57.1	32.0	39.3	0.4			2033.9	2033.9		5571.2		
	6	41.5	17.5	341.9	430.9	1358.0	1433.0			2650.0	2505.0	2664.0	2462.0	62.9	0.0	26.1	37.8	55.3	32.0	36.9	0.4			1940.8	1940.8		5444.5		
	7	34.6	17.5	330.7	397.6	1249.0	1276.0			2483.0	2291.0	2542.0	2482.0	61.0	0.0	23.1	38.3	53.5	32.0	33.6	0.4			1870.3	1864.0		4846.1		
	8	34.6	17.5	253.3	264.2	1087.0	1018.0			2218.0	2193.0	2207.0	2171.0	59.9	0.0	17.8	36.5	53.5	32.0	30.2	0.4			1720.4	1688.8		4572.8		
	9	20.7	17.5	230.9	230.9	1010.0	995.0			2204.0	2140.0	1818.0	2140.0	55.8	0.0	16.7	36.5	50.6	32.0	28.6	0.4			1652.7	1617.9		4282.5		
	10	28.5	17.5	224.9	227.6	994.0	728.0			2248.0	2213.0	2206.0	2218.0	53.7	0.0	16.0	36.5	50.6	32.0	26.9	0.4			1481.6	1497.4		3989.8		
11	11	14.3	17.5	191.3	190.9	918.0	724.0			2002.0	1952.0	1813.0	1806.0	52.1	14.0	28.5	36.5	52.5	32.0	31.9	0.4			1399.3	1389.8		3894.5		
	12	20.7	17.5	161.9	117.6	884.0	844.0			1887.0	1580.0	1704.0	1639.0	48.5	45.0	57.5	36.5	50.6	32.0	33.7	0.4			1321.6	1305.8		3684.4		
日	13	14.3	17.5	148.6	70.9	823.0	763.0			1479.0	1376.0	1509.0	1322.0	47.1	17.0	26.5	38.3	53.1	32.0	34.3	0.4			1289.4	1273.6		3227.4		
	14	14.3	17.5	139.3	70.9	753.0	677.0			1377.0	1345.0	1306.0	1272.0	45.8	53.0	53.0	38.3	56.4	32.0	32.6	0.4			1201.9	1179.8		2891.8		
	15	20.7	8.8	127.1	75.9	681.0	629.0			1285.0	1276.0	1325.0	1302.0	44.4	51.0	61.0	36.5	47.1	32.0	30.9	0.4			1093.4	1087.1		2711.1		
	16	14.3	17.5	118.8	80.9	624.0	585.0			1348.0	1326.0	1275.0	1302.0	44.9	60.0	72.0	37.8	49.1	32.0	30.9	0.4			1066.0	1056.5		2555.4		
	17	20.7	17.5	112.3	90.9	611.0	611.0			1301.0	1279.0	1199.0	1172.0	45.3	83.0	95.0	37.8	47.1	32.0	30.9	0.4			1017.6	1014.4		2498.2		
	18	28.4	17.5	133.2	164.2	621.0	611.0			1161.0	1139.0	1082.0	1082.0	46.3	55.0	67.0	37.8	49.0	32.0	31.0	0.4			941.0	934.7		2395.0		
	19	14.3	17.5	159.9	270.9	613.0	611.0			1118.0	1057.0	1094.0	1037.0	48.4	55.0	67.0	37.8	51.0	32.0	32.8	0.4			901.3	882.3		2221.8		
	20	35.6	17.5	186.8	310.9	671.0	712.0			1073.0	1057.0	1073.0	1127.0	51.5	57.0	70.0	37.8	51.0	32.0	36.7	0.4			916.2	894.1		2150.9		
	21	56.9	17.5	230.3	310.9	864.0	887.0			1141.0	1147.0	1031.0	1127.0	62.4	62.0	77.0	37.3	53.0	32.0	31.5	0.4			913.2	897.4		2098.4		
	22	71.1	17.5	242.7	310.9	925.0	958.0			1109.0	1072.0	1063.0	1063.0	100.9	66.0	91.0	38.2	33.2	32.0	35.0	0.4			910.4	919.9		2089.8		
	23	64.0	17.5	230.5	307.6	948.0	958.0			1096.0	1072.0	1075.0	1127.0	117.3	58.0	83.0	38.2	85.0	32.0	66.4	0.4			913.7	901.1		2107.1		
	24	71.1	17.5	227.8	240.9	946.0	958.0			1211.0	1240.0	1293.0	1299.0	217.8	0.0	133.0	39.4	136.2	32.0	143.0	0.4			925.7	922.5		2115.9		
	1	214.9	17.5	230.9	230.9	956.0	939.0			1367.0	1368.0	1410.0	1340.0	197.2	13.0	147.2	38.7	176.9	32.0	206.0	15.4			946.2	949.4		2348.8		
	2	303.0	17.5	328.4	264.2	917.0	887.0			1339.0	1292.0	1235.0	1258.0	263.3	88.0	204.2	38.0	140.3	32.0	241.1	31.5			957.4	1001.6		2632.7		
	3	166.4	20.0	459.6	370.9	850.0	906.0			1255.0	1250.0	1205.0	1217.0	202.0	85.0	163.7	55.1	139.1	32.0	213.3	92.9			1028.3	1113.6		2642.4		
	4	193.4	24.5	353.7	390.9	1228.0	1237.0			1255.0	1250.0	1205.0	1217.0	203.9	84.0	159.0	106.8	179.8	32.0	197.4	147.2			1383.2	1408.5		2622.9		
	5	290.9	61.0	316.7	390.9	1355.0	1426.0			1272.0	1250.0	1205.0	1217.0	195.1	81.0	155.5	142.4	208.3	35.6	174.7	158.5			2699.8	2712.4		3358.0		
	6	197.3	123.5	347.2	390.9	1356.0	1430.0			1321.0	1350.0	1258.0	1333.0	189.1	81.0	142.4	142.4	204.5	80.9	170.2	158.5			3259.4	3256.2		4624.2		
	7	137.5	137.5	459.1	390.9	1475.0	1495.0			1458.0	1503.0	1707.0	1611.0	186.5	121.0	152.9	150.0	211.7	175.0	164.1	158.5			3461.8	3474.4		4939.0		
	8	127.5	127.5	475.3	401.7	1489.0	1519.0			1652.0	1673.0	1651.0	1651.0	172.1	184.0	224.6	221.7	262.2	222.6	140.5	135.1			3417.2	3426.7		5127.4		
	9	97.5	97.5	520.2	415.9	1429.0	1447.0			1847.0	1932.0	1792.0	1900.0	163.2	184.0	236.5	229.2	289.1	275.0	111.3	104.0			3160.6	3157.4		5141.0		
	10	105.0	97.5	471.9	440.9	1547.0	1579.0			1916.0	1949.0	1830.0	1929.0	160.0	160.0	201.5	223.2	285.3	276.0	135.7	116.7			3095.0	3088.7		5250.3		
12	11	134.9	97.5	490.3	440.9	1569.0	1579.0			2020.0	2015.0	1988.0	2011.0	147.2	165.0	206.1	213.4	272.3	280.0	133.3	130.0			3014.3	3020.6		5250.3		
	12	125.7	110.7	465.9	440.9	1524.0	1533.0			2127.0	2279.0	2140.0	2204.0	143.2	164.0	207.6	213.4	272.3	280.0	133.3	130.0			2849.5	2849.5		5195.5		
日	13	117.5	117.5	440.9	440.9	1465.0	1447.0			2286.0	2281.0	2125.0	2188.0	137.2	155.0	196.3	212.2	266.7	267.0	116.4	124.9			2811.6	2814.8		5347.0		
	14	117.5	117.5	440.9	440.9	1487.0	1487.0			2242.0	2278.0	2117.0	2098.0	129.3	156.0	190.5	209.2	261.0	232.0	110.2	119.0			2813.6	2813.6		5500.7		
	15	117.5	117.5	485.5	440.9	1483.0	1487.0			2190.0	2181.0	2076.0	2098.0	124.2	145.0	183.4	208.8	259.8	233.0	114.9	118.0			2845.3	2845.3		5528.8		
	16	142.5	142.5	653.8	489.2	1533.0	1563.0			2186.0	2181.0	2110.0	2136.0	118.1	133.0	175.0	206.0	249.4	234.5	110.8	118.0			2970.4	2970.4		5557.1		
	17	172.5	172.5	711.7	585.1	1598.0	1598.0			2219.0	2246.0	2182.0	2187.0	122.0	119.0	154.9	202.8	250.7	238.0	101.3	114.6			3128.8	3135.1		5713.7		
	18	197.5	197.5	750.9	602.6	1625.0	1619.0			2114.0	2330.0	2285.0	2262.0	122.0	116.0	155.7	197.7	243.1	240.0	108.3	110.0			3261.5	3261.5		5916.2		
	19	197.5	197.5	784.2	638.4	1762.0	1712.0			2448.0	2460.0	2290.0	2472.0	125.0	125.0	147.3	172.7	233.0	220.1	106.1	102.0			3374.0	3380.3		6137.1		
	20	182.5	187.5	737.9	640.9	1762.0	1712.0			2496.0	2501.0	2375.0	2461.0	117.0	123.0	150.0	170.7	219.8	211.6	96.1	102.0			3460.7	3463.9		6316.7		
	21	147.5	147.5	647.4	640.9	1686.0	1711.0			2530.0	2533.0	2502.0	2513.0	116.0	119.0	143.6	169.2	217.5	211.6	92.8	87.0			3494.1	3487.8		6453.1		
	22	107.5	107.5	608.7	640.9	1649.0	1714.0			2538.0	2454.0	2476.0	2441.0	109.1	118.0	145.9	166.6	213.4	202.6	91.1	79.5			3597.6	3600.8		6544.8		
	23	97.5	97.5	583.1	640.9	1631.0	1609.0			2502.0	2441.0	2441.0	2441.0	102.1	117.0	141.8	159.7	208.5	202.6	91.6	80.0			3573.6	3586.2		6544.8		
	24	97.5	97.5	551.9	635.9	1647.0	1669.0			2497.0	2457.0	2509.0	2451.0	108.0	108.0	136.7	153.3	189.5	193.4	91.7	80.0			3458.9	3458.9		6407.5		

※-：欠測

様式１－10

洪水No.　S47.7.13

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

木曽川

日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	107.5	107.5	582.2	597.6	1703.0	1703.0			2573.0	2667.0	2743.0	2759.0	103.0	103.0	127.3	131.3	177.5	171.6	87.7	80.0			3374.9	3371.7		6286.6		
	2	147.5	147.5	647.5	590.9	1769.0	1793.0			3856.0	3051.0	3507.0	3536.0	105.0	108.0	135.8	123.5	154.3	143.5	87.7	80.0			3380.2	3361.2		6468.3		
	3	157.5	157.5	813.4	645.1	1850.0	1883.0			4010.0	4205.0	4250.0	4215.0	121.9	107.0	131.0	122.7	163.2	137.8	95.8	82.3			3481.0	3484.2		7077.0		
	4	167.5	167.5	903.7	712.6	2086.0	2086.0			4367.0	4462.0	5119.0	4580.0	135.7	109.0	138.9	125.1	168.4	140.4	97.9	88.5			3475.4	3462.8		7830.1		
	5	177.5	177.5	1302.1	1025.9	2436.0	2498.0			4614.0	4603.0	5574.0	4767.0	147.6	112.0	138.0	124.2	174.7	141.6	104.0	89.0			3503.1	3471.5		8428.5		
	6	192.5	192.5	1409.3	1250.9	2612.0	2678.0			4529.0	4509.0	5191.0	4753.0	162.7	130.0	161.9	137.1	189.0	146.0	112.2	89.5			4072.7	4082.2		9013.0		
	7	227.5	227.5	996.3	1202.1	3157.0	3221.0			4590.0	4667.0	4987.0	4766.0	169.9	161.0	200.0	182.1	214.9	169.3	125.8	105.3			4240.8	4278.7		9561.3		
	8	207.5	207.5	953.2	1044.2	2960.0	2960.0			4613.0	4608.0	4691.0	4754.0	149.1	155.0	198.5	226.1	290.8	264.3	130.3	125.7			4067.1	4089.2		9579.9		
	9	135.5	135.5	783.4	974.2	2767.0	2731.0			4613.0	4628.0	4649.0	4733.0	136.3	163.0	211.3	214.1	276.0	306.5	137.6	134.7			3769.3	3772.5		9285.2		
	10	97.5	97.5	640.9	897.6	2527.0	2451.0			4573.0	4535.0	4372.0	4774.0	125.6	182.0	221.0	214.1	265.9	294.0	128.6	131.5			3649.1	3645.9		8959.1		
13	11	77.5	77.5	573.1	784.2	2306.0	2306.0			4544.0	4583.0	4142.0	4724.0	120.0	192.0	220.2	214.8	267.4	283.0	111.3	116.0			3448.8	3429.8		8816.0		
	12	77.5	77.5	529.6	604.2	2119.0	2119.0			4101.0	4070.0	3877.0	3825.0	108.0	202.0	235.1	217.2	257.0	265.0	98.2	105.0			3469.3	3466.1		8603.6		
日	13	77.5	77.5	485.1	490.9	1661.0	1691.0			3403.0	3254.0	3416.0	3202.0	105.0	197.0	224.0	218.5	262.1	260.0	99.0	100.0			3482.6	3482.6		8032.8		
	14	95.9	95.9	478.4	490.9	1584.0	1490.0			3103.0	3144.0	3021.0	3012.0	99.6	196.0	226.9	220.0	262.2	260.0	91.0	96.0			3504.0	3504.0		7350.9		
	15	117.5	117.5	491.1	490.9	1444.0	1444.0			3001.0	2893.0	2854.0	2868.0	86.9	192.0	220.7	220.7	259.8	260.0	87.8	89.0			3471.5	3477.8		7093.0		
	16	112.5	112.5	578.3	526.3	1395.0	1409.0			2558.0	2426.0	2276.0	2306.0	93.9	202.0	223.1	220.3	257.3	260.0	84.7	82.0			3351.6	3348.4		6730.3		
	17	87.5	87.5	529.9	530.9	1261.0	1259.0			2011.0	1657.0	2176.0	2050.0	86.7	201.0	221.1	221.1	257.4	260.0	74.2	77.5			3263.3	3266.5		6166.8		
	18	67.5	67.5	474.3	524.2	1364.0	1393.0			2002.0	1943.0	2038.0	2015.0	92.5	200.0	218.3	221.1	252.4	260.0	76.2	77.5			3117.2	3114.0		5319.3		
	19	57.5	57.5	414.8	484.2	1271.0	1358.0			1966.0	2004.0	2051.0	1942.0	79.0	195.0	212.4	219.3	247.9	248.0	70.6	70.0			3001.2	3001.2		5277.9		
	20	47.5	47.5	361.3	420.9	1210.0	1212.0			1994.0	2004.0	1875.0	1943.0	73.5	198.0	211.4	219.7	248.0	248.0	70.5	70.0			2833.4	2849.2		5250.3		
	21	47.5	47.5	328.0	390.9	1071.0	1128.0			1984.0	1994.0	1995.0	1947.0	71.3	193.0	209.6	216.5	245.5	248.0	60.0	59.5			2593.1	2593.1		4939.0		
	22	42.5	42.5	327.8	390.9	1088.0	1026.0			1989.0	1961.0	1908.0	1908.0	81.2	192.0	211.2	217.2	245.5	248.0	60.0	59.5			2391.4	2375.6		4715.0		
	23	27.5	27.5	302.3	390.9	1012.0	986.0			1838.0	1779.0	1631.0	1662.0	68.6	197.0	221.6	216.1	243.0	248.0	51.0	46.5			2315.4	2315.4		4547.2		
	24	27.5	27.5	296.3	390.9	968.0	943.0			1706.0	1644.0	1620.0	1579.0	65.0	182.0	205.1	216.1	240.4	248.0	51.1	46.5			2451.2	2441.7		4196.1		
	1	35.0	27.5	250.3	314.2	1078.0	1078.0			1605.0	1561.0	1464.0	1487.0	55.3	58.0	77.9	165.4	202.4	243.0	51.6	46.6			2021.9	2021.9		3953.9		
	2	27.5	27.5	212.4	190.9	1078.0	1078.0			1461.0	1390.0	1313.0	1261.0	59.0	59.0	79.9	106.7	134.9	206.1	52.1	46.6			1911.6	1905.3		3730.6		
	3	35.0	27.5	183.4	170.9	1072.0	831.0			1339.0	1196.0	1260.0	1269.0	55.6	61.0	81.9	100.7	123.0	174.5	50.4	46.5			1780.6	1768.0		3468.8		
	4	27.5	27.5	176.5	170.9	828.0	713.0			1253.0	1230.0	1280.0	1272.0	53.6	59.0	71.5	98.3	115.0	131.0	44.8	46.4			1706.3	1696.8		3141.8		
	5	35.0	27.5	176.9	170.9	713.0	713.0			1265.0	1255.0	1207.0	1188.0	54.6	60.0	81.2	98.6	111.8	115.6	42.8	46.3			1615.5	1609.2		3005.1		
	6	27.5	27.5	170.9	170.9	713.0	679.0			1291.0	1307.0	1207.0	1246.0	35.2	8.0	30.1	96.5	109.5	115.6	39.0	42.2			1540.2	1518.1		2994.7		
	7	35.0	27.5	146.2	150.9	677.0	626.0			1171.0	1194.0	1028.0	1087.0	46.2	0.0	24.5	73.9	91.5	114.8	39.0	37.3			1497.5	1453.3		2963.6		
	8	27.5	27.5	105.9	130.9	626.0	432.0			1032.0	1031.0	926.0	962.0	43.9	14.0	37.7	72.8	86.6	114.8	39.0	37.3			1449.3	1449.3		2830.9		
	9	27.5	27.5	106.2	130.9	590.0	504.0			947.0	929.0	825.0	797.0	45.4	176.0	190.3	92.8	98.5	117.2	37.3	35.6			1323.7	1336.3		2526.7		
	10	27.5	27.5	112.2	150.9	500.0	430.0			910.0	909.0	917.0	857.0	48.8	198.0	207.4	138.5	142.8	144.4	34.7	29.1			1232.0	1213.0		2257.8		
14	11	25.0	32.5	125.9	170.9	575.0	519.0			910.0	909.0	909.0	864.0	48.0	192.0	201.9	155.0	171.4	173.1	26.9	24.0			1172.1	1181.6		2072.5		
	12	25.0	32.5	127.7	170.9	561.0	569.0			886.0	863.0	782.0	818.0	51.5	204.0	210.9	157.0	180.5	192.0	32.7	20.2			1103.1	1103.1		2038.1		
日	13	25.0	32.5	127.5	170.9	567.0	567.0			800.0	838.0	926.0	731.0	43.7	91.0	101.4	159.3	174.8	184.0	33.1	20.2			1027.3	986.2		1895.1		
	14	25.0	32.5	133.7	170.9	577.0	551.0			844.0	793.0	736.0	772.0	56.0	207.0	212.7	156.2	173.3	180.0	32.4	20.3			1034.1	980.4		1741.4		
	15	17.5	32.5	127.7	170.9	556.0	551.0			790.0	767.0	765.0	753.0	43.4	204.0	213.6	162.6	178.1	180.0	31.7	20.3			1005.0	989.2		1733.5		
	16	17.5	32.5	115.2	170.9	551.0	551.0			790.0	767.0	832.0	772.0	50.6	205.0	210.5	167.8	183.0	180.0	29.7	20.3			963.3	969.6		1733.5		
	17	10.1	32.5	121.2	150.9	553.0	521.0			812.0	794.0	748.0	772.0	58.1	199.0	203.6	171.9	187.8	180.0	28.7	20.3			950.5	950.5		1709.9		
	18	17.5	32.5	107.5	150.9	523.0	525.0			817.0	812.0	736.0	772.0	51.2	150.0	153.4	158.9	178.1	180.0	28.7	20.4			944.0	950.3		1686.5		
	19	17.5	32.5	107.5	150.9	502.0	504.0			810.0	815.0	760.0	772.0	35.4	65.0	79.3	93.1	118.0	166.2	28.5	20.4			949.2	949.2		1686.5		
	20	17.5	32.5	107.5	150.9	493.0	493.0			774.0	812.0	760.0	772.0	41.1	58.0	71.4	75.5	83.9	134.8	28.1	20.4			933.0	948.8		1686.5		
	21	10.1	32.5	107.5	150.9	498.0	493.0			807.0	812.0	748.0	725.0	38.2	58.0	70.0	75.5	85.2	116.9	28.3	20.4			891.7	888.5		1709.9		
	22	17.5	32.5	101.7	120.9	486.0	493.0			778.0	760.0	714.0	725.0	37.8	60.0	72.2	63.9	73.3	105.1	26.2	20.4			860.8	854.5		1594.3		
	23	17.5	32.5	84.4	100.9	491.0	489.0			767.0	760.0	714.0	725.0	37.9	60.0	72.2	63.9	72.5	104.5	26.2	20.4			826.8	821.1		1512.1		
	24	17.5	32.5	78.7	80.9	464.0	489.0			767.0	760.0	714.0	678.0	37.1	59.0	72.4	64.1	71.8	103.8	26.2	20.4			827.3	808.3		1464.2		

※-：欠測

様式１－10

洪水No. S51.9.9

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

木曽川

日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	8.8	8.8	5.3	0.0	93.0	73.0			149.4	60.0	171.0	171.0	8.9	0.0	1.6	38.0	41.4	32.1	4.1	0.4			129.2	120.4	286.2	279.2		
	2	8.8	8.8	5.5	0.0	91.0	73.0			132.6	60.0	140.3	146.0	8.6	0.0	1.6	38.0	41.0	32.1	3.9	0.4			140.6	117.4	286.2	282.7		
	3	2.7	8.8	5.3	0.0	77.0	73.0			83.6	67.0	0.0	0.0	8.6	0.0	1.6	19.0	41.3	32.1	3.6	0.4			138.7	116.4	286.2	279.2		
	4	8.8	8.8	5.5	0.0	74.0	73.0			19.2	67.0	79.8	0.0	8.6	0.0	1.6	0.0	18.3	32.1	4.1	0.4			138.5	115.9	286.2	279.2		
	5	2.7	8.8	10.8	0.0	77.0	73.0			15.2	63.0	68.4	0.0	8.6	0.0	1.6	0.0	4.2	32.1	4.0	0.4			138.7	116.0	286.2	275.6		
	6	2.7	8.8	5.3	0.0	80.0	73.0			13.9	58.0	68.4	0.0	8.6	0.0	1.6	0.0	4.4	32.1	3.8	0.4			136.1	114.9	282.1	272.1		
	7	2.7	8.8	5.5	0.0	85.0	89.0			14.4	79.0	103.8	0.0	8.6	0.0	1.5	19.0	5.6	32.1	4.1	0.4			140.4	114.8	286.2	268.6		
	8	2.7	8.8	5.3	0.0	91.0	112.0			59.8	200.0	157.6	75.0	8.6	3.0	4.5	39.0	38.6	32.1	3.6	0.4			142.0	114.2	286.2	275.6		
	9	5.3	17.5	14.8	30.9	87.0	118.0			127.1	200.0	183.9	237.0	8.3	54.0	55.5	38.0	41.5	32.1	3.8	0.4			134.2	155.0	286.2	272.1		
	10	5.3	17.5	9.3	30.9	105.0	118.0			196.0	200.0	177.7	219.0	8.3	59.0	60.4	39.0	40.6	32.1	3.4	0.4			135.7	155.5	290.5	261.7		
8	11	5.3	17.5	3.8	30.9	105.0	118.0			198.5	200.0	142.1	148.0	8.3	98.0	99.4	38.0	40.1	32.1	4.2	0.4			137.6	155.5	290.5	268.6		
	12	5.3	17.5	4.0	30.9	104.0	118.0			173.5	200.0	177.9	264.0	7.9	96.0	97.3	38.0	40.1	32.1	3.4	0.4			138.4	155.5	294.7	275.6		
日	13	5.3	17.5	0.0	30.9	104.0	118.0			213.5	110.0	164.0	164.0	7.9	7.0	8.3	0.0	21.4	32.1	3.6	0.4			142.6	57.9	294.7	282.7		
	14	5.3	17.5	14.6	30.9	103.0	118.0			259.3	200.0	141.6	210.0	8.1	121.0	122.2	39.0	27.1	32.1	3.4	0.4			167.2	150.5	290.5	279.2		
	15	5.3	17.5	9.3	30.9	103.0	118.0			238.0	200.0	130.2	210.0	8.1	99.0	100.2	39.0	38.5	32.1	3.2	0.4			146.3	155.5	290.5	275.6		
	16	4.4	16.6	4.0	30.9	101.0	118.0			246.1	200.0	175.7	227.0	8.8	97.0	98.2	38.0	42.5	32.1	4.8	0.4			145.6	155.5	294.7	258.2		
	17	5.3	17.5	5.8	11.3	91.0	118.0			235.3	200.0	131.3	194.0	10.1	86.0	87.3	38.0	40.2	32.1	4.7	0.4			151.3	155.5	294.7	282.7		
	18	5.3	17.5	0.0	0.0	84.0	118.0			232.6	200.0	196.2	276.0	11.7	6.0	7.3	38.0	38.2	32.1	4.6	0.4			153.6	156.0	320.9	297.2		
	19	5.3	17.5	5.5	0.0	79.0	116.0			292.0	200.0	155.3	275.0	11.8	0.0	1.3	38.0	41.9	32.1	3.4	0.4			166.7	174.9	386.3	268.6		
	20	11.4	17.5	10.8	0.0	97.0	91.0			275.8	200.0	158.1	275.0	11.5	0.0	1.3	38.0	40.9	32.1	3.9	0.4			166.8	181.0	406.2	375.2		
	21	5.3	17.5	10.8	0.0	97.0	93.0			250.0	200.0	150.0	205.0	11.3	0.0	1.5	37.0	42.0	32.1	3.8	0.4			173.3	181.0	431.6	400.3		
	22	17.5	17.5	25.4	30.9	104.0	118.0			213.8	200.0	173.0	206.0	13.9	0.0	1.7	38.0	42.3	32.1	3.6	0.4			176.1	181.3	436.8	426.3		
	23	23.6	17.5	14.8	30.9	116.0	118.0			172.2	192.0	185.5	139.0	21.9	0.0	2.5	38.0	43.4	32.1	5.0	0.4			200.1	205.3	484.9	543.2		
	24	48.0	17.5	30.9	30.9	119.0	118.0			250.2	200.0	193.0	204.0	37.4	0.0	3.5	38.0	43.3	32.1	5.2	0.4			288.6	298.3	651.4	679.4		
	1	121.2	17.5	79.4	30.9	146.0	123.0			321.0	260.0	360.0	261.0	62.2	0.0	8.5	38.0	45.4	32.1	5.9	0.4			435.2	465.7	990.0	1052.0		
	2	255.4	17.5	298.9	43.4	233.0	197.0			362.0	431.0	548.0	375.0	101.9	0.0	20.0	38.0	55.2	32.1	19.3	0.4			759.2	772.4	1261.3	1434.0		
	3	284.2	17.5	636.8	55.9	364.0	379.0			635.0	641.0	664.0	527.0	122.2	0.0	37.0	38.0	63.0	32.1	41.2	0.4			998.6	1123.5	1855.6	1787.9		
	4	237.7	17.5	639.5	177.6	460.0	478.0			896.0	905.0	843.0	764.0	126.1	0.0	38.0	38.0	68.9	32.1	78.5	0.4			1497.1	1444.4	2591.7	2507.6		
	5	281.6	17.5	552.8	269.6	842.0	862.0			1094.0	1171.0	1199.0	1091.0	142.9	0.0	45.0	38.0	74.0	32.1	84.3	0.4			2261.9	2213.9	3725.5	3690.7		
	6	231.3	17.5	731.1	385.9	1407.0	1431.0			1529.0	1537.0	2138.0	1622.0	190.6	131.0	192.0	37.0	85.2	32.1	101.4	0.4			2825.5	2823.6	4510.5	4936.7		
	7	160.1	17.5	591.4	463.9	1631.0	1680.0			2354.0	2521.0	2626.0	2748.0	207.6	138.0	196.0	38.0	85.7	32.1	138.0	0.4			3215.8	3193.9	5512.7	5598.4		
	8	114.7	17.5	440.6	473.2	1836.0	1809.0			3333.0	3571.0	2842.0	3485.0	160.3	140.0	176.0	39.0	77.3	32.1	99.3	8.1			3899.7	3960.6	6813.7	7359.8		
	9	88.8	17.5	337.8	402.2	1624.0	1631.0			3926.0	4022.0	3171.0	3093.0	154.0	270.0	294.7	39.0	72.8	32.1	73.9	38.9			3638.7	3836.6	7576.0	8464.0		
	10	88.8	17.5	306.5	386.9	1577.0	1565.0			3372.0	3462.0	2978.0	2976.0	133.0	249.0	272.0	46.1	70.1	32.1	76.5	48.2			3444.6	3560.4	6771.0	8607.5		
9	11	82.7	17.5	313.7	391.6	1572.0	1541.0			3155.0	3182.0	2901.0	2870.0	130.1	162.0	183.5	85.1	77.1	32.1	67.8	48.3			3148.8	3152.4	5931.1	7730.6		
	12	90.9	17.5	351.1	383.2	1588.0	1598.0			3078.0	2963.0	2803.0	2817.0	131.2	204.0	224.7	154.5	136.8	32.1	66.3	48.9			2848.1	2800.5	5538.4	7046.8		
日	13	90.9	17.5	354.9	377.2	1651.0	1661.0			3002.0	2976.0	2590.0	2626.0	134.0	148.0	168.0	163.0	177.5	32.1	66.0	49.4			2612.2	2586.2	5271.5	6566.5		
	14	77.5	17.5	373.9	373.9	1615.0	1679.0			2958.0	2929.0	2626.0	2626.0	133.4	153.0	173.0	150.2	163.4	32.1	62.8	49.7			2465.3	2422.0	5060.3	6148.7		
	15	77.5	17.5	379.7	373.9	1656.0	1667.0			2962.0	2929.0	2717.0	2637.0	115.8	127.0	176.4	176.4	171.5	32.1	59.8	49.8			2366.9	2310.6	5023.5	5848.1		
	16	77.5	17.5	345.1	372.6	1651.0	1675.0			2974.0	2929.0	2704.0	2647.0	106.4	126.0	169.3	183.3	184.2	32.1	53.1	43.5			2296.8	2219.7	4999.0	5788.8		
	17	77.5	17.5	327.3	360.6	1642.0	1631.0			2979.0	2929.0	2653.0	2647.0	99.0	113.0	156.9	148.5	166.7	38.1	53.6	43.7			2229.4	2243.6	4974.6	5803.6		
	18	90.9	17.5	332.9	351.9	1575.0	1537.0			2947.0	2976.0	2647.0	2647.0	97.8	109.0	154.0	147.0	148.6	66.8	52.4	42.4			2167.2	2149.4	4962.4	5803.6		
	19	90.9	17.5	328.9	345.9	1479.0	1455.0			2969.0	2976.0	2611.0	2597.0	91.0	91.0	138.6	147.0	146.7	118.1	54.3	42.6			2128.1	2065.4	4913.8	5759.3		
	20	110.9	17.5	322.9	345.9	1431.0	1413.0			2923.0	2935.0	2525.0	2597.0	101.0	87.0	136.5	139.3	154.7	128.3	55.7	43.1			2096.3	2021.9	4841.4	5656.7		
	21	106.2	17.5	411.0	355.9	1406.0	1413.0			2853.0	2888.0	2510.0	2510.0	105.8	103.0	148.8	146.0	158.1	135.9	58.0	43.6			2089.1	2041.6	4829.4	5540.5		
	22	86.4	17.5	376.1	365.9	1401.0	1394.0			2849.0	2791.0	2426.0	2510.0	104.0	104.0	147.6	147.6	176.3	167.6	61.4	49.3			2120.2	2082.6	4817.4	5540.5		
	23	65.7	17.5	308.7	357.2	1364.0	1349.0			2728.0	2750.0	2276.0	2234.0	91.8	103.0	148.6	148.6	169.0	173.6	60.0	53.5			2126.8	2131.8	4817.4	5555.0		
	24	65.7	17.5	248.2	335.2	1308.0	1350.0			2364.0	2424.0	2366.0	2390.0	79.2	96.0	137.3	144.3	163.2	172.8	57.5	53.6			2163.4	2157.7	4686.3	5468.5		

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S51.9.9	木曽川																											
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	52.0	17.5	219.3	307.9	1208.0	1194.0			2346.0	2260.0	2121.0	2192.0	72.6	81.0	121.9	131.7	150.3	165.2	55.8	53.5			2192.0	2192.9	4568.7	5199.2		
	2	38.2	17.5	192.2	285.2	1117.0	1089.0			2134.0	2010.0	1979.0	1979.0	69.6	78.0	115.2	119.4	126.2	137.3	49.3	52.6			2136.3	2191.1	4418.1	5032.6		
	3	38.2	17.5	178.0	261.9	1043.0	1036.0			1950.0	1930.0	1901.0	1782.0	68.1	72.0	106.1	113.1	120.2	125.8	44.3	50.0			2108.2	2101.2	4149.0	4694.3		
	4	38.2	17.5	203.8	245.9	945.0	935.0			1782.0	1770.0	1711.0	1687.0	61.3	69.0	101.2	101.2	116.7	118.6	43.2	48.5			2018.2	2002.2	3909.0	4445.0		
	5	31.3	17.5	180.5	229.9	906.0	870.0			1630.0	1602.0	1647.0	1513.0	54.2	60.0	91.5	98.5	105.0	108.4	39.0	45.9			1959.8	1931.7	3742.0	4177.4		
	6	31.3	17.5	154.4	213.9	771.0	756.0			1564.0	1518.0	1513.0	1432.0	51.2	54.0	85.5	99.5	102.7	105.5	37.6	43.3			1876.2	1878.2	3530.3	3954.7		
	7	24.4	17.5	115.7	147.2	781.0	781.0			1480.0	1432.0	1456.0	1432.0	51.2	54.0	85.0	97.0	103.6	104.6	36.8	43.1			1787.8	1800.0	3371.7	3690.7		
	8	24.4	17.5	98.5	115.9	749.0	747.0			1463.0	1425.0	1389.0	1344.0	45.4	51.0	83.6	90.6	100.4	100.9	30.3	31.8			1711.3	1687.4	3125.4	3504.4		
	9	24.4	17.5	107.6	105.9	691.0	630.0			1368.0	1334.0	1254.0	1204.0	47.0	47.0	73.6	87.6	92.3	95.8	24.1	20.9			1597.3	1564.4	3005.8	3267.3		
	10	24.4	17.5	89.6	95.9	621.0	621.0			1148.0	1080.0	1099.0	1051.0	41.2	44.0	70.6	79.0	84.3	90.7	29.7	15.2			1507.8	1495.1	2759.3	3081.4		
10	11	24.4	17.5	90.1	90.9	562.0	597.0			1118.0	1080.0	1063.0	1051.0	41.0	41.0	66.3	69.1	78.2	83.5	31.5	15.3			1395.7	1411.4	2564.3	2766.7		
	12	17.5	17.5	70.9	64.2	554.0	551.0			1137.0	1110.0	1027.0	1051.0	40.0	40.0	65.0	67.8	72.6	69.6	28.2	15.4			1332.8	1325.4	2469.5	2665.5		
日	13	17.5	17.5	91.0	45.9	553.0	551.0			1046.0	1040.0	974.0	945.0	37.2	40.0	65.0	67.8	64.6	62.0	26.5	15.5			1277.1	1252.5	2402.8	2497.9		
	14	24.4	17.5	85.3	45.9	515.0	508.0			897.0	893.0	892.0	839.0	37.2	40.0	65.0	67.8	67.6	62.1	25.8	15.6			1244.4	1247.9	2285.1	2440.0		
	15	17.5	17.5	79.7	45.9	465.0	444.0			881.0	854.0	863.0	839.0	36.2	39.0	63.6	67.8	67.0	62.2	24.6	15.7			1214.5	1174.5	2058.7	2244.6		
	16	17.5	17.5	79.7	45.9	459.0	454.0			875.0	854.0	839.0	839.0	34.2	37.0	60.8	66.4	65.1	60.2	24.1	15.7			1139.0	1158.8	2083.2	2109.9		
	17	17.5	17.5	68.7	45.9	397.0	390.0			841.0	854.0	796.0	751.0	34.2	37.0	61.2	64.0	62.2	58.2	23.3	15.8			1068.9	1054.4	1961.8	2078.9		
	18	17.5	17.5	74.7	45.9	395.0	381.0			786.0	810.0	751.0	751.0	35.0	35.0	59.8	64.0	62.5	58.3	22.6	15.8			1048.8	1038.8	1902.4	1994.6		
	19	17.5	17.5	74.7	45.9	401.0	399.0			784.0	774.0	739.0	751.0	33.0	34.0	57.9	63.9	62.6	58.3	22.0	15.9			996.8	1018.2	1844.0	1934.4		
	20	17.5	17.5	62.9	45.9	392.0	399.0			784.0	774.0	727.0	751.0	32.2	35.0	58.3	63.9	62.4	58.5	21.8	15.9			973.4	987.1	1832.4	1867.7		
	21	17.5	17.5	68.9	45.9	388.0	390.0			767.0	726.0	674.0	674.0	32.2	35.0	57.9	64.9	61.9	58.5	20.8	16.0			960.7	949.0	1775.1	1853.1		
	22	24.4	17.5	68.9	55.9	379.0	381.0			692.0	699.0	662.0	674.0	34.0	34.0	57.3	64.3	61.6	58.5	20.7	16.0			931.7	926.2	1707.5	1773.5		
	23	24.4	17.5	70.0	65.9	376.0	361.0			709.0	699.0	674.0	674.0	33.2	36.0	57.1	64.1	62.0	58.7	21.1	16.0			912.3	921.6	1685.2	1695.7		
	24	31.3	17.5	83.1	79.2	370.0	361.0			709.0	699.0	686.0	674.0	36.0	36.0	57.0	64.0	60.9	58.7	21.2	16.0			925.0	914.6	1685.2	1681.8		

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S58.9.28	木曽川																															
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム					
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量		
	1	0.0	0.0	11.4	0.0	138.0	129.0			192.0	200.0	145.8	123.0	12.1	0.0	0.8	0.0	3.6	15.5	5.6	0.2	26.8	0.0	158.6	155.4	－	330.9						
	2	10.4	0.0	16.9	0.0	135.0	129.0			159.0	200.0	200.4	132.0	12.0	0.0	0.8	0.0	4.3	15.5	5.5	0.2	26.8	0.0	139.6	155.5	－	371.7						
	3	5.2	0.0	11.1	0.0	134.0	134.0			189.4	200.0	258.0	258.0	12.0	0.0	0.8	0.0	4.0	15.5	5.5	0.2	17.8	0.0	139.6	155.5	－	371.7						
	4	10.4	0.0	11.4	0.0	131.0	134.0			209.8	200.0	279.4	268.0	11.9	0.0	0.8	0.0	3.9	15.5	5.5	0.2	26.7	0.0	136.3	155.5	－	365.7						
	5	5.2	0.0	16.7	0.0	131.0	134.0			236.8	200.0	217.0	217.0	11.9	0.0	0.8	0.0	3.7	15.5	5.6	0.2	26.8	0.0	136.3	155.5	－	348.1						
	6	10.4	0.0	11.4	0.0	128.0	134.0			213.0	200.0	221.4	267.0	11.9	0.0	0.8	0.0	3.6	15.5	5.5	0.2	17.8	0.0	136.3	155.5	－	353.9						
	7	8.8	8.8	11.1	0.0	125.0	129.0			237.0	200.0	208.0	265.0	11.7	0.0	0.8	0.0	3.7	15.5	5.5	0.2	26.8	0.0	136.2	155.4	－	359.8						
	8	8.8	8.8	11.4	0.0	126.0	123.0			228.0	200.0	118.9	136.0	11.7	0.0	0.8	0.0	3.8	15.7	5.8	0.2	17.8	0.0	139.4	155.3	－	348.1						
	9	3.5	8.8	16.9	0.0	126.0	123.0			138.0	200.0	252.6	264.0	11.7	0.0	0.8	0.0	5.4	31.9	6.5	0.2	37.9	29.0	136.3	155.5	－	348.1						
	10	8.8	8.8	25.1	30.9	126.0	123.0			270.0	200.0	202.5	264.0	11.5	0.0	0.8	0.0	4.8	31.9	7.0	0.2	25.3	78.8	136.3	155.5	－	342.3						
26	11	3.5	8.8	8.4	30.9	129.0	123.0			255.0	200.0	176.5	204.0	11.5	0.0	0.8	0.0	4.3	31.9	7.1	0.2	9.0	0.1	136.3	155.5	－	342.3						
	12	8.8	8.8	14.2	30.9	123.0	123.0			210.0	200.0	241.5	258.0	11.5	0.0	0.8	0.0	5.3	31.8	7.0	0.2	17.8	0.0	133.1	155.5	－	342.3						
日	13	8.8	8.8	0.0	0.0	123.0	123.0			186.0	200.0	191.0	125.0	11.1	0.0	0.7	0.0	4.3	31.8	7.0	0.2	17.8	0.0	133.1	155.5	－	348.1						
	14	8.8	8.8	25.1	30.9	120.0	123.0			195.0	200.0	220.5	237.0	11.1	0.0	0.7	0.0	4.7	31.8	6.9	0.2	33.9	69.6	130.1	149.3	－	348.1						
	15	3.5	8.8	8.4	30.9	117.0	123.0			234.0	200.0	201.0	223.0	11.1	0.0	0.7	0.0	4.8	31.8	7.0	0.2	21.0	83.4	136.8	143.1	－	348.1						
	16	8.8	8.8	12.6	0.0	126.0	123.0			222.0	200.0	199.0	232.0	10.8	0.0	0.7	0.0	4.8	31.7	6.9	0.2	20.5	73.9	143.0	143.0	－	342.3						
	17	8.8	8.8	0.0	0.0	126.0	123.0			192.0	200.0	231.5	204.0	10.8	0.0	0.7	0.0	5.0	31.7	7.0	0.2	14.1	49.8	156.0	143.2	－	365.7						
	18	8.8	8.8	11.1	0.0	123.0	123.0			192.0	200.0	142.5	159.0	10.8	0.0	0.7	0.0	4.9	31.7	7.1	0.2	26.8	0.0	159.7	146.9	－	371.7						
	19	3.5	8.8	11.4	0.0	126.0	119.0			150.0	200.0	163.0	141.0	10.5	0.0	0.7	0.0	5.0	32.0	7.0	0.2	26.8	0.0	158.7	155.5	－	371.7						
	20	8.8	8.8	11.1	0.0	122.0	119.0			156.0	200.0	167.0	156.0	10.5	0.0	0.7	0.0	4.4	32.1	7.0	0.2	17.8	0.0	158.7	155.5	－	377.7						
	21	7.9	13.1	11.4	0.0	122.0	119.0			179.0	200.0	195.5	223.0	10.0	0.0	0.7	0.0	4.4	32.1	7.1	0.2	26.7	0.0	155.5	155.5	－	359.8						
	22	7.1	17.5	11.1	0.0	114.0	118.0			232.2	200.0	184.5	234.0	10.0	0.0	0.7	0.0	4.7	32.0	6.3	0.2	39.8	46.7	152.4	155.5	－	353.9						
	23	7.1	17.5	5.8	0.0	119.0	118.0			221.8	200.0	140.5	190.0	9.7	0.0	0.7	0.0	4.5	32.0	6.1	0.2	13.7	93.9	149.2	155.5	－	353.9						
	24	7.1	17.5	11.1	0.0	106.0	118.0			210.0	200.0	203.5	242.0	9.7	0.0	0.7	0.0	4.3	32.0	6.2	0.2	17.8	0.0	155.5	155.5	－	353.9						
	1	12.3	17.5	11.4	0.0	106.0	118.0			216.0	200.0	194.0	238.0	9.5	0.0	0.7	0.0	4.9	32.0	5.8	0.2	26.8	0.0	149.2	155.0	－	353.9						
	2	7.1	17.5	11.1	0.0	99.0	118.0			201.0	200.0	201.0	223.0	9.5	0.0	0.7	0.0	4.8	31.9	5.9	0.2	26.8	0.0	155.5	155.0	－	365.7						
	3	5.2	0.0	11.4	0.0	96.0	118.0			228.0	200.0	147.5	197.0	9.5	0.0	0.7	0.0	5.8	31.9	5.7	0.2	17.8	0.0	152.4	155.0	－	383.8						
	4	10.4	0.0	11.4	0.0	95.0	118.0			186.0	200.0	177.5	205.0	9.8	0.0	0.8	0.0	4.8	31.8	5.8	0.2	26.8	0.0	155.5	155.0	－	389.9						
	5	5.2	0.0	5.6	0.0	94.0	118.0			210.0	200.0	173.5	212.0	10.0	0.0	0.8	0.0	5.0	31.8	5.7	0.2	26.8	0.0	158.7	155.0	－	394.2						
	6	10.4	0.0	11.7	0.0	94.0	118.0			249.0	200.0	123.5	195.0	10.2	0.0	0.8	0.0	5.2	31.8	5.8	0.2	26.8	0.0	155.5	155.0	－	383.8						
	7	5.2	0.0	11.4	0.0	92.0	118.0			255.0	200.0	158.5	241.0	10.2	0.0	0.8	0.0	4.3	31.8	5.8	0.2	17.8	0.0	161.9	155.0	－	383.8						
	8	10.4	0.0	11.4	0.0	92.0	118.0			195.0	200.0	155.0	155.0	10.6	0.0	0.8	0.0	4.9	31.8	5.9	0.2	26.7	0.0	161.9	155.0	－	389.9						
	9	12.4	17.5	22.8	30.9	98.0	118.0			162.0	200.0	182.5	166.0	10.9	15.0	15.9	38.0	25.2	31.7	6.0	0.2	40.4	31.5	165.1	155.0	－	394.2						
	10	12.4	17.5	13.7	30.9	108.0	118.0			183.0	227.0	216.0	194.0	15.0	68.0	69.0	36.0	41.3	32.0	6.0	0.2	32.0	94.4	174.8	155.0	－	410.2						
27	11	9.9	13.1	25.1	30.9	112.0	118.0			306.0	281.0	266.5	272.0	15.2	0.0	1.0	36.0	41.1	32.1	5.9	0.2	19.8	28.7	197.3	155.0	－	414.2						
	12	19.0	8.8	19.0	0.0	127.0	118.0			321.0	314.0	303.5	276.0	15.3	19.0	20.0	36.0	40.8	32.1	6.1	0.2	46.6	82.3	231.9	164.5	－	503.9						
日	13	19.0	8.8	23.3	30.9	148.0	143.0			298.0	314.0	396.0	275.0	16.3	13.0	14.5	0.0	32.1	32.1	7.6	0.2	19.8	10.9	264.2	209.7	－	535.7						
	14	30.4	4.4	59.8	30.9	168.0	177.0			304.0	301.0	420.0	277.0	17.2	0.0	2.7	35.0	27.4	32.1	9.3	0.2	50.6	68.4	306.3	328.7	－	582.9						
	15	26.1	0.0	94.0	30.9	192.0	192.0			302.0	301.0	420.0	277.0	19.6	0.0	5.4	38.0	41.9	32.1	11.2	0.2	43.2	78.9	345.8	342.6	－	693.7						
	16	41.7	0.0	105.6	30.9	251.0	261.0			297.0	301.0	439.0	300.0	22.9	0.0	5.7	37.0	44.3	32.1	12.8	0.2	54.2	80.4	397.8	388.2	－	704.2						
	17	37.7	0.0	116.5	0.0	278.0	286.0			379.0	391.0	454.0	384.0	43.5	61.0	74.4	37.0	44.6	32.1	14.1	0.2	55.7	135.9	433.6	443.1	－	736.4						
	18	43.3	0.0	86.4	0.0	287.0	300.0			443.0	453.0	452.0	416.0	42.8	0.0	12.3	38.0	45.5	32.1	20.4	0.2	57.0	119.4	450.7	444.3	－	831.3						
	19	32.5	0.0	74.4	0.0	292.0	295.0			486.0	480.0	482.0	451.0	36.4	0.0	13.9	37.0	45.8	32.1	26.6	0.2	59.6	94.5	472.7	479.0	－	943.1						
	20	32.5	0.0	69.2	0.0	300.0	305.0			506.0	499.0	528.0	482.0	37.0	0.0	13.3	37.0	46.8	32.1	26.1	0.2	59.1	84.7	494.2	491.0	－	999.9						
	21	32.5	0.0	63.1	0.0	297.0	300.0			543.0	536.0	528.0	482.0	37.0	0.0	12.1	37.0	46.1	32.1	22.9	0.2	77.5	115.1	527.1	530.2	－	1070.2						
	22	32.5	0.0	58.6	0.0	315.0	315.0			532.0	536.0	581.0	513.0	34.4	0.0	11.1	36.0	45.6	32.1	22.3	0.2	67.9	87.9	560.1	572.8	－	1167.8						
	23	27.1	0.0	95.5	30.9	320.0	325.0			599.0	621.0	606.0	549.0	34.4	0.0	8.9	36.0	44.8	32.1	21.4	0.2	61.7	0.0	570.8	577.1	－	1205.4						
	24	37.9	0.0	100.7	0.0	345.0	345.0			617.0	621.0	614.0	580.0	33.6	0.0	12.8	37.0	46.4	32.1	21.6	0.2	69.8	0.0	607.5	601.1	－	1322.0						

※－：欠測

様式１－10

洪水No. S58.9.28

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

木曽川

日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	48.7	0.0	118.7	30.9	366.0	372.0			684.0	704.0	716.0	677.0	34.4	0.0	11.6	36.0	45.8	32.1	21.9	0.2	78.4	0.0	675.1	681.4	－	1402.7		
	2	48.7	0.0	148.0	30.9	410.0	418.0			817.0	844.0	806.0	771.0	38.4	0.0	14.8	36.0	46.5	32.1	23.1	0.2	89.1	0.0	740.4	743.5	－	1556.9		
	3	59.5	0.0	171.3	30.9	476.0	482.0			935.0	956.0	888.0	864.0	46.4	0.0	21.1	37.0	47.8	32.1	24.7	0.2	80.2	0.0	801.4	795.0	－	1787.8		
	4	75.7	0.0	197.5	30.9	514.0	528.0			991.0	1011.0	990.0	991.0	68.6	0.0	20.1	36.0	49.7	32.1	28.8	0.2	98.4	0.0	872.8	888.7	－	1937.2		
	5	88.3	0.0	227.9	30.9	580.0	591.0			1078.0	1065.0	991.0	991.0	62.2	0.0	25.4	36.0	53.4	32.1	30.9	0.2	107.0	0.0	953.8	960.1	－	2109.4		
	6	78.4	0.0	245.7	30.9	670.0	687.0			1066.0	1092.0	1028.0	1024.0	71.1	0.0	29.8	36.0	57.9	32.1	35.6	0.2	124.8	0.0	1008.8	1028.0	－	2236.8		
	7	72.8	0.0	228.6	48.1	756.0	757.0			1119.0	1146.0	1082.0	1083.0	74.0	0.0	32.9	36.0	63.4	32.1	41.6	0.2	133.7	0.0	1034.2	1043.7	－	2315.0		
	8	67.2	0.0	221.5	128.6	761.0	765.0			1207.0	1250.0	1177.0	1130.0	74.8	63.0	92.9	36.0	66.3	32.1	47.5	0.2	160.4	18.2	1072.5	1072.5	－	2376.8		
	9	62.3	17.5	230.4	190.9	769.0	767.0			1221.0	1382.0	1235.0	1272.0	81.5	198.0	228.6	37.0	70.1	31.7	50.6	0.2	178.7	195.2	1092.5	1105.2	－	2475.6		
	10	90.3	17.5	233.6	194.2	816.0	833.0			1315.0	1406.0	1290.0	1290.0	85.4	217.0	247.0	37.0	71.9	31.3	56.1	0.2	260.8	296.3	1143.4	1130.6	－	2755.1		
28	11	95.9	17.5	277.8	257.6	878.0	914.0			1379.0	1378.0	1290.0	1290.0	89.9	209.0	239.5	37.0	77.1	31.4	65.0	5.2	300.1	273.3	1196.8	1212.7	－	2803.1		
	12	118.4	17.5	371.2	320.9	983.0	1046.0			1375.0	1378.0	1278.0	1290.0	92.6	210.0	241.0	37.0	81.7	30.9	82.9	46.1	333.5	306.7	1239.0	1242.1	－	2871.1		
日	13	139.3	17.5	502.0	400.1	1324.0	1332.0			1385.0	1378.0	1362.0	1398.0	113.3	122.0	154.5	37.0	83.1	30.0	92.7	112.8	356.1	168.9	1297.1	1312.9	－	2920.1		
	14	156.6	17.5	617.9	469.2	1721.0	1758.0			1606.0	1665.0	1758.0	1714.0	123.7	86.0	120.7	38.0	83.2	29.8	91.1	123.7	423.1	289.3	1401.7	1411.2	－	3029.4		
	15	349.9	17.5	827.7	628.4	2014.0	2074.0			2015.0	2096.0	2065.0	2079.0	154.0	67.0	109.4	37.0	95.4	29.7	107.0	130.0	479.6	203.3	1562.8	1636.5	－	3672.2		
	16	395.5	17.5	1088.1	827.6	2352.0	2366.0			2641.0	2440.0	2741.0	2462.0	220.0	72.0	144.3	53.0	107.2	30.1	148.3	164.6	601.4	41.6	1832.2	1981.6	－	4646.1		
	17	618.8	17.5	1253.5	955.1	3107.0	3121.0			3684.0	3516.0	3701.0	3553.0	300.3	25.0	139.0	85.6	157.6	70.7	203.2	195.5	761.5	0.0	2402.3	2421.0	－	5845.4		
	18	426.9	17.5	1371.0	1061.7	3392.0	3425.0			4416.0	4528.0	4649.0	4584.0	563.0	5.0	109.0	151.2	329.3	189.9	360.6	248.8	725.2	0.0	3406.0	3440.4	－	7431.4		
	19	209.2	17.5	798.8	937.6	3797.0	3807.0			4980.0	5006.0	6212.0	4805.0	309.0	183.2	205.4	287.0	495.8	330.2	333.6	283.8	681.0	136.6	4314.7	4277.1	－	9436.3		
	20	215.6	17.5	718.6	717.6	3843.0	3807.0			4945.0	4914.0	7359.0	4765.0	269.2	287.7	334.3	369.6	565.1	499.8	244.8	279.7	651.6	298.2	4586.3	4589.3	－	10678.6		
	21	279.9	17.5	838.5	685.9	3319.0	3110.0			5118.0	5194.0	6980.0	5694.0	271.9	265.8	296.3	335.3	484.3	512.2	198.1	258.3	576.1	296.9	4683.0	4651.7	－	11154.6		
	22	221.5	17.5	818.6	715.9	2998.0	2959.0			6516.0	6446.0	7271.0	7457.0	262.8	265.9	318.6	320.0	433.7	485.8	187.9	238.3	529.1	297.8	4962.8	4884.5	－	11347.9		
	23	135.9	17.5	702.1	682.6	2901.0	2814.0			7917.0	8004.0	7872.0	7564.0	213.3	238.0	273.0	277.2	401.7	458.6	162.3	219.6	456.7	273.6	5022.0	5050.1	－	12522.3		
	24	103.0	17.5	543.6	542.6	2634.0	2492.0			8237.0	8162.0	6786.0	6853.0	172.6	204.0	239.0	239.0	322.0	416.1	132.4	197.5	387.6	0.0	4710.4	4757.3	－	13669.1		
	1	71.3	17.5	449.8	449.2	2200.0	2145.0			6040.0	6070.0	5721.0	5444.0	153.2	209.0	231.7	228.9	303.8	375.2	110.9	172.2	355.8	0.0	4674.3	4696.1	－	14098.6		
	2	58.2	17.5	376.1	375.9	1947.0	1794.0			5019.0	4898.0	4722.0	4720.0	137.7	205.0	221.0	223.1	314.0	336.5	107.0	131.9	316.2	0.0	4415.8	4431.4	－	13267.3		
	3	51.4	17.5	322.8	322.6	1664.0	1656.0			4479.0	4396.0	3890.0	4405.0	119.4	199.0	213.6	213.7	305.8	321.1	92.1	116.4	286.6	0.0	3874.0	3870.9	－	11039.4		
	4	44.6	17.5	289.7	289.2	1543.0	1519.0			4417.0	4438.0	3316.0	3979.0	108.8	170.0	187.4	187.5	282.7	291.3	68.0	75.4	247.1	0.0	3360.4	3357.3	－	9365.6		
	5	31.1	17.5	236.1	235.9	1361.0	1375.0			3706.0	3701.0	2739.0	3559.0	96.5	121.0	139.0	136.6	220.2	231.5	79.4	68.4	237.2	0.0	2953.5	2956.5	－	8470.9		
	6	37.8	17.5	235.9	235.9	1257.0	1263.0			3180.0	3180.0	2820.0	2947.0	89.0	88.0	114.1	108.4	143.3	162.5	72.9	68.5	207.5	0.0	2665.3	2665.3	－	7415.7		
	7	37.8	17.5	202.5	202.6	1238.0	1182.0			2970.0	2793.0	1846.0	2402.0	81.9	85.0	108.8	108.8	147.3	136.6	66.7	68.3	195.6	27.6	2366.5	2369.5	－	6343.2		
	8	31.1	17.5	195.9	195.9	1156.0	1118.0			2751.0	2561.0	1853.0	2352.0	73.9	77.0	101.3	104.2	150.4	131.5	58.5	63.8	177.8	98.4	2089.8	2092.6	－	5502.2		
	9	31.1	17.5	172.2	172.6	1018.0	1018.0			2600.0	2556.0	1628.0	2276.0	67.9	71.0	92.8	95.2	136.3	131.9	51.8	58.5	146.1	85.0	1934.9	1822.1	－	4974.7		
	10	24.3	17.5	160.9	160.9	971.0	968.0			2555.0	2509.0	1602.0	2226.0	70.0	70.0	89.8	89.8	129.5	130.0	48.5	53.8	157.1	85.7	1821.9	1764.2	－	4809.0		
29	11	24.3	17.5	160.9	160.9	910.0	835.0			2249.0	2040.0	1501.0	1745.0	69.9	73.0	88.4	89.8	119.6	125.3	46.7	50.6	136.4	85.5	1677.6	1594.2	－	4671.0		
	12	24.3	17.5	127.8	127.6	884.0	835.0			1786.0	1718.0	1414.0	1487.0	58.8	68.0	86.6	89.4	114.8	113.7	43.4	44.7	138.1	87.2	1600.5	1549.2	－	4197.9		
日	13	17.5	17.5	127.4	120.9	810.0	828.0			1693.0	1696.0	1372.0	1479.0	48.9	0.0	25.4	83.5	108.5	107.5	40.1	40.5	117.7	87.1	1442.1	1451.6	－	3750.0		
	14	24.3	17.5	120.9	120.9	799.0	713.0			1602.0	1580.0	1400.0	1510.0	53.2	41.0	58.8	74.4	107.6	102.2	38.7	40.5	122.1	91.5	1326.2	1323.0	－	3444.0		
	15	17.5	17.5	120.9	117.6	748.0	740.0			1398.0	1369.0	1266.0	1284.0	49.0	0.0	21.5	45.5	86.6	92.0	40.0	40.5	114.6	94.3	1261.7	1268.0	－	3192.1		
	16	24.3	17.5	100.9	97.6	718.0	726.0			1359.0	1344.0	1272.0	1284.0	42.8	0.0	20.0	37.0	58.9	56.9	40.0	35.6	104.4	94.2	1217.7	1192.0	－	2949.7		
	17	17.5	17.5	93.9	80.9	685.0	688.0			1349.0	1310.0	1272.0	1224.0	42.8	0.0	18.5	37.0	51.9	48.7	33.6	33.3	104.4	94.2	1154.1	1163.6	－	2650.8		
	18	17.5	17.5	93.6	80.9	661.0	637.0			1248.0	1212.0	1102.0	1095.0	42.8	0.0	15.7	37.0	56.5	48.8	33.9	33.4	108.7	108.7	1097.2	1094.0	－	2613.4		
	19	17.5	17.5	93.9	80.9	612.0	573.0			1110.0	1212.0	1095.0	1095.0	40.2	0.0	15.7	37.0	55.8	48.9	33.8	33.4	93.8	144.7	1041.9	1061.1	－	2457.5		
	20	17.5	17.5	87.1	80.9	586.0	573.0			1104.0	1099.0	1095.0	1064.0	40.2	0.0	15.7	37.0	54.9	48.9	33.6	33.3	84.4	145.5	998.4	1007.9	－	2219.6		
	21	17.5	17.5	80.9	80.9	573.0	573.0			1104.0	1099.0	1042.0	976.0	37.5	0.0	15.7	37.0	54.3	48.9	33.3	31.3	90.0	191.9	980.7	999.9	－	2211.0		
	22	17.5	17.5	80.9	80.9	565.0	551.0			1021.0	1001.0	900.0	912.0	37.5	0.0	15.7	37.0	53.5	49.0	31.3	30.7	89.2	241.4	939.2	968.0	－	2211.0		
	23	17.5	17.5	80.9	80.9	559.0	533.0			968.0	952.0	891.0	891.0	36.5	0.0	15.4	37.0	53.1	49.0	29.1	30.4	85.4	283.0	937.1	930.7	－	2051.2		
	24	17.5	17.5	80.9	80.9	546.0	524.0			963.0	952.0	870.0	870.0	35.5	0.0	15.4	37.0	53.0	49.0	26.7	27.1	82.4	289.9	928.6	938.1	－	1945.3		

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S63.9.25	木曽川																													
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	6.0	12.0	6.4	0.0	70.0	47.0			72.0	59.0	109.2	75.0	1.9	0.0	0.4	0.0	1.8	15.5	3.2	6.2	8.9	0.0	123.1	100.7	243.0	257.2		
	2	6.0	12.0	6.1	0.0	20.0	0.0			75.0	59.0	103.5	75.0	4.8	0.0	0.4	0.0	0.2	0.3	3.2	6.2	8.9	0.0	120.1	100.9	238.8	224.1		
	3	6.0	12.0	6.1	0.0	15.0	0.0			54.2	59.0	0.8	35.0	4.8	0.0	0.4	0.0	1.9	0.0	3.1	6.1	8.9	0.0	107.5	101.1	238.8	236.2		
	4	6.0	12.0	6.4	0.0	19.0	0.0			2.6	1.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.4	0.0	1.9	0.0	4.7	6.1	8.9	0.0	107.7	101.3	243.0	236.2		
	5	0.0	0.0	6.1	0.0	17.0	0.0			4.4	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	3.0	6.0	8.9	0.0	107.8	101.4	243.0	236.2		
	6	0.0	0.0	6.1	0.0	17.0	0.0			1.6	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.4	0.0	2.1	0.0	4.5	5.9	8.9	0.0	106.9	100.5	243.0	244.5		
	7	6.0	0.0	6.4	0.0	17.0	0.0			1.6	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	2.9	5.9	17.8	0.0	110.9	101.3	243.0	248.7		
	8	0.0	17.5	6.1	0.0	42.0	78.0			53.8	111.0	143.2	166.0	1.9	0.0	0.4	3.0	7.7	29.0	4.5	5.9	8.9	0.0	118.2	137.4	247.2	248.7		
	9	0.0	17.5	6.1	0.0	100.0	117.0			156.8	116.0	157.7	152.0	4.8	0.0	0.4	36.0	14.1	31.5	3.0	6.0	8.9	0.0	112.1	147.3	247.2	248.7		
	10	5.5	17.5	6.4	0.0	100.0	118.0			137.2	116.0	157.5	129.0	4.8	34.0	34.4	36.0	37.5	31.5	2.9	5.9	14.3	121.3	126.9	146.1	247.2	261.5		
23	11	5.5	17.5	6.1	0.0	103.0	118.0			126.0	116.0	154.5	126.0	4.8	55.0	55.4	36.0	39.6	31.5	4.4	5.8	0.8	188.0	139.6	146.0	247.2	257.2		
	12	7.1	13.1	6.1	0.0	102.0	118.0			126.0	116.0	168.2	134.0	4.8	63.0	63.4	37.0	39.6	31.5	2.8	5.8	0.0	148.6	135.9	145.5	251.4	236.2		
日	13	1.2	13.1	16.4	30.9	100.0	118.0			133.0	123.0	155.2	121.0	4.8	2.0	2.4	36.0	37.8	31.6	4.3	5.7	2.9	2.9	138.4	135.2	251.4	240.4		
	14	5.5	17.5	8.5	30.9	91.0	118.0			157.8	173.0	171.7	166.0	1.9	49.0	49.4	36.0	40.0	31.6	2.5	5.5	21.8	137.7	136.9	136.9	251.4	261.5		
	15	5.5	17.5	9.1	30.9	104.0	118.0			175.0	179.0	164.3	170.0	4.8	62.0	62.4	36.0	40.0	31.6	4.1	5.5	2.4	141.2	138.0	138.0	251.4	244.5		
	16	0.0	17.5	6.8	30.9	105.0	118.0			176.0	180.0	165.3	171.0	4.8	46.0	46.4	37.0	38.2	31.6	3.9	5.3	7.3	92.7	139.3	139.3	251.4	236.2		
	17	5.5	17.5	6.2	30.9	105.0	118.0			177.0	181.0	159.6	171.0	4.8	42.0	42.4	37.0	38.2	31.6	2.3	5.3	0.0	57.4	140.3	140.3	251.4	240.4		
	18	5.5	17.5	6.2	30.9	107.0	118.0			176.0	180.0	165.3	171.0	4.8	14.0	14.4	37.0	40.9	31.6	3.5	5.1	8.6	0.0	138.6	138.6	251.4	240.4		
	19	5.5	17.5	7.2	30.9	109.0	118.0			174.6	173.0	164.3	170.0	4.8	0.0	0.4	37.0	39.0	31.7	3.4	5.0	8.5	0.0	137.3	137.3	251.4	240.4		
	20	5.5	17.5	1.1	0.0	109.0	96.0			176.6	189.0	159.6	171.0	1.9	0.0	0.4	0.0	21.0	31.6	3.6	5.0	8.5	0.0	140.3	137.1	251.4	244.5		
	21	0.0	12.0	0.0	0.0	118.0	73.0			178.0	140.0	164.3	170.0	4.8	0.0	0.4	0.0	1.8	16.4	3.7	5.1	8.6	0.0	136.9	136.9	238.8	244.5		
	22	0.0	12.0	6.1	0.0	112.0	73.0			139.2	62.0	155.1	138.0	4.4	0.0	0.4	0.0	1.8	16.4	3.7	5.1	8.5	0.0	140.8	137.6	238.8	240.4		
	23	0.0	12.0	6.4	0.0	93.0	73.0			122.4	62.0	170.9	131.0	4.4	0.0	0.4	0.0	3.7	16.4	3.8	5.2	17.1	0.0	141.0	137.8	247.2	232.2		
	24	6.0	12.0	6.1	0.0	84.0	73.0			120.2	40.0	162.3	111.0	4.4	0.0	0.4	0.0	1.7	16.4	2.2	5.2	8.5	0.0	135.8	135.8	247.2	228.1		
	1	6.0	12.0	6.1	0.0	82.0	73.0			114.0	113.0	167.6	122.0	1.8	0.0	0.3	0.0	3.7	16.4	3.8	5.2	8.6	0.0	127.6	98.8	259.9	261.5		
	2	6.0	12.0	6.4	0.0	83.0	73.0			117.0	119.0	162.0	105.0	4.4	0.0	0.3	0.0	3.6	16.4	3.9	5.3	8.5	0.0	110.2	100.6	259.9	265.9		
	3	6.0	12.0	6.1	0.0	83.0	73.0			94.8	120.0	159.7	97.0	4.4	0.0	0.3	0.0	0.1	0.3	3.9	5.3	17.1	0.0	100.7	100.7	259.9	261.5		
	4	0.0	12.0	6.1	0.0	61.0	73.0			101.2	122.0	163.4	95.0	4.4	0.0	0.3	0.0	2.8	0.0	2.2	5.2	8.5	0.0	100.7	100.7	259.9	240.4		
	5	6.0	0.0	6.4	0.0	38.0	73.0			95.6	122.0	157.0	100.0	4.4	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0	3.8	5.2	8.5	0.0	97.6	100.8	255.6	244.5		
	6	0.0	0.0	6.1	0.0	39.0	73.0			104.0	122.0	157.4	106.0	4.4	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	3.7	5.1	8.6	0.0	94.4	100.8	255.6	261.5		
	7	2.8	8.8	6.1	0.0	36.0	73.0			112.4	122.0	167.0	109.0	1.8	0.0	0.3	0.0	1.1	0.1	3.7	5.1	8.5	0.0	84.8	100.8	255.6	261.5		
	8	5.5	17.5	6.4	0.0	60.0	100.0			109.4	161.0	155.8	121.0	4.4	0.0	0.3	0.0	8.7	29.2	3.7	5.1	23.1	40.2	84.7	100.7	255.6	265.9		
	9	5.5	17.5	6.1	0.0	83.0	103.0			157.2	192.0	169.6	158.0	4.4	24.0	24.3	11.0	5.1	31.5	3.8	5.2	8.8	102.7	110.2	100.6	264.2	261.5		
	10	1.2	13.1	21.8	30.9	90.0	104.0			213.2	192.0	170.2	234.0	7.1	42.0	42.3	37.0	30.3	31.5	3.9	5.3	14.2	193.4	135.0	122.2	264.2	253.0		
24	11	2.8	8.8	6.5	30.9	112.0	105.0			257.6	200.0	153.3	251.0	9.8	58.0	58.4	37.0	40.2	31.5	3.8	5.2	24.1	297.3	127.4	127.4	318.7	253.0		
	12	8.8	8.8	11.7	30.9	118.0	105.0			243.6	200.0	173.4	219.0	4.4	38.0	38.4	37.0	40.3	31.5	3.7	5.1	6.9	280.1	127.3	127.3	347.9	301.9		
日	13	2.8	8.8	0.0	30.9	114.0	112.0			221.2	200.0	181.7	233.0	4.2	3.0	3.4	37.0	38.5	31.5	3.5	4.9	2.9	11.4	128.7	125.5	347.9	330.4		
	14	8.8	8.8	22.9	30.9	113.0	118.0			251.0	199.0	173.2	253.0	9.6	43.0	44.1	37.0	42.5	31.5	4.9	4.9	11.5	139.5	130.4	124.0	347.9	325.6		
	15	2.8	8.8	6.5	30.9	118.0	118.0			283.0	256.0	170.4	273.0	9.6	60.0	61.1	37.0	38.6	31.5	6.3	4.8	15.6	101.0	127.2	124.0	347.9	325.6		
	16	4.4	4.4	11.7	30.9	123.0	118.0			285.0	281.0	171.4	274.0	6.5	0.0	1.1	0.0	15.3	0.1	6.1	4.6	0.0	5.7	127.2	124.0	432.0	335.3		
	17	6.0	0.0	12.3	30.9	126.0	118.0			285.0	281.0	187.5	273.0	3.8	0.0	1.1	0.0	3.4	0.0	6.1	4.6	17.1	0.0	127.2	124.0	437.5	407.3		
	18	12.0	0.0	12.3	30.9	131.0	118.0			285.0	281.0	194.2	273.0	9.1	0.0	1.1	0.0	1.6	0.0	6.0	4.5	17.1	0.0	120.8	124.0	432.0	434.7		
	19	12.0	0.0	12.6	30.9	142.0	138.0			291.0	281.0	197.0	274.0	6.4	0.0	0.8	0.0	3.5	0.0	4.5	4.5	34.2	0.0	124.0	124.0	432.0	429.2		
	20	12.0	0.0	18.4	30.9	151.0	148.0			291.0	281.0	214.5	275.0	6.4	0.0	0.8	0.0	1.7	0.0	7.5	4.4	51.2	0.0	124.0	124.0	432.0	429.2		
	21	12.0	0.0	24.8	30.9	150.0	158.0			298.0	305.0	246.0	279.0	8.9	0.0	0.8	0.0	3.6	0.0	5.9	4.4	68.3	0.0	124.0	124.0	437.5	429.2		
	22	12.0	0.0	30.9	30.9	179.0	187.0			309.0	305.0	246.0	279.0	6.2	0.0	1.0	0.0	3.6	0.0	5.9	4.4	85.4	0.0	128.4	125.2	537.4	440.3		
	23	12.0	0.0	30.9	30.9	182.0	197.0			305.0	295.0	251.5	279.0	8.7	0.0	0.8	0.0	1.8	0.0	5.8	4.3	68.3	0.0	135.6	126.0	531.2	551.8		
	24	12.0	0.0	30.9	30.9	187.0	187.0			305.0	295.0	251.5	279.0	8.7	0.0	0.8	0.0	3.7	0.0	5.8	4.3	76.9	0.0	145.4	126.2	531.2	555.8		

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	S63.9.25																																	
日	時	木曽川																																
		三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム						
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量					
	1	24.0	0.0	28.3	30.9	193.0	187.0			311.0	295.0	257.0	279.0	8.6	0.0	1.0	0.0	4.1	0.0	7.3	4.2	68.3	0.0	153.1	149.9	501.0	555.8							
	2	24.0	0.0	30.9	30.9	197.0	197.0			311.0	295.0	290.0	279.0	8.6	0.0	1.0	0.0	4.1	0.0	7.3	4.2	76.8	0.0	166.0	166.0	531.2	540.8							
	3	35.9	0.0	37.0	30.9	214.0	226.0			330.0	320.0	361.5	279.0	13.7	0.0	1.0	0.0	4.2	0.0	7.2	4.1	85.4	0.0	228.5	215.7	607.5	592.4							
	4	53.9	0.0	58.1	30.9	242.0	236.0			347.0	345.0	540.0	363.0	13.1	0.0	2.1	0.0	6.2	0.0	10.4	4.1	93.9	0.0	247.0	259.8	668.0	700.1							
	5	77.9	0.0	124.0	30.9	266.0	266.0			486.0	493.0	547.0	479.0	17.8	0.0	2.1	0.0	8.2	0.0	13.5	4.1	111.0	0.0	285.0	278.6	760.6	778.5							
	6	95.8	0.0	254.1	30.9	341.0	335.0			612.0	770.0	612.0	574.0	21.1	0.0	2.1	0.0	8.1	0.0	15.4	4.2	119.5	0.0	351.1	360.7	1118.3	821.6							
	7	89.9	0.0	264.8	48.1	426.0	432.0			752.0	910.0	713.0	679.0	21.1	0.0	1.0	0.0	7.7	0.0	16.5	4.2	136.6	0.0	429.7	442.5	1361.9	1105.2							
	8	115.9	0.0	358.3	128.6	524.0	524.0			893.0	900.0	1040.0	919.0	27.8	0.0	2.1	0.0	9.7	0.0	18.0	4.2	167.1	0.0	594.4	623.2	1523.8	1386.1							
	9	129.8	0.0	517.9	240.9	673.0	673.0			1240.0	1230.0	1396.0	1298.0	25.3	0.0	3.1	0.0	10.7	0.0	19.6	4.3	187.2	0.0	863.7	850.9	2162.0	1615.9							
	10	129.8	0.0	615.7	360.9	901.0	901.0			1730.0	1720.0	1965.0	1791.0	34.2	0.0	4.1	0.0	15.0	0.0	22.7	4.3	249.7	0.0	1105.5	1172.8	2825.8	2058.5							
25	11	179.2	0.0	618.3	523.4	1079.0	1070.0			2310.0	2300.0	2168.0	2109.0	46.0	0.0	12.4	0.0	21.2	0.0	30.4	4.4	320.9	0.0	1353.1	1340.3	3658.6	2945.8							
	12	221.9	8.8	662.7	565.1	1339.0	1330.0			2590.0	2580.0	2486.0	2409.0	67.9	0.0	28.8	0.0	36.5	15.1	45.9	4.5	374.4	0.0	1570.6	1573.8	4314.1	3851.0							
日	13	246.8	17.5	719.3	600.9	1521.0	1521.0			2830.0	2820.0	2634.0	2497.0	76.4	0.0	31.5	0.0	44.3	32.0	60.3	4.8	419.0	0.0	1998.9	1992.5	5182.0	4970.1							
	14	272.3	17.5	784.9	664.6	1671.0	1671.0			2820.0	2810.0	2767.0	2809.0	90.6	0.0	36.4	0.0	43.9	32.0	73.8	5.2	450.2	0.0	2318.6	2436.1	5522.9	5974.7							
	15	199.9	17.5	727.5	681.9	1686.0	1686.0			3210.0	3200.0	3562.0	3268.0	101.9	0.0	38.5	0.0	45.7	32.0	80.9	5.6	427.3	0.0	2714.8	2655.0	6160.0	6301.1							
	16	135.8	17.5	561.7	561.1	1850.0	1850.0			4130.0	4120.0	4094.0	4046.0	96.2	0.0	29.2	3.0	37.5	28.5	82.5	3.9	376.9	14.7	3176.5	3131.6	7839.6	7426.5							
	17	96.3	17.5	428.1	425.9	1828.0	1828.0			4345.0	4335.0	3820.0	3768.0	71.0	0.0	28.0	24.0	45.2	28.3	70.5	0.2	329.9	134.9	3391.7	3292.4	9196.7	8583.0							
	18	63.5	17.5	345.5	390.9	1526.0	1526.0			3920.0	3910.0	3482.0	3433.0	59.4	0.0	23.0	37.0	66.4	28.3	59.2	9.0	282.4	152.3	3280.8	3328.9	8595.3	8583.0							
	19	56.9	17.5	300.9	390.9	1231.0	1231.0			3524.0	3514.0	3099.0	2975.0	48.1	0.0	20.0	37.0	63.9	30.0	50.6	20.9	245.1	96.5	2930.0	2955.6	7264.2	7944.1							
	20	43.8	17.5	268.2	357.6	1136.0	1136.0			2960.0	2950.0	2668.0	2525.0	38.3	0.0	18.0	37.0	61.8	32.1	45.7	23.9	221.7	101.0	2613.0	2616.2	6102.4	7145.8							
	21	37.2	17.5	220.1	277.6	1069.0	1069.0			2570.0	2560.0	2384.0	2384.0	38.5	0.0	14.0	37.0	59.6	32.1	42.8	24.4	196.9	122.6	2300.4	2310.0	5094.1	6179.9							
	22	37.2	17.5	185.8	224.2	950.0	950.0			2197.0	2187.0	2038.0	2038.0	33.1	0.0	11.2	37.0	57.5	32.1	38.1	24.7	163.5	88.9	2001.3	1985.3	4366.8	5316.0							
	23	30.6	17.5	165.5	190.9	805.0	805.0			2000.0	1990.0	1894.0	1894.0	28.3	0.0	10.3	37.0	55.4	32.1	35.0	25.0	172.4	105.5	1853.6	1853.6	3805.1	4650.7							
	24	24.1	17.5	152.3	190.9	744.0	744.0			1820.0	1810.0	1749.0	1749.0	25.9	0.0	7.0	37.0	53.3	32.1	31.9	25.2	147.5	109.3	1705.5	1702.3	3467.7	4128.0							
	1	30.6	17.5	146.0	190.9	673.0	673.0			1680.0	1670.0	1509.0	1509.0	27.2	0.0	5.4	0.0	34.2	32.1	29.9	19.9	137.2	108.5	1521.9	1509.1	3086.5	3676.7							
	2	24.1	17.5	126.6	190.9	673.0	673.0			1510.0	1500.0	1450.0	1414.0	24.3	0.0	5.2	0.0	15.3	32.1	27.8	17.6	125.3	106.2	1399.8	1415.8	2854.2	3315.8							
	3	24.1	17.5	126.6	190.9	628.0	628.0			1402.0	1392.0	1250.0	1214.0	23.3	0.0	3.1	0.0	17.4	32.1	28.4	17.8	121.2	83.0	1310.7	1307.5	2658.4	3010.6							
	4	17.5	17.5	120.6	190.9	563.0	563.0			1227.0	1217.0	1210.0	1174.0	23.5	0.0	3.1	0.0	13.1	32.1	26.7	17.9	96.1	57.9	1212.3	1212.3	2351.8	2764.6							
	5	24.1	17.5	115.1	190.9	587.0	591.0			1204.0	1194.0	1015.0	1015.0	20.6	0.0	2.1	0.0	15.3	32.1	23.6	16.5	97.2	58.9	1144.1	1153.7	2300.4	2452.9							
	6	17.5	17.5	108.8	190.9	544.0	544.0			1091.0	1081.0	1039.0	1015.0	20.8	0.0	2.1	0.0	13.1	32.1	23.8	15.0	87.1	58.5	1054.3	1028.7	2064.0	2336.7							
	7	17.5	17.5	108.8	190.9	544.0	544.0			1013.0	1003.0	944.0	932.0	18.3	0.0	2.1	0.0	15.3	32.1	22.4	13.6	77.3	58.2	1017.4	1014.2	2149.6	2112.8							
	8	17.5	17.5	108.8	187.6	540.0	544.0			975.0	965.0	899.0	899.0	18.4	0.0	2.1	0.0	13.1	32.1	21.3	10.7	86.5	57.9	946.8	940.4	1933.0	2043.2							
	9	17.5	17.5	91.5	157.6	497.0	511.0			910.0	900.0	821.0	833.0	18.7	0.0	2.1	0.0	11.0	32.1	20.2	7.8	77.0	57.8	911.7	908.5	1783.7	1907.5							
	10	17.5	17.5	84.0	134.2	464.0	446.0			895.0	865.0	845.0	833.0	16.0	0.0	2.1	11.0	15.7	32.1	16.3	5.7	74.4	64.8	914.2	907.8	1806.3	1819.6							
26	11	17.5	17.5	79.5	107.6	437.0	501.0			917.0	845.0	825.0	789.0	16.3	24.0	26.1	37.0	41.3	32.1	18.4	7.8	77.9	106.5	914.1	910.9	1761.2	1790.8							
	12	10.9	17.5	71.9	90.9	423.0	435.0			807.0	760.0	745.0	745.0	15.3	40.0	42.1	37.0	45.7	32.1	18.4	7.8	82.7	130.5	840.9	860.1	1662.0	1755.1							
日	13	17.5	17.5	68.0	70.9	405.0	405.0			785.0	738.0	701.0	701.0	15.6	8.0	10.1	37.0	47.8	32.1	16.6	7.8	82.2	24.9	759.0	778.2	1534.2	1650.1							
	14	17.5	17.5	64.4	69.2	372.0	366.0			720.0	690.0	646.0	646.0	15.6	46.0	48.1	37.0	47.9	32.1	18.3	7.7	79.4	98.5	729.0	732.2	1482.5	1528.5							
	15	10.9	17.5	49.9	52.6	352.0	366.0			714.0	690.0	658.0	646.0	14.6	39.0	41.1	37.0	45.8	32.1	16.5	7.7	75.8	75.8	726.3	732.7	1462.1	1469.4							
	16	10.9	17.5	46.9	40.9	330.0	390.0			703.0	690.0	646.0	646.0	14.6	45.0	47.1	37.0	45.9	32.1	14.7	7.6	101.5	177.9	671.6	658.8	1361.9	1430.6							
	17	10.9	17.5	47.4	40.9	331.0	374.0			652.0	650.0	569.0	569.0	15.1	42.0	44.2	37.0	45.9	32.1	16.4	7.6	67.2	306.0	644.2	618.6	1342.3	1379.7							
	18	10.9	17.5	47.1	39.2	324.0	331.0			565.0	580.0	511.0	523.0	14.2	0.0	2.1	37.0	43.9	32.1	14.6	7.5	77.8	236.5	622.6	603.4	1274.9	1329.8							
	19	17.5	17.5			314.0	314.0			542.0	540.0	488.0	500.0	14.3	0.0	1.0	0.0	24.8	32.1	16.3	7.5	59.9	162.0	578.0	574.8	1154.2	1232.7							
	20	4.4	17.5			318.0	314.0			539.0	515.0	500.0	500.0	14.5	0.0	2.1	0.0	10.0	32.1	12.9	7.6	73.8	73.8	570.3	554.3	1118.3	1156.5							
	21	17.5	17.5			280.0	283.0			539.0	515.0	512.0	500.0	14.5	0.0	1.0	0.0	9.9	32.1	14.8	7.7	76.6	113.7	547.9	554.3	1118.3	1093.9							
	22	10.9	17.5			282.0	258.0			533.0	495.0	477.0	477.0	14.5	0.0	2.1	0.0	9.8	32.1	15.0	7.8	76.0	122.5	519.2	516.0	1074.2	1099.5							
	23	10.9	17.5			296.0	249.0			480.0	450.0	430.0	430.0	14.5	0.0	1.0	0.0	7.6	32.1	13.3	7.9	55.8	83.6	512.9	496.9	1005.4	1038.5							
	24	8.8	17.5			275.0	249.0			480.0	450.0	418.0	418.0	11.6	0.0	1.0	0.0	7.5	32.1	13.4	8.0	66.7	66.7	505.7	512.1	997.0	974.0							

※－：欠測

様式１－10

洪水No.	H1.9.3

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

日	時	木曽川																															
		三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	10.4	0.0			86.0	82.0			188.0	197.0	169.4	198.0	8.3	0.0	0.4	0.0	0.4	16.0	3.0	0.4	34.2	0.0	108.7	102.3	334.4	368.2		
	2	0.0	0.0			71.0	64.0			185.0	200.0	165.0	165.0	6.3	0.0	0.4	0.0	1.3	16.0	6.1	0.4	34.1	0.0	109.2	99.6	334.4	334.0		
	3	10.4	0.0			65.0	68.0			164.6	200.0	170.2	159.0	6.3	0.0	0.4	0.0	1.2	0.0	4.8	0.4	34.2	0.0	112.4	99.5	334.4	317.5		
	4	10.4	0.0			66.0	72.0			166.4	199.0	171.8	166.0	6.3	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	6.7	0.4	32.1	0.0	113.5	100.6	334.4	317.5		
	5	5.2	0.0			68.0	71.0			169.2	199.0	168.4	151.0	6.3	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	5.0	0.4	21.0	0.0	113.4	100.5	334.4	325.7		
	6	0.0	0.0			72.0	74.0			183.2	199.0	183.0	183.0	6.3	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	5.1	0.4	37.1	0.0	110.1	100.5	334.4	325.7		
	7	10.4	0.0			81.0	80.0			164.6	200.0	164.6	182.0	6.3	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	5.1	0.4	43.1	0.0	113.4	100.5	329.6	325.7		
	8	1.6	12.0			88.0	101.0			201.0	200.0	160.8	189.0	6.3	0.0	0.4	0.0	3.4	0.1	5.1	0.4	34.1	0.0	113.5	100.6	329.6	334.0		
	9	12.0	12.0			95.0	105.0			164.6	200.0	173.2	162.0	9.3	0.0	0.4	10.0	5.5	14.0	5.3	0.4	51.3	0.0	113.6	100.7	329.6	334.0		
	10	6.8	12.0			105.0	106.0			259.8	200.0	176.4	266.0	8.9	0.0	0.4	36.0	34.5	15.0	7.0	0.4	69.6	26.5	111.1	101.5	329.6	342.4		
2	11	12.0	12.0			106.0	116.0			281.0	200.0	170.2	271.0	7.7	23.0	23.4	36.0	42.0	15.1	13.3	0.4	89.4	80.5	120.1	126.5	329.6	350.9		
	12	15.6	10.4			118.0	120.0			278.2	200.0	165.6	272.0	8.0	45.0	45.4	36.0	50.4	30.5	21.7	0.4	84.8	102.6	113.5	126.4	353.9	350.9		
日	13	5.2	0.0			118.0	121.0			287.4	200.0	165.0	277.0	7.9	5.0	5.5	32.0	43.7	31.1	25.3	0.4	110.6	3.6	116.2	125.8	358.8	359.5		
	14	15.6	0.0			118.0	130.0			301.0	284.0	170.6	277.0	7.6	0.0	0.4	0.0	17.6	31.1	20.7	0.4	101.5	48.0	120.1	126.5	421.1	395.0		
	15	10.4	0.0			148.0	178.0			301.0	284.0	189.4	277.0	10.4	0.0	0.5	0.0	7.7	31.1	16.2	0.4	97.7	71.0	127.4	137.0	454.2	408.8		
	16	10.4	0.0			208.0	210.0			305.0	294.0	185.2	277.0	10.6	0.0	0.5	0.0	7.2	31.1	16.7	0.4	103.6	130.4	138.2	138.2	454.2	443.3		
	17	15.6	0.0			218.0	216.0			305.0	294.0	201.4	277.0	10.8	0.0	0.5	0.0	4.5	31.1	15.3	0.4	127.8	110.0	151.3	164.2	465.4	453.9		
	18	15.6	0.0			238.0	228.0			305.0	294.0	207.8	278.0	8.1	0.0	0.5	0.0	6.7	31.2	13.9	0.4	181.3	65.5	172.3	165.9	482.6	468.3		
	19	5.2	0.0			238.0	233.0			300.0	289.0	212.2	277.0	10.9	0.0	0.5	0.0	4.7	31.2	12.6	0.4	204.8	80.0	176.5	186.1	506.0	464.7		
	20	10.4	0.0			238.0	226.0			300.0	289.0	232.8	276.0	8.3	0.0	0.5	0.0	6.2	31.3	12.8	0.4	257.9	150.9	216.1	187.2	494.3	494.0		
	21	15.6	0.0			238.0	218.0			300.0	289.0	233.8	277.0	11.0	0.0	0.5	0.0	8.0	31.3	11.4	0.4	221.9	150.6	452.6	352.9	734.4	490.2		
	22	5.2	0.0			218.0	206.0			300.0	289.0	233.8	277.0	8.3	0.0	0.5	0.0	5.7	31.3	11.6	0.4	200.1	298.1	468.7	471.9	755.9	640.9		
	23	10.4	0.0			198.0	196.0			300.0	289.0	265.2	276.0	11.1	0.0	0.5	0.0	5.6	31.4	11.8	0.4	175.6	318.2	390.1	428.7	720.2	714.9		
	24	20.8	0.0			178.0	188.0			300.0	289.0	325.6	277.0	8.4	0.0	0.5	0.0	7.5	31.4	12.0	0.4	151.5	160.4	407.4	420.4	720.2	670.9		
	1	15.6	0.0			185.0	178.0			300.0	289.0	320.2	277.0	8.4	0.0	0.7	0.0	5.3	31.4	12.1	0.4	158.8	69.6	453.6	444.0	755.9	675.2		
	2	15.6	0.0			183.0	188.0			300.0	289.0	304.0	277.0	11.1	0.0	0.7	0.0	5.2	31.5	14.0	0.4	194.0	96.0	532.7	532.7	837.6	679.6		
	3	20.1	0.0			176.0	188.0			321.0	310.0	419.0	289.0	10.9	0.0	1.0	0.0	7.1	31.5	14.2	0.4	213.2	97.3	542.8	539.6	955.7	755.6		
	4	46.9	0.0			198.0	178.0			331.0	320.0	451.0	289.0	15.2	0.0	1.0	0.0	7.8	30.3	14.4	0.4	272.4	94.2	602.3	618.4	1090.2	889.7		
	5	124.2	0.0	203.2	30.9	208.0	208.0			406.0	395.0	542.0	374.0	20.5	0.0	2.0	0.0	12.0	30.3	19.5	0.4	332.4	109.6	697.5	726.4	1224.4	1243.2		
	6	156.6	0.0	286.5	30.9	218.0	228.0			497.0	540.0	574.0	428.0	32.9	0.0	2.0	0.0	14.8	31.2	34.8	0.4	307.0	75.2	849.7	897.9	1506.0	1327.1		
	7	156.6	0.0	329.5	35.9	300.0	315.0			677.0	700.0	719.0	626.0	46.4	0.0	6.0	0.0	14.5	31.2	51.4	13.4	311.2	79.4	998.0	1026.9	1827.8	1529.0		
	8	321.0	0.0	502.0	82.1	428.0	451.0			945.0	1052.0	1239.0	929.0	61.4	0.0	12.0	0.0	18.6	31.2	60.5	52.5	320.0	97.2	1359.8	1350.1	2485.7	1902.2		
	9	313.6	0.0	748.6	182.9	546.0	552.0			1379.0	1502.0	1623.0	1445.0	69.4	0.0	28.0	0.0	24.2	31.2	93.0	88.4	322.3	82.7	1687.4	1911.5	3624.9	2735.7		
	10	253.8	0.0	756.8	300.9	826.0	837.0			1819.0	1812.0	1907.0	1893.0	73.9	60.5	92.8	4.5	33.3	31.2	140.1	148.5	338.1	59.4	2021.6	1980.8	3743.1	3756.7		
3	11	188.8	3.5	768.2	450.9	1437.0	1437.0			2365.0	2362.0	2568.0	2449.0	96.4	83.0	97.1	29.5	56.6	31.2	140.1	153.4	337.5	59.0	2427.4	2386.6	5183.7	4405.2		
	12	168.0	17.5	648.7	530.9	1675.0	1675.0			2583.0	2580.0	2494.0	2538.0	98.0	82.0	98.0	37.0	72.8	31.2	130.8	132.5	338.0	59.4	2593.3	2602.7	5691.4	5556.8		
日	13	160.5	17.5	581.1	530.9	1781.0	1781.0			2807.0	2804.0	2923.0	2887.0	95.4	82.0	99.1	37.5	64.1	31.2	118.6	120.3	334.3	0.0	2480.5	2496.2	5562.2	5789.7		
	14	167.0	17.5	543.4	530.9	1744.0	1744.0			3003.0	3000.0	2990.0	2816.0	100.7	82.0	99.0	38.0	65.1	31.2	108.1	109.8	367.1	88.6	2434.3	2424.9	5921.0	5941.9		
	15	179.0	17.5	619.2	530.9	1763.0	1763.0			2983.0	2980.0	3061.0	2777.0	102.4	81.0	101.7	38.0	67.2	31.2	111.7	105.1	387.5	102.6	2422.6	2435.2	5871.4	6148.0		
	16	143.1	17.5	625.7	530.9	1921.0	1921.0			3027.0	3024.0	2919.0	3091.0	102.4	81.0	99.9	38.0	65.1	31.2	109.8	103.1	373.7	144.5	2418.7	2428.1	5904.5	6044.5		
	17	120.5	10.5	556.1	530.9	1936.0	1936.0			3247.0	3244.0	3040.0	3171.0	97.0	81.0	95.3	38.0	61.1	31.2	99.0	105.7	344.9	230.2	2448.3	2436.9	6121.4	6130.7		
	18	89.1	8.8	465.7	470.9	1758.0	1758.0			3203.0	3200.0	3127.0	3125.0	74.8	0.0	28.0	39.0	63.9	31.1	88.8	93.7	303.0	245.7	2451.8	2458.1	6172.1	6340.0		
	19	82.9	8.8	417.4	410.9	1641.0	1641.0			3247.0	3244.0	3055.0	3090.0	69.4	0.0	22.6	38.5	61.5	31.0	74.0	70.6	368.0	253.5	2372.1	2372.1	6121.4	6392.9		
	20	76.7	8.8	384.4	384.2	1435.0	1435.0			3027.0	3024.0	2953.0	2957.0	64.6	0.0	22.1	38.0	59.1	31.0	67.5	69.2	263.2	263.2	2339.6	2324.1	5954.2	6340.0		
	21	70.6	8.8	357.8	357.6	1335.0	1335.0			2851.0	2848.0	2767.0	2727.0	59.5	0.0	15.9	0.0	31.0	31.0	58.8	60.5	263.5	263.5	2260.1	2310.1	5675.2	6148.0		
	22	70.6	8.8	337.4	330.9	1232.0	1232.0			2673.0	2670.0	2603.0	2528.0	56.6	0.0	17.1	0.0	17.1	31.1	52.0	48.6	263.5	263.5	2174.2	2174.2	5277.1	5823.4		
	23	76.7	8.8	369.1	337.6	1152.0	1152.0			2489.0	2486.0	2274.0	2239.0	56.6	0.0	15.9	0.0	19.5	31.1	49.0	47.3	243.7	262.8	2076.6	2070.3	4960.5	5344.8		
	24	89.1	8.8	419.0	390.9	1103.0	1103.0			2278.0	2275.0	2211.0	2199.0	56.6	0.0	14.6	0.0	14.8	31.1	49.1	47.4	233.5	262.2	1999.1	1996.6	4470.4	4964.3		

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	H1.9.3																													
		木曽川																												
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	90.0	8.8	416.1	390.9	1103.0	1103.0			2238.0	2235.0	2084.0	2084.0	56.6	0.0	13.4	0.0	14.9	31.2	44.7	46.4	233.1	261.7	1914.5	1914.5	4256.0	4612.8		
	2	85.2	8.8	397.4	390.9	1136.0	1136.0			2103.0	2100.0	1967.0	1967.0	62.3	0.0	14.6	0.0	14.9	31.2	44.6	44.6	251.9	261.4	1862.4	1858.1	4129.9	4375.9		
	3	72.5	8.8	345.3	350.9	1136.0	1136.0			2063.0	2060.0	1955.0	1967.0	56.6	0.0	14.6	0.0	17.2	31.2	42.8	44.5	242.7	261.8	1797.3	1797.3	3843.1	4145.3		
	4	59.7	8.8	310.9	310.9	1103.0	1103.0			1973.0	1970.0	1968.0	1933.0	53.8	0.0	14.9	0.0	16.0	31.2	41.5	43.2	234.0	262.7	1735.8	1742.1	3723.3	3990.3		
	5	53.3	8.8	244.8	244.2	1004.0	1004.0			1973.0	1970.0	1888.0	1888.0	50.9	0.0	12.4	0.0	16.6	31.3	39.0	40.7	214.9	262.6	1678.3	1678.3	3605.4	3824.7		
	6	47.0	8.8	230.9	230.9	955.0	955.0			1973.0	1970.0	1798.0	1798.0	45.3	0.0	13.6	0.0	14.4	31.3	38.4	38.4	197.5	264.4	1622.0	1618.9	3566.5	3675.9		
	7	34.2	8.8	185.1	184.2	833.0	833.0			1805.0	1802.0	1709.0	1682.0	39.6	0.0	11.2	0.0	16.6	31.3	33.0	34.7	190.9	267.3	1570.4	1570.4	3244.6	3622.5		
	8	40.6	8.8	169.6	150.9	768.0	768.0			1649.0	1646.0	1571.0	1548.0	38.2	0.0	11.2	0.0	12.2	31.2	31.8	30.1	171.4	266.9	1504.4	1504.4	3081.7	3310.5		
	9	27.9	8.8	150.9	150.9	699.0	699.0			1595.0	1592.0	1515.0	1499.0	35.3	0.0	10.3	14.0	18.6	31.2	29.6	27.9	170.5	266.0	1455.2	1455.2	2951.7	3133.8		
	10	27.9	8.8	157.2	150.9	598.0	598.0			1433.0	1430.0	1315.0	1270.0	32.5	0.0	9.5	38.0	43.9	31.2	29.1	25.7	146.9	261.5	1392.2	1411.0	2755.0	2985.9		
4	11	27.9	8.8	124.4	124.2	552.0	552.0			1263.0	1260.0	1190.0	1190.0	29.7	0.0	10.7	38.0	48.2	31.2	27.5	25.8	145.9	260.5	1277.7	1202.3	2267.7	2841.6		
	12	23.9	17.5	110.9	110.9	607.0	607.0			1183.0	1180.0	1144.0	1121.0	32.5	0.0	7.2	38.0	50.9	31.2	25.8	25.8	138.8	260.6	1297.2	1163.7	2356.3	2446.6		
日	13	23.9	17.5	110.9	110.9	561.0	561.0			1063.0	1060.0	977.0	942.0	29.7	0.0	6.3	38.0	46.5	31.2	25.8	25.8	136.5	238.7	1282.6	1266.5	2318.1	2324.2		
	14	22.1	9.3	110.9	110.9	515.0	515.0			973.0	970.0	873.0	873.0	28.6	0.0	6.3	38.0	48.7	31.2	25.8	25.8	125.6	227.7	1226.8	1262.2	2144.2	2332.2		
	15	27.9	8.8	110.9	110.9	506.0	506.0			933.0	930.0	896.0	873.0	29.8	0.0	6.3	38.0	46.8	31.2	24.1	25.8	116.1	227.6	1187.2	1190.4	2012.2	2173.6		
	16	15.1	8.8	98.0	100.9	497.0	497.0			933.0	930.0	873.0	873.0	23.5	0.0	3.7	0.0	24.4	31.2	24.4	24.4	116.6	228.0	1079.2	1072.8	1942.1	2028.1		
	17	15.1	8.8	69.4	60.9	469.0	469.0			913.0	910.0	788.0	823.0	26.6	0.0	1.2	0.0	7.1	31.2	20.4	22.1	107.3	228.0	1008.6	973.2	1816.6	1931.5		
	18	27.9	8.8			455.0	451.0			872.0	835.0	733.0	714.0	26.9	0.0	2.4	0.0	9.3	31.2	21.9	20.2	106.3	227.0	999.5	980.2	1827.8	1773.3		
	19	15.1	8.8			412.0	395.0			723.0	720.0	720.0	674.0	24.1	0.0	2.4	0.0	7.1	31.2	20.2	20.2	96.5	226.6	1000.6	984.5	1739.0	1773.3		
	20	8.8	8.8			385.0	375.0			734.0	720.0	677.0	642.0	21.4	0.0	2.4	0.0	9.3	31.2	20.2	20.2	95.6	225.6	975.3	962.4	1663.0	1669.3		
	21	15.1	8.8			380.0	355.0			670.0	650.0	644.0	610.0	24.5	0.0	1.2	0.0	11.5	31.2	20.2	20.2	92.2	213.0	890.4	880.8	1516.2	1595.1		
	22	21.5	8.8			350.0	335.0			670.0	650.0	610.0	610.0	21.8	0.0	1.2	0.0	8.0	31.2	18.5	20.2	77.7	179.9	872.7	875.9	1516.2	1470.8		
	23	15.1	8.8			350.0	335.0			653.0	650.0	565.0	555.0	21.9	0.0	2.4	0.0	10.1	31.2	17.5	17.5	90.9	165.2	819.1	799.8	1435.3	1464.4		
	24	16.0	9.6			350.0	335.0			622.0	630.0	555.0	555.0	22.0	0.0	1.2	0.0	8.1	31.3	17.5	17.5	86.5	142.2	815.2	786.3	1435.3	1401.1		

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	H11.9.20	木曽川																													
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	11.3	17.5	24.5	30.9	128.2	128.2	5.7	3.8	274.1	274.1	249.1	273.0	9.8	0.0	2.4	0.0	3.4	31.9	8.0	0.2	53.5	0.0	248.1	254.5		551.4	4.7	4.7
	2	5.1	17.5	24.5	30.9	128.6	122.6	5.7	3.8	274.1	274.1	214.8	273.0	6.9	0.0	2.4	0.0	3.3	31.9	9.8	0.2	53.5	0.0	247.9	247.9		551.4	4.7	4.7
	3	5.1	17.5	24.5	0.0	123.0	124.5	5.7	3.8	274.1	274.1	218.4	275.0	9.8	0.0	2.4	0.0	3.2	31.8	8.1	0.2	53.5	0.0	244.8	244.8		545.2	4.7	4.7
	4	11.3	17.5	15.2	0.0	117.7	123.7	5.6	3.8	274.1	274.1	217.1	274.0	9.9	0.0	2.4	0.0	3.1	31.8	8.2	0.2	53.5	0.0	241.6	244.8		532.8	4.7	4.7
	5	5.1	17.5	25.8	0.0	113.3	120.7	5.6	3.8	246.2	243.4	303.3	275.0	9.9	0.0	1.2	0.0	3.1	31.8	8.2	0.2	53.5	0.0	238.3	244.7		526.7	4.7	4.7
	6	5.1	17.5	23.2	0.0	110.3	120.7	5.4	3.8	212.8	221.3	222.6	238.0	7.0	0.0	2.4	0.0	1.4	31.8	8.2	0.2	53.5	0.0	239.7	239.7		479.1	1.4	4.7
	7	11.3	17.5	22.6	0.0	102.8	120.7	5.4	3.8	212.8	221.3	187.1	221.0	9.9	0.0	2.4	0.0	3.0	31.8	8.3	0.2	53.5	0.0	234.0	234.0		428.3	4.7	4.7
	8	5.1	17.5	25.1	30.9	101.1	120.7	5.3	3.8	218.5	221.3	193.8	218.0	7.0	0.0	2.4	0.0	3.2	31.8	8.3	0.2	44.6	0.0	227.6	234.0		422.8	4.7	4.7
	9	11.3	17.5	28.6	30.9	101.1	120.7	5.3	3.8	218.4	221.2	189.1	223.0	9.9	0.0	1.2	0.0	1.9	31.8	8.4	0.2	53.5	0.0	213.4	219.8		417.4	4.7	4.7
	10	5.1	17.5	30.9	30.9	115.6	116.9	5.4	3.8	195.0	212.0	219.0	219.0	7.0	0.0	2.4	0.0	3.5	31.8	8.4	0.2	53.5	0.0	215.3	205.7		390.7	1.4	4.7
19	11	5.1	17.5	24.5	30.9	112.3	107.1	5.4	3.8	178.0	212.0	154.1	188.0	9.9	0.0	6.8	11.6	3.3	31.7	8.5	0.2	63.7	90.5	216.9	204.1		370.0	4.3	4.0
	12	5.1	17.5	27.7	30.9	120.2	107.1	5.4	3.8	189.3	212.0	220.9	187.0	7.1	0.0	5.1	34.9	8.3	31.7	6.7	0.2	51.4	158.3	213.8	204.2		364.9	3.7	3.4
日	13	11.3	17.5	24.5	30.9	123.5	107.3	5.1	3.8	186.9	212.0	94.2	196.0	10.0	0.0	3.6	36.9	25.0	31.7	8.5	0.2	53.2	160.2	213.9	204.3		364.9	3.4	3.4
	14	5.1	17.5	27.0	30.9	123.6	107.2	5.1	3.8	190.6	211.7	189.0	189.0	7.1	0.0	3.6	36.9	35.0	31.7	8.5	0.2	47.6	154.6	214.0	210.8		375.1	3.4	3.4
	15	5.1	17.5	23.2	30.9	115.0	107.6	5.1	3.8	203.5	206.1	193.0	193.0	7.1	0.0	4.4	36.8	35.2	31.8	6.6	0.2	47.2	154.2	233.1	229.9		390.7	3.4	3.4
	16	5.1	17.5	23.8	30.9	116.6	119.6	4.8	3.8	190.9	212.0	200.0	200.0	10.0	0.0	4.6	36.7	38.6	31.8	8.3	0.2	45.5	107.9	212.7	219.1		433.8	3.4	3.4
	17	11.5	17.5	18.5	0.0	119.2	120.7	4.8	4.3	191.9	202.4	199.0	199.0	7.1	0.0	4.5	36.6	38.8	31.8	8.3	0.2	42.9	105.2	192.6	199.0		390.7	3.4	3.4
	18	5.5	17.5	13.5	0.0	117.7	120.7	4.8	4.3	193.0	211.4	194.0	194.0	7.1	0.0	1.6	36.5	37.7	31.8	6.6	0.2	40.9	76.6	189.8	189.8		359.9	3.4	3.4
	19	5.5	17.5	23.2	0.0	117.7	120.7	4.8	4.3	202.4	194.5	226.9	195.0	7.1	0.0	5.2	36.4	39.5	31.8	8.1	0.2	35.8	98.2	189.8	189.8		340.0	3.4	3.4
	20	5.5	17.5	19.3	0.0	117.7	120.7	4.8	4.3	192.9	182.4	157.1	189.0	7.2	0.0	4.1	36.3	39.6	31.8	8.0	0.2	23.4	5.6	189.8	189.8		344.9	6.5	3.1
	21	5.5	17.5	21.3	0.0	111.8	120.7	4.8	4.3	181.9	163.5	219.1	184.0	7.2	0.0	4.0	36.2	37.9	31.8	6.4	0.2	26.8	0.0	186.6	189.8		344.9	3.1	3.1
	22	11.5	17.5	19.3	0.0	105.6	120.7	4.7	4.3	179.8	164.0	188.0	175.0	10.1	0.0	1.0	1.0	36.2	31.8	7.9	0.2	26.8	0.0	189.7	189.7		320.7	3.1	3.1
	23	5.5	17.5	19.3	0.0	97.1	120.7	4.7	4.3	175.0	164.5	135.9	171.0	7.2	0.0	2.2	0.0	15.7	31.9	7.8	0.2	35.7	0.0	184.4	187.6		320.7	3.1	3.1
	24	5.5	17.5	21.3	0.0	113.4	117.3	4.6	4.3	180.8	165.0	202.9	171.0	7.2	0.0	2.2	0.0	8.6	31.8	6.3	0.2	26.7	0.0	181.2	181.2		297.4	3.1	3.1
	1	5.5	17.5	22.0	0.0	97.9	91.4	4.6	4.3	165.2	165.2	200.9	169.0	7.2	0.0	2.2	0.0	5.2	31.8	7.9	0.2	26.8	0.0	180.3	180.3		261.9	3.1	3.1
	2	5.5	17.5	21.1	0.0	91.5	91.5	4.5	4.3	143.2	166.9	186.9	155.0	7.2	0.0	2.2	0.0	5.2	31.8	6.3	0.2	35.7	0.0	183.5	180.3		316.0	6.4	3.1
	3	11.5	17.5	18.5	0.0	100.0	90.8	4.5	4.3	130.8	170.3	193.2	123.0	7.2	0.0	2.2	0.0	3.3	31.8	8.0	0.2	26.8	0.0	183.6	180.4		302.0	3.1	3.1
	4	5.5	17.5	21.8	0.0	86.1	76.9	4.5	4.3	147.9	169.0	228.3	123.0	7.2	0.0	2.2	0.0	1.6	31.8	8.0	0.2	26.7	0.0	183.6	180.4		306.7	3.1	3.1
	5	5.5	17.5	19.1	0.0	83.6	75.7	4.5	4.3	147.1	168.2	172.2	143.0	7.2	0.0	2.2	0.0	3.6	31.8	6.5	0.2	26.8	0.0	180.4	180.4		311.3	3.1	3.1
	6	5.5	17.5	19.8	0.0	82.6	75.7	4.5	4.3	184.0	168.2	126.1	148.0	7.2	0.0	1.1	0.0	2.2	31.8	6.5	0.2	26.8	0.0	183.6	180.4		316.0	3.1	3.1
	7	11.5	17.5	20.4	0.0	80.2	75.7	4.5	4.3	184.6	168.8	175.0	175.0	7.2	0.0	2.2	0.0	3.7	31.8	8.2	0.2	35.7	0.0	180.5	180.5		306.7	3.1	3.1
	8	5.5	17.5	18.4	0.0	75.7	87.1	4.4	4.3	185.3	169.5	199.1	174.0	5.4	1.1	5.9	11.3	2.0	31.7	6.6	0.2	26.8	0.0	183.7	180.5		311.3	3.1	3.1
	9	5.5	17.5	21.1	30.9	65.0	93.8	4.4	4.3	185.9	170.1	161.9	173.0	16.0	49.3	48.7	33.7	6.9	31.7	6.7	0.2	35.6	0.0	180.5	180.5		311.3	3.1	3.1
	10	5.5	17.5	28.6	30.9	79.5	120.1	4.4	4.3	186.6	168.2	161.9	175.0	10.4	66.9	68.5	36.3	25.2	31.7	8.3	0.2	35.7	0.0	175.9	179.1		302.0	3.1	3.1
20	11	11.5	17.5	24.3	30.9	85.4	120.7	4.4	4.3	179.5	169.0	199.2	149.0	6.4	65.8	67.6	36.4	32.0	31.7	6.6	0.2	35.7	0.0	179.5	176.3		306.7	3.1	3.1
	12	5.5	17.5	24.3	30.9	86.0	120.7	4.4	4.3	158.4	168.9	185.9	148.0	12.0	59.8	60.8	36.5	37.1	31.7	8.1	0.2	35.6	0.0	173.1	176.3		302.0	6.4	3.1
日	13	5.5	17.5	24.3	30.9	105.9	105.9	4.4	4.3	158.0	168.5	175.7	147.0	5.5	4.2	9.0	36.5	37.2	31.8	6.5	0.2	60.7	7.2	182.7	176.3		306.7	3.1	3.1
	14	11.5	17.5	17.7	30.9	102.0	120.7	4.4	4.3	157.5	168.0	176.0	148.0	8.5	53.5	57.1	36.5	37.3	31.8	8.0	0.2	158.4	131.7	181.1	177.9		306.7	3.3	3.4
	15	17.5	17.5	24.3	30.9	118.5	114.3	4.4	5.2	170.5	167.9	187.0	157.0	16.9	59.6	73.3	36.6	41.1	31.8	11.3	0.2	195.5	150.9	213.5	226.3		330.3	3.4	3.4
	16	41.4	17.5	30.9	30.9	110.5	108.4	4.4	9.9	176.0	168.1	195.3	161.0	29.2	0.0	12.5	36.6	41.4	31.8	23.1	0.2	177.5	159.6	237.2	246.8		444.9	3.4	3.4
	17	35.4	17.5	30.9	30.9	116.9	120.0	3.9	9.9	179.6	171.7	185.9	158.0	38.3	29.0	37.8	36.6	46.6	31.8	34.8	0.2	152.4	188.1	267.6	267.6		456.2	6.7	3.4
	18	29.5	17.5	59.2	30.9	133.2	120.7	3.9	8.0	214.0	208.7	274.2	234.0	34.5	68.9	76.7	36.6	44.9	31.8	29.7	0.2	126.8	314.0	264.6	274.2		479.1	－	－
	19	23.5	17.5	74.4	30.9	137.6	120.7	4.0	8.0	283.1	301.5	298.0	274.0	28.6	66.3	73.4	36.7	45.0	31.9	23.0	0.2	163.9	235.2	394.7	397.9		532.8	3.6	3.7
	20	29.5	17.5	57.3	30.9	137.7	120.7	3.9	8.0	307.9	294.7	311.8	275.0	24.9	56.5	59.8	36.8	43.3	31.9	21.3	0.2	260.9	82.6	611.4	608.2		810.6	3.7	3.7
	21	113.2	17.5	62.6	30.9	144.3	120.7	3.8	8.0	309.9	304.6	278.2	279.0	24.5	12.4	20.8	36.9	41.7	31.9	19.5	0.2	303.1	0.0	652.4	668.4		1159.1	3.7	3.7
	22	145.3	17.5	177.2	30.9	157.4	127.3	3.7	8.0	316.9	314.3	298.8	279.0	26.6	0.0	9.3	26.5	42.3	30.9	22.9	0.2	285.3	0.0	718.4	750.4		1056.3	7.1	4.2
	23	91.7	17.5	593.6	101.1	229.2	204.3	3.9	8.0	321.0	323.6	311.8	277.0	29.5	0.0	10.7	19.9	35.3	31.9	23.2	0.2	238.5	0.0	1023.7	1065.3		1230.2	4.2	4.2
	24	104.0	17.5	327.3	290.4	237.3	289.6	3.9	8.0	347.7	345.1	336.4	296.7	26.8	0.0	7.8	36.5	31.7	31.9	24.9	0.2	200.8	61.5	1464.3	1457.9		1638.4	4.6	4.7

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	H11.9.20	木曽川																															
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		味噌ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム					
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量				
	1	73.1	17.5	285.1	397.6	407.8	415.7	3.7	8.0	384.7	392.6	469.8	266.6	26.9	0.0	5.6	2.2	33.5	31.9	24.9	0.2	161.4	87.1	1739.2	1828.6		2120.7	1.4	4.7				
	2	54.6	17.5	238.3	390.9	338.8	395.2	3.8	8.0	528.5	520.6	465.3	484.0	27.0	0.0	5.7	0.0	17.4	31.9	23.2	0.2	145.7	108.5	1850.8	1879.2		2364.2	4.7	4.7				
	3	42.2	17.5	202.1	382.6	522.4	513.0	3.7	8.0	610.0	620.5	452.1	482.5	24.1	0.0	4.6	0.0	7.4	30.9	23.3	0.2	141.5	113.7	1804.2	1870.4		2551.3	4.7	4.7				
	4	42.2	17.5	188.9	373.4	575.9	579.0	3.6	8.0	630.9	628.3	575.5	606.8	21.3	0.0	4.6	0.0	10.1	31.9	21.6	0.2	125.8	60.8	1752.6	1752.6		2508.1	4.7	4.7				
	5	36.0	17.5	158.7	362.4	554.3	555.3	3.7	8.0	787.5	787.5	532.1	603.3	21.4	0.0	4.6	0.0	6.7	31.9	19.9	0.2	123.8	68.1	1818.6	1862.7		2516.7	1.4	4.7				
	6	29.9	17.5	139.1	350.8	528.5	527.5	3.7	8.0	754.4	754.4	610.9	683.9	21.5	0.0	5.7	0.0	6.9	31.9	18.3	0.2	172.4	88.9	2202.5	2186.7		2900.3	4.7	4.7				
	7	36.0	17.5	131.7	189.5	513.1	512.1	3.6	8.0	851.5	848.9	681.6	667.6	18.7	0.0	4.6	0.0	5.1	31.9	18.4	0.2	205.7	122.2	2543.5	2508.8		3271.7	4.7	4.7				
	8	36.0	17.5	101.6	136.3	494.0	496.1	3.7	8.0	795.5	798.1	628.4	590.1	21.6	0.0	8.1	11.5	6.7	31.9	18.6	0.3	269.9	158.5	2643.4	2640.2		3582.9	4.7	4.7				
	9	29.9	17.5	110.2	135.9	451.3	452.3	3.4	8.0	743.2	730.0	632.9	599.0	18.8	0.0	6.9	34.4	11.9	31.9	19.3	4.5	347.7	208.4	2423.3	2461.1		3470.9	4.7	4.7				
	10	36.0	17.5	103.3	135.3	364.9	357.6	3.6	8.0	752.7	758.0	608.1	606.8	19.5	0.0	8.0	36.7	30.9	31.9	28.3	13.5	358.7	237.9	2166.7	2109.9		3164.7	4.7	4.7				
21	11	29.9	17.5	96.2	109.0	290.0	285.8	3.9	8.0	765.3	794.3	587.6	605.7	37.2	0.0	20.5	36.6	41.2	31.9	77.5	55.8	326.3	242.8	2035.8	2045.3		2918.8	1.4	4.7				
	12	29.9	17.5	95.9	95.9	262.1	261.1	3.4	8.0	753.9	751.3	601.5	557.8	45.6	0.0	34.3	36.6	48.3	31.9	82.5	85.0	282.2	245.0	1970.5	1986.3		2872.7	4.7	4.7				
日	13	36.0	17.5	95.9	95.9	253.5	254.5	3.7	8.0	649.3	683.5	462.7	483.0	62.5	4.2	35.4	36.6	58.3	31.9	72.7	59.8	245.1	245.1	1905.8	1915.3		2745.4	8.0	4.7				
	14	36.0	17.5	90.7	95.8	238.2	239.2	4.3	3.4	550.9	548.3	392.8	413.0	62.6	74.7	100.9	36.7	58.4	31.9	70.1	59.0	245.1	245.1	1840.5	1827.9		2577.3	4.7	4.7				
	15	42.2	17.5	95.7	95.7	225.3	224.3	4.3	3.4	483.1	477.8	413.7	392.3	56.1	77.0	101.6	36.9	60.5	32.0	71.2	55.1	276.0	248.2	1826.7	1820.4		2364.2	8.0	4.7				
	16	66.9	17.5	95.7	95.7	223.2	220.1	4.3	3.4	468.4	468.4	376.5	384.5	58.9	103.4	134.7	37.1	67.8	32.0	121.4	103.7	385.0	245.7	1819.3	1816.1		2322.7	5.1	5.4				
	17	93.6	17.5	106.9	118.1	232.7	244.1	4.3	4.2	459.7	459.7	398.6	373.7	72.0	98.8	156.9	37.4	80.3	32.0	153.3	151.3	450.4	236.8	1885.3	1860.1		2322.7	8.7	5.4				
	18	113.1	17.5	242.8	230.8	237.0	243.2	4.3	4.2	460.9	455.6	390.9	390.4	115.4	65.7	143.1	37.7	98.0	32.1	161.4	151.0	565.0	218.8	1887.7	1903.5		2406.1	7.7	9.1				
	19	132.2	17.5	292.1	350.0	252.4	252.4	4.3	4.2	507.6	491.8	367.9	372.6	141.7	65.4	137.1	38.1	100.6	32.1	159.9	149.8	619.1	265.7	2071.0	2055.2		2700.7	12.4	10.6				
	20	106.7	17.5	280.1	394.8	332.3	320.9	4.3	4.2	495.8	495.8	367.9	396.2	117.8	65.1	126.6	51.2	97.4	32.1	160.6	150.7	601.9	286.7	2519.0	2512.7		3059.5	12.0	12.8				
	21	87.6	17.5	335.7	349.9	610.4	610.4	4.3	4.2	525.4	517.5	426.1	465.1	105.9	65.0	119.4	81.2	101.6	32.1	151.8	142.2	536.7	297.5	2927.2	2968.2		3370.6	12.8	12.7				
	22	62.1	17.5	282.8	270.3	731.6	732.6	4.3	4.2	597.6	595.0	451.7	459.9	88.2	64.9	112.0	86.0	128.7	32.1	133.8	131.5	454.1	299.9	3242.5	3245.7		3865.5	12.8	12.7				
	23	55.7	17.5	205.0	116.1	695.7	692.6	4.3	4.2	584.3	592.2	496.7	460.8	73.5	64.9	107.3	86.8	125.6	31.9	109.5	99.0	386.7	300.0	3348.2	3345.0		4059.8	12.8	12.7				
	24	43.0	17.5	177.5	117.3	647.7	649.8	4.3	4.2	767.7	762.4	795.9	854.3	67.5	64.8	101.4	87.7	124.0	31.3	93.9	85.4	338.4	299.9	3198.8	3211.4		4081.7	12.8	12.8				
	1	36.6	17.5	157.7	117.9	546.0	542.9	4.3	4.2	1045.0	1050.3	870.2	873.5	61.4	64.8	99.2	88.3	119.1	31.6	81.3	73.2	300.0	300.0	2935.2	2944.7		4169.8	9.7	12.8				
	2	49.4	17.5	150.5	118.4	430.6	430.6	4.3	4.2	1000.7	1000.7	794.1	768.3	55.4	64.7	97.0	88.8	119.0	31.7	73.4	64.0	309.6	300.0	2663.4	2635.0		4103.6	12.8	12.7				
	3	62.1	17.5	138.0	118.7	389.8	392.9	4.3	4.2	951.4	946.1	750.5	743.6	61.3	64.7	100.2	89.2	119.6	31.5	79.7	63.8	319.3	300.0	2442.8	2461.7		3707.2	9.4	12.8				
	4	96.3	17.5	137.0	119.1	369.3	360.7	4.3	4.2	899.4	912.6	606.6	610.8	73.3	64.6	104.4	90.5	119.0	30.9	101.8	93.2	338.6	300.0	2314.2	2282.7		3521.6	12.8	12.7				
	5	122.6	17.5	190.6	190.6	358.0	362.4	4.3	4.2	769.1	763.8	594.9	534.0	97.0	64.6	109.0	96.5	126.6	30.5	108.9	109.3	492.8	300.0	2244.7	2244.7		3252.1	16.1	12.8				
	6	142.3	17.5	256.8	191.3	353.1	357.3	4.5	4.2	661.9	672.4	517.3	484.0	147.9	64.6	121.1	104.5	137.5	30.2	128.8	112.6	695.6	300.0	2224.4	2237.0		3116.6	15.4	16.7				
	7	122.6	17.5	299.5	310.8	385.3	376.7	4.5	4.5	614.6	601.4	459.7	485.1	163.6	65.4	123.3	121.9	153.4	30.4	159.8	151.0	764.4	299.9	2274.1	2330.9		3002.8	16.7	16.7				
	8	116.1	17.5	287.9	387.2	487.7	495.2	13.4	6.3	640.6	635.3	518.1	544.1	148.7	116.3	162.2	141.4	194.1	46.7	163.2	155.3	675.4	299.9	2692.1	2654.3		3155.1	20.8	19.7				
	9	116.1	17.5	364.0	398.5	609.4	628.1	14.3	14.0	697.3	694.7	522.0	552.8	130.3	130.7	179.1	163.9	242.6	108.3	156.4	156.3	596.5	300.0	3217.6	3217.6		3759.6	19.7	19.7				
	10	97.3	17.5	397.2	397.2	753.7	751.6	18.1	17.9	716.0	721.3	598.6	619.8	121.2	130.5	175.2	165.5	298.5	218.9	147.6	146.7	539.9	299.8	3405.8	3399.5		4214.2	25.9	24.6				
22	11	91.9	17.5	397.6	397.6	860.3	862.4	19.8	17.9	823.1	820.5	840.4	810.3	115.2	130.4	170.4	166.2	321.0	307.2	137.4	138.2	487.5	299.7	3441.9	3448.2		4360.2	29.2	28.3				
	12	78.3	17.5	322.3	395.1	942.8	937.6	25.6	24.9	1043.7	1046.3	967.3	986.7	108.8	112.1	145.3	152.2	303.0	321.7	123.1	123.9	448.3	300.0	3364.5	3396.0		4520.2	25.8	29.3				
日	13	58.1	17.5	302.7	389.6	992.9	990.8	25.6	24.9	1203.3	1195.4	1109.8	1186.8	105.5	102.8	131.7	133.1	240.9	262.3	107.7	103.4	418.6	300.0	3200.3	3206.6		4578.0	29.3	29.3				
	14	58.1	17.5	250.9	250.9	989.4	991.5	22.0	24.9	1379.8	1377.2	1234.5	1242.9	93.5	102.8	128.9	128.9	165.0	172.3	97.5	93.2	398.8	300.0	2999.0	2980.1		4543.3	22.9	29.3				
	15	64.8	17.5	217.1	217.1	938.1	943.3	13.9	24.9	1436.6	1441.9	1308.1	1267.1	90.5	102.8	128.4	124.2	165.2	142.9	84.5	79.9	462.1	300.0	2797.8	2794.6		4462.7	25.9	29.3				
	16	58.1	17.5	230.6	184.5	827.7	824.6	12.6	19.0	1468.5	1465.9	1277.2	1304.1	81.5	102.7	127.2	124.4	205.3	181.8	81.4	79.7	513.9	300.0	2667.3	2651.5		4326.3	25.1	25.5				
	17	51.3	17.5	225.1	198.2	754.3	754.3	11.4	8.9	1448.0	1453.3	1254.0	1213.0	90.4	102.6	131.6	128.8	266.7	271.4	94.3	87.4	626.0	300.0	2557.2	2563.5		4270.1	25.5	25.5				
	18	118.9	17.5	248.8	309.5	712.7	716.9	11.0	7.5	1384.1	1386.7	1160.7	1159.1	93.3	102.6	139.2	139.2	208.6	222.7	130.3	130.3	697.3	300.0	2438.2	2428.7		4103.6	25.5	25.5				
	19	381.8	19.2	254.0	346.0	723.3	723.3	9.6	7.5	1289.9	1292.5	1011.2	993.7	117.2	102.6	149.2	152.0	218.7	199.9	137.0	142.2	595.4	300.0	2317.1	2332.9		3929.7	25.5	25.5				
	20	279.2	70.7	322.9	349.7	780.7	785.9	9.6	7.5	1178.1	1164.9	968.1	994.3	158.0	119.6	179.7	152.0	315.3	296.5	157.1	151.9	595.5	300.0	2243.2	2240.0		3686.3	29.5	28.3				
	21	230.6	154.1	347.0	389.2	928.0	925.9	19.2	11.2	1178.9	1176.3	955.9	991.8	206.7	162.2	257.6	204.2	323.3	332.7	260.9	171.3	606.3	290.5	2350.1	2343.8		3655.1	35.7	29.2				
	22	195.2	195.2	463.6	399.5	1053.3	1042.9	43.3	24.9	1179.7	1182.3	987.9	973.9	218.5	182.8	289.7	267.1	393.5	339.5	283.0	199.1	636.5	291.1	2413.2	2435.3		3759.6	35.9	29.3				
	23	137.3	137.3	441.7	398.1	1213.6	1216.7	33.1	24.9	1168.0	1170.6	1072.9	1085.9	191.5	182.7	284.5	252.0	434.3	379.5	252.4	220.3	622.3	295.9	2648.1	2613.4		3822.9	32.6	29.3				
	24	102.8	102.8	398.9	398.9	1245.1	1243.0	33.1	32.8	1308.3	1308.3	1272.4	1262.6	168.0	180.6	273.3	254.9	426.6	392.7	253.5	233.7	591.6	296.8	3026.3	3042.1		4270.1	35.9	29.3				

※－：欠測

資料2－620

様式１－10

洪水No.	H11.9.20

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

日	時	木曽川																											
		三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	102.8	102.8	309.8	394.1	1171.8	1172.8	21.8	32.8	1480.5	1485.8	1402.0	1417.7	165.7	162.9	243.5	237.8	423.3	401.5	211.0	232.6	517.7	296.7	3174.5	3174.5		4659.6	35.7	29.3
	2	68.7	68.7	278.6	325.7	1101.8	1096.6	19.0	25.6	1647.8	1642.5	1506.9	1506.6	146.2	161.7	228.4	222.7	391.2	403.3	194.0	211.9	454.5	296.6	3363.5	3325.7		4944.8	32.6	29.3
	3	43.0	43.0	256.9	261.5	1033.3	1035.4	16.6	25.5	1663.9	1656.0	1469.7	1410.8	129.0	135.3	186.0	195.9	370.5	394.7	187.3	194.4	422.6	296.3	3393.9	3403.4		5164.3	32.6	29.3
	4	47.5	47.5	202.4	196.0	936.4	942.6	16.1	17.9	1586.8	1600.0	1371.4	1348.1	119.7	126.1	169.5	152.5	309.7	324.2	157.4	162.8	371.5	297.8	3227.3	3255.7		5102.9	32.6	29.2
	5	61.3	61.3	173.1	163.4	851.4	845.2	14.4	14.4	1499.7	1491.8	1287.3	1287.3	106.1	115.5	157.6	146.2	291.7	311.1	144.0	156.5	348.7	296.1	3004.1	3026.2		4813.1	29.3	29.3
	6	73.7	73.7	166.7	147.2	755.7	763.0	14.4	14.4	1446.1	1454.0	1214.2	1197.3	95.2	98.6	139.6	132.2	269.8	291.2	132.2	155.4	326.7	295.1	2769.5	2769.5		4497.2	29.3	29.3
	7	46.1	46.1	167.3	147.5	691.1	678.6	14.4	14.4	1348.1	1345.5	1074.7	1111.9	86.7	99.0	137.5	133.0	190.2	206.6	123.4	153.7	305.9	295.4	2587.7	2594.0		4292.5	25.9	29.3
	8	23.3	23.3	170.2	147.9	640.9	637.8	13.5	11.9	1219.7	1217.1	1005.0	975.6	83.7	98.9	133.1	137.6	167.9	146.8	109.5	136.3	295.4	295.4	2410.4	2400.9		3983.6	25.9	29.3
	9	23.5	23.5	158.3	148.0	604.6	606.7	13.5	11.9	1131.2	1133.8	896.0	884.3	74.7	98.9	130.6	138.0	206.1	167.6	101.2	120.8	274.3	295.4	2214.9	2221.2		3665.5	25.9	29.3
	10	25.8	25.8	140.3	147.8	587.9	586.9	13.4	11.9	1052.7	1052.7	832.5	799.7	74.6	98.9	127.5	126.0	206.7	180.0	87.4	99.9	264.2	295.8	2021.4	2024.6		3330.8	26.2	29.2
23	11	27.9	27.9	121.1	131.0	564.3	566.4	13.0	11.9	949.7	952.3	775.4	745.3	68.5	98.8	126.6	116.2	195.8	181.3	75.6	75.6	245.9	298.5	1881.5	1868.9		3097.5	22.6	29.3
	12	27.9	27.9	109.4	114.3	567.6	569.7	12.7	11.9	925.1	922.5	758.2	791.3	58.2	82.4	114.1	111.1	181.7	181.7	70.8	69.0	234.6	297.8	1813.2	1813.2		2854.3	19.3	29.3
日	13	28.3	28.3	99.2	97.6	538.0	537.0	42.6	20.7	953.9	953.9	756.5	763.8	50.6	74.8	115.9	105.5	169.7	181.8	66.9	68.7	233.6	296.8	1727.7	1734.0		2863.5	22.9	29.3
	14	56.9	56.9	104.1	97.6	506.4	508.5	32.5	24.9	989.8	992.4	924.8	959.5	47.5	74.7	113.5	113.5	164.8	181.8	63.2	68.6	234.4	297.6	1664.3	1664.3		2736.4	22.6	29.3
	15	93.7	93.7	115.1	97.8	487.3	489.4	27.5	24.9	1235.8	1238.4	1179.2	1233.2	47.6	74.9	113.5	113.5	169.6	181.7	64.8	68.4	214.4	298.7	1544.2	1547.4		2799.6	22.6	29.3
	16	56.0	56.0	139.8	98.3	470.4	465.2	26.4	24.9	1410.3	1407.7	1197.7	1234.1	53.7	74.9	118.0	113.5	167.3	181.8	63.1	68.3	207.6	302.3	1494.5	1472.4		2956.0	19.3	29.3
	17	31.0	31.0	250.3	99.8	484.5	485.5	25.9	24.9	1364.0	1369.3	1061.1	1076.3	59.6	74.8	121.2	113.8	169.7	181.8	61.1	68.0	214.7	351.5	1479.8	1473.5		2974.7	22.9	29.2
	18	36.6	36.6	201.5	170.7	481.8	482.8	24.9	24.9	1249.0	1243.7	1041.2	1041.0	54.0	72.2	112.5	114.0	167.6	181.8	58.6	63.8	210.8	400.3	1457.5	1441.7		2826.9	20.1	22.6
	19	41.9	41.9	184.0	171.2	486.6	490.8	23.5	24.9	1196.6	1199.2	994.2	911.3	55.6	61.9	95.1	112.9	163.4	175.1	56.8	60.2	209.2	440.8	1438.1	1460.2		2727.5	15.6	20.7
	20	42.4	42.4	171.2	171.2	494.8	488.6	17.9	24.9	1087.4	1079.5	897.6	912.6	49.8	62.0	92.9	104.8	152.7	162.1	53.5	56.9	197.5	502.8	1415.0	1424.5		2682.9	17.3	16.7
	21	41.8	41.8	158.2	171.1	524.8	524.8	16.3	19.0	1076.8	1084.7	812.1	808.9	49.8	62.0	91.3	95.8	150.0	161.7	50.2	55.4	189.3	533.2	1437.6	1431.3		2542.6	16.7	16.7
	22	40.4	40.4	145.0	170.4	503.2	505.3	15.9	15.1	980.5	975.2	823.0	809.3	49.3	55.5	81.4	85.8	140.4	159.2	49.9	55.1	197.0	553.6	1461.2	1458.0		2465.4	16.7	16.7
	23	38.9	38.9	138.5	169.6	489.1	492.2	15.9	15.1	977.5	977.5	821.6	782.8	45.3	51.5	77.4	78.8	121.5	142.6	45.0	50.2	186.9	553.6	1505.7	1489.9		2439.9	16.7	16.7
	24	33.0	33.0	132.4	168.6	475.2	474.2	15.9	15.1	948.9	948.9	741.6	753.4	45.3	51.5	75.6	77.0	90.5	106.9	44.8	50.0	186.9	553.7	1512.0	1524.6		2482.4	16.7	16.7

※－：欠測

様式１－10

洪水No. H12.9.11

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

日	時	木曽川																															
		三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム							
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量				
	1	7.9	0.0	4.4	0.0	42.4	44.4	1.1	3.9	146.5	112.1	17.2	163.0	1.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	2.3	0.4	38.4	0.0	124.7	115.1		272.0	2.0	2.0				
	2	3.9	0.0	5.1	0.0	41.9	43.9	1.1	3.9	156.8	105.2	89.6	164.0	3.0	0.0	1.1	0.0	2.1	0.0	2.3	0.4	25.6	0.0	116.4	113.2		196.2	2.0	2.0				
	3	4.1	0.0	3.8	0.0	42.5	44.5	1.4	3.9	117.7	106.2	85.8	126.0	1.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	2.3	0.4	25.6	0.0	116.4	113.2		177.7	2.0	2.0				
	4	4.1	0.0	3.8	0.0	40.5	25.3	1.3	3.9	87.7	69.5	29.6	70.0	3.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	2.2	0.4	32.0	0.0	116.4	113.2		165.8	2.0	2.0				
	5	4.1	0.0	4.4	0.0	19.9	2.7	1.2	3.9	68.6	68.6	0.0	61.0	1.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	2.2	0.4	32.0	0.0	116.4	113.2		160.1	2.0	2.0				
	6	4.1	0.0	4.4	0.0	15.8	2.7	1.3	3.9	62.5	68.6	21.3	48.0	3.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	2.2	0.4	25.6	0.0	113.2	113.2		154.4	0.0	2.0				
	7	4.1	0.0	4.2	0.0	13.8	2.7	1.2	3.9	62.0	68.1	23.8	64.0	1.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	2.1	0.4	32.0	0.0	112.9	112.9		154.4	2.0	2.0				
	8	4.1	0.0	4.2	0.0	11.8	2.7	1.2	3.9	57.1	68.6	18.3	55.0	3.0	0.0	0.1	0.0	5.6	13.4	2.1	0.4	25.6	0.0	106.8	113.2		160.1	2.0	2.0				
	9	4.1	0.0	3.8	0.0	12.8	2.7	1.3	3.9	39.0	68.1	16.5	50.0	1.1	0.0	0.1	0.0	0.2	16.1	2.3	0.4	25.6	0.0	111.4	114.6		160.1	0.0	2.0				
	10	4.1	0.0	3.8	0.0	22.5	35.6	1.1	3.9	67.9	67.6	18.5	52.0	3.0	0.0	0.1	0.0	0.2	16.1	2.5	0.4	32.0	0.0	110.6	113.8		160.1	2.0	2.0				
10	11	4.1	0.0	3.8	0.0	36.5	20.0	1.3	3.9	68.2	68.1	165.7	65.0	1.2	0.0	0.1	0.0	2.0	16.1	1.2	0.4	32.0	0.0	107.4	113.8		160.1	0.0	2.0				
	12	4.1	0.0	3.8	0.0	43.6	20.4	1.1	3.9	85.5	68.6	85.0	85.0	1.2	0.0	1.1	0.0	0.1	16.1	2.9	0.4	32.0	0.0	100.9	113.7		171.7	2.0	2.0				
日	13	4.1	0.0	3.8	0.0	42.0	21.4	1.4	3.9	77.6	69.0	186.4	86.0	1.1	0.0	0.1	0.0	0.1	16.1	1.6	0.4	32.0	0.0	93.2	93.2		183.7	2.0	2.0				
	14	4.1	0.0	3.8	0.0	40.9	56.3	1.2	3.9	86.6	68.4	85.7	85.0	3.0	0.0	0.1	0.0	1.5	16.1	1.7	0.4	38.4	0.0	94.1	90.9		177.7	0.0	2.0				
	15	4.1	0.0	3.8	0.0	40.9	57.6	1.2	3.9	86.6	68.4	19.5	87.0	3.0	0.0	0.1	0.0	0.1	16.1	1.8	0.4	25.6	0.0	94.2	91.0		165.8	2.0	2.0				
	16	4.1	0.0	3.8	0.0	42.5	57.4	1.3	3.9	80.4	68.3	51.4	84.0	1.1	0.0	0.1	0.0	1.2	16.1	3.5	0.4	32.0	0.0	92.0	92.0		160.1	2.0	2.0				
	17	4.1	0.0	4.0	0.0	44.2	57.3	1.5	3.9	113.7	108.1	118.6	85.0	1.1	0.0	0.1	0.0	0.1	6.0	2.1	0.4	32.0	0.0	94.8	91.6		165.8	0.0	2.0				
	18	4.1	0.0	3.6	0.0	56.4	57.4	1.5	3.9	90.1	108.1	160.1	93.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.7	0.0	2.1	0.4	32.0	0.0	94.8	91.6		165.8	2.0	2.0				
	19	4.1	0.0	3.8	29.0	66.0	57.9	1.3	3.9	108.2	108.1	127.8	102.0	3.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	2.0	0.4	41.7	105.7	94.8	91.6		160.1	2.0	2.0				
	20	4.1	0.0	8.3	29.0	65.5	58.4	1.5	3.9	107.3	115.3	135.6	102.0	1.1	0.0	0.1	0.0	0.9	0.0	0.4	0.4	16.8	93.6	88.3	91.5		160.1	0.0	2.0				
	21	4.1	0.0	2.2	0.0	66.9	55.6	1.2	3.9	102.3	120.3	167.1	100.0	1.1	0.0	0.1	0.0	0.9	0.0	3.4	0.4	12.8	38.3	94.7	91.5		160.1	2.0	2.0				
	22	4.1	0.0	2.1	0.0	41.1	48.8	1.2	3.9	68.2	119.8	156.1	89.0	3.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	1.8	0.4	25.6	0.0	108.9	115.3		165.8	2.0	2.0				
	23	4.1	0.0	3.6	0.0	40.6	48.2	1.0	3.9	42.6	121.5	136.1	69.0	1.1	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	1.8	0.4	19.2	0.0	108.7	115.1		189.9	0.0	2.0				
	24	4.1	0.0	4.5	0.0	43.4	48.5	1.0	3.9	41.9	122.2	76.2	42.0	1.1	0.0	0.1	0.0	1.1	0.0	1.7	0.4	19.2	0.0	106.7	113.1		196.2	2.0	2.0				
	1	4.1	0.0	4.5	0.0	42.7	48.8	1.2	3.9	35.5	69.9	49.0	55.0	3.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	1.4	0.2	25.6	0.0	105.4	115.0		189.9	2.0	2.0				
	2	4.1	0.0	3.2	0.0	42.5	47.6	0.9	3.9	58.4	69.9	19.5	53.0	1.1	0.0	0.1	0.0	1.2	0.0	2.9	0.2	19.2	0.0	102.9	115.7		154.4	0.0	2.0				
	3	4.1	0.0	4.5	0.0	39.4	51.5	1.2	3.9	52.2	69.4	22.4	56.0	3.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	1.3	0.2	25.6	0.0	106.5	116.1		148.8	2.0	2.0				
	4	4.1	0.0	4.0	0.0	42.9	49.0	1.9	3.9	60.7	66.4	25.5	48.0	1.1	0.0	0.1	0.0	1.3	0.0	1.3	0.2	10.7	0.0	106.3	115.9		177.7	2.0	2.0				
	5	4.1	0.0	4.9	0.0	41.1	49.2	1.9	3.9	54.4	65.9	23.8	53.0	3.1	0.0	1.1	0.0	0.1	0.0	2.7	0.2	9.5	0.0	109.4	115.8		177.7	0.0	2.0				
	6	4.1	0.0	4.9	0.0	40.6	47.7	2.6	3.9	49.4	66.6	25.5	44.0	1.1	0.0	0.1	0.0	1.4	0.0	1.2	0.2	16.5	0.0	109.3	115.7		165.8	2.0	2.0				
	7	8.3	0.0	6.8	0.0	45.8	48.8	3.1	3.9	94.8	66.1	142.8	100.0	3.1	0.0	1.1	0.0	1.5	0.0	2.6	0.2	26.8	0.0	112.5	115.7		183.7	5.3	2.0				
	8	8.3	0.0	7.2	0.0	50.4	48.4	25.2	3.9	156.5	59.0	120.4	164.0	3.0	0.0	1.1	0.0	14.1	26.4	2.6	0.2	32.0	0.0	118.9	115.7		215.6	2.0	2.0				
	9	12.4	0.0	7.6	0.0	54.2	54.2	34.9	3.9	218.4	155.3	165.4	217.0	4.7	0.0	0.1	0.0	0.1	16.5	4.3	0.2	32.0	0.0	128.4	115.6		209.1	2.0	2.0				
	10	20.7	0.0	11.3	0.0	60.0	58.0	28.3	3.9	234.5	148.5	183.8	219.0	4.2	0.0	1.1	0.0	0.1	8.4	3.0	0.2	38.4	0.0	138.1	115.7		250.1	5.1	2.0				
11	11	28.9	0.0	16.2	0.0	69.5	57.4	21.0	3.9	229.9	207.0	173.5	194.0	7.7	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	4.6	0.2	58.9	58.9	153.0	130.6		310.5	5.1	2.0				
	12	33.0	0.0	29.5	0.0	77.0	73.0	16.2	3.9	209.6	203.9	229.0	194.0	7.4	0.0	1.1	0.0	3.1	0.0	4.5	0.2	54.1	79.7	156.5	159.7		376.1	4.9	1.9				
日	13	33.0	0.0	62.6	0.0	101.2	100.2	14.6	3.5	190.8	208.0	190.6	197.0	11.3	0.0	1.1	0.0	3.1	0.0	4.5	0.2	51.4	13.0	185.9	182.7		407.0	4.6	1.5				
	14	33.0	0.0	64.7	29.0	127.5	120.4	15.6	1.3	275.2	269.5	193.6	270.0	13.1	0.0	1.1	0.0	3.2	0.0	5.9	0.2	87.4	106.6	290.5	274.5		464.8	7.3	0.9				
	15	37.2	0.0	69.7	0.0	153.7	128.4	22.8	1.3	289.1	289.1	305.8	270.0	18.5	0.0	0.1	0.0	3.2	0.0	5.9	0.2	80.6	99.7	301.1	297.9		571.0	4.0	0.9				
	16	41.3	0.0	71.2	0.0	158.2	160.2	22.8	1.3	294.2	304.9	292.4	290.9	20.1	0.0	2.2	0.0	3.2	0.0	5.9	0.2	106.8	15.1	305.0	301.8		626.1	7.3	0.9				
	17	58.2	0.0	79.4	0.0	161.8	159.8	35.8	1.3	369.8	390.2	324.8	262.4	25.5	0.0	2.2	0.0	5.3	0.0	7.4	0.2	133.4	0.0	370.3	373.5		679.2	7.0	0.9				
	18	99.4	0.0	101.7	0.0	171.3	171.3	44.6	1.3	476.7	476.7	390.5	436.6	38.5	0.0	4.5	0.0	7.3	0.0	10.4	0.2	153.4	0.0	422.0	428.4		881.9	7.3	0.9				
	19	138.2	0.0	182.4	0.0	197.5	198.5	59.2	1.3	581.3	677.3	480.1	556.8	65.3	0.0	13.3	0.0	9.1	0.0	16.6	0.2	173.4	0.0	473.6	473.6		1140.1	7.3	0.9				
	20	221.8	0.0	336.8	0.0	247.5	247.5	71.2	1.3	890.1	974.3	762.0	749.7	92.9	0.0	25.3	0.0	20.8	5.8	28.9	0.2	218.4	0.0	626.4	600.8		1614.9	10.4	0.9				
	21	229.5	0.0	495.1	0.0	293.4	292.4	71.5	1.3	1153.0	1209.5	886.0	920.4	118.9	0.0	38.6	0.0	34.3	21.6	39.8	0.2	298.4	0.0	899.7	912.5		2469.2	10.4	0.9				
	22	193.9	0.0	475.7	0.0	418.8	420.8	119.1	1.3	1285.8	1368.8	1105.0	1115.8	126.5	0.0	41.0	0.0	32.7	32.1	52.8	0.2	383.2	0.0	1303.3	1383.4		3349.9	13.4	0.9				
	23	178.2	0.0	599.3	0.0	589.8	588.8	182.0	3.6	1675.8	1635.2	1492.4	1516.4	134.1	0.0	39.9	0.0	30.0	32.1	54.0	0.2	467.3	0.0	1617.0	1762.5		4023.5	20.1	0.9				
	24	164.2	0.0	548.3	0.0	715.5	714.5	189.8	9.2	2181.2	2110.5	2016.9	1974.5	130.8	0.0	37.4	0.0	27.6	32.1	52.9	0.2	481.2	0.0	2049.0	2042.7		4414.7	26.2	0.9				

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	H12.9.11																															
日	時	木曽川																														
		三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム				
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量			
	1	136.8	0.0	531.5	0.0	874.6	873.6	391.2	21.8	2696.3	2696.3	2445.3	2498.1	110.3	0.0	30.2	0.0	25.1	32.1	48.8	0.2	492.8	0.0	2378.7	2416.4		5584.4	25.9	0.9			
	2	117.1	0.0	475.5	0.0	1101.2	1103.2	416.7	40.0	3475.5	3430.4	3541.8	3359.7	104.5	0.0	31.1	0.0	24.8	32.1	46.7	0.2	450.4	0.0	2791.2	2794.3		6811.4	32.6	0.9			
	3	112.2	0.0	499.8	0.0	1175.6	1177.6	452.3	70.8	3892.3	3963.0	3742.3	3659.3	98.9	0.0	29.3	0.0	20.4	32.1	48.7	0.2	370.3	0.0	2972.6	2960.0		8521.5	32.6	0.9			
	4	102.5	0.0	468.2	0.0	1177.2	1177.2	306.0	112.2	4008.7	4008.7	3863.2	3772.4	94.6	0.0	30.6	0.0	24.1	32.1	47.4	0.2	319.6	0.0	3006.4	3012.7		9310.0	32.3	0.9			
	5	102.5	0.0	470.3	0.0	1132.6	1128.6	512.0	119.4	4152.0	4152.0	3873.7	3756.6	98.3	0.0	31.9	0.0	25.8	32.1	48.1	0.2	302.2	0.0	2924.3	2936.9		9310.0	29.2	0.9			
	6	89.9	0.0	452.1	0.0	1184.3	1191.4	536.9	119.1	4138.2	4138.2	4009.0	3827.7	91.4	0.0	30.9	0.0	23.6	32.1	45.9	0.2	288.0	0.0	2840.8	2803.1		9015.4	32.6	0.9			
	7	86.2	0.0	381.2	0.0	1359.5	1355.5	331.7	119.3	4416.0	4416.0	4395.6	4191.5	70.7	0.0	50.2	0.0	25.3	32.1	46.2	0.2	265.2	0.0	2773.3	2776.4		8869.9	32.6	0.9			
	8	76.1	0.0	312.5	0.0	1321.9	1321.9	205.2	119.1	4649.6	4649.6	4347.2	4298.6	59.9	0.0	63.0	0.0	21.2	32.1	40.0	0.3	250.1	0.0	2494.1	2519.2		8932.2	29.5	0.9			
	9	60.8	0.0	266.4	0.0	1137.7	1142.8	149.9	119.3	4355.5	4407.8	3697.9	3717.6	51.4	0.0	48.2	0.0	24.1	32.1	40.1	13.5	219.8	0.0	2222.5	2222.5		8643.7	29.8	0.9			
	10	50.7	0.0	218.6	0.0	1014.8	1011.8	124.1	119.1	3780.6	3780.6	3300.1	3094.5	60.4	0.0	28.6	0.0	18.3	32.1	42.3	34.1	212.2	0.0	1978.8	1978.8		7787.4	26.5	0.9			
12	11	45.6	0.0	185.4	0.0	874.1	877.1	88.2	118.8	2994.7	2994.7	2738.9	2482.2	54.1	0.0	18.9	4.4	16.3	32.1	40.4	46.9	182.2	0.0	1769.8	1766.7		6542.1	23.1	0.9			
	12	40.6	0.0	157.1	0.0	751.8	749.8	75.3	118.0	2518.1	2591.5	2251.0	2163.9	51.0	0.0	16.6	23.8	18.3	32.1	33.5	38.4	165.7	0.0	1634.5	1628.2		5502.6	23.4	0.9			
日	13	35.5	0.0	136.5	0.0	659.4	659.4	64.0	117.2	2179.9	2179.9	1925.1	1980.7	44.8	0.0	10.7	37.2	42.0	32.1	28.9	28.9	157.8	0.0	1489.1	1489.1		4617.0	23.1	0.9			
	14	30.4	0.0	120.5	0.0	592.6	590.6	55.4	115.8	1960.8	1940.9	1762.8	1705.0	38.5	0.0	10.6	37.1	45.9	32.1	24.7	24.7	149.9	0.0	1390.4	1403.0		4083.4	17.0	0.9			
	15	25.4	0.0	108.2	0.0	537.1	535.1	44.1	114.6	1720.8	1730.1	1480.2	1486.6	40.1	73.6	84.1	37.1	45.9	32.1	24.7	24.7	142.4	118.8	1274.9	1262.3		3605.2	20.1	0.9			
	16	31.3	0.0	96.0	0.0	486.3	489.3	43.0	113.4	1581.5	1560.9	1400.5	1360.4	27.3	138.8	156.9	37.4	47.9	32.1	20.8	22.4	120.8	97.2	1174.0	1186.6		3209.8	17.0	0.9			
	17	20.3	0.0	88.1	0.0	448.1	446.1	41.9	112.0	1485.4	1438.9	1237.5	1273.0	27.7	138.1	155.2	37.7	46.1	32.1	20.2	20.2	118.3	0.0	1103.7	1059.8		2807.4	16.7	0.9			
	18	26.1	0.0	83.4	0.0	419.7	420.7	40.8	110.6	1328.8	1310.3	1164.1	1164.6	27.2	20.0	31.4	37.8	46.3	32.1	20.3	17.0	118.3	0.0	1092.1	1085.8		2650.1	17.0	0.9			
	19	26.1	0.0	76.5	0.0	390.7	390.7	39.7	109.2	1253.0	1269.9	1081.8	1070.5	31.5	0.0	7.2	37.8	46.3	32.1	17.9	16.3	118.4	0.0	990.7	1022.1		2478.6	13.7	0.9			
	20	20.8	0.0	72.1	0.0	370.3	369.3	38.5	107.7	1155.3	1155.3	1045.8	996.8	29.6	0.0	9.7	37.7	46.3	32.1	17.9	16.3	118.3	0.0	944.4	960.1		2285.7	13.7	0.9			
	21	26.1	0.0	65.2	0.0	352.4	349.4	24.3	48.0	1031.4	1050.9	930.4	913.6	29.4	0.0	9.3	37.7	46.3	32.1	16.4	16.4	110.4	0.0	957.9	910.8		2109.2	13.7	0.9			
	22	15.6	0.0	60.8	0.0	334.9	336.9	31.0	47.4	1040.4	1019.7	832.2	857.6	28.0	0.0	6.2	37.6	46.3	32.1	17.1	15.5	102.6	0.0	888.1	834.8		1923.4	10.4	0.9			
	23	20.8	0.0	56.4	0.0	323.0	316.7	27.4	47.3	850.1	850.1	736.4	716.6	25.9	0.0	6.1	37.5	44.3	32.1	14.4	14.4	110.5	0.0	826.2	804.2		1793.5	13.7	0.9			
	24	20.8	0.0	52.0	0.0	308.4	308.4	27.3	47.1	852.3	822.0	752.5	716.6	23.9	0.0	4.8	37.4	44.3	32.1	14.8	13.2	118.3	0.0	764.1	728.9		1569.8	10.6	0.9			
	1	15.6	0.0	51.6	0.0	293.2	288.1	25.2	36.9	766.6	785.7	660.4	648.4	24.4	0.0	1.0	2.2	32.1	32.1	13.4	10.1	110.4	0.0	724.5	711.7		1452.8	10.4	0.9			
	2	15.6	0.0	48.5	0.0	268.1	269.4	24.3	36.4	743.0	734.6	597.4	629.9	19.6	0.0	2.4	0.0	13.8	32.1	12.0	5.5	95.9	0.0	675.4	649.8		1424.2	10.6	0.9			
	3	15.6	0.0	47.0	0.0	254.6	252.0	23.1	36.3	675.6	669.8	607.6	571.9	22.5	0.0	1.2	0.0	7.7	32.1	13.5	3.5	99.4	0.0	645.0	609.8		1284.8	10.6	0.9			
	4	15.6	0.0	43.9	0.0	246.6	242.7	22.1	36.2	660.0	660.0	580.4	572.0	20.2	0.0	1.2	0.0	7.7	32.1	11.8	3.5	103.7	0.0	604.6	604.6		1223.5	10.6	0.9			
	5	15.6	0.0	41.8	0.0	238.6	234.7	22.0	36.1	660.0	660.0	500.0	571.6	18.0	0.0	2.4	0.0	5.7	32.1	11.9	3.6	92.2	0.0	566.3	563.1		1181.4	10.6	0.9			
	6	15.6	0.0	39.2	0.0	233.2	222.9	18.7	19.9	580.4	580.4	497.3	513.3	18.9	0.0	1.2	0.0	6.2	32.1	11.9	3.6	93.6	0.0	537.6	518.4		1134.3	10.6	0.9			
	7	10.4	0.0	38.2	0.0	225.8	223.2	18.7	19.9	488.0	488.0	491.0	455.2	19.0	0.0	1.2	0.0	6.5	32.1	10.3	3.6	84.8	0.0	533.0	517.0		1031.8	7.6	0.9			
	8	15.6	0.0	36.7	0.0	226.8	208.8	18.9	19.9	552.3	520.7	491.5	474.3	19.2	0.0	5.7	11.7	6.5	32.1	10.4	3.7	103.0	1.0	500.9	491.3		976.9	7.3	0.9			
	9	10.4	0.0	35.1	0.0	224.0	199.6	18.9	17.8	546.0	535.4	453.2	474.2	16.7	0.0	3.6	35.0	18.3	32.1	10.4	3.7	86.8	78.5	482.3	479.1		918.3	10.6	0.9			
	10	15.6	0.0	33.0	0.0	209.0	200.0	18.9	17.9	529.5	541.0	454.2	454.2	16.9	0.0	3.3	37.0	38.0	32.1	10.9	2.6	75.1	66.8	469.4	475.8		939.4	7.6	0.9			
13	11	10.4	0.0	32.0	0.0	200.5	190.2	18.9	17.8	465.2	465.2	442.7	425.7	14.4	0.0	2.0	36.9	40.1	32.1	7.7	0.2	70.1	70.1	452.2	442.6		939.4	7.3	0.9			
	12	10.4	0.0	29.4	0.0	195.9	185.6	17.0	17.8	455.0	465.6	467.8	396.0	17.1	0.0	2.1	36.8	38.1	32.1	9.7	0.2	72.8	72.8	436.0	439.2		861.5	10.6	0.9			
日	13	10.4	0.0	29.4	0.0	192.8	185.1	17.0	17.8	448.8	387.3	402.1	366.3	14.6	0.0	5.2	10.8	30.2	32.1	9.7	0.2	74.7	0.0	422.8	432.4		826.2	7.6	0.9			
	14	10.4	0.0	26.4	0.0	185.0	179.9	15.3	12.8	386.5	365.3	382.3	346.4	14.7	0.0	5.7	25.7	14.4	32.1	9.7	0.2	80.1	55.2	405.7	402.5		758.0	7.3	0.9			
	15	15.6	0.0	26.8	0.0	183.1	174.1	14.7	12.8	370.9	365.6	373.2	347.5	14.8	0.0	3.4	36.8	36.1	32.1	9.7	0.2	79.3	79.3	393.0	399.4		670.2	7.3	0.9			
	16	5.2	0.0	25.4	0.0	180.1	172.2	14.1	12.8	385.6	380.3	372.9	357.6	12.3	0.0	3.4	36.8	38.1	32.1	8.0	0.2	76.3	142.7	371.4	361.8		670.2	7.6	0.9			
	17	15.6	0.0	24.3	0.0	178.7	165.3	13.8	12.8	395.3	395.3	384.7	367.6	12.3	0.0	4.1	36.7	38.2	32.1	7.9	0.2	49.9	83.1	362.0	339.6		670.2	7.3	0.9			
	18	5.2	0.0	23.3	0.0	172.5	168.0	13.8	12.8	399.3	399.3	331.7	367.6	15.0	0.0	3.6	36.6	40.2	32.1	7.9	0.2	66.4	0.0	352.4	339.6		670.2	4.2	0.9			
	19	10.4	0.0	23.8	0.0	170.6	170.6	13.8	12.8	399.3	399.3	341.9	367.5	12.8	0.0	3.5	36.5	38.7	32.1	7.8	0.2	66.4	0.0	336.4	339.6		674.6	7.3	0.9			
	20	10.4	0.0	22.7	0.0	167.4	168.9	13.8	12.8	394.0	399.3	341.7	367.3	12.8	0.0	0.1	1.2	26.6	32.1	7.7	0.2	66.4	0.0	322.0	322.0		670.2	7.6	0.9			
	21	10.4	0.0	22.2	0.0	166.4	163.4	13.7	12.9	371.5	382.1	311.5	337.4	12.9	0.0	1.1	0.0	8.2	32.1	9.5	0.2	58.1	0.0	328.9	319.3		670.2	7.3	0.9			
	22	10.4	0.0	21.1	0.0	164.8	160.3	13.6	12.8	334.4	334.4	341.7	317.8	10.3	0.0	1.1	0.0	4.6	32.1	6.2	0.2	59.3	0.0	312.9	319.3		621.8	7.6	0.9			
	23	5.2	0.0	21.2	0.0	163.3	149.9	13.5	12.8	331.5	331.5	329.0	317.8	13.0	0.0	1.1	0.0	4.7	32.1	7.9	0.2	68.3	0.0	308.7	308.7		600.4	4.0	0.9			
	24	10.4	0.0	19.6	0.0	160.8	138.5	13.5	12.8	326.2	331.5	324.5	317.8	10.4	0.0	1.1	0.0	2.6	32.1	8.0	0.2	31.2	0.0	297.9	304.3		596.1	7.6	0.9			

※－：欠測

様式１－10

洪水No.	H16.10.20

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

木曽川

日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	3.0	8.8	16.0	30.9	108.7	94.6	5.5	3.9	191.9	163.2	166.0	183.4	8.5	0.0	3.9	37.2	45.1	32.1	0.0	0.0	23.8	0.0	132.3	132.3	－	－	3.7	0.9
	2	3.0	8.8	9.4	30.9	94.6	102.8	5.5	3.9	183.7	163.6	164.6	182.0	5.6	0.0	2.7	37.2	45.1	32.1	0.0	0.0	20.2	0.0	130.1	133.3	－	－	3.7	0.9
	3	3.0	8.8	10.1	30.9	90.0	104.7	5.2	3.9	188.0	163.7	168.4	180.0	8.5	0.0	2.6	37.1	45.1	32.1	0.0	0.0	21.4	0.0	131.1	134.3	－	－	3.1	0.9
	4	3.0	8.8	10.1	30.9	72.1	105.2	5.2	5.1	185.4	164.2	162.6	180.0	8.5	0.0	2.5	37.0	45.1	32.1	0.0	0.0	22.6	0.0	130.6	133.8	－	－	3.1	0.9
	5	3.0	8.8	7.4	30.9	66.2	96.1	5.2	5.1	185.9	164.7	169.1	180.7	8.5	0.0	3.9	36.9	45.1	32.1	0.2	0.0	19.0	0.0	130.4	133.6	－	－	3.7	0.9
	6	3.0	8.8	10.1	30.9	64.4	103.9	5.2	5.1	182.8	164.6	64.0	180.0	8.5	0.0	2.7	36.8	45.1	32.1	0.0	0.0	22.6	0.0	133.6	133.6	－	－	3.7	0.9
	7	3.0	8.8	8.8	30.9	67.5	102.2	5.2	5.1	186.7	168.5	72.7	182.9	5.6	0.0	2.1	36.7	45.1	32.1	0.0	0.0	22.6	0.0	130.3	133.5	－	－	3.7	0.9
	8	3.0	8.8	8.1	30.9	59.9	89.7	5.2	5.1	193.4	166.1	158.3	181.5	8.5	0.0	4.2	36.6	43.1	32.1	0.0	0.0	28.6	168.0	130.3	133.5	－	－	3.2	0.9
	9	3.0	8.8	10.8	30.9	80.7	86.8	5.2	5.1	172.5	166.4	166.0	148.6	20.5	79.7	70.1	36.6	45.4	32.1	0.2	0.0	26.6	168.0	133.5	133.5	－	－	3.7	0.9
	10	3.0	8.8	11.5	30.9	101.7	95.5	5.2	5.1	102.4	116.1	140.7	88.5	8.1	126.4	129.4	36.8	38.8	32.1	3.6	0.0	35.3	168.0	133.5	133.5	－	－	3.7	0.9
18	11	5.9	17.5	10.1	30.9	103.2	102.7	5.2	5.1	99.1	165.8	152.4	88.6	17.5	86.3	78.2	36.9	41.0	32.1	3.6	0.0	17.5	168.0	133.4	143.0	－	－	3.7	0.9
	12	7.3	13.1	10.1	30.9	104.4	106.0	5.2	5.1	99.0	165.4	146.3	88.3	23.8	81.1	72.7	37.1	41.0	32.1	5.4	0.0	46.1	168.0	132.8	152.0	－	－	3.7	0.9
日	13	3.0	8.8	12.1	30.9	91.1	106.1	5.2	5.1	97.6	163.7	152.1	88.3	11.3	11.3	12.2	37.1	38.8	32.1	5.4	0.0	14.8	97.4	142.5	152.1	－	－	3.7	0.9
	14	5.9	17.5	12.1	30.9	103.3	106.1	5.2	5.1	94.1	125.7	152.2	88.4	19.4	84.9	79.9	37.1	38.8	32.1	5.4	0.0	38.1	167.9	161.2	158.0	－	－	4.2	0.9
	15	0.1	17.5	11.5	30.9	96.7	106.1	5.4	4.3	95.1	126.7	152.3	88.5	17.0	93.5	85.9	37.2	41.0	32.1	5.5	0.1	48.8	167.8	165.6	162.4	－	－	4.2	0.9
	16	5.9	17.5	9.6	30.9	101.3	108.0	7.7	7.6	91.8	126.3	148.3	88.3	20.0	90.2	81.9	37.4	41.0	32.1	7.5	3.9	38.9	167.5	173.1	169.9	－	－	4.3	0.9
	17	0.1	17.5	11.7	30.9	102.4	117.5	7.7	7.6	91.5	126.0	154.6	85.6	22.9	87.3	77.4	37.5	41.0	32.1	6.1	5.9	38.4	166.8	199.4	193.0	－	－	4.2	0.9
	18	5.9	17.5	12.4	30.9	105.2	110.1	9.2	9.2	94.4	125.8	155.2	89.2	21.6	80.7	70.2	37.6	38.8	32.1	6.9	6.7	43.8	166.2	206.1	199.7	－	－	4.2	0.9
	19	5.9	17.5	13.7	30.9	105.2	110.2	11.6	10.9	97.7	161.7	103.0	103.0	22.1	83.9	76.4	37.7	41.0	32.1	6.9	6.7	38.4	165.4	209.2	215.6	－	－	4.2	0.9
	20	3.0	14.6	11.1	30.9	103.8	110.2	11.6	11.6	96.0	157.3	113.0	113.0	10.2	10.2	16.1	37.7	41.0	32.1	6.9	6.7	34.5	164.5	212.8	219.2	－	－	4.8	0.9
	21	3.0	8.8	5.8	30.9	105.9	113.4	11.6	11.6	111.7	157.0	133.0	133.0	10.7	0.0	3.5	37.6	41.0	32.1	8.6	6.7	66.3	322.2	215.9	219.1	－	－	4.8	0.9
	22	3.0	8.8	17.7	30.9	96.8	121.5	11.6	11.6	159.2	156.5	173.0	173.0	10.7	0.0	3.7	37.5	41.0	32.1	7.5	7.3	10.1	0.0	227.1	223.9	－	－	4.8	0.9
	23	3.0	8.8	13.7	30.9	98.5	121.5	11.6	11.6	194.4	157.1	173.0	173.0	13.4	0.0	4.8	37.4	41.0	32.1	8.6	8.4	27.0	0.0	238.2	228.6	－	－	4.8	0.9
	24	3.0	8.8	9.8	30.9	93.5	123.7	11.5	11.6	173.0	157.0	103.0	103.0	13.4	0.0	3.6	37.3	38.8	32.1	6.9	8.4	27.3	0.0	233.5	236.7	－	－	4.8	0.9
	1	3.0	8.8	16.0	30.9	94.6	94.6	5.5	3.9	101.6	149.5	150.0	150.0	8.5	0.0	3.9	37.2	45.1	32.1	0.0	0.0	23.8	0.0	132.3	132.3	－	106.8	3.7	0.9
	2	3.0	8.8	9.4	30.9	104.9	102.8	5.5	3.9	165.4	85.5	105.0	105.0	5.6	0.0	2.7	37.2	45.1	32.1	0.0	0.0	20.2	0.0	130.1	133.3	－	111.0	3.7	0.9
	3	3.0	8.8	10.1	30.9	104.7	104.7	5.2	3.9	120.6	184.6	131.0	131.0	8.5	0.0	2.6	37.1	45.1	32.1	0.0	0.0	21.4	0.0	131.1	134.3	－	111.7	3.1	0.9
	4	3.0	8.8	10.1	30.9	104.1	105.2	5.2	5.1	149.3	181.2	147.0	147.0	8.5	0.0	2.5	37.0	45.1	32.1	0.0	0.0	22.6	0.0	130.6	133.8	－	111.0	3.1	0.9
	5	3.0	8.8	7.4	30.9	107.9	96.1	5.2	5.1	141.0	167.6	103.0	103.0	8.5	0.0	3.9	36.9	45.1	32.1	0.2	0.0	19.0	0.0	130.4	133.6	－	111.0	3.7	0.9
	6	3.0	8.8	10.1	30.9	101.8	103.9	5.2	5.1	129.5	142.8	134.9	134.9	8.5	0.0	2.7	36.8	45.1	32.1	0.0	0.0	22.6	0.0	133.6	133.6	－	111.0	3.7	0.9
	7	3.0	8.8	8.8	30.9	105.4	102.2	5.2	5.1	215.7	159.8	136.8	226.8	5.6	0.0	2.1	36.7	45.1	32.1	0.0	0.0	22.6	0.0	130.3	133.5	－	110.3	3.7	0.9
	8	8.8	8.8	8.1	30.9	88.6	89.7	5.2	5.1	257.1	198.5	195.7	213.7	8.5	0.0	4.2	36.6	43.1	32.1	0.0	0.0	28.6	168.0	130.3	133.5	－	110.3	3.2	0.9
	9	3.0	8.8	10.8	30.9	83.6	86.8	5.2	5.1	196.9	207.6	158.7	200.7	20.5	79.7	70.1	36.6	45.4	32.1	0.2	0.0	26.6	168.0	133.5	133.5	－	109.6	3.7	0.9
	10	9.1	14.9	11.5	30.9	101.9	95.5	5.2	5.1	253.5	208.2	173.8	263.8	8.1	126.4	129.4	36.8	38.8	32.1	3.6	0.0	35.3	168.0	133.5	133.5	－	111.0	3.7	0.9
19	11	5.9	17.5	10.1	30.9	107.0	102.7	5.2	5.1	272.5	280.5	179.5	260.7	17.5	86.3	78.2	36.9	41.0	32.1	3.6	0.0	17.5	168.0	133.4	143.0	－	112.4	3.7	0.9
	12	7.3	13.1	10.1	30.9	104.9	106.0	5.2	5.1	273.9	208.5	181.6	262.8	23.8	81.1	72.7	37.1	41.0	32.1	5.4	0.0	46.1	168.0	132.8	152.0	－	116.0	3.7	0.9
日	13	3.0	8.8	12.1	30.9	106.1	106.1	5.2	5.1	225.7	208.5	172.6	213.2	11.3	11.3	12.2	37.1	38.8	32.1	5.4	0.0	14.8	97.4	142.5	152.1	－	122.6	3.7	0.9
	14	5.9	17.5	12.1	30.9	109.3	106.1	5.2	5.1	245.8	208.5	183.0	258.4	19.4	84.9	79.9	37.1	38.8	32.1	5.4	0.0	38.1	167.9	161.2	158.0	－	124.1	4.2	0.9
	15	5.9	17.5	11.5	30.9	111.5	106.1	5.4	4.3	260.2	208.5	183.2	258.6	17.0	93.5	85.9	37.2	41.0	32.1	5.5	0.1	48.8	167.8	165.6	162.4	－	124.9	4.2	0.9
	16	5.9	17.5	9.6	30.9	98.3	108.0	7.7	7.6	254.5	208.5	182.2	257.6	20.0	90.2	81.9	37.4	41.0	32.1	7.5	3.9	38.9	167.5	173.1	169.9	－	127.9	4.3	0.9
	17	5.9	17.5	11.7	30.9	104.6	117.5	7.7	7.6	257.3	208.5	175.6	256.8	22.9	87.3	77.4	37.5	41.0	32.1	6.1	5.9	38.4	166.8	199.4	193.0	－	131.7	4.2	0.9
	18	5.9	17.5	12.4	30.9	115.5	110.1	9.2	9.2	252.4	208.5	185.6	255.2	21.6	80.7	70.2	37.6	38.8	32.1	6.9	6.7	43.8	166.2	206.1	199.7	－	137.9	4.2	0.9
	19	5.9	17.5	13.7	30.9	124.1	110.2	11.6	10.9	269.2	208.5	185.5	235.9	22.1	83.9	76.4	37.7	41.0	32.1	6.9	6.7	38.4	165.4	209.2	215.6	－	141.1	4.2	0.9
	20	4.5	16.0	11.1	30.9	108.1	110.2	11.6	11.6	129.8	208.5	186.7	130.5	10.2	10.2	16.1	37.7	41.0	32.1	6.9	6.7	34.5	164.5	212.8	219.2	－	150.8	4.8	0.9
	21	8.8	8.8	5.8	30.9	113.4	113.4	11.6	11.6	188.4	208.5	199.5	199.5	10.7	0.0	3.5	37.6	41.0	32.1	8.6	6.7	66.3	322.2	215.9	219.1	－	155.8	4.8	0.9
	22	8.8	8.8	17.7	30.9	121.5	121.5	11.6	11.6	263.9	266.8	201.3	268.7	10.7	0.0	3.7	37.5	41.0	32.1	7.5	7.3	10.1	0.0	227.1	223.9	－	155.8	4.8	0.9
	23	8.8	8.8	13.7	30.9	126.9	121.5	11.6	11.6	296.9	299.8	255.1	277.5	13.4	0.0	4.8	37.4	41.0	32.1	8.6	8.4	27.0	0.0	238.2	228.6	－	163.5	4.8	0.9
	24	3.0	8.8	9.8	30.9	129.1	123.7	11.5	11.6	300.7	295.0	255.3	277.7	13.4	0.0	3.6	37.3	38.8	32.1	6.9	8.4	27.3	0.0	233.5	236.7	－	381.1	4.8	0.9

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	H16.10.20	木曽川																											
日	時	三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム	
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量
	1	8.8	8.8	9.8	30.9	129.6	125.3	6.5	11.6	279.1	287.7	249.1	277.1	13.4	0.0	5.1	37.2	43.2	32.1	8.6	8.4	30.8	0.0	234.7	237.9	－	402.1	4.8	0.9
	2	8.8	8.8	17.7	30.9	126.6	126.6	5.8	11.6	288.3	285.4	244.0	277.6	13.4	0.0	2.7	37.2	38.8	32.1	8.6	8.4	25.5	0.0	234.6	237.8	－	405.6	4.8	0.9
	3	3.0	8.8	13.7	30.9	126.5	126.5	6.1	10.2	288.3	285.4	244.3	277.9	13.4	0.0	2.6	37.1	41.0	32.1	8.6	8.4	28.8	0.0	237.8	237.8	－	402.1	4.8	0.9
	4	8.8	8.8	26.9	30.9	127.9	127.9	6.4	10.2	288.3	285.4	244.9	278.5	16.1	0.0	4.7	37.0	38.8	32.1	6.9	8.4	30.7	0.0	231.3	237.7	－	398.6	4.8	0.9
	5	8.8	8.8	17.7	30.9	130.6	131.7	6.4	10.2	288.4	285.5	245.0	278.6	16.1	0.0	2.8	36.9	41.0	32.1	8.6	8.4	37.7	0.0	237.5	237.5	－	398.6	5.3	0.9
	6	14.5	8.8	17.7	30.9	131.7	132.8	7.0	10.2	285.5	285.5	239.1	278.3	16.1	0.0	3.8	36.8	41.0	32.1	8.6	8.4	30.0	0.0	240.7	237.5	－	395.0	5.3	0.9
	7	9.0	8.8	21.7	30.9	135.8	134.7	6.4	10.2	288.4	285.5	216.9	278.5	16.1	0.0	2.0	36.7	38.8	32.1	8.6	8.4	31.1	0.0	234.5	237.7	－	391.5	5.3	0.9
	8	3.0	8.8	29.6	30.9	141.1	141.1	6.5	10.2	285.2	293.8	209.6	276.8	16.1	0.0	4.2	36.6	41.0	32.1	6.9	8.4	31.6	0.0	225.1	228.3	－	388.0	5.3	0.9
	9	14.5	8.8	30.9	30.9	144.5	147.7	6.4	10.2	290.7	293.6	198.9	277.3	24.1	34.8	32.2	36.5	38.8	32.1	8.6	8.4	51.2	335.0	197.5	210.3	－	377.7	5.3	0.9
	10	14.5	8.8	30.9	30.9	147.5	147.5	7.1	10.2	299.3	293.6	210.4	276.8	20.9	42.4	43.0	36.5	41.1	32.1	8.6	8.4	64.4	331.5	210.1	210.1	－	381.1	5.9	0.9
20	11	14.5	8.8	29.3	100.3	157.8	159.9	24.9	17.3	309.1	309.1	244.3	276.7	24.8	40.9	39.7	36.5	41.3	32.1	10.3	8.4	31.0	189.2	234.8	222.0	－	483.8	6.4	3.1
	12	37.7	8.8	57.2	171.8	172.8	171.7	25.9	23.6	313.7	322.3	327.6	279.0	26.3	39.7	39.8	36.6	45.8	32.1	13.0	11.1	65.8	145.6	309.8	303.4	－	590.1	7.1	7.1
日	13	49.3	8.8	114.8	170.1	201.0	201.0	31.2	25.0	376.1	379.0	475.0	441.0	28.3	1.4	11.7	36.5	45.8	32.1	18.6	20.1	63.6	74.4	362.6	362.6	－	683.7	8.1	8.1
	14	60.9	8.8	169.4	210.4	231.8	231.8	28.9	25.0	467.5	545.1	502.0	334.0	57.3	41.2	48.4	36.5	50.4	32.1	20.9	20.7	99.9	87.3	399.0	405.4	－	834.4	9.4	9.1
	15	72.4	8.8	199.7	250.4	406.2	407.3	27.0	25.0	352.3	551.5	509.0	307.0	60.8	122.6	139.9	36.7	50.4	32.1	24.9	23.0	127.2	289.3	476.2	466.6	－	1126.8	11.4	10.1
	16	81.2	17.5	213.4	268.6	507.7	506.6	34.9	25.0	418.7	440.0	474.0	474.0	73.9	108.8	129.4	36.9	55.0	32.1	36.2	36.0	157.8	98.9	556.9	553.7	－	1298.9	15.0	14.1
	17	162.9	17.5	395.2	370.8	594.3	595.4	69.3	42.3	610.8	613.0	635.0	635.0	127.2	105.7	138.5	37.2	64.2	32.1	44.1	42.2	246.2	80.6	684.0	677.6	－	1409.4	14.6	10.1
	18	239.1	17.5	594.2	465.4	666.8	666.8	72.8	73.3	796.5	796.5	771.0	771.0	255.5	105.1	164.2	37.5	82.5	32.1	88.1	81.0	328.5	81.1	839.0	867.8	－	1820.4	17.5	16.0
	19	287.1	17.5	685.9	555.3	858.1	854.9	113.6	102.8	1000.1	997.4	1001.0	1001.0	357.9	104.1	204.8	37.9	101.5	32.1	148.0	149.5	529.2	80.6	1064.7	1071.1	－	2216.8	20.5	20.0
	20	332.2	17.5	873.6	744.6	1224.4	122.4	118.8	119.2	1288.3	1293.6	1361.0	1361.0	477.1	104.8	236.7	41.8	126.5	36.7	184.2	166.8	903.4	47.4	1407.4	1563.2	－	2951.3	28.0	24.7
	21	465.9	17.5	1393.5	1110.7	1819.1	1817.0	121.7	119.4	1643.5	1643.5	1726.0	1726.0	538.6	121.0	278.8	125.5	193.6	113.2	230.9	179.2	1331.5	47.8	1935.2	2013.9	－	3856.3	50.0	29.4
	22	423.9	17.5	1249.6	1232.9	2636.5	2597.8	78.6	100.6	2072.5	2064.5	2545.0	2475.0	476.0	203.2	336.4	310.9	467.0	375.9	251.7	192.8	1439.9	153.3	2747.8	2722.6	－	4747.4	78.7	29.4
	23	224.7	17.5	807.7	817.6	2923.9	2908.8	63.5	77.6	2696.0	2701.3	2984.0	2960.0	344.5	219.1	320.4	314.7	465.9	405.1	232.9	207.8	1099.3	297.1	3647.2	3631.5	－	6626.9	71.6	29.5
	24	124.1	17.5	557.0	550.7	2736.6	2793.5	43.2	54.8	3374.2	3368.9	3598.0	3617.0	247.8	220.9	302.4	313.7	455.3	423.7	184.7	207.6	820.3	300.0	4374.5	4380.8	－	8325.9	60.2	29.5
	1	115.9	17.5	459.1	459.1	2243.5	2239.2	48.8	47.7	3950.1	3944.8	3685.0	3757.0	205.6	160.8	221.7	203.3	389.4	408.8	156.8	195.7	666.2	300.0	4639.5	4633.2	－	9971.3	52.1	29.5
	2	109.3	17.5	425.4	425.4	1732.1	1736.4	41.9	38.1	4104.6	4104.6	3629.0	3671.0	182.8	111.2	162.3	151.0	332.3	390.6	136.2	184.0	589.2	300.0	4601.4	4636.0	－	10861.3	45.5	29.5
	3	83.1	17.5	389.6	389.4	1474.5	1475.6	39.9	38.1	3945.5	3953.5	2893.0	3255.0	161.9	99.2	139.5	146.6	314.3	382.1	140.4	165.0	489.7	300.0	4441.5	4463.5	－	10537.4	40.2	29.5
	4	70.0	17.5	336.4	388.2	1361.5	1360.4	39.3	38.1	3227.0	3248.3	2489.0	2524.0	134.3	71.6	109.5	118.0	221.4	228.5	121.4	117.7	405.4	300.0	4156.7	4137.8	－	9291.0	36.2	29.5
	5	56.9	17.5	312.0	384.1	1246.9	1249.0	37.2	32.8	2548.4	2537.7	2002.0	1950.0	120.1	71.7	107.1	101.4	168.2	158.7	110.1	113.4	363.1	300.0	3787.2	3793.5	－	7823.5	32.8	29.5
	6	43.7	17.5	260.4	377.7	1160.0	1161.1	29.3	25.5	2068.5	2055.2	1763.0	1740.0	108.4	71.8	100.9	95.2	155.7	153.3	100.8	112.7	323.7	300.0	3388.5	3382.2	－	6428.2	29.5	29.5
	7	30.8	17.5	218.1	277.8	1065.1	1061.9	27.6	25.5	1918.0	1920.7	1649.0	1649.0	96.2	71.8	99.5	93.8	149.3	151.7	81.9	80.0	296.1	301.8	2989.8	2986.7	－	5646.6	29.5	29.5
	8	31.1	17.5	186.8	205.8	994.0	997.2	26.8	25.5	1792.3	1784.3	1503.0	1503.0	87.1	71.8	95.4	94.0	144.9	144.9	74.1	72.2	260.0	299.7	2668.3	2677.7	－	4978.6	28.4	29.5
	9	24.3	17.5	170.7	170.7	881.1	880.0	24.6	24.3	1686.5	1675.8	1380.0	1380.0	87.1	71.8	90.4	93.2	139.0	141.4	67.9	69.4	235.4	299.7	2420.3	2414.0	－	4554.6	27.3	27.6
	10	31.1	17.5	135.8	135.8	811.6	810.5	21.5	24.3	1465.0	1483.7	1305.0	1305.0	78.0	71.9	88.2	86.8	132.0	132.0	61.2	62.7	223.3	299.7	2142.0	2132.6	－	4135.5	25.5	23.8
21	11	17.5	17.5	135.9	135.9	727.8	726.7	21.5	21.5	1386.0	1380.7	1185.0	1150.0	75.0	71.9	84.3	81.5	122.7	120.3	55.2	55.0	206.8	299.5	1937.3	1943.6	－	3715.0	24.8	23.8
	12	24.3	17.5	135.9	135.9	664.9	664.9	19.6	21.5	1248.0	1232.0	1116.0	1116.0	71.8	71.8	85.7	81.5	118.2	118.2	54.0	53.8	199.3	299.4	1781.5	1778.4	－	3388.7	24.0	22.9
日	13	17.5	17.5	122.5	135.7	621.4	621.4	18.7	21.5	1179.0	1189.7	996.0	961.0	65.6	71.7	84.3	81.5	118.2	118.2	48.2	51.4	171.8	299.1	1692.2	1698.5	－	3126.6	22.4	22.9
	14	24.3	17.5	107.5	135.2	590.7	590.7	17.2	21.5	1066.3	1061.0	924.0	907.0	62.5	71.7	84.5	81.7	115.8	118.2	47.8	47.6	181.7	298.6	1597.2	1590.9	－	2894.0	22.1	19.1
	15	17.5	17.5	91.7	91.7	565.8	567.9	16.8	21.5	979.7	985.0	856.0	856.0	59.5	71.7	84.5	84.5	117.1	117.1	43.6	43.4	154.2	297.7	1532.4	1526.1	－	2707.0	20.5	19.1
	16	24.3	17.5	95.0	83.2	548.1	543.8	15.9	21.5	904.8	902.1	784.0	739.0	59.5	71.7	82.7	85.5	115.9	115.9	41.3	39.4	146.7	296.8	1439.3	1445.6	－	2553.0	20.3	15.1
	17	17.5	17.5	96.4	83.2	507.4	511.7	16.4	21.5	810.5	810.5	740.0	717.0	56.4	71.7	81.1	85.3	115.9	115.9	40.0	38.1	144.6	296.3	1371.3	1371.3	－	2283.8	17.7	15.1
	18	17.5	17.5	83.2	83.2	469.2	467.1	15.7	21.5	787.8	793.1	724.0	689.0	53.4	71.7	77.5	80.3	113.5	115.9	37.0	36.8	138.7	295.2	1301.5	1314.1	－	2216.8	18.6	9.1
	19	10.7	17.5	87.2	65.9	450.1	450.1	14.9	21.5	770.1	767.4	661.0	661.0	53.3	71.6	78.5	74.3	106.3	113.4	37.0	36.8	114.7	294.8	1237.9	1203.3	－	2085.7	18.7	9.1
	20	17.5	17.5	79.2	66.0	438.3	435.1	14.7	15.1	722.6	735.9	633.0	633.0	50.2	71.6	78.1	73.9	101.8	108.9	35.3	36.8	121.8	293.7	1210.4	1160.0	－	1950.8	18.9	9.1
	21	17.5	17.5	75.9	57.3	421.8	419.7	14.7	10.0	648.3	632.3	533.0	466.0	50.2	71.5	76.9	74.1	100.2	100.2	35.2	36.7	113.3	293.2	1197.3	1089.3	－	1805.3	16.9	9.1
	22	17.5	17.5	72.5	57.4	387.4	386.3	12.8	10.0	500.6	434.1	509.0	466.0	47.6	71.5	79.3	80.7	102.5	100.1	33.5	36.7	112.5	292.5	1143.1	1091.9	－	1615.4	15.9	9.1
	23	10.7	17.5	70.6	57.4	371.2	360.5	12.8	10.0	513.2	404.1	521.0	466.0	47.5	71.4	76.4	82.1	107.4	105.0	30.4	28.5	103.7	292.0	1110.7	1110.7	－	1436.1	15.9	9.1
	24	10.7	17.5	67.3	57.5	360.9	356.6	12.9	10.0	517.5	445.7	521.0	466.0	44.5	71.4	76.9	72.7	100.5	114.7	30.0	28.1	113.2	291.6	1070.7	1096.3	－	1449.5	15.9	9.1

※－：欠測

様式１－10

中部地方整備局　木曽川水系　主要洪水時刻流量表

洪水No.	H16.10.20																															
日	時	木曽川																														
		三浦ダム		牧尾ダム		読書ダム		阿木川ダム		兼山ダム		丸山ダム		高根第一ダム		高根第二ダム		朝日ダム		秋神ダム		岩屋ダム		川辺ダム		今渡	犬山	味噌川ダム				
		流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量	流入量	放流量			流入量	放流量			
	1	17.5	17.5	67.3	57.5	355.9	357.0	13.2	10.0	523.1	508.7	476.0	476.0	44.4	71.3	75.5	72.7	96.4	89.3	28.4	28.2	116.0	290.9	1045.2	1045.2	－	1483.3	14.7	9.1			
	2	10.7	17.5	64.1	57.6	353.7	350.5	12.7	10.0	535.9	515.8	476.0	476.0	41.5	71.3	76.1	77.5	95.0	87.9	28.4	28.2	94.6	298.8	1024.6	1031.0	－	1490.1	14.7	9.1			
	3	10.7	17.5	64.2	57.6	347.5	350.7	12.4	10.0	534.1	516.9	476.0	476.0	41.4	71.2	77.5	81.7	101.8	92.3	28.4	28.2	94.0	298.4	993.0	999.4	－	1469.7	13.6	9.1			
	4	17.5	17.5	57.6	57.6	332.5	332.5	12.4	10.0	532.3	517.9	488.0	476.0	41.4	71.2	74.1	75.5	100.8	93.7	26.7	28.2	93.5	297.4	971.0	958.2	－	1436.1	13.6	9.1			
	5	10.7	17.5	62.2	57.6	320.4	319.3	12.1	10.0	483.7	486.6	463.0	417.0	41.3	71.1	74.6	68.9	88.2	85.8	26.6	28.1	92.8	296.9	957.6	954.4	－	1396.2	13.6	9.1			
	6	10.7	17.5	59.6	57.6	317.3	318.4	11.8	10.0	461.5	478.7	463.0	417.0	38.2	71.0	75.6	69.9	92.1	87.2	25.6	23.7	92.2	296.5	936.7	952.7	－	1376.5	13.6	9.1			
	7	10.7	17.5	57.6	57.6	316.0	316.0	11.8	10.0	456.4	459.3	440.0	417.0	38.2	71.0	74.3	72.9	89.8	92.2	22.7	20.8	91.6	295.9	914.3	920.7	－	1337.4	13.6	9.1			
	8	10.7	17.5	57.6	57.6	309.3	309.3	11.7	10.0	454.0	451.1	420.0	397.0	35.8	70.9	76.3	76.3	95.2	95.2	24.5	20.9	66.9	272.4	905.0	908.2	－	1298.9	12.5	9.1			
	9	10.7	17.5	57.6	57.6	303.2	303.2	11.1	10.0	382.3	388.0	441.0	309.0	38.8	70.8	75.3	78.1	99.1	101.5	25.0	24.8	75.3	189.0	955.8	914.2	－	1273.6	12.6	9.2			
	10	10.9	17.5	41.5	39.8	296.0	296.0	10.9	10.0	323.8	318.1	429.0	309.0	35.9	70.8	73.7	77.9	98.0	102.7	25.0	28.2	74.6	133.2	889.0	892.2	－	1192.9	12.6	9.2			
22	11	10.9	17.5	46.4	39.8	290.8	285.4	10.9	10.0	346.7	323.7	443.0	359.0	35.8	70.7	73.9	73.9	96.3	98.7	24.9	28.1	85.0	147.0	846.5	836.9	－	1074.0	12.6	9.2			
	12	10.9	17.5	53.0	39.8	289.1	282.5	10.9	10.0	398.2	386.2	390.0	390.0	35.6	56.0	57.9	60.7	83.3	83.3	21.2	21.0	79.2	147.0	821.7	831.3	－	1045.3	12.5	9.2			
日	13	10.9	17.5	44.9	30.9	272.9	272.9	10.9	10.0	433.4	430.4	414.0	390.0	29.9	41.5	47.7	46.3	64.9	69.6	21.0	20.8	77.9	147.0	759.9	766.3	－	1132.7	11.4	9.2			
	14	10.9	17.5	44.1	30.9	256.1	253.4	10.8	10.0	433.8	430.8	402.0	390.0	32.8	41.5	46.1	46.1	58.6	63.3	22.7	20.8	72.3	137.7	709.9	700.3	－	1068.2	11.4	9.2			
	15	10.9	17.5	44.1	30.9	250.2	244.7	10.6	10.0	430.5	430.4	390.0	390.0	29.8	41.4	46.1	46.1	58.0	60.4	21.0	20.8	63.5	115.6	662.8	662.8	－	1005.7	11.4	9.2			
	16	4.4	17.5	44.3	30.9	247.5	239.3	10.5	10.0	431.1	431.1	360.0	360.0	31.1	39.8	45.5	45.5	58.8	56.4	20.7	20.5	74.2	115.6	624.8	624.8	－	966.8	11.4	9.2			
	17	10.9	17.5	41.0	30.9	248.0	239.8	10.4	10.0	389.6	404.8	360.0	360.0	26.3	55.4	61.2	40.0	54.0	51.6	19.8	21.3	67.4	113.5	591.5	591.5	－	945.0	11.4	9.2			
	18	10.9	17.5	41.0	30.9	245.8	240.3	10.4	10.0	374.0	379.9	339.0	339.0	19.7	8.1	20.0	39.8	55.0	50.3	20.8	20.6	49.9	0.0	581.1	581.1	－	902.0	11.4	8.1			
	19	10.9	17.5	44.3	30.9	244.8	240.7	10.1	8.0	355.0	360.7	339.0	339.0	26.2	0.0	9.9	39.6	50.3	50.3	18.7	20.2	59.8	0.0	577.2	580.4	－	875.7	11.0	8.1			
	20	4.4	17.5	37.6	30.9	238.3	236.9	9.9	8.0	352.5	355.4	339.0	339.0	20.4	0.0	9.8	39.5	50.3	50.3	19.2	19.0	63.1	0.0	563.3	560.1	－	865.3	10.7	8.1			
	21	10.9	17.5	38.3	30.9	231.9	233.3	9.8	8.0	356.0	350.3	339.0	339.0	23.3	0.0	9.7	39.3	50.3	50.3	19.3	17.4	56.1	0.0	533.5	527.1	－	809.1	10.4	8.1			
	22	10.9	17.5	43.7	30.9	231.2	224.4	9.8	8.0	374.2	374.2	360.0	360.0	23.3	0.0	8.2	39.2	50.3	50.3	17.6	17.4	56.0	0.0	510.1	510.1	－	774.3	10.4	8.1			
	23	10.9	17.5	37.6	30.9	231.5	227.4	9.6	8.0	384.0	386.9	360.0	360.0	20.4	0.0	9.5	39.1	47.9	50.3	17.6	17.4	55.3	0.0	485.6	492.0	－	779.2	10.4	8.1			
	24	3.9	17.5	37.6	30.9	230.5	230.5	9.1	8.0	379.5	385.2	360.0	360.0	23.3	0.0	7.9	38.9	48.8	48.8	17.6	17.4	58.6	0.0	450.5	456.9	－	779.2	10.4	8.1			

※－：欠測

資料３

新丸山ダム建設事業への利水参画継続の意思の確認に対する利水参画者の回答について

平成 25 年 6 月
国土交通省 中部地方整備局

国部整河計第２１号
平成２２年１２月１０日

関西電力株式会社
　代表取締役社長　殿

国土交通省 中部地方整備局長

新丸山ダム建設事業への利水参画継続の意思の確認について

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
さて、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）に基づき別添のとおり要請しますので、ご協力をお願いします。

（別　添）

1．ダム事業参画継続の意思

ダム事業参画継続の意思があるか、ご報告下さい。

事業対象	発　電
参画継続の意思	

2．提出期限

平成２２年１２月２０日（月）

3．問い合わせ先及び提出先

住所：〒 460-8514　名古屋市中区三の丸二丁目５番１号　名古屋合同庁舎２号館
国土交通省 中部地方整備局 河川部 河川計画課
課長補佐
専門員
ＴＥＬ　052-953-8148
ＦＡＸ　052-953-8451

関土建発第 7 号
平成２２年１２月 17 日

国土交通省　中部地方整備局長
富　田　英　治　殿

関西電力株式会社
代表取締役　　八　木

新丸山ダム建設事業への利水参画継続の意思の確認について（回答）

平成２２年１２月１０日付　国部整河計第２１号をもってご確認のありました標記の件につきましては、以下の通り回答いたします。

１．ダム事業参画継続の意思

事業対象	発電
参画継続の意思	あり

以　上

中部地方整備局
河計第 45 号
22.12.20

資料４

「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について」に対する関係河川使用者や関係地方公共団体からの回答について

平成 25 年 6 月
国土交通省 中部地方整備局

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

農林水産省 東海農政局
農村計画部長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

農林水産省 東海農政局
整備部長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

愛知県 地域振興部長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

愛知県 建設部長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

愛知県 企業庁長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

岐阜県 農政部長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

岐阜県 県土整備部長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

岐阜県 都市建築部長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

三重県 地域連携部長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

三重県 県土整備部長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

三重県 企業庁長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

長野県 建設部長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

名古屋市 上下水道局長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

恵那市 建設部長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

独立行政法人水資源機構
中部支社長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

関西電力株式会社
代表取締役社長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

国部整河計第５０号
平成２４年１１月２日

中部電力株式会社
代表取締役社長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について

国土交通省中部地方整備局では、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき、新丸山ダム建設事業の検証に係る検討を進めています。

このため、中部地方整備局では、「新丸山ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」を開催し、新丸山ダムが目的としている治水及び流水の正常な機能の維持について、複数の対策案を立案しご説明しました。これらに対して、本検討の場の構成員並びに一般の皆様から頂いたご意見を参考に概略評価により対策案を抽出しました。

抽出した対策案について、関係河川使用者（治水及び流水の正常な機能の維持対策案に関係する施設の管理者や関係者）、施設の整備等により影響が想定される対策案の施設が所在する関係自治体に提示、意見聴取を行いますので、貴職に関係する対策案についてご意見を求めます。

今後は、上記実施要領細目に基づき、ご意見を踏まえて評価軸毎の評価、目的別の総合評価を検討することになります。

なお、本対策案については、対策案に係わる関係河川使用者、関係自治体、土地所有者等の関係者の方々との事前協議や調整は行わず、検討主体である中部地方整備局が独自に概略検討したものであります。何卒、ご理解いただきますようお願いします。

【ご意見を頂く対策案】

１．治水対策案

治水対策案１及び１２における「ダムの有効活用」

①対策案１：ダムの有効活用（丸山ダム：発電容量買い上げ＋利水ダム：かさ上げ及び発電容量買い上げ）

②対策案１２：ダムの有効活用（丸山ダム：発電容量買い上げ）＋河道の掘削＋河道内の樹木の伐採

２．流水の正常な機能の維持対策案

①新丸山ダム(変更計画(案))

②対策案２：ダム再開発（かさ上げ）

③対策案３：他用途ダム容量の買い上げ

④対策案８：既得水利の合理化・転用

⑤対策案９：ダム使用権等の振替＋ダム再開発（かさ上げ）

⑥対策案１０：既設丸山ダムに予備放流方式を採用

３，留意していただく点

頂いたご意見及び貴職の名称等は公表させて頂く予定です。予めご承知おき下さい。

４．ご回答期限

平成24年11月16日（金）までとさせていただきます。

※期限等が厳しい場合は、問い合わせ先までご連絡下さい。

５．問い合わせ先及び提出先

住所：〒460-8514　名古屋市中区三の丸二丁目５番１号　名古屋合同庁舎２号館

【治水対策案】

国土交通省　中部地方整備局　河川部　河川計画課　（担当：[redacted]）

TEL(代)　052-953-8148　　FAX　052-953-8351

【流水の正常な機能の維持対策案】

国土交通省　中部地方整備局　河川部　河川環境課　（担当：[redacted]）

TEL(代)　052-953-8151　　FAX　052-953-8471

（別添２：意見提出様式）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対するご意見

①団体名	
②担当者名	
③連絡先（ＴＥＬ）	
④ご意見	

２４海計第２４５号
平成２４年１１月１４日

国土交通省中部地方整備局
河川部長　殿

東海農政局農村計画部長
整　備　部　長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（回答）

平成２４年１１月２日付け国部整河計第５０号で照会のあった標記の件について別添のとおり意見を提出します。

問い合わせ先
東海農政局
農村計画部　農村振興課
水利計画官
水利調整係長
〒460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2
TEL：052-223-4630
FAX：052-220-1681

中部地方整備局
部整河計第　３５　号
'12.11.14

（別添）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対するご意見

①団体名	農林水産省東海農政局
②担当者名	東海農政局 農村計画部 農村振興課 水利計画官 [redacted]
③連絡先（ＴＥＬ）	０５２－２２３－４６３０（直通）
④意見 ２．流水の正常な機能の維持対策案 ④既得水利の合理化・転用について	農業用水は、営農に必要となる最低限の用水量となっています。 水管理については、水路の漏水対策を行うほか、農業用水の反復利用や番水を行い、節水に努めております。 したがって、既得水利の合理化・転用は困難です。

２４土水第９３８号
平成２４年１１月２７日

国土交通省中部地方整備局河川部長　殿

愛知県地域振興部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び流水の
正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について　（回答）

平成２４年１１月２日付け国部整河計第５０号の照会について、別添のとおり回答します。

担当　土地水資源課
水資源計画調整グループ
電話　052-954-6121

中部地方整備局
部整河計第　49　号
'12.11.27

（別添：意見提出様式）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対するご意見

①団体名	愛知県地域振興部
②担当者名	土地水資源課　水資源計画調整グループ
③連絡先（ＴＥＬ）	０５２－９５４－６１２１
④ご意見	流水の正常な機能の維持（対策案８及び対策案９）について ・渇水時や将来においても安定的に水供給を確保することが必要と考えており、検討に際しては配慮されたい。 ・また、本県利水に関係する他の関係河川使用者の意見に配慮されたい。

２４河第２１０号
平成２４年１１月２７日

国土交通省中部地方整備局河川部長　殿

愛知県建設部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（回答）

平成２４年１１月２日付け国部整河計第５０号で照会のありましたこのことについて、別紙のとおり回答します。

担当　建設部河川課企画グループ
電話　052-954-6553

中部地方整備局
部整河計第 48 号
'12.11.27

（別添２：意見提出様式）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対するご意見

①団体名	愛知県建設部
②担当者名	河川課企画グループ [redacted]
③連絡先（ＴＥＬ）	052-954-6553
④ご意見	２－①案について ・変更計画案については、予備放流方式を採用していることから、下流河川の管理体制を含め、適切に運用されることが前提であると考えており、下流河川への影響を十分考慮した検討をお願いしたい。

２４水計第１１３号
平成２４年１１月２７日

国土交通省中部地方整備局河川部長　殿

愛知県企業庁長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び流水の
正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について　（回答）

平成２４年１１月２日付け国部整河計第５０号の照会について、別紙のとおり回答します。

担当　水道部　水道計画課
水利調整グループ
電話　052－954－6679

中部地方整備局
部整河計第　５０　号
'12.11.27

（別添２：意見提出様式）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対するご意見

①団体名	愛知県企業庁
②担当者名	水道計画課　水利調整グループ
③連絡先（ＴＥＬ）	０５２－９５４－６６７９
④ご意見	流水の正常な機能の維持対策案（対策案８，９）について 既得水利の合理化・転用及びダム使用権等の振替は、渇水時や将来においても安定的に水供給を確保することを困難にするものと考えます。

農整第６０１号
平成２４年１１月７日

国土交通省中部地方整備局
河川部長　様

岐阜県農政部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び流水の
正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（回答）

平成２４年１１月２日付け国部整河計第５０号で依頼のありました標記の件について、下記のとおり意見を提出します。

記

○「流水の正常な機能の維持対策案」の「④対策案８：既得水利の合理化・転用」について

関連する農業用水については、営農を行うにあたり必要最低限の取水を行っており、既得水利の合理化・転用は困難です。

中部地方整備局
部整河計第　60　号
'12.12.06

岐阜県　農地整備課　調査計画係	
担当係長	[redacted]
取扱主任	[redacted]
電　話	058-272-1111(3189)
Ｆ Ａ Ｘ	058-278-2701

河第４５８号
平成２４年１２月４日

国土交通省中部地方整備局
河川部長　様

岐阜県県土整備部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び
流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（回答）

平成２４年１１月２日付け国部整河計第５０号で依頼のありましたこのことについて、下記のとおり回答します。

記

１．治水対策案
（１）対策案１：ダムの有効活用について
大井ダム及び笠置ダムのかさ上げに伴う水没範囲の拡大により、新たな家屋移転８３戸、付替道路約４，４００ｍ等が必要となり、地域に多大な社会的影響が生じることから、不適切である。

２．流水の正常な機能の維持対策案
（１）新丸山ダム（変更計画（案））について
新丸山ダム（変更計画（案））は、既に用地取得については９８％、家屋移転については１００％、付替道路については３２％が完了している。また、地域の反対意見が無いなど、コスト、実現性の観点から他の代替案に比べ優位である。

（２）対策案２：ダム再開発（かさ上げ）について
大井ダム、笠置ダム及び秋神ダムのかさ上げに伴う水没範囲の拡大により、新たな家屋移転９４戸、付替道路約９，６００ｍ等が必要となり、地域に多大な社会的影響が生じることから、不適切である。

（３）対策案９：ダム使用権等の振替＋ダム再開発（かさ上げ）について

新丸山ダムの代替案とするダム使用権等の振替については、既設の岩屋ダム、阿木川ダム、味噌川ダム等が考えられるが、これら木曽川水系のダムについては、近年の少雨傾向により安定供給可能量は約６割に低下しており、振替によって渇水被害を高める危険性があるため、不適切である。

（４）対策案１０：既設丸山ダムに予備放流方式を採用について

既設丸山ダムに予備放流方式を採用し不特定容量を確保する考え方については、そもそも治水対策として家屋移転や付替道路など社会的影響が大きい他ダムのかさ上げを前提としたものであり、コストや社会的影響の面から現在の丸山ダムかさ上げ案に比べ著しく不利であり、そのような考えは現実的に成り立たないと考える。

結論

これまでに国から示された治水及び流水の正常な機能の維持対策案は、新丸山ダム（変更計画（案））よりコスト的にも実現性においても優位となるものは無く、これ以上検証に時間を費やすことは、流域住民の安全安心の確保、経済性等の観点から極めて不合理であることから、早期に検証を終え、事業を再開されることを強く求める。



企業水第１３１号
平成２４年１１月７日

国土交通省中部地方整備局　河川部長　様

岐阜県都市建築部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び流水の
正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（回答）

平成２４年１１月２日付け国部整河計第５０号で照会のありましたこのことについて、下記のとおり回答します。

記

「流水の正常な機能維持案」の「④対策案８：既得水利の合理化・転用」について

現在、県営水道が有している水利使用許可は、需要予測に基づく水量により許可を得ており、現時点において余剰水利はなく、また、漏水等によるロスも発生しておらず、転用可能な水量は発生していないため、既得水利の合理化・転用は困難です。

中部地方整備局
部整河計第 61 号
'12.12.06

地域第 ０２－１５５ 号
平成２４年１１月３０日

国土交通省中部地方整備局　河川部長　様

三重県　地域連携部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（回答）

平素は三重県行政にご理解とご協力ありがとうございます。つきましては平成２４年１１月２日付け国部整河計第５０号「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について」（照会）について別添の通り回答いたしますのでよろしくお願いします。

中部地方整備局
部整河計第 64 号
'12.12.06

（別添：意見提出様式）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見

①団体名	三重県　地域連携部　水資源・地域プロジェクト課
②担当者名	[redacted]
③連絡先（ＴＥＬ）	０５９－２２４－２０１０
④意見	２．流水の正常な機能の維持対策案 対策案９：ダム使用権の振替＋ダム再開発（かさ上げ） 予断を持たずに可能な範囲で代替案を検討される上で、比較案のひとつとして対策案９の考え方は理解できます。検討にあたっては、渇水時等の安定的な水の供給に対して十分な配慮をお願いします。 なお、詳細内容については、今後、対策案９が具体化していく中で、必要に応じて議論するものと認識しています。

県土第０９－７１号
平成２４年１１月２０日

国土交通省中部地方整備局
河川部長 [redacted] 様

三重県県土整備部長 [redacted]

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（回答）

平成２４年１１月２日付け国部整河計第５０号で照会のありました標記につきまして、別紙のとおり回答します。

中部地方整備局
部整河計第 51 号
'12.11.29

事務担当：県土整備部河川・砂防課
河川開発グループ
TEL 059-224-2730
FAX 059-224-2684

(別添２：意見提出様式)

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における

治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対するご意見

①団体名	三重県県土整備部河川・砂防課
②担当者名	[redacted]
③連絡先(TEL)	０５９－２２４－２７３０
④ご意見	この度、照会のありました『治水及び流水の正常な機能の維持対策案』につきましては、第４回新丸山ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場幹事会の構成員として意見を述べています。 また、新丸山ダム(変更計画(案))におきましても、これまでの検討の場、幹事会での意見を十分尊重していただきますようお願いします。

三企第０３－２１号
平成２４年１１月３０日

国土交通省中部地方整備局
河川部長 [redacted] 様

三重県企業庁長 [redacted]

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（回答）

平成２４年１１月２日付け国部整河計第５０号で照会のありました標記につきまして、別紙のとおり回答します。

中部地方整備局
部整河計第 65 号
'12.12.06

事務担当：三重県企業庁水道事業課
事業経営グループ
TEL 059-224-2833
FAX 059-224-3043

（別添２：意見提出様式）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対するご意見

①団体名	三重県企業庁　水道事業課
②担当者名	事業経営G [redacted]
③連絡先（ＴＥＬ）	三重県津市広明町13番地（059-224-2833）
④ご意見	対策案８：既得水利の合理化・転用について 長良川河口堰を水源とする北中勢水道用水供給事業（中勢系・長良川水系）は、北部広域圏広域的水道整備計画及び三重県と受水市が締結した協定書において定められた計画一日最大給水量に基づき、三重県企業庁が実施しています。 当該事業については受水市の需要に応じて無駄のない水管理を行っています。 また、年によっては中勢地域において渇水が生じ、受水市の自己水源の水不足が発生する場合があります。この場合、受水市は水道水の安定供給のため、長良川水系の受水量を増やして対応していることから、その水利権量に余裕はない状況です。 したがって、長良川水系は受水市にとって重要な水源であり、検討されている既得水利の合理化・転用を行うことは困難と考えます。

24河第270号
平成24年(2012年) 11月29日

国土交通省中部地方整備局　河川部長　様

長野県　建設部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水・流水の
正常な機能の維持対策案に対する意見の聴取について（回答）

平成24年(2012年)11月2日付け国部整河計第50号で照会のありましたこのことについて、別紙のとおり回答致します。

河　川　課　計画調査係
(課長)[redacted]　(計画調査係長)[redacted]
(担当)
電　　話: 026-235-7310　内線3446
F　A　X: 026-225-7069
防災電話: 8-231-3446
E-mail:kasen@pref.nagano.lg.jp

中部地整備局
部長　55
12.12.03

（別添２：意見提出様式）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対するご意見

① 団体名	長野県　建設部
② 担当者名	河川課　計画調査係 [redacted]
③ 連絡先（TEL）	026-235-7310
④ご意見	1. 治水対策案 ①治水対策案1：ダムの有効活用について 治水対策案の評価にあたっては、関係機関等と十分な調整が必要です。また、発電容量の買い上げに伴う、電源立地地域である木曽郡王滝村への影響について考慮願います。

２４上計水第２５号
平成２４年１１月１６日

国土交通省中部地方整備局
河川部長 [redacted] 様

名古屋市上下水道局長
[redacted]

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（回答）

平成２４年１１月２日付、国部整河計第５０号で要請のありました件につきましては、別紙のとおり回答いたします。

〔担当〕
上下水道局水道計画課
利水係 [redacted]
TEL 972-3655

中部地方整備局
部整河計第 44 号
'12.11.19

別　紙

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対するご意見

① 団体名	名古屋市上下水道局 技術本部 計画部 水道計画課
② 担当者名	利水係長 [redacted]
③ 連絡先（ＴＥＬ）	０５２－９７２－３６５５
④ ご意見	【流水の正常な機能の維持対策案について】 渇水時においても、必要となる水需要に対して安定した給水を行うことを目標に、水源の確保を考えてきており、こうした点に配慮され、関係する利水者等の状況も踏まえ、木曽三川全体の水の公平な利用の観点から検討をお願いしたい。 渇水時における水利用については、渇水調整協議会の常時設置などにより、平常時から関係者が集まり検討していくことが必要と考えている。


建設第15236号
平成24年11月16日

国土交通省中部地方整備局
河川部長 [redacted] 様

恵那市長　可知義明
（公印省略）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び
流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴収について（回答）

平成24年11月2日付け貴第50号で依頼のあったことについて、別紙のとおり回答いたします。



担当
恵那市 建設部 建設課
課長 [redacted]
TEL 0573-26-2111（内線）210
FAX 0573-25-8294
[redacted]

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見

①団体名	恵那市
②担当者名	建設部　建設課長 [redacted]
③連絡先（TEL）	0573-26-2111　内線 210
④意見	1、意見を述べる対策案 ・流水の正常な機能の維持対策案（既得水利の合理化・転用）

2、関係する既得水利

（m3/ｓ）

用 水 名	用 途	水利権量
山本用水	農 水	0.995
三郷用水	農 水	0.660
恵那市工業用水道	工 水	0.347
恵那市水道	上 水	0.095

3、意見
・既得水利はそれぞれ必要な水であり合理化・転用案には反対である。

24中利調第41号
平成24年11月16日

国土交通省中部地方整備局
河川部長　殿

独立行政法人水資源機構　中部支社長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（回答）

平成24年11月2日付け国部整河計第50号にて照会のありました標記の件について、別紙のとおり回答します。

中部地方整備局
部整河計第 37 号
'12.11.16

（別紙）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見

①団体名	独立行政法人水資源機構
②担当者名	中部支社事業部利水調整課長 [redacted]
③連絡先(TEL)	愛知県名古屋市中区三の丸１－２－１（０５２－２３１－７５４５）
④意見	対策案８　「既得水利の合理化・転用」について 木曽川、長良川に依存する水資源機構管理の各利水においては、毎年、利水者から年度ごとの取水計画の提出を受けて、その時々の水源の状況を勘案し、適切かつ合理的な水管理を行っています。 更に、都市用水では、月毎に使用量の申し込みを受け、また、農業用水では、作付や生育状況、ため池貯水量などに応じて毎日の必要量の申込みを受け、降雨等があればダム、調整池等からの補給や河川からの取水、ポンプ運転をきめ細かく調整するなど、効率的で無駄のない水管理に努めています。 このような中で、年によっては依然渇水が生じており、水供給に余裕はない状況であるため、転用・合理化を行うことは困難と考えます。 対策案９のうち「ダム使用権等の振替」について 利水者の水利用に影響を与えないよう配慮する必要があると考えます。

関土建発第43号
平成24年11月16日

国土交通省　中部地方整備局
河川部長 [redacted] 殿

関西電力株式会社
代表取締役　八木　誠

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について（回答）

平素は、弊社事業に格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成24年11月2日付　国部整河計第50号「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について」につきまして、添付のとおり回答いたします。

【添付】
新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見

以　上

中部地方整備局
部整河計第 41 号
'12.11.19

（別添２：意見提出様式）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における

治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見

①団体名	関西電力株式会社
②担当者名	関西電力株式会社　土木建築室　土木グループ [redacted]
③連絡先（ＴＥＬ）	06-6441-8821
④意見	**1.「ダムの有効活用」「他用途ダム容量の買い上げ」について** （治水対策案1、12および流水の正常な機能の維持対策案3） **〈回　答〉** 水力発電は、純国産のCO_2を排出しない「再生可能エネルギー」として重要な電源であり、さらに、貯水池や調整池を持つ水力発電所は、電力需要が逼迫する時間帯における供給力の確保、年・週間調整や急激な需要の変動への追随性等、その運転特性から電力系統の安定運用に重要な役割を果たしています。 また、東日本大震災以降、弊社供給エリア管内におきましても、電力の需給バランスが非常に厳しい状況が続いており、お客さまには昨年の夏から三度にわたり節電のお願いをしている状況であります。 このような状況において、貴重な既設水力発電所の容量買い上げは、供給責任を担う弊社として容認できないと考えます。 なお、国のエネルギー政策においても、再生可能エネルギーのさらなる導入が求められる中、既設水力発電所の貴重な再生可能エネルギーへの影響が多大なものとなる対策案を推進される場合においては、国の政策として総合的に公益と便益を比較衡量の上、エネルギー政策への影響等について、電気事業における監督官庁である資源エネルギー庁等を含む関係機関との十分な調整が必要と考えます。 **2.「ダム再開発（かさ上げ）」について** （流水の正常な機能の維持対策案2、9） **〈回　答〉** 水力発電は、純国産のCO_2を排出しない「再生可能エネルギー」として重要な電源であり、さらに、貯水池や調整池を持つ水力発電所は、電力需要が逼迫する時間帯における供給力の確保、年・週間調整や急激な需要の変動への追随性等、その運転特性から電力系統の安定運用に重要な役割を果たしています。 弊社発電専用利水ダムのかさ上げによる代替案は、発電設備ならびに発生電力（当該ダムの上流に位置する発電所の減電を含む）などへの影響が懸念され、さらに、弊社発電専用利水ダムに不特定容量を付加されることによるダムの管理・運用等においても様々な問題が考えられることから、容易に容認できるものではないと考えます。

	なお、国のエネルギー政策においても、再生可能エネルギーのさらなる導入が求められる中、既設水力発電所の貴重な再生可能エネルギーへの影響が懸念される対策案を推進される場合においては、国の政策として総合的に公益と便益を比較衡量の上、エネルギー政策への影響等について、電気事業における監督官庁である資源エネルギー庁等を含む関係機関との十分な調整が必要と考えます。 **3.「既設丸山ダムに予備放流方式を採用」について** （流水の正常な機能の維持対策案 10） **〈回　答〉** 水力発電は、純国産の CO_2 を排出しない「再生可能エネルギー」として重要な電源であり、さらに、貯水池や調整池を持つ水力発電所は、電力需要が逼迫する時間帯における供給力の確保、年・週間調整や急激な需要の変動への追随性等、その運転特性から電力系統の安定運用に重要な役割を果たしています。 既設丸山ダムへ予備放流方式を採用される場合には、上記、水力発電の重要性を鑑み、弊社の丸山・新丸山発電所の設備ならびに発生電力、当該ダムの上流に位置する笠置発電所の発生電力などに大きな影響が及ばないよう検討していただくことを要望いたします。さらに、丸山ダムの管理・運用等についても同様に、大きな影響が及ばないよう検討していただくことを要望いたします。 なお、国のエネルギー政策においても、再生可能エネルギーのさらなる導入が求められる中、既設水力発電所の貴重な再生可能エネルギーへの影響が懸念される対策案を推進される場合においては、国の政策として総合的に公益と便益を比較衡量の上、エネルギー政策への影響等について、電気事業における監督官庁である資源エネルギー庁等を含む関係機関との十分な調整が必要と考えます。 以　上

本 用 発 第 １０ 号
平成２４年１１月３０日

国土交通省　中部地方整備局
河川部長　[redacted]　殿

中 部 電 力 株 式 会 社
代表取締役社長
社 長 執 行 役 員　水 野 明 久

新丸山ダム建設事業の治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する
意見聴取について（回答）

平素は、弊社事業に格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成２４年１１月２日付け国部整河計第５０号「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見聴取について」につきまして、添付のとおりご回答致します。

【添付】

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対する意見

以　上

中部地方整備局
部整河計第 56 号
'12.12.03

（別添２：意見提出様式）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
治水及び流水の正常な機能の維持対策案に対するご意見

①団体名	中部電力株式会社
②担当者名	用地部風力・水力用地グループ [redacted]
③連絡先（ＴＥＬ）	０５２－９７３－２７１７
④ご意見	1　治水対策案 対策案１：ダムの有効活用（丸山ダム：発電容量買い上げ ＋利水ダム：かさ上げ及び発電容量買い上げ） 水力発電は、純国産でCO_2を排出しない再生可能エネルギーとして重要な電源であります。さらに、貯水池や調整池を持つ水力発電所は、電力需要が逼迫する夏場の供給力確保、年・週間調整や急激な需要の変動への追随性等、その運転特性から電力系統の安定運用に重要な役割を果たしています。 また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災以降、弊社は中西日本をはじめとした日本全体の需給逼迫の懸念から、弊社エリア内の安定供給を前提とした電力の融通を実施するとともに、お客さまに節電をお願いしている状況にあり、供給力確保に資する水力発電の役割はより一層重要なものとなっております。 さらに、代替電源を確保することが困難な状況であることを踏まえると、弊社の木曽川水系の水力発電所の発電電力量の減少、電力需給の調整能力の低下等の影響を及ぼすこととなる発電容量の買い上げには、同意することはできません。 2　流水の正常な機能の維持対策案 対策案２：ダム再開発（かさ上げ） 対策案９：ダム使用権等の振替＋ダム再開発（かさ上げ） 弊社ダム（秋神）および発電参画しているダム（岩屋）の再開発（かさ上げ）に係る詳細設計を実施できない現状においては、発電設備および運用（工事期間中の発電制約を含める）に与える影響は不明確でありますが、弊社としては再開発により電力の安定供給に支障をきたすことを懸念しております。 したがいまして、具体化する場合には弊社と事前に十分な調整を実施いただきますようお願いいたします。 対策案３：他用途ダム容量の買い上げ 治水対策案１への回答と同じ。 以　上

国部整河計第４９号
平成２４年１１月２日

関西電力株式会社
　代表取締役社長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
発電参画者に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
発電参画者に対する意見聴取について

新丸山ダム建設事業につきましては、平成２２年９月２８日に国土交通大臣から中部地方整備局長に対し、ダム事業の検証に係る検討を行うよう指示があり、現在、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき、新丸山ダム事業の検証に係る検討を進めています。

この検証に係る検討を進めるにあたり検討主体(中部地方整備局)は、流水の正常な機能の維持対策案を評価軸ごとに検討することになっており、その評価軸における実現性の評価において、「発電を目的として事業に参画している者への影響程度はどうか」という観点から、発電の目的を有する検証対象ダムにおいて、当該ダム事業以外の流水の正常な機能の維持対策案を実施する場合には、発電を目的としてダム事業に参画している者の目的が達成できなくなるが、その者の意見を聴くとともに、影響の程度をできる限り明らかにすることとなっております。

つきましては、下記により貴職のご意見を照会させていただきますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

記

１．意見照会の内容

新丸山ダム建設事業以外の流水の正常な機能の維持対策案を実施する場合、発電を目的として新丸山ダムに参画している貴職の目的が達成できなくなることに対するご意見

２．留意していただく点

頂いたご意見及び貴職の名称等は公表させて頂く予定です。予めご承知おき下さい。

３．ご回答期限

平成24年11月16日（金）までとさせていただきます。

※期限等が厳しい場合は、問い合わせ先までご連絡下さい。

４．問い合わせ先及び提出先

住所：〒460-8514　名古屋市中区三の丸二丁目５番１号　名古屋合同庁舎２号館
国土交通省 中部地方整備局 河川部 河川環境課　（担当：[redacted]）
TEL(代)　052-953-8151　　FAX　052-953-8471

（別添２：意見提出様式）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
発電参画者のご意見

①団体名	
②担当者名	
③連絡先（ＴＥＬ）	
④ご意見	

関土建発第14号
平成24年11月16日

国土交通省　中部地方整備局
河川部長 [redacted] 殿

関西電力株式会社
代表取締役　八木　誠

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における発電参画者に対する意見聴取について（回答）

平素は、弊社事業に格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成24年11月2日付　国部整河計第49号「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における発電参画者に対する意見聴取について」につきまして、添付のとおり回答いたします。

【添付】
新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における発電参画者の意見

以　上

中部地方整備局
部整河計第 42 号
'12.11.19

（別添２：意見提出様式）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における

発電参画者の意見

①団体名	関西電力株式会社
②担当者名	関西電力株式会社　土木建築室　土木グループ [redacted]
③連絡先（ＴＥＬ）	06-6441-8821
④意見	**1.新丸山ダム建設事業以外の流水の正常な機能の維持対策案を実施する場合、発電を目的として新丸山ダムに参画している目的が達成できなくなることに対する意見** **〈回　答〉** 水力発電は、純国産のCO_2を排出しない「再生可能エネルギー」として重要な電源であり、弊社としては、今後も再生可能エネルギーの導入に積極的に取組み、純国産エネルギーである水力発電所についても最大限に活用し、電気の低炭素化を加速させていきたいと考えております。 そのような中、新丸山ダム建設事業に伴う既設水力発電所（丸山・新丸山発電所）の増強対策は、弊社の取組みに合致しているものと考えております。 また、東日本大震災以降、電力の需給バランスも厳しい状況が続いていることからも、早期に新丸山ダム事業の推進が決定され、新丸山ダム事業により得られる新たなエネルギーの活用が実現化することを望んでおります。 国土交通省におかれましては、検討の場において予断なく事業の見直しを実施されているところではありますが、治水や流水の正常な機能の維持対策案の比較をするにあたり、国のエネルギー政策についてもご配慮頂き、国の政策として総合的にご判断いただけることを要望いたします。 以　上

資料５

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における発電参画者に対する意見聴取について

平成 25 年 6 月
国土交通省 中部地方整備局

国部整河計第４９号
平成２４年１１月２日

関西電力株式会社
　代表取締役社長　殿

国土交通省中部地方整備局 河川部長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
発電参画者に対する意見聴取について（照会）

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を実施しているところです。

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について（平成２２年９月２８日付け　国河計調第７号）」に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
発電参画者に対する意見聴取について

新丸山ダム建設事業につきましては、平成２２年９月２８日に国土交通大臣から中部地方整備局長に対し、ダム事業の検証に係る検討を行うよう指示があり、現在、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき、新丸山ダム事業の検証に係る検討を進めています。

この検証に係る検討を進めるにあたり検討主体(中部地方整備局)は、流水の正常な機能の維持対策案を評価軸ごとに検討することになっており、その評価軸における実現性の評価において、「発電を目的として事業に参画している者への影響程度はどうか」という観点から、発電の目的を有する検証対象ダムにおいて、当該ダム事業以外の流水の正常な機能の維持対策案を実施する場合には、発電を目的としてダム事業に参画している者の目的が達成できなくなるが、その者の意見を聴くとともに、影響の程度をできる限り明らかにすることとなっております。

つきましては、下記により貴職のご意見を照会させていただきますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

記

１．意見照会の内容

新丸山ダム建設事業以外の流水の正常な機能の維持対策案を実施する場合、発電を目的として新丸山ダムに参画している貴職の目的が達成できなくなることに対するご意見

２．留意していただく点

頂いたご意見及び貴職の名称等は公表させて頂く予定です。予めご承知おき下さい。

３．ご回答期限

平成24年11月16日（金）までとさせていただきます。

※期限等が厳しい場合は、問い合わせ先までご連絡下さい。

４．問い合わせ先及び提出先

住所：〒460-8514　名古屋市中区三の丸二丁目５番１号　名古屋合同庁舎２号館
国土交通省 中部地方整備局 河川部 河川環境課　（担当：[redacted]）
TEL(代)　052-953-8151　　FAX　052-953-8471

（別添２：意見提出様式）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における
発電参画者のご意見

①団体名	
②担当者名	
③連絡先（ＴＥＬ）	
④ご意見	

関土建発第14号
平成24年11月16日

国土交通省　中部地方整備局
河川部長 [redacted] 殿

関西電力株式会社
代表取締役　八木　誠

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における発電参画者に対する意見聴取について（回答）

平素は、弊社事業に格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成24年11月2日付　国部整河計第49号「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における発電参画者に対する意見聴取について」につきまして、添付のとおり回答いたします。

【添付】
新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における発電参画者の意見

以　上

中部地方整備局
部整河計第 42 号
'12.11.19

（別添２：意見提出様式）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討における

発電参画者の意見

①団体名	関西電力株式会社
②担当者名	関西電力株式会社　土木建築室　土木グループ [redacted]
③連絡先（ＴＥＬ）	06-6441-8821
④意見	**1.新丸山ダム建設事業以外の流水の正常な機能の維持対策案を実施する場合、発電を目的として新丸山ダムに参画している目的が達成できなくなることに対する意見** **〈回　答〉** 水力発電は、純国産のCO_2を排出しない「再生可能エネルギー」として重要な電源であり、弊社としては、今後も再生可能エネルギーの導入に積極的に取組み、純国産エネルギーである水力発電所についても最大限に活用し、電気の低炭素化を加速させていきたいと考えております。 そのような中、新丸山ダム建設事業に伴う既設水力発電所（丸山・新丸山発電所）の増強対策は、弊社の取組みに合致しているものと考えております。 また、東日本大震災以降、電力の需給バランスも厳しい状況が続いていることからも、早期に新丸山ダム事業の推進が決定され、新丸山ダム事業により得られる新たなエネルギーの活用が実現化することを望んでおります。 国土交通省におかれましては、検討の場において予断なく事業の見直しを実施されているところではありますが、治水や流水の正常な機能の維持対策案の比較をするにあたり、国のエネルギー政策についてもご配慮頂き、国の政策として総合的にご判断いただけることを要望いたします。 以　上

資料６

「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する学識経験を有する者からの意見聴取結果【議事録】

平成 25 年 6 月
国土交通省 中部地方整備局

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）に関する学識経験を有する者からの意見聴取

日時：平成２５年５月７日(火) 10時

場所：名古屋銀行協会 ５階 大ホール

〔午前１０時開会〕

１．開会挨拶

【司会（堀河川調査官）】　それでは、お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまから新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）に関する学識経験を有する者からの意見聴取を開会いたします。

この場の司会を務めさせていただきます、中部地方整備局河川部河川調査官の堀でございます。よろしくお願いいたします。

会議に先立ちまして、本日の会議運営に関しまして、若干の注意事項を述べさせていただきます。

報道機関及び一般傍聴者の皆様にお願いいたします。カメラ等の撮影は、会議の運営の関係で五十嵐河川部長挨拶までとさせていただきます。また、受付で配付させていただきました一般の方の傍聴、報道機関の方の取材に当たっての留意事項をご覧いただき、議事の進行にご協力をお願いいたします。

それでは、議事に入る前に、中部地方整備局河川部長の五十嵐崇博よりご挨拶をさせていただきます。

【中部地方整備局（五十嵐河川部長）】　皆さんおはようございます。ただいま紹介いただきました河川部長の五十嵐と申します。よろしくお願いいたします。

今日は大変長い名称でございますけれども、要するに木曽川に深い造詣をお持ちの皆様方からの意見をお聴きする会であるということでございます。大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

今日の議題の新丸山ダムでございますけれども、皆さんご存じかと思いますが、昭和61年に建設に入りまして、現在まで地権者の皆様方の温かいご理解をいただきながら、用地買収を進めてまいりました。現時点で、水没移転者が49世帯ございますけれども、全て移転済みという状況のダムでございます。

ただ最近、大規模公共事業をめぐる皆様方の見る目が大変厳しく、特にダム事業につきましては大規模に土地改変を及ぼすということ、あるいは地域に与える影響も大きいということもございまして、３年前の民主党政権時代でございますけれども、再度検証しようということでやってまいりました。この新丸山ダムにつきましても、しがらみを断ち切って、ありとあらゆる代替案を立案し、洪水調節、流水の正常な機能の維持について予断を持たずに検証しようということでございます。

ここで、しがらみを持たずに、ということが大変重要だと思っていまして、今申しましたように、この新丸山ダムは49世帯の水没移転者の皆様方全員が既に移転済みというダムでございまして、今までの常識からすると、再度時間をかけて再検証ということは多分なかったのではなかろうかと思います。検討の場は３県、岐阜県、三重県、愛知県の副知事、それから沿川の首長を代表して、５つの市町の首長さんにも参加していただきました。最初はいろいろ戸惑いの声も聞かれたと聞いております。それぐらい、何で今更なんだという声があったと思いますけれども、やはりこれだけの大規模な事業を進めていくに当たって、もう一度立ち止まって、予断を持たずにいろいろな代替案の比較考慮しながら検証するということで、これ自体は大変有意義な検証だったと思います。

先ほど申しました検討の場は、平成22年の12月に設けさせていただきまして、この４月まで、２回の検討の場と、それから幹事会を５回開いてまいりました。 構成員は３県５市町でございますけれども、構成員の方々からも大変有意義なご助言をいただきながら積み上げてまいりました。この4月19日、検討の場を開催いたしまして、我々事業者としての基本的な考え方、洪水調節と流水の正常な機能の維持、いろいろな代替案を並べてご説明し、一応検討の場の構成員の皆様方からは、新丸山ダムが有利であるという我々の考えにつきまして、「妥当じゃないですか」という言葉もいただきました。

ということも受けまして、今日は先生方にお集まりいただいたわけです。先生方には、過去、木曽川の河川整備計画を策定したときに、何年にもわたって緻密な議論を重ねてきたと聞いております。その先生方にもう一度集まっていただいて、この新丸山ダムの検証について、しがらみを断ち切った我々の考えを説明し、聴いていただき、また有意義なご意見をいただいて、次に活かしていくということを考えております。

本日は短い時間でございますけれども、有意義なご意見、忌憚のないご意見をいただきますことをお願い申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

【司会（堀河川調査官）】　では、これから議事に入ってまいります。

まず初めに、本日ご出席いただきました皆様のご紹介をさせていただきます。

重網　伯明　　様

菅原　章文　　様

寺本　和子　　様

平野　久克　　様

藤田　裕一郎　様

松尾　直規　　様

光岡　史郎　　様

三宅　雅子　　様

寄藤　　昂　　様

本日は、以上９名のご参加ということです。よろしくお願いいたします。

議事に入ります前に、配付資料のご確認をお願いいたします。

お手元の議事次第、配席図、出席者名簿、資料の１と２、そして参考資料の１、２、３、また第１回から第２回までの検討の場等の資料につきましても、机のファイルに綴じて配付させていただいております。不足や落丁等がございましたら、事務局へお申しつけください。

２．議事

（１）「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討」の経緯について

【司会（堀河川調査官）】　それでは、議事次第に従いまして、学識経験を有する者からの意見聴取を進めていきたいと思います。

まず、議事の１について、事務局から説明をいたします。

【事務局（久保河川計画課長）】　それでは、資料－１についてご説明差し上げます。

まず、新丸山ダム建設事業の検証に係る検討の経緯ということで、１ページ目、部長挨拶で申し上げましたとおり、昭和61年に建設事業に着手、また平成４年に損失補償基準の妥結でありますとか、そういった中で水没地の方々の移転でありますとか、付替道路の工事に着手してきたところでございます。

その後、平成19年、20年にかけまして河川整備基本方針でありますとか、河川整備計画の策定という作業に入っておりまして、平成21年12月に検証の対象とするダム事業に新丸

山ダムが選定されたということで、現在作業に入っているところでございます。

続きまして２ページ目、今後の治水対策のあり方に関する有識者会議で整理されております検証作業の進め方に関するフローでございます。中段の「個別ダム検証に係る検討の流れ」という大枠の中のご紹介になりますけれども、目的別に対策案というものを検討すると、新丸山ダムに関しましては洪水調節と流水の正常な機能の維持の観点から検討を行ってまいりました。細かいところは次のページでお話しさせていただきます。

この中で、幹事会を５回と検討の場を２回開催する中で、治水対策あるいは流水の正常な機能の維持対策の立案でありますとか、概略評価による抽出を行いまして、後ほどご説明差し上げます評価軸ごとの評価でありますとか、目的別の総合評価、それを踏まえた検証対象ダムの総合的な評価までを行ってきたところでございまして、河川法第16条の２に準じまして、学識経験を有する者からの意見聴取でありますとか、これは本日でございますけれども、関係住民からの意見聴取、その後、関係地方公共団体の長等の意見聴取でありますとか、事業評価監視委員会の意見聴取という形になってまいります。

次のページ、これが先ほど検討の場あるいは幹事会と申し上げたものですけれども、「新丸山ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」ということで、関係する３県の副知事様と、それぞれ各県から恵那市、八百津町、美濃加茂市、一宮市、桑名市、あと検討主体として整備局長と河川部長が構成員となりまして検討の場を開催してまいりました。

５ページ目、先ほどご説明差し上げたフローでありますけれども、再評価の実施手続というところで、①は検討の場の設置に関する記載で、相互の立場を理解しつつ、検討内容の認識を深め検討を進める。②についてはその過程で情報公開を行うことと、主要な段階でパブリックコメントを行う。③が今回関係します学識経験を有する者（以下「意見聴取」という）の手続が記載されているところでございます。

簡単でございますけれども、検討の経緯についてご説明させていただきました。

【司会（堀河川調査官）】　ただいま、議題１につきましてご説明差し上げましたが、この件につきまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

特によろしいでしょうか。

質問・意見なし

（２）「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」について

【司会（堀河川調査官）】　それでは続きまして、議事の２につきまして、事務局から説

明いたします。

【事務局（久保河川計画課長）】　では、本日ご意見をいただくことになっております、新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）に関する説明ということで、資料－２をご準備いただければと思います。

検討経緯のフローに関しましては、先ほどお話ししたとおりでございますが、現在、学識経験を有する者の意見聴取と関係住民からの意見聴取という段階に進んでいるところでございます。

２ページ以降、皆さんには周知の事実でございますけれども、流域の概要等が報告書に記載されております。流域面積以下、流路延長等、ご覧の通りでございます。

３ページ目、洪水の履歴でございます。特に昭和58年の台風10号と前線に伴う洪水におきまして、美濃加茂市、可児市、坂祝町、八百津町等で被害が発生したということもございます。また近年、平成23年9月におきましても、10,000m^3/secを超えるような出水が発生しているところでございます。

続きまして４ページ目、渇水等の状況について、取水制限の実績を記載しているところでございます。近年でも、平成16年、17年、20年と取水制限が実施されているところでございます。

５ページ目、先ほどの経緯でもご説明させていただきましたが、この流域委員会の元委員の皆様にはご審議いただいたところでございますが、河川整備計画の目標というものは、検証作業の一つの目安になるものですのでご紹介いたします。

まず、洪水、高潮等による災害の発生の防止、洪水調節の目標ですけれども、「戦後最大洪水となる昭和58年９月洪水と同規模の洪水が発生しても、安全に流下させることを目標とする」ということで、ご覧の計画が整備計画として策定されているということでございます。

また６ページ目、流水の正常な機能の維持に係る目標としまして、「１/10規模の渇水時に既設阿木川ダム及び味噌川ダムの不特定補給と合わせて、新丸山ダムにより40m^3/secの目標を設定している」ということでございまして、維持流量としての50m^3/secに対しましては、水利用の合理化等の促進ということを掲げてきたところでございます。

続きまして７ページ目、ダムの概要に入ります。建設の目的としまして洪水調節と流水の正常な機能の維持、これに加えまして発電ということで、丸山発電所と新丸山発電所において出力の増加ということが伴いますので、３つの目的のダムであるということになり

ます。右段の下に書いてあります嵩上げ高24.3m等が、現基本計画に記載のあるダム計画でございます。

８ページ目、先ほど経緯のところでご紹介いたしましたので省略させていただきます。

９ページ目、検証対象ダムの概要、現在の現地の状況でございます。補償基準は平成４年に妥結しておりますけれども、用地取得が98%、家屋移転は49戸が完了しております。また付替道路、工事用道路に関しまして、ご覧の進捗というところでございますが、ダム本体及び関連工事の仮排水トンネル、転流工等に関しましては、現在作業をしている状況ではございません。

また10ページ目以降、検証対象ダム事業等の点検という作業をしておりますけれども、ダム基本計画の見直しというところをご覧いただければと思います。

まず今回、検証対象としたダムに関しまして、先ほど申し上げました基本計画の24.3mの嵩上げに対しまして、総事業費の増大に対応するために、予備放流というものを検討してまいったところでございます。そういった中で、総事業費の2,350億円程度を見込むものを現在検証対象としまして、約1,900億円～2,000億円という幅のある数字ではございますが、不特定容量を予備放流にて治水機能を持たせるということで、嵩上げ高を20.2mに押さえる計画で検証を進めてきたところでございます。

また11ページ、12ページ、事業費等の点検等を行っておりまして、12ページのご覧の項目の点検を踏まえまして、先ほど申し上げました1,900から2,000億円という事業費の細かい数字を記載しているところでございますが、そういった点検をしたということでございます。また、工期に関しましても、点検の結果、事業継続になった場合の着手を１年目としまして、事業完了までに必要な期間は16年ということで点検をしているところでございます。

続きまして、堆砂計画とデータの点検等でございますけれども、丸山ダムの堆砂状況が安定しているということもございまして、変更計画（案）の堆砂容量と比較しましても、今後、ダム完成後100年の堆砂量というものに対応できるということを確認しているところでございます。また、計画の前提となっております雨量データ、流量データの点検等も行いまして公表したところでございますけれども、計画に対して支障のあるものはなかったということで点検を終わっております。

これまでがダム事業等の点検というところでございまして、これ以降、目的別の評価というところのご説明に入らせていただきます。

洪水調節、流水の正常な機能の維持という目的、それぞれについて評価をしております。

14ページ、全て読み上げをいたしませんけれども、複数の治水対策案というものを立案し、抽出することで詳細の評価をしておりますので、その手続についてご説明させていただきます。

まず、立案に当たっては、整備計画の目標流量16,500m^3/secに対して、国管理区間の計画高水位以下の流下、また県区間の資産の有無を考慮の上、守るべき資産のある区間について必要な対策を行うということで、新丸山ダムを含みます河川整備計画の目標と同程度の対策案を立案してきたというところでございます。

続きまして、15、16ページにわたりまして、ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目、以下は「実施要領細目等」と略してご説明差し上げますけれども、そこで示されております26の方策を木曽川流域に適用可能かどうか、単独もしくは組み合わせで検討するという作業をしております。

水色のハッチをかけております対策に関しまして、対策案の立案に活用しているということでございまして、本ダムもダムの嵩上げでございますけれども、ダムの有効活用ということで、その他の既設ダムを有効活用するような案も含めて採用しているところでございます。

また、ピンク色のハッチになりますけれども、二線堤、また水田等の保全の維持でありますとか、森林の保全、また洪水の予測・情報の提供等、また赤いものに関しましては、各対策案、現計画も含めて引き続き推進すべきものとして、対策案という観点では組み合わせておりませんで、全ての対策案に組み合わせる形で考えているという形でございます。

そういった考え方に基づきまして、17ページのような組み合わせを考えてきたところでございますけれども、その後さらに抽出しておりますので、そちらのほうでご説明を差し上げます。

詳細な評価に入る前に、対策案を２～５案程度に絞るという作業がございますので、そちらのご説明を差し上げます。18ページ目、まずグループごとに分けるという作業をしておりまして、１つ目が河道で流す対策案、またその中では、計画高水位を変更せずに流すものと、計画高水位が上がってしまうものについて分けてあります。１つ目のグループ１に関しましては、コスト等の観点から③の河道の掘削＋河道内の樹木の伐採を選択しているところでございます。詳細は後ほどご説明差し上げます。

また、グループ２でございますけれども、コストの観点から河道の掘削＋堤防の嵩上げ

＋河道内の樹木の伐採というものを抽出しております。この７´というところでございますけれども、河道掘削等が日本ラインを含む名勝と国定公園での掘削を伴う関係から、そういったものに対する影響を極力少なくしようということで、検討途上で立案したものでございますけれども、どうしても堤防の嵩上げが生じてしまうということでこちらになっているところでございます。

続きまして19ページ目、グループ３、流域で貯める対策案ということで、ダムの有効活用でありますとか、また調節池等で検討したものでございます。パブリックコメントを踏まえまして、19の調節池、地下に調節池を掘って設けるというものを途中で追加しているところでございますが、ダムの有効活用に関しましては、検討過程で関係河川使用者等の意見を聴くという作業をしておりまして、その中で容認できない等の意見をいただいておりますので、捨象をしているところでございます。その他の中で、コスト等で優位な調節池、三派川地区の調節機能を生かす、その他は河道掘削、樹木伐採で対応するという案を抽出しているところでございます。

また４つ目、分流する対策案ということで、他に比べ高価なものになっておりますけれども、放水路を整備して、残りを河道内樹木の伐採ということで対応する案を抽出しているところです。

またグループ５、流域対策を実施する対策案ということで、人工林の自然林化等の意見を踏まえて、対策案立案上は追加しているところでございますけれども、実現性の観点で採用しておりません。その他雨水貯留施設、浸透施設等の活用によります対策案17というのがありますけれども、これを採用しているということでございます。今申し上げましたダム案と、対策案５つと比較する形で詳細の検討を行ったということでございます。

20ページ以降の評価軸ごとの評価に関しましては、画面でご説明差し上げたいと思います。評価軸ごとの評価表もお手元に準備していただきまして、それと見比べながらご覧いただくという形でよろしくお願いいたします。

まず、対策案のご説明をする前に押さえさせていただきますけれども、現計画のダム案、現計画としましては、新丸山ダムと河道内樹木の伐採等、整備計画の治水対策としての目標というものを考えており、完成までに要する費用が約1,250億円、維持管理に要する費用が9,000万円ということになっております。

対策案の１つ目、河道掘削案でございます。こちらに関しましては、河道の掘削ということで、主に日本ラインのあたりの掘削を行って、ダムの水位低下効果分を河道の拡幅、

掘削で確保しようとするものでございます。こちらの対策案としましては、景観等の問題等で検討の場の構成員の皆様からご意見をいただいてきたところでございますけれども、技術的には可能なものですから、そういった中で費用を見積もりまして、約1,470億円となっております。

また、堤防嵩上げ案であります。こちらに関しましては、名勝木曽川、また飛騨木曽川国定公園というところの区間の平時の水面の高さでありますとか、景観に影響させないように対応したものでございます。ただ、これに伴いまして、どうしても水位低下が図れないものがあるものですから、その分を堤防嵩上げで対応するという立案をしたものです。その関係で、堤防等の整備に伴う用地買収等も踏まえまして、費用が約2,280億円ということになっております。

また、調節池案になりますけれども、こちらは調節池案の中で抽出されました三派川地区の遊水効果を期待するものでございます。ただ、当然、三派川地区の下流には水位低下効果はございますけれども、上流域であります日本ラインの区間の対策というものはどうしても残ってしまうということから、先ほどの河道掘削の課題と同じく、景観上の問題が生じるということで課題を指摘されているところでございます。こちらは費用が約1,800億円となっております。

また、放水路案になりますけれども、こちらが唯一、日本ラインの景観に支障をきたさないために、放水路を上流域で通すという案でございます。ただ、これはかなり高価なものでございまして、放水路の掘削等に伴います費用としまして、約7,180億円という事業費を試算しているところでございます。

続きまして、流域対策案であります。こちらは雨水貯留施設、雨水浸透施設を、校庭でありますとか、公園等を最大限活用しまして行うものでございますけれども、やはり対象とする洪水の規模が大きいものですから、河道掘削等の対策によるところが大きい対策になっております。こちらに関しまして、費用としましては約2,560億円ということになっております。

お手元の資料の30ページ、こちらは目的別の総合評価となりますけれども、基本的に１つ目の評価、安全度（被害軽減効果）、コスト、実現性、持続性、柔軟性、地域社会への影響、また環境への影響ということで、７つの評価軸で評価をするという作業をしております。これによりまして評価をしているところですけれども、「一定の安全度を確保することを基本とすれば、コストについて最も有利な案は新丸山ダム案である」というところ

が、お話ししたコストに関するところでございます。

２つ目、時間的な観点から見た実現性に関しましては、各案、ダム案に対しまして、「10年後に完全に効果を発現していると想定される案はないが、20年後に他案に比べ最も効果を発現していると想定される案は新丸山ダム案である」ということになっております。

こちらの評価軸ごとの評価は21ページになります。こちらが評価軸ごとの評価の段階的な整備に関する記載でございますけれども、20年後に関しましては、16年かかるという中での新丸山ダム案が完成されるということの表記をさせていただいております。また、その他河道掘削等は段階的に効果を発現するという記載をしておりますので、そういったところは資料中でご覧いただければと思います。

戻りまして、30ページの目的別の総合評価のほうに進ませていただきますけれども、持続性、柔軟性、地域社会への影響、環境への影響ということで、特にこのダム案そのものは、既設の丸山ダムの嵩上げによって整備するということから、これは持続性、柔軟性、また地域社会への影響、環境への影響、それぞれの評価に関しまして、先ほど申し上げました１)、２)の評価を覆すほどの要素はないと、そこまで優位な案が他にはないと考えております。そういった関係で、目的別の総合評価というものを「洪水調節において最も有利な案は新丸山ダム案である」ということにさせていただいた形でございます。

続きまして31ページ、流水の正常な機能の維持の観点からの検討というところでございます。基本的な考え方に関しましては、先ほどの洪水調節と同様に、整備計画にあります目標というものを、基本的には同程度の目標を達成することを基本として対策案を立案してきたということでございます。

次の32ページ、こちらの緑色のハッチが組み合わせの対象としている方策、ピンク色の方策が先ほど治水のほうでもお話ししました全ての案に組み合わせるという観点で、対策案としては個別には見ていないという案でございます。これに関しましても、それぞれの方策に関しまして立案をしまして、対策案の抽出を行っておりますので、34ページにお進みください。

まず、これもグループ分けをしまして抽出作業をしているところでございますけれども、施設整備により水源を確保する対策案というものが、２つ目のダム再開発、嵩上げ案というものを選定しているところでございます。これに関しましては、他に対してコストが優位ということで抽出しているところでございますけれども、上流の笠置ダム、大井ダム、秋神ダムの嵩上げにより、流水の正常な機能、新丸山ダムが持とうとしていた機能を上流

ダム群の嵩上げによって持たせるという案でございます。

また、他用途ダム容量の買い上げに関しましては、検討の過程で、現在の関係河川使用者等の意見の中で、容認できない等の意見をいただいておりますので抽出をしておりません。

また、水系間導水に関しましても、最も近傍の矢作川等におきましても、水量に余裕があるわけではないということから、実現性の観点から抽出しておりません。

また、地下水取水に関しましても、濃尾平野地盤沈下防止対策要綱等の規制地域を中心として、流水の正常な機能の維持に用いていくということは実現性に問題があるということから抽出しておりません。

また、海水淡水化でありますけれども、淡水処理等の費用を見ましても、かなり高コストということもございますので、詳細の検討では採用しないということで抽出しておりません。

また、既得水利の合理化・転用に関しまして、検討の過程で関係河川使用者等への意見を伺う中で、既得水利の合理化・転用は困難等のご意見をいただいております。そういった関係上、実現性から採用しておりません。

また、ダム使用権等の振替に関しましては、関係河川使用者等の意見を踏まえまして、長良川河口堰振替等を中心とした、岩屋ダム振替と笠置ダムの嵩上げを用いました対策案を抽出しております。

また、既設ダムに予備放流方式を採用する、これに関しましては、洪水調節の新丸山ダムの機能というものを期待しない場合に、現丸山ダムの洪水調節容量に予備放流の方式を採用することで、流水の正常な機能の維持を図ろうとするものでございまして、こちらの案を抽出しているところでございます。

人工林の自然林化に関しましては、立案の段階では追加しておりましたが、実現可能性の観点から採用しておりません。

こういった対策案の３つを現ダム案と比較して、詳細の評価をしているというところですけれども、また画面のほうをご覧いただければと思います。

洪水調節と違いまして、流水の正常な機能の維持の現計画案というのは、新丸山ダムによってもたらされる機能のみを現計画としておりまして、それに対してそれぞれの案の対策を立案してきたところでございます。

まず、ダム嵩上げ案でございますけれども、上流の大井、笠置、秋神ダムを嵩上げする

ことによって、木曽成戸地点において40㎥/secを確保するという計画になっております。そもそも丸山ダムか既設のダムの嵩上げで治水と共同でやっているという関係上、既存ダムの嵩上げという関係もありまして、かなり高価になっているところでございます。事業が完成までに要する費用としまして、約1,520億円ということでございます。また、用地買収等、地元調整等をこちらは全く行っておりませんので、そういった課題等がございます。

続きまして、長良川河口堰振替案でございます。こちらは河口堰の水利権を付与されていない水量の一部を活用し、またそれを岩屋ダムからの利水供給の一部と振り替えるという作業をする中で、足らないものを笠置ダムの嵩上げ等を確保する形で対策案を立案しているところでございます。これに関しましては、導水トンネル等の整備を含みまして、完成までに要する費用が約920億円ということでございます。また、維持管理に要する費用に関しましても、ダム案に関しまして6億円という毎年の費用がかかると見積もっております。

次に、既設丸山ダム予備放流案ということで、これに関しましては、治水容量を新丸山ダムと同等に持たせようとすると、現実的にはあり得ない案でございますけれども、洪水調節の容量を新丸山ダム以外で確保したことを前提にしますと、現丸山ダムの洪水調節の機能を予備放流で持たせることによって、流水の正常な機能の維持の機能を確保しようとするものでございます。これに関しましては、ゲート改築等の費用がかさむ関係もありますので、完成までに要する費用としまして、約850億円となっているところでございます。

そういった３つの対策案と比較考量しまして、目的別の総合評価になりますけれども、これに関しましても、「一定の目標を確保することを基本とすれば、コストについて最も有利な案は新丸山ダム案である」ということになっております。

また、時間的な観点から見た実現性として、10年後に目標を達成することが可能となると想定される案はないが、長良川河口堰振替案に関しましては、一部水供給が可能になるということでございます。また、20年後に関しまして、これらの対策案全て目標を達成すると見積もっているところでございます。

その他の評価軸としまして、持続性、地域社会への影響、環境への影響ということになりますけれども、これらのコスト等の比較を覆すような要素はないということで、「流水の正常な機能の維持において最も有利な案は新丸山ダム案である」ということで評価をしているところでございます。

お手元の資料の43ページ、これらそれぞれの目的別の総合評価を踏まえまして、検証対象ダムの総合的な評価というところですけれども、「洪水調節、流水の正常な機能の維持について、目的別の総合評価を行った結果、最も有利な案はいずれも新丸山ダム案となり、全ての目的別の総合評価の結果が一致した。よって、検証対象ダムの総合的な評価の結果として、最も有利な案は新丸山ダムである」という総合的な評価をさせていただいているということでございます。

続きまして44ページ目、報告書の中で費用対効果も確認しておりまして、洪水調節と流水の正常な機能の維持による便益を鑑みまして、費用便益比（Ｂ／Ｃ）が約4.0となっているところでございます。

また45ページ、関係者の意見等というところ、お手元の報告書にも記載しているところでございますけれども、検討の場の開催状況、構成員の見解でありますとか、パブリックコメントの内容でありますとか、また今後、意見聴取した結果等を記載する予定でございます。

46ページ、最終的に今後、対応方針としてここに記載をしていくところでございますけれども、「今後、対応方針の原案を作成し、事業評価監視委員会に対する意見聴取を行い、対応方針(案)を記述する予定」ということを記載させていただいているところでございます。

若干駆け足になってしまい申し訳ありませんでしたけれども、資料－２の報告書（素案）に関する説明は以上とさせていただきます。

【司会（堀河川調査官）】　ただいま、議事の２の説明が終わったところでございます。この議事につきまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

【重網氏】　説明いただきましてありがとうございました。

私、昨日まで恵那地方にちょっと行っておりまして、いろいろな仕事があって行っていたのですけれども、各地で一様に聞くのは、リニアは一体どうなるのかということです。この後十何年で開通して、東京－名古屋間が40分だったですか、名古屋と、今度駅ができる中津川まで８分です。こういう鉄道ができるのですけれども、それに関して、何か100万台分の土砂が出るそうですね、私全く素人でわからないのですけれども。その100万台分の土砂を、一説には伊勢湾に埋めるとか、いろいろな説が出ておりますけれども、これをこの計画の中に何か入らないものかと思うんです。各地で土砂を受け入れるとかいろいろ言っています。中には余り人間にはよくないものもあるそうですけれども、残土の処理

について各地がいろいろなことを考えているようですね。

それからもう一つは、これは今国交省の偉い人になっておられますから余り変なことは言えませんけれども、あそこの恵那山トンネル、今高速道路が走っていますけれども、あの下にＪＲのリニアの線が通るそうですけれども、そのときに当然、避難路というか、導水路になるようなものができるのではないかと、それを何かうまいこと考える方法はないかと言っておられました。これは国交省の偉い人ですよ。その方のお話では、天竜川をどこかでせき止めて、これもちょっとできる話じゃないんだけれども、そして水を持ってきて、そして木曽川水系に入れようと、それが一番いいんじゃないかと、この方は次官とは言わないけれども、それに近い人が前から言っておられるんです。

そういうようなことで、木曽川水系だけでいろいろなことをやろうと思うと、それはなかなか難しい問題、今度の計画もなかなかご立派でいいのですけれども、それをやっぱり考えないといかんと思うんですよね。いつまでも木曽川水系だけでやっていたら、やがてパンクしますよ。

一つの例として、昔、名古屋市の都市計画をつくった偉い人がおられます。有名な方で、その方は田淵さんですけれども、この方が昔、木曽川事務所の所長、もっと偉いのかな、今の地整の局長ぐらいになって、わざわざ来られたんです。中国の黄河の決壊をやっていましたから、それで来られて、その本、伝記を書いたことがあるのですけれども、そのときの話ですと、やはり木曽川の水利問題は一番大変だったそうです。今渡で何㎥/sec取るかということを考えてつくらないとだめだそうで、それで結局、現在は今渡と、これは飛騨川系統のほうと、それから木曽川系統のほうでそれぞれ権利を分け合いまして、100㎥/secずつですが、その水を犬山の頭首工に持ってきて、現在、岐阜県は羽島、愛知県は３つくらい要請がありまして、それぞれに配分して、それで決めたわけです。

そのとき、いつ決めたかというと、昭和16年12月8日、日本がハワイを空襲したときです。そのときに彼は飛び起きて、そしてこれはえらいことだ、当時いろいろな考え方があったので、いまは通用せんけれども、「日本がそういうはめになっている。だから、この機会に水利組合の組合長さんよろしくお願いします」と頼んで歩いたそうです。そうしたら、「それじゃ祖国が戦争に向かうのだから、みんなお受けしよう」と言って受けちゃった。それがいまの今渡の100㎥/secの、歴史の上から見たらそうです。

そういう意味で、別にそんな戦争のことは考えなくてもいいのですけれども、しかしリニアに対応していろいろなことで地域が変わるわけです。特に飯田なんていうのはものす

ごく変わっています。飯田は昔から魚屋がなかったそうですけれども、高速道路ができたものだから、富山県の氷見から直接に魚が来るようになってものすごく変わっちゃったわけですね。市長さんも経済学者だそうですけれども、そういう意味で豊田がやがて岐阜県のいろいろなところを合併してくるんじゃないかと、そういうようなことはみんな言っていました。

これは恵那とか伊那の人だから、土地のひいき目で見てもそれはいろいろあるでしょうけれども、そのぐらい大胆さがないと、今お話しいただいた計画はいいんですけれども、なかなか金額を聞いただけでびっくりしちゃいますね。それを何か考えないと、リニアの残土をどこかに捨てるのでしょうけれども、それは金がかかる、それはどうするんだろうかと、そんなことを考えて新しい水源をまた考える、木曽川も新しいやり方を考える、いまのご発表にあった計画も大いに結構ですけれども、そう簡単な話ではないです。金額を聞いただけでみんなびっくり仰天しちゃいますよ。それだけです。

【司会（堀河川調査官）】　ありがとうございます。ただいまのご意見は、リニア等具体的な計画もございましたが、木曽川水系だけの計画にとどまらず、もっと広域な計画、将来の目標を定めて反映させるべきではないかというご意見ということでよろしかったでしょうか。

【重網氏】　そういうことです。

【司会（堀河川調査官）】　では、それはご意見としてお受けするということで、ありがとうございます。

そのほかにご意見、ご質問等ございますか。

【松尾氏】　今ご説明いただいた洪水調節と流水の正常な機能の維持の検討評価については妥当であると思っているのですが、７ページのところに発電というのが目的にありますね。これは副産物みたいなものだけれども、これについてはどういう扱いになっているのでしょうか、この検証では。

【事務局（久保河川計画課長）】　お答えします。基本的には従属的な扱いになりますので、今回の検証の目的別の総合評価という観点では取り上げないこととしております。今回ご説明差し上げました洪水調節と流水の正常な機能の維持ということで、対策案を検討するということで進めてきたところでございます。

【松尾氏】　それともう一つ、発電は副産物みたいなものですけれども、ここに書いてある出力のアップの22,500kWは、嵩上げ高が24.3ｍから20.2ｍに下がるから、これは出力の

増加はその分だけ減るのか減らないのか、この辺はいかがですか。

【事務局（久保河川計画課長）】　こちらに関しましては、現在この基本計画そのものはこちらの状況ではございまして、先のことを申し上げるのはなかなか苦しいのですけれども、仮に継続となった場合に、そういった基本計画の手続を踏む過程で、関西電力さんとの協議をしていくという過程で、出力等の調整になってくるのかなと思います。

【松尾氏】　ありがとうございました。

【司会（堀河川調査官）】　そのほかにご意見、ご質問等ございますか。

【事務局（久保河川計画課長）】　失礼しました。現基本計画と変更計画（案）で常時満水位が変わらないものですから、基本的には基本計画時の発電出力と変わりません。

【寺本氏】　いろいろな工法を検討して、コスト面を最重要視するというか、ほかのものはそれほど大きな差が出ないので、たくさんの検討を重ねられてきたということで、この報告書の中身自体については、私は了解したというか、そういったことで考えています。

ただ、非常に印象に残ったのは、地盤が悪いためにコストが当初想定していたものから大幅にアップするということがわかった。そのために、予備放流方式を採用したら何百億も安くなった。なぜ整備計画のときには気がつかなかったのかなということで、そういったちょっとした工夫とか工法などでそんな大きな差が出るのであれば、より慎重に工法を検討して、これからも新しい工法なども出てくると思いますので、その点、十分に留意していただければという印象を持ちました。

以上です。

【司会（堀河川調査官）】　ありがとうございました。ただいまのご意見は、コスト面について、慎重に検討する中でさまざまなステップで見直すべきものは見直していくというようなことのご意見と承ってよろしいでしょうか。

【事務局（久保河川計画課長）】　若干お話しさせていただきます。

整備計画策定当時にもそういった案があったのじゃないかというご指摘に関しましては、基本的に予備放流というものを採用しようとしますと、どうしても安定的にそういった対応ができるかどうかというところに技術的な確証がないと選定しがたいものがございますので、当時の段階ではそこまで検討を進めたものではなかったということでご理解いただければと思います。

【司会（堀河川調査官）】　よろしいでしょうか。

ほかにご意見ございますか。

【藤田氏】　簡単な質問ですけれども、15ページから要領細目で示された26方策が書いてあるわけですけれども、この表の26方策の内容というのは、これはもう既に示されているものであるわけですね。ぱっと読んでもちょっと何か首をかしげたくなるようなところがなきにしもあらずと思ったのですけれども、要領細目のとおりならいいですが、あと適用性の観点でここに書かれているところ、やはり先ほど評価軸で説明していただきましたけれども、７つあるものの観点からもう少しそういった面からも絞れますよというところを反映させていただいたほうがよかったかなという気がします。読めばわかるのですけれども、そこが明確になっていないかなと思って。

【事務局（久保河川計画課長）】　概略評価をするまでに一度ちょっと立案をした作業がありまして、そこからまた抽出をしているものですから、そこがちょっと回りくどい説明になってしまったかなと思います。

【司会（堀河川調査官）】　そのほかにご意見、ご質問ございませんか。

【寄藤氏】　この手元にある報告書（素案）というのは、文字どおり報告書の素案だと思うんです。ちょっと小さいことで申しわけないのですけれども、14ページに4.3とあるのですけれども、13ページには4.1で、4.2がどこにもないのですけれども、4.2は何ですか。

【事務局（久保河川計画課長）】　お手元の報告書（素案）の中でも報告書がありますけれども、発電の目的に関しまして、4.2のほうで、利水参画者の意思継続という手続をしておりまして、そういったところに関する確認をする章でございますので、今回省かせていただきました。

【寄藤氏】　だったら、「4.2略」という１枚でも入れておいていただきたい。

じゃもうちょっとまじめな話で、寺本先生と基本的には同じ認識で、議論している内容自体はそうかなと思います。ただ、余りに膨大な内容を駆け足でしゃべられたので、初めて聞いた人は恐らく全くわからないと思うのですけれども、まあ読めばわかります。

ただ、これはこのきちんとしたマニュアルに基づいたプロセスとして検討してきた結果、こういう表現にならざるを得ないのだろうということはよくわかりますけれども、その代替案の提示の中で、余りに非現実的なものが入っているわけですね、海水淡水化とか。委員の気楽な立場から言わせていただくと、かえって全体の信頼性をそこねるのではないか。ものすごくばかげたものと比べてこっちのほうがいいと言っているように見えてしまうので、もう少し現実性のあるものだけで議論ができないかということはちょっと思います。それが第１点です。

それから第２点として、今回の場合は洪水調節と流水の正常な機能の維持という２点だけに絞っていて、利水は全く議論として登場してきていないので問題ないのですけれども、やはりこれから人口が減るという、いわば国家的な大きな方向があるわけですね。しかも、これまでのさまざまなデータを見ると、産業用の水利用というのは、企業の努力その他によって、技術開発等によって明らかに減る傾向にあるわけですね。そうすると、産業用の水利に関して言えば、これから右肩上がりで増えることはない。それから、民生用の水利についても、人口がこれから減るわけですから、これからいきなりまた右肩上がりで水利用が増えるということもあり得ない。

そうすると、これまでみたいに、これは木曽川の委員会でもさんざん出た話で、私も一生懸命主張したことですけれども、いわば需要予測の前提が大きく変わってくるはずです。だから、ちょっと前置きが長くなって申し訳なかったのですけれども、そういう中で、ダムというものはもう一回見直す必要があることは、これは間違いがないわけです。その民主党だ、自民党だという政策的なこと以前に。

その中で、結論として私が言いたかったのは、この新丸山ダムの嵩上げのような考え方というのは、もう少し大きく打ち出していいのではないか。つまり何もないところにつくるということ、またどこかから蒸し返すのではなくて、あるものを最小限の負担と最小限の影響で活用するということをもっとこれから我々は考えていくべきだろうと思う。

そういう意味で言えば、この新丸山ダムの建設事業というのは、単に検証を進めるだけじゃなくて、そういう意味のモデルケースというような位置づけでもう少し広く見直してみてもいいのではないか、あるいはアピールしてもいいのではないかと思います。

以上です。

【司会（堀河川調査官）】　ありがとうございました。ただいまのご意見は大きく２つ、今回ダムの比較案をお示しした際に、もう少し現実的な案に絞って比較をしたほうがよかったのではないかというご意見。

もう一つは、今後新しいダムをつくっていくというのは非常にリスクが高い。そういうことの中で、今回の新丸山ダムの計画のように、既存施設を有効活用するということをもう少しアピールしたほうがよいのではないかという２点だったと思います。よろしかったでしょうか。ありがとうございます。

ほかにございますか。

【三宅氏】　私、以前にダムは一体どのくらい、何年ぐらいもつのでしょうかという質問

をしたことがあるのですが、日本のダムは大体100年もったらいいところだと、100年もたせる設計をしてつくっているのだということを聞いたことがあります。

丸山ダムは歴史的にも非常におもしろく、アメリカのダムを参考に突貫工事で２年ぐらいでつくっているんですが、夜もライトを工夫して照らして仕上げた。そして設計図は英語だから戦後間もなくなのでなかなか読みにくいのを一生懸命みんなで読んで、そして日本人の勘を働かせて仕上げたという誇るべきおもしろいダムなんですね。

私ら歴史をやる者にとっては非常に興味のあるダムなんですが、それだけに先ほど言いましたように、ダムが100年の計画、オランダへ私が取材に行きましたときに聞きましたら、向こうは1,000年もたすと言ったんですよ。1,000年と100年ではものすごく違う。100年といいますと、これを見ますと昭和31年にでき上がっているんですね。そうすると、いま平成25年ですからでき上がって40年ぐらいです。

そういうことを考えて、しかも余り経験のないダムを戦後つくり上げた、非常に日本人は優秀ですから、知恵を働かせてつくり上げたこの丸山ダムが、もう何年もたっている。こうやって嵩上げというよりも、私はもっとメンテナンスみたいに、そのもとの彼たちがつくり上げた、ダムが今はどうなっているかというのも調査されたのでしょうか。そういうお金も要るんじゃないかという気もするんです。トンネルの天井が落ちましたですね。ああいうこともありますので、ダムの水をたたえているところに全面的にただ流すだけというような形で、それだけでいいのだろうか。どこかに書いてありましたでしょうか、私ちょっといま見逃しましたが、そういう大事なことも、これだけのお金をかけてつくり上げるのですから、やはり維持をさせなきゃいけない。100年間絶対大丈夫ですよと、100年なんてあっという間ですからね。

ですから、そういう丈夫なダムを仕上げなきゃいけないので、そういうこともいろいろ調査なさっていらっしゃるのでしょうか、そういうことをちょっとお聞きしたいと思いました。

【司会（堀河川調査官）】　ただいま、ご意見いただきましたのは、日本のダムというものが維持管理も含めて長寿命化、どれぐらいもたせていくのか、維持管理の面についてしっかりと検討されているのかというようなご意見だったかと思いますが、事務局のほう。

【事務局（久保河川計画課長）】　まず、新丸山ダムの建設計画になりますけれども、ダム軸を大体40から50mほど下流側にずらす形で、堤体というものが新たに整備できるようになっておりまして、そういった計画でございますので、既設のダム堤体そのものがその

まま残って、そこに嵩上げするというものではないというのをまずご理解いただければと思います。

それと、あとダムの寿命が100年という話がございますけれども、基本的には堆砂対策として、土砂がたまっても100年もつように土砂分の容量を定めておきましょうというのが100年という数字になるのですが、基本的には機械構造物、ゲートとかそういったものは数十年でだめになりますので、そういったものも含めて更新するというものが計画の中に入っております。

ですので、基本的にはいまあるものをいかにメンテナンスしながら、ずっと活きるようにしていくかということを含めて、ダム計画というものはされているところですけれども、その100年という数字はあくまで堆砂ということで出てきた数字という理解をいただければと思います。

【菅原氏】　もともとのこの新丸山ダムの計画というのは、58年に洪水があって、その後に平成の初めぐらいに計画されたということですが、その58年からたまたま大きな災害というのはここで起きていないのですけれども、近年、台風も非常に上陸する数が増えておりますし、低気圧、あるいは前線で非常に激しい洪水がしばしばあちこちで起こっております。その気候の変動によるリスクが高まっているのではないかと思うのですけれども、その当初の計画からそのリスク評価については何か加味されたのでしょうか。

【事務局（久保河川計画課長）】　資料中の26ページですけれども、まず目標に関しましては、整備計画の目標に対して他の対策案というのは立案してきておりますけれども、新丸山ダムというのは、当然その基本方針のレベルの流量に対してもある一定の機能を持っておりますので、他の対策案よりもそういった観点で大きな雨に対する柔軟性は実際持っているところではあるのですけれども、それに加えまして、さらに嵩上げ等、もしくは容量買い上げ等ができるかどうかというのを記載したのが26ページになるわけです。

ただ、やはり容量、発電受給の逼迫等もありまして、「ちょっと洪水が増えてきたので発電の部分をさらに使わせてください」ということに関しては難しいということで記載をさせていただいているところでして、なかなか今後の雨の降り方が変わってきたからといって、まずこの新丸山ダム計画というのは、今申し上げた超過洪水というものを何ととらえるかですけれども、整備計画の目標よりもさらに大きなものにもある程度耐えられるけれども、それ以上さらに洪水調節機能を流域に持たせようとすると、またそれは別の対策を考えなきゃならないというのが基本的な考えになるかと思っております。

ただし、新丸山ダムというものは、整備計画の目標のためだけではなくて、長期的な視点の中で、このダムサイトで最も効果が発揮されるであろうものとして整備しようとしているというのが計画であるとご理解いただければと思います。

【司会（堀河川調査官）】　よろしいでしょうか。

【菅原氏】　もう一点、その当時と随分変わっておりますのが、東海環状自動車道等ができまして、このあたりの土地における経済活動というものが非常に増えているわけですね。ということで、その洪水により失うもの、失われる経済損失というものが、58年当時とは恐らく格段に増えていると思います。その点もどこかで評価されておられるなら、お伺いしたかったのです。

【事務局（久保河川計画課長）】　基本的には、費用対効果という観点でのみかんがみているところではありますけれども、44ページの4.0という数字は、ダム事業としてかなり高い数字かなと思いますけれども、こういった便益評価をされておりますので、今ご指摘いただいたことも含めまして、これだけの評価ができていると理解いただければと思います。

【重網氏】　それに関連していいですか。

今こちらの委員の方がおっしゃいましたけれども、中濃地区から東濃にかけて非常に工場が多く進出しております。トヨタ系だけじゃないのですけれども、そのうちの一つが薬屋さんです。薬屋さんがあそこに立地が多くなったそうですけれども、それはなぜかといいますと、癌の研究薬が、高速道路ができたおかげで遠くまで運べるようになった。それで、今まで飯田ぐらいまでしか行けなかったのが松本に行くとか、そういうようなことで、日本の高齢者社会でもう大きくなりまして、私たちもお世話になっているのですけれども、この医療品というものがものすごく広くなっちゃって、それで工場がいろいろな遠いところへ展開するようになった。それから輸血もそうです。輸血もそのうちに廃止になるかわかりません。こうなると、輸血のセンターを各地につくらなきゃならない。

だから、保険衛生と水というのは非常に大きな影響を持っているわけですよね。そういう意味でひとつよろしくお願いします。よろしくって、私は医者じゃないですけれども、そういう時代ですよということですね。

【司会（堀河川調査官）】　ありがとうございました。ただいま、菅原委員、そして重網委員から、いろいろ社会情勢等が変化してきている中で、いまの水利用もきちっとそういう情勢の変化に応じて対応していくべきであるというようなご意見だったかと思います。

そのほかに何かご意見ございますか。

【藤田氏】　１点は、先ほど寄藤先生が言われた海水の淡水化の件、多分ダムをいろいろなことに使われていて、島なんかで使われているものも恐らくこういう場に取り上げられるようにと考えたのだろうと私自身は理解したところがあります。

それからもう一つは、26ページのところに載っているのですけれども、流域を中心とした対策のところで、ピンク色で示されたものについて、これはいろいろな努力目標として出てきたのだろうと思うのですけれども、当然その定量評価はここについてはされていないですよね。なかなか難しくて、やるけれども、これによってほかのところが避けられるという保障がなかなかできないものだと、そういうふうに理解はしていくのだろうなと思っているところです。ちょっと補足ということです。

【司会（堀河川調査官）】　ただ今、藤田様からいただきました意見、先ほどの寄藤委員の意見に関しまして、海水淡水化などは実用化されている事例もあるので、一部は取り込まれていて比較されているということの補足でございます。

【藤田氏】　そうですね、当初では完全な選択肢ではなかったと思います。

【司会（堀河川調査官）】　今それに絡めまして、定量的な評価ができない部分もございますということで、この資料でできる部分とできない部分をちょっと使い分けてやらせていただいておりますが。

【藤田氏】　そういう意味では、先ほどのコストが高いというよりは、木曽川流域では不適当という説明のほうがいいかなという要望です。

【司会（堀河川調査官）】　わかりました。ではその辺、言葉の補足ということでご意見としていただきます。

ほかにご意見ございませんか。

【藤田氏】　特に申し上げる訳ではないですけれども、洪水調節の対応で、計画高水位を上げる案と上げない案というふうに明確に分けて比較していただいたのは、非常にわかりやすくてよかったなと思います。やはり上げるというのは非常に危険性を伴いますし、コストも非常にかかるということが、こうして対比していただくとよくわかるので、非常によかったと思いました。

【司会（堀河川調査官）】　ありがとうございました。

【寄藤氏】　流水維持の話のところで、木曽成戸で40㎥/secという数字がありますけれども、これに関して、木曽川導水路からの供給分というのがここには反映されていないと思

うんですね。そこがいわば整備局内部ではどういうふうに問題を整理されているのかということをご説明いただければと思います。

【事務局（久保河川計画課長）】　６ページ、こちらのほうで、基本的には河川整備計画における新丸山ダムと木曽川連絡導水路、徳山ダムの水になりますけれども、この計画を位置づけ、策定しているところですけれども、まず1/10規模の渇水時に既設の阿木川ダム、味噌川ダムに合わせまして、新丸山ダムの機能をもって40㎥/secを確保しようとするのが、まず流水の正常な機能の維持の目的になっております。

それに加えまして、さらにひどい平成６年の渇水相当に対して補給する水として、徳山ダムの水を見込んでいるというのが既定の計画となっておりますので、そもそもその導水路は今回の議論としてはございませんが、導水路計画を鑑みようとしたときには、この新丸山ダムによる40㎥/secが1/10規模で確保されていることを前提として計画されているものでありますので、対策案としては出てこないということになっております。

【司会（堀河川調査官）】　よろしかったでしょうか。

ほかにご意見ございますか。

【中部地方整備局（五十嵐河川部長）】　貴重なご意見をいろいろいただきました。補足も含めて、事務局の考えをもう少し述べさせていただきたいと思います。

まず、貴重なご意見として、新丸山ダムのこの検討と別に、15年後に開通しますけれども、リニアの話。それから、東海環状西側ルートがいま鋭意工事中ということで、そういう地域に大きなインパクトを与えるものについてのご指摘もいろいろございました。

これについては、今回は新丸山ダムの優位性の検討でございますけれども、中部地整、ほかの経済産業局とか、農政局とか、戦略会議というものを設けまして、中部地方のこれからのマスタープラン、これは別の場でいま一生懸命議論していまして、中経連さんにも入っていただいておりますけれども、そういう地域に大きなインパクトを与える、もちろん新丸山ダムというのもその一つだと思いますけれども、含めて全体をどう考えていくかというのは現在策定中です。素案は、昨年とりあえずまとめましたけれども、そういう地域のマスタープランをこれからつくっていく、その中の一つの大きなツールとして新丸山ダムもありますし、リニアも東海環状もある、そんな位置づけかなと思って聞いておりました。

それから、発電の話がございました。先生ご指摘のように、今回は発電の水量を上げませんので従属的に発電しますけれども、一応事前に関西電力さんに「この新丸山ダムにつ

いて引き続き参入する意思はありますか」ということはちゃんとお聴きし、発電規模、能力がアップしますので有効落差の増加はございますけれども、引き続きぜひ水力発電という資源を活かしたいということでのご返答はいただいているところでございます。

それから、流域対策のところの予備放流の話もございました。これは大変重要なご指摘だと思いまして、我々技術的に自信がないことはなかなか取り組みができないのですけれども、今回はきっちりと新丸山ダムの上流に降る雨の台風性、梅雨性、全部一応調べまして、ある程度自信を持って洪水に備えて容量を下げられると、予備放流と言っていますけれども、そういうことが技術的に可能である、ほぼ空振りなしに可能であるということでの自信を持てましたので、今回はいま時点でその予備放流方式を採用し、結果的に数百億のコスト縮減に至ったという経緯がございます。

それから、代替案の提示がございました。海水淡水化というわかりやすい事例のご指摘がございました。藤田先生から補足がございましたけれども、例えば沖縄とか、離島では海水淡水化をやっているところがございます。ただ、コスト的に合わないというところもあるものですから、今回は１次選定としては海水淡水化の代替案を立案しましたけれども、１次選定のときにそれは棄却をし、それはコストの面でもう合わないと、木曽川水系では非現実的だということで、２次選定にはピックアップしていないということで、今回は整理をさせていただいております。

それから、100年寿命という話もございました。これも大変重要なご指摘でございまして、我々はいま1,000年ダムを目指しています。1,000年もつダム。事務局から先ほど堆砂の話がございましたけれども、日々もたせるためのいろいろ維持管理をしておりまして、例えばダムで怖いのは、水圧を受けますので、変動、漏水、それから地震が起きたときの揺れによる破壊、これについては震度４以上が来ますと必ず点検しますし、日々の漏水量、変動量を日々管理していて問題ないと。50年たっている丸山ダムでございまして、関西電力の当時の技術力でやりましたけれども、いまでもびくともしていないという実績がございます。それはもう日々の管理が重要かなという理解をしていまして、これから再開発ダム、新丸山ダムをつくってまいりますけれども、でき上がった後の日々管理、これも一生懸命やっていきたいと考えております。

それから、地球温暖化、超過洪水の話もございました。これも先ほど細かいところを読むと書いてあるのですけれども、なかなか読みづらいかと思います。ただ、定性的に一応いまは整備計画レベル、16,500m^3/secの計画でございますけれども、それを超えたときに

どうなるかということも正直に記載してありまして、当然計画レベルを超えた雨のときには、ある意味、計画高水位を超えるところもありますよということはちゃんと記載し、ただそれはどの代替案をとっても起こってしまう現象でございまして、それはいままで書かなかった話でございますけれども、超過洪水のときにはこうなりますよということは一応しっかりと書かせていただいているということです。

それから、温暖化につきましても、ＩＰＣＣのこれから多分第５次報告書が出ると思いますし、台風の大型化であるとか、雨の降り方が少しおかしくなるとか、渇水が多くなるとか、いろいろご指摘されるようですけれども、そういう備えという意味でのこういう水資源開発施設の重要性を我々は理解していますし、ただそれは定性的にしか書けないというところはございますけれども、超過洪水、それから温暖化問題を意識した書き方には一応させていただいているということでございます。

補足になっているかどうかはわかりませんけれども、先生方からいろいろ貴重なご意見をお聴きし、私なりにそういうことかなということで若干補足させていただきました。

以上です。

【司会（堀河川調査官）】　一通り皆様からご意見をいただいたかと思いますが、よろしいでしょうか。

【寺本氏】　先ほどのダム高の話ですけれども、これで報告書もつじつまが合っているし、というのは変ですけれども、コスト面で一番安いとかそういうことになっているので、もしもとの24.何メートルだと、一番安い案にはなっていないかもしれないわけですよね。

ただ、話を聞いていると、その例えば温暖化の問題とか、それから中部圏の重要な地域にますますなりつつあるとか、それから1,000年ダムとか、そういう話になってくると、この１時の何百億をけちった結果、余裕がないダムになったというのか、そんなことで蒸し返すとうまく話がまとまらないと思いますけれども、そこはちょっと考えどころなのかなと思ったりしたのですけれども、あと維持管理の面で煩雑になりますよね。そこら辺が本当に絶対大丈夫、失敗はあり得ないと、人間は失敗するものなので、そこら辺の安全性とかを考えたときにどうかなとちょっと思いました。

【事務局（久保河川計画課長）】　若干補足させていただきますけれども、もとの計画の事業費をかんがみましても、コスト面で他が優位になることはいまのところございませんというところだけ補足させていただきます。

【寺本氏】　安いにこしたことはないともちろん思いますけれども、その1,000年先を見

通したときに本当にいいことなのかどうかというのはちょっと検討していただいたほうがいいかなと思いました。

【重網氏】　今のダムの名前と、新しいダムの名前をうまいこと使い分けないと、みな同じものかと思っちゃうよ。だから、そこのところを工夫してくださいよ。それだけです。

【司会（堀河川調査官）】　名称については、もう少しわかりやすいほうがいいんじゃないかというご意見をいただきました。

ほかは特によろしいでしょうか。

【藤田氏】　予備放流方式をとられるということで、水位の低い段階で水を流すということですので、ぜひこれを堆砂対策にも活かしていただきたい。濁水が出るので、最初は濁水が出てもあとはきれいに流すとか、そういうふうなことも実際考えて、やはり先ほどもあったように1,000年もたすとか、そういうことを考えてもできるだけ土砂は出すようにしていただきたいですので、そのあたりの検討もしっかりこの後やっていただければと思います。

【司会（堀河川調査官）】　ありがとうございました。

【光岡氏】　44ページです。流水の正常な機能の維持による、これについては身替り建設費ということで算定をされておりますけれども、もう少しわかりやすい、定量的に流水の正常な機能の維持を、金額でということは申しませんけれども、もう少しわかりやすい表現で皆さんに説明ができるような形の表現が必要なのではないのかなと思っております。

これが前にあります、６ページの「徳山ダム渇水対策容量の利用により」という、ここはまさに、この部分が主体を占めるわけでございますので、これの議論にも大きな影響を及ぼすだろうと思っております。そういった意味で、定量的にできればまことに結構ですが、そういった努力も今後やっていただきたく思っております。

【司会（堀河川調査官）】　貴重なご意見をありがとうございます。今後の宿題として承りたいと思います。

（３）その他

【司会（堀河川調査官）】　では、特にございませんようでしたら、議事の３、その他について事務局から説明をお願いいたします。

【事務局（久保河川計画課長）】　では、本日ご欠席の方も含めましてご意見をいただいた上で、今後、関係住民からいただいたご意見と合わせ、ご意見に対する検討主体の考え

方をまとめまして、ホームページ等に掲載するという手続をとらせていただきます。

なお、関係住民からご意見をお聴きする場に関しましては、5月10日を予定しているということを参考にご紹介させていただきます。

以上でございます。

３．閉会

【司会（堀河川調査官）】　ありがとうございました。以上で、本日予定しておりました議事が全て終了しました。

いま事務局から説明がありましたように、今後、その事務的な手続を含めて進めてまいります。

本日はどうもありがとうございました。これにて閉会させていただきます。

〔午前１１時３５分閉会〕

資料７

「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）に対する関係住民からの意見聴取結果
【議事録】

平成 25 年 6 月
国土交通省 中部地方整備局

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）に関する関係住民からのご意見をお聴きする場

日時：平成２５年５月１０日(金) 18時30分

場所：美濃加茂市生涯学習センター 集会室

【発表者（美濃加茂-01）】　私は、丸山ダム直下の兼山ダム湖の右岸にあります八百津町八百津で先祖代々より材木商、製材業を営んでおります岡崎定勝と申します。

今晩の公聴会に出席をさせていただきまして、意見を発表する場を与えていただきまして、本当にありがとうございました。

私は、木曽川の洪水で被害を受けた者の一人としての意見を発表させていただきますので、どうかよろしくお願いをいたします。

昨年9月28日に、八百津町の風景がテレビで全国に放映をされました。それは、木曽川の美しい姿を放映されたわけです。かつての木曽川の清流が流れたその風景を…、ちょっと時間がございませんので割愛させていただきますが、申し上げたいのは、そのすばらしい八百津の木曽川の流れの風景を後世にずっと残していただきたいということです。内容はちょっと割愛させていただきます。

私が一番言いたいのは、洪水の被害者として、昭和58年9月28日にこの木曽川の大洪水がありました。そのときは、ちょうどいまから思い直しますと、台風10号の影響で前日の27日より結構な雨が降り続いておりまして、八百津も結構雨が降っておりました。でも、私はあのような大水害が起こるような雨だと認識はしておりませんでした。

その次の28日の夕方になりますと、木曽川の水位が徐々に上がってまいりまして、５時、６時ごろになりますと、水位が急激に上がってきました。ご近所の皆様も、「これは大変なことになりますので、ぜひこの材木を高台に避難させるようにお手伝いします」と言って大勢集まっていただきまして、どうですかと言われましたが、私は「いや、大丈夫です。このいまのダムは4,800㎥/sec以上放流することは絶対ないから、うちの工場建設に当たっては、4,800㎥/secで耐えられるような設計をして建設しておりますから、もう絶対ご心配なく」ということでお手伝いをお断りしました。とたんに、水位は急に上がってまいりまして、そのときは丸山ダムの放流の警報サイレンはずっと鳴っていました。でも、私はい

つものことで、ダムが放流するときのサイレンだなぐらいの認識しかありませんでしたが、それどころの騒ぎではなくて、あっという間に工場の中は３ｍぐらいの濁流がつかりまして、濁流の中に工場がぽっかりと浮いたような状態になりました。濁流が去った後は、ヘドロと流木とごみと、そして残ったのは設備に要した借金だけだと。

翌日の朝になりまして、私はもう途方にくれまして、これではもうとても岡崎製材は立ち直ることはできないなと思っておりましたが、皆様のいろいろな支えによって現在までに至ることになりました。でも、その後遺症はいまだに続いているのが現状でございます。

そのときに、後の報告会、説明会がありまして、当時の建設省と八百津町の合同の説明会だと思いますが、建設省からは当時の水野所長以下数名の方、そして八百津町からは荒井町長ほか数名の方が出席されまして、いろいろな経過報告とか状況報告がされまして、結論といたしましては、御岳山付近に大雨が降り、丸山ダムでは長野県以来からずっと積み重なってきた水が大量に流れ込み、8,000 ㎥/secを超えるような放流をせざるを得なかったということの報告でして、結果として、我々に補償するとかというような話は一切ありませんでした。

その後、いろいろなダムが建設してからも洪水に見舞われまして、出水による被害も結構出たようですが、とにかく58年のこの8,000 ㎥/secを超すような水というのはないので幸いですが、もしこれが起きたらどうなるかということを考えますと、私どものような木曽川縁に住む人間は、毎日が本当に恐怖でなりません。

ダム建設というものをいま進められているようですが、なかなか遅々として進んでいないようです。今回の新丸山ダム事業に関してでも、八百津町では49軒の方が立ち退きを余儀なくされまして、住み慣れたふるさとを離れ、そして中には下立(ｵﾘﾀﾁ)部落という部落そのものが消滅してしまったようなところもあります。

そして、その部落の方では、前回のダムで移転して、再度また移転をせざるを得なかったという方もおみえになります。でも、その方々は、「我々が移転すれば、きっと新しいダムもできるだろう、そして下流の何百万人の人たちも災害から救われるだろう」という思いを信じて、自分のふるさとを捨てられて移転されたという話も聞いております。

八百津町も22年、23年と大災害を受けております中で、土石流で家が壊れてしまって３人が犠牲になられた事故もあったようですが、いまの気象でいうと、いつ何どきどのような大災害が起きるかということは保障の限りはありません。そして、想定外ということが申されますが、二度と想定外ということがあってはならないし、許されることではありま

せんと思います。

そのためにも、我々木曽川流域に住む者にとって、8,000 ㎥/sec以上の水が来ても二度と災害が起こらないようなダムを早急につくっていただいて、私たちが安心・安全に日々を暮らせるような、絶対間違いないダムを早急に建設していただくよう、お願いをいたしまして、私の意見とさせていただきます。

どうもご静聴ありがとうございました。（拍手）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）に関する関係住民からのご意見をお聴きする場

日時：平成２５年５月１０日(金) 18時30分

場所：美濃加茂市生涯学習センター 集会室

【発表者（美濃加茂-02）】　可児市からまいりました[redacted]でございます。

ちょうどこの会場からの対岸が私の住んでいる土田(ﾄﾀ)の渡という地域でございます。そうしたところの被災地を代表して皆様方にお願いをするわけでございます。

きょうはそういった過去30年過ぎたところからお話をし、皆様方にご理解をいただき、一日も早い、いま八百津町さんからのお話のように新丸山ダムのかさ上げをお願いしたいと思うわけでございます。

新丸山ダム建設事業の検証に係る意見ということで、私は過去30年前を振り返ってお話をしたいと思うわけでございます。

昭和58年9月28日、木曽川の大洪水でございまして、そのときに私も議員の一人でございましたので、常任委員会が開かれておりまして、その都度、職員が木曽川の増水情報を流してくれました。大変心配になったわけでございます。常任委員会が終わりまして家へ帰りまして、木曽川へ足を向けたわけでございます。

私の住んでいるところの渡地区、そして下切地区、そして可児川と木曽川との合流点にありますところの大脇地区、この３地区が大きな被害を受けたわけでございます。住家はもちろん、田畑等におきまして、私の住んでおりました川原田というところで４町歩の水田に１m余の土砂が入りまして、無の状態になっているわけでございます。30年前を振り返ってみますと、あの洪水の怖さは皆さんもご承知かと思うわけでございますが、中濃大橋南の41号線のあの道路へ波しぶきがあがっているという状態でございまして、大変恐怖に思ったわけでございます。何町歩とあるあの中濃大橋南の下畑というところでございますが、５m余の水の深さになりまして、田畑が荒れ放題になったわけでございます。

水田はまだ何とか助かりましたが、そこの中で牛を飼っていらっしゃった方が１軒ございます。その方は、そんなに水は来ないだろうということで、ほかの人の住家のお手伝いをしてみえましたが、ぶくぶくと水が上がってきますので、これは大変だということで、その牛小屋へ駆け寄られまして、７頭おりましたが、そのうち２頭は何とか引きずり出し

て高台へ上げたわけでございます。しかし、一般の人があの大きな牛をなぶるということは、あるいはそうした洪水に遭っている牛をなぶるとどういう危険状態が起きるかわかりませんので、素人ではなぶることができなかったわけでございます。

２頭は何とか高台へ引っ張り上げまして、あとの５頭は綱を切って濁流の中へ出したわけでございます。初めのうちは多少は泳いでおりましたが、疲れ切ったのかどうかわかりませんが、鳴きながら濁流に流れていきました。その中で、翌日管理所から電話が入りまして、１頭の子牛だけが中濃大橋の南の41号の土手にはいずり上がっているという電話があって、飼い主はあわててその牛を引き取りに行かれたという状況でございます。

現在も、渡地区の水田は、当時の土砂が１m以上も入りまして無農地になりましたので、多少市の要請によりまして埋め立てはしましたが、現在も荒廃した土地になっているわけでございます。

あの大きな災害が二度と起こらないように、いま八百津町さんからもお話がございましたように、二度とああいう災害が起こらないようにということで、私たちは願っているわけでございます。

こうした検証案の中を見ますと、約20mのかさ上げをしていただきますと、この地域、下流におきましては、あのときの58年9月28日の大水害の水量から調整ができまして、約３mぐらいの水位が下がるだろうというお話も聞いている。そうなれば、安心して私たちが暮らせるところになるかと思うわけでございます。

当時、美濃加茂市の太田町におきましても、あるいは土田の対岸でございます坂祝町さんにおきましても、大変な被害が出ております。さっき資料をちょっと見ますと、２市１町で4,588戸が冠水、浸水したという報告がございました。

また、堰堤も建設をされてきておりますので安心しているわけでございますが、いま私たちがやっているのは、母なる大河、木曽川を、少しでも市民の皆様方に安心して散策をしていただこうということで、木曽川左岸遊歩道をつくっているわけでございます。今渡から土田へかけて、土田の自治会、今渡の自治会が共同でいま整備をしているわけでございます。せっかく整備したのが、さきにお話ししましたように、また58年のあの水害に遭えば、せっかくつくりました遊歩道も残念ながら無になってしまうと思っているわけでございます。

昨日、中日新聞にも発表されておりました。検証結果が出ておりまして、おおむね新丸山ダムの建設には賛成のご意見ということが出ておりましたので、安堵しているわけでご

ざいます。やはり一日も早く新丸山ダムのかさ上げをしていただきまして、八百津町さんでは、さっきお話しありましたように多くの皆さん方が移転されているというお話をお聞きいたしましたので、大変ご苦労であると思うわけでございますが、何せ下流におきましては、ああした二度と大きな災害がないようにということで、下流の住民は願っているわけでございます。

どうか一日も早く建設事業にかかっていただきますように、心からお願いを申し上げ、今後の作業が順調に進むことを心からお願いをいたしまして、私の意見とさせていただきます。

どうもありがとうございました。（拍手）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）に関する関係住民からのご意見をお聴きする場

日時：平成２５年５月１０日(金) 18時30分

場所：美濃加茂市生涯学習センター 集会室

【発表者（美濃加茂-03）】　私、坂祝町からまいりました[redacted]と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと風邪の関係で声が聞きづらいかと思いますが、ひとつよろしくお願いします。

昭和58年9月28日、私にとっては忘れることのできない日となりました。考えられない大出水による濁流が市街地を襲いました。この災害により、坂祝町から美濃加茂市において築堤工事が着工されました。このとき、既に新丸山ダムの計画があり、それに基づいた設計によるものと聞いております。被災者にとっては、堤防ができ、ダムのかさ上げが実施されることにより、再びこのような災害が起きることがないと喜んでおりました。

ダム不要論がアメリカから起こり、日本でも脱ダム宣言がうたわれるようになりました。大陸の河川と我が国の河川では、同じと考えるのはおかしいのではないでしょうか。緩やかに流れる川と、我が国のような、特に木曽川のように急峻な地形を流れる川では条件が全く違うと思います。降った雨は鉄砲水となり、その日のうちに伊勢湾へと流れていってしまいます。治水、利水にとってダムは必要不可欠なものと考えます。

美濃加茂市では、築堤工事に合わせ排水路を整備し、内水排除のポンプ場を整備されました。また、加茂川には逆水樋門が設置され、ポンプも配置されつつあります。一部されておりますが、まだ完全なものではないと聞いております。

しかしながら、私の坂祝町においては、樋門は整備されましたが、内水排除の施設はありません。平成23年9月の台風の記録的な大雨により、坂祝町では内水が氾濫し、国道21号線が冠水しました。もう少しで住宅への浸水が危ぶまれました。ポンプが設置されたから完全とは言えません。ダムにより洪水調節を行い、できる限りの水位低下を図っていただきたいと思っております。

次に、利水についてでありますが、木曽川用水では、平成になって確か10回ほどの節水があったと記憶しております。特に平成6年には129日間の節水がありました。新丸山ダムにより維持管理流量を確保し、また徳山導水路の建設とあわせて渇水対策の確立を図られ

たいと思っております。

新丸山ダムは、当初計画では平成14年完成と聞いております。それが平成28年となり、いまだこのような状態であります。ゴー発進が出てからも十数年と長い年月がかかると聞いております。用地買収も約98％の地権者の協力をいただいているそうです。

地権者の意向を無にしないよう、また下流域の災害が二度と起こらないよう、一日も早く本体工事に取りかかっていただくとともに、当分の間の対策として、河道内の樹木の伐採を行い、洪水時の水位低下が図れるよう要望し、私の意見とさせていただきます。

どうもありがとうございました。（拍手）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）に
関する関係住民からのご意見をお聴きする場

日時：平成２５年５月１０日(金) 18時30分

場所：美濃加茂市生涯学習センター 集会室

【発表者（美濃加茂-04）】　私は、代々中山道太田宿に住んでおります佐光重広といいます。よろしくお願いいたします。また、このような機会を与えていただき、まことにうれしく思っております。

私の結論は、一日でも早く新丸山ダムの完成を望んでいる地域住民の一人であり、被災者の一人です。

去る3月26日、中日新聞や岐阜新聞で大きなニュースが飛び込んできました。新丸山ダムの建設継続が最も有利だとする総合評価案が国土交通省中部地方整備局においてまとめられ、関係自治体に提示された見出しです。

私ども美濃加茂市では、昨年からソニーの撤退や、日本ライン下りの休止など、本当に暗いニュースが続きましたが、私ども木曽川流域の住民にとって本当に大きなニュースが飛び込んできました。事業継続に大きく前進したことは大変うれしく思っていますし、また、関係者の方々に深く感謝を申し上げる次第であります。

先ほども言いましたように、私は代々太田宿に住んで商売をしております。太田宿は、約350年前に中山道の宿場町として整備されてから、毎年のように水害との闘いをいやが応もなくされてきた宿場でございます。

特にちょうど30年前の58年水害は、過去に例がない大惨事であり、私自身も水害の恐怖を味わいました。被災状況を見たとき、もうこれでこのまちは死んだと、終わったのだと思いました。これが本当に夢であってほしいと思いました。

その後、その後遺症は非常に大きなものでして、水につかった多くの歴史的遺産が取り壊され、風評被害などで多くの友だちがこの地を去りました。財産を失い、過労と心労とで多くの人が早く亡くなりました。また、自殺未遂者も出ました。本当にかけがえのない多くのものを失いました。

私たちはその後、災害復旧のため、河川激甚災害対策特別緊急事業の築堤では、28棟の建物が移転し、3.8haもの用地買収に地元の住民は協力してきました。私も用地を協力し

た一人でございます。しかし、築堤だけではこの再発防止にはなりません。当時から新丸山ダムの洪水調節と合わせて初めて安全に流下することができると聞いておりました。太田宿付近では、新丸山ダムが完成しますと、約４ｍ水位が下がると聞いておりました。二度と起こさないためには、築堤と新丸山ダムの両輪で二度と水害のないまちにするのだということでございました。

激特事業は約５年間で終わりましたが、新丸山ダムの完成は、当初、平成14年に完成すると言われましたが、平成28年度までに変更され、しかし私は完成を期待しておりました。

しかし突如、平成22年9月に新丸山ダムが検証対象ダムとして位置づけられたことは、被害住民を逆なでする暴挙となる事件でありました。しかし、私はここで冷静に判断し、ダムに頼らない治水対策案を期待していました。しかし、提案された案は、河道掘削や堤防のかさ上げ、引堤など、新丸山ダムの工事と比べましても非常に工期がかかり、工事費用が膨大となるなど、私どものずぶの素人が見ても本当にがっかりする案ばかりでした。

またこの地は、昭和6年に日本八景に選定され、名勝木曽川となり、飛騨木曽川国定公園に指定されるなどの景勝地であります。河川掘削など、とても受け入れられる提案ではありませんでした。

今回、検証対象ダムの治水と渇水時の流量維持についての総合的な評価の結果として、最も有利な案はいまの計画の新丸山ダムとのことで本当に安堵しております。

いまちまたでは、震災と言えば東日本大震災のことばかりが大きなニュースとなっていますが、私たちの被害も東日本大震災と全く同じ被災者の一人です。私たちは被害を受けてから30年になるのに、いまだに新丸山ダムの本体着工もされていません。58年災害は未曽有の雨による天災かもしれませんが、今度水害が起きたら、工事の遅れによるもので明らかに人災です。

また、なぜ木曽川の中流域である美濃加茂や坂祝が浸水被害をこうも受けるのでしょうか。なぜ下流域のためにいつまでも犠牲にならなくはいけないのでしょうか。私たちは子孫のために、水害に強いまちとして、かけがえのない財産を残して、そして死んでいきたと思っております。

いまは一日でも早く検証を終えていただき、３年間のブランクを解消して、新丸山ダムの早期完成を切に望むものであります。

これで私の意見を終わります。どうもありがとうございました。（拍手）

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）に関する関係住民からのご意見をお聴きする場

日時：平成２５年５月１０日(金) 18時30分

場所：美濃加茂市生涯学習センター 集会室

【発表者（美濃加茂-05）】　私は、恵那市飯地町の方から今晩出席させていただいているわけですけれども、飯地町の新丸山ダム建設対策協議会の会長であります[redacted]といいます。

いままで皆さんからお話をいただいたわけでございますけれども、私のほうは、丸山ダムの上流ということで、皆さん方とは環境が少し異なるかと思いますけれども、今回、新丸山ダムの建設関係で３つほどの検討事項が出ているわけでございます。

まず一つには、洪水調節ということでございます。先ほど来お話がございますように、昭和58年の9月の豪雨によりまして下流地域に大きな被害を与えたわけでございますけれども、新丸山ダムのかさ上げによりまして、一時的に多量の保水を行うことで下流域の災害防止を図ることができると考えております。

当初の計画では、堰堤の高さが24.3mかさ上げであるということでありましたが、今回の見直しで20mと聞いております。技術的なことはわかりませんが、4mほど下げることによりまして、現在の湖岸に位置する418号が水没しなければ、管理用道路として活用ができるものであると考えます。

それから２つ目には、流水の正常な機能の維持ということで、新丸山ダムの建設によりまして、現状の水質を保ち、さらに保水力の増大により、目標の流水の正常な機能が維持されること。また、周辺の用地確保が一部では進められております。また、関係者の同意も行われ、コスト的にも安価な方法で行われることから、建設計画が適当と考えます。

３つ目には、総合的な評価ということで、長期にわたり建設に対する調査研究がなされており、さらには今日まで相当なダム建設関連の費用、及び周辺の環境整備についても歳出されており、計画どおりの建設がなされることを要望したいと思います。

また、我々の地域のことをちょっとお話ししますと、わが町飯地町は恵那市の北西部の木曽川右岸に位置し、木曽川から400mほど上り、標高600m付近に家屋が点在しております。起伏のある地形の高原地帯が生活圏となっております。隣が八百津町で、下流には笠置ダ

ムをのぞみ、10km下流には丸山ダムがあるわけでございます。当地の人口も700人程度で、若者の流出も進み、高齢化率も40％近くとなっております。こうした現状の中、町をあげてまちづくりに取り組んでいるところであります。

さて、新丸山ダムの建設につきましては、平成２年に基本計画、平成６年には水源地域整備計画が決定されました。我が町に新丸山ダム建設事業の話が持ちかけられてから、飯地町新丸山ダム建設対策協議会を設置いたしまして、ダム建設の促進について要望を重ねてまいりました。

その後、ダムの上流地域として、水没地域の土地を提供しながら、２戸の家屋の移転と神社の移転に協力をしてまいったところでございます。

平成19年には、当地域において、丸山ダムを起点とする国道418号の山頂ルートの概略設計が進められるための現地の立ち入り調査、また地権者への説明会が行われまして、道路の線形とか、県道のアクセス、道路排水の維持及び残土の埋め立て地などが協議されまして、それも八百津町潮見から飯地町、県道の接続地点までの1.6kmの図面が提示されたわけでございます。

その後、平成17年にダムの基本計画の変更が行われ、さらに事業は停滞をいたしまして、予定していた完成年度が大きく変更となってしまったわけでございます。

その後、国の建設事業の見直しが行われまして、新丸山ダムの建設は再検証となり、今日まで休止状態となっております。私たちも新丸山ダムの建設については積極的に協力を進めてきましただけに、こうした状況に地域は大きなショックを受けております。

現在、418号山頂ルート、丸山バイパスは八百津町の旅足橋を経て、潮南地区まで建設が進み、平成22年３月に開通したところでございます。国の再検証により、長らくこの後の動きが見られませんでしたが、今回この検証が周辺地域の意見として、当初の計画どおりのダム建設が妥当とする報告書の案が示されたことに対し、地域としてこうした動きに対し、大きな期待をしているところであります。

新丸山ダムは、洪水調節により下流地域の安全と渇水時の安定的な給水、河川環境の保全を図り、中部圏の利水に大きな貢献をするものであり、早期の完成が望まれるところであります。

また、国道418号の整備は、中部圏を縦断する幹線道路として、さらには2027年に開通するリニア中央新幹線、岐阜駅とのアクセス道路として重要な道路であります。現在、トラフ巨大地震が予測されておりまして、これらの緊急時の防災対策上の道路としても大き

な役割を果たすものであり、あわせてこの道路建設が地域振興にも大きく寄与するものと思います。

ぜひ、新丸山ダムの早期建設と周辺整備について、格段のご尽力をいただきますよう、要望するものであります。

以上で、私からの意見を申し述べました。ありがとうございました。（拍手）

資料８

「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（依頼）」に対する関係地方公共団体の長、関係利水者の回答について

平成 25 年 6 月
国土交通省 中部地方整備局

国部整企画第１９号
国部整河計第１５号
平成２５年５月２３日

愛知県知事　殿

国土交通省
中部地方整備局長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に関する御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

国土交通省中部地方整備局では、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」及び「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（以下「実施要領細目」という。）に基づき、検証に係る検討を行っており、「新丸山ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」における検討を踏まえ、「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」を作成・公表し、学識経験を有する者及び関係住民の意見聴取を行ってきました。

このたび、これらの検討結果等を踏まえて、「新丸山ダム建設事業の対応方針（原案）」を記載した別添資料「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」（以下「報告書（原案）案」という。）を作成しましたので、「実施要領細目」　第３　１　(2)に定める意見聴取として、報告書（原案）案に対する関係地方公共団体の長である貴職のご意見を、平成２５年６月１２日までに、ご回答いただきますようお願い致します。

なお、ご意見の提出にあたっては、河川法第１６条の２に準じて頂きますようお願い致します。

＜問い合わせ先＞
中部地方整備局　企画部　企　画　課　課長補佐 [redacted]
中部地方整備局　河川部　河川計画課　建設専門官

２５河第７３号

平成２５年６月１２日

国土交通省中部地方整備局長　殿

愛知県知事

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（回答）

平成２５年５月２３日付け国部整企画第１９号、国部整河計第１５号で意見の聴取がありました、新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案については、意見はありません。

なお、新丸山ダム建設事業の推進にあたっては、別添のとおり要望します。

連絡先

建設部河川課企画グループ

電話　052-954-6553（直通）

別添

新丸山ダム建設事業の推進について

（１）新丸山ダム建設事業については、本体着工の早期実現と完成を要望します。

（２）事業の実施段階において、さらなるコスト縮減に取り組まれるよう要望します。

２５一宮治水発第３８号
平成２５年　５月３１日

愛知県知事　大村　秀章　様

一宮市長　谷　一夫

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（回答）

平成２５年５月２４日付け２５河第６２号で照会がありましたこのことにつきましては、意見ありません。なお、本事業の要望につきましては、別添のとおりです。

担　当　建設部治水課
河川グループ [redacted]
電　話　0586－28－8642
FAX　0586－62－0900

要望について

新丸山ダム建設事業については、本体着工の早期実現と完成に向けて強力に促進すること。

25犬農治第218号
平成25年6月4日

愛知県知事　大 村 秀 章　殿

犬山市長　田 中 志 典

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（回答）

平成25年5月24日付け25河第62号で照会のありましたこのことにつきましては、意見ありません。

担当　経済部　農林治水課
治水グループ [redacted]
電話　0568-44-0343
FAX　0568-44-0367

２５江土第 ９９ 号

平成２５年６月５日

愛知県知事　大　村　秀　章　殿

江南市長　堀　　元

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（回答）

平成２５年５月２４日付け２５河第６２号で照会がありましたこのことにつきましては、意見ありません。

なお、新丸山ダム建設事業につきましては、１日も早い早期着工を要望します。

担当　都市整備部土木建築課

治水グループ [redacted]

電話　（０５８７）５４－１１１１

FAX　（０５８７）５６－５９５２

２５稲土第 ２７ 号
平成２５年６月３日

愛知県知事　大村　秀章　殿

稲沢市長　大野　紀明

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について
（回答）

平成２５年５月２４日付け２５河第６２号で照会がありましたこのことにつきましては、意見ありません。

担当　建設部土木課
河川グループ [redacted]
電話　０５８７－３２－１１１１
FAX　０５８７－３４－１８７２

２５扶土第　３０３　号
平成２５年　６月　５日

愛知県知事　大　村　秀　章　殿

愛知県丹羽郡扶桑町長　江　戸　　満

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（回答）

平成２５年５月２４日付け２５河第６２号で照会がありましたこのことにつきましては、意見ありません。

なお、新丸山ダム建設事業の早期着工を要望します。

担　当：産業建設部　土木課
工務グループ [redacted]
電　話：（０５８７）９３－１１１１（代表）
ＦＡＸ：（０５８７）９３－２０３４

２５津島都整第 ４５ 号
平成２５年 ６ 月 ５ 日

愛知県知事　大　村　秀　章　殿

津島市長　伊　藤　文　郎

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（回答）

平成２５年５月２４日付け２５河第６２号で照会がありましたこのことにつきましては、意見ありません。

（取扱担当　津島市建設部都市整備課管理・土地改良Ｇ [redacted]
電話 0567－24－1111　内線 2402　FAX 0567－24－9010 ）

25愛西建第　209号
平成25年6月4日

愛知県知事　大村　秀章　殿

愛西市長　日永　貴章

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について(回答)

平成25年5月24日付け25河第62号で照会のありましたこのことにつきましては、意見ありません。

担当　経済建設部建設課[redacted]
電話　(0567)28－7278(内線252)

２５弥土第７１号
平成２５年　６月　５日

愛知県知事　大村　秀章　殿

弥富市長　服部　彰文

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（回答）

平成２５年５月２４日付け２５河第６２号で照会がありましたこのことにつきましては、意見ありません。

なお、別添のとおり要望します。

担当　開発部　土木課
維持管理グループ [redacted]
電話　０５６７－６５－１１１１
FAX　０５６７－６７－４０１１

新丸山ダム建設についての意見

海部地域は、大部分が海抜ゼロメートル以下の地域であり、木曽川下流部に住む私たち住民にとっては、木曽川からの大きな恵みを受けている反面、古くから治水や用排水に対して苦闘の歴史があり、洪水対策については特に市民の関心が大きいものがあります。

また、近年の降水量の減少による木曽川の全体水量の減少など、計画的な水量の確保や、水力発電による自然エネルギーの活用等については、ダム建設に大きな期待をしているところであります。

このようなことから、新丸山ダム建設の早期事業着手並びに早期事業完了を望むものであります。

２５あ土第３８９号
平成２５年６月５日

愛知県知事　大 村 秀 章

あま市長　村 上 浩 司

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（回答）

平成２５年５月２４日付け２５河第６２号で照会がありましたこのことにつきましては、意見ありません。

担　当　建設産業部土木課 [redacted]
電　話　０５２－４４１－７１１３（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
ＦＡＸ　０５２－４４１－８３８７
メール　doboku@city.ama.lg.jp

２５蟹土農収第２５５号
平成２５年 ６ 月 ５ 日

愛知県知事　大　村　秀　章　殿

蟹江町長　　横　江　淳　

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（回答）

平成２５年５月２４日付け２５河第６２号で照会がありましたこのことにつきましては意見ありません。

担当　産業建設部土木農政課 [redacted]
電話　(0567)95-1111
FAX　(0567)95-9188

２５建第３５５号
平成２５年６月５日

愛知県知事　大 村　秀 章　殿

飛島村長　久野　時男

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（回答）

平成２５年５月２４日付け２５河第６２号で照会のありましたこのことにつきましては、意見ありません。

担当　開発部建設課
土木係 [redacted]
電話　(0567)52-1231
FAX　(0567)52-2320

国部整企画第１９号
国部整河計第１５号
平成２５年５月２３日

岐阜県知事　殿

国土交通省
中部地方整備局長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に関する御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

国土交通省中部地方整備局では、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」及び「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（以下「実施要領細目」という。）に基づき、検証に係る検討を行っており、「新丸山ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」における検討を踏まえ、「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」を作成・公表し、学識経験を有する者及び関係住民の意見聴取を行ってきました。

このたび、これらの検討結果等を踏まえて、「新丸山ダム建設事業の対応方針（原案）」を記載した別添資料「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」（以下「報告書（原案）案」という。）を作成しましたので、「実施要領細目」　第３　１　(２)に定める意見聴取として、報告書（原案）案に対する関係地方公共団体の長である貴職のご意見を、平成２５年６月１２日までに、ご回答いただきますようお願い致します。

なお、ご意見の提出にあたっては、河川法第１６条の２に準じて頂きますようお願い致します。

＜問い合わせ先＞
中部地方整備局　企画部　企　画　課　課長補佐　[redacted]
中部地方整備局　河川部　河川計画課　建設専門官

河第１９３号
平成２５年６月１１日

国土交通省
　中部地方整備局長　様

岐阜県知事　古田　肇

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（回答）

平成２５年５月２３日付け国部整企画第１９号国部整河計第１５号で依頼のありましたこのことについて、下記のとおり回答します。

記

１．「新丸山ダム建設事業については、「継続」することが妥当」とする対応方針(原案)について、異論は無い。

２．関係自治体や県議会から新丸山ダムの早期事業再開、早期完成を求める意見が出されており、スピード感を持って早期に検証を終え、本体工事に速やかに着手し、早期完成を強く求める。また、事業の実施に当たっては、コスト縮減を図ること。

３．ダムの整備に伴い、４９戸の住民が既に移転されていることから、移転住民の生活再建及び水源地域の振興に必要な国道４１８号（丸山バイパス）、一般県道大西瑞浪線及び井尻八百津線について当初計画を基本とした整備を求める。

岐阜市基政第２３号
平成２５年５月３０日

岐阜県知事
古　田　　肇　　様

岐阜市長　細江　茂光

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書
原案（案）について（回答）

平成２５年５月２３日付け河第５５号による意見の照会について、下記のとおり回答します。

記

特に意見はありません。

25各管第363号
平成25年6月4日

岐阜県知事
古田　肇　様

各務原市長　浅野　健

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書
原案（案）について（回答）

平成２５年５月２３日付け河第５５号による意見の照会について、下記のとおり回答します。

記

新丸山ダムの検証にあたり、新丸山ダム代替案より新丸山ダムの整備が最も有利という結果となったことについては妥当な結論であり、当市としても対応方針案に賛同する。

このため、本検証の最終判断についても新丸山ダムの建設継続を認められるよう要望するとともに、本ダムの完成までに要する16年もの期間を１年でも短縮されるよう強く要望する。さらに、木曽川の河川堤防の強化を始め、各種構造物などの維持管理についても十分な対応をお願いする。

土 第　５２ 号
平成２５年６月４日

岐阜県知事
古 田　肇　様

羽島市長　松 井　聡

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書
原案（案）について（回答）

平成２５年５月２３日付け河第５５号による意見の照会について、下記のとおり回答します。

記

１．意見なし

以上

岐南第４６７号
平成２５年５月３１日

岐阜県知事
古　田　　肇　　様

岐南町長　松原　秀安

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書
原案（案）について（回答）

平成２５年５月２３日付け河第５５号による意見の照会について、下記のとおり回答します。

記

・報告書原案（案）について、異存ありません。
・早期に新丸山ダムが完成することを強く望みます。

笠　建　第　５０１　号
平成２５年　５月２７日

岐阜県知事
古　田　　肇　　様

笠松町長　広江　正

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書
原案（案）について（回答）

平成２５年５月２３日付け河第５５号による意見の照会について、下記のとおり回答します。

記

・意見はありません

建　第　１７０　号
平成２５年５月２９日

岐阜県知事　古田　肇　　様

海津市長　松　永　清　彦

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書
（原案）案について（回答）

こ平成２５年５月２３日付け河第５５号による意見の照会について、下記のとおり回答します。

記

意見無し

都計第２７号
平成２５年５月３１日

岐阜県知事
古　田　　肇　　様

可児長　冨田　成輝

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書
原案（案）について（回答）

平成２５年５月２３日付け河第５５号による意見の照会について、下記のとおり回答します。

記

新丸山ダム建設事業については、検討報告書（原案）の対応方針のとおり「継続」で異存ありません。

発　都　第　４４　号
平成２５年５月２８日

岐阜県知事　古田　肇　様

美濃加茂市長職務代理者
美濃加茂市副市長　海老　和允

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書
（原案）案について（回答）

平成２５年５月２３日付け河第５５号による意見の照会について、下記のとおり回答します。

記

総合的な評価において最も有利な案は「新丸山ダム案」である結果について妥当と考える。

加坂産第４１４号
平成２５年５月３０日

岐阜県知事
古　田　　肇　様

坂祝町長　南　山　宗　之

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書　原案（案）
について（回答）

平成２５年５月２３日付け河第５５号による意見の照会について、下記のとおり回答します。

記

今回、総合的な評価により「新丸山ダム案」が洪水調整、流水の正常な機能の維持について、もっとも有利な案として結果が出され、昭和５８年９月の台風１０号により被災した当町としては、地域住民の安心・安全のために一日も早い本体着手を要望します。

なお、河道の大規模な掘削については、国定公園の景観を損なうものであり、実施しないようお願いします。

八役　第　６６３　号
平成２５年　５月２７日

岐阜県知事
古　田　　肇　　様

八百津町長　赤　塚　新　吾

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書
原案（案）について（回答）

平成２５年５月２３日付け河第５５号による意見の照会について、下記のとおり回答します。

記

目的別の総合評価（洪水調整・流水の正常な機能の維持）を行った結果は、「安全性」、「コスト」、「時間的な観点から見た実現性」、「持続性」、「柔軟性」、「地域社会への影響」、「環境への影響」の評価軸について最も有利な案は、「新丸山ダム案」でありますので、１日でも早くダム本体の工事に着手していただきたい。

御建管第63号
平成25年6月4日

岐阜県知事
古田　肇　様

御嵩町長　渡邊　公夫

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書
原案（案）について（回答）

平成２５年５月２３日付け河第５５号による意見の照会について、下記のとおり回答します。

記

新丸山ダム建設事業を迅速かつ強力に推進していただきたい。

瑞　土　第　１２３　号
平成２５年５月３１日

岐阜県知事　古田　肇　様

瑞浪市長　水　野　光　二

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書
（原案）案に対する意見聴取について（回答）

平成２５年５月２３日付河第５５号にて協議のありましたことについて、特に意見はありません。

建設第 4739 号
平成 25 年 6 月 5 日

岐阜県知事
古田　肇　様

恵那市長　可知義明

新丸山ダム建設事業の検証に係る
検討報告書原案（案）について（回答）

平成２５年５月２３日付け河第５５号による意見の照会について、下記のとおり回答します。

記

・十分検討が行われた結果が適正にまとめられています。
・総合的な評価の結果として最も有利な案は「新丸山ダム案」であることについては、妥当であります。
・ダム本体及び周辺の基盤整備でもある国道４１８号丸山バイパス整備に向けて早期建設、早期完成に向けて取り組んでいただくようお願いします。

国部整企画第１９号
国部整河計第１５号
平成２５年５月２３日

三重県知事　殿

国土交通省
中部地方整備局長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に関する御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

国土交通省中部地方整備局では、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」及び「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（以下「実施要領細目」という。）に基づき、検証に係る検討を行っており、「新丸山ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」における検討を踏まえ、「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」を作成・公表し、学識経験を有する者及び関係住民の意見聴取を行ってきました。

このたび、これらの検討結果等を踏まえて、「新丸山ダム建設事業の対応方針（原案）」を記載した別添資料「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」（以下「報告書（原案）案」という。）を作成しましたので、「実施要領細目」　第３　１　(2)に定める意見聴取として、報告書（原案）案に対する関係地方公共団体の長である貴職のご意見を、平成２５年６月１２日までに、ご回答いただきますようお願い致します。

なお、ご意見の提出にあたっては、河川法第１６条の２に準じて頂きますようお願い致します。

＜問い合わせ先＞
中部地方整備局　企画部　企　画　課　課長補佐　[redacted]
中部地方整備局　河川部　河川計画課　建設専門官

県土第０９－３７号
平成２５年６月１２日

国土交通省中部地方整備局長
梅山　和成　様

三重県知事
鈴木　英敬

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（回答）

平成２５年５月２３日付け国部整企画第19号、国部整河計第１５号で照会のありましたこのことについては、下記のとおりです。

記

「新丸山ダム建設事業については、「継続」することが妥当であると考えられる。」とした対応方針（原案）については、異存ありません。
今後は、１日も早く対応方針を決定し、新丸山ダムの早期完成を望みます。
また、事業執行にあたっては、さらなるコスト縮減を図り事業費の縮減に努めてください。

事務担当：県土整備部河川・砂防課
河川開発班 [redacted]
TEL 059-224-2730
FAX 059-224-2684

土第　１６６　号
平成25年6月5日

三重県県土整備部長　様

桑名市長　伊藤徳宇

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（回答）

木曽川下流域にあたります桑名市の長島地区は全域が海抜ゼロメートル地帯であること、近年の気候変動や温暖化に伴う局地的豪雨や台風の大型化などによる洪水災害が危惧されること、また、下流域は水産資源が豊富であるが、平成6年の木曽川渇水の時には相当な被害が発生し、最大節水35%と大変苦労した経緯がある。

これらのことから、河川整備計画の目標流量を計画高水位以下で流すことができ、河川整備計画で目標としている流水の正常な機能の維持のための必要量を確保することができ、コストの小さい「新丸山ダム案」は桑名市においても妥当である。

つきましては、一日も早く新丸山ダムが完成することを望んでいる。

桑名市都市整備部
土木課建設係
担当者 [redacted]
Tel：0594-24-1212

木産建第１１０２号
平成２５年６月５日

三重県知事　鈴木　英敬　様

木曽岬町長　加藤　隆

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見書

悲惨な水害・土砂災害等から人命・財産を守り、安全で安心できる国土を保全するためには、生活に最も密接に関連する治水事業を、緊急かつ計画的に実施する事は、極めて重要であります。

こうした中、新丸山ダム建設事業の検証の場を幹事会５回、検討の場を２回、パブリックコメントを１回実施し、洪水調節、流水の正常な機能の維持の２つの目的について、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」を参考に幅広い方策を組み合わせて検討を重ねてきたところであります。

洪水調節では、「新丸山ダム案」「河道掘削案」等６案について、安全度、コスト等７つの評価軸ごとに評価が行れ、流水の正常な機能の維持では、「新丸山ダム案」「ダムのかさ上げ案」等４案について、目標、コスト等６つの評価軸ごとに評価が行われています。

この検討結果を踏まえ、木曽川の下流に位置する当町としては、治水・流水の正常な機能の維持は、安全で安心なまちづくり並びに河川環境の保全には欠かせない重要な施策であり、下流域への影響も十分考慮した報告書と考えます。

国部整河計第１６号
平成２５年５月２３日

関西電力株式会社
代表取締役社長　殿

国土交通省
中部地方整備局長

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に関する御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

国土交通省中部地方整備局では、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」及び「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（以下「実施要領細目」という。）に基づき、検証に係る検討を行っており、「新丸山ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」における検討を踏まえ、「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」を作成・公表し、学識経験を有する者及び関係住民の意見聴取を行ってきました。

このたび、これらの検討結果等を踏まえて、「新丸山ダム建設事業の対応方針（原案）」を記載した別添資料「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」（以下「報告書（原案）案」という。）を作成しましたので、「実施要領細目」　第３１（２）に定める意見聴取として、報告書（原案）案に対する、関係利水者である貴職のご意見を、平成２５年６月１２日までに、ご回答いただきますようお願い致します。

＜問い合わせ先＞
中部地方整備局　河川部　河川計画課　建設専門官 [redacted]

関土建発第３号
平成25年6月10日

国土交通省
中部地方整備局長
梅山　和成　殿

関西電力株式会社
代表取締役　八木　誠

新丸山ダム建設事業の検証に係る検討に関する意見聴取について（回答）

平素は、弊社事業に格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成25年5月23日付国部整河計第16号をもって意見聴取のありました標記の件につきましては、「新丸山ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」に示された新丸山ダム変更計画（案）により影響を受ける弊社発電設備の機能回復に係る補償について、今後十分協議いただきますようお願い申し上げます。

以　上