



Table with columns for route type (e.g., 一般国道, 都道府県道), route number, and detailed performance metrics like average speed, travel time, and vehicle composition. The table lists numerous routes and their associated data points.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

平成22年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表 (全国道路・街路交通情勢調査)

佐賀県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, route name, start/end points, survey period, and traffic volume statistics. Includes detailed rows for various roads in the region.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

Table with columns for route survey details, travel speed, road status, staff composition, and facility data. Includes sub-headers for '平均旅行速度 (km/h)', '区間延長 (%)', '幅員構成 (m)', and '交通安全施設等'.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。







旅行速度調査 単位区間番号	旅行速度 調査単位 都道府県 指定市 区 調査単位	平均旅行速度 (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等										バス路線		代表信号 交差点		指定最高速度		付加車線及び 登坂車線設置		中央分離帯		自転車通行可能区分		リバーシブルレーン		アクセスコントロール		基本区間番号		路線名														
		混雑時		昼間非混雑時		平均旅行速度 (時間帯別交通量加重) (km/h)	平均旅行速度 (km/h)	平成 17年度	道路状況調査 単位区間番号		歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	歩行者道設置率 (%)	両側自転車道 設置率 (%)	両側歩道 設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線 延長率 (%)	バス優先・専用 レーンの有無	信号交差点 密度 (箇所/km)	信号のない 交差点 割合 (%)	青時間比	右折専用車線	指定最高速度 (km/h)	付加車線及び 登坂車線設置	簡所の有無	中央分離帯の 設置状況	中央分離帯の 種類	自転車通行可能区分	リバーシブルレーン	アクセスコントロール	基本区間番号	路線名																	
		上り	下り	上り	下り				歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り																																										
41000	12050	1	38.5	32.4	42.0	41.1	40.7	37.4	32.8	41000	11050	100.0	100.0	13.00	9.00	6.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.0	34.0	.0	.0	28.0	28.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.8	2.2	2	40	2	2	2	7	3	2	1	2	4	41302070240	3	207	一般国道207号

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。  
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。



平成22年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表 (全国道路・街路交通情勢調査)

佐賀県

国土交通省道路局

Table with columns for route names, start/end points, survey area, and traffic volume data. Includes rows for routes like 小城富士線, 葦木富士線, and 宮崎大車.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。 斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

旅行速度調査 単位区間番号	都道府県	調査区間 番号	平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度		平成 17年度	道路状況調査 単位区間番号		区間延長(%)		幅員構成 (m)						車 線 数	交通 安 全 設 施 等										バス路線		代表信号 交差点 の無 有	指定 最高 速度 (km/h)	付加車線 及び 登坂 車線 の有 無		中央分離帯 の有 無		リ バ ン プ の 有 無	ア ク セ ン ト ラ ー の 有 無	道 路 種 別		道 路 種 別 番 号	路 線 名															
			混雑時		昼間非混雑時		上	下		歩道幅員	自転車道幅員	停車帯幅員	上	下	歩道幅員	自転車道幅員	歩行者道幅員	両側歩道	両側自転車道		歩道代	自転車道	バス路線	バス路線	信号	信号	中央分離帯	中央分離帯	上	下	上	下																											
			上	下	上	下	上	下		上	下	上	下	上	下	上	下	上	下		上	下	延長率	専用	交差点	交差点	有	無	有	無	有	無			有	無	有	無																					
			(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(%)	(%)		(m)	(m)	(m)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)			(%)	(%)	(%)																						
41000	12870	1	58.2	51.6	43.3	52.7	48.2	52.2	44.2	41000	11330	100.0	100.0	10.30	7.80	5.90	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	90.4	6.7	.0	.0	12.5	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	4.8	2	50	2	2	5	7	3	2	1	2	4	41303230080	3	323	一般国道323号

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。  
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

平成22年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表
(全国道路・街路交通情勢調査)

佐賀県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road names, route numbers, survey points, traffic volume, and vehicle composition. Includes sub-sections for '平成17年度' and '分離開区'.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。





Main data table with columns for route ID, speed, lane count, and various facility metrics. Includes a large table with 41,330 rows of data.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。



Table with columns for route ID, location, travel speed, road conditions, staff composition, and various traffic metrics. Includes a detailed header section and a large data body.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。











平成22年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表 (全国道路・街路交通情勢調査)

佐賀県

国土交通省道路局

Main data table containing traffic volume statistics for various roads in Saga Prefecture, including columns for road name, start/end points, traffic volume at different times, and vehicle mix percentages.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

Main data table with columns for route information, travel statistics, road conditions, and facility details. Includes headers for '平均旅行速度', '道路状況調査', '幅員構成', '交通安全施設等', and 'バス路線'.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

平成22年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表
(全国道路・街路交通情勢調査)

佐賀県

国土交通省道路局

Main data table with columns for route name, start/end points, traffic volume, and various observation metrics. The table is organized into sections for general road traffic and road construction.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

Table with columns for route name, road type, and various performance metrics such as average travel speed, road condition, and vehicle composition. The table lists routes from 41000 to 41000 across multiple columns.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。





旅行速度調査 単位区間番号	旅行速度 調査単位 都道府県 指定市 コード	旅行速度 調査単位 調査番号	平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度		平成 17年度	道路状況調査 単位区間番号	区間延長 (%)	幅員構成 (m)						交通安全施設等										バス路線				代表信号 交差点		鉄道との 平面交差		中央分離帯		自 動 車 道 の 有 無		リ バ ン の 有 無		交 通 調 査 基 本 区 間 番 号		道 路 種 別		路 線 名												
			混雑時		昼間非混雑時		上り	下り				歩道幅員	自転車道幅員	停車帯等幅員	歩道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	歩行者道設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	歩道代表幅員 (m)	自転車道代表幅員 (m)	バス路線延長率 (%)	バス路線専用レーン (%)	信号交差点密度 (箇所/km)	信号のない信号交差点 (%)	青時間比 (%)	右折専用車線 (%)	指定最高速度 (km/h)	簡所の有無	付加車線及び登坂車線設置	代表沿道状況	中央分離帯の種類	中央分離帯の設置状況	軌道の有無	自 動 車 道 の 有 無	リ バ ン の 有 無	交 通 調 査 基 本 区 間 番 号	道 路 種 別	路 線 番 号	路 線 名																		
			上り	下り	上り	下り																																																				
			(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)																																																				
41000	62340	1	27.7	53.1	46.9	54.4	37.0	53.9	32.3	41000	61600	100.0	100.0	11.40	7.00	6.00	.00	2.20	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.00	.00	66.7	59.0	.00	2.20	.00	82.1	3	.3	7.9	2	50	2	2	4	7	3	1	1	2	4	41602970010	6	297	塩屋大曲線	
41000	62350	1	67.2	58.8	63.5	56.6	64.9	57.4	32.3	41000	61600	100.0	100.0	11.40	7.00	6.00	.00	2.20	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.00	.00	66.7	59.0	.00	2.20	.00	82.1	3	.3	7.9	2	50	2	2	4	7	3	1	1	2	4	41602970020	6	297	塩屋大曲線
41000	62360	1	62.2	57.6	51.4	56.1	55.1	56.7	32.3	41000	61600	100.0	100.0	11.40	7.00	6.00	.00	2.20	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.00	.00	66.7	59.0	.00	2.20	.00	82.1	3	.3	7.9	2	50	2	2	4	7	3	1	1	2	4	41602970030	6	297	塩屋大曲線
41000	62370	1	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	32.3	41000	61610	100.0	100.0	11.40	7.00	6.00	.00	2.20	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.00	.00	77.8	75.0	.00	2.20	.00	100.0	3	.3	7.8	2	50	2	2	4	7	3	1	1	2	4	41602970050	6	297	塩屋大曲線

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。  
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。



