令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

宮城県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理者コード | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 交基調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 観測地点地点名称 | 市区町村 | 上り 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点地点名称 | 市区町村 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混入率 (%) | 最大混雑12連時間交通量 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置基準調査箇所番号 | 昼間混雑12連時間交通量 (台) | 24時間混雑交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査の別	上り 旅行速度 小型車	上り 旅行速度 大型車	上り 旅行速度 合計	上り 取得件数 小型車	上り 取得件数 大型車	上り 取得件数 合計	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査の別	下り 旅行速度 小型車	下り 旅行速度 大型車	下り 旅行速度 合計	下り 取得件数 小型車	下り 取得件数 大型車	下り 取得件数 合計	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査の別	上り 旅行速度 小型車	上り 旅行速度 大型車	上り 旅行速度 合計	上り 取得件数 小型車	上り 取得件数 大型車	上り 取得件数 合計	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査の別	下り 旅行速度 小型車	下り 旅行速度 大型車	下り 旅行速度 合計	下り 取得件数 小型車	下り 取得件数 大型車	下り 取得件数 合計
				(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)
4000	10	1	93.1	80.9	86.9	4892	29420	34312	1	90.7	79.9	87.9	8290	23039	31329	1	93.8	80.9	88.0	29489	1E+05	1E+05	1	94.7	81.0	89.9	30026	72363	1E+05	87.7	89.2
4000	20	1	95.4	82.9	89.2	5032	28778	33810	1	99.4	82.8	90.4	4725	23627	28352	1	94.9	82.0	89.5	29961	1E+05	1E+05	1	98.2	81.8	92.6	31108	70151	1E+05	89.4	91.8
4000	20	2	97.2	83.1	90.2	5182	28503	33685	1	99.0	82.9	90.3	4494	23567	28061	1	96.1	82.6	90.4	31245	1E+05	1E+05	1	97.0	81.9	91.9	29073	67911	96984	90.3	91.3
4000	20	3	92.0	78.7	85.9	5417	28917	34334	1	100.1	83.5	91.0	4320	23467	27787	1	92.9	80.6	87.4	32398	1E+05	1E+05	1	98.3	82.5	93.0	28397	66782	95179	86.9	92.2
4000	30	1	94.3	82.3	88.8	6101	29291	35392	1	91.7	79.8	89.3	9970	22447	32417	1	95.7	82.4	90.5	35361	1E+05	1E+05	1	94.3	80.3	89.8	31353	70749	1E+05	89.9	89.6
4000	40	1	85.2	73.8	82.5	14279	21925	36204	1	89.6	79.4	87.7	13455	24217	37672	1	89.5	78.4	85.6	40742	1E+05	2E+05	1	92.8	79.9	88.9	37725	85993	1E+05	84.5	88.4
4000	10	1	88.9	76.2	85.9	14717	21960	36577	1	90.6	81.3	88.9	14285	24172	38457	1	90.1	78.3	85.9	43289	1E+05	2E+05	1	95.0	81.6	91.0	40836	87819	1E+05	85.9	90.2
4000	40	1	93.1	81.1	88.0	6081	26822	32903	1	86.7	79.6	85.5	13452	22992	36356	1	93.3	80.5	88.7	35999	1E+05	1E+05	1	91.6	80.3	88.2	38299	80667	1E+05	88.4	87.2
4000	20	1	92.9	82.8	89.4	7162	23696	30858	1	91.3	80.0	89.4	9410	17025	26435	1	95.0	82.8	90.9	33552	83949	1E+05	1	94.3	79.9	90.2	28866	52739	81605	90.3	89.9
4000	20	1	89.4	80.4	86.3	6820	23783	30603	1	91.4	80.5	89.6	7342	16714	24056	1	91.1	80.5	87.6	31103	84399	1E+05	1	94.6	80.8	90.6	23443	50138	73581	87.1	90.2
4000	30	1	92.5	82.4	89.7	7387	23590	30978	1	96.9	81.5	93.1	8499	16179	20668	1	95.5	81.4	90.8	24973	77718	1E+05	1	98.4	81.6	93.2	19727	46390	65127	90.4	93.2
4000	30	1	91.2	80.2	87.7	8214	21667	29881	1	91.2	81.5	89.9	4728	16441	21169	1	93.8	80.1	88.5	24974	74224	99198	1	94.3	81.4	90.4	21569	47263	68832	88.2	90.2
4000	40	1	91.7	82.8	89.1	8884	22526	31410	1	91.4	80.2	88.5	3655	15923	19578	1	95.0	82.7	90.4	25000	76757	1E+05	1	92.9	80.4	89.2	19845	44968	64813	89.9	88.9
4000	50	1	90.5	83.4	88.9	10343	23412	33755	1	91.2	80.2	88.2	4573	17784	22357	1	94.5	83.1	90.7	27134	80466	1E+05	1	92.9	80.5	89.6	26879	50338	77217	90.0	89.0
4000	50	1	94.3	83.1	91.7	9746	22788	32534	1	101.2	84.2	96.3	4123	17332	21455	1	99.0	83.2	93.6	25532	76906	1E+05	1	102.3	84.5	97.4	24921	47360	72281	92.9	96.9
4000	60	1	91.9	81.9	89.2	12010	31926	43936	1	101.9	84.1	95.6	3976	17319	21295	1	95.4	81.9	90.0	30669	1E+05	2E+05	1	103.2	84.5	96.9	24296	46804	71100	89.7	96.4
4000	60	1	91.2	79.9	88.2	12096	32581	44677	1	94.0	82.3	90.0	5360	27857	33217	1	93.7	79.8	88.2	31058	1E+05	2E+05	1	96.4	81.5	91.5	31908	81814	1E+05	88.2	90.9
4000	70	1	91.6	81.1	88.9	11588	30242	41830	1	98.8	83.8	93.7	5054	25709	30763	1	95.6	80.9	89.8	30522	1E+05	1E+05	1	100.6	83.0	95.0	31418	71907	1E+05	89.5	94.5
4000	70	1	96.4	83.4	92.9	11005	29511	40516	1	97.3	83.5	92.6	5427	26145	31572	1	98.8	82.7	92.5	30080	1E+05	1E+05	1	98.8	82.6	94.4	33010	73005	1E+05	92.1	93.7
4000	80	1	97.1	83.7	93.3	10802	29985	40787	1	98.0	83.2	92.8	5424	26883	32307	1	99.5	82.9	92.7	30068	1E+05	1E+05	1	100.7	82.6	94.8	32366	73307	1E+05	92.9	94.0
4000	80	1	93.8	81.9	90.4	10104	29213	39317	1	96.5	82.8	91.7	5522	27380	32902	1	95.2	81.0	89.5	28757	1E+05	1E+05	1	99.8	82.5	94.2	32555	75271	1E+05	89.8	93.2
4000	90	1	95.7	83.3	91.9	9242	29623	38865	1	98.0	83.3	92.1	4855	26481	31336	1	98.7	82.8	92.0	27872	1E+05	1E+05	1	99.2	82.5	93.6	29074	70556	99630	92.0	93.0
4000	100	1	98.3	84.0	93.2	6863	26941	33804	1	99.6	83.6	92.4	3805	25079	28884	1	99.6	83.3	92.1	20007	1E+05	1E+05	1	99.6	82.8	93.3	21236	63545	84781	92.5	93.0
4000	110	1	98.7	83.5	93.1	7075	27279	34354	1	99.9	83.6	92.5	3632	24328	27960	1	100.6	83.0	92.4	21005	1E+05	1E+05	1	101.9	83.1	94.8	19978	61831	81809	92.6	94.0
4000	110	1	95.9	82.3	90.9	7594	27999	35593	1	100.4	84.0	93.0	3992	25079	29071	1	97.9	81.8	90.4	23485	1E+05	1E+05	1	102.3	83.2	95.0	23389	64348	87737	90.6	94.3
4000	120	1	99.6	82.9	92.5	6100	25658	31758	2	*99.6*	*82.9*	*92.5*				1	100.8	82.6	91.7	20006	1E+05	1E+05	2	*100.8*	*82.6*	*91.7*				91.9	92.0
4000	130	1	105.2	83.1	93.7	2226	12449	14675	1	100.4	82.2	91.2	3138	23228	26366	1	101.0	81.6	93.0	19417	57651	77068	1	101.0	81.6	94.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00
4000	150	1	99.2	84.9	93.3	2171	8584	10755	1	95.8	81.5	90.9	2433	5978	8411	1	100.4	82.7	94.8	13322	33989	47311	1	96.1	81.3	91.9	14029	25374	39403	94.2	91.5
4000	150	1	101.2	84.6	94.3	2331	8573	10904	1	100.6	82.3	94.1	2502	5867	8369	1	101.1	83.0	95.4	14207	34708	48915	1	99.5	82.4	94.6	14285	25167	39452	95.0	94.4
4000	155	1	101.6	85.3	95.1	2443	8249	10692	1	99.7	80.5	93.3	2694	5936	8630	1	101.6	83.1	95.7	14475	34173	48648	1	98.3	81.8	93.7	14110	24366	38476	95.5	93.5
4000	155	1	89.1	79.4	86.9	4190	6152	10342	1	84.1	80.0	83.4	4158	8965	13123	1	90.5	80.8	87.3	12332	33760	46092	1	85.6	80.1	84.0	12201	24302	36503	87.1	83.8
4000	145	1	96.9	84.1	91.0	1990	8671	10661	1	95.9	81.2	88.8	1960	5668	7628	1	97.0	81.7	91.8	12414	33598	46012	1	94.8	81.3	90.8	12049	24019	36068	91.5	90.1
4000	160	1	94.6	80.8	92.4	4342	4381	8723	1	92.7	75.8	88.5	2442	4964	7406	1	96.4	80.2	91.7	13426	24656	38082	1	92.4	77.0	88.5	15314	22355	37669	91.9	88.5
4000	160	1	96.6	81.2	94.2	4898	4948	9846	1	94.5	79.1	90.7	2446	4961	7407	1	97.7	80.9	92.8	14990	28131	43121	1	94.1	79.6	90.5	14900	21947	36847	93.3	90.6
4000	170	1	93.5	79.2	91.2	2448	4373	6821	1	93.4	77.9	89.8	2381	4896	7277	1	93.7	78.7	89.5	15224	29045	44269	1	92.4	77.5	88.7	14679	20205	35609	90.1	89.2
4000	180	1	96.1	71.8	88.5	2372	947	3319	1	92.0	62.8	83.0	1733	6575	10308	1	89.1	78.9	86.2	11919	5109	17028	1	89.1	74.6	85.5	14874	16484	31358	86.9	84.6
4000	10010	1	65.8	58.5	63.4	1084	5905	6989	1	62.8	59.1	61.8	941	7031	7972	1	57.5	53.1	55.6	4857	48231	53088	1	51.9	50.2	51.3	5056	28456	33512	57.9	54.5
4000	10020	1	49.5	41.1	49.9	1066	5996	7062	1	48.6	49.3	49.1	1371	7182	8553	1	47.1	47.5	47.3	5405	47945	53350	1	46.6	46.7	46.6	5315	28059	33604	48.1	47.4
4000	10030	1	46.8	46.2	46.7	1378	6185	7563	1	45.6	45.9	45.7	1231	6982	8213	1	44.4	43.3	44.0	4828	46356	51184	1	44.8	45.0	44.9	5667	26982	31649	44.8	45.2
4000	10040	1	30.1	32.5	30.4	2462	6155	8617	1	40.6	40.3	40.5	2480	7240	9720	1	31.3	32.1	31.5	6352	47373	53725	1	39.8	40.9	40.1	6135	27947	34082	31.1	40.2
4000	10055	1	58.3	53.5	57.8	3045	6547	9592	1	62.8	56.2	61.9	2400	5266	7666	1	60.7	56.7	59.7	7875	51243	59118	1	62.8	55.7	61.3	8409	32180	40589	59.0	61.5
4000	10060	1	40.3	43.4	40.5	2655	7064	9719	1	34.2	34.6	34.2	2987	8252	11239	1	43.5	48.7	44.6	7683	51169	58852	1	32.1	34.0	32.4	8248	32814	41062	43.0	33.1
4000	10070	1	35.4	35.3	35.3	3952	7440	11392	1	41.3	41.3	41.3	3289	8356	11645	1	40.0	38.7	39.7	10059	53173	63232	1	43.0	43.4	43.1	10375	33440	43815	37.8	42.4
4000	10080	1	36.8	33.9	36.4	3881	7308	11189	1	35.2	29.3	33.9	3146	10502	13648	1	41.3	35.1	39.5	8424	55365	63789	1	35.7	31.1	34.4	9751	38187	47938	38.2	34.2
4000	10088	1	41.3	40.1	41.1	4356	8486	12842	1	48.1	44.4	47.7	3729	6956	10685	1	41.3	39.5	40.9	9195	63096	72291	1	48.1	45.5	47.4	10118	41287	51405	41.0	47.5
4000	10090	1	39.9	34.5	39.0	4361	7801	12162	1	39.0	37.4	38.7	2634	7501	10135	1	41.1	36.4	39.4	8062	58033	66095	1	43.1	39.9	42.1	7302	34049	42711	39.2	40.7
4000	10090	1	51.6	48.8	51.2	4867	8049	12916	1	51.8	47.8	51.3	3872	6721	10593	1	52.8	48.5	51.3	8632	58802	67064	1	52.6	47.8	51.2	9018	37190	46208	51.3	51.2
4000	10100	1	19.9	18.6	19.7	6260	8507	14767	1	32.1	27.8	31.2	3047	11363	14410	1	22.1	20.2	21.6	9885	60961	70846	1	31.5	32.9	31.8	10648	38709	49357	20.8	31.6
4000	10100	1	36.0	35.4	35.9	5444	8132	13576	1	38.3	38.7	38.7	4501	6829	11330	1	42.4	39.0	41.4	8722	57902	66624	1	39.8	38.5	39.5	9759	37255	47014	39.0	39.2
4000	10110	1	27.5	27.7	27.5	2784	6845	9629	1	30.5	31.7	30.6	3276	6157	9675	1	28.3	28.9	28.4	8967	55156	64123	1	31.4	30.9	31.2	10248	33919	42906	31.0	30.8
4000	10120	1	34.5	33.1	34.3	4748	8515	13263	1	27.5	28.5	27.6	3695	6358	10053	1	32.8	32.3	32.7	9987	56327	66314	1	29.8	31.2	30.1	9756	34649	44405	33.3	29.1
4000	10130	1	25.8	28.8	26.1	5127	8436	13563	1	43.2	35.7	42.5	3876	6023	9899	1	29.3	31.9	29.8	10224	55206	65430	1	43.5	38.1	42.5	10267	34024	44291	28.3	42.5
4000	10130	1	42.0	41.2	41.9	5800	8743	14543	1	40.9	40.8	40.9	4511	6117	10628	1	41.4	38.8	40.9	11832	55754	67586	1	42.7	41.2	42.4	11827	34441	46268	41.3	41.8
4000	10130	1	40.6	38.1	40.3	2389	6534	8923	1	35.9	35.3	35.9	2630	9958	12588	1	39.2	37.0	38.8	10750	55167	65917	1	37.4	37.2	37.4	10927	34555	45442	38.1	37.5
4000	10140	1	29.6	29.3	29.6	4991	9106	14017	1	37.2	38.4	37.3	4144	6176	10320	1	34.3	33.0	33.9	11188	55680	66868	1	40.1	39.0	39.9	11352	34504	45856	32.0	38.8
4000	10150	1	32.6	33.4	32.7	5680	9492	15172	1	53.2	48.8	52.8	4500	6304	10804	1	42.3	40.5	41.8	11385	56260	67645	1	54.4	49.8	53.4	11877	34610	46487	37.5	53.2
4000	10160	1	22.0	27.8	22.6	6899	9225	16124	1	44.0	41.4	43.8	6690	6875	13565	1	40.8	40.0	40.6	12911	53808	66719	1	47.7	44.7	47.0	16435	40094	56929	30.4	45.6
4000	10160	1	28.4	28.6	29.5	6267	7971	14238	1	23.0	22.9	23.0	5114	11298	16412	1	36.5	44.2	38.1	11738	46105	57843	1	26.1	27.3	26.3	15978	40104	56118	30.1	25.9
4000	10170	1	34.6	37.2	34.9	9267	11323	20590	1	45.6	44.2	45.5	7203	7160	14363	1	48.1	45.5	47.5	18244	65231	83475	1	48.6	45.3	47.9	17936	42633	60569	41.2	46.9
4000	10170	1	38.0	40.6	38.3	8428	11378	19806	1	44.5	43.1	44.3	5785	11836	17621	1	54.7	51.6	53.9	18104	65565	83669	1	50.3	48.4	49.9	18060	42976	61036	46.0	47.4
4000	10180	1	37.9	36.9	37.8	4988	10709	15697	1	34.4	33.0	34.2	4178	10083	14261	1	42.6	39.8	41.9	12572	60525	73097	1	39.2	37.7	38.9	13194	39616	52810	40.1	36.8

| 区間延長(km) | 都道府県コード | 旅単位区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 改良率(改良区間延長/区間延長) | 幅員(1.1～3.0m未満は小数点1位、3.0以上は整数) | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車道幅員 上り | 自転車道幅員 下り | 停車帯等幅員 上り | 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車道等設置率 | 交通安全施設等 設置率 | 自転車道等設置率 | 両側歩道 | 歩行者専用道路 | 両側の自転車道等 | 両側の自転車道等設置率 | 両側の自転車道等設置率 | 歩道付き幅員 | 自転車道等幅員 | バス路線 延長(km) | バス路線 バス停・専用帯 | レーン(車線)の有無 | 交差点密度(箇所/km) 信号交差点 | 信号交差点以外の交差点 | 代表信号交差点 青時間比 | 代表信号交差点 右折の専用車線等の有無 | 鉄道踏切との交差 | 中央分離帯 代表沿道状況 | 中央分離帯 中央分離帯の種類 | 中央分離帯 設置区間の有無 | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 高速走行馬車軌道区分 | リバーシブルレーン | 通行専用のバス専用レーン | 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交通センサス調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

宮城県

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

平成27年度

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 | 一の位 | 十の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号（十の位） | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号（十の位） | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 区間番号 | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 調査箇所番号 | 観測地点名 | 交通量観測地点住所 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常度調査の交通量 | 新旧・調査年度法用の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大混雑12車線換算台数 (%) | 混雑度 | 都道府県コード | 交基通位置調査箇所番号 | 昼間類型12車線換算交通量 (台) | 24時間類型交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	旅行速度（km/h）	小型車（km/h）	大型車（km/h）	合計（km/h）	取得件数 小型車（件）	大型車（件）	合計（件）	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	旅行速度（km/h）	小型車（km/h）	大型車（km/h）	合計（km/h）	取得件数 小型車（件）	大型車（件）	合計（件）	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	旅行速度（km/h）	小型車（km/h）	大型車（km/h）	合計（km/h）	取得件数 小型車（件）	大型車（件）	合計（件）	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	旅行速度（km/h）	小型車（km/h）	大型車（km/h）	合計（km/h）	取得件数 小型車（件）	大型車（件）	合計（件）	昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り（km/h）	下り（km/h）
4000	10570	1	3.78	37.9	37.8	732	3143	3875	3.8	38.4	36.2	38.0	698	1934	2632	1	34.7	35.6	35.1	2447	27507	29954	1	37.2	35.1	36.5	2115	11713	13828	35.9	37.0
4000	10570	1	41.1	40.7	41.0	1048	3704	4752	1	38.5	41.9	39.3	772	4014	4786	1	40.3	40.1	40.2	3155	31484	34639	1	41.3	43.4	41.9	2675	16789	19464	40.5	40.9
4000	10580	1	47.5	48.2	47.7	1124	3594	4718	1	49.6	50.1	49.7	1128	2833	3961	1	48.3	48.1	48.2	3251	30543	33794	1	50.1	49.6	50.0	2881	16940	19821	48.0	49.9
4000	10590	1	54.7	54.4	54.6	1097	3414	4511	1	53.2	53.8	53.4	685	4025	4710	1	54.8	54.6	54.7	3019	30536	33555	1	54.3	54.2	54.3	2348	16259	18607	54.7	54.0
4000	10600	1	45.9	47.1	46.1	791	3537	4328	1	49.1	48.1	48.8	852	4074	4926	1	47.1	48.0	47.4	2999	30529	33528	1	50.2	49.4	50.0	2904	16524	19428	47.0	49.6
4000	10610	1	32.4	37.0	33.3	1428	4099	5527	1	38.7	40.7	39.2	1555	4832	6387	1	36.2	37.1	36.5	3933	33924	37857	1	42.4	41.2	42.1	4261	19361	23622	35.4	41.0
4000	10620	1	23.2	24.3	23.2	816	349	1165	1	28.6	28.3	28.6	547	104	651	1	25.8	26.6	25.8	1740	1902	3642	1	31.8	30.7	31.7	1411	1407	2881	24.7	30.4
4000	10630	1	30.7	31.0	30.7	900	368	1268	1	34.2	33.3	34.2	605	117	722	1	32.8	33.3	32.9	1913	2005	3918	1	35.8	33.4	35.5	1458	1697	3155	32.0	35.0
4000	10640	1	21.4	22.8	21.5	909	352	1261	1	16.3	17.9	16.4	538	342	880	1	25.1	22.9	24.9	1861	1661	3522	1	20.3	19.9	20.3	1618	1594	3212	23.4	18.5
4000	10650	1	26.7	32.8	26.9	480	122	602	1	31.1	29.7	31.0	332	159	491	1	31.6	33.9	31.8	993	833	1826	1	36.0	33.3	35.7	1068	824	1892	29.6	33.6
4000	10710	1	60.6	59.2	60.3	2481	1245	3726	1	60.3	57.8	60.0	1117	1563	2680	1	61.6	58.6	60.8	2423	10055	12478	1	61.8	57.1	60.7	2916	6585	9501	60.6	60.4
4000	10720	1	47.6	43.7	46.8	1089	1791	2880	1	45.3	44.9	45.3	1237	1520	2757	1	48.8	47.2	48.4	2314	9816	12130	1	47.1	46.0	46.8	3028	6239	9267	47.7	46.2
4000	10730	1	31.2	33.6	31.6	1090	1772	2862	1	49.9	45.1	49.2	1247	1466	2713	1	34.0	35.2	34.3	2562	10079	12641	1	43.6	44.1	43.7	3212	6649	9861	33.1	45.7
4000	10740	1	46.0	47.0	46.2	1379	1789	3168	1	45.3	45.2	45.3	1408	1421	2829	1	46.6	47.4	46.8	2980	9955	12935	1	47.7	47.2	47.6	3605	6671	10276	46.5	46.7
4000	10750	1	39.9	40.5	39.9	1745	1907	3652	1	38.5	39.2	38.5	1600	1445	3105	1	41.1	41.2	41.1	3651	10426	14077	1	37.0	37.0	37.0	4072	6992	11064	40.6	37.5
4000	10760	1	29.8	32.1	30.0	2012	1988	4000	1	29.0	28.9	29.0	4639	10874	15513	1	28.7	29.2	28.8	5039	7346	12385	29.4	28.3	4000	10670	26.1	20.6	32.8	22.7	4000
4000	10770	1	16.9	22.1	17.5	1725	1978	3703	1	24.3	22.1	24.1	1117	1291	2408	1	21.3	23.4	21.7	3964	9292	13256	1	24.5	23.2	24.2	4446	6943	11389	19.8	24.2
4000	10770	1	39.2	41.3	39.4	1513	1957	3470	1	48.5	48.7	48.5	1566	1213	2779	1	43.7	44.0	43.8	3736	9199	12935	1	48.7	46.9	48.3	4230	6869	11099	41.9	48.4
4000	10780	1	43.0	43.7	43.1	1583	1953	3536	1	44.7	43.5	44.6	1680	1234	2923	1	46.1	45.3	46.0	3764	9203	12967	1	46.1	45.4	46.0	3764	9203	12967	45.6	46.0
4000	10780	1	43.3	44.7	43.5	1550	1815	3365	1	43.0	44.2	43.1	1626	1191	2817	1	45.4	46.0	45.5	3832	8629	12461	1	44.0	44.6	44.1	4333	6383	10716	44.7	43.7
4000	10790	1	39.5	38.2	39.5	1323	867	2190	1	38.5	31.0	37.9	1463	1113	2576	1	42.9	41.7	42.7	3819	8563	12382	1	39.1	32.3	37.7	3759	6020	9779	41.4	37.8
4000	10800	1	23.5	26.4	23.9	1463	1735	3198	1	32.9	34.0	33.0	1648	1198	2846	1	27.5	28.8	27.7	4169	7688	11857	1	36.4	36.1	36.4	4430	5574	10004	26.0	35.1
4000	10810	1	32.8	33.1	32.8	1351	1691	3042	1	38.3	39.1	38.4	1677	1158	2835	1	37.3	39.0	37.6	3951	7423	11374	1	39.1	41.1	39.4	4714	5779	10493	35.5	39.0
4000	10820	1	36.7	36.1	36.7	2184	721	2905	1	33.2	34.4	33.3	1875	1085	2960	1	39.9	40.1	39.9	5756	8181	13937	1	36.2	36.7	36.2	5656	5622	11278	38.6	35.1
4000	10830	1	34.5	32.8	34.3	2013	2058	4071	1	31.0	32.4	31.1	2176	1199	3375	1	37.8	35.9	37.6	6258	9122	15380	1	32.8	34.4	33.0	6998	7152	14150	36.3	32.3
4000	10840	1	23.9	24.6	23.9	2188	574	2762	1	21.9	19.8	21.7	1723	974	2697	1	26.3	26.2	26.2	5216	5247	10463	1	26.2	23.0	25.8	5258	4134	9392	25.3	24.1
4000	10850	1	29.7	29.8	29.7	2383	518	2901	1	33.5	34.0	33.6	2538	1222	3760	1	39.9	38.6	39.8	6696	7297	14093	1	44.3	42.5	44.1	7192	5793	12985	35.3	45.1
4000	10860	1	25.6	26.2	25.6	2438	734	3172	1	21.2	21.5	21.2	2850	1550	4400	1	33.3	32.3	33.1	7060	9301	16361	1	24.1	24.5	24.2	8299	7847	16146	29.8	23.0
4100	19010	1	83.7	76.7	82.4	5164	7927	13091	1	82.6	76.9	81.7	6199	9463	15662	1	87.1	77.4	84.2	20659	44771	65430	1	87.1	78.5	84.5	19376	44607	63983	83.4	83.2
4100	19020	1	76.6	72.4	75.8	8195	13543	21738	1	70.1	69.4	70.0	6680	9770	16450	1	79.5	75.1	78.1	20458	44616	65074	1	77.7	74.5	76.7	20500	46072	66572	77.1	73.7
4100	19020	1	41.8	43.4	42.1	5467	13336	18803	1	71.0	70.3	70.9	4390	9646	14076	1	73.8	72.7	73.6	13312	42577	55889	1	75.2	73.7	74.8	15305	45413	60720	55.4	73.1
4100	19030	1	70.1	70.4	70.2	4746	14311	19057	1	71.9	71.8	71.8	5547	12626	18173	1	75.3	74.0	74.8	16592	47144	63736	1	74.2	73.3	73.9	17116	48898	66014	72.9	73.1
4100	19040	1	76.4	75.3	76.2	4730	8598	13328	1	73.9	72.1	73.4	4531	11737	16268	1	77.8	75.8	77.1	14450	43902	58352	1	75.0	72.9	74.2	14473	45548	60021	76.8	73.9
4100	19013	1	78.6	76.3	78.1	4382	8357	12739	1	75.3	73.9	74.8	4487	11387	15874	1	81.4	77.5	80.0	13484	42150	55634	1	76.2	74.6	75.7	14404	44447	58851	79.3	75.4
4100	19015	1	79.8	75.4	78.9	4379	8406	12785	1	74.7	72.9	74.1	4401	11184	15585	1	82.3	76.1	80.6	13467	42767	56175	1	75.6	73.7	75.0	14826	46207	60747	79.7	74.4
4100	19020	1	99.1	85.4	95.2	8285	8628	14963	1	96.7	81.8	94.5	6244	8905	15149	1	99.9	83.2	94.9	15427	36540	51967	1	97.8	81.8	93.6	17324	27365	44689	95.0	94.0
4100	19020	1	98.6	84.7	94.6	3498	8807	12305	1	97.2	82.1	95.0	6309	8830	15139	1	99.6	82.4	94.4	16663	38016	54679	1	98.4	82.1	94.1	17641	27289	44930	94.5	94.5
4100	19030	1	99.0	84.9	95.6	3592	8905	12497	1	96.8	81.4	94.5	7073	9914	17047	1	100.7	82.5	94.9	16655	40474	57329	1	98.3	81.2	93.5	20165	32910	53075	95.2	93.9
4100	19030	1	99.1	84.7	95.6	4166	9627	13793	1	96.4	81.6	94.2	7028	9127	17155	1	99.9	82.1	94.3	18553	48194	66747	1	99.0	81.9	94.2	20104	32417	53521	94.8	94.2
4100	19040	1	98.4	84.8	94.5	4002	10002	14004	1	95.0	80.6	92.2	7302	13454	20756	1	99.9	82.2	93.7	17495	49679	67174	1	96.9	80.6	91.8	21987	45012	66999	94.0	92.0
4100	19050	1	98.0	84.2	94.3	5048	12628	17676	1	95.1	80.7	92.2	6974	13827	20801	1	98.6	81.7	92.7	21179	63182	84361	1	98.2	81.4	92.9	21588	46017	67605	93.3	92.6
4100	19060	1	96.8	83.9	94.2	5714	12935	18650	1	88.9	77.1	86.6	8104	15046	23150	1	98.9	81.7	93.1	22639	65158	87797	1	94.9	80.2	90.4	24866	50956	75842	93.6	88.6
4100	19055	1	91.6	83.2	89.9	7795	13993	21788	1	90.1	77.7	87.7	8102	15028	23130	1	95.2	81.1	90.5	26307	70854	97161	1	95.4	80.5	90.6	24932	50886	75818	90.2	89.3
4100	19060	1	95.1	83.5	92.7	7521	13672	21193	1	93.6	81.3	91.2	6989	13471	21660	1	96.7	81.2	91.5	25376	69084	94460	1	96.7	81.5	92.0	22129	49339	71468	92.0	91.6
4100	19070	1	93.1	78.7	88.7	9369	21317	30686	1	92.0	79.9	89.1	6839	17927	24766	1	93.0	79.8	88.1	27918	95750	1E+05	1	92.6	79.3	87.9	25092	74292	99384	88.3	88.5
4100	19080	1	90.5	82.3	88.8	7857	17181	25038	1	90.2	79.8	87.8	6400	19335	25735	1	94.1	81.2	88.6	24957	86594	1E+05	1	91.9	78.7	87.6	27160	71622	98802	89.3	87.7
4100	19080	1	89.3	81.1	87.6	8784	17355	26139	1	92.7	79.7	90.0	7468	16773	24241	1	92.4	79.8	88.0	27379	85627	1E+05	1	94.7	79.3	89.6	28865	69380	98245	87.8	89.8
4100	19090	1	89.7	81.3	87.9	7474	15354	22828	1	92.1	80.6	90.1	7539	14576	22115	1	93.6	80.5	89.2	23977	69519	93496	1	92.1	78.6	88.2	28500	55495	83995	88.6	89.0
4100	19210	1	12.7	10.7	12.6	2736	218	2954	1	10.1	9.3	10.0	2693	500	3193	1	12.6	11.5	12.6	8304	2016	10320	1	12.2	10.5	12.1	9774	2938	12712	12.6	11.3
4100	19210	1	10.7	10.6	10.7	2519	1039	3558	1	19.4	19.8	19.5	2240	517	2817	1	12.0	11.2	12.0	9624	2190	12814	1	20.6	19.4	20.3	7981	3182	11163	11.5	20.0
4100	19230	1	19.9	18.0	19.8	3528	318	3846	1	21.1	23.2	21.4	2436	672	3108	1	23.7	24.3	23.7	11575	3736	15311	1	22.2	23.2	22.5	10442	4036	14478	22.2	22.1
4100	19240	1	25.8	23.2	25.8	3889	278	4167	1	24.3	24.7	24.4	3595	879	4474	1	28.6	27.1	28.5	12222	4023	16245	1	25.1	25.4	25.2	14057	5349	19406	27.5	24.9
4100	19250	1	27.2	25.5	27.1	5689	376	6065	1	16.8	17.1	16.8	4213	778	4991	1	30.5	29.2	30.4	16705	5695	22400	1	25.4	25.7	25.5	16031	5679	21710	29.2	21.8
4100	19250	1	20.5	18.1	20.4	6291	437	6728	1	9.8	10.7	9.9	4170	1317	5487	1	22.9	21.4	22.8	18884	6110	24994	1	13.8	14.9	14.1	18533	6310	24843	7.0	20.9
4100	19260	1	17.8	17.7	17.8	5994	902	6896	1	21.8	21.2	21.8	7124	1823	8947	1	23.9	22.9	23.8	17724	9235	26959	1	29.6	27.3	29.4	17010	8473	25483	21.3	26.2
4100	19270	1	17.2	16.6	17.2	6201	2143	8344	1	20.2	19.2	20.1	5977	2957	8934	1	30.5	29.5	30.4	20315	18972	39287	1	27.8	25.6	27.4	21938	19391	41329	23.8	24.3
4100	19280	1	14.8	14.3	14.7	6116	3197	9313	1	24.2	23.2	24.1	7092	3592	10684	1	21.6	23.8	21.8	21226	22859	44085	1	28.1	28.9	28.2	23425	21633	45058	18.6	26.6
4100	19290	1	15.5	15.1	15.5	6214	3520	9734	1	23.6	22.3	23.5	5936	3006	9015	1	31.5	30.6	31.4	19957	19969	39758	1	31.5	30.6	31.4	19957	19969	39758	22.0	31.4
4100	19300	1	25.8	24.1	25.7	5124	2611	7735	1	23.0	18.1	22.4	5358	3298	8656	1	28.9	27.7	28.7	17863	16533	34396	1	28.2	27.1	28.0	17214	15227	32441	27.6	25.8
4100	19310	1	20.0	21.6	20.1	6041	8938	14979	1	36.3	30.8	35.9	4787	4456	9243	1	32.9	29.8	32.3	17146	33676	50822	1	42.5	36.7	41.3	12790	38184	50974	26.4	39.2
4100	19910	1	27.9	31.1	28.3	5911	8769	14680	1	15.6	16.1	15.6	4493	4396	8889	1	41.1	37.8	40.6	16584	33124	49708	1	18.3	15.4	17.7	11756	37394	49150	35.0	16.9
4000	10920	1	24.7	24.7	24.7	4278	1596	5874	1	20.1	17.3	19.9	4408	2544	6952	1	26.6	27.0	26.7	14651	18324	32975	1	23.8	19.7	23.0	11949	24439	36388	25.9	21.8
4000	10920	1	14.2	13.7	14.2	3601	1317	4918	1	17.5	19.5	17.8	3817	2734	6551	1	18.3	18.4	18.3	12584	10866	23450	1	19.9	20.7	20.0	10473	12538	23011	16.5	19.2
4000	10920	1	25.4	25.2	25.4	3999	1800	5799	1	21.6	23.5	25.5	3295	935	4230	1	31.1	29.3	30.9	11400	10466	21866	1	32.1	32.6	32.2	8701	9934	18635	28.1	29.4
4000	10930	1	27.4	27.9	27.5	2987	1291	4278	1	21.2	20.1	21.0	3955	707	4662	1	28.7	29.0	28.8	11086	11115	22201	1	23.6	23.7	23.6	8183	6963	15146	20.6	23.8
4000	10940	1	10.8	11.5	10.9	1783	1165	2948	1	25.2	23.5	25.1	1857	606	2463	1	16.1	16.0	16.1	8061	7047	15108	1	26.1	24.9	26.0	6419	6600	13019	13.8	25.7
4000	10950	1	10.9	12.0	11.0	1428	1159	2587	1	18.2	16.9	18.1	1861	1288	3149	1	20.1	18.7	19.9	7400	6946	14346	1	18.0	16.3	17.8	4940	6365	11305	15.5	17.9
4000	10950	1	11.9	20.6	18.1	898	1083	1981	1	22.4	23.9	22.5	1640	113	1753	1	24.0	25.8	24.2	5391	6515	11906	1	24.5	25.8	24.6	3912	6129	10041	21.3	24.7
4000	10960	1	12.8	15.3	12.8	194	38	232	1	16.3	19.7	16.4	402	29	431	1	14.4	14.6	14.4	815	315	1130	1	17.0	15.5	16.9	967	242	1210	13.8	16.7
4000	10970	1	14.0	16.1	14.0	585	41	626	1	12.6	12.2	12.6	606	18	624	1	15.5	13.5	15.4	1669	404	2073	1	14.2	16.2	14.2	1862	374	2236	14.9	13.5
4000	10980	1	23.6	20.7	23.6	323	13	336	1	20.8	20.7	20.8	621	68	689	1	23.6	22.6	23.6	1334	275	1609	1	21.6	19.1	21.5	1661	309	1970	23.6	21.2
4000	10990	1	18.3	18.8	18.4	1134	2635	3769	1	19.7	18.9	19.2	1507	1898	3405	1	21.5	22.4	22.0	4788	25201	29989	1	23.1	24.2	23.8	5892	17365	23257	29.0	41.4
4000	11000	1	24.6	25.8	24.8	1007	4041	5048	1	41.2	42.6	41.3	1231	1724	2955	1	31.6	32.3	31.8	4546	24272	28818	1	41.2	42.3	41.5	3298	17365	21257	29.0	41.4
4000	11000	1	44.6	45.5	44.7	955	3667	4622	1	36.2	36.3	36.2	1176	1633	2809	1	44.5	45.6	44.8	4517	22138	26655	1	43.2	43.2	43.2	3916	15922	19838	44.8	40.3
4000	11000	1	48.9	47.3	48.7	1050	2323	3373	1	45.2	45.0	45.2	1017	1546	2563	1	45.7	47.6	46.2	3923	20244	24167	1	40.3	41.2	40.6	3405	14451	17856	47.0	42.2
4000	11010	1	22.2	22.2	22.2	898	3416	4314	1	20.8	22.0	20.8	1116	1673	2789	1	18.8	19.6	19.0	4493	20276	24769	1	19.4	20.5	19.6	3983	14861	18951	20.0	20.4
4000	11020	1	19.2	20.0	19.3	522	3128	3650	1	18.1	17.5	18.0	197	549	746	1	18.8	19.2	18.9	2670	19051	21721	1	18.7	20.1	19.1	790	4765	5555	19.0	18.7
4000	11020	1	30.6	31.4	30.8	228	1076	1304	1	23.3	23.8	23.4	684	1568	2252	1	33.0	32.3	32.8	1087	6529	7616	1	23.7	24.3	23.9	2634	14510	17144	32.1	23.7
4000	11030	1	24.4	27.0	24.8	1490	4440	5930	1	22.4	20.6	22.0	1030	5113	6143	1	24.9	27.8	25.6	5585	26503	32088	1	26.7	26.3	26.6	4782	20351	25133	25.3	24.7
4000	11040	1	45.6	46.7	45.8	1154	3995	5149	1	47.3	45.2	47.1	1422	2277	3699	1	46.8	47.8	47.1	4069	24234	28303	1	48.4	46.7	47.9	4139	19270	23409	46.6	47.8
4000	11040	1	55.3	54.4	55.3	1436	2029	3465	1	51.2	49.8	50.8	986	4642	5628	1	55.3	54.9	55.2	3742	21656	25398	1	54.6	54.0	54.4	3863	19083	22946	55.2	53.0
4000	11050	1	39.2	38.8	39.1	1244	3559	4803	1	14.4	14.5	14.5	994	4332	5326	1	39.7	39.0	39.5	3806	21177	24983	1	29.2	27.6	28.7	3739	18060	21799	39.3	21.0
4000	11060	1	39.2	39.7	39.3	504	529	1033	1	47.6	38.7	45.4	498	1068	1566	1	39.2	39.1	39.2	1971	4150	6121	1	47.9	42.8	46.6	2235	3967	6202	39.2	46.2
4000	11060	1	48.3	46.5	48.0	533	783	1316	1	35.6	35.8	35.6	1405	1405	2810	1	48.1	46.9	47.9	1331	4077	5408	1	35.4	37.1	35.5	2174	5705	7879	46.9	35.2
4000	11070	1	25.4	25.2	25.4	843	1049	1892	1	22.2	20.9	22.1	1082	1083	2165	1	30.5	28.4	30.2	2939	4405	7344	1	24.4	23.7	24.3	3089	3342	6431	28.3	23.5
4000	11070	1	30.0	32.7	30.2	1036	524	1560	1	33.0	36.3	33.4	1279	1148	2427	1	31.0	32.0	31.1	3196	4160	7356	1	35.1	37.3	35.3	3366	3868	7234	30.8	34.6
4000	11080	1	47.0	47.0	47.0	1060	486	1546	1	48.6	46.2	48.5	975	1025	2000	1	47.2	47.6	47.3	3102	3994	7096	1	49.0	47.2	48.8	2863	3401	6264	47.2	48.7
4000	11080	1	28.7	26.3	28.6	616	43	659	1	30.5	21.2	30.5	746	86	831	1	29.2	29.4	29.3	1911	981	2892	1	31.0	32.2	31.0	1876	1070	2946	29.3	31.1
4000	11100	1	27.3	27.4	27.3	819	59	878	1	27.2	27.8	27.2	859	106	965	1	28.7	28.3	28.7	2450	1088	3538	1	27.4	26.4	27.4	2432	935	3367	28.2	27.3
4000	11110	1	22.6	21.7	22.6	1155	145	1300	1	24.2	25.1	24.3	1192	221	1413	1	22.6	21.6	22.6	4051	2279	6330	1	23.0	23.9	23.1	3842	2166	6008	22.6	23.5
4000	11110	1

宮城県

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 | 一の位 | 十の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理者コード | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間の別 | 分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 | 平成27年度 十の位 | 平成27年度 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 箇所調査単位区間番号 | 観測地点地点番号 | 令和3年度交通量対象の交通量 | 令和3年度交通量対象の交通量 | 都市部・非都市の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時間混在率 (%) | 夜間12時間12時間混在率 (%) | 混雑度 | 平成27度 都道府県市区町村コード | 平成27度 交車通位置区間調査箇所 | 平成27度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査区間区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算交通量（時間帯別交通量加重） | 平成27年度 | | | 幅員構成（m） | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

宮城県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査区間番号 | 世代管理番号 | 一の位 | 十の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通本調査区間番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号（十の位） | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通本調査区間番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号（十の位） | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 交基通本調査区間番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一方通行プラグ | 一般国道指定区間 | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 交基調査単位区間番号 | 都道府県市郡コード | 調査箇所番号 | 観測地点名 | 観測地点住所 市区町村 | 大字・丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量 | 都市部・非都市の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点住所 市区町村 | 大字・丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量 | 都市部・非都市の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 | 大型昼間12車両換算率 (%) | 混雑度 | 都道府県市郡コード | 交基通位置基調査箇所番号 | 昼夜間12車両換算交通量 (台) | 24時間換算交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定区間番号	旅行速度調査区間番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	取締件数 (件)	取締件数 (件)	取締件数 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	取締件数 (件)	取締件数 (件)	取締件数 (件)	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	取締件数 (件)	取締件数 (件)	取締件数 (件)	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	取締件数 (件)	取締件数 (件)	取締件数 (件)
4100	15540	1	16.1	16.4	16.1	4014	1332	5346	1	22.3	23.1	22.4	11236	8521	19757	1	29.9	30.0	29.9	11301	7657	18958	19.8	22.3
4100	15540	1	15.5	14.7	15.4	4399	2001	6400	1	22.9	20.6	22.7	12979	13098	26077	1	31.4	30.9	31.4	13996	12106	26102	19.6	20.1
4000	12140	1	18.5	14.8	18.1	4339	4339	8678	1	26.0	26.7	26.1	6540	4621	11161	1	29.1	28.2	29.0	16419	18205	34624	35.8	35.1
4100	15550	1	47.9	45.3	47.7	4938	2121	7059	1	52.2	49.7	51.8	6328	4355	10683	1	52.6	52.9	52.3	14276	16155	30431	53.6	52.5
4100	15550	1	39.7	41.5	39.8	3363	1251	4614	1	20.3	23.2	20.7	3456	2524	5980	1	40.7	39.9	40.6	12405	12836	25241	25.1	28.4
4100	15560	1	29.2	28.5	29.1	3181	1226	4417	1	21.2	23.5	21.4	2632	1184	3816	1	32.8	32.1	32.7	11293	12243	23536	26.5	27.1
4100	15560	1	12.8	12.7	12.8	1746	725	2471	1	17.7	13.8	17.4	1149	799	1948	1	14.1	15.3	14.2	7931	9049	16980	18.5	17.3
4100	15570	1	56.1	50.6	55.5	1761	701	2462	1	52.1	47.9	51.6	2032	1924	3956	1	54.8	50.6	54.2	8540	8680	17220	52.0	49.4
4100	15570	1	40.5	41.3	40.6	753	799	1552	1	45.7	41.0	45.1	1219	1267	2486	1	40.0	40.9	40.1	4500	5707	10207	47.1	44.8
4100	15580	1	50.2	46.2	50.1	981	401	1382	1	52.0	48.6	51.6	1130	1282	2412	1	49.1	45.4	48.5	4476	5649	10125	51.5	48.6
4100	12150	1	43.6	40.7	43.5	744	837	1581	1	41.9	42.5	41.8	1017	1305	2322	1	42.2	40.9	41.9	4324	5763	9997	40.9	40.9
4100	12160	1	46.9	45.5	46.7	441	690	1131	1	44.4	43.8	44.3	742	1232	1974	1	45.1	44.8	45.0	3189	4770	7959	44.6	44.5
4100	12170	1	44.7	44.9	44.7	477	757	1234	1	41.4	36.6	41.2	499	342	841	1	45.6	44.7	45.5	2431	4251	6682	42.3	40.4
4100	12180	1	37.7	40.8	37.9	424	723	1147	1	41.8	42.8	42.0	442	1341	1783	1	40.7	39.9	40.5	2191	4474	6665	44.0	40.5
4100	12190	1	59.2	55.3	58.4	434	710	1144	1	56.5	52.2	55.5	291	1462	1753	1	55.7	52.8	54.8	1505	4291	5796	53.8	51.8
4100	12200	1			36.0			8	2	*34.4*	*49.6*	*37.4*				1	40.7	40.7	40.6	56	42	98	34.4	49.6
4100	12210																							
4100	10180	1	15.9	15.0	15.8	9069	1632	10701	1	17.6	17.6	17.6	7870	496	8366	1	30.7	28.8	30.6	30885	5511	36396	23.5	21.5
4100	10180	1	16.7	16.3	16.7	10145	1724	11869	1	24.1	22.3	23.9	8750	495	9245	1	22.2	22.4	22.2	31966	3784	37750	25.8	25.6
4100	10190	1	16.0	13.4	15.8	6014	565	6579	1	19.0	16.9	18.8	21877	3602	25479	1	19.0	16.9	18.8	21877	3602	25479	18.9	17.1
4000	12220	1	50.2	47.0	49.9	82	529	611	1	44.8	42.0	44.3	96	1517	1613	1	47.6	45.5	47.3	466	4241	4707	44.3	42.7
4000	12230	1	46.2	43.6	46.0	78	35	113	1	47.2	46.2	47.2	68	114	182	1	51.2	47.0	50.8	265	403	668	49.8	47.7
4000	12240	1	45.6	40.8	45.2	166	49	215	1	44.1	42.5	44.1	156	19	175	1	44.3	40.9	44.0	534	298	832	45.4	42.6
4000	12240	1	40.5	44.8	41.1	6	7	13	1	46.6	35.8	45.7	6	3	9	1	46.2	42.0	45.7	95	33	128	45.9	43.7
4000	12250	1	16.7	17.1	16.8	260	169	429	1	18.8	18.6	18.7	218	233	451	1	21.3	21.0	21.2	879	776	1655	22.0	20.0
4000	12250	1	49.9	44.1	49.5	167	89	256	1	50.9	48.1	50.8	216	62	278	1	50.6	47.3	49.9	736	658	1394	52.1	47.7
4000	12250	1	32.7	29.3	32.2	142	124	266	1	34.9	22.9	33.7	137	118	255	1	33.1	30.1	32.4	517	534	1051	32.5	27.5
4000	12250	1	22.8	18.8	22.2	409	335	744	1	15.4	13.1	15.3	285	77	362	1	26.5	21.0	25.2	988	1171	2159	11.5	10.5
4000	12260	1	9.7	11.1	9.9	673	649	1322	1	17.6	14.8	17.3	488	1114	1602	1	11.1	10.8	11.0	1950	2725	4675	19.6	18.6
4000	12260	1	48.5	47.5	48.4	827	1022	1859	1	51.8	47.7	51.5	627	521	1148	1	48.8	46.3	48.5	2431	4290	6721	52.2	48.1
4000	12270	1	41.9	42.1	41.9	938	1327	2265	1	48.5	46.2	48.4	685	670	1355	1	45.4	44.2	45.2	2910	5415	8325	49.1	45.7
4000	12270	1	46.0	44.9	45.9	950	1325	2275	1	40.9	43.2	41.0	692	679	1371	1	49.1	48.3	49.0	2912	5360	8272	43.8	44.5
4000	12280	1	43.9	44.1	44.0	640	1129	1779	1	43.3	41.6	43.0	658	1260	1918	1	47.6	46.8	47.5	2178	4321	6499	48.5	47.7
4000	12290	1	50.7	50.6	50.7	585	1095	1680	1	44.3	44.8	44.3	443	640	1083	1	47.8	45.9	47.5	2096	4182	6278	45.3	44.8
4000	12290	1	31.7	30.2	31.5	1246	1316	2562	1	25.1	25.7	25.2	495	937	1432	1	34.6	32.8	34.5	1746	3786	5532	28.1	29.3
4000	12290	1	42.9	39.6	42.6	529	1176	1705	1	43.5	42.2	43.3	573	1084	1657	1	42.7	40.1	42.0	2108	4577	6685	45.4	45.1
4000	12290	1	44.7	45.3	44.8	595	1191	1786	1	44.6	48.6	46.4	466	733	1199	1	46.4	46.2	46.4	2168	4732	6900	48.0	49.5
4000	12290	1	44.8	45.0	44.9	380	1156	1536	1	41.6	44.9	42.9	347	730	1077	1	45.0	46.0	45.3	1851	4521	6372	41.8	42.8
4000	12290	1	39.5	40.9	39.7	399	1151	1550	1	36.3	38.9	36.4	348	713	1061	1	38.4	38.0	38.3	1823	4633	6456	38.2	37.2
4000	12290	1	23.8	27.4	24.1	367	1172	1539	1	10.2	10.0	10.2	530	1114	1644	1	23.2	23.1	23.2	1810	4634	6444	12.9	12.4
4000	12300	1	37.6	44.2	37.8	310	341	651	1	34.9	36.5	35.0	291	628	919	1	42.7	43.3	42.8	1444	3430	4874	36.5	37.1
4000	12300	1	34.8	36.8	35.1	110	553	663	1	32.7	41.7	33.0	129	499	628	1	37.7	38.6	37.8	733	2230	2963	40.2	41.3
4000	12310	1	39.6	39.7	39.6	160	560	720	1	39.9	40.7	40.0	198	496	694	1	40.8	39.7	40.6	748	2193	2941	41.6	40.1
4000	12320	1	43.5	42.0	43.3	192	536	728	1	41.6	42.5	41.8	106	436	542	1	44.2	43.0	43.9	740	2162	2902	44.0	43.8
4000	12320	1	56.4	52.6	56.1	123	283	406	1	55.0	54.6	55.0	243	447	690	1	57.1	53.8	56.2	727	2149	2876	57.3	54.8
4000	12320	1	55.6	51.6	55.3	122	288	410	1	52.4	52.5	52.4	255	449	704	1	54.2	52.9	53.9	748	2157	2905	54.1	52.5
4000	12320	1	52.4	48.2	52.0	124	282	406	1	48.8	48.8	48.8	245	453	698	1	52.7	49.6	51.9	750	2107	2857	48.7	47.9
4000	12320	1	39.3	41.8	39.5	116	279	395	1	39.0	40.2	39.2	209	459	668	1	41.1	41.7	41.2	716	2142	2858	39.6	40.8
4000	12320	1	26.9	30.6	27.3	156	613	769	1	28.9	29.3	29.0	209	321	530	1	30.0	29.8	30.0	837	2327	3164	29.6	32.4
4000	12320	1	17.7	17.0	17.7	221	280	501	1	21.5	18.2	21.1	139	164	303	1	17.3	18.2	17.5	754	1857	2611	22.8	19.1
4000	12330	1	19.8	20.9	19.8	12	6	18	1	16.9	19.7	17.1	11	17	28	1	26.5	20.7	25.8	51	39	90	24.2	18.6
4000	12330	1	44.9	39.3	44.7	208	209	417	1	36.5	35.3	36.4	163	106	269	1	41.8	38.7	41.4	412	725	1137	43.7	39.2
4000	12340	1	9.8	10.1	9.8	288	514	802	1	14.8	12.0	14.8	462	190	652	1	18.9	19.6	18.9	1532	2092	3624	18.6	19.3
4000	12340	1	19.1	18.3	19.1	244	281	525	1	21.6	21.3	21.6	367	75	442	1	22.2	21.4	22.1	1145	1491	2636	24.2	23.7
4000	12340	1	17.3	16.7	17.2	530	394	924	1	19.6	21.3	19.6	715	96	811	1	21.8	21.1	21.8	2211	1977	4188	23.8	23.2
4000	12340	1	29.7	31.8	29.8	375	113	488	1	29.3	31.1	29.3	467	129	596	1	30.8	31.7	30.9	1501	1480	2981	33.2	32.4
4000	12340	1	34.4	33.8	34.4	328	32	360	1	27.6	31.2	27.6	326	90	416	1	34.6	34.6	34.6	1159	1049	2208	31.1	33.4
4000	12340	1	32.7	26.8	32.2	568	168	434	1	30.3	31.4	30.3	237	109	346	1	32.7	30.5	32.5	916	1035	1951	32.4	31.1
4000	12340	1	36.5	36.3	36.5	304	492	796	1	33.6	34.6	33.7	270	614	884	1	37.5	38.6	37.6	1147	5460	6607	36.5	36.2
4000	12350	1	33.4	31.9	33.3	223	192	415	1	28.9	31.2	28.9	198	138	336	1	34.7	32.0	34.3	836	1202	2038	30.1	32.6
4000	12350	1	48.4	49.3	48.4	130	169	299	1	50.1	47.6	49.8	165	193	358	1	53.4	52.5	53.2	561	1025	1586	53.9	52.0
4000	12350	1	52.1	53.8	52.2	129	156	285	1	51.9	48.4	51.5	190	130	320	1	53.4	45.5	52.2	514	960	1474	52.5	49.6
4000	12350	1	46.0	43.6	45.8	145	237	382	1	45.2	31.5	45.0	136	45	181	1	39.9	43.1	40.3	632	1169	1801	44.2	40.9
4000	12350	1	41.4	35.9	40.9	111	180	291	1	43.4	38.4	43.0	99	213	312	1	44.5	41.0	44.2	547	1025	1572	43.5	40.3
4000	12350	1	58.7	56.6	58.3	57	69	126	1	56.6	48.3	53.6	76	43	119	1	57.6	55.2	56.5	294	512	806	56.5	53.4
4000	12370	1	59.0	54.0	57.5	65	95	160	1	58.9	57.0	58.4	224	125	349	1	58.7	53.7	56.6	342	535	877	57.4	54.7
4000	12370	1	57.1	51.6	55.5	69	99	168	1	59.9	56.4	58.9	225	123	348	1	55.0	54.7	54.9	358	545	903	58.0	54.0
4000	12370	1	54.1	54.5	54.2	63	101	164	1	55.3	54.7	55.2	94	23	117	1	54.7	52.1	53.6	358	538	896	51.7	52.7
4000	12370	1	46.2	41.4	45.4	115	260	375	1	41.6	46.2	42.9	97	78	175	1	44.4	43.6	44.2	402	643	1045	43.7	42.3
4000	12380	3			*47.7*				3			*33.2*				3			*46.2*				*42.8*	
4000	12380	2	*32.6*	*38.7*	*32.7*				2	*38.8*	*34.7*	*38.7*				2	*33.0*	*33.2*	*33.0*				*36.9*	*38.5*
4000	12380	1	32.6	38.7	32.7	179	14	193	1	38.8	34.7	38.7	287	27	314	1	33.0	33.2	33.0	624	277	901	36.9	38.5
4000	12390	3			*5.8*				3			*5.8*				3			*5.8*				*5.8*	
4000	12400	1	51.1	48.6	50.7	46	88	134	1	52.4	50.7	52.3	43	137	180	1	52.5	50.2	52.2	523	793	1316	52.5	50.9
4000	12410	1	43.1	42.3	43.1	88	71	159	1	43.8	41.8	43.6	53	162	215	1	41.8	42.5	41.9	739	764	1503	43.9	42.7
4000	12410	1	39.4	38.3	39.3	228	270	498	1	39.8	39.7	39.8	210	181	391	1	39.4	38.7	39.2	1037	940	1977	39.4	38.2
4000	12410	1	31.6	26.9	31.2	230	310	540	1	27.5	26.5	27.4	261	298	559	1	31.4	28.0	31.1	1305	1164	2469	30.1	29.2
4000	12420	1	43.2	42.9	43.2	242	92	334	1	42.7	36.5	42.5	188	125	313	1	43.0	41.0	42.8	768	929	1697	42.4	42.3
4000	12420	1	36.7	34.4	36.6	516	110	626	1	39.0	36.4	38.9	609	431	1040	1	39.6	37.6	39.4	1486	1660	3146	40.6	37.0
4000	12420	1	20.8	21.6	20.9	489	217	706	1	21.8	21.0	21.5	526	668	1194	1	23.4	23.7	23.5	1482	2765	4247	21.5	21.5
4000	12430	1	16.7	19.9	16.8	345	764	1109	1	23.9	24.5	23.9	555	600	1155	1	21.0	23.3	21.2	2111	5553	7664	23.7	25.1
4000	12430	1	29.7	27.2	29.7	634	170	804	1	27.8	27.0	27.8	658	366	1024	1	30.6	29.4	30.5	1781	3224	5005	32.0	31.9
4000	12440	1	31.9	33.7	32.0	1022	1231	2253	1	37.3	36.3	37.3	1028	618	1646	1	36.3	36.9	36.3	2668	5292	7960	36.8	38.4
4000	12440	1	34.9	36.2	35.0	901	229	1130	1	31.5	30.9	31.5	1082	1204	2286	1	41.1	40.2	41.0	2644	5157	7801	41.1	40.2
4000	12450	1	15.7	20.8	15.9	1250	1047	2297	1	25.3	24.4	25.3	1343	449	1792	1	24.6	27.1	24.7	3033	4517	7550	27.9	28.4
4000	12450	1	17.8	20.8	17.9	1372	1123	2495	1	34.5	33.1	34.5	1443	459	1902	1	31.7	32.5	31.8	3381	4654	8035	36.3	35.0
4000	12450	1	15.9	18.7	16.1	624	632	1256	1	12.6	12.6	12.6	817	315	1132	1	24.0	25.4	24.2	1526	2796	4322	22.5	22.3
4000	12450	1	37.5	32.5	37.2	29	5	34	1	40.1	32.4	38.5	50	23	73	1	37.5	32.8	37.1	249	128	377	41.2	32.9
4000	12450	1	31.0	17.2	28.3	39	19	58	1	35.3	18.6	32.4	33	23	56	1	28.0	15.9	26.4	296	226	522	31.3	14.0
4000	12460	1	46.1	29.1	43.1	39	23	62	1	48.9	28.9	45.7	37	25	62	1	41.0	32.1	40.1	334	237	571	41.9	33.5
4000	12460	1	44.3	32.6	41.7	73	27	100	1	43.1	33.1	41.8	60	20	80	1	41.0	33.8	40.3	337	193	530	40.5	30.7
4000	12460	1	51.0	46.9	50.5	44	49	93	1	57.9	47.1	56.3	109	38	147	1	51.8	47.4	50.9	436	288	724	55.6	42.3
4000	12460	1	52.6	45.9	51.4	111	64	175	1	43.8	45.2	43.9	152	54	206	1	53.3	48.1	52.1	534	314	848	50.4	47.6
4000	12460	1	32.3	31.6	32.3	241	100	341	1	31.2	32.2	31.3	113	96	209	1	34.0	28.4	33.1	386	274	660	33.6	29.1
4000	12470	1	29.2	16.6	28.6	301	28	329	1	36.0	31.5	35.9	405	91	496	1	30.8	30.0	30.7	1176	1013	2189	35.9	34.6
4000	12470	1	25.7	26.2	25.8	1615	700	2325	1	24.8	26.7	25.0	1450	291	1831	1	37.8	35.6	37.4	2830	3225	6055	37.0	36.8
4000	12480	1	40.2	38.4	40.1	1959	696	2655	1	51.9	46.6	51.7	1598	413	2011	1	48.8	43.9	47.9	2553	3623	6176	52.9	46.7
4000	12480	1	47.6	39.7	47.1	2263	718	2981	1	20.2	18.8	20.1	514	433	1947	1	49.5	45.6	48.8	2194	3943	6137	34.7	34.4
4000	12480	1	13.2	15.1	13.3	3546	1257	4805	1	23.9	23.6	23.9	2030	785	2821	1	19.1	20.8	19.3	5990	7991	13981	30.9	31.4
4000	12480	1	10.2	13.0	10.2	596	84	680	1	18.5	12.7	18.1	501	314	815	1	14.8	14.6	14.8	2501	1045	3546	23.5	22.4
4000	12490	1	16.5	12.5	16.4	676	40	716	1	18.2	18.1	18.2	801	358	1159	1	19.1	19.4	19.1	3041	856	3897	19.4	17.9
4000	12490	2	*16.5*	*12.5*	*16.4*				2	*18.2*	*18.1*	*18.2*				2	*19.1*	*19.4*	*19.1*				*19.4*	*17.9*
4000	12490	1	16.2	12.1	16.1	306	211	517	1	16.4	15.0	16.4	266	8	274	1	17.8	13.2	17.6	1743	980	2743	16.8	15.5
4000	12500	1	19.8	19.5	19.8	373	17	390	1	27.3	25.1	27.2	300	6	306	1	18.0	19.5	18.1	1678	326	2004	27.8	27.9
4000	12510	2	*19.8*	*19.5*	*19.8*				2	*27.3*	*25.1*	*27.2*				2	*18.0*	*19.5*	*18.1*				*27.8*	*27.9*
4000	12510	2	*21.3*	*19.1*	*21.1*				2	*22.9*	*25.7*	*23.0*				2	*22.6*	*22.2*	*22.5*				*24.2*	*26.2*
4000	12520	1	21.3	19.1	21.1	319	86	405	1	22.9	25.7	23.0	315	21	336	1	22.6	22.2	22.5	1613	1015	2628	24.2	26.2
4000	12520	1	27.6	26.1	27.4	512	271	783	1	29.0	27.7	28.7	365	510	875	1	28.8	27.1	28.3	2426	2769	5195	28.8	27.8
4000	12530	1	33.6	33.3	33.6	192	104	296	1	34.1	32.6	34.1	226	22	248	1	34.1	31.3	33.4	1244	1131	2375	33.8	30.6
4000	12540	1	40.3	40.4	40.3	1183	400	1583	1	47.3	43.8	46.7	838	749	1587	1	43.3	43.0	43.2	3131	3186	6317	48.6	45.0
4000	12540	1	43.5	41.9	43.5	896	320	1216	1	38.1	37.8	38.1	651	280	931	1	41.0	39.6	40.8	2009	1933	3942	41.0	39.6
4000	12540	1	32.0	25.0	31.7	164	37	201	1	34.5	18.0	32.9	74	12	86	1	29.1	26.3	28.7	563	603	1166	31.5	28.7
4000	12550	1	19.8	26.3	20.1	95	51	146	1	23.8	15.0	23.3	78	13	91	1	18.4	20.9	18.7	527	512	1039	22.3	21.4
4000	12550	1	43.0	33.7	42.2	24	14	38					39		39	1	43.7	34.8	42.3	186	80	266	42.6	34.4
4000	12550	1	43.8	36.7	43.2	30	16	46					22		22	1	45.6	38.3	44.5	158	53	211	47.6	38.9
4000	12560	1	31.4	33.6	31.5	41	3	44		37.9	37.6	37.9	112	12	124	1	35.0	32.8	34.8	348	325	673	36.4	35.8
4000	12560	1			49.7			445	1			48.8			323	1	50.2	42.3	49.4	416	294	710	46.9	43.3
4000	12570	1	43.1	37.3	40.7	180	106	286		36.2	34.6	35.9	297	54	351	1	43.3	38.9	41.4	479	431	910	36.9	34.8
4000	12580	1	53.3	45.7	51.1	189	35	224	1	54.3	48.3	51.7	178	34	212	1	52.2	45.6	49.3	416	142	558	53.0	49.7
4000	12590	1	54.5	49.3	53.7	104	29	133	1	56.8	41.0	51.6	134	9	143	1	54.9	49.2	52.9	305	102	407	56.0	52.8
4000	12590	1	51.1	36.8	49.6	94	3	97	1	53.1	48.3	51.7	167	20	187	1	51.9	47.5	50.4	456	240	696	51.9	48.0
4000	12590	1	27.5	54.0	30.2	91	80	171	1	62.3	53.0	59.6	124	24	148	1	52.7	40.2	47.9	400	280	680	52.5	50.6
4000	12590	1	42.3	26.3	40.4	115	5	120	1	26.7	24.6	26.5	209	26	235	1	44.0	30.7	38.6	554	393

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

宮城県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 接続路線等 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 接続路線等 路線名称 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理者 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行プラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市郡コード | 調査箇所番号 | 観測地点地点名称 | 交通量観測地点 市区町村 | 交通量観測地点 丁目字 | 令和3年度調査の交通量 | 令和2年度調査の交通量 | 令和1年度調査の交通量 | 都市部・非都市部の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点地点名称 | 交通量観測地点 市区町村 | 交通量観測地点 丁目字 | 令和3年度調査の交通量 | 令和2年度調査の交通量 | 令和1年度調査の交通量 | 都市部・非都市部の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間自動車類交通量 (%) | 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市郡コード | 交車通位置調査箇所番号 | 昼間12時間自動車類交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 区間延長(km) | 幅員構成(m) | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

宮城県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号（十の位） | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号（十の位） | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出発区分 | 管理市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 分離区間 | 交基本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県庁所在地コード | 観測地点番号 | 交通量観測地点住所 市区町村 | 交通量観測地点住所 大字・字 | 令和3・4年度調査の交通量の対象 | 令和3・非対象 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点番号 | 交通量観測地点住所 市区町村 | 交通量観測地点住所 大字・字 | 令和3・4年度調査の交通量の対象 | 令和3・非対象 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大混雑12連時混雑率 (%) | 混雑度 | 都道府県庁所在地コード | 交基通位置区間調査箇所番号 | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定市コード | 調査箇所番号 | 旅行速度調査区間番号 | 旅行速度調査区間名 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の測定方法 | 上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 上り 旅行速度 大型車 (km/h) | 上り 旅行速度 合計 (km/h) | 上り 取得件数 小型車 (件) | 上り 取得件数 大型車 (件) | 上り 取得件数 合計 (件) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の測定方法 | 下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 下り 旅行速度 大型車 (km/h) | 下り 旅行速度 合計 (km/h) | 下り 取得件数 小型車 (件) | 下り 取得件数 大型車 (件) | 下り 取得件数 合計 (件) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 下り (km/h) | 都道府県コード | 旅車行速度調査区間番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h) | 道路状況調査区間番号 | 都道府県コード | 区間延長(km) 改良済み区間延長率 (%) | 幅員(m) 1.1～3.5未満及び2.6改良率 (%) | 幅員(m) 3.5以上2.6改良率 (%) | 道路部幅員 (m) | 車道部幅員 (m) | 車道幅員 (m) | 中央帯幅員 (m) | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り (m) | 幅員構成(m) 歩道幅員 下り (m) | 幅員構成(m) 自転車道幅員 上り (m) | 幅員構成(m) 自転車道幅員 下り (m) | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 上り (m) | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 下り (m) | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車道等設置率 (%) | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%) | 両側歩道設置率 (%) | 歩行者専用道路等設置率 (%) | 両側の自転車道等設置率 (%) | 一方側の自転車道等設置率 (%) | 歩道表示幅員 (m) | 自転車道等表示幅員 (m) | バス路線 バス路線 (%) | バス路線 延長先・専用帯 (%) | バス路線 レーンの有無・専用帯 (%) | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 (%) | 信号交差点の差なし (%) | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 代表信号交差点 右折の専用車線等 (%) | 鉄道踏切の立体交差 | 指定最高速度 (km/h) | 中央分離帯の種類 上り | 中央分離帯の種類 下り | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の設置状況 | 代表沿道状況 | 自転車通行可能区分 | 高速走行荒れ対策区分 | リバーシブルレーン | バスレーン | ブロック | 都道府県コード | 平成27年度 道路延伸状況調査区分 | 交通センサス調査区間番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 路線種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

宮城県

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 十の位 | 起点側 接続路線 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 十の位 | 終点側 接続路線 路線名称 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間分離区分 | 分離区間 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 観測地点の地図上点金属番号 | 交通量観測地点地名 市区町村コード | 交通量観測地点地名 大字・丁目字 | 令和3年・非常時交通量調査の交通量 | 曜日の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点の地図上点金属番号 | 観測地点地名 市区町村コード | 観測地点地名 大字・丁目字 | 令和3年・非常時交通量調査の交通量 | 曜日の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大混雑12時間混雑率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交車通位置調査番号 | 昼夜間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) | 平成27年度 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定箇所番号 | 旅行速度調査単位区間番号 | 朝夕（混雑時）旅行速度調査の別 | 上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 上り 交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼間（非混雑時）旅行速度調査の別 | 下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 下り 交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 都道府県コード | 旅車行速度調査区間番号 | 平成27年度 旅行速度 上り (km/h) | 下り (km/h) | 昼間非混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 都道府県コード | 区間延長(km) 改良済み区間延長 | 幅員1.1～3.5m未満の区間延長 | 幅員 構成(m) 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道幅員 | 自転車道幅員 | 停車帯等幅員 | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車道等設置率 | 自転車専用道設置率 | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 | 両側歩道設置率 | 両側の自転車道等設置率 | 両側一方通行の自転車道等設置率 | 設置率 | レーン設置率 | 歩道表示幅員 | 自転車標識 | バス路線 バス停留所 | 延長 | バス優先・専用道 | レーン優先・専用道 | 交差点密度(箇所/km) | 交差点の信号交差点数 | 信号交差点比 | 代表信号交差点 青時間比 | 右折の専用車線 | 鉄道踏切の立体交差 | 中央分離帯 代表沿道状況 | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯の有無 | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 高速走行可能車線区分 | 一般道用のルートレーン | リバーシブルレーン | アップダウンレーン | 都道府県コード | 道路区間番号 | 交通センサス区間調査番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 路種別 | 道路番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

宮城県　　国土交通省道路局

平成27年度

| 交通量調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 分離種別 | 区間番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 調査箇所番号 | 観測地点地点名称 | 観測地点地点住所 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 曜日区分 1:平日 2:日曜日 | 24時間観測の有無区分 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 | 最大交通量12時間交通量 | 混雑度 | 都道府県市郡コード | 単路位置区間調査番号 | 昼夜間12時間交通量 | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

宮城県

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

平成27年度

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理者コード 市区町村 | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間種別 | 分離区間 | 分離区間 交基本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 交基調査単位区間番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 都道府県市区町村コード | 交基調査箇所番号 | 観測地点地点名 | 観測地点住所 市区町村 | 令和3年・非常時交通量変化区分 | 都市部・非都市部の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点地点名 | 観測地点住所 市区町村 | 令和3年・非常時交通量変化区分 | 都市部・非都市部の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 昼夜率 | 昼比(0:12ヶ時比間率) (%) | 最大閑足12車時混入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置基準調査箇所番号 | 昼夜間動12車時類交通量 (台) | 24時間動12車時類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定区間番号	旅行速度調査区間区分	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	取得件数 大型車 (件)	取得件数 合計 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	取得件数 大型車 (件)	取得件数 合計 (件)	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	取得件数 大型車 (件)	取得件数 合計 (件)	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	取得件数 大型車 (件)	取得件数 合計 (件)	昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h)	下り (km/h)
4000	41760	1	57.7	52.7	56.4	297	311	608	1	53.5	52.2	53.2	360	1244	1604	1	57.2	54.3	56.5	1261	4319	5580	1	55.4	53.4	55.0	1367	3635	5002	56.5	54.2
4000	41770	1	28.1	26.9	27.8	947	948	1895	1	24.3	25.5	24.6	713	1579	2292	1	31.6	29.7	31.1	2213	5922	8135	1	33.8	33.1	33.7	2274	4791	7065	29.4	28.5
4000	41780																																
4000	41790	1	38.8	29.1	34.1	25	10	35	1	42.7	37.1	40.3	49	36	85	1	39.0	26.7	30.8	94	60	154	1	38.1	35.1	36.3	96	86	182	31.5	37.3
4000	41790	2			*26.9*				2			*28.1*				1			26.9			306	1			28.1			302	26.9	28.1
4000	41800	1			37.7			72	1	34.5	33.0	34.2	23	78	101	1	37.6	31.0	34.2	104	265	369	1	36.2	33.6	34.8	80	218	298	35.6	34.5
4000	41800	2			*34.5*				2	*45.8*	*38.7*	*42.1*				1			34.5			83	1	45.8	38.7	42.1			48	38.4	34.5
4000	41810	1	52.4	40.3	50.5	17	18	35	1	50.8	32.7	46.9	24	7	31	1	48.1	33.2	45.3	76	48	124	1	48.0	34.4	45.5	100	81	181	46.9	46.0
4000	41820	1	54.4	50.4	53.8	6	14	20	1	56.2	49.8	55.7	39	227	266	1	46.5	48.3	46.9	212	571	783	1	57.9	49.4	55.8	147	632	779	49.4	55.8
4000	41830	1	36.5	35.9	36.5	418	234	652	1	44.9	42.6	44.8	648	93	741	1	39.5	39.0	39.4	1477	1312	2789	1	45.7	43.7	45.5	1207	1139	2346	38.2	45.2
4000	41840	1	60.8	52.1	59.5	36	6	42	1	63.6	51.1	61.7	85	8	93	1	58.5	53.4	57.8	447	29	476	1			59.0			254	58.1	59.8
4000	41850	1	38.7	35.2	38.7	29	4	33	1	40.8	33.2	40.8	90	10	100	1	39.0	34.5	38.6	405	41	446	1	38.5	33.3	38.0	240	24	264	38.6	38.9
4000	41860	1			34.0			14	1	52.9	39.2	51.7	31	5	36	1	42.0	28.9	40.6	132	18	150	1	41.2	27.6	40.2	116	14	130	40.3	40.8
4000	41870	1	20.4	22.1	20.9	217	823	1040	1	27.3	28.1	27.4	349	887	1236	1	20.7	21.4	20.9	918	3145	4063	1	28.1	28.4	28.2	754	2790	3544	20.9	27.9
4000	41870	2	23.3	26.4	23.4	660	197	857	2	27.7	28.4	27.7	707	172	879	2	24.0	27.5	24.9	1973	2283	4256	2	27.0	31.5	28.2	1830	2181	4011	24.3	28.0
4000	41870	3	38.1	37.6	38.1	592	270	862	1	35.6	35.8	35.6	334	155	489	1	38.8	38.9	38.9	1686	2007	3693	1	39.7	37.7	39.5	1527	2009	3536	38.6	37.9
4000	41880	1	22.9	22.2	22.9	386	150	536	1	32.3	30.2	32.2	382	208	590	1	27.1	27.4	27.1	511	673	1684	1	38.2	33.3	37.4	847	550	1397	25.2	34.9
4000	41880	2	55.2	54.8	55.2	386	150	536	1	55.9	51.1	55.5	378	207	585	1	57.6	54.1	57.1	985	654	1639	1	56.5	52.8	55.9	835	553	1388	56.3	55.7
4000	41880	3	39.5	37.1	39.4	379	147	526	1	40.4	32.8	40.0	389	123	512	1	39.5	37.1	39.1	1123	1114	2237	1	39.0	34.2	38.2	1036	1201	2237	36.5	39.1
4000	41890	1	20.3	22.1	20.4	1511	801	2312	1	24.8	24.5	24.8	1299	236	1535	1	23.4	23.2	23.4	2744	3619	6363	1	26.9	28.0	27.1	3116	4076	7192	22.2	26.2
4000	41890	3	38.2	33.5	37.9	452	240	692	1	35.2	32.8	35.1	418	64	482	1	40.8	37.9	40.5	1052	1353	2405	1	38.5	37.1	38.3	1080	1234	2314	39.5	37.1
4000	41890	4	46.0	35.7	45.5	201	44	245	1	45.1	40.4	45.0	204	36	240	1	45.6	39.9	44.9	639	858	1497	1	44.9	41.5	44.5	609	690	1299	45.1	44.7
4000	41900	1	44.7	40.2	44.7	77	25	102	1	51.6	40.1	50.9	181	25	206	1	49.3	44.0	48.8	249	169	418	1	49.4	40.2	48.3	222	110	332	46.9	49.6
4000	41910	1	35.2	36.5	35.8	162	75	237	1	33.3	35.8	34.7	202	128	330	1	39.7	36.6	38.5	510	380	890	1	34.8	35.8	35.2	468	645	1113	37.6	35.0
4000	41910	1	55.7	45.4	50.2	161	79	240	1	54.0	47.8	50.3	199	129	328	1	49.4	46.8	48.4	518	371	889	1	52.5	48.1	50.8	480	641	1121	49.0	50.7
4000	41910	1	56.8	41.4	48.1	139	64	203	1	50.7	48.6	49.5	240	182	422	1	49.0	47.8	48.5	414	423	837	1	48.9	45.2	47.4	451	694	1145	48.4	48.0
4000	41915	1	16.8	19.6	19.2	97	82	179	1	34.1	26.1	33.2	212	100	312	1	20.5	22.3	21.4	113	116	1129	1	35.7	32.8	34.5	375	455	830	19.5	34.0
4000	41915	1	41.9	21.9	29.3	23	62	85	1	31.7	22.4	25.8	37	119	156	1	44.6	22.8	32.3	120	288	408	1	27.0	23.5	25.7	127	635	762	31.3	25.7
4000	41920	1	27.1	28.8	27.2	195	9	204	1	26.0	25.6	26.0	255	67	322	1	30.3	28.5	30.1	566	208	774	1	28.7	26.5	28.5	526	182	708	28.9	27.3
4000	41920	1	21.4	20.4	21.3	62	10	72	1	15.7	20.2	15.8	121	20	141	1	17.5	16.7	17.4	164	62	226	1	19.3	14.9	18.8	189	54	243	18.8	17.4
4000	41920	1	36.6	37.8	36.7	74	11	85	1	31.1	26.5	30.9	95	16	111	1	35.0	26.9	34.8	206	191	397	1	33.2	15.7	31.6	191	141	332	34.8	29.1
4000	41930	2	*36.6*	*37.8*	*36.7*				2	*31.1*	*26.5*	*30.9*				2	*35.0*	*26.9*	*34.8*				2	*33.2*	*15.7*	*31.6*				35.5	31.3
4000	41930	3			*36.2*				3			*36.2*				3			*36.2*				3			*36.2*				36.2	36.2
4000	41940	1	35.3	29.6	35.0	60	8	68	1	42.6	36.1	42.6	21	5	26	1	28.1	24.1	27.8	129	24	153	1	36.9	37.9	37.0	145	25	170	29.0	37.8
4000	41940				43.8				2	43.1	46.5	43.1	27	12	39	1	42.1	37.3	41.7	195	11	206	1	42.7	46.2	43.0	256	24	280	42.1	43.0
4000	41950																																
4000	41960	1	48.1	39.7	46.6	147	34	181	1	52.5	34.1	46.7	122	44	166	1	46.7	36.4	44.9	773	273	1046	1	48.8	34.5	45.5	779	219	998	45.4	45.9
4000	41960	1	54.9	49.8	53.8	300	130	430	1	51.5	41.9	53.8	144	56	170	1	53.5	49.8	53.0	848	596	1444	1	51.4	47.4	50.6	1118	463	1581	50.3	51.8
4000	41970	1	17.9	13.3	17.6	96	12	108	1	21.5	22.2	21.6	112	6	118	1	19.9	14.1	19.7	241	37	278	1	18.5	15.9	18.5	185	64	249	18.9	19.6
4000	41980	1	55.7	46.8	53.3	126	262	388	1	52.3	43.8	50.5	137	117	254	1	52.8	47.2	51.1	221	990	1211	1	48.2	43.7	47.0	331	1379	1710	51.7	48.0
4000	41990																																
4000	42000	1			60.2			15	1			46.8			10	1	61.3	58.0	61.0	48	7	55	1	48.4	44.2	48.0	46	4	50	60.7	47.7
4000	42010	1			33.9			301	1	40.7	23.7	39.8	273	49	322	1	33.7	26.4	32.8	198	181	379	1	37.3	27.1	36.5	258	159	417	33.3	38.2
4000	42010	1	22.1	22.1	22.1	1102	92	1194	1	23.2	24.0	23.3	635	35	670	1	25.7	24.0	25.5	1247	367	1614	1	26.5	25.2	26.4	1492	281	1773	23.7	24.6
4000	42020	1	38.2	36.0	38.2	192	5	197	1			44.3			201	1	39.6	31.3	38.9	144	34	178	1	41.1	38.7	41.0	141	23	164	38.5	42.6
4000	42020	1			35.9			150	1	32.4	24.2	31.6	112	14	126	1	32.4	24.2	31.6	112	14	126	1	28.3	22.0	28.0	114	13	127	33.7	30.7
4000	42020	1	27.6	30.5	27.6	143	11	154	1	22.4	15.8	22.2	388	10	398	1	28.2	17.5	27.0	435	84	519	1	22.6	12.5	21.9	581	91	672	27.3	22.1
4000	42020	1	21.5	21.7	21.5	1320	766	2086	1	21.3	22.5	21.3	1227	1199	2426	1	25.2	25.5	25.2	2813	4676	7489	1	24.0	23.8	24.0	2836	2890	5726	23.1	22.5
4000	42030	1	32.8	31.9	32.7	1061	294	1355	1	26.3	25.9	26.2	1483	654	2137	1	34.0	35.0	34.1	2671	2628	5299	1	29.5	30.7	29.6	2905	1864	4769	33.6	28.3
4000	42030	1	15.0	16.1	15.0	1044	302	1346	1	14.5	15.7	14.5	1562	739	2301	1	16.0	17.5	16.1	2930	2977	5907	1	16.0	17.1	16.1	3079	2204	5283	15.7	15.5
4000	42030	1	20.7	19.6	20.7	870	220	1090	1	32.2	33.5	32.3	897	180	1077	1	24.0	24.4	24.0	2524	2664	5188	1	33.1	33.2	33.1	2737	2205	4942	22.8	32.8
4000	42030	1	32.5	32.3	32.5	1031	272	1303	1	32.3	31.9	32.3	869	271	1140	1	33.4	34.4	33.5	2702	2791	5493	1	34.6	35.0	34.6	2674	2302	4976	33.2	33.8
4000	42040																																
4000	42060	1	38.3	37.3	38.2	79	87	166		48.0	40.6	47.2	75	63	138	1	44.2	39.9	43.7	506	184	690	1	44.8	39.8	44.3	438	335	773	42.4	44.9
4000	42060	1	57.5	48.1	56.4	69	52	121	1	49.5	55.9	50.3	25	10	35	1	53.3	47.7	52.6	533	161	694	1	50.6	46.0	50.1	479	277	756	53.4	50.1
4000	42060	2			*45.3*				1			45.3				1	42.1	33.2	40.9	226	75	301	1	42.5	38.1	42.0	217	140	357	41.8	42.6
4000	42070	1	30.7	30.5	30.6	596	941	1537		42.5	41.1	42.0	646	781	1427		33.8	31.8	33.4	1522	2883	4405	1	44.6	40.0	43.5	1350	2937	4287	32.4	43.0
4000	42070	1	39.5	24.0	35.1	1125	1145	2270		30.1	21.4	24.2	2711	1143	3854	1	42.0	16.1	32.7	2435	3754	6189	1	35.7	18.1	29.4	2422	3947	6369	32.5	29.4
4000	42080	1	45.2	45.4	45.2	436	604	1040		45.7	46.7	45.8	414	523	937		45.2	44.5	45.0	1575	4501	6076	1	46.4	45.3	46.2	1451	4000	5451	45.1	46.0
4000	42080	1	53.9	49.7	53.6	542	628	1170		39.3	47.4	39.0	921	697	1618	1	54.8	51.4	53.9	1833	4837	6670	1	40.7	39.6	40.5	1749	4111	5860	53.8	39.8
4000	42090	1			40.6			128	1	43.9	36.6	43.3	120	44	164	1	39.8	36.3	39.7	268	117	385	1	40.6	28.4	39.8	198	86	284	40.1	41.2
4000	42090	1	45.1	42.3	45.0	70	16	86	1	45.5	41.3	45.2	53	28	81	1	36.9	36.6	36.9	167	62	229	1	39.0	33.3	38.7	162	108	270	39.9	41.3
4100	45320	1	41.5	41.0	41.4	566	116	682	1	41.9	39.6	41.8	499	101	600	1	42.4	41.9	42.4	1306	1167	2473	1	43.3	40.7	43.0	1219	1040	2259	42.0	42.5
4100	45330	1	28.3	28.8	28.3	291	202	493	1	27.7	28.1	27.5	293	249	542	1	29.2	27.4	29.0	1398	1034	2432	1	29.1	25.8	28.6	1559	1210	2769	28.2	29.1
4100	45330	1	22.4	20.8	22.3	522	45	567	1	17.7	17.5	17.6	277	100	377	1	24.1	23.3	24.0	2525	712	3237	1	22.6	21.4	22.5	809	2538	3347	23.3	20.2
4100	45340	1	14.0	14.7	14.0	933	143	1076		12.4	14.4	12.6	1061	325	1386	1	18.2	18.8	18.2	4229	2229	6458	1	19.1	19.2	19.1	4807	1175	5982	16.6	16.4
4100	45340	1	10.0	6.0	9.7	1567	137	1704		7.0	7.3	7.0	2908	68	2976	1	13.7	9.9	13.1	5862	1752	7614	1	9.9	9.0	9.8	8846	1535	10381	11.7	8.7
4100	45340	1			53.1			92				55.3			97	1	49.1	44.4	48.8	934	38	972	1	48.8	46.2	48.7	990	44	1034	50.2	50.1
4100	45350	1			53.1			153	1	39.6	32.3	35.1	128	8	136	1	28.9	26.6	28.7	1211	96	1307	1	31.1	27.0	30.7	1499	54	1613	31.1	32.1
4100	45360	1			34.4				1			34.1				1	33.2	27.9	32.2	586	544	1130	1			36.6			33.2	35.5	41.0
4100	45370	1			25.3			476	1	24.4	27.7	24.7	886	9	895	1	29.8	25.4	29.0	667	32	699	1	33.8	32.6	33.6	896	32	928	27.2	29.0
4100	45380	1	17.2	18.6	17.2	540	93	633	1	20.6	21.3	20.7	1673	200	1873	1	20.6	21.3	20.7	1698	564	2262	1	29.8	30.3	29.8	1442	1983	3425	19.4	20.7
4100	45390	1	34.0	36.2	34.1	1617	277	1894		32.6	32.0	32.6	1697	291	1988		43.7	41.9	43.4	3173	1882	5055		42.8	40.5	42.4	3023	1546	4569	38.7	37.4
4100	42110	1	44.4	41.9	44.2	803	498	1301		38.2	37.7	38.2	1958	512	2470		49.1	46.9	48.8	3298	2898	6196	1	45.1	43.0	44.8	3040	2695	5735	46.6	41.5
4100	42120	1	38.7	35.0	38.1	411	417	828		49.3	44.4	48.9	1461	904	2365		39.9	36.5	39.3	1700	2403	4103	1	49.5	45.6	48.7	1376	2389	3765	38.7	48.3
4100	42120	1	33.8	35.9	34.1	5	20	25		15.1	21.8	15.4	40	3	43	1	35.4	40.0	36.1	253	24	277	1	15.2	15.6	15.2	322	55	377	15.3	40.0
4100	42130	1	25.3	24.8	25.2	1589	2796	4385		19.8	22.2	20.1	2038	4722	6760		28.0	25.7	27.0	2354	23676	26030		25.8	26.9	26.2	2047	20789	22836	26.2	23.0
4100	42130	1	32.5	32.5	32.5	1351	2566	3917		38.6	38.5	38.6	585	4278	5863		38.7	38.0	38.4	1895	22336	24231		43.0	40.9	42.2	1701	20013	21714	35.6	40.5
4100	42140	1	46.2	44.1	46.0	602	906	1508		52.4	45.6	50.9	343	1177	1520		47.3	45.2	46.5	807	7664	8471		51.0	46.7	49.7	878	5210	6088	46.3	50.3
4100	42140	1	59.9	54.8	59.3	555	814	1369		60.2	54.3	59.1	1000	513	1513		56.7	54.4	55.8	713	7391	8104		59.2	54.6	57.7	841	5080	5921	57.2	58.2
4100	42140	1	14.9	18.3	15.2	1689	1241	2930		42.0	36.0	41.6	1783	1007	2790		26.9	27.4	27.0	1396	11103	12499		45.1	38.2	43.6	1639	1789	9428	20.1	42.7
4100	42150	1	55.7	54.0	55.5	1969	1350	3319		56.0	53.0	55.8	1909	1102	3011		57.8	55.0	57.0	1684	11919	13603		57.3	53.9	56.6	2075	8536	10611	56.3	56.2
4100	42160	1	58.7	56.1	58.4	1996	1336	3332		55.2	53.3	55.1	1960	1152	3112		60.1	56.8	59.1	1784	11793	13577		58.3	56.1	57.9	2208	8760	10968	58.8	56.6
4100	42160	1	42.4	40.1	42.2	1858	1393	3251		32.0	26.9	32.2	2142	1175	3317		42.7	40.7	42.6	3683	14523	18206		50.5	50.6	50.4	2435	9021	11456	45.1	40.1
4100	42160		35.7	33.8	35.5	2602	1841	4443		9.2	10.5	9.3	2047	1131	3178		37.1	33.8	36.1	3395	13613	17008		14.0	15.0	14.2	2411	8917	11328	35.8	11.5
4100	42160																																
4100	42170	1	23.3	26.8	23.5	1411	492	1903		31.2	31.4	31.3	264	453	717		25.6	27.7	26.1	1329	3700	5029		36.6	32.7	35.8	1219	4174	5393	25.1	33.7
4100	42170	1	30.9	30.3	30.9	542	855	1397		31.2	29.5	30.9	544	834	1378		36.6	34.2	36.1	1029	5649	6678		35.2	32.4	34.6	964	5533	6497	34.0	33.7
4100	42170		33.1	31.7	33.0	453	1876	2329		32.1	31.8	32.1	603	2771	3374		36.8	32.2	35.8	1800	12897	14697		34.9	35.0	34.9	1920	11923	13843	34.7	33.6
4100	42170	1	48.7	38.8	45.8	261	2117	2378		41.1	36.6	40.2	556	2759	3315		48.9	44.7	46.7	770	11354	12124		40.3	36.4	38.2	778	10727	11505	46.3	39.1
4100	42180	1	48.9	37.6	45.6	135	1443	1578		51.6	43.8	49.9	299	1541	1840		50.1	42.2	45.7	523	8666	9189		49.1	42.0	45.2	576	8712	9288	45.7	47.2
4100	42185	1	43.8	38.6	38.2	1073	2744	3817		30.0	24.4	26.2	2868	2026	4894		44.4	40.2	42.6	1739	16669	18408		28.0	26.2	26.3	1455	15167	16622	38.5	25.8
4100	42190	1	20.9	16.5	20.7	872	46	918		19.7	10.7	19.3	479	47	526		20.5	16.5	20.2	1198	116	1314		16.9	14.7	16.8	527	49	576	20.4	17.7
4100	42200	1	16.7	15.7	16.5	602	793	1395		19.8	18.8	19.7	644	583	1227		17.0	16.9	17.0	1962	3033	4995		19.9	19.8	19.9	2003	5483	7486	16.8	19.8
4100	42210	1	6.7	4.9	6.7	706	627	1333		16.0	16.2	16.0	714	969	1683		7.6	5.8	7.3	2467	3564	6031		18.4	17.8	18.4	2336	5912	8248	7.1	17.4
4100	42210	1	30.2	22.6	29.7	103	29	132				32.0			231	1	32.0	29.8	32.2	565	145	710	1	32.6	29.8	32.2	565	145	710	31.2	32.4
4100	42210	1	24.8	27.4	24.9	179	307	1086		34.0	24.9	33.8	1089	58	1147		34.6	30.3	34.4	1309	657	1966		34.7	31.6	34.5	1936	974	2910	29.9	34.2
4100	42210	1	29.2	32.9	29.3	257	29	286		28.1	28.8	28.1	343	139	482		34.3	31.1	34.1	1314	655	1969		32.3	32.7	32.3	1942	991	2933	32.0	30.4
4100	42210	1	26.5	25.8	26.5	1025	136	1161		19.6	19.9	19.6	539	293	1232		27.6	28.3	27.7	2816	1498	4314		27.0	26.6	27.0	3556	1667	5223	27.2	23.4
4100	42220	1	20.1	19.0	20.1	767	234	1001		17.4	15.0	17.1	767	234	1001		22.2	24.2	22.3	1712	3063	4775		20.7	18.8	20.6	1380	1216	2596	21.4	18.9
4100	42230	1	26.3	21.2	26.1	365	129	494		29.9	31.2	29.9	455	289	744		29.5	25.9	29.2	1015	1121	2136		36.2	31.7	35.7	751	1116	1867	27.7	33.0
4100	42230	1	36.8	33.8	36.7	395	165	560		42.8	41.3	42.8	159	131	290		40.5	36.8	40.1	679	717	1396		42.3	40.2	42.1	478

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

宮城県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 備考 | 現道・旧道区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 | 交基調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 上り 観測地点番号 | 市区町村 | 令和元年度調査の交通量 | 令和3・非常事態宣言の交通量 | 曜日 | 12時24時間観測の有無 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 24時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 下り 観測地点番号 | 市区町村 | 令和元年度調査の交通量 | 令和3・非常事態宣言の交通量 | 曜日 | 12時24時間観測の有無 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 24時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 昼夜率 | 昼間12時間対24時間率 | 大型混入率 | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置基調査箇所番号 | 昼夜間12時間対24時間交通量 | 24時間自動車類交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定市コード	調査箇所番号	昼間12時間交通量 上り 旅行速度	上り 小型車	上り 大型車	上り 合計	上り 小型車	上り 大型車	上り 合計	下り 旅行速度	下り 小型車	下り 大型車	下り 合計	下り 小型車	下り 大型車	下り 合計	昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り	下り
			旅行速度(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)	旅行速度(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)	(km/h)	(km/h)
4000	42360																	
4000	42370	1			30.6			359	1			33.9			286	1		
4000	42380	1			40.0			65	1			29.7			51	1		
4000	42390																	
4100	45420																	
4100	45430	1	24.0	21.1	23.9	899	66	965	1	25.8	22.6	25.6	731	31	762	1	26.8	24.8
4100	45440	1			27.5			533	1			25.0			566	1	25.0	20.2
4100	45440	1	21.2	20.1	21.1	966	280	1246	1	14.3	13.6	14.3	1223	54	1277	1	20.7	19.7
4100	45440	1			13.6			1567	1			15.9			1984	1	14.5	15.4
4100	45450	1	11.4	10.8	11.3	1205	344	1549	1	7.4	6.8	7.4	565	58	623	1	18.9	16.5
4100	60010	1	30.3	24.8	28.2	38	34	72	1	30.6	22.0	28.6	65	51	116	1	29.0	25.2
4100	60020	1	36.2	27.0	29.1	9	23	32	1	36.3	25.9	29.5	12	16	28	1	33.0	19.3
4100	60030	1			37.2			4	2			37.2			8	1		
4100	60040	1	48.6	45.7	48.3	42	9	51	1	48.0	45.1	48.0	84	16	100	1	52.9	46.2
4100	60040	1			34.4			9	1			34.9			14	1	33.7	28.8
4100	60050	2			25.0				2			28.7				2		
4100	60050	2			32.1				2			22.7				2		
4100	60060	1			20.8			8	1			17.5			5	1	17.6	23.2
4100	60060	1	32.9	33.4	32.9	44	25	69	1	39.4	20.9	38.1	72	7	79	1	30.0	20.3
4100	60070	1	45.9	27.3	45.9	14	4	18	1	45.4	32.6	44.5	24	4	28	1	40.1	27.4
4100	60070	1			30.8			92	1			30.0			109	1	29.8	20.5
4100	60080	1	18.3	18.6	18.3	3	5	8	1	22.5	14.4	21.8	4	5	9	1	26.0	21.0
4100	60090	1	53.2	48.8	53.1	106	32	138	1	52.8	46.6	52.7	89	31	120	1	47.1	47.8
4100	60090	1	36.6	26.8	36.3	80	11	91	1			40.5			164	1	39.1	30.5
4100	60100	3			30.9				3			30.9				3		
4100	60110																	
4100	60120	1			9.2			153	1	14.8	11.2	14.4	138	9	147	1	11.7	9.4
4100	60130	1	44.3	33.7	43.9	705	46	751	1	43.6	29.7	43.1	1060	92	1152	1	44.9	38.3
4100	60140	1	39.9	32.3	39.6	509	27	536	1	23.4	24.6	23.4	1070	104	1174	1	38.8	35.5
4100	60140	1	35.6	31.8	35.5	411	23	434	1	10.7	12.4	10.7	954	103	1057	1	35.1	21.6
4100	60150	1			37.9			36	2			37.9			42	1	45.9	38.8
4100	60160	1	45.3	35.5	45.2	269	33	302	1			42.1			277	1	43.0	37.3
4100	60160	1	38.8	30.1	38.7	474	27	501	1	34.4	39.2	34.6	445	57	502	1	36.6	32.1
4100	60170	1	24.7	25.1	24.7	1440	705	2195	1	22.9	25.3	23.1	1169	1069	2238	1	30.4	31.0
4100	60170	1	11.5	13.1	11.6	1305	776	2081	1	20.0	21.0	20.0	1190	365	1555	1	14.1	14.7
4100	60180	1			41.6			258				45.8			240	1	42.4	38.7
4100	60190	1	45.2	43.7	45.2	639	137	776	1	47.7	44.9	47.3	587	25	612	1	48.4	44.0
4100	60190	1	38.6	28.0	38.5	340	36	376	1	28.3	32.9	28.3	748	29	777	1	41.4	41.7
4100	60190	1	19.9	22.7	20.0	1091	341	1432	1	21.5	23.1	21.5	1040	175	1215	1	25.0	26.2
4100	60190	1	36.4	32.8	36.2	1681	857	2538	1	11.7	11.4	11.7	1667	298	1965	1	39.9	30.2
4100	60190	1	19.5	14.2	19.4	461	55	516	1	10.1	9.2	10.0	237	117	354	1	21.5	16.4
4100	60200	1	42.5	31.8	42.4	388	12	400	1	47.7	36.4	47.5	351	17	368	1	41.8	38.6
4100	60210	1	52.9	51.7	52.9	525	19	544	1	60.0	54.3	59.9	460	5	465	1	52.0	43.4
4100	60210	1	33.2	32.9	33.2	475	68	543	1	31.5	27.7	31.5	427	57	484	1	32.9	28.2
4100	60210	1	11.9	13.5	11.9	405	10	415	1	14.4	11.6	14.3	363	22	385	1	13.0	12.2
4100	60220	3			12.4				3			6.5				3		14.8
4100	60230	1	27.4	28.8	27.4	1363	517	1880	1	12.0	12.5	12.0	946	120	1066	1	34.7	33.8
4100	60240	1			11.2			563				14.3			612	1	11.8	19.0
4100	60240	1	22.4	22.1	22.4	410	165	575	1	14.7	16.5	14.7	421	74	495	1	20.4	24.6
4100	60250	1	15.4	16.0	15.4	1529	531	2060	1	13.0	12.5	13.0	1118	205	1323	1	17.8	16.6
4100	60250	1	21.9	20.6	21.9	4212	427	4639	1	22.2	22.4	22.2	3065	201	3266	1	29.0	26.3
4100	60250	1	38.0	35.2	37.9	494	110	604	1	37.4	34.1	37.1	836	367	1203	1	37.6	36.3
4100	60250	1	32.4	32.5	32.4	44	4	48	1	41.1	31.2	40.7	72	5	77	1	33.5	29.3
4100	60260				30.5			41	1	38.7	27.7	37.6	72	3	75	1	30.0	24.2
4100	60270	1	46.8	45.3	46.7	63	102	165	1	52.5	47.8	52.0	112	81	193	1	47.2	45.5
4100	60280	1	27.6	19.9	26.5	133	21	154	1	26.9	23.8	26.5	167	14	181	1	30.2	26.5
4100	60290	1	15.7	22.8	15.9	296	39	335	1	17.8	24.3	18.1	1267	114	1381	1	13.7	14.7
4100	60290	1	21.0	21.8	21.0	87	8	95	1	31.3	29.1	31.3	76	153	229	1	23.0	25.6
4100	60300	1	39.7	28.9	38.1	102	14	116	1	41.1	39.2	40.8	88	14	102	1	38.0	30.3
4100	60300	1	46.2	43.3	46.1	292	33	325	1	41.5	35.6	41.4	437	40	477	1	46.8	42.0
4100	60310	3			22.7				3			23.8				3		24.1
4100	60320	1			16.5			1337				14.9			1068	1	16.5	17.3
4100	60320	1	41.9	31.3	39.6	498	186	759	2			42.9			885	1		
4100	60330	1	30.1	30.4	30.2	507	3671	4178	1	37.0	37.5	37.1	720	2790	3510	1	29.7	32.3
4100	60340	1	31.8	30.7	31.6	2072	5276	7348	1	19.7	19.7	19.7	2146	3919	6065	1	33.4	34.5
4100	60350	1	28.0	25.6	27.9	2187	2073	4260	1	39.9	35.1	39.7	1479	1914	3393	1	31.8	30.3
4100	60350	1	23.1	21.6	23.0	3276	481	3757	1	43.3	40.0	43.0	2236	191	2427	1	28.8	26.3
4100	60350	1	30.5	26.4	30.5	509	13	522	1	30.4	24.7	30.2	8	430	438	1	30.1	22.4
4100	60360	1	23.9	20.8	23.8	784	109	893	1	16.4	15.6	16.4	1206	74	1280	1	23.2	21.9
4100	60360	1	10.9	10.9	10.9	2058	792	2850	1	29.3	28.7	29.3	2232	133	2365	1	16.0	14.2
4100	60370	1			9.6			263	1	12.9	8.5	12.7	299	6	305	1	10.5	8.4
4100	60380	1	19.0	17.8	18.9	590	10	600	1	9.8	8.6	9.7	665	8	673	1	17.0	17.9
4100	60390	1	32.3	7.5	24.7	18	13	31	1			37.6			21	1	25.6	8.4
4100	60390	1	11.7	10.0	11.5	517	628	1145	1	24.9	25.8	24.9	455	269	724	1	30.4	29.8
4100	60390	1	11.6	10.8	11.5	2166	1663	3829	1	30.2	29.0	30.0	1356	1592	2948	1	28.7	29.6
4100	60400	1	26.5	26.7	26.5	1010	1234	2244	1	21.9	19.6	21.8	1427	437	1864	1	32.9	33.4
4100	60400	1	9.2	10.6	9.4	554	52	606	1	10.9	9.6	10.8	717	19	736	1	13.0	14.2
4100	65010	1	10.2	6.0	10.0	255	6	261	1	3.1	4.0	3.1	231	7	238	1	9.9	8.7
4100	65020	1	8.0	5.9	7.7	185	151	336	1	19.0	11.8	18.1	90	245	335	1	7.2	8.8
4100	65020				24.3			89		26.9	16.7	25.1	87	13	100	1	21.1	25.6
4100	65030	1	45.8	43.4	45.6	1368	250	1618	1	50.4	45.6	50.2	790	83	873	1	46.1	44.7
4100	65030	1	44.9	41.8	44.9	794	58	852	1	43.1	43.4	43.1	887	91	978	1	46.8	46.6
4100	65040	1	23.7	22.0	23.6	1715	302	2017	1	26.4	27.7	26.5	4063	371	4434	1	30.1	24.7
4100	65040	1	11.7	12.3	11.7	980	67	1047		8.3	12.2	8.4	906	17	923	1	11.7	13.5
4100	65050	1			26.1			6	1			18.9			6	1		
4100	65060	1	8.7	12.7	9.0	323	7	330	1	4.8	7.3	4.9	310	7	317	1	11.6	17.9
4100	65070	1	13.2	14.2	13.3	1072	134	1206	1	14.7	18.2	14.9	2286	361	2647	1	14.0	15.5
4100	65080	1	5.8	6.3	5.9	350	6	356	1	11.6	9.0	11.3	834	3	837	1	5.6	4.2
4100	65090	1			21.6			337				16.8			466	1	17.6	13.7
4100	65090	1	37.4	32.8	34.9	490	398	888	1	36.1	34.0	34.7	280	375	655	1	36.8	35.4
4100	65100	1			30.5				1			17.2				1		
4100	65110	1			21.1				1			8.9				1		
4100	65120	1	21.7	20.3	21.6	6631	2091	8722		15.6	15.5	15.6	6007	774	6781		23.5	22.7
4100	65120	1	23.2	22.1	23.2	6343	1908	8251		23.8	20.9	23.5	6217	526	6743		30.9	25.3
4100	65140	1	14.2	13.7	14.2	527	66	593		17.7	15.0	17.6	512	33	545		16.1	13.8
4100	65140	1	13.7	12.5	13.7	1199	154	1353		5.6	5.1	5.6	1019	72	1091		15.7	13.9
4100	65150	1			11.7			104	1	4.4	7.2	4.4	111	8	119	1	14.3	19.1
4100	65160	1	35.9	32.5	35.5	222	562	784	1	32.2	25.2	31.8	201	422	623	1	27.9	22.3
4100	65160	1	32.9	34.1	33.0	220	237	457	1	33.9	30.1	33.6	268	261	529	1	40.8	40.7
4100	65170	1	15.1	17.6	15.2	248	4	252	1	7.1	12.5	7.2	494	23	517	1	18.4	9.3
4100	65180	1			11.7			263		8.2	10.8	8.3	355	16	371	1	15.4	21.2
4100	65190	1	15.3	15.8	15.3	1433	1533	2966	1	41.9	38.8	41.4	1326	2295	3621	1	24.6	24.2
4100	65190	1	26.0	25.9	26.0	2771	1617	4388		23.3	22.9	23.3	2860	2841	5701	1	28.3	27.7
4100	65200	1	28.6	27.0	28.1	3577	1754	5331		11.9	12.1	12.0	3105	3295	6400	1	44.4	43.0
4100	65210	1	27.2	25.9	27.1	643	29	672				15.7			440	1	26.7	17.7
4100	65220	1			8.5			215				10.3			113			
4100	60410	3			10.4				3			7.6				3		16.6
4100	60420	1	10.9	12.2	10.9	844	358	1202	1	17.0	24.5	17.5	741	705	1446	1	12.8	12.7
4100	60420	1	25.8	24.1	25.7	1301	378	1679	1	32.1	25.7	31.3	1352	1031	2383	1	27.1	25.5
4100	60420	1	41.6	37.2	41.4	1103	198	1301	1	36.8	35.4	36.5	1059	1152	2211	1	35.3	31.8
4100	60430	1	36.0	31.2	35.8	607	109	716		25.9	25.4	25.9	464	61	525	1	34.2	31.3
4100	60440	1			12.2			55	1			13.3			61	1	12.9	6.3
4100	60440	1	12.1	18.7	12.1	134	5	139	1	8.5	8.7	8.5	21	4	25	1	12.5	13.2
4100	60450	1			7.0			38	2			7.0			38	1	11.2	30.6
4100	60460	1	23.4	22.9	23.4	247	580	827	1	39.2	35.3	38.6	318	636	954	1	27.4	26.1
4100	60460	1	56.2	54.3	55.9	263	1120	1383	1	56.6	53.7	56.3	277	323	600	1	56.3	54.1
4100	60460	1	37.6	32.7	37.0	379	592	971	1	11.9	12.0	11.9	559	675	1234	1	40.3	35.0
4100	60470	1	49.5	47.9	49.4	215	253	468	1	53.7	47.0	53.1	244	209	453	1	50.6	48.3
4100	60470	1	44.6	40.9	44.0	543	1249	1792	1	40.5	38.7	40.3	439	341	780	1	47.7	42.5
4100	60470	1	51.0	49.9	50.8	343	788	1131	1	48.9	42.9	48.3	215	240	455	1	52.2	48.0
4100	60480	1	37.8	38.8	37.8	32	78	110	1	54.3	44.8	53.2	75	22	97	1	42.4	40.0
4100	60480	2	37.8	38.8	37.8				2	54.3	44.8	53.2				2	42.4	40.0
4100	60490	1			40.7			41	2			40.7				1		36.5
4100	60500	1	44.0	42.5	44.0	78	12	90	1	41.7	25.4	41.0	91	34	125	1	43.3	38.1
4100	60500	1	20.2	15.7	20.1	230	14	244	1	17.3	16.8	17.3	177	13	190	1	20.1	18.6
4100	60510	1			8.3			58	1			6.3				1	9.9	3.8
4100	60520	1			28.1			28	1	28.1	33.6	28.3	75	17	92	1	26.8	27.9
4100	60520	1	45.3	40.0	45.0	181	62	243		34.4	27.2	34.0	109	19	128	1	46.8	40.6
4100	60530	1	57.5	39.6	56.3	118	39	157		60.4	45.1	59.2	52	34	86	1	54.2	43.8
4100	60530	1	65.3	55.3	64.6	33	13	46	1	66.3	59.7	65.8	53	28	81	1	63.4	56.9
4100	60530	1	60.5	52.1	59.9	35	12	47	1	56.1	51.8	55.9	53	27	80	1	56.0	46.9
4100	60540	1	34.4	27.1	33.8	70	23	93	1	33.5	29.3	33.2	148	93	241	1	33.1	29.3
4100	60550	1	32.9	31.7	32.9	78	16	94	1	23.2	24.6	23.2	123	3	126	1	37.5	35.6
4100	60550	1	38.6	34.9	38.2	170	14	184	1	40.3	36.0	39.9	140	17	157	1	38.6	34.4

| 都道府県コード | 旅業行位置区間調査番号 | 昼間12時間交通量 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 混雑時 下り | 非混雑時 上り | 非混雑時 下り | 道路状況調査単位区間番号 | 区間延長(km) | 改良率が区間延長の1/2以上の区間の区間延長に占める割合(%) | 幅員構成(m) 幅員1.1m未満の区間延長に占める割合(%) | 歩道幅員 | 自転車道幅員 | 停車帯等幅員 | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車道等設置率 | 自転車レーン設置率 | 自転車歩道設置率 | 歩行者・自転車歩道設置率 | 両側歩道設置率 | 両側自転車道等設置率 | 両側自転車レーン設置率 | 両側歩道設置率 | 自転車道等延長 | 歩道系幅員 | 自転車道等道員 | バス路線数 | バス停留所数 | バス停留所のうち路線バス停留所数 | レーンの有無 | 交差点密度(箇所/km) | 信号交差点 | 信号交差点のない | 代表信号交差点 | 青時間比 | 右折の専用車線等設置箇所の交差点 | 鉄道との交差 | 指定最高速度 | 付属道路の有無 | 自転車専用道路及び歩道 | 中央分離帯の種類 | 代表区間状況 | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の設置状況 | 自転車通行可能な区分 | 高速道路の有無 | 高速自動車国道 | リバーシブルレーン | 一般道路のバスレーン | アクセスレーン | 都道府県コード | 道路管理者 | 十の位 | 一の位 | 路線種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

宮城県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道区間区分 | 管理区分 | 市町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間区分 | 交差点調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一方通行フラグ | 一方通行指定区間 | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 上り 観測地点地点名 | 市郡 | 丁目字 | 令和3年・非常時交通量変化の交通量 | 曜日・時間帯の別 | 12時台24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点地点名 | 市郡 | 丁目字 | 令和3年・非常時交通量変化の交通量 | 曜日・時間帯の別 | 12時台24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交車通位量区調査箇所番号 | 昼夜間型12車時混入交通量 (台) | 24時間型12車時混入交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定市コード	旅行速度調査区間番号	旅行速度調査区間延長	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車	旅行速度 大型車	旅行速度 合計	取締件数 小型車	取締件数 大型車	取締件数 合計	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車	旅行速度 大型車	旅行速度 合計	取締件数 小型車	取締件数 大型車	取締件数 合計	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車	旅行速度 大型車	旅行速度 合計	取締件数 小型車	取締件数 大型車	取締件数 合計	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車	旅行速度 大型車	旅行速度 合計	取締件数 小型車	取締件数 大型車	取締件数 合計
					(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)
4000	60560	1	38.4	33.1	38.0	198	86	284	1	40.5	34.8	40.0	237	61	298	1	40.9	33.5	39.3	345	213	558	1	36.3	35.0	36.0	294	326	620
4000	60560	1	50.5	39.5	49.0	74	19	93	1	47.5	39.0	46.7	197	54	251	1	51.0	44.4	49.6	258	178	436	1	48.3	42.5	46.9	260	166	426
4000	60560	1	15.4	20.1	15.5	81	3	84	1	19.7	19.3	19.7	68	7	75	1	19.6	18.6	19.4	215	107	322	1	21.3	19.9	21.0	254	127	381
4000	60570	1	13.0	11.9	13.0	125	10	135	1	33.3	11.7	29.5	111	19	130	1	12.6	12.0	12.5	209	74	283	1	34.0	18.4	32.9	204	64	268
4000	60570	1	48.9	39.1	48.9	67	3	70	1	46.7	52.0	47.0	181	25	206	1	50.3	46.2	50.2	253	82	335	1	52.2	47.8	52.0	275	58	333
4000	60580	1	31.1	32.6	31.2	215	16	231	1	34.0	34.6	34.0	169	23	192	1	31.5	25.6	31.4	260	73	333	1	30.9	28.0	30.9	292	103	395
4000	60590	1			40.4		35	1		40.1	32.2	39.7	79	16	95	1	39.8	39.8	39.8	71	30	101	1	40.0	22.2	39.2	79	16	95
4000	60590	1	45.9	27.6	43.2	199	11	210	1	41.7	28.5	40.4	249	9	258	1	39.8	37.4	39.7	270	26	296	1	42.0	33.3	41.8	238	58	296
4000	60600	1	53.5	49.7	53.0	360	347	707	1	50.9	49.7	50.9	491	239	730	1	52.2	49.4	51.6	1063	1323	2386	1	51.9	49.1	51.3	1218	1890	3108
4000	60600	1	32.8	35.0	32.9	306	84	390	1	29.2	28.4	29.2	325	83	408	1	30.2	31.3	30.4	815	809	1624	1	29.7	28.0	29.3	985	981	1966
4000	60600	1	32.2	26.1	32.0	355	54	409	1	21.2	20.1	21.1	319	146	465	1	25.4	30.1	26.2	667	715	1382	1	21.8	25.0	22.4	837	797	1634
4000	60610	1			21.4		36	1		16.4		16.4			72	1			28.5			64	1			17.1			58
4000	60620	1			4.3		6	1		3.8		3.8			5	1	7.1	4.2	6.9	17	9	26	1	5.0	4.3	5.0	19	21	40
4000	60630	1			12.5		54	1		16.7		16.7			67	1			14.6			60	1			9.2			65
4000	60640	1	43.0	44.1	43.0	251	47	298	1	48.8	48.6	48.8	176	184	360	1	43.9	42.4	43.8	972	674	1646	1	49.1	47.0	49.0	985	1257	2242
4000	60640	1	39.7	39.2	39.7	195	212	407	1	35.6	35.6	35.6	167	182	349	1	40.9	40.3	40.8	756	992	1748	1	38.2	38.5	38.2	756	1131	1887
4000	60650	1	41.6	43.5	41.7	37	6	43	1	45.7	47.5	45.9	110	8	118	1	43.2	38.2	42.7	143	102	245	1	48.0	43.4	47.5	159	61	220
4000	60650	1	59.8	61.3	59.9	121	28	149	1	60.2	53.1	59.1	215	13	228	1	55.3	54.1	55.2	221	189	410	1	53.7	35.4	51.5	301	114	415
4000	60650	1	41.2	38.4	41.0	685	445	1130	1	18.3	20.1	18.5	840	494	1334	1	37.6	38.7	37.7	1256	2250	3506	1	22.9	23.3	23.0	1624	3377	5001
4000	60660	2	*54.5*	*45.1*	*53.3*				2	*40.5*	*35.3*	*40.4*				2	*54.3*	*48.1*	*52.9*				2	*41.9*	*38.6*	*41.2*			
4000	60660	1	54.5	45.1	53.3	290	194	484	1	40.5	35.3	40.4	320	67	387	1	54.3	48.1	52.9	546	419	965	1	41.9	38.6	41.2	594	504	1098
4000	60660	1	51.7	34.7	50.2	98	8	106	1	51.6	36.0	50.6	192	4	196	1	42.7	35.6	41.0	130	54	184	1	47.0	27.6	41.4	199	78	276
4000	60660	1			33.1				1			31.7			124	1	31.9	25.4	30.3	116	20	136	1	28.6	29.7	28.8	165	201	366
4000	60670	1	25.1	19.9	24.5	267	181	448	1	27.9	33.9	28.3	360	145	505	1	25.6	23.1	25.4	644	785	1429	1	33.4	35.3	33.5	762	1134	1896
4000	60670	2	*16.9*	*21.4*	*17.2*				1	16.9	21.4	17.2	187	153	340	1	20.4	32.8	21.1	174	270	444	1	24.1	23.1	24.1	433	1157	1590
4000	60680	1	44.0	40.5	43.6	895	492	1387	1	37.7	39.5	37.9	678	432	1110	1	43.2	40.5	42.9	1653	3380	5033	1	39.7	39.9	39.7	1347	2150	3497
4000	60680	1	43.2	38.0	42.9	603	537	1140	1	44.5	40.3	44.5	697	486	1183	1	44.9	43.3	44.8	1206	3401	4607	1	46.6	43.4	46.4	912	2041	2953
4000	60680	1	56.5	53.7	56.2	354	479	833	1	54.6	52.9	54.4	394	465	859	1	57.3	54.1	57.0	1067	3354	4421	1	55.9	52.4	55.7	830	1984	2814
4000	60680	1	32.4	37.4	32.9	250	433	683	1	23.8	22.7	23.8	459	478	937	1	38.1	39.0	38.2	892	3318	4210	1	31.2	30.8	31.1	729	1863	2592
4000	60680	1	21.1	23.2	21.1	690	82	772	1	17.0	17.1	17.0	696	142	838	1	21.2	23.2	21.4	1810	1810	3620	1	19.5	20.2	19.6	2086	1420	3506
4000	60690	1			44.2		32.5		1			32.5			18	1			44.2			47	1	18.5	24.3	18.8	26	12	38
4000	60690	1	52.8	49.0	52.5	37	10	47	1			48.0			45	1	45.9	37.4	45.4	54	38	92	1	47.2	36.0	46.3	57	29	86
4000	60700	1			59.0		113	1		61.8	54.5	60.8	119	9	128	1	56.8	49.6	56.3	110	35	145	1	54.0	53.6	53.9	128	54	182
4000	60700	1	47.0	37.6	45.3	208	86	294	1	48.9	37.8	47.2	244	61	305	1	45.7	40.6	45.3	166	291	457	1	47.2	39.4	46.5	229	309	538
4000	60710	1	38.1	43.4	37.5	181	19	200	1	45.0	39.1	44.6	268	22	290	1	38.6	38.1	38.5	184	141	325	1	38.3	34.8	38.2	668	153	821
4000	60710	1	45.3	39.4	45.0	186	12	198	1	45.0	41.0	44.8	269	44	313	1	45.0	42.8	44.9	858	119	977	1	43.8	41.6	43.6	686	170	856
4000	60720	1	44.1	43.9	44.0	95	8	103	1	45.9	20.5	43.2	178	5	183	1	38.2	36.6	38.1	296	32	328	1	41.3	33.2	40.5	339	44	383
4000	60720	1			49.8		30	1		43.2	50.0	43.7	28	1	29	1	46.8	38.8	42.4	44	29	73	1	39.9	35.6	39.7	55	21	76
4000	60730	1	42.0	39.7	41.8	284	89	373	1	43.5	43.2	43.5	209	12	221	1	43.6	38.8	43.2	584	496	1080	1	42.1	42.3	42.1	481	361	842
4000	60740	1			30.2		20	1				30.2			34	1	23.7	27.5	24.0	50	12	62	1	32.1	16.0	30.1	56	15	71
4000	60750	1	36.2	26.9	34.0	296	13	309				36.3			277	1	31.8	24.3	30.4	220	65	285	1	34.3	31.6	34.0	256	55	311
4000	60750	1	9.8	12.1	10.0	57	3	60				14.9			59	2	*11.6*	*6.2*	*11.2*				1	11.5	6.3	11.3	41	3	44
4000	60750	1	35.0	35.5	35.0	317	14	331	1	39.4	29.2	38.3	451	15	466	1	30.7	32.8	30.7	252	43	295	1	35.3	36.6	35.4	222	42	264
4000	60750	1	37.4	32.7	37.0	315	15	330		18.6	17.6	18.5	470	14	484	1	31.0	30.6	31.0	285	42	327	1	19.4	18.3	19.3	254	48	302
4000	60760																												
4000	60770				15.7		49			10.6					55				12.6			93				11.0			104
4000	60780	1	44.7	42.2	44.2	175	235	410	1	46.4	37.9	44.4	190	256	446	1	45.8	45.6	45.7	455	967	1422	1	47.5	46.8	47.3	487	979	1466
4000	60790	1	50.2	35.7	49.7	40	105	145	1	43.5	36.6	43.1	81	45	126	1	46.9	41.6	46.8	197	621	818	1	51.3	43.0	50.6	190	503	693
4000	60790	1	57.6	48.0	57.3	42	113	155	1	58.4	46.0	57.6	62	42	104	1	58.9	50.0	58.8	201	626	827	1	58.5	48.2	57.5	183	516	699
4000	60810	1	31.3	29.5	30.9	328	499	827	1	44.2	44.0	44.2	205	192	397	1	35.9	33.7	35.1	899	2301	3200	1	46.3	44.6	45.8	671	2170	2841
4000	60820	1			41.7		21		1			35.5			54	1	44.7	38.5	44.4	28	67	95	1	36.9	37.3	36.9	29	63	92
4000	60830	1	35.9	15.7	33.7	131	81	212	1	32.8	18.9	32.0	143	34	177	1	37.1	23.5	35.9	301	98	399	1	30.0	20.6	28.8	263	168	431
4000	60840	1	52.1	48.8	51.7	38	178	216	1	54.5	49.4	53.6	84	150	234	1	53.3	50.4	53.0	253	1371	1624	1	54.9	51.0	54.2	266	1093	1359
4000	60840	1	54.4	48.3	53.7	61	169	230	1	59.0	56.2	58.5	69	369	438	1	54.5	53.2	54.3	258	1351	1609	1	56.8	55.5	56.6	297	1164	1461
4000	60850	1	55.4	50.3	55.3	137	209	346	1	56.6	55.4	56.5	231	425	656	1	54.3	52.9	54.1	408	1923	2331	1	55.1	53.0	54.7	413	1691	2104
4000	60850	1	21.4	27.9	21.5	61	70	131	1	25.6	28.0	25.7	101	30	131	1	26.1	27.7	26.3	353	411	764	1	19.9	25.6	20.8	316	397	713
4000	60860																												
4000	60870	2	*7.7*	*13.4*	*7.8*				2			*6.4*				1	7.7	13.4	7.8	15	3	18	1	6.4				18	7.8
4000	60890	1	19.9	15.0	19.4	99	7	106	1	18.9	15.4	18.8	69	7	76	1	18.3	11.5	17.6	672	80	752	1	13.2	11.6	13.1	535	68	603
4000	60890	1			15.3		4					27.3				1			23.4		123		1	19.4			28	21.1	20.7
4000	60890	1	38.4	56.9	39.1	11	3	14	1	41.3	44.4	41.4	13	10	23	1	47.1	38.8	46.7	141	53	194	1	34.9	41.7	35.0	104	29	133
4000	60890	1			9.4		13	1		10.1	15.7	10.3	8	7	15	1	20.9	19.8	20.8	84	19	103	1	18.7	21.7	18.7	47	12	59
4000	60900	2			*30.0*				2			*35.2*				2			30.0			20	2			35.3			30.0
4000	60910	2			*31.2*				2			*25.7*				2			31.2			65	2			25.7			31.2
4000	60920	1	26.4	17.8	23.9	198	31	229	1	23.0	21.1	22.5	78	34	112	1	22.8	21.4	22.6	330	124	454	1	21.9	21.1	21.8	352	112	464
4000	60920	1	47.2	37.9	44.8	52	30	82				48.8			52	1	44.8	40.5	44.2	96	87	183	1	46.3	41.6	45.7	88	61	149
4000	60920	1	54.3	43.6	53.0	13	7	20	1	67.3	55.2	64.3	52	13	65	1	56.5	50.6	55.6	133	108	241	1	63.3	56.7	62.5	114	119	233
4000	60920	2	*54.2*	*54.2*	*52.0*				2	*67.3*	*55.2*	*64.3*				2	*56.5*	*50.6*	*55.6*				2	*62.3*	*56.7*	*62.5*			
4000	60920	1	40.8	38.0	40.5	72	84	156	1	39.3	35.2	38.4	241	420	661	1	41.7	38.0	41.2	356	1093	1449	1	37.6	35.3	37.4	362	1027	1389
4000	60920	1	19.4	19.3	19.4	143	169	312	1	13.6	15.8	13.7	133	148	281	1	21.4	20.0	21.2	361	1276	1637	1	16.4	16.7	16.4	350	1211	1561
4000	60930																												
4000	60940	1			10.6		16	1				3.8			14	1	8.2	29.7	8.6	14	3	17	1	3.7	32.1	3.7	13	3	16
4000	60950	1	21.5	21.5	21.5	341	257	598	1	27.1	27.3	27.1	211	252	463	1	20.6	19.1	20.5	488	1411	1899	1	27.7	26.0	27.5	599	1340	1939
4000	60950	1	35.5	36.1	35.5	318	82	400	1	38.3	37.0	38.3	343	76	419	1	38.1	38.5	38.1	1100	853	1953	1	39.5	37.2	39.4	960	809	1769
4000	60960	1	43.6	41.7	43.5	181	10	191	1	42.0	39.9	41.9	316	82	398	1	43.9	43.5	43.9	610	360	970	1	42.1	41.2	42.0	525	289	814
4000	60970	1	30.4	25.9	30.1	103	127	230		34.6	31.1	34.3	119	32	151	1	34.5	32.5	34.3	491	1235	1726	1	37.9	35.2	37.7	355	1106	1461
4000	60980																												
4000	60990	1	25.3	22.3	25.0	71	108	179		26.0	25.5	25.9	106	89	195	1	24.5	22.2	24.2	314	395	709	1	26.0	25.7	26.0	310	434	744
4000	60990	1	47.3	42.1	47.2	97	58	155	1	42.3	34.9	42.0	148	18	166	1	48.0	44.6	47.5	386	585	971	1	43.7	40.8	43.2	344	491	835
4000	60990	1	34.6	23.8	32.5	98	52	150		32.6	51.7	32.7	93	7	100	1	34.8	40.0	35.4	211	173	384	1	34.5	39.2	34.8	201	191	392
4000	60990	1	51.6	51.6	51.6	60	51	111	1	48.0	52.9	48.0	72	9	81	1	49.8	51.3	50.0	159	173	332	1	49.5	48.3	49.4	150	262	412
4000	60990	1	46.0	43.7	45.6	298	193	491	1	41.8	42.9	41.8	149	48	197	1	46.3	43.1	45.8	463	618	1081	1	45.7	43.5	45.5	470	876	1346
4000	61000	1	31.3	31.5	31.3	280	75	355	1	24.4	27.7	24.6	280	31	311	1	30.4	31.4	30.6	528	379	907	1	25.6	26.0	25.6	551	368	919
4000	61010	1	15.2	24.7	15.6	110	89	199		19.6	14.9	19.3	144	135	279	1	21.9	16.2	21.2	457	515	972	1	23.8	22.2	23.7	489	584	1073
4000	61020	1	34.8	35.2	34.8	34	44	78	1	34.6	37.1	34.6	57	6	63	1	34.3	34.0	34.3	140	41	181	1	32.8	35.4	33.0	131	25	156
4000	61030	1	58.2	32.6	57.2	31	3	34	1	46.7	46.4	46.7	49	6	55	1	47.1	50.6	47.3	107	27	134	1	47.9	45.3	47.7	109	15	124
4000	61040	1	43.5	42.3	43.3	22	4	26	1	48.6	38.1	47.4	70	7	77	1	43.5	39.9	43.1	63	72	135	1	45.6	38.6	45.0	82	84	166
4000	61050	1	40.4	38.1	40.3	98	184	282		39.7	37.8	39.6	129	135	264	1	41.0	36.0	40.1	173	580	753	1	40.9	32.7	39.6	197	774	971
4000	61060	1			44.5		24	1		49.5	44.8	49.2	17	5	22	1	40.4	42.9	40.6	51	19	70	1	44.8	39.5	44.7	91	27	118
4000	61070	1	51.9	48.2	51.5	88	16	104	1	47.3	40.1	46.7	38	5	43	1	48.6	44.5	48.4	152	46	198	1	47.3	42.2	47.1	170	41	211
4000	61080	1	51.9	29.4	48.1		6	1	1	52.3	47.1	52.3	33	11	44	1	48.0	39.4	47.6	62	49	111	1	48.1	41.9	48.0	118	75	193
4000	61090				25.0		52		1			28.8			110	1	24.4	10.8	22.5	15	351	366	1	26.8	17.6	25.7	25	290	315
4000	61100	1	46.2	44.5	46.1	118	65	183	1	41.6	43.0	41.7	245	157	402	1	45.6	45.1	45.5	248	708	956	1	45.2	41.0	45.0	303	618	921
4000	61110	1	48.9	49.5	49.0	74	11	85	1	48.2	46.4	48.1	48	21	69	1	50.1	47.2	49.8	137	319	456	1	49.0	46.5	48.8	198	406	604
4000	61120	1	32.4	31.9	32.2	115	60	175	1	28.2	29.2	28.3	187	68	255	1	32.8	30.2	32.3	290	440	730	1	29.6	28.1	29.4	297	409	706
4000	61120	1	26.2	26.5	26.2	79	5	84	1	24.4	23.1	24.2	68	63	131	1	26.9	24.6	26.4	327	314	641	1	21.9	25.7	22.2	273	320	593
4000	61120	1	34.1	32.0	34.0	41	14	55	1	38.8	23.4	37.9	48	3	51	1	34.0	34.0	34.0	164	167	331	1	39.1	33.0	38.6	119	133	252
4000	61130	1	48.5	45.8	48.2	46	29	75	1	46.0	51.0	46.2	28	9	37	1	52.4	47.8	52.1	94	141	235	1	53.5	51.4	53.3	92	124	216
4000	61140	2			*41.4*				2			*38.8*			65	2			38.8			140	2			36.9			41.0
4000	61150	1	52.8	52.4	52.8	96	115	211		53.7	48.7	53.4	86	324	410		55.6	49.4	54.6	278	920	1198	1	53.4	50.0	52.9	355	1675	2030
4000	61160	1	47.4	43.0	47.3	116	40	156		39.4	34.8	38.9	150	130	280		47.4	40.9	46.3	287	926	1213	1	38.1	34.8	37.7	242	891	1133
4000	61170	1	39.1	37.1	38.9	116	604	720		42.9	41.4	42.7	179	460	639	1	38.2	39.3	38.3	425	2052	2477	1	43.6	40.4	43.1	400	2039	2439
4000	61170	1	42.7	39.5	42.6	174	38	212	1	36.4	39.1	36.6	119	29	148	1	40.5	41.3	40.6	637	491	1128	1	38.2	39.0	38.3	567	571	1138
4000	61180	1	16.3	18.3	16.4	343	1006	1349	1	20.9	18.4	20.8	315	720	1035	1	18.4	20.1	18.5	1257	3602	4859	1	20.4	18.9	20.2	1125	4630	5755
4000	61190	1	45.5	41.1	45.4	102	53	155	1	40.1	37.1	39.7	132	465	597	1	45.6	40.8	44.5	282	1938	2220	1	39.1	36.9	38.6	281	1918	2199
4000	61200	1	51.1	47.8	51.0	119	68	187		45.3	40.6	44.9	127	282	409	1	49.7	46.0	49.4	245	936	1181	1	45.5	42.4	45.2	311	1374	1685
4000	61210	1			17.2		135	1		18.8	13.6	17.8	94	5	99	1	17.1	27.8	17.4	132	18	150	1	14.0	13.8	14.0	89	7	96
4000	61210	3			*50.7*				3			*46.1*				3			*49.0*				3			*47.1*			
4000	61220	1	51.2	50.9	51.1	506	353	859	1	50.9	49.7	50.8	448	397	845	1	54.6	53.2	54.3	249	3203	4052	1	53.7	51.8	53.3	1065	3070	4135
4000	61220	1	48.3	53.6	48.6	599	349	948	1	51.1	53.9	51.3	493	402	895	1	49.9	52.0	49.3	1172	3141	4313	1	48.7	52.0	49.3	1172	3141	4313
4000	61220	1	44.7	42.7	44.6	574	354	928	1	34.4	36.6	34.6	703	648	1351	1	45.3	43.8	45.0	874	3127	4001	1	38.5	38.2	38.5	1174	3070	4244
4000	61220	1			5.8		15	1				4.9			14	1	5.8	8.9	6.2	32	9	41	1	8.2	4.9	7.4	32	9	41
4000	61230	1			21.5		3	2				*21.5*				1	45.6	22.4	42.3	4	13	17	1	21.5	33.0	21.9	5	13	18
4000	61240	1	18.7	36.1	18.9	23	4	27				22.0		

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

宮城県　　国土交通省道路局

| 交基通常調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通常調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 管理者コード | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通常調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 管理者コード | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通常調査箇所番号 | 平成27年度 管理者コード | 平成27年度 路線番号 十の位 | 平成27年度 路線番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 区間調査箇所番号 | 上り 観測地点名 | 上り 市区町村 | 上り 大字・丁目字 | 上り 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 上り 曜日区分 | 上り 12時24時間観測の有無 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点名 | 下り 市区町村 | 下り 大字・丁目字 | 下り 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 下り 曜日区分 | 下り 12時24時間観測の有無 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 | 大型混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通位置基準箇所番号 | 平成27年度 昼夜間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	取得件数 大型車 (件)	取得件数 合計 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	取得件数 大型車 (件)	取得件数 合計 (件)
4000	61380	1	51.5	47.0	51.4	23	59	82	1	39.4	39.6	39.4	71	29	100
4000	61380	1	39.0	37.1	38.9	247	431	678	1	34.5	34.4	34.5	234	285	519
4000	61390	1	41.5	43.0	41.6	54	30	84	1	52.4	42.0	51.1	53	42	95
4000	61400	1	31.2	30.1	31.2	213	134	347	1	24.0	27.0	24.0	269	68	337
4000	61410	1	28.7	38.7	29.2	104	7	111	1	34.5	11.2	28.9	101	79	180
4000	61410	1	36.0	32.2	35.6	200	43	243	1	36.6	37.9	36.7	72	41	113
4000	61410	1	24.3	22.3	23.0	350	562	912	1	14.0	14.1	14.1	239	253	492
4000	61420	1	40.8	36.2	40.3	96	76	172	1	38.2	36.0	37.9	63	157	220
4000	61430	1	46.6	49.7	46.6	18	15	33	1	45.7	34.8	44.3	21	38	59
4000	61430	1	26.4	24.1	26.4	54	17	71	1	17.6	16.2	17.5	89	4	93
4000	61440	1	45.6	40.7	44.4	81	72	153	1	44.2	38.2	42.6	122	57	179
4000	61440	1	33.2	33.1	33.2	133	104	237	1	32.1	33.7	32.5	181	150	331
4000	61440	1	49.0	42.3	47.4	203	177	380	1	45.5	40.8	44.8	123	14	137
4000	61440	1	29.5	26.1	28.7	260	206	466	1	11.0	12.8	11.4	542	169	711
4000	61450	1			7.6			156	1			6.6			129
4000	61460	3			*28.0*				3			*28.0*			
4000	61460	2			*28.7*				2			*31.8*			
4000	61460	3			*29.5*				2			*21.2*			
4000	61460	1	42.0	36.4	41.8	12	7	19	1	41.6	43.6	41.7	21	15	36
4000	61490														
4000	61500	3			*14.4*				3			*14.4*			
4000	61510	1			19.0			214	1			18.3			380
4000	61520	1			14.3			35	1	5.1	5.0	5.1	60	5	65
4000	61530	3			*37.5*				3			*37.5*			
4000	61540	1			5.6			49	1			6.1			30
4000	61550	1	17.4	25.7	17.5	268	10	278	1	15.8	15.7	15.8	440	15	455
4000	61560	3			*27.2*				3			*27.2*			
4000	61560	3			*27.2*				3			*27.2*			
4000	61560														
4000	61570	3			*35.5*				3			*36.8*			
4000	61570	3			*35.5*				3			*36.8*			
4000	61570	3			*35.5*				3			*35.5*			
4000	61570	1			55.3			64	1			48.8			26
4000	61570	1			60.0			91	1			61.5			47
4000	61580	1			35.6			116	2			35.6			26
4000	61590	1	56.2	23.2	51.8	101	4	105	1	63.2	16.6	50.6	144	4	148
4000	61585	3			*42.7*				3			*38.2*			
4000	61585	3			*42.7*				3			*38.2*			
4000	61610	1	40.3	48.1	41.5	111	22	133	1	43.6	37.2	42.8	164	25	189
4000	61610	1	40.3	48.1	41.5	111	22	133	1	43.6	37.2	42.8	164	25	189
4000	61610	1	62.7	60.3	62.3	175	27	202	1	61.3	54.5	60.4	233	26	259
4000	61610	1	56.3	52.9	55.7	179	27	206	1	54.7	53.2	54.5	228	30	258
4000	61610	1	57.7	53.4	56.2	94	51	145	1	53.8	43.7	52.2	285	130	415
4000	61610	1	56.2	52.3	56.1	276	42	318	1	60.2	59.3	60.2	214	15	229
4000	61610	1	40.3	48.1	40.5	111	22	133	1	43.6	37.2	43.4	164	25	189
4000	61610	1	55.2	50.2	55.1	247	38	285	1	57.7	57.1	57.1	167	16	183
4100	65240	1			7.1				1			5.9			
4000	61620	1	20.6	18.5	20.4	174	218	392	1	22.4	19.3	22.1	75	382	457
4000	61620	1	32.6	30.6	32.5	116	212	328	1	48.4	42.6	47.8	63	372	435
4000	61620	1	44.1	40.6	43.9	71	99	170	1	42.7	33.3	41.9	3	5	8
4000	61620	1	48.5	40.3	47.8	15	4	19	1	51.9	40.2	50.7	14	18	32
4000	61630	1			44.5			16	1			48.4			14
4000	61640	1			48.4			10	1			42.7			14
4000	61640	1			28.1			57	1			25.7			17
4100	65250	1	53.7	28.5	42.2	69	47	116	1	52.6	38.5	47.3	31	28	59
4100	65250	1	46.0	45.1	45.8	78	79	157	1	39.6	32.9	38.9	137	22	159
4100	65250	1			30.0			70	1	43.8	27.5	37.1	66	6	72
4100	65260	1			2.7				1			2.7			
4000	61660	1	36.2	36.2	36.2	93	182	275	1	31.6	33.1	32.4	115	197	312
4000	61660	1	40.3	30.7	31.7	115	27	142	1	37.2	35.7	36.1	304	107	411
4000	61670	1			29.5			34	1			23.2			34
4000	61680	1	32.5	30.1	32.4	145	63	208	1	31.0	31.1	31.0	144	50	194
4000	61680	1	15.4	15.4	15.4	114	117	231	1	15.1	24.9	15.3	74	81	155
4000	61690	1			37.8			9	1	45.8	26.1	44.1	10	5	15
4000	61690	2			*34.1*				2	*38.2*	*33.4*	*37.8*			
4000	61700	1			37.7			38	1			30.0			45
4000	61710	1	46.4	40.8	44.1	146	212	358	1	47.1	43.1	46.7	56	60	116
4000	61720	2			*44.8*				2			*43.2*			
4000	61720	2			*35.6*				2			*35.8*			
4000	61720	1	51.7	51.2	51.6	26	13	39	1	28.6	49.6	29.3	19	7	26
4000	61720	1	34.3	32.9	34.2	51	15	66	1	43.4	40.5	43.3	11	3	14
4000	61730	1	40.6	33.5	35.5	329	49	378	1	14.2	7.6	12.9	274	57	331
4000	61730	1	44.9	45.0	44.9	337	215	552	1	33.5	35.4	33.8	562	624	1186
4000	61730	1	19.1	19.1	19.1	1145	198	1343	1	12.9	13.5	13.0	1092	354	1446
4000	61730	1	13.6	14.6	13.7	1091	32	1123	1	14.8	12.3	14.7	1731	96	1827
4000	61730	1	18.3	18.0	19.1	1199	19	1218	1	15.9	16.0	15.9	1137	12	1149
4000	61730	1	16.3	13.5	16.1	1154	29	1183	1	13.5	14.1	13.6	1164	13	1177
4000	61730	1	16.8	17.2	16.8	833	13	846	1	8.5	7.7	8.5	588	47	635
4000	61740	2	*53.9*	*53.7*	*53.9*				2	*50.0*	*42.7*	*49.8*			
4000	61740	1	53.9	53.7	53.9	60	63	123	1	50.0	42.7	49.8	42	17	59
4000	61750	1	39.1	41.6	39.8	67	125	192				37.5			114
4000	61750	1	53.3	48.9	52.7	85	269	354	1	53.5	49.0	53.1	72	41	113
4000	61750	1	51.3	48.7	51.2	85	72	157	1	53.1	51.2	53.0	83	42	125
4000	61760	3			*31.4*				3			*31.4*			
4000	61770	1													
4000	61780	2			*31.6*				1			31.6			14
4000	61790	1			32.5			131	1			28.6			105
4000	61800	1	46.9	41.9	46.7	278	105	383	1	49.2	46.2	49.0	127	6	133
4000	61800	2	*46.9*	*41.9*	*46.7*				2	*49.2*	*46.2*	*49.1*			
4000	61810	3			*29.4*				3			*22.8*			
4000	61820	2	*22.8*	*21.1*	*22.7*				2	*22.8*	*21.1*	*22.7*			
4000	61830	1	53.7	52.8	53.6	753	891	1644	1	54.3	52.9	54.0	602	1166	1768
4000	61840	1	30.7	30.0	30.6	378	473	851	1	27.5	26.6	27.4	347	129	476
4000	61845														
4000	61845														
4000	61850	1	39.6	12.4	35.6	29	27	56	1	42.7	10.1	32.9	134	21	155
4000	61850	1	57.4	17.0	51.5	96	3	99	1	55.4	32.3	52.0	132	11	143
4000	61850	1	58.4	34.0	56.5	97	3	100	1	58.9	39.8	56.5	132	10	142
4000	61850	1	58.3	50.8	57.9	97	3	100	1	55.0	43.5	54.4	131	10	141
4000	61850	1	58.0	48.9	55.8	50.3	17	67.3	1	48.9	42.8	48.4	201	60	261
4000	61860	1	42.8	39.5	42.3	453	432	885		16.5	18.1	16.6	338	205	543
4000	61860	1	45.6	41.1	45.0	363	426	789		52.6	50.5	52.5	299	192	491
4000	61870	1	35.5	37.9	35.9	377	318	695		48.1	45.3	48.0	280	173	453
4000	61880	1	50.8	43.5	50.5	302	29	331	1	49.5	41.4	48.6	248	183	531
4000	61880	1	54.1	52.3	53.9	336	294	630	1	56.4	53.3	56.3	222	202	424
4000	61890	1	44.1	38.9	44.1	133	11	144	1	44.6	38.0	43.6	376	83	459
4000	61900	1	40.0	35.9	39.6	531	72	603	1	46.4	47.2	46.5	173	220	393
4000	61910	1	50.8	48.9	50.7	216	24	240		33.7	29.5	33.0	242	44	286
4000	61920	1			36.5			23	1			41.5			18
4000	61930	1	45.0	39.3	44.7	79	110	189	1	43.8	40.9	43.3	33	17	50
4000	61940	1	44.3	39.9	43.5	74	22	96	1	43.7	37.1	40.9	87	37	104
4000	61940	1	38.5	9.1	33.7	81	17	98	1	32.1	18.5	30.1	42	26	68
4000	61950														
4000	61945														
4000	61950	1	26.2	30.1	26.5	226	290	516	1	33.6	35.4	34.1	502	476	978
4000	61955	1	13.4	14.1	13.7	230	860	1090	1	36.6	33.8	35.1	126	704	930
4000	61960	1	42.3	41.6	42.3	62	189	251	1	38.1	38.8	38.4	75	570	645
4000	61970	2			*48.6*				2			*49.3*			
4000	61970	1	58.7	47.3	57.1	9	90	99	1	47.9	47.2	47.9	4	37	41
4000	61980	1			46.7			39	1			44.7			76
4000	61980	1			42.3			22	1			44.0			21
4000	61990	1													
4000	61990	1													
4000	62000	1	39.8	38.2	39.5	862	3829	4691	1	47.5	41.7	46.8	1102	1777	2879
4000	62000	1	35.4	36.2	35.5	433	1233	1666	1	19.6	18.8	19.5	1146	1866	3012
4000	62000	1	16.7	16.8	16.7	1456	4572	6028	1	25.7	22.0	24.8	1387	4494	5881
4000	62000	1	51.2	51.1	51.2	81	264	345	1	49.0	46.6	48.8	102	112	214
4000	62020	1	47.3	44.1	46.6	125	119	244	1	43.9	43.8	43.9	73	196	
4000	62030	2			*30.5*				2	*34.8*	*29.0*	*33.4*			
4000	62030	1			27.4			4	2			*27.4*			
4000	62040	1	30.8	19.9	29.4	1326	256	1582	1	22.7	15.7	22.3	907	165	1072
4000	62040	1	28.7	26.8	28.7	127	36	163	1	30.1	38.9	30.4	103	16	119
4000	62050	1	45.4	42.0	45.4	127	44	171	1	42.2	39.3	42.0	125	14	139
4000	62050	1	32.6	32.8	32.6	180	190	370	1	31.2	26.3	30.8	197	32	229
4000	62060	1	27.9	29.1	27.9	162	60	222	1	40.4	30.8	39.8	110	57	167
4000	62060	1			39.9			154	1	42.6	30.2	41.5	178	32	210

昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 都道府県コード	旅車行位速度調査箇所	平成27年度 旅行速度 上り (km/h)	旅行速度 下り (km/h)	昼間（非混雑時） 旅行速度 上り (km/h)	旅行速度 下り (km/h)	道路状況調査単位区間番号 都道府県コード	調査箇所番号	改良済み区間率 (%)	幅員1.75m以上4.5m以下区間比率 (%)	幅員構成 (m) 道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道等	車線数	歩道設置率 (%)	自転車通行帯設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 横断歩道設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	歩行者用の自転車道設置率 (%)	両側自転車道設置率 (%)	路肩の有舗装率 (%)	路肩の有舗装幅員 (m)	代表バス路線 (%)	バス路線 延長 (m)	レーンの有無 バス専用	バス交差点数（箇所/km） 信号交差点	信号交差なしの交差点	代表信号交差点 青時間比 (%)	右折の専用車線	鉄道踏切所の立体交差	指定最高速度 (km/h)	中央分離帯 代表分離帯の種類	中央分離帯 設置区間率 (%)	自転車通行帯の有無	軌道の有無	高速走行実験対象区分	道路の有舗装	リバーシブルレーン	アクセスコントロール	平成27年度 都道府県コード	道路区間番号	交差点本区間調査番号	世代管理番号 十の位	一の位	道路種別	路線番号	路線名
4000	61380	49.8	49.3	50.0	49.7	4000	61780	96.4	96.4	11.00	7.50	6.00	.00	.00	.00	2	75.0	75.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	96.4	3	.0	3.9		2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	4000	61730	0460198004	0	1	6	198	新田未山線
4000	61380	40.2	35.1	37.0	23.5	4000	61780	96.4	96.4	11.00	7.50	6.00	.00	.00	.00	2	75.0	75.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	96.4	3	.0	3.9		2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	4000	61730	0460198070	0	1	6	198	新田未山線
4000	61390	50.2	52.5	55.2	53.5	4000	61790	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	2	30.0	30.0	.0	.0	30.0	30.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	2.7		2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	4000	61740	0460199010	0	1	6	199	未山追線
4000	61400	34.6	28.4	34.9	32.3	4000	61800	100.0	100.0	10.30	7.50	6.00	.00	.00	.00	2	90.5	90.5	.0	.0	28.6	28.6	.0	.0	2.50	.00	3.7	4	8.8	2		2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	4000	61750	0460199030	0	1	6	199	未山追線
4000	61410	41.9	35.5	46.8	34.1	4000	61810	100.0	100.0	9.50	7.00	5.50	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	6.3	6.3	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.6	2.5		2	40	2	2	4	8	4	1	1	2	4	4000	61770	0460201010	0	1	6	201	石森登米線
4000	61420	31.1	10.8	35.0	15.0	4000	61820	100.0	100.0	9.50	6.80	5.50	.00	2.70	.00	2	78.0	78.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.6	5.6		2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	4000	61780	0460201020	0	1	6	201	石森登米線
4000	61430	43.1	40.4	40.4	43.0	4000	61830	97.9	85.1	10.00	7.50	6.00	.00	.00	.00	2	78.0	78.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	6.6		2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	4000	61790	0460202010	0	1	6	202	東和登米線
4000	61440	48.9	50.8	51.9	52.1	4000	61840	100.0	91.9	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	2	63.8	42.6	.0	.0	2.1	.0	.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.2	3.0		2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	4000	61800	0460202030	0	1	6	202	東和登米線
4000	61440	46.7	44.7	47.1	47.7	4000	61840	100.0	91.9	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	2	22.6	21.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	4.8	3	2.2	2.6		2	50	2	2	4	8	4	2	4	2	4	4000	61810	0460202040	0	0	6	202	東和登米線
4000	61440	49.1	38.5	35.8	44.2	4000	61850	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	.00	2	22.6	21.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	4.8	3	2.2	2.6		2	50	2	2	4	8	4	2	4	2	4	4000	61820	0460204010	0	0	6	204	河南鳴瀬線
4000	61460	37.6	46.3	44.0	44.3	4000	61850	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	.00	2	81.5	81.5	.0	.0	8.6	8.6	.0	.0	2.50	.00	39.5	3	.2	4.3		2	50	2	2	4	8	4	2	1	2	4	4000	61820	0460204030	0	0	6	204	河南鳴瀬線
4000	61460	51.9	49.7	44.1	52.2	4000	61850	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	.00	2	81.5	81.5	.0	.0	8.6	8.6	.0	.0	2.50	.00	39.5	3	.2	4.3		2	50	2	2	4	8	4	2	1	2	4	4000	61820	0460204040	0	0	6	204	河南鳴瀬線
4000	61470	23.8	31.4	24.4	40.4	4000	61850	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	.00	2	81.5	81.5	.0	.0	8.6	8.6	.0	.0	2.50	.00	39.5	3	.2	4.3		2	50	2	2	4	8	4	2	1	2	4	4000	61830	0460205010	0	0	6	205	矢本�growth場線
4000	61470	9.0	5.2	12.5	5.0	4000	61860	100.0	100.0	17.60	9.00	8.00	.00	4.30	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	4.30	.00	100.0	3	10.0	.0		2	30	2	2	4	8	4	1	2	4	4000	61840	0460206010	0	0	6	206	馬籠志津川線
4000	61480	28.0	28.0	28.0	28.0	4000	61870	58.7	43.5	3.50	3.50	2.50	.00	.00	.00	2	10.9	10.9	.0	.0	2.2	2.2	.0	.0	3.50	.00	.0	3	.2	1.5		2	30	2	2	5	8	4	2	6	2	4	4000	61850	0460206020	0	1	6	206	馬籠志津川線
4000	61480	28.0	28.0	28.0	28.0	4000	61880	58.4	27.0	3.60	3.60	2.60	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.4		2	30	2	2	5	8	4	2	6	2	3	4000	61850	0460206030	0	1	6	206	馬籠志津川線
4000	61480	29.5	31.3	29.5	31.3	4000	61880	58.4	27.0	3.60	3.60	2.60	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.4		2	30	2	2	5	8	4	2	6	2	3	4000	61860	0460206040	0	1	6	206	馬籠志津川線
4000	61480	38.4	38.4	38.4	38.4	4000	61900	62.3	56.6	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	2	35.8	34.9	.0	.0	14.2	14.2	.0	.0	2.50	.00	84.0	3	.2	2.2		2	40	2	2	5	8	4	2	1	2	4	4000	61890	0460209010	0	0	6	209	上八潟気仙沼線
4000	61510					4000	61910			4.50	4.50	3.50	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	3	.0	.0		2	40	2	2	5	8	4	2	1	2	3	4000	61900	0460209030	0	0	6	209	上八潟気仙沼線
4000	61500	14.4	14.4	14.4	14.4	4000	61920	100.0	.0	6.00	6.00	4.50	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0		2	20	2	2	3	8	4	2	1	2	4	4000	61920	0462111010	0	0	6	211	上鹿折停車場線
4000	61510	22.4	18.7	19.2	15.0	4000	61930	100.0	100.0	16.00	9.00	6.50	.00	3.50	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	50.0	50.0	.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.7	5.0		2	30	2	2	4	8	4	2	1	2	4	4000	61930	0462120010	0	0	6	212	小牛田停車場線
4000	61520	8.1	8.2	8.2	8.2	4000	61940	100.0	100.0	15.00	9.00	8.00	.00	3.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	.0		2	30	2	2	4	8	4	2	1	2	4	4000	61940	0462130010	0	0	6	213	松島停車場線
4000	61530	37.5	37.5	37.5	37.5	4000	61950	98.0	68.0	9.30	6.80	5.50	.00	.00	.00	2	66.0	66.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.2		2	30	2	2	5	8	4	2	1	2	4	4000	61950	0462140010	0	0	6	214	網地島線
4000	61540	13.3	12.0	6.4	10.5	4000	61960	100.0	100.0	13.30	9.30	8.00	.00	2.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	50.0	50.0	.0	.0	2.00	.00	.0	3	5.0	20.0		2	30	2	2	5	8	4	1	1	2	4	4000	61960	0462150010	0	0	6	215	葉勢停

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

宮城県　　国土交通省道路局　　平成27年度

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道旧道区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測地点番号 | 上り 交通量観測地点地名 市区町村 | 上り 観測地点番号 | 上り 交通量観測地点地名 大字・字 | 上り 令和3年・非常時・臨時交通量の区分 | 上り 曜日・24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点番号 | 下り 観測地点地名 市区町村 | 下り 観測地点番号 | 下り 観測地点地名 大字・字 | 下り 令和3年・非常時・臨時交通量の区分 | 下り 曜日・24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大旅行速度12車線換算人キロ (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置区間調査箇所番号 | 延長時間帯別交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定箇所番号 | 調査箇所区分 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 朝夕 上り 旅行速度 旅行速度 | 朝夕 上り 旅行速度 小型車 | 朝夕 上り 旅行速度 大型車 | 朝夕 上り 旅行速度 合計 | 朝夕 上り 取得件数 小型車 | 朝夕 上り 取得件数 大型車 | 朝夕 上り 取得件数 合計 | 朝夕 下り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 朝夕 下り 旅行速度 旅行速度 | 朝夕 下り 旅行速度 小型車 | 朝夕 下り 旅行速度 大型車 | 朝夕 下り 旅行速度 合計 | 朝夕 下り 取得件数 小型車 | 朝夕 下り 取得件数 大型車 | 朝夕 下り 取得件数 合計 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 昼間 上り 旅行速度 旅行速度 | 昼間 上り 旅行速度 小型車 | 昼間 上り 旅行速度 大型車 | 昼間 上り 旅行速度 合計 | 昼間 上り 取得件数 小型車 | 昼間 上り 取得件数 大型車 | 昼間 上り 取得件数 合計 | 昼間 下り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 昼間 下り 旅行速度 旅行速度 | 昼間 下り 旅行速度 小型車 | 昼間 下り 旅行速度 大型車 | 昼間 下り 旅行速度 合計 | 昼間 下り 取得件数 小型車 | 昼間 下り 取得件数 大型車 | 昼間 下り 取得件数 合計 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 道路状況調査区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 改良率の区間率 | 幅員区間延長 | 幅員構成（m）歩道幅員 | 幅員構成（m）自転車通行帯 | 幅員構成（m）路肩幅員 | 幅員構成（m）車道幅員 | 幅員構成（m）中央帯幅員 | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 交通安全施設等 設置率 | 交通安全施設等 自転車レーン | 交通安全施設等 設置率 | 交通安全施設等 歩行者用横断歩道 | 交通安全施設等 設置率 | 交通安全施設等 横断歩道橋 | 交通安全施設等 設置率 | 交通安全施設等 バス路線 | 交通安全施設等 バス路線 | 交通安全施設等 バス路線 | 交通安全施設等 バス路線 | 交通安全施設等 バス路線 | 交通安全施設等 バス路線 | 中央分離帯 中央分離帯の種類 | 中央分離帯 設置延長率 | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 高速交通機関区分 | 混雑の有無 | リバーシブルレーン | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交差点箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---